



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SANTOS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción



1

código	301006	referencia	40670 55670 60670
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		
accesorios para	301006		
		código	301036 referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345742	referencia	40752A
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 55mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 75g longitud de palanca 46mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644		

accionados por pistón



1

código	345326	referencia	27309 48374
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XP52Z11 fuerza de accionamiento: 350g rojo carrera 15mm		
Para modelos:	Nr27-Snr-000000-164272, Nr27-Snr-164272-275588, Nr27-Snr-275588-383714, Nr27-Snr-383715-, Nr48		



1

código	527603	referencia	55800
descripción	microinterruptor juego 30V 0.3A 1NO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		

conmutadores giratorios

GOTTAK



1

código	347179	referencia	06612
descripción	conmutador giratorio 2 0-1-0-1 juegos de contactos 1 250V 16A eje ø 6x4mm eje L 25mm eje ovalado empalme conector Faston 2 posiciones de conmutación para molino de café		
Para modelos:	Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		
accesorios para	347179		
		código	527598 referencia 06614
	pomo ø 35mm eje ø 6x4,6mm parte plana lateral		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402205	referencia	55730
descripción	placa de display para dosificadoras L 95mm An 60mm		
Para modelos:	Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		



1

código	402206	referencia	55632
descripción	placa electrónica para dosificadoras L 98mm An 72mm 220/240V		
Para modelos:	Nr55-Snr-598198-639299		



1

código	402204	referencia	60620
descripción	placa electrónica para dosificadoras L 98mm An 72mm 230V		
Para modelos:	Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

teclados

membranas de teclado

1

código	402203	referencia	55704
descripción	membrana de teclado para dosificadoras L 98mm An 29mm tazas 4		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		

accesorios

1

código	527595	referencia	55810
descripción	tecla L 30mm An 25mm para dosificadoras		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		

compresores

accesorios

relé de arranque

Klixons

1

código	380890	referencia	06606 40606
descripción	relé de arranque 2CR3-142 230V empalme F6,3		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

1

código	380893	referencia	09409
descripción	relé de arranque 2CR4-175 230V empalme F6,3		

1

código	380904	referencia	09409
descripción	relé de arranque 4CR-1-675 220V distancia de sujeción 55mm F6,3		
Para modelos:	Nr9-Snr-119318-, Nr9-Snr-288850-, Nr9-Snr-347841-449742, Nr9-Snr-449743-		

1

código	381360	referencia	28505
descripción	relé de arranque Klixon 4CR-1-730 220/240V tensión AC		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque

1

código	365106	referencia	06609 40609
descripción	condensador de arranque 100µF 250V 50/60Hz ciclo de trabajo 3s 04P.47804S ø 46mm L 85mm plástico empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

fusibles

limitadores de corriente

			
1			
código	358137	referencia	27505 48605 50730
descripción	interruptor corriente de descon. 4A		
Para modelos:	Nr27-Snr-275588-383714, Nr27-Snr-383715-, Nr48, Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

			
1			
código	358013	referencia	06752A 40616
descripción	limitador de corriente 1 polos corriente de descon. 3A nominal 220/240V tipo 106-P10-3A		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-		

			
1			
código	358014	referencia	55616
descripción	limitador de corriente 1 polos corriente de descon. 5A nominal 220/240V tipo 106-P10-5A		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		

componentes electrónicos


accesorios

			
1			
código	527596	referencia	55711
descripción	soporte para placa electrónica L 103mm An 71mm plástico		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		

componentes específicos

para batidoras amasadoras planetarias

otros

			
1			
código	697861	referencia	27200
descripción	interruptor de seguridad para SANTOS		
Para modelos:	Nr27-Snr-000000-164272, Nr27-Snr-164272-275588, Nr27-Snr-354091-383714		

para batidor - mezclador de bar

mezcladores

componentes de recipientes

juntas

			
1			
código	650274	referencia	37104 37109
descripción	junta de tapa goma D1 ø 170mm D2 ø 200mm espesor 16mm capacidad 4l		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		

cuchillas

cuchillas con soportes

			
1			
código	650289	referencia	37170 37180
descripción	unidad de cuchilla completo para mixer ø 86.5mm		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		

otros



1

código	650291	referencia	37176
descripción	anillo en V ømm Lmm rosca int.ø 14mm ø ext. 20mm H H 5.5mm EC UE pzs espesor mm		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		

actuadores

grupo 2



1

código	650287	referencia	37196
descripción	acoplamiento para cuchillo ø 52mm H 20mm dientes 12		
Para modelos:	Nr37-Snr-256895-		



1

código	650286	referencia	33245
descripción	acoplamiento para motor ø 29.5mm H 11mm dientes 12 N° 33		
Para modelos:	Nr33-Snr-260269-339386, Nr33-Snr-339387-		



1

código	650284	referencia	37340
descripción	acoplamiento para motor ø 40.5mm H 12mm dientes 12		



1

código	650285	referencia	37330
descripción	acoplamiento para motor ø 41mm H 12mm dientes 12		
Para modelos:	Nr37-Snr-256895-		

COMPONENTES ESPECÍFICOS SANTOS



1

código	650288	referencia	37199
descripción	juego de acoplamientos para mixer ømm Hmm dientes		
repuestos para	650288		
código	650285	referencia	37330
descripción	acoplamiento para motor ø 41mm H 12mm dientes 12		
código	650287	referencia	37196
descripción	acoplamiento para cuchillo ø 52mm H 20mm dientes 12		

mixers

otros



1

código	650279	referencia	37184
descripción	junta para cuchillo Lmm Anmm int.ø 76mm ø ext. 85mm H 7.8mm		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		

para mixers a inmersión

recambios y accesorios



1

código	692756	referencia	33107
descripción	unidad de cuchilla ø 70mm		
Para modelos:	Nr33-Snr-000000-116000, Nr33-Snr-116000-229284, Nr33-Snr-229284-260268, Nr33-Snr-260269-339386		

para licuadoras/centrifugas

tapa



1

código	650227	referencia	50151
descripción	tapa para licuadora para SANTOS N50		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

acoplamientos



1

código	650233	referencia	33240
descripción	acoplamiento juego ø 37mm H 15mm		
Para modelos:	Nr33-Snr-260269-339386, Nr33-Snr-339387-		

actuadores



1

código	650229	referencia	58350
descripción	arrastre con accesorios ø 82mm H 54mm int.ø 15mm con tornillo		
Para modelos:	Nr58, Nr58-Snr-652469-696539, Nr58-Snr-697619-		



1

código	650282	referencia	50400
descripción	arrastre con tornillo ø 82mm H 53mm int.ø 15mm H		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		
repuestos para	650282		
	código	650280	referencia 50411 58361
	junta de goma		



1


código	650281	referencia	58360
descripción	arrastre sin accesorios ø 82mm H 54mm H int.ø 15mm		
Para modelos:	Nr58, Nr58-Snr-652469-696539, Nr58-Snr-697619-		
repuestos para	650281		



código	650280	referencia	50411 58361
junta de goma			


cestas escurrederas

discos ralladores



1

código	650228	referencia	28201
descripción	disco rallador inox completo ø 165mm H 2.5mm apto para SANTOS		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		



1

código	650230	referencia	58202
descripción	disco rallador inox ø 165mm H 2.5mm		
Para modelos:	Nr58, Nr58-Snr-652469-696539, Nr58-Snr-697619-		



1

código	696410	referencia	50210
descripción	disco rallador para licuadora ø 111mm soporte ø 8x10mm		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		



1

código	696433	referencia	28202
descripción	disco rallador para licuadora ø 165mm soporte ø 7mm		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		



cestas escurrederas



1

código	650234	referencia	28200
descripción	cesta escurredera inox completo ø 259mm H 126mm		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		



1

código	698331	referencia	50200
descripción	cesta escurredera plástico/inox completo ø 205mm H 125mm		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

otros



1

código	650280	referencia	50411 58361
descripción	junta de goma		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-, Nr58, Nr58-Snr-652469-696539, Nr58-Snr-697619-		



1

código	650270	referencia	50950
descripción	recipiente para licuadora NR50		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

émbolos



1

código	650231	referencia	28100
descripción	émbolo ø 60mm L 158mm longitud total 204mm		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		



1

código	650276	referencia	58100 68100
descripción	émbolo ø 75.5mm L 155mm longitud total 250mm para exprimidor		
Para modelos:	Nr58, Nr58-Snr-652469-696539, Nr58-Snr-697619-		

			
1			
código	650275	referencia	50101
descripción	émbolo ø 76mm L 160mm longitud total 175mm para licuadora		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

para exprimidores

palancas

			
1			
código	650290	referencia	10100
descripción	palanca de presión para exprimidor completo Lmm Anmm rosca agujero ømm N° 10		
Para modelos:	Nr10-Snr-000000-101050, Nr10-Snr-101051-402800, Nr10-Snr-402801-, Nr10-Snr-673752-		

elementos exprimidores

			
1			
código	650206	referencia	10200
descripción	complemento exprimidor con filtro para exprimidora ø 110mm H 75mm inox		
Para modelos:	Nr10-Snr-000000-101050, Nr10-Snr-101051-402800, Nr10-Snr-402801-, Nr10-Snr-673752-		

			
1			
código	650237	referencia	11103
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 81mm H 52mm plástico		
Para modelos:	Nr11-Snr-472893-, Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

			
1			
código	650277	referencia	11150 29150
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 81mm H 55mm plástico		
Para modelos:	Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

			
1			
código	650278	referencia	52200
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 81mm H 55mm plástico		
Para modelos:	Nr52		

			
1			
código	650236	referencia	11101
descripción	complemento exprimidor para exprimidor ø 82mm H 55mm plástico		
Para modelos:	Nr11, Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

			
1			
código	650235	referencia	11201
descripción	filtro para exprimidor ø 155mm H 23mm plástico		
Para modelos:	Nr11, Nr11-Snr-201132-, Nr11-Snr-201133-, Nr11-Snr-472893-, Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

otros

			
1			
código	650273	referencia	11204 11204NJ
descripción	bandeja colectora para exprimidor con caño ø 165mm H 125mm plástico amarillo		
Para modelos:	Nr11, Nr11-Snr-201132-, Nr11-Snr-201133-, Nr11-Snr-472893-, Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

			
1			
código	650232	referencia	10606
descripción	pasador ø 5mm L 18mm inox		
Para modelos:	Nr10-Snr-000000-101050, Nr10-Snr-101051-402800, Nr10-Snr-402801-, Nr10-Snr-673752-		



1

código	694290	referencia	50230
descripción	soporte ø 150mm H 56mm		



1

código	694599	referencia	50230
descripción	soporte ø 150mm H 56mm		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527238	referencia	00001B 01222+01227 06205+06302 2x55205 2x60205 40205+40302
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 63.5mm int.ø 35.5mm H 9mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 47.5 recto apto para SANTOS dientes 50		



1

código	527604	referencia	00001B 06205+06302 2x55205 2x60205 40205+40302
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 63.5mm int.ø 35.8mm H 9mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 47		

portamuelas



1

código	527597	referencia	55300
descripción	portamuelas sentido de rotación derecho D1 ø 82mm D2 ø 12mm H 76.5mm completo pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299		



1

código	527575	referencia	06300 40300 60300
descripción	portamuelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 63.5mm D2 ø 70mm H 32mm con dico de moler pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Nr40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr6, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

bandejas colectoras



1

código	527486	referencia	40662B 55662 60662
descripción	bandeja colectoras L 200mm An 160mm para dosificadoras		
Para modelos:	Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

recipientes de dosificación

rasquetas



1

código	527493	referencia	40790 60790
descripción	rascador para recipiente de dosificación An 110mm H 72mm rosca M6 acero inoxidable		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

recipientes de dosificación completos



1

código	527580	referencia	40800
descripción	unidad de dosificación completo ø 120mm apto para Mod. 40		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-		



1

código	527579	referencia	60800
descripción	unidad de dosificación completo ø 120mm apto para Mod. 60		
Para modelos:	Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

tapas para recipientes de dosificación



1

código	527491	referencia	06701 40701
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 118mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr22-Snr-000000-264449, Nr22-Snr-264449-, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

unidades de dosificación



1

código	527605	referencia	60830
descripción	unidad de dosificación con manilla pos. de montaje derecho ø 120mm H 117mm plástico para Mod. 60		
Para modelos:	Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



código	527489	referencia	40830
descripción	unidad de dosificación con manilla pos. de montaje derecho ø 120mm H 90mm plástico para Mod. 40		
Para modelos:	Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-		

muelles

grupo 1



código	527498	referencia	40716 60716
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 12mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		



código	527497	referencia	40715 60715
descripción	resorte de torsión ø 35mm L2 22mm espesor de hilo 1.5mm L1 22mm L3 22mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

vidrios



código	527585	referencia	40702
descripción	vidrio para recipiente de dosificación L 370mm H 43mm plexiglás		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644		

palancas

palancas



código	527492	referencia	40718 60718
descripción	palanca para unidad dosificadora agujero ø 12mm latón		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

bloqueadores



código	527574	referencia	40745 60745
descripción	bloqueador para palanca D1 ø 12mm D2 ø 7mm H 7.5mm goma		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		



código	527499	referencia	40746 60746
descripción	bloqueador para palanca D1 ø 17mm D2 ø 7mm H 4mm goma		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

caño de salida de café



código	527594	referencia	55760
descripción	tobera salida café acodado ø perforación 5mm dist. del agujero 38mm plástico para dosificadoras		

prensacafés

piezas sueltas

muelles



código	527587	referencia	55847 56847 60847
descripción	resorte de compresión ø 26.5mm L 80mm espesor de hilo 1.3mm para prensa café		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr56, Nr56-Snr-580964-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

prensadores



código	525090	referencia	40707 55841A
descripción	prensacafé ø 53mm H 17mm plástico		
Para modelos:	Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40-Snr-289552-338644		



código	527582	referencia	40707B 55841 60841
descripción	prensacafé ø 55mm H 19mm plástico		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



código	525091	referencia	40707C 55841C
descripción	prensacafé ø 57mm H 16mm plástico		

prensacafés



código	527589	referencia	60840
descripción	prensacafé completo ø 55mm H 128mm plástico		
Para modelos:	Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



código	527588	referencia	55840
descripción	prensacafé completo ø 55mm H 129mm plástico		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		



código	527606	referencia	06705 06706+06707+06708+06709
descripción	prensacafé completo ø 56mm L 68mm H 60mm plástico		
Para modelos:	Nr22-Snr-000000-264449, Nr22-Snr-264449-, Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744		



código	527487	referencia	40705
descripción	prensacafé ø 55mm L 70mm H 72mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644		

molienda automática

molienda automática



código	527488	referencia	40860A
descripción	anillo para recipiente de dosificación con microinterruptor ø 122mm H 30mm plástico		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-360812-639299		



código	527581	referencia	06750A
descripción	anillo para recipiente de dosificación con microinterruptor ø 122mm H 30mm plástico		



otros



1

código	527599	referencia	55755
descripción	lámina para unidad dosificadora L 47mm An 14mm espesor 0.1mm		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-		

trinquetes de bloqueo

trinquetes de bloqueo



1

código	527496	referencia	40772 60772
descripción	trinquete de bloqueo para unidad dosificadora ø 30mm ø int. 1 12mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

estrellas

completo



1

código	527490	referencia	40730B 60730
descripción	estrella completo ø 112mm eje ø 7		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

accesorios



1

código	560360	referencia	06788 40788 60788
descripción	tuerca alargada rosca M4 L 20mm EC 10 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

árboles



1

código	527494	referencia	40777B 60742+60774
descripción	árbol para recipiente de dosificación longitud árbol 112mm G1: M4 G2: M6 asidero ø 25mm eje ø 6		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr6-Snr-385437-		



1

código	527495	referencia	06771 40771 60771
descripción	árbol para unidad dosificadora árbol ø 12/16mm longitud árbol 50mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr22-Snr-264449-, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		



1

código	527578	referencia	40717 60717
descripción	árbol para unidad dosificadora árbol ø 5mm longitud árbol 26mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables



1

código	527577	referencia	06310 40310 55310 60310
descripción	tecla L 33mm An 30mm árbol ø 10mm longitud árbol 34mm con muelle		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr6, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

anillos de ajuste



1

código	527576	referencia	40200 55200 60200
descripción	portamuelas con dico de moler montaje ø 85mm ø 121mm int.ø 36mm H 50mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



1

código	527601	referencia	06201 40201
descripción	portamuelas montaje ø 85mm ø 121mm int.ø 36mm H 42mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527482	referencia	40101 55101 60101
descripción	tapa para contenedor para café en grano L 302mm An 180mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



1

código	527485	referencia	06101
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 206mm		
Para modelos:	Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

contenedores para café en grano



1

código	527484	referencia	40100 55100 60100
descripción	contenedor para café en grano L 310mm An 190mm H 250mm soporte ø 60mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



1

código	527483	referencia	06100
descripción	contenedor para café en grano ø 215mm H 240mm soporte ø 65mm		
Para modelos:	Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		



asiento para portafiltro



1

código	527584	referencia	40654
descripción	soporte de portafiltro L 130mm An 120mm H 82mm aluminio		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644		



1

código	527583	referencia	06602
descripción	soporte de portafiltro L 68mm An 64mm H 52mm aluminio		
Para modelos:	Nr22-Snr-000000-264449, Nr22-Snr-264449-, Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		



1

código	527593	referencia	60424
descripción	soporte de portafiltro para dosificadoras L 175mm An 80mm H 42mm		
Para modelos:	Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

para expendedoras de bebidas

grifos de salida

grifos de salida



1

código	650283	referencia	34105C
descripción	grifo de salida completo para dispensador L 70mm An 75mm H 150mm negro N° 34		
Para modelos:	Nr34-1-1Bowl, Nr34-2-2Bowls_Version2, Nr34-3-3Bowls		

contenedores

grupo 2



1

código	650271	referencia	34102 34102C
descripción	recipiente sin tapa L 430mm An 190mm ømm H 210mm soporte ø 110mm capacidad del recipiente 12l N° 34 para dispensador		
Para modelos:	Nr34-1-1Bowl, Nr34-2-2Bowls_Version1, Nr34-2-2Bowls_Version2, Nr34-3-3Bowls		
accesorios para	650271		
	código	650272	referencia 34103
	junta para contenedor ø ext. 123mm int.ø 87mm N° 34 para dispensador		


accesorios



1

código	650272	referencia	34103
descripción	junta para contenedor ø ext. 123mm int.ø 87mm N° 34 para dispensador		
Para modelos:	Nr34-1-1Bowl, Nr34-2-2Bowls_Version1, Nr34-2-2Bowls_Version2, Nr34-3-3Bowls		

soportes



1

código	650107	referencia	34104
descripción	soporte L 75mm An 70mm H 60mm plástico		
Para modelos:	Nr34-1-1Bowl, Nr34-2-2Bowls_Version1, Nr34-2-2Bowls_Version2, Nr34-3-3Bowls		

pomos

otros

			
1			
código	527598	referencia	06614
descripción	pomo ø 35mm eje ø 6x4,6mm parte plana lateral		
Para modelos:	Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

pies para aparatos y tapas terminales


pies roscados

			
1			
código	692091	referencia	10907
descripción	pie de aparato ø 21mm H 10mm taladro ø 4mm UE 1 pzs MD50		
Para modelos:	Nr10-Snr-000000-101050, Nr10-Snr-101051-402800, Nr10-Snr-402801-, Nr10-Snr-673752-		

juntas

juntas tóricas

EPDM

			
1			
código	532708	referencia	50417
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 62mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-		

otros

			
1			
código	532709	referencia	34110
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.7mm int.ø 12.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Nr34-1-1Bowl, Nr34-2-2Bowls_Version1, Nr34-2-2Bowls_Version2, Nr34-3-3Bowls		

juntas de árbol

juntas en V

			
1			
código	650291	referencia	37176
descripción	anillo en V ømm Lmm rosca int.ø 14mm ø ext. 20mm H H 5.5mm EC UE pzs espesor mm		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		

juntas de árbol

			
1			
código	694287	referencia	28897
descripción	junta radial int.ø 16mm ø ext. 26mm espesor 7mm		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		

juntas especiales

otros

			
1			
código	650272	referencia	34103
descripción	junta para contenedor ø ext. 123mm int.ø 87mm N° 34 para dispensador		
Para modelos:	Nr34-1-1Bowl, Nr34-2-2Bowls_Version1, Nr34-2-2Bowls_Version2, Nr34-3-3Bowls		

			
1			
código	650279	referencia	37184
descripción	junta para cuchillo Lmm Anmm int.ø 76mm ø ext. 85mm H 7.8mm		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		



1

código	650280	referencia	50411 58361
descripción	junta de goma		
Para modelos:	Nr50-Snr-000000-661901, Nr50-Snr-661901-, Nr58, Nr58-Snr-652469-696539, Nr58-Snr-697619-		



1

código	650274	referencia	37104 37109
descripción	junta de tapa goma D1 ø 170mm D2 ø 200mm espesor 16mm capacidad 4l		
Para modelos:	Nr37-Snr-116617-164864, Nr37-Snr-164865-256894, Nr37-Snr-256895-		

muelles

muelles de torsión



1

código	527497	referencia	40715 60715
descripción	resorte de torsión ø 35mm L2 22mm espesor de hilo 1.5mm L1 22mm L3 22mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

resortes de compresión



1

código	527587	referencia	55847 56847 60847
descripción	resorte de compresión ø 26.5mm L 80mm espesor de hilo 1.3mm para prensa café		
Para modelos:	Nr55, Nr55-Snr-598198-639299, Nr55-Snr-639300-, Nr56, Nr56-Snr-580964-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



1

código	527498	referencia	40716 60716
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 12mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1

código	560361	referencia	06206 40206
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm 7500 UE 1 pzs ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm EC T25 para disco de moler		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr6, Nr6-249928-, Nr6-Snr-249929-264559, Nr6-Snr-264560-339744, Nr6-Snr-385437-		

tuercas hexagonales



1

código	560083	referencia	11323
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	Nr11, Nr11-Snr-201132-, Nr11-Snr-201133-, Nr11-Snr-472893-, Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

tornillos prisioneros

DIN 916/ISO 4029



1

código	560366	referencia	28890
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 20mm inox soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	28878
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		

tuercas largas



1

código	560360	referencia	06788 40788 60788
descripción	tuerca alargada rosca M4 L 20mm EC 10 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

arandelas

arandelas

otros



1

código	560362	referencia	40780 60780
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 18mm espesor 0.6mm UE 1 pzs para molino de café		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		



1

código	560363	referencia	40714 60714
descripción	arandela int.ø 16.8mm ø ext. 34mm espesor 1mm UE 1 pzs para molino de café		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-217500-268355, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560126	referencia	11324
descripción	arandela dentada int.ø 5.2mm ø ext. 10mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M5		
Para modelos:	Nr11, Nr11-Snr-201132-, Nr11-Snr-201133-, Nr11-Snr-472893-, Nr11-Snr-472894-606107, Nr11-Snr-606108-		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	527600	referencia	40775 60775
descripción	tuerca de ranura An 2mm H 2.6mm L 7.6mm para unidad dosificadora		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-		

anillos truarco

DIN 471



1

código	516222	referencia	40776 60776
descripción	anillo truarco árbol ø 12mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	N40A-Snr-238645-360811, Nr40APPM, Nr40A-Snr-268356-272259, Nr40A-Snr-272260-289551, Nr40A-Snr-360812-639299, Nr40A-Snr-639300-, Nr40-Snr-289552-338644, Nr60-Snr-576986-646551, Nr60-Snr-646552-, Nr6-Snr-385437-		

pasadores elásticos



1

código	560367	referencia	28871
descripción	pasador elástico ø 5mm L 25mm		
Para modelos:	Nr28_Version1, Nr28-Snr-170543-, Nr28-Snr-170544-290190, Nr28-Snr-290191-		

A

anillos truarc	19
arandelas	19
arandelas dentadas	19

C

compresores	4
condensadores de arranque	4
condensadores y filtros antiparasitarios	4
conmutadores giratorios	3

F

fusibles	5
----------	---

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas de árbol	17
juntas tóricas	17

M

material de sujeción	18
microinterruptores	3

P

pasadores elásticos	19
---------------------	----

S

sujeciones	19
------------	----

T

tornillos	18
tornillos de cabeza plana	18
tornillos prisioneros	18
tuercas	19
tuercas ciegas	19
tuercas de ranura	19
tuercas hexagonales	18
tuercas largas	19