



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SCHÖLER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire




résistances

résistances pour vitrines chaudes

 <p>1</p>			
référence	416196	ref. no.	1-K0001
description	résistance 700W 230V L 245mm lar. 130mm H 27mm tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur/résistance à sec fixation à 2 trous filetage M14x1,5 dist. fix. 122mm		
accessoires pour	416196		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour armoires chauffantes

 <p>1</p>			
référence	416509	ref. no.	1-B0010
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 455mm lar. 180mm raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermoplongeur/résistance à sec système chauffant dist. fix. 172mm		
pièces détachées	416509		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416509		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		

accessoires pour	416509		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø25mm

 <p>1</p>			
référence	345161 ¹	ref. no.	Schalter f. H.Theke
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

lampes

lampes droites

lampes infrarouges

avec culot type Z céramique

 <p>1</p>			
référence	359694	ref. no.	1-D0130
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 122mm 220-240V 300W longueur de câble 300mm IMPORT		

 <p>1</p>			
référence	358099	ref. no.	Quarzl. Easy Fit 300W f.HV76
description	lampe infrarouge 240V 300W L 122mm		



lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 65,5mm



1

référence	359712	ref. no.	Fassung f. H.Theke
description	lampe four encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359712		
	référence	359022	ref. no. —
	douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359611	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
	référence	359722	ref. no. —
	joint silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm		
	référence	359724	ref. no. —
	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

moteurs

motoréducteurs

pour rôtissoires



1

référence	500493	ref. no.	Motor kpl. Mod.4/3
description	motoréducteur 230V pour grill		

robinets à gaz

alternatives à EGA

série GPEL20

avec sortie gicleur



1

référence	101667	ref. no.	N/A
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL20D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ø 2.2mm injecteur interne ø 0.6mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x5,5mm axe L 23/15mm méplat à droite sans raccord veilleuse		
pièces détachées	101667		
	référence	100293	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,20mm		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	100657	ref. no. —
	injecteur interne trou ø 0,60mm adaptable à EGA26400/26440		
	référence	100927	ref. no. —
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101526	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		
	référence	101593	ref. no. —
	vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75		
	référence	101809	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x5,5mm axe L 23/15mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL20		
accessoires pour	101667		
	référence	100926	ref. no. —
	rondelle de centrage filetage M17x1		
	référence	100941	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	110150	ref. no. zu EGA 26400
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 50mm axe ø 8x5,5mm plat à droite blanc		



EGA

série 26400

robinets à gaz



1

référence	101436	ref. no.	EGA26400
description	robinet à gaz EGA type série 26400 avec sortie gicleur (sans injecteur)		
pièces détachées	101436		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
accessoires pour	101436		
	référence	100941	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		

série 31849

robinets à gaz



1

référence	101168	ref. no.	21439
description	robinet à gaz EGA type série 31849		
pièces détachées	101168		
	référence	101051	ref. no. —
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
accessoires pour	101168		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	110149	ref. no. —
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105039	ref. no.	Brenner Mod.410
description	brûleur à rampe 2 rangées L 445mm lar. 200mm ø 20mm Hmm grill		

brûleurs céramiques



1

référence	105040	ref. no.	1-H00300 Brenner Mod.4/3
description	brûleur céramique L 900mm lar. 140mm dimension intérieure 860x42mm pour broche-grill		

accessoires

plaques céramiques



1

référence	693069	ref. no.	Keramikstein Mod.4/3 siehe Bemerkung
description	plaque céramique L 69mm lar. 49mm H 13mm set (13 plaques + joints d'étanchéité) pour broche-grill		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75



1

référence	106898	ref. no.	1-H0042
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1mm		

B

brûleurs à gaz	5
brûleurs à rampe	5
brûleurs céramiques	5

I

injecteurs gaz	5
interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3

L

lampes	3
lampes droites	3
lampes four	4
lampes infrarouges	3

M

moteurs	4
---------	---

R

résistances	3
résistances pour armoires chauffantes	3
robinets à gaz	4