



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SCOTSMAN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati


termostati di regolazione e di sicurezza

RANCO

termostati di sicurezza



codice	375832	cod. costr.	62044300 62044302
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 70°C campo di lavoro 0-70°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 8mm bulbo L 60mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame temp. intervento 70°C		
Per modelli:	Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, SD18		



codice	390583	cod. costr.	CM19797023
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 80°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 9mm bulbo L 50mm lungh. capillare 800mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame con bulbo elicoidale raccordo M10x0,75 temp. intervento 80°C		

termostati per frigoriferi

DANFOSS

termostati di servizio DANFOSS

Tutti i termostati Danfoss sono forniti con materiale di fissaggio

applicazione:

390552 - **frigoriferi

390553 - **frigoriferi (a -12 °C) con pulsante sbrinamento

390554 - **/**frigoriferi (a -12 °/-18°C) con sbrinamento automatico

390555 - frigoriferi assorbimento

390557 - impianti remoti segnale attivo

390558 - impianti remoti segnale passivo

390559 - supporto bottiglie



codice	390559	cod. costr.	19797007 CM19797007 CM19797012
descrizione	termostato tipo 077B7008 lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -8,5 a +11,5°C bulbo ømm bulbo Lmm		

RANCO

serie K22



codice	390207	cod. costr.	62026414
descrizione	termostato RANCO tipo K22L2030 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -13 a -4°C		



codice	390646	cod. costr.	62026303
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L1075 lungh. capillare 2900mm bulbo ø9,5x107mm		
Per modelli:	MAR125, MF102, MF82, MF83		

RANCO



codice	390644	cod. costr.	1100052121
descrizione	termostato RANCO tipo A22-1297-000 lungh. capillare 1500mm bulbo ø10x100mm		

RANCO



codice	390209	cod. costr.	62020100
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1020 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -20,5 a -1,5°C		
Per modelli:	ACM85		

RANCO



codice	390737	cod. costr.	62020101
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L1074 bulbo ø 9mm bulbo L 42mm lungh. capillare 1450mm campo di lavoro -19 a -1°C		
Per modelli:	Barline-50, Barline-65, Barline-90		

RANCO



codice	390277	cod. costr.	63003800
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3020 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 1600mm campo di lavoro -26,5 a -19,5°C		

RANCO



codice	390280	cod. costr.	62012500
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3021 bulbo ø 9mm bulbo L 35mm lungh. capillare 1600mm campo di lavoro -14 a -9°C		

RANCO



codice	390279	cod. costr.	62012900
descrizione	termostato RANCO tipo K22L3022 bulbo ø 9mm bulbo L 35mm lungh. capillare 1600mm		

serie K50

RANCO



codice	390208	cod. costr.	620209.00
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3006 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro da +1,5 a +4°C		

RANCO



codice	390254	cod. costr.	62020900
descrizione	termostato RANCO tipo K50P1135 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2500mm T fredda 1.5°C		

			
codice	390581	cod. costr.	19797026 62020900 63000500
descrizione	termostato RANCO tipo K50-S3595 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, ACM35, ACM55, ACM85, AF10, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MF82, SD18		

			
codice	390444	cod. costr.	62026300
descrizione	termostato RANCO tipo K50-L3074 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 560mm		
Per modelli:	ACM25		

serie K55

			
codice	390210	cod. costr.	62026302
descrizione	termostato RANCO tipo K55L1042 lungh. capillare 1100mm campo di lavoro da +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

			
codice	390283	cod. costr.	CM19797017
descrizione	termostato RANCO tipo K55L5081 lungh. capillare 1100mm campo di lavoro°C bulbo ø10x110mm		

			
codice	390284	cod. costr.	CM19797018
descrizione	termostato RANCO tipo K55L5082 lungh. capillare 1500mm campo di lavoro°C bulbo ø10x110mm		

serie K61

			
codice	390212	cod. costr.	620264.01 62026410
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1500 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 750mm T calda -11.5°C T fredda 22°C		
Per modelli:	ACM25, ACM35		

			
codice	390206	cod. costr.	620264.00
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1501 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1800mm		

			
codice	390586	cod. costr.	620264-11
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1504 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1800mm T calda 11.5°C T fredda 22°C		
Per modelli:	AC086, Barline-20, Barline-30, Barline-40, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		

RANCO



1

codice	379516	cod. costr.	62026402 62026416
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1508 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1800mm		
Per modelli:	AC046, AC056, ACM35, ACM55, Barline-20, Barline-21, Barline-31, ICE-ONE, ICE-TWO		

RANCO



1

codice	390591	cod. costr.	62026415
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1509 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2250mm		
Per modelli:	SD18		

costruttori diversi



1

codice	390485	cod. costr.	1100035323 11035323
descrizione	termostato		
Per modelli:	AC30		



1

codice	390659	cod. costr.	1100036600 11-0366-00
descrizione	termostato bulbo ø 2.5mm lungh. capillare 90mm		

accessori

clip fissaggio bulbo

varie



1

codice	695858	cod. costr.	66033900
descrizione	fermaglio L 24mm ø 15mm H 8mm incasso ø 6mm per tubo		
Per modelli:	ACM25		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

25,5x25mm



1

codice	301245 ¹	cod. costr.	33400025 CM33400025
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 25,5x25mm bianco 2NO 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40		

¹luminoso

30x11mm



1

codice	301013	cod. costr.	62044201 62044202
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, SD18		

30x22mm



1

codice	347074	cod. costr.	63011300
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero/arancione 1NO/lampada 250V 16A freddo attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	MAR125, MF82, MF83		

varie



1

codice	347064	cod. costr.	1105351 1200241101
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 40x18mm nero 1CO 250V 10A		
accessori per	347064		
	codice	694188	cod. costr. 1200240201 4217037
cablaggio 3 poli L 170mm temperatura di esercizio 105°C tipo spina Faston 6,3mm			

pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	346871 ¹	cod. costr.	62048702
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 105/55°C protezione IP40		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, AC106, AC126, AC176, AC226		
accessori per	346871		
	codice	346541	cod. costr. —
copritasto per interruttore basculante dimensione esterna 23,4x17,4mm dimensione interna 19x13mm H 9,5mm dimensioni di montaggio			

¹luminoso

1

codice	347079 ¹	cod. costr.	1105324 62048700
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, AC106, AC126, AC176, AC226, MC8		

¹luminoso

interruttori a leva

M12x0,75



1

codice	346526	cod. costr.	62003302
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 1CO 250V 15A ON-ON Faston maschio 6,3mm		



1

codice	346516	cod. costr.	62003300
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 1NO 250V 15A ON-OFF Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	ACM35, ACM55, ACM85, AF10, AF20, AF30		



1

codice	346520	cod. costr.	33400019 CM33400019
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-ON Faston maschio 6,3mm con posizione neutra t. mass. 85/55°C		
Per modelli:	MV18, MV25		



1

codice	347068	cod. costr.	33400027 CM33400027
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2NO 250V 16A ON-OFF-ON Faston maschio 6,3mm con posizione neutra		
Per modelli:	MV18, MV25, MV50		

microinteruttori

azionamento a leva



1

codice	347063	cod. costr.	25474581 CM25474581
descrizione	microinterruttore 250V 15A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 105°C lunghezza leva 37mm		



1

codice	345345	cod. costr.	CM19410207
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 78mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo X662-88-J27 forza di azionamento: 40g lunghezza leva 69mm		



1

codice	345107	cod. costr.	62025700 T00204
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 98mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 30g lunghezza leva 90mm		



1

codice	345044	cod. costr.	620033.02
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 25g lunghezza leva 71mm		



1

codice	346887	cod. costr.	1107144S&P 1200205901 12205901
descrizione	microinterruttore con leva 250V 15A 1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C lunghezza leva 60mm		
Per modelli:	AF10, AF1D, AF20, AF30, AF300, AF325, AF430, AFE325AE-1A, AFE325AE-6A, AFE325AS-1A, AFE325AS-1B, AFE325AS-6A, AFE325AS-6B, AFE400, FD470, FD4D, FD5C, FDE470AE-1A, FDE470AE-6A, FDE470AS-1A, FDE470AS-6A, FDE474AS-1A, FDE474AS-6A, MF400AE-1A, MF400AE-1B, MFE400, TDE470AE-1A, TDE470AE-6A, TDE470AS-1A, TDE470AS-6A		



1

codice	347077	cod. costr.	1200164100
descrizione	microinterruttore con leva 250V 15A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C lunghezza leva 62mm		



1

codice	345361	cod. costr.	CM19410205
descrizione	microinterruttore con leva 250V 5A 1NO/1NC attacco contatti a stagnare temperatura ambiente max. 85°C tipo 83109004 lunghezza leva 43mm		

azionamento a leva con rotella

microinterruttori



1

codice	345253	cod. costr.	CM19410209
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 15A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm L1 37mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo RL6-1-F-GE-P12-5-L forza di azionamento: 80g grigio lunghezza leva 28mm		

versione pesante



1

codice	346874	cod. costr.	CM19410300
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco a vite L 29mm L1 49mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 26mm tipo Z-15GW22-B forza di azionamento: 120g lunghezza leva 25mm		

con elementi di montaggio



1

codice	346876	cod. costr.	CM19410208
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo V-166-1CR5 forza di azionamento: 86g		

azionamento a rotella

rotella 0°



1

codice	347080	cod. costr.	33400026 CM33400026
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 10A 1CO attacco a vite temperatura ambiente max. 85°C filetto M12x1		
Per modelli:	RB400		

interruttori a galleggiante



1

codice	345365	cod. costr.	814091790 CM81409179
descrizione	interruttore a galleggiante 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 150mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 23mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 5g nero		
Per modelli:	GP20, GP20W, GP30, GP30W, GP40, GP40W, GP50, GP50W, GP75, GP75W, GP90, GP90W		



1

codice	347088	cod. costr.	CM81449091
descrizione	interruttore a galleggiante con perno 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 130mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 23mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 5g nero		

galleggianti



1

codice	695036	cod. costr.	4114149S&P 66058500 783127.00
descrizione	galleggiante per produttore di ghiaccio ø 75mm L 115mm H 40mm plastica		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR5, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

accessori



1

codice	695998	cod. costr.	0200338301 0200338321
descrizione	barra per interruttore a galleggiante ø 15mm L 180mm misura del foro 3,5x30mm plastica		



1


codice	695649	cod. costr.	0200338302
descrizione	barra per interruttore a galleggiante ø 15mm L 180mm misura del foro 3,5x51mm plastica		

interruttori centrifughi



1

codice	346986	cod. costr.	0A02749401
descrizione	interruttore centrifugo		



1

codice	347062	cod. costr.	65039100
descrizione	interruttore centrifugo		

interruttori a contatto



1

codice	402039	cod. costr.	78508600 78508602R
descrizione	barriera fotoelettrica		
Per modelli:	MF30, MF61		



1

codice	402043	cod. costr.	650674.01 65067402 78508602
descrizione	barriera fotoelettrica L 180mm lar. 35mm H 46mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	402009	cod. costr.	1129015S&P 650674.07 65067400 783167.01
descrizione	barriera fotoelettrica L 310mm lar. 35mm H 47mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM85, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		



1

codice	402018	cod. costr.	11054021
descrizione	barriera fotoelettrica per spessore ghiaccio set		
Per modelli:	CME1056, CME1056R, CME1356, CME1356R, CME1386, CME1656, CME1656R, CME1686, CME1856W, CME2086, CME256, CME306, CME456, CME456R, CME506, CME506R, CME656, CME656R, CME806, CME806R		



1


codice	402142	cod. costr.	0200362621
descrizione	barriera fotoelettrica sensore contenitore		

interruttori magnetici

36x13mm



1



codice	345118 ¹	cod. costr.	CM33210019
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		
Per modelli:	MV12, MV18-21, MV25-32		
accessori per	345118		
	codice	345399	cod. costr. 19355007 CM19355004
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		


¹con spina a connettore

accessori

magneti



1



codice	345399	cod. costr.	19355007 CM19355004
descrizione	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		
Per modelli:	MV12, MV18-21, MV25-32, MV50		

altri



1

codice	347066	cod. costr.	03289101 0A03289101
descrizione	interruttore di sicurezza 250V ø 58mm H 40mm 15A		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359889	cod. costr.	63009108
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco cavo
--------------------	---

Per modelli:	MF102
---------------------	-------

ø13mm

con attacco a innesto



1

codice	359141	cod. costr.	63009111 63009114
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	lampada spia ø 13mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz
--------------------	--

Per modelli:	AF10, AF20, AF30, MAR10, MAR125, MAR20, MAR30, MAR5, MF82
---------------------	---



1

codice	359142	cod. costr.	63009102
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	lampada spia ø 13mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz
--------------------	--

timer

timer programmatori



1

codice	500762	cod. costr.	1200198002 1200231722 12-1980-02
---------------	--------	--------------------	--

descrizione	motoriduttore 50/60Hz 3W 230V H 32mm L 64mm lar. 49mm tipo CL082994 tensione AC 25rpm albero ø 5/6mm
--------------------	--

Per modelli:	CM1000R, CM1400, CM1400R, CM450E, CM650A, CM650C, CM650D, CM650RA, CM650RC, CM650RD, CM855, CM855R
---------------------	--



1

codice	500743	cod. costr.	1200231726
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	motoriduttore 50Hz 3W 230V H 32mm L 64mm lar. 49mm tensione AC 15rpm albero ø 5/6mm
--------------------	---



1

codice	500749	cod. costr.	0A2592301 12001979 21
---------------	--------	--------------------	--------------------------

descrizione	motoriduttore SINGER 60Hz 3W 115V H 32mm L 64mm lar. 49mm tipo 3666131 tensione AC 15rpm albero ø 4,5x6mm
--------------------	---



1

codice	360377	cod. costr.	62038705
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	timer
--------------------	-------

Per modelli:	AC225, MC1210, MC15, MC45
---------------------	---------------------------



1


codice	360079	cod. costr.	1112079S&P 62024413
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 1 tempo 12min aliment. 230V alb. L 30mm codice costr. P235JR1J505 tipo di motore M51BJ0R6400
--------------------	---

ricambi per	360079
--------------------	--------

codice	360673	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto
--------------------	---




1

codice	360163	cod. costr.	620244.02
descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 1 tempo 15min aliment. 230V alb. L 30mm codice costr. P235JR1J706 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360163		



codice 360673 cod. costr. —
kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto




1

codice	360051	cod. costr.	62043100 Z1EL003
descrizione	timer FIBER P36 motori 1 camme 2 tempo 15min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P365JR2J717 tipo di motore M51B-J0R6400		
ricambi per	360051		



codice 360673 cod. costr. —
kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto



1

codice	360162	cod. costr.	62024409
descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 2 tempo 12min aliment. 230V codice costr. P235JR2J501 tipo di motore M51BJ0R6400		
Per modelli:	ACM85		
ricambi per	360162		



codice 360673 cod. costr. —
kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto



1

codice	360371	cod. costr.	62044102
descrizione	timer FIBER P36 motori 1 camme 2 tempo 8min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P365JR2J236 tipo di motore M51B-J0R6400		
Per modelli:	Barline-65, Barline-90		
ricambi per	360371		



codice 360673 cod. costr. —
kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto



1

codice	360052	cod. costr.	620244.04
descrizione	timer FIBER P23 motori 1 camme 2 tempo 15min aliment. 230V codice costr. P235JR1J707 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360052		



codice 360673 cod. costr. —
kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto

contattori

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380946	cod. costr.	63012405
descrizione	contattore carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo BF12012205060		
Per modelli:	MAR10, MAR125, MAR5, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MF41, MF51, MF61, MF66, MF66ASR, MV1000, MV50		



2

codice	380087	cod. costr.	63011902
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0610A230		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90		



1

codice	380888	cod. costr.	CM33730712
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 11BG1201A230		
Per modelli:	MV300, MV450, MV456, MV600, MV800		



1

codice	380704	cod. costr.	63011900
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo 11BG0901A230		
Per modelli:	AC225, AC226, MF41, MF46, MF51, MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32		



1

codice	380574	cod. costr.	63012400
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo B12		
Per modelli:	MF102		

altri

contattori di potenza



1

codice	380578	cod. costr.	1200204802 1200246902
descrizione	contattore di potenza aliment. 208/240V carico nominale AC1 30A contatti principali 2NO attacco Faston maschio 6,3mm		



relè


relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380312	cod. costr.	1109039S&P 62023702 CM19620107
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		



1

codice	380185	cod. costr.	CM19620103
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A10-230AC-FA		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 11 contatti



1

codice	380132	cod. costr.	1109066S&P 62007603
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 3CO attacco collegamento a spina rotondo 11 poli codice costr. C43-230AC ZVE11 250V 11 poli		
accessori per	380132		
	codice	380136	cod. costr. —
zoccolo di relè 11 poli attacco collegamento a spina rotondo 11 poli dimensioni 65x28x40mm 250V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE11			

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	350129	cod. costr.	06052600 62037100
descrizione	relè temporizzatore FIBER R11B52307F0 campo tempo 6s-30min 230VAC 2x6A 1NO/1CO attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	MAR1, MAR10, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5		



1

codice	380584	cod. costr.	62038703
descrizione	relè temporizzatore SYRELEC BAR.F campo tempo 0-10min 220-240VAC 5A 1CO attacco a vite		
Per modelli:	MF82		

varie



1

codice	380580	cod. costr.	CM33580057
descrizione	relè attacco con cavo per pompa		
Per modelli:	MV50		

trasformatori

trasformatori aperti

con attacco ad innesto



1

codice	401827	cod. costr.	1200261721
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 24V 75VA 50/60Hz		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde




1

codice	403855	cod. costr.	620519 04
descrizione	sonda NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x45mm lunghezza del cavo 1.7m		




1

codice	379628	cod. costr.	0200341021 02-3410-21
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6,5x45mm lunghezza del cavo 0,4/0,55m		
Per modelli:	CME1056, CME1056R, CME256, CME506, CME506R, CME656, CME656R, CME806, CME806R		



1

codice	379564	cod. costr.	CM25702401
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6,5x45mm lunghezza del cavo 0,7/1,3m		



1

codice	402138	cod. costr.	1100054501 1100054521 11054501 11054521 1106291S&P
descrizione	sonda di temperatura 2x NTC 10K cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø6,5x45mm lunghezza del cavo 0.6m		
Per modelli:	CME306, CME456, CME456R, CME686, CME810		



1

codice	402134	cod. costr.	62047500
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x40mm lunghezza del cavo 1.2m		



1

codice	402133	cod. costr.	62047501
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø6x60mm lunghezza del cavo 1.5m		



1

codice	402139	cod. costr.	CM33580101
descrizione	sonda di temperatura NTC 2,2kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	MV1000, MV12, MV18-21, MV25-32, MV300, MV450, MV456, MV600, MV800		



1

codice	402006	cod. costr.	1129030S&P 62040406 CM33580065
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1.5m		
Per modelli:	AC045, AC055, ACM35, ACM45, ACM55, Barline-BUL20, Barline-BUL30, CD40		



codice	378231	cod. costr.	33580066/1 CM33580066
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø5x60mm lunghezza del cavo 1.9m		
Per modelli:	CD40		



codice	402008	cod. costr.	11290435&P 62040402
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.2m		
Per modelli:	AC085, AC125, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM85, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MC1210, MC15, MC45		



codice	402191	cod. costr.	11291345&P 62040401 62040411
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	402005	cod. costr.	11290295&P 620404.00 62040410
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.6m		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sensori Hall



codice	402044	cod. costr.	62040403
descrizione	sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 1250mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MAR125, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

accessori

altro



codice	402040	cod. costr.	1129159S&P 62040404 62040413
descrizione	cavo per elettrodi di livello lunghezza del cavo 1800mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, EC045, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

elettronica

casce di schede elettroniche



codice	694205	cod. costr.	66054800
descrizione	carcassa scheda elettronica L 180mm lar. 110mm H 40mm		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AF10, AF20, AF30		
accessori per	694205		
codice	694206	cod. costr.	19190397/0 66054700 660547.01 660547.02 CM19190403
coperchio scheda elettronica L 180mm lar. 110mm H 9mm			



codice	695663	cod. costr.	29070021 29070025&P 4114460 66054600 CM29070021
descrizione	carcassa scheda elettronica L 230mm lar. 142mm H 57mm		
Per modelli:	AC105, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40, MC1210, MC15, MC45, MF30, MF61		

			
1			
codice	694206	cod. costr.	19190397/0 660547.01 660547.02 66054700 CM19190403
descrizione	coperchio scheda elettronica L 180mm lar. 110mm H 9mm		
Per modelli:	AC105, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM35, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40, MC1210, MC15, MC45, MF30, MF41, MF51, MF61		
accessori per	694206		
	codice	694205	cod. costr. 66054800
	carcassa scheda elettronica L 180mm lar. 110mm H 40mm		

			
1			
codice	694796	cod. costr.	CM29015057
descrizione	coperchio scheda elettronica L 205mm lar. 125mm H 14mm plastica		

schede elettroniche

			
1			
codice	401824	cod. costr.	33580123 CM33580123
descrizione	scheda elettronica		

			
1			
codice	401825	cod. costr.	33580017 CM33580017
descrizione	scheda elettronica		

			
1			
codice	401826	cod. costr.	1200237621
descrizione	scheda elettronica		

			
1			
codice	402033	cod. costr.	62046218
descrizione	scheda elettronica		

			
1			
codice	402034	cod. costr.	1114068S&P 62045602
descrizione	scheda elettronica		

			
1			
codice	403021	cod. costr.	1114285 CM33580064
descrizione	scheda elettronica adattabile a Scotsman tipo WSCM0252		
Per modelli:	CD40		



1

codice	403499	cod. costr.	33580173 CM33580173
descrizione	scheda elettronica aliment. 230V L 90mm lar. 60mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MV1000, MV800		



1

codice	402136	cod. costr.	81453901 CM81453901
descrizione	scheda elettronica kit 230V		



1

codice	402035	cod. costr.	62040301 62040312 62040320 62045600
descrizione	scheda elettronica L 190mm lar. 110mm aliment. 230V		
Per modelli:	AC105, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM85, MC1210, MC15, MC45		



1

codice	403881	cod. costr.	620462 20 62046211
descrizione	scheda elettronica L 200mm lar. 135mm		



1

codice	402137	cod. costr.	02003707.21 11000539.21 1100053951 11-0539-51 1129170
descrizione	scheda elettronica per interruttore a galleggiante		
Per modelli:	CME1056, CME1056R, CME1356, CME1356R, CME1386, CME1656, CME1656R, CME1686, CME1856W, CME2086, CME256, CME306, CME456, CME456R, CME506, CME506R, CME656, CME656R, CME686, CME806, CME806R, CME810		



1

codice	401823	cod. costr.	CM33580056
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MV50		



1


codice	401828	cod. costr.	00102831
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio con contenitore		



1

codice	401833	cod. costr.	1100053122
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio con supporto 24V		

1 			
codice	402003	cod. costr.	1114010S&P 620403.05 620403.17 62040316
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio AC045/055		
Per modelli:	AC045, AC055, ACM35, ACM45, ACM55, Barline-BUL20, Barline-BUL30		


2 			
codice	400055	cod. costr.	62047000
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio ECO 45 230V		
Per modelli:	EC045		

1 			
codice	403478	cod. costr.	620507.01
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio L 90mm lar. 72mm adattabile a Simag H 30mm		


1 			
codice	401799	cod. costr.	CM33580150
descrizione	scheda elettronica produttore di ghiaccio N201/N301/N501 aliment. 230V		
Per modelli:	MV1000, MV300, MV450, MV600, MV800		
accessori per	401799		
	codice	701450	cod. costr. CM81455102
	 cavo di collegamento L 1300mm 2 poli sonda di livello adattabile a produttore di ghiaccio attacco spina tipo spina a connettore		

1 			
codice	402145	cod. costr.	33580084 CM33580084
descrizione	scheda elettronica con display per produttore di ghiaccio lunghezza del cavo 1500mm con LED		
Per modelli:	CD40		

1 			
codice	402124	cod. costr.	62048303
descrizione	scheda elettronica con display produttore di ghiaccio		

1 			
codice	401801	cod. costr.	CM33580024
descrizione	tastiera elettronica produttore di ghiaccio N200/N300/N500		
Per modelli:	MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV50		

1 			
codice	403486	cod. costr.	62050700
descrizione	timer elettronico L 73mm lar. 73mm adattabile a Simag H 30mm timer		

1 			
codice	403687	cod. costr.	06076900 62044100
descrizione	timer elettronico per produttore di ghiaccio Simag dimensioni di montaggio 90x70mm 230		
Per modelli:	Barline-50		

unità centrali



1

codice	402004	cod. costr.	06071110 1114466 62040303 62040309 62045602 62046202
descrizione	scatola elettronica		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR		
accessori per	402004		
	codice	402005	cod. costr. 11290295&P 620404.00 62040410
sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.6m			
	codice	402044	cod. costr. 62040403
sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 1250mm			
	codice	402191	cod. costr. 1129134S&P 62040401 62040411
sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo TPE bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C attacco spina filetto bulbo ø5x20mm lunghezza del cavo 1.8m			



1

codice	403028	cod. costr.	62040318
descrizione	scatola elettronica		



1

codice	402135	cod. costr.	62047300
descrizione	scatola elettronica 230V		



1

codice	402042	cod. costr.	001028.09 028640.98 06071100 62046200
descrizione	scatola elettronica adattabile a SFT 012		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, EC045, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46		



1

codice	401829	cod. costr.	62040409
descrizione	scatola elettronica con contenitore per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MF61		



1

codice	401832	cod. costr.	060711.30 78510400R 78510402R
descrizione	scatola elettronica con contenitore per produttore di ghiaccio 230V		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, AC106, AC126, AC176, AC226		



1

codice	401841	cod. costr.	0A037703.21 12002543.21 12002543.24 12002838.21 12002838.22 12002838.24 1200283823 12283823 17002389.01
descrizione	scatola elettronica per produttore di ghiaccio 24V 50-60Hz		
Per modelli:	CME1056, CME1056R, CME1356, CME1356R, CME1386, CME1656, CME1656R, CME1686, CME1856W, CME2086, CME256, CME306, CME456, CME456R, CME506, CME506R, CME656, CME656R, CME686, CME806, CME806R, CME810		

			
1			
codice	401842	cod. costr.	33580122 CM33580122
descrizione	scatola elettronica per produttore di ghiaccio 24V 50-60Hz		

			
1			
codice	403836	cod. costr.	CF62046213 CF62046215
descrizione	scatola elettronica produttore di ghiaccio adattabile a ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

			
1			
codice	403837	cod. costr.	81400264/0 CM81400264/0
descrizione	scatola elettronica produttore di ghiaccio adattabile a ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		


tastiere


mascherine frontali

			
1			
codice	695867	cod. costr.	65075303
descrizione	mascherina frontale per erogatore ghiaccio L 145mm lar. 90mm		

			
1			
codice	694113	cod. costr.	65075305
descrizione	mascherina frontale per erogatore ghiaccio L 150mm lar. 100mm		

			
1			
codice	694117	cod. costr.	29020013
descrizione	mascherina frontale per erogatore ghiaccio L 80mm lar. 70mm		

			
1			
codice	694116	cod. costr.	1700228806
descrizione	mascherina frontale per erogatore ghiaccio L 95mm lar. 76mm		

			
1			
codice	694118	cod. costr.	4114695 65062408
descrizione	mascherina frontale per produttore di ghiaccio L 134mm lar. 52mm		
Per modelli:	AC125, AC175, ACM125, ACM175		

			
1			
codice	695843	cod. costr.	19262733 CM19262733
descrizione	mascherina frontale per produttore di ghiaccio L 265mm lar. 76mm		
Per modelli:	MV1000, MV450, MV456, MV600, MV800		

			
1			
codice	695842	cod. costr.	19262763 CM19262763
descrizione	mascherina frontale per produttore di ghiaccio pos. di montaggio interno L 25mm lar. 140mm		
Per modelli:	MV300, MV450, MV600		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto



1

codice	370529	cod. costr.	65010503
descrizione	elettrovalvola singolo dritto 120VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 60°C ELBI		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM85		
ricambi per	370529		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			



1

codice	373017	cod. costr.	65010500
descrizione	elettrovalvola singolo dritto 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, MC15, MC45		
ricambi per	373017		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			



1

codice	373000	cod. costr.	19865537 CM19865537
descrizione	elettrovalvola singolo dritto 24V entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica		
ricambi per	373000		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			

ad angolo



1

codice	370530	cod. costr.	1124346 62021301
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 120VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 16l/min DN10 t. mass. 60°C ELBI plastica		
ricambi per	370530		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			



1

codice	373015	cod. costr.	62021300
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	MC1210		
ricambi per	373015		
	codice	370467	cod. costr. —
filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI			



1

codice	373001	cod. costr.	65010554
descrizione	elettrovalvola singolo dritto 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2l/min 50/60Hz DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% ELBI plastica		
Per modelli:	AC225, AC226, MC15, MC16, MC8, MV1000, MV300, MV450, MV456, MV600, MV800		



1

codice	370431	cod. costr.	65010552 CM19865518 Z1D002
descrizione	elettrovalvola singolo dritto 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica		
Per modelli:	AC105, AC125, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40		

			
1			
codice	370414	cod. costr.	CM19865502 Z1D003
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 2l/min 50/60Hz t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata uscita bianco		

			
1			
codice	370461	cod. costr.	CM19865509
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita -/4,7l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 4.7l/min riduttore di portata uscita B grigio uscita A senza membrana (sempre aperto)		

			
1			
codice	370433	cod. costr.	65010551
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 2/2,5l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica uscita A 2l/min uscita B 2.5l/min riduttore di portata uscita A bianco riduttore di portata uscita B arancione		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, ACM45, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-50, Barline-B40, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, SD18		

			
1			
codice	370526	cod. costr.	65010553
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 2/2l/min DN10 t. mass. 60°C ELBI uscita A 2 biancol/min uscita B 2 biancol/min		
Per modelli:	MC1210, MC45, MC46		

			
1			
codice	370499	cod. costr.	65010562
descrizione	elettrovalvola doppio, con riduttore dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 60°C uscita A 2.5 arancionel/min uscita B 2 biancol/min		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%

varie

			
1			
codice	371105	cod. costr.	1200164604
descrizione	elettrovalvola ad angolo 240VAC entrata 3/8" uscita 3/8" EATON (INVENSYS) tipo K-63314-12		

			
1			
codice	371104	cod. costr.	1200143403
descrizione	elettrovalvola ad angolo 240VAC entrata 3/8" uscita 3/8" SINGER		

			
1			
codice	371259	cod. costr.	198655,98 62040601 CM19865532
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 11.5 uscita 11,5mm DN7 plastica		
Per modelli:	AC225, ACM125, ACM175, ACM45, CD40, MC45		



1

codice	370494	cod. costr.	1200231302
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 240VAC uscita 14,5mm entrata 1/4"mm		

RPE

uscita speciale



1

codice	370453	cod. costr.	060564.00 62046000 62046001
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 11,5mm uscita 11,5mm RPE		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC125, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM45, CD40, EC045, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MV300		

TP

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	370416	cod. costr.	CM19865530
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11,5mm uscita A 1,2l/min uscita B 1,2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		



1

codice	370422	cod. costr.	65010570
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" t. mass. 90°C TP plastica uscita 11,5mm uscita A 2,5l/min riduttore di portata uscita A giallo riduttore di portata uscita B marrone		
Per modelli:	AC086, AC106		



1

codice	370527	cod. costr.	65010564
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 0,8l/min TP plastica riduttore di portata uscita bianco 8VA		
Per modelli:	AC046		

varie



1

codice	370496	cod. costr.	CM19865525
descrizione	elettrovalvola dritta 220VAC uscita 14mm plastica entrata 14mm		
Per modelli:	MV1000, MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV450, MV50, MV600, MV800		



1

codice	370491	cod. costr.	1200244626
descrizione	elettrovalvola singolo 240VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm		



1

codice	370830	cod. costr.	1100056402 CM19865540
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 220-240VAC entrata 17,3mm uscita 16mm DELTROL		
Per modelli:	MV456		

			
1			
codice	370493	cod. costr.	1200254801 1200266601 12-2666-01
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 24V uscita 11,5mm EATON (INVENSYS) plastica entrata 5/8" UNFmm		
Per modelli:	CME1056, CME1056R, CME1356, CME1356R, CME1386, CME1656, CME1656R, CME1686, CME1856W		

in metallo

PARKER

ricambi e accessori

bobine magnetiche

			
1			
codice	371098	cod. costr.	62030615 62030628 62030628.01 62030648
descrizione	bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm lunghezza del cavo 1000mm 14W		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM25, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF62...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

valvole di scarico

			
1			
codice	370691	cod. costr.	CM81454760
descrizione	elettrovalvola ad angolo 220-240V kit entrata 17.5mm uscita 16mm		

			
1			
codice	370540	cod. costr.	1200143405
descrizione	elettrovalvola ad angolo 240V 50/60Hz uscita 9/16" UNF plastica entrata 9/16" UNF		

			
1			
codice	371106	cod. costr.	11000514.30 1100051401 1124246
descrizione	elettrovalvola scarico 208/230V singolo entrata 17.5mm uscita 16mm EATON (INVENSYS) plastica		
Per modelli:	MV450, MV600		

elettrovalvole per la refrigerazione

ALCO

valvole

con raccordo per tubo

			
1			
codice	370492	cod. costr.	00247122 1200247122
descrizione	elettrovalvola 24V		

			
1			
codice	370535	cod. costr.	1100049521
descrizione	elettrovalvola dritta tipo 200RB5T4 230V p max 34.5bar attacco 12,7mm attacco a stagnare		

			
1			
codice	370534	cod. costr.	1200213502
descrizione	elettrovalvola tipo 200RB3T3 230V tubo ø 9.5mm L 118mm gas caldo		

CASTEL

valvole



codice	370489	cod. costr.	19865536 CM19865536
descrizione	elettrovalvola 24V 10 attacco 12mm attacco a stagnare CASTEL dritta		

corpi valvola

serie STANDARD

adattabile per refrigeranti R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



codice	370382	cod. costr.	CM19863034
descrizione	corpo elettrovalvola NC tipo 1028/M10S p max 45bar attacco 10mm attacco a stagnare DN 3mm -35 a +105°C L 125mm refrigerazione dritta CASTEL		
accessori per	370382		
	codice	371084	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz attacco cavo 1000mm tipo CM2		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371301	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		
	codice	371314	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm		
	codice	371321	cod. costr. —
	bobina magnetica CASTEL 12/24VAC 50/60Hz alloggiamento ø 11.5mm attacco DIN 43650A tipo HF2		

PARKER

valvole



codice	370415	cod. costr.	CM19863032 CM19863033
descrizione	elettrovalvola dritta 230V campo di pressione 0-10bar DN2,5 attacco 4mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione		
Per modelli:	CD40		
ricambi per	370415		
	codice	371033	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm		



codice	370490	cod. costr.	19870611 CM19870611
descrizione	elettrovalvola tipo VE-145 230V 8 refrigerazione		

corpi valvola



codice	370539	cod. costr.	62030607
descrizione	corpo elettrovalvola dritta p max 35bar campo di pressione 21bar attacco 10mm attacco a stagnare PARKER tubo ø 10mm L 150mm gas caldo		
Per modelli:	MC1210, MC45, MF62		

1

codice	370536	cod. costr.	62030606
descrizione	corpo elettrovalvola p max 35bar attacco 3/8" americano PARKER per produttore di ghiaccio tubo ø 10mm gas caldo		
Per modelli:	MC1210		
accessori per	370536		

codice	371098	cod. costr.	62030615 62030628 62030628.01 62030648
---------------	--------	--------------------	---

bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm
lunghezza del cavo 1000mm 14W

varie

valvole

The logo for GEV Fast ricambi features a stylized circular emblem on the left, divided into a white upper-left quadrant and a red lower-right quadrant. To the right of the emblem, the text "GEV" is written in a large, bold, black sans-serif font, and "Fast ricambi" is written in a smaller, black sans-serif font below it.

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	370455	cod. costr.	62030621
descrizione	elettrovalvola refrigerazione		
Per modelli:	ACM55, ACM85		

The logo for GEV Fast ricambi features a stylized circular emblem on the left, divided into a white upper-left quadrant and a red lower-right quadrant. To the right of the emblem, the text "GEV" is written in a large, bold, black sans-serif font, and "Fast ricambi" is written in a smaller, black sans-serif font directly beneath it.

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	370456	cod. costr.	62030626
descrizione	elettrovalvola refrigerazione		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM55, ACM85		

The logo for GEV Fast ricambi features a stylized circular emblem on the left, divided into a white upper-left quadrant and a red lower-right quadrant. To the right of the emblem, the word "GEV" is written in a large, bold, black sans-serif font, and "Fast ricambi" is written in a smaller, black sans-serif font below it.

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	370457	cod. costr.	62030631 62030632
descrizione	elettrovalvola refrigerazione		
Per modelli:	AC225, MC15, MC45		

corpi valvola

1

codice	370429	cod. costr.	62030627
descrizione	corpo elettrovalvola ad angolo DN 2.5mm attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione		
Per modelli:	AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC126, ACM125, ACM175, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-B40, Barline-B65, Barline-BUL40, Barline-BUL65, ICE-THREE, ICE-TWO		
accessori per	370429		
	codice	371098	cod. costr.
			62030615 62030628 62030628.01 62030648
	bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm lunghezza del cavo 1000mm 14W		

1

codice	370430	cod. costr.	62030613
descrizione	corpo elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
Per modelli:	ACM35, ACM45		

				
1				
codice	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="943 1386 1098 1411">370458</td> <td data-bbox="1098 1386 1243 1411">cod. costr.</td> <td data-bbox="1243 1386 1484 1411">62030614</td> </tr> </table>	370458	cod. costr.	62030614
370458	cod. costr.	62030614		
descrizione	corpo elettrovalvola attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°			
Per modelli:	ACM25, SD18			

1

codice	370424	cod. costr.	62030622
descrizione	corpo elettrovalvola DN 1.9mm attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
Per modelli:	AC045, AC046, ACM45, Barline-20, Barline-21, Barline-BUL20, EC045, ICE-ONE		



1

codice	370454	cod. costr.	62030646
descrizione	corpo elettrovalvola DN 3mm attacco 6mm attacco a stagnare refrigerazione ad angolo 90°		
Per modelli:	AC175, AC176, AC225, AC226, Barline-90, Barline-B90, Barline-BUL90, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		
accessori per	370454		
	codice	371033	cod. costr.
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm		

Elettrovalvole - accessori

filtri



1

codice	371101	cod. costr.	65010400
descrizione	filtro per elettrovalvola ø 20mm H 17mm adattabile a ELBI		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30, MAR1, MAR10, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5, MF102, MF82		



1

codice	371087	cod. costr.	C11800503
descrizione	bobina magnetica lunghezza del cavo 1100mm alloggiamento ø 6.5mm		



1

codice	694217	cod. costr.	73312300
descrizione	carcassa per riduttore L 15mm ø 11mm		
Per modelli:	MC1210, MC15, MC45		



1

codice	371108	cod. costr.	73318500
descrizione	corpo per riduttore H 10mm ø 15.7mm		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	371294	cod. costr.	64002206
descrizione	riduzione quota portata 0.34l/min		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	371296	cod. costr.	64002200
descrizione	riduzione quota portata 1.8l/min		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, MC1210, MC15, MC45		

pressostati

per refrigerazione

DANFOSS



1

codice	694092	cod. costr.	19550618 CM19550618
descrizione	pressostato DANFOSS tipo KP5 60-5133 raccordo di mandata verticale refrigerazione reset manuale diff. commutazione 3bar campo di pressione 8-32bar attacco 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Per modelli:	MV50		

			
1			
codice	542337	cod. costr.	1113148
descrizione	pressostato DANFOSS tipo ACB-2UB126		

			
1			
codice	541626	cod. costr.	19550623 CM19550623
descrizione	pressostato diff. commutazione 30bar reset manuale raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare 250V lunghezza del cavo 1500mm 1NC 6A		
Per modelli:	MV12		

			
1			
codice	541824	cod. costr.	I62045100
descrizione	pressostato raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare tipo ACB-2UA426W 250V lunghezza del cavo 2000mm 6A -30 a +85°C contatti 1NO		

			
1			
codice	541625	cod. costr.	1113061S&P
descrizione	pressostato raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare tipo ACB-2UA462W 250V lunghezza del cavo 1000mm 6A -30 a +85°C contatti 1NO		

RANCO

serie G23

			
1			
codice	695930	cod. costr.	1100042521
descrizione	pressostato G23-5335-000 tubo ø 6.4mm		

			
1			
codice	541605	cod. costr.	1100042622 11042622
descrizione	pressostato tipo G23-1000-35		
Per modelli:	CM500AE-1C, CM500AE-1D, CM500AE-1E		

			
1			
codice	541614	cod. costr.	1100041022
descrizione	pressostato tipo G23-5334-000 campo di pressione 10bar		

SAGI NO MIYA

			
1			
codice	539002	cod. costr.	620075.02
descrizione	pressostato press.di intervento 16bar reset automatico tipo HTB-3UA12 attacco 2,4mm		
Per modelli:	ACM35, ACM45, ACM55, MAR125, MC1210, MF82, MF83		

JOHNSON CONTROLS

			
1			
codice	541116	cod. costr.	1113111 62007500 62007505
descrizione	pressostato HD press.di intervento 10bar reset automatico diff. commutazione 1.1bar campo di pressione 7-29bar p max 38bar refrigerazione tipo P20EA-9950C attacco contatti a stagnare 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS raccordo di mandata contatti a stagnare 6,35mm		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, ACM45, ACM85, AF10, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR5, SD18		

			
1			
codice	541117	cod. costr.	1113038S&P 62023100 62023101
descrizione	pressostato HD press.di intervento 24bar reset manuale diff. commutazione 4.7bar campo di pressione 7-29bar p max 38bar refrigerazione tipo P20GA-9950T attacco Faston maschio 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS raccordo di mandata contatti a stagnare 6,35mm		
Per modelli:	ACM35, ACM55, ACM85, AF20, AF30, MAR10, MAR125, MAR20, MAR30, MAR5, MF56ASR, MF66ASR, MF82		



1

codice	541606	cod. costr.	1100050821 11050821
descrizione	pressostato tipo P100AA-49 JOHNSON CONTROLS		
Per modelli:	CME256, CME506, CME656		



1

codice	541604	cod. costr.	1100050121 11050121
descrizione	pressostato tipo P100CA-27 JOHNSON CONTROLS		
Per modelli:	C0322, C0522, C1448, C1848, C2148, CME1056, CME1356, CME1656, CME256, CME306, CME456, CME506, CME656, CME806		

ROBERTSHAW



1

codice	541615	cod. costr.	1100044622
descrizione	pressostato tipo MG21-2077 ROBERTSHAW		



1

codice	541607	cod. costr.	1100048522 11048522
descrizione	pressostato tipo MG21-2110 ROBERTSHAW		
Per modelli:	CME1202, CME1202R, CME1402, CME1402R, MDT5N25A-1A, MDT5N25A-1B, MDT5N25A-6A, MDT5N25A-6B, MDT5N25W-1A, MDT5N25W-1B, MDT5N25W-6A, MDT5N25W-6B, MDT5N40A-1A, MDT5N40A-1B, MDT5N40A-6A, MDT5N40A-6B, MDT5N40W-1A, MDT5N40W-1B, MDT5N40W-6A, MDT5N40W-6B, NDE550AE-1A, NDE550AE-6A, NDE550WE-1A, NDE550WE-6A, NDE650AE-1A, NDE650AE-6A, NDE650WE-1A, NDE650WE-6A, TDE550AE-1A, TDE550AE-6A, TDE550WE-1A, TDE550WE-6A, TDE650AE-1A, TDE650AE-6A, TDE650WE-1A, TDE650WE-6A		



1

codice	541616	cod. costr.	1100047921
descrizione	pressostato tipo MG51-1108 ROBERTSHAW lunghezza del cavo 700mm		

varie



1

codice	542135	cod. costr.	CM25474402
descrizione	pressostato reset manuale raccordo di mandata 6mm attacco a stagnare diff. commutazione 45bar 250V lunghezza del cavo 230mm 1NC 6A		
Per modelli:	MV1000, MV450, MV456, MV600, MV800		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605012	cod. costr.	670100.02 670105.07 CM19165497
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8.4kg 1/6HP potenza assorbita 342W cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		



1

codice	605008	cod. costr.	1137015 67009708
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 554W cilindrata 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	ACM25, Barline-20, Barline-21, Barline-BUL20		



1

codice	605011	cod. costr.	67010001
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GP14TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.5kg 3/8HP potenza assorbita 566W cilindrata 14cm ³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

R404a/R507

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605072	cod. costr.	1137030 67009904
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo MX18TBa 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 17.2kg 7/8HP cilindrata 18.4cm ³ CSIR H 213mmW 640W 839W 1076W 1350W 1663W 2013W 2400W 2826W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	AC225, AC226, MF41, MF46, MV450		
ricambi per	605072		
	codice	365006	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 121mm M8 alluminio attacco cavo 300mm MKP protezione IP65		
	codice	365128	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 450V tolleranza 5% 50-60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 40mm L 100mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm 16.26.16 protezione		

COPELAND

R404a/HP62



1

codice	605097	cod. costr.	1800875027
descrizione	compressore refrigerante R404a/HP62 tipo CS18K6E-PFJ-276 220-240V 50Hz completamente ermetico		



1

codice	605096	cod. costr.	1800872122
descrizione	compressore refrigerante R404a/HP62 tipo RS55C1E-PAZ-213 220-240V 50Hz completamente ermetico		

CUBIGEL

accessori



1

codice	380576	cod. costr.	62005731
descrizione	relè di avviamento		
Per modelli:	AC045, AC055, AC056, ACM45, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF80, Barline-30, Barline-31, Barline-BUL30, EC045, ICE-ONE, ICE-TWO, MF20		



1

codice	380586	cod. costr.	62005732
descrizione	relè di avviamento 120/240V tensione AC 8A 1NO		
Per modelli:	ACM25, ACM35, ACM45, AF10		



1

codice	380822	cod. costr.	1109184 62005734
descrizione	relè di avviamento 120/240V tensione AC 8A 1NO		
Per modelli:	ACM55		



1

codice	380575	cod. costr.	62005749
descrizione	relè di avviamento MTRP5631		
Per modelli:	AC085, AC105, AF20, AF200, Barline-40, CD40, ICE-THREE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C



1

codice	605095	cod. costr.	67010102
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo AE4450Y-FZ 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 11.5kg 3/8HP cilindrata 13.2cm³ CSIR H 206mmWWW 526W 672W 843W 1042W 1273W 1540W collaudo EN 12900		
Per modelli:	AC085, AC105, AF20, AF200, Barline-40, CD40, ICE-THREE		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605160	cod. costr.	67009902
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo CAJ4461Y 220-240V 50Hz HMBP 20kg 1/2HP potenza assorbita 728W cilindrata 18.3cm³ CSIR H 258mmWW 475W 642W 856W 1115W 1421WW		

R404A

LBP trifase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



1

codice	605187	cod. costr.	670099.15
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo TAJ2464Z 400V 50/60Hz LBP 22.5kg 1.5HP cilindrata 34.4cm³ TRI H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWW collaudo EN 12900		

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

codice	605065	cod. costr.	670099.05
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo CAJ4519Z 220-240V 50Hz HMBP 24kg 1.5HP cilindrata 34.4cm³ CSR H 282mmWWW 1769W 2353W 3009W 3756W 4360W 5200W		
Per modelli:	MF51, MF56, MF56ASR, MV600		

HMBP trifase
Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C


1

codice	605037	cod. costr.	67009801
descrizione	compressore refrigerante R404A tipo FH4531Z 220-240V 50Hz HMBP 37kg 2 1/2HP cilindrata 56.65cm ³ CSR H 354mmWW 2619W 3491W 4469W 5574W 6826W 8245W 9853W collaudo EN 12900		

accessori
relè di avviamento
klixons


1

codice	380582	cod. costr.	62005701
descrizione	relè di avviamento klixon 131 15A serie 9660B		
Per modelli:	ACM35, AF10		




1

codice	380583	cod. costr.	1105417 62005703
descrizione	relè di avviamento klixon 145 serie 9660B		
Per modelli:	AC045, AC055, AC056, ACM85, AF20, Barline-30, Barline-31, EC045, ICE-ONE, ICE-TWO		




1

codice	380856	cod. costr.	62016801
descrizione	relè di avviamento klixon 170 15A serie 9660A		
Per modelli:	AF30		

RBM


1

codice	380595	cod. costr.	1800190340
descrizione	relè di avviamento RBM 128306-1645PB		



1

codice	380594	cod. costr.	1800190329
descrizione	relè di avviamento RBM 128306-1653VB		

varie


1

codice	380587	cod. costr.	1109176 1800190356
descrizione	relè di avviamento 230V 1NC attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	380581	cod. costr.	62005741
descrizione	relè di avviamento 230V 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm con ganascia dimensioni 45x50x42mm		
Per modelli:	MC15, MC16		

resistenze


1

codice	695807	cod. costr.	62030500
descrizione	resistenza 54W 240V lunghezza del cavo 750mm per compressore TUTCO CH 101		
Per modelli:	MAR5		

interruttori termici (klixon)



1

codice	390654	cod. costr.	4114757 62005868
descrizione	interruttore termico		
Per modelli:	AC175, AF200, MF22, MF26		



1

codice	390640	cod. costr.	62005878
descrizione	interruttore termico per salvamotore con cavo reset automatico		
Per modelli:	AC125, AC126, AC225, AC226, ACM125, ACM175, Barline-65, MF41, MF46		



1

codice	390651	cod. costr.	62005846
descrizione	interruttore termico per salvamotore MRA38031-3007 con cavo t. mass. 145°C reset automatico		
Per modelli:	ACM55, ACM85, AF20		



1

codice	390544	cod. costr.	62005855
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0168/22 con cavo t. mass. 150°C reset automatico		
Per modelli:	ACM55		



1

codice	390608	cod. costr.	62005880
descrizione	interruttore termico per salvamotore T0418/A4		
Per modelli:	AC085, AC105, AF20, AF200, Barline-40, CD40, ICE-THREE		

COMPRESSORI/VENTILATORI SCOTSMAN



1

codice	390666	cod. costr.	1200230003 12230003
descrizione	interruttore termico per salvamotore L140-20F 8926 lunghezza del cavo 90mm		
Per modelli:	CM250A, CM250C, CM250D, CM250E, CM450E, CM500AE-1D, CM500AE-1E, CM500R, CM550, CM650A, CM650C, CM650D, CM650RA, CM650RC, CM650RD, CM650RE, CME250, CME500, CME500R, CME650, CME650R		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ELCO

serie N - multifix



1

codice	601427	cod. costr.	18562496 62000310 62000322 62041902 70413406 70413412 CM18562496
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccia boccia di scorrimento L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT10-20/028		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-20, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, SD18		
ricambi per	601427		
	codice	560140	cod. costr. —
	codice	560332	cod. costr. —
	codice	560340	cod. costr. —
	codice	601413	cod. costr. —

ELCO



1

codice	601430	cod. costr.	62000313 62041900 CS1761101602
descrizione	motore ventilatore ELCO 5W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT5-13/027		
Per modelli:	ACM25, ACM35, Barline-21, MV12, MV450, MV600, SCW14B, SCW14S, SW12		
ricambi per	601430		
	codice	560140	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
	codice	560332	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
	codice	560340	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

serie N - standard



1

codice	601527	cod. costr.	18562444 CM18562444
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300rpm VN16-38		

IMPORT

motori multifix

WEIGUANG
MOTORS & FANS

1

codice	601023	cod. costr.	62023300 62030006 62041300 62041904
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF16-25-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		
Per modelli:	AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM45, Barline-90, Barline-B90, Barline-BUL90, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF41, MF46		

varie



1

codice	601558	cod. costr.	1200212106 62023302
descrizione	motore ventilatore 16W 220V 60Hz lar. 84mm 1300rpm		
Per modelli:	AC225, MC15		



1

codice	601431	cod. costr.	1103497S&P 60413.00 62041906 62041907
descrizione	motore ventilatore 35W 230V		
Per modelli:	MF51, MF56		




1

codice	601524	cod. costr.	CM1856524
descrizione	motore ventilatore 35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm lunghezza del cavo 1600mm 1300rpm con condensatore condensatore 2.5µF		

accessori


ventole

alluminio



1

codice	601070	cod. costr.	62000705
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio		
Per modelli:	ACM35		



1

codice	601282	cod. costr.	62000707 62041932
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 44mm alluminio		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM45, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF80, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-BUL20, Barline-BUL30, EC045, ICE-ONE, ICE-TWO, MF20, MF30, MV12, MV450, MV600, SD18		



1

codice	601071	cod. costr.	62000703 62041931
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 37mm alluminio		
Per modelli:	ACM45, ACM55, ACM85		



1

codice	601283	cod. costr.	62041933
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 41mm alluminio		
Per modelli:	AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, AF20, AF200, AF30, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, ICE-THREE, MF22, MF26, MF30, MF36		



1

codice	601387	cod. costr.	62000000 62003901 62041934
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		
Per modelli:	AC225, AC226, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF41, MF46		

1

codice	601555	cod. costr.	6200001
descrizione	ventola aspirante ø 300mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 45mm alluminio		

1

codice	601542	cod. costr.	1800876501 1800887501
descrizione	ventola aspirante ø 350mm lar. 86mm alluminio		

1

codice	601534	cod. costr.	62027401
descrizione	ventola ø 410mm lar. 80mm sede albero ø 13mm		
Per modelli:	MAR10, MAR125, MAR30, MAR5, MF82, MF83		

alluminio

1

codice	601556	cod. costr.	18740040 CM18740040
descrizione	ventola premevente ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 31° lar. 46mm alluminio		
Per modelli:	MV18-21, MV25-32		

ventilatori di raffreddamento vari

1

codice	601540	cod. costr.	1800550501
descrizione	motore ventilatore 115V 60Hz lar. 98mm H 97mm P 155mm alb. L 40mm alb. ø 10mm GARRETT lunghezza del cavo 100mm 1500rpm		

1

codice	601554	cod. costr.	620273.00 620273.03 620490.00
descrizione	motore ventilatore 230V 50-60Hz 100W lar. 105mm H 105mm P 220mm alb. L 80mm alb. ø 12mm EURO MOTORS tipo 10111-40100 lunghezza del cavo 1500mm 1100rpm		

1

codice	601533	cod. costr.	1800874002
descrizione	motore ventilatore 230V 50Hz lar. 95mm H 97mm P 165mm alb. L 40mm alb. ø 9mm GARRETT lunghezza del cavo 1250mm 1250rpm		



ventilatori tangenziali

COPREL

con bobina standard



1

codice	601453	cod. costr.	91476111
descrizione	ventilatore tangenziale TFR 180 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 16mm posizione motore dx 230V/50-60Hz 17W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
accessori per	601453		
	codice	415114	cod. costr.
			—
	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V temperatura termico 105°C Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 150mm L 192mm per ventilatore tangenziale obliquo		

con bobine isolate



1

codice	601547	cod. costr.	91476110
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL FFR rullo ø 60mm lunghezza rotore 90mm spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50Hz 18W refrigerazione boccola gomma attacco cavo 1000mm tipo bobina isolato -10 a +60°C		

ventilatori centrifugo

varie



1

codice	601523	cod. costr.	CM18562443
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz 50W H1 175mm L1 165mm D1 ø 83mm B1 160mm B2 73mm H2 60mm B3 82mm H3 96mm		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

per palette



1

codice	501472	cod. costr.	IOM916103101
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo SP-1905-40 3W 230V 50-60Hz 2rpm alb. ø 5x4mm larghezza scanalatura 17mm albero ø 4.7mm produttore di ghiaccio		



1

codice	500407	cod. costr.	CM19440059
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6.2mm larghezza scanalatura 2.3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		

per vasche



1

codice	500410	cod. costr.	CM19440065
descrizione	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 72mm H 110mm 010		



1

codice	500786	cod. costr.	CM81404024
descrizione	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 8mm lar. 100mm H 90mm per produttore di ghiaccio L 130mm		
ricambi per	500786		
	codice	695670	cod. costr. CM252600000
	disco per ribaltamento vasca ø 100mm sede albero ø 7mm		



1

codice	500409	cod. costr.	CM19440063
descrizione	motore di flusso LIP tipo 001 11W 220/240V tensione 50/60 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 71mm H 62mm L 110mm		



1

codice	500411	cod. costr.	CM19440057
descrizione	motoriduttore BITRON tipo 97103 11W 230V 50Hz 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 30mm lar. 72mm H 60mm L 116mm		



1

codice	500412	cod. costr.	CM19440073
descrizione	motoriduttore LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm per vascetta		

altri



1

codice	601539	cod. costr.	81401520 CM81401520
descrizione	motoriduttore LIP tipo 049E 80W 230V 50Hz 13rpm albero ø 18mm L 160mm lar. 74mm H 160mm per coclea		
Per modelli:	CD40		



1

codice	500739	cod. costr.	02474305 0A02474305
descrizione	motoriduttore MERKLE 6W 115V 50Hz 39rpm albero ø 8mm L 140mm lar. 85mm H 85mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	601518	cod. costr.	1200161006
descrizione	motoriduttore MERKLE tipo 3724UP-350 230V 50/60Hz albero ø 9mm L 145mm lar. 75mm H 85mm		



1

codice	500775	cod. costr.	02465606 0A02465606
descrizione	motoriduttore MK 230V 50Hz albero ø 9.1mm L 85mm lar. 85mm H 116mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	500773	cod. costr.	1200240726
descrizione	motoriduttore tipo S5814A 230V albero ø 5mm L 170mm lar. 75mm H 120mm		

motori

per produttori di ghiaccio

complete



1

codice	500745	cod. costr.	06027303
descrizione			



1

codice	500778	cod. costr.	1200064306
descrizione	motore 180W 110/230V 50Hz fasi 1 albero ø 12.8mm 1425rpm tipo SKC37MG180FT GENERAL ELECTRIC 0.18kW		

rotori



1

codice	500751	cod. costr.	4114490 79412303R
descrizione	rotore ø 65mm albero ø 13mm lunghezza albero 180mm per produttore di ghiaccio in fiocchi		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		



1

codice	500774	cod. costr.	79421600R
descrizione	rotore ø 79mm albero ø 16mm lunghezza albero 52mm per produttore di ghiaccio in fiocchi		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

statori



1

codice	695826	cod. costr.	62029500
descrizione	statore 230V 50/60Hz fasi 1 ø 135mm int. ø 80mm H 45mm con contenitore		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	500747	cod. costr.	00140026 1200140026
descrizione	statore 230V 50Hz fasi 1 ø 101mm int. ø 59mm H 51mm		

universali



1

codice	500744	cod. costr.	62048001
descrizione	motore 550W 230/400V 50Hz fasi 3 albero ø 19mm flangia ø 120mm 1400rpm tipo BN80A4 ø 150mm H 200mm L 240mm BONFIGLIOLI 0.55kW		
Per modelli:	MF82, MF83		

			
1			
codice	500767	cod. costr.	62038302
descrizione	motore 550W 230/400V 60Hz fasi 3 albero ø 19mm 900rpm tipo H80B6 ø 155mm H 160mm L 240mm dim. fissaggio 100x125mm COEL 0.55kW		

pompe

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-

			
1			
codice	695417	cod. costr.	Z11D043
descrizione	isolamento per pompa		

			
1			
codice	500771	cod. costr.	62023807
descrizione	motore pompa 115V 60Hz L 105mm lar. 78mm H 110mm albero ø 7mm lunghezza albero 110mm		

			
1			
codice	500760	cod. costr.	1200258621
descrizione	pompa BECKETT tipo U21 11W 115V 60Hz uscita ø 16mm L 120mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500776	cod. costr.	1200258624
descrizione	pompa BECKETT tipo U21 11W 115V 60Hz uscita ø 19mm L 124mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500734	cod. costr.	0A02982901
descrizione	pompa BECKETT tipo U62 230V 50/60Hz entrata ø 19mm uscita ø 19mm L 128mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	500753	cod. costr.	1200225622
descrizione	pompa BECKETT tipo U62 230V 50/60Hz entrata ø 25mm uscita ø 25mm L 130mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 4µF		

			
1			
codice	500758	cod. costr.	1200258221
descrizione	pompa BECKETT tipo U62 230V 50/60Hz uscita ø 25mm L 120mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 4µF		

			
1			
codice	500764	cod. costr.	62023800 67000200
descrizione	pompa COEL tipo MH40F 35W 230V 50Hz entrata ø 19mm uscita ø 19mm L 125mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500200	cod. costr.	Z1D005
descrizione	pompa GRE 100W 230V 50Hz entrata ø 24mm uscita ø 23mm L 145mm senso di rotazione dx		



1

codice	500759	cod. costr.	1103465 62043301
descrizione	pompa GRE 30W 230V 60Hz uscita ø 12.5mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, ACM25, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MV1000, MV300, MV450, MV600, MV800		



1

codice	500752	cod. costr.	62043002
descrizione	pompa GRE 60W 230V 60Hz entrata ø 16mm uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		



1

codice	500045	cod. costr.	06049103 62041500 Z1D009
descrizione	pompa GRE tipo 100W 230V 50Hz entrata ø 24mm uscita ø 21mm L 150mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio lungh. totale 230mm		
ricambi per	500045		
	codice	532082	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 61.6mm conf. 10 pz			

accessori per	500045		
	codice	695417	cod. costr. Z1D043
isolamento per pompa			



1

codice	501470	cod. costr.	1103494 620423.00
descrizione	pompa GRE tipo 100W 230V 50Hz uscita ø 13mm L 137mm senso di rotazione sx produttore di ghiaccio		



1

codice	500777	cod. costr.	62047100
descrizione	pompa GRE tipo CL.F 100W 230V 50Hz entrata ø 20mm uscita ø 11mm L 140mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	EC045		



1

codice	500597	cod. costr.	62043003
descrizione	pompa GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC125, AC175, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90		



1

codice	500772	cod. costr.	1200258625
descrizione	pompa HARTELL tipo U21B 230V 50/60Hz uscita ø 19mm L 120mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio 1/30HP		

			
1			
codice	500763	cod. costr.	1103544 1200258623
descrizione	pompa HARTELL tipo U21B 25W 230V 50/60Hz uscita ø 19mm L 120mm per produttore di ghiaccio 0.33HP condensatore 12.5µF		

			
1			
codice	499005	cod. costr.	1103590 1200226022 12-2260-22
descrizione	pompa HARTELL tipo U21B 75W 240V 50/60Hz uscita ø 12mm L 120mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CM450E		

			
1			
codice	500750	cod. costr.	1200241962 12241962
descrizione	pompa MORRILL tipo MSP 230V 50/60Hz uscita ø 21/27mm L 115mm senso di rotazione dx		
Per modelli:	CM1000, CME1000A, CME1002R, CME1002W, CME855A, CME865R, CME865W, CMS1002R, CMS1002W, MCM1062R, MCM1062W, MC-M860R, MCM860W		

			
1			
codice	500047	cod. costr.	1103066S&P 62028300 62028308 62043300 79311300
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 12.7mm L 135mm senso di rotazione sx		
Per modelli:	ACM55, ACM85, MV18, MV25		

			
1			
codice	500761	cod. costr.	62043300 62043302 62043307 79311309
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 13mm L 135mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, ACM25, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-B40, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, CD40, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR125, MV1000, MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV300, MV450, MV50, MV600, MV800, SD18		

			
1			
codice	500769	cod. costr.	79311304 79311317R
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 115V 60Hz uscita ø 18mm L 135mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC125B, ACM125		

			
1			
codice	501471	cod. costr.	79311324R
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 220-240V 50Hz uscita ø 18.5mm L 136mm senso di rotazione sx produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MV50		

			
1			
codice	500204	cod. costr.	1103068S&P 67000206
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz entrata ø 19mm uscita ø 19mm L 125mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500048	cod. costr.	1103064S&P 1103533S&P 7911303 7911303R 7931130
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	501498	cod. costr.	79311312 79311312R
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 137mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		



1

codice	500746	cod. costr.	1103499S&P 62043006
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 20mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC125, AC126, AC175, AC176		



1

codice	500203	cod. costr.	1103067S&P 1103075 62043000 67000212 72312303 73154111 79314600
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz uscita ø 21mm L 110mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		



1

codice	501481	cod. costr.	81454637-0
descrizione	pompa REBO tipo NR40 40W 220/240V 50Hz uscita ø 12.7mm L 275mm senso di rotazione sx		



1

codice	500046	cod. costr.	0A030625.02 1103065S&P 67003606
descrizione	pompa REBO tipo NR40 40W 230V 50Hz entrata ø 12mm uscita ø 12mm L 75mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	ACM35		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento



1

codice	365100	cod. costr.	62016717
descrizione	condensatore d'avviamento 160V 60Hz FACON capacità 156µF		
Per modelli:	AF20		



1

codice	365102	cod. costr.	19180567 CM19180567
descrizione	condensatore d'avviamento 330V 50Hz con resistenza tempo di alimentazione 3/1,7% capacità 88µF		
Per modelli:	MV18, MV25		

			
1			
codice	365094	cod. costr.	62016701 62016702
descrizione	condensatore d'avviamento 330V capacità 64µF		
Per modelli:	AC085, AC105, AC125, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, AF10, AF20, AF30, Barline-20, Barline-21, Barline-40, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40, ICE-THREE, MF30, MF36, MV12, MV300, MV450		

			
2			
codice	365101	cod. costr.	19180508 CM19180508
descrizione	condensatore d'avviamento 330V tempo di alimentazione 1.7% capacità 125µF		

			
1			
codice	365096	cod. costr.	62016700
descrizione	condensatore d'avviamento 88µF 330V		
Per modelli:	AC175, AC176, AC225, AC226, Barline-90, MC15, MC16, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MV18-21, MV300, MV450, MV600		

			
1			
codice	365095	cod. costr.	62016729
descrizione	condensatore di avviamento 43µF 330V 50/60Hz servizio 3 60A1D-330043NXET ø 36mm L 80mm M8 plastica attacco cavo 350mm 04P.5523CM		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC175, ACM45, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF80, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-BUL20, Barline-BUL30, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MC8, MF20, MF22, MF26, SD18		

condensatori d'avviamento elettrolitici

			
1			
codice	365098	cod. costr.	62016707
descrizione	condensatore d'avviamento 320V 50/60Hz elettrolitico capacità 125µF		
Per modelli:	MV25-32		

condensatori di rifasamento

in plastica

			
1			
codice	365018	cod. costr.	620167.24 620167.54
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 35µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

			
1			
codice	365031	cod. costr.	62029204
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

in metallo

			
1			
codice	365204	cod. costr.	1800190152
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 15µF 400V tolleranza 10% 50-60Hz temperatura ambiente max. -40 a +85°C ø 35mm L 135mm M8 alluminio attacco cavo 630mm		

			
1			
codice	365099	cod. costr.	1800190230
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 15µF 440V con contenitore in metallo		

			
1			
codice	365036	cod. costr.	62016725
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 120mm M8 alluminio attacco cavo 300mm MKP protezione IP65		
Per modelli:	MC15		



1

codice	365037	cod. costr.	1800190228 1800190253 62017101
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 30µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 120mm M8 alluminio attacco cavo		
Per modelli:	MV25-32		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358611	cod. costr.	63001510
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 16A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MC1210, MC15, MC45, MF20, MF30, MF61		



1

codice	358509	cod. costr.	63001511
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.05A ritardato nominale 250V conf. 1 pz		
Per modelli:	AC045, AC055, ACM35, ACM45, ACM55, Barline-BUL20, Barline-BUL30		



1

codice	358592	cod. costr.	63001509
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AC085, AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MC1210, MC15, MC45, MF20, MF30, MF41, MF51, MF61		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 2



1

codice	694124	cod. costr.	62047001
descrizione	cavo di collegamento schede 4 poli L 800mm		
Per modelli:	EC045		

gruppo 7



1

codice	694212	cod. costr.	29015064 CM29015064
descrizione	cavo di collegamento schede 3 poli L 150mm per test		



1

codice	401818	cod. costr.	62040407
descrizione	cavo di collegamento schede 4 poli L 1000mm		
Per modelli:	MF61		

cablaggi



1

codice	695947	cod. costr.	1200261901
descrizione	cablaggio		




1

codice	694188	cod. costr.	1200240201 4217037
descrizione	cablaggio 3 poli L 170mm temperatura di esercizio 105°C tipo spina Faston 6,3mm		
accessori per	694188		
	codice	347064	cod. costr. 1105351 1200241101
interruttore basculante dimensioni di montaggio 40x18mm nero 1CO 250V 10A			



1

codice	694097	cod. costr.	62040417
descrizione	cablaggio 4 poli L 500mm		

cavi di collegamento


1

codice	401796	cod. costr.	1200247521
descrizione	cavo di allacciamento L 690mm attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	701450	cod. costr.	CM81455102
descrizione	cavo di collegamento L 1300mm 2 poli sonda di livello adattabile a produttore di ghiaccio attacco spina tipo spina spina a connettore		

capicorda e giunti
non isolati
involucri di protezione


1

codice	358002	cod. costr.	63010500
descrizione	involucro protettivo grandezza 6.3mm per Faston maschio plastica		

morsetti
morsettiere con attacco faston


1

codice	550989	cod. costr.	63011401
descrizione	morsettiera 4 poli max. 25A max. 450V attacco F6,3/F6,3 temp. massima 90°C sezione nominale 2,5/4mm ²		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, ACM55, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR30, MF82		



1

codice	550785	cod. costr.	63007002
descrizione	morsettiera 7 poli max. 20A max. 450V attacco F6,3/F6,3 temp. massima 90°C		

morsettiere con fissacavo


1

codice	550356	cod. costr.	63010700
descrizione	morsettiera per apparecchiature 2 poli max. 450V max. 16A cavo ø 15mm sezione nominale 1.5mm ²		

componenti elettronici
fotocellule


1

codice	541611	cod. costr.	62044802
descrizione	fotocellula dx quadrato attacco blu L 40mm lar. 25mm H 40mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	541627	cod. costr.	33580092 CM33580092
descrizione	fotocellula quadrato L 40mm lar. 25mm H 40mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CD40		



1

codice	541608	cod. costr.	33580091 62044803 CM33580091
descrizione	fotocellula sx quadrato attacco nero L 40mm lar. 25mm H 40mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	CD40		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

pilette di scarico



codice	696583	cod. costr.	CM25685311
descrizione	piletta di scarico ø 50mm filetto 3/4 tubo ø 21mm L 55mm dritta per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	B190, B193, B390, B393		

filtri



codice	695769	cod. costr.	02002809.01 02-2809-01 66021101
descrizione	filtro scarico filetto 7/8" ø 32mm H 10mm		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF20, AF30, B350, B550, Barline-21, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi troppopieno



codice	695047	cod. costr.	3124070S&P 660219.01
descrizione	tubo troppopieno L 78mm dritta		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR10, MAR20, MAR30, MAR5, RB400, SD18		



codice	695748	cod. costr.	66038701
descrizione	tubo troppopieno per produttore di ghiaccio int. ø 16mm ø est. 24mm L 87mm		
Per modelli:	ACM45, ACM55, ACM85		



codice	696609	cod. costr.	66060100
descrizione	tubo troppopieno per produttore di ghiaccio tubo ø 20mm lunghezza tubo 24mm ø est. 24.5mm L 109mm		
Per modelli:	Barline-BUL40		



codice	695790	cod. costr.	66069802
descrizione	tubo troppopieno tubo ø 19mm lunghezza tubo 70mm		
Per modelli:	AC105, AC125, AC175, Barline-50, Barline-65, Barline-90		

rompighiaccio



codice	695658	cod. costr.	65076800
descrizione	rompighiaccio int. ø 22mm ø est. 118mm H 110mm		



codice	695962	cod. costr.	01467820 0A01467820
descrizione	rompighiaccio int. ø 26mm ø est. 51mm H 58mm ottone completo		
ricambi per	695962		



codice	523511	cod. costr.	03289830 0A03289830 65105300
---------------	--------	--------------------	------------------------------------

cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-2RS albero ø 17mm ø est. 40mm lar. 12mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1



codice	532518	cod. costr.	1300061716
---------------	--------	--------------------	------------

O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 24.99mm conf. 1 pz



codice	695629	cod. costr.	75400102
descrizione	rompighiaccio int. ø 26mm ø est. 51mm H 59mm ottone		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	696436	cod. costr.	06072000 75400101
descrizione	rompighiaccio int. ø 26mm ø est. 51mm H 59mm ottone con cuscinetto a sfere		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30, AF80, MF30		

			
1			
codice	695594	cod. costr.	75100501
descrizione	rompighiaccio int. ø 36mm ø est. 140mm H 67mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	695625	cod. costr.	0A03257120
descrizione	rompighiaccio int. ø 71mm ø est. 132mm H 47mm		

scivoli ghiaccio

canali di espulsione

			
1			
codice	694125	cod. costr.	06055000
descrizione	canale di espulsione L 785mm lar. 90mm H 60mm kit		

			
1			
codice	695983	cod. costr.	78404300
descrizione	canale di espulsione L 85mm lar. 50mm H 30mm		

			
1			
codice	695992	cod. costr.	66057304
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio L 110mm lar. 100mm H 605mm		
Per modelli:	MF41, MF46		

			
1			
codice	694098	cod. costr.	66057307
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio L 110mm lar. 100mm H 790mm		
Per modelli:	MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	694099	cod. costr.	66045501
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio L 110mm lar. 75mm H 470mm		



1

codice	695987	cod. costr.	66047701
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio L 705mm lar. 205mm H 105mm		
Per modelli:	MC1210, MC45, MC46		

scivoli ghiaccio



1

codice	695665	cod. costr.	25260471/0
descrizione	porta interna per produttore di ghiaccio L 595mm lar. 210mm H 95mm bianco		
Per modelli:	GP75, GP75W		



1

codice	695595	cod. costr.	CM25250099
descrizione	scivolo ghiaccio per porta L 345mm lar. 205mm bianco		



1

codice	694282	cod. costr.	25260473/0 CM 25260472
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 210mm lar. 365mm H 90mm bianco		



1

codice	695891	cod. costr.	1121005 KSC 11
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 225mm lar. 110mm H 210mm set		

			
1			
codice	695179	cod. costr.	25260459 CM25260459
descrizione	scivolo ghiaccio per produttore di ghiaccio L 530mm lar. 200mm H 150mm		

			
1			
codice	695244	cod. costr.	650146.00 650923.00
descrizione	paletta ghiaccio L 220mm lar. 114mm H 55mm		

griglie di scivolamento

			
1			
codice	694145	cod. costr.	650705.00 Z1AC050
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 250mm lar. 170mm H 25mm		

ricambi e accessori

			
1			
codice	695020	cod. costr.	CM25654016
descrizione	disco per ribaltamento vasca		

			
1			
codice	695839	cod. costr.	65042802
descrizione	fermaglio L 8mm fori ø 2.8mm dimensioni 7x7mm plastica		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30		

			
1			
codice	695634	cod. costr.	0200333701
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 415mm lar. 195mm H 110mm		

sonde

			
1			
codice	694715	cod. costr.	IOM101138078
descrizione	elettrodo di livello per produttore di ghiaccio 1 poli lunghezza del cavo 100mm		

palette ghiaccio

			
1			
codice	694197	cod. costr.	65007100
descrizione	paletta ghiaccio L 160mm lar. 80mm H 50mm		
Per modelli:	SD18		

			
1			
codice	696613	cod. costr.	CM81455094
descrizione	sensore per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MV456		

			
1			
codice	694714	cod. costr.	1100054021
descrizione	sonda per livello d'acqua 2 poli		

			
1			
codice	401793	cod. costr.	1129175S&P 81453590/0 CM81453590
descrizione	sonda per livello d'acqua 2 poli lunghezza del cavo 60mm		
Per modelli:	MV300, MV450, MV600		

			
1			
codice	401837	cod. costr.	81453796 CM81453796
descrizione	sonda per livello d'acqua 2 poli lunghezza del cavo 85mm		
Per modelli:	MV1000, MV800		

			
1			
codice	401764	cod. costr.	1129010S&P CM81453007 CM81453114 CM81453434
descrizione	sonda per spessore ghiaccio		
Per modelli:	MV1000, MV12, MV18-21, MV25-32, MV300, MV450, MV50, MV600, MV800		

			
1			
codice	694555	cod. costr.	CM 25725450
descrizione	supporto per sonda L 60mm lar. 56mm H 18mm lamiera di acciaio zincata spessore 1mm		
Per modelli:	MV1000, MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV300, MV450, MV50, MV600, MV800		

sistemi a spruzzo

SCOTSMAN

bracci nebulizzatori

			
1			
codice	695631	cod. costr.	0200252701
descrizione	braccio nebulizzatore L 200mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695418	cod. costr.	4114654 65066518
descrizione	braccio nebulizzatore L 242mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	SD18		

			
1			
codice	695463	cod. costr.	65066501
descrizione	braccio nebulizzatore L 242mm ugelli 6 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695850	cod. costr.	69573900
descrizione	braccio nebulizzatore L 367mm ugelli 4 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695420	cod. costr.	65056520
descrizione	braccio nebulizzatore L 385mm ugelli 10 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695422	cod. costr.	65066504
descrizione	braccio nebulizzatore L 385mm ugelli 10 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695419	cod. costr.	65066502
descrizione	braccio nebulizzatore L 385mm ugelli 8 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695421	cod. costr.	65066505
descrizione	braccio nebulizzatore L 385mm ugelli 8 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695477	cod. costr.	65066523
descrizione	braccio nebulizzatore L 420mm ugelli 8 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC105, Barline-50		

			
1			
codice	695478	cod. costr.	65066524
descrizione	braccio nebulizzatore L 420mm ugelli 8 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC105, Barline-50		

			
1			
codice	695065	cod. costr.	3101121S&P 793127.00
descrizione	braccio nebulizzatore L 435mm ugelli 4 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		

			
1			
codice	695742	cod. costr.	02548001 0A02548001
descrizione	braccio nebulizzatore L 475mm ugelli 10 per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695968	cod. costr.	81453257 CM81453257
descrizione	braccio nebulizzatore L 500mm ugelli 3.5 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MV50		

			
1			
codice	695424	cod. costr.	65066506
descrizione	braccio nebulizzatore L 570mm ugelli 12 per produttore di ghiaccio		
accessori per	695424		
	codice	695000	cod. costr. 66055800
	ugello per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695423	cod. costr.	65066508
descrizione	braccio nebulizzatore L 570mm ugelli 15 per produttore di ghiaccio		

elementi nebulizzatore

			
1			
codice	695635	cod. costr.	79312909
descrizione	elemento nebulizzatore L 280mm lar. 205mm ugelli 6 completo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC046, AC056		

			
1			
codice	695442	cod. costr.	4114553 79312905
descrizione	sistema a spruzzo L 273mm lar. 147mm ugelli 6 completo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC045, EC045, ICE-ONE		

1

codice	695443	cod. costr.	4114519 79312904
descrizione	sistema a spruzzo L 273mm lar. 180mm ugelli 6 completo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC055, AC085, ICE-THREE, ICE-TWO		
ricambi per	695443		
	codice	695063	cod. costr. 3102028S&P 660519.03
kit coperchio con ugelli 3 pezzi L 111mm lar. 30mm H 12mm			

			
1			
codice	695444	cod. costr.	4114084S&P 793117.00 79311701 79312901
descrizione	sistema a spruzzo L 285mm lar. 210mm ugelli 6 completo per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, CD40		

accessori

			
1			
codice	695063	cod. costr.	3102028S&P 660519.03
descrizione	kit coperchio con ugelli 3 pezzi L 111mm lar. 30mm H 12mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, ACM45, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		



1

codice	695115	cod. costr.	06052900 3102026S&P
descrizione	kit coperchio con ugelli per produttore di ghiaccio 3 pezzi L 110mm lar. 30mm H 12mm		
Per modelli:	Barline-21, Barline-31		



1

codice	695780	cod. costr.	06052901
descrizione	kit coperchio con ugelli per produttore di ghiaccio 3 pezzi L 110mm lar. 30mm H 12mm grigio		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086		



1

codice	695943	cod. costr.	02986801 0A02986801
descrizione	kit tubi		



1

codice	695066	cod. costr.	4114099S&P 660475.00
descrizione	supporto braccio nebulizzatore per produttore di ghiaccio H 150mm alb. ø 15mm		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		



1

codice	695068	cod. costr.	4114231 66055700
descrizione	tappo terminale per produttore di ghiaccio foro inserimento 13x13mm		
Per modelli:	AC056, AC086, AC105, AC106, AC126, AC176, Barline-50, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, SD18		



1

codice	695062	cod. costr.	3102026S&P 660519.01 660519.02
descrizione	ugello		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM45, ACM85, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20		



1

codice	695000	cod. costr.	66055800
descrizione	ugello per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC056, AC086, AC105, AC106, AC126, AC176, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, SD18		



1

codice	695060	cod. costr.	3102037S&P 660155.03
descrizione	ugello per produttore di ghiaccio filetto 3/8" ø 19.5mm H 13mm		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, ACM35, ACM55, ACM85		



1

codice	694129	cod. costr.	66032000
descrizione	vaschetta per sistemi a spruzzo L 190mm lar. 118mm H 42mm plastica		
Per modelli:	ACM25		



1

codice	695061	cod. costr.	3102038S&P 660296.02
descrizione	vorticolatore produttore di ghiaccio plastica ø 15mm Lmm lar.mm H 3.4mm alb. ømm nero		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, ACM35, ACM55, ACM85		

porte

bussole



1

codice	695761	cod. costr.	0200238001
descrizione	boccola per cerniera porta ø est. 9mm int. ø 7mm L 10mm plastica		
Per modelli:	BH550		



1

codice	695782	cod. costr.	66028600
descrizione	boccola per porta ø est. 12.5mm int. ø 8.2mm L 10.8mm plastica		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		

cerniere



1

codice	694219	cod. costr.	81461110 CM81461110
descrizione	cerniera pos. di montaggio centro albero ø 6.3mm L 42mm		
Per modelli:	B120		



1

codice	695948	cod. costr.	0200265803
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore e inferiore L 130mm tipo 2842-1009-1110		



1

codice	695648	cod. costr.	19120084 CM19120084
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx albero ø 8mm L 50mm		
Per modelli:	B190, B350, B390, B550		



1

codice	695647	cod. costr.	19120085 CM19120085
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx albero ø 8mm L 50mm		
Per modelli:	B190, B350, B390, B550		



1

codice	695776	cod. costr.	0A03239602
descrizione	supporto rotante L 40mm lar. 38mm H 40mm pos. di montaggio dx spessore 3.5mm		
Per modelli:	BH550		



1

codice	695781	cod. costr.	0A03239601
descrizione	supporto rotante L 40mm lar. 38mm H 40mm pos. di montaggio sx spessore 3.5mm		
Per modelli:	BH550		

porte



1

codice	695460	cod. costr.	060517.01 06051700
descrizione	porta con guida porta per produttore di ghiaccio lar. 485mm H 260mm spessore 19mm		



1

codice	695461	cod. costr.	060517.05 06051704
descrizione	porta kit per produttore di ghiaccio lar. 655mm H 260mm spessore 19mm		



1

codice	696473	cod. costr.	4114166S&P 79200909R
descrizione	porta lar. 600mm H 260mm spessore 17mm		
Per modelli:	AC125, AC175		



1

codice	694126	cod. costr.	03393820 0A03393820
descrizione	porta per contenitore ghiaccio lar. 765mm H 390mm spessore 5mm		
Per modelli:	BH550		



1

codice	695743	cod. costr.	CM81460184 CM81460326
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 1080mm H 275mm spessore 16mm		
Per modelli:	B350, B550		



1

codice	695456	cod. costr.	78205500R
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 340mm H 210mm spessore 19mm		



1

codice	695458	cod. costr.	78207900R
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 345mm H 195mm spessore 14mm		
Per modelli:	Barline-20, Barline-21, Barline-BUL20		



1

codice	695906	cod. costr.	79200901 79200903
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 372mm H 210mm spessore 18mm fori ø 5mm		



1

codice	695462	cod. costr.	4114157 66057200 66057201 79200905
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 395mm H 215mm spessore 18mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, ACM45, ACM55, ACM85, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		



1

codice	695459	cod. costr.	4114204 782079.05R 782079.06 78207905
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 420mm H 200mm spessore 18mm		
Per modelli:	Barline-30, Barline-31, Barline-BUL30		



1

codice	695457	cod. costr.	4114279 781503.00R 792011.01 79201102R
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 505mm H 270mm spessore 21mm		
Per modelli:	AC225, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30		

1			
codice	695644	cod. costr.	81460338 CM81460338
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 565mm H 295mm spessore 17mm		
Per modelli:	B190		

1			
codice	694101	cod. costr.	66078601
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 600mm H 260mm spessore 24mm		
Per modelli:	AC126, AC176		

1			
codice	696654	cod. costr.	81420528
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 680mm H 345mm spessore 20mm		

1			
codice	695915	cod. costr.	03264801 0A03264801
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 770mm H 290mm spessore 20mm		

1			
codice	695628	cod. costr.	78128400R
descrizione	porta ribaltabile per produttore di ghiaccio lar. 322mm H 175mm spessore 18mm		

guida porta

1			
codice	695447	cod. costr.	66052300
descrizione	guida porta pos. di montaggio dx L 215/240mm lar. 14mm		
Per modelli:	AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, AF80		

1			
codice	696757	cod. costr.	660784 00
descrizione	guida porta pos. di montaggio dx L 250mm lar. 210mm plastica		
Per modelli:	AC086, AC106, AC126, AC176		

1			
codice	695448	cod. costr.	66052301
descrizione	guida porta pos. di montaggio sx L 215/240mm lar. 14mm		
Per modelli:	AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, AF80		

1			
codice	696758	cod. costr.	660784 01
descrizione	guida porta pos. di montaggio sx L 250mm lar. 210mm plastica		
Per modelli:	AC086, AC106, AC126, AC176		

labirinti



1			
codice	694160	cod. costr.	CM25165550
descrizione	telaio di porta lar. 565mm H 510mm spessore 60mm		
Per modelli:	B193		



1			
codice	694149	cod. costr.	00102702
descrizione	telaio di porta lar. 675mm H 380mm spessore 24mm completo		
Per modelli:	AC175		



1			
codice	695912	cod. costr.	78207801R
descrizione	telaio di porta lar. 675mm H 380mm spessore 24mm con guida porta		
ricambi per	695912		

	codice	695447	cod. costr.	66052300
	guida porta pos. di montaggio dx L 215/240mm lar. 14mm			
	codice	695448	cod. costr.	66052301
	guida porta pos. di montaggio sx L 215/240mm lar. 14mm			



1			
codice	695918	cod. costr.	78207810R
descrizione	telaio di porta lar. 675mm H 380mm spessore 24mm con guida porta		

perni per porte



1			
codice	695789	cod. costr.	0200280601
descrizione	albero porta ø 6.1mm L 19mm filetto 3/16" acciaio inox		
Per modelli:	BH550		

tende

con supporto



1			
codice	695778	cod. costr.	06045400R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 155mm H 80mm con supporto lunghezza albero 166mm albero ø 6mm		



1			
codice	695953	cod. costr.	0200247901
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 210mm H 80mm lunghezza supporto 230mm		



1			
codice	694185	cod. costr.	0200203801
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 215mm H 88mm lunghezza supporto 204mm		

senza supporto



1			
codice	699353	cod. costr.	78445706R
descrizione	tenda lar. 295mm H 115mm lunghezza albero 305mm albero ø 7mm		



1			
codice	695903	cod. costr.	78416903
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 165mm H 83mm lunghezza albero 187mm albero ø 6mm		
Per modelli:	ACM25		



1			
codice	695726	cod. costr.	CM81401600
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 250mm H 70mm lunghezza albero 270mm albero ø 6mm		



1			
codice	695429	cod. costr.	4114368S&P 78317100R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 250mm H 70mm lunghezza albero 280mm albero ø 6mm		
Per modelli:	SD18		

 1			
codice	695440	cod. costr.	4114555 78425002R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 283mm H 115mm lunghezza albero 305mm albero ø 6mm		
Per modelli:	Barline-20, Barline-30, Barline-50, Barline-BUL20, Barline-BUL30, CD40		

 1			
codice	695076	cod. costr.	4114053S&P 784169,09 78416909R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 284mm H 83mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, ACM45, ACM55, ACM85, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		

 1			
codice	695438	cod. costr.	4114554 78445700R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 293mm H 115mm lunghezza albero 350mm albero ø 6mm		
Per modelli:	Barline-40, Barline-B40, Barline-BUL40		

 1			
codice	695632	cod. costr.	78416904
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 295mm H 115mm lunghezza albero 350mm albero ø 6mm		

 1			
codice	695075	cod. costr.	4114089S&P 784169,01 784169.01R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 305mm H 115mm lunghezza albero 323mm albero ø 6mm		
Per modelli:	ACM35		

 1			
codice	695439	cod. costr.	4114518 78445704R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 407mm H 84mm lunghezza albero 458mm albero ø 6mm		
Per modelli:	AC105, Barline-50		

 1			
codice	695077	cod. costr.	4114155S&P 784250.03 784250.03R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 570mm H 115mm lunghezza albero 610mm albero ø 6mm		
Per modelli:	ACM125, ACM175		

 1			
codice	695441	cod. costr.	4114645 78445702R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 574mm H 115mm lunghezza albero 610mm albero ø 6mm		
Per modelli:	Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90		

 1			
codice	695886	cod. costr.	78445703R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 574mm H 84mm lunghezza albero 620mm albero ø 6mm		
Per modelli:	AC125, AC175, ACM125, ACM175, Barline-65, Barline-90		

 1			
codice	696756	cod. costr.	4114669 78445709R
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 580mm H 115mm lunghezza albero 595mm albero ø 6mm		
Per modelli:	AC126, AC176		

accessori

supporti



1

codice	695078	cod. costr.	66046900 66046901 66046902
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, ACM45, ACM55, ACM85, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		



2

codice	695079	cod. costr.	66038801
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 15mm H 80mm dx		
Per modelli:	AC086, AC106, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40, SD18		



1

codice	695080	cod. costr.	66038800
descrizione	reggitenda per produttore di ghiaccio lar. 15mm H 80mm sx		
Per modelli:	AC086, AC106, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40, SD18		

lamelle



1

codice	695081	cod. costr.	660629.00
descrizione	lamella per produttore di ghiaccio lar. 28mm H 71mm ø 6mm		

meccanica per vaschette

vasche



Nessuna immagine disponibile

1

codice	695803	cod. costr.	79311400R
descrizione	contenitore dell'acqua per produttore di ghiaccio L 350mm lar. 225mm H 180mm		



1

codice	695662	cod. costr.	CM25820125
descrizione	contenitore dell'acqua per produttore di ghiaccio L 697mm lar. 260mm H 148mm bianco		
Per modelli:	MV1000, MV450, MV600, MV800		



1

codice	694100	cod. costr.	66071000
descrizione	contenitore dell'acqua per produttore di ghiaccio L 96mm lar. 96mm H 130mm entrata 20mm uscita 20mm		
Per modelli:	EC045		



1

codice	695018	cod. costr.	CM81423002
descrizione	vaschetta completo L 455mm lar. 180mm H 60mm ICEMATIC		



1

codice	695014	cod. costr.	814030050 CM81403005
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 125mm H 80mm alb. L 205mm N20 blu		
Per modelli:	GP20, GP20W		

			
1			
codice	696414	cod. costr.	814016210 CM81401621
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 125mm H 80mm alb. L 210mm N25 blu		
Per modelli:	GP20, GP20W		

			
1			
codice	695015	cod. costr.	814030070 CM81403007
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 225mm lar. 165mm H 80mm alb. L 255mm bianco		
Per modelli:	GP30, GP30W		

			
1			
codice	695016	cod. costr.	CM81414519 CM81423003
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 220mm bianco		

			
1			
codice	695017	cod. costr.	4114013S&P CM81413001
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 220mm H 75mm ICEMATIC bianco		

			
1			
codice	695019	cod. costr.	CM81442008
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 690mm lar. 230mm H 65mm ICEMATIC		

			
1			
codice	696647	cod. costr.	CM25820130
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 680mm lar. 240mm H 150mm bianco		
Per modelli:	MV456		

			
1			
codice	695911	cod. costr.	66048700
descrizione	vaschetta per sistemi a spruzzo H 140mm ø 495mm		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		

ricambi e accessori

			
1			
codice	695026	cod. costr.	CM25560256
descrizione	albero per leva L 38mm ø 4.5mm metallo		

			
1			
codice	695004	cod. costr.	CM25030006
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 165mm inox		

			
1			
codice	695005	cod. costr.	CM25030007
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 206mm		

			
1			
codice	695006	cod. costr.	CM25030010 CM25030011
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 315mm inox		

			
1			
codice	695681	cod. costr.	CM25110914
descrizione	boccola per albero ø est. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plastica ICEMATIC		



1

codice	695479	cod. costr.	CM81413043
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm albero ø 7mm		



1

codice	695670	cod. costr.	CM252600000
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm sede albero ø 7mm		



1

codice	695023	cod. costr.	CM25325953
descrizione	guida per leva L 30mm lar. 12mm H 15mm		



1

codice	695025	cod. costr.	CM25440110 CM81403011
descrizione	leva per vaschetta L 143mm lar. 29mm H 37mm sede albero ø 10mm plastica ICEMATIC		



1

codice	695021	cod. costr.	CM25474600
descrizione	molla a torsione ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm filo ø 2.3mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	695022	cod. costr.	CM25474602
descrizione	molla a torsione ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm filo ø 2.6mm per produttore di ghiaccio		



1

codice	696527	cod. costr.	CM25545520 CM25545521
descrizione	palette ø 145mm sede albero ø 6mm lunghezza albero 1mm		



1

codice	695024	cod. costr.	CM25110911
descrizione	rullo per ribaltamento vasca ø 26.7mm sede albero ø 8.1mm		



1

codice	695035	cod. costr.	CM25725433 CM25725439
descrizione	sede dell'albero per motore pala L 30mm lar. 17mm H 60mm sede albero ø 4mm interasse di fissaggio 17mm		



1

codice	695009	cod. costr.	CM25726115
descrizione	supporto palette L 50mm lar. 17mm H 23mm sede albero ø 6.5mm interasse di fissaggio 30mm		



1

codice	695651	cod. costr.	CM25525419
descrizione	supporto per impulsatore L 34mm lar. 15mm H 60mm		



1

codice	695646	cod. costr.	25726279 25726478/0
descrizione	supporto per porta interna L 44mm lar. 20mm H 18mm sede albero ø 6.3mm interasse di fissaggio 30mm		
Per modelli:	GP20, GP20W, GP30, GP30W, GP75, GP75W, GP90, GP90W		



1

codice	695415	cod. costr.	CM25726122
descrizione	supporto per vaschetta pos. di montaggio dx ICEMATIC		

ruote dentate



1

codice	691787	cod. costr.	65115700
descrizione	ingranaggio ø 27/101mm sede albero ø 13mm denti 15/94		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

sistema aspirante
filtri di aspirazione


1

codice	695416	cod. costr.	Z1AC012
descrizione	filtro aspirazione ø 36mm H 25mm		

tecnologia della trasmissione
ruote dentate


1

codice	695582	cod. costr.	65115600
descrizione	ingranaggio denti 65 larghezza dente 14.5mm ø est. 74mm H 72mm albero ø 12.7mm		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	694780	cod. costr.	651158.00
descrizione	ingranaggio ø 135mm alb. ø 25mm lar. 19mm denti 83		
Per modelli:	MF41, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	695586	cod. costr.	65116000
descrizione	ingranaggio ø 21.3mm denti 18-41 D1 ø 58mm asse ø 8 alb. L 55mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		



1

codice	697919	cod. costr.	65116100
descrizione	ingranaggio ø 62/20mm alb. ø 9.5mm denti 56/10 per riduttore di giri		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

guarnizioni
guarnizioni piane


1

codice	510215	cod. costr.	4114312S&P 64006000
descrizione	guarnizione int. ø 50mm spessore 3.5mm fibra int. dei fori 71mm 3 fori		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		



1

codice	695880	cod. costr.	64007609
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 38mm int. ø 27mm spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5		



1

codice	695623	cod. costr.	1300070400 13-0704-00 64000000
descrizione	guarnizione piana ø est. 138mm int. ø 78mm spessore 1mm sughero		
Per modelli:	AF730, AN760, AutoSentry-Double-System-RL, Double-System-RL, FM1200, FM1200R, FM1202, FM1202R, FM1202RL, FM1202RL-C, FM1500, FM1500R, FM2400, FM2400R, FM2400RH, FM2402, FM2402R, FM2402RH, FM800, FM800R, FME1200, FME1200R, FME1202RL, FME1204, FME1204R, FME1204RL, FME1500, FME1500R, FME1500RL, FME1504, FME1504R, FME1504RL, FME2400, FME2400R, FME2400RH, FME2404, FME2404R, FME504AS-1A, FME504WS-1A, FME800AE-1A, FME800AE-6A, FME800AE-6B, FME800R, FME800WE-1A, FME-800WE-6A, FME800WE-6B, FME804AS-1A, FME804AS-1B, FME-804AS-6A, FME804AS-6B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



1

codice	695836	cod. costr.	0300150500 64003000
descrizione	guarnizione piana ø est. 87mm int. ø 48mm spessore 1mm sughero		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30		

guarnizioni per alberi



1

codice	696651	cod. costr.	02001607 0200160701 02160701 CF02001607 CF02160701
descrizione	cuscinetto albero per produttore di ghiaccio ø est. 33.5mm int. ø 25.7mm H 3mm per cuscinetto albero metallo		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MF6C, MF900RC		



1

codice	695785	cod. costr.	64001000
descrizione	guarnizione gomma ø est. 75mm int. ø 22mm spessore 1mm conf. 1 pz		



1

codice	695784	cod. costr.	64003400
descrizione	guarnizione gomma ø est. 95mm int. ø 23mm spessore 3.2mm conf. 1 pz		



1

codice	694191	cod. costr.	1300070902 13070902
descrizione	guarnizione per evaporatore ø est. 48mm int. ø 23mm H 7mm gomma		
Per modelli:	AF730, AN760, HQD550, HQD650, HQD750, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MF6C, MF900RC, MH750, PO760		



1

codice	695589	cod. costr.	02001300.21 64004000
descrizione	guarnizione albero ø est. 48mm int. ø 25mm H 22mm adattabile a coclee		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		



1

codice	695936	cod. costr.	0200092901 0200092902 0200092923
descrizione	guarnizione albero ø est. 77mm int. ø 44mm H 31mm adattabile a coclee		



1

codice	695428	cod. costr.	4114228S&P 65040200
descrizione	guarnizione albero per coclea ø est. 45mm int. ø 30mm		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	695656	cod. costr.	65052500
descrizione	guarnizione albero per coclea ø est. 65.5mm int. ø 48mm H 83mm		
Per modelli:	MAR1, MAR10, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5, MF102, MF82, MF83		



1

codice	694187	cod. costr.	00102803
descrizione	guarnizione albero per coclea ø est. 65.5mm int. ø 48mm H 83mm set		
Per modelli:	MAR1, MAR10, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5		



1

codice	695774	cod. costr.	64001600
descrizione	guarnizione albero per motori int. ø 9mm ø est. 45mm spessore 8mm		

varie




1

codice	695870	cod. costr.	1300068700
descrizione	guarnizione int. ø 66mm ø 88mm spessore 8mm gomma		



1

codice	695869	cod. costr.	1300067900
descrizione	guarnizione L 80mm lar. 38mm spessore 3.8mm silicone		




1

codice	694111	cod. costr.	64013800
descrizione	guarnizione per contenitore L 98mm lar. 98mm spessore 2mm silicone		
Per modelli:	EC045		



1

codice	695961	cod. costr.	0200143700
descrizione	guarnizione per produttore di ghiaccio L 94mm lar. 45mm spessore 4mm silicone		



1

codice	697879	cod. costr.	0A026103.01 13000617.38
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 219mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

casce e pannelli

borchie



1

codice	692219	cod. costr.	4114711 81453613 CM25725525 CM81453613
descrizione	pannello lar. 180mm H 46mm P 48mm		
Per modelli:	MV1000, MV300, MV450, MV600, MV800		

contenitori



1

codice	696646	cod. costr.	25161143 CM25161143 CM25161164/0
descrizione	carcasa per distribuzione L 245mm lar. 245mm H 140mm		
Per modelli:	MV1000, MV450, MV600, MV800		

isolamenti



1

codice	695913	cod. costr.	0200292001
descrizione	isolamento		



1

codice	694112	cod. costr.	06055101 66050902 66050903
descrizione	isolamento per canale di espulsione L 190mm lar. 200mm H 175mm		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	695941	cod. costr.	06055105
descrizione	isolamento per cilindro refrigerato		
Per modelli:	MF41, MF46, MF66, MF66ASR		



1

codice	694109	cod. costr.	06055102 4114525S&P
descrizione	isolamento per cilindro refrigerato H 110mm ø 124mm		



1

codice	695988	cod. costr.	06055103
descrizione	isolamento per cilindro refrigerato H 160mm ø 117mm		
Per modelli:	AF100, AF200, AF80, MF20, MF22, MF26		



1

codice	695989	cod. costr.	06055104 66037600 66037601
descrizione	isolamento per produttore di ghiaccio H 230mm ø 117mm		
Per modelli:	AF30, MF30, MF36		

tubi per refrigerazione



1

codice	694137	cod. costr.	78429401R
descrizione	tubo per refrigerazione con collettore L 1000mm		



1

codice	694130	cod. costr.	78446901
descrizione	tubo per refrigerazione con collettore L 1150mm		
Per modelli:	AF10, AF100		



1

codice	694134	cod. costr.	78444403
descrizione	tubo per refrigerazione con collettore L 1300mm		
Per modelli:	AC055, ICE-TWO		



1

codice	694133	cod. costr.	78420102R
descrizione	tubo per refrigerazione con collettore L 1500mm		

sportelli



1

codice	696644	cod. costr.	CM81453466
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 365mm L 410mm per evaporatore		
Per modelli:	MV12, MV300		
ricambi per	696644		



codice	347059	cod. costr.	—
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	696641	cod. costr.	CM81453692
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 365mm L 420mm per evaporatore		
ricambi per	696641		



codice	347059	cod. costr.	—
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	696645	cod. costr.	CM25550400
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 473mm L 420mm per evaporatore		



1

codice	696392	cod. costr.	CM81453130
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		



1

codice	696642	cod. costr.	CM25820126
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		
accessori per	696642		
	codice	347059	cod. costr. —
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	695698	cod. costr.	CM81453262
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 495mm H 560mm spessore 38mm		
Per modelli:	MV50		



1

codice	696643	cod. costr.	CM81453651
descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 525mm L 640mm per evaporatore		

Per modelli: MV1000

ricambi per 696643



codice	347059	cod. costr.	—
magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			



1

codice	696610	cod. costr.	CM81453131
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio lar. 500mm H 70mm L 540mm per evaporatore		
Per modelli:	MV25-32, MV50		

meccanica per evaporatori

viti senza fine



1

codice	695626	cod. costr.	72405208
descrizione	coclea ø 46mm L 206mm		
Per modelli:	AF80		

			
1			
codice	691788	cod. costr.	72405207
descrizione	coclea ø 46mm L 260mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, MF20, MF22, MF26		

			
1			
codice	694162	cod. costr.	0200061700
descrizione	coclea ø 75mm L 340mm		

			
1			
codice	691789	cod. costr.	72405206
descrizione	coclea ø 46mm L 330mm		
Per modelli:	AF30, MF30, MF36		

			
1			
codice	691790	cod. costr.	65072700
descrizione	coclea ø 46mm L 350mm		

			
1			
codice	695969	cod. costr.	02948001 0A02948001
descrizione	coclea ø 47mm L 245mm		

supporti			
			
1			
codice	694161	cod. costr.	0A02670801
descrizione	bronzina per evaporatore completo H 42mm int. ø 30mm ø est. 76mm		

			
1			
codice	694105	cod. costr.	4114679 76400700
descrizione	supporto per evaporatore H 90mm alluminio int. ø 59mm ø est. 140mm		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

pulegge a gola			
			
1			
codice	695897	cod. costr.	73459741
descrizione	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 106mm sede albero ø 18mm profondità di scanalatura 14mm larghezza disco 20mm larghezza scanalatura 4mm larghezza totale 46mm alluminio		

			
1			
codice	695898	cod. costr.	73459739
descrizione	puleggia a gola trapezoidale singolo disco ø 133mm sede albero ø 16mm profondità di scanalatura 14mm larghezza disco 20mm larghezza scanalatura 4mm larghezza totale 41mm alluminio		
Per modelli:	MAR30		

varie

			
1			
codice	694135	cod. costr.	72503501
descrizione	archetto L 230mm lar. 25mm H 55mm per evaporatore		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	694136	cod. costr.	72410101
descrizione	coperchio L 79mm lar. 52mm H 40mm per microinterruttore		

			
1			
codice	695945	cod. costr.	0200291601 02-2916-01
descrizione	copertura H 30mm int. ø 83mm ø est. 128mm per evaporatore		
Per modelli:	AutoSentry-Double-System-RL, Double-System-RL, FM1200, FM1200R, FM1202, FM1202R, FM1202RL, FM1202RL-C, FM1500, FM1500R, FM2400, FM2400R, FM2400RH, FM2402, FM2402R, FM2402RH, FM800, FM800R, FME1200, FME1200R, FME1202RL, FME1204, FME1204R, FME1204RL, FME1500, FME1500R, FME1500RL, FME1504, FME1504R, FME1504RL, FME2400, FME2400R, FME2400RH, FME2404, FME2404R, FME504AS-1A, FME504WS-1A, FME800AE-1A, FME800AE-6A, FME800AE-6B, FME800R, FME800WE-1A, FME-800WE-6A, FME800WE-6B, FME804AS-1A, FME804AS-1B, FME-804AS-6A, FME804AS-6B, FME804R, FME804RL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	694095	cod. costr.	02991502 0A02991502
descrizione	giunto H 35mm int. ø 19mm ø est. 32mm per coclea		

			
1			
codice	694220	cod. costr.	72148200
descrizione	lastra a pressione L 265mm lar. 220mm H 22mm		
Per modelli:	MF82		

			
1			
codice	694192	cod. costr.	1300089802 13089802
descrizione	protezione L 66mm lar. 40mm H 12mm int. ø 10mm per evaporatore gomma		
Per modelli:	CME256, CME506, CME656, CME806		

			
1			
codice	560568	cod. costr.	0200167900 02001681 02167900 02168100
descrizione	rondella di spessore int. ø 25.6mm ø est. 39mm spessore 0.85mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AF730, AN760, HQD550, HQD650, HQD750, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MF6C, MF900RC, MH750, PO760, PR760		

			
1			
codice	694096	cod. costr.	66048900
descrizione	supporto L 46mm lar. 13mm H 21mm int. ø 8mm per evaporatore		
Per modelli:	AC225, AC226, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		

			
1			
codice	694598	cod. costr.	65051505 CF78447601
descrizione	supporto magnete con magnete H 37mm ø est. 42mm plastica		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30, MF30, MF41, MF51, MF61		

motoriduttori

riduttori di giri



1

codice	695607	cod. costr.	0A03123001 4114213
descrizione	carcasa per riduttore di giri		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

motori



1

codice	500745	cod. costr.	06027303
descrizione			



1

codice	500778	cod. costr.	1200064306
descrizione	motore 180W 110/230V 50Hz fasi 1 albero ø 12.8mm 1425rpm tipo SKC37MG180FT GENERAL ELECTRIC 0.18kW		



1

codice	500744	cod. costr.	62048001
descrizione	motore 550W 230/400V 50Hz fasi 3 albero ø 19mm flangia ø 120mm 1400rpm tipo BN80A4 ø 150mm H 200mm L 240mm BONFIGLIOLI 0.55kW		
Per modelli:	MF82, MF83		



1

codice	500767	cod. costr.	62038302
descrizione	motore 550W 230/400V 60Hz fasi 3 albero ø 19mm 900rpm tipo H80B6 ø 155mm H 160mm L 240mm dim. fissaggio 100x125mm COEL 0.55kW		

agitatori



1

codice	695427	cod. costr.	65072500
descrizione	agitatore ø 86mm H 51mm int. ø 11.6mm		

tubi

tubi sagomati

dritto

varie



1

codice	695787	cod. costr.	61015904
descrizione	tubo flessibile dritta L 750mm plastica spessore 2mm ø int. 1 14mm ø int. 2 18mm		
Per modelli:	AC225, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MF82, MF83		

forma L



1

codice	694131	cod. costr.	61014700
descrizione	tubo sagomato forma L int. ø 11mm ø est. 15mm L 200mm lar. 65mm		
Per modelli:	Barline-40, Barline-B40, Barline-BUL40		



1

codice	694132	cod. costr.	61014810
descrizione	tubo sagomato forma L int. ø 19mm ø est. 23mm L 320mm lar. 90mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC126, AC175, AC176, AC226, ACM45, ACM55, ACM85, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR125, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, RB400, SD18		



1

codice	695809	cod. costr.	61016600 61016601
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 11mm ø est. 15mm L 290mm lar. 130mm		
Per modelli:	ACM55, ACM85, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		



1

codice	695089	cod. costr.	Z1CE016
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 12,5/22mm ø est. 18,5/27mm L 300mm lar. 30mm		



1

codice	695092	cod. costr.	Z1CE016
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 13/21mm ø est. 18/27mm L 345mm lar. 80mm		



1

codice	695091	cod. costr.	610189.01
descrizione	tubo sagomato forma L per produttore di ghiaccio int. ø 24mm ø est. 27mm L 130mm lar. 105mm		

a forma di S



1

codice	695810	cod. costr.	61016400
descrizione	tubo sagomato a forma di S doppio int. ø 11mm ø est. 15mm L 300mm lar. 50mm		
Per modelli:	ACM35		



1

codice	695090	cod. costr.	Z1D038
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 16/20mm ø est. 21/25mm L 110mm lar. 75mm		



1

codice	695094	cod. costr.	3450075
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 16/20mm ø est. 21/26mm L 130mm lar. 70mm		



1

codice	694093	cod. costr.	4114693 61016700
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 18mm ø est. 22mm L 300mm lar. 100mm		
Per modelli:	MC15, MC16, MC45, MC46		



1

codice	695093	cod. costr.	Z1ID037
descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 20/23mm ø est. 26/29mm L 115mm lar. 90mm		

forma U

gruppo 1



1

codice	695805	cod. costr.	61016300
descrizione	tubo sagomato forma U int. ø 11mm ø est. 15mm L 105mm lar. 65mm		
Per modelli:	ACM35		

varie




1

codice	695813	cod. costr.	61013900
descrizione	tubo sagomato int. ø 11mm ø est. 15mm L 500mm lar. 110mm		
Per modelli:	ACM25		

			
1			
codice	694104	cod. costr.	4114694 61018800
descrizione	tubo sagomato int. ø 16mm ø est. 20mm L 440mm lar. 210mm PVC		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		

attacchi per tubi

con filettatura

			
1			
codice	695051	cod. costr.	Z1AC028
descrizione	attacco per tubo		

			
1			
codice	695045	cod. costr.	3118015S&P 660224.00
descrizione	attacco per tubo a 3 vie int. ø 15mm ø est. 21mm L 91mm		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR1, MAR10... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	695875	cod. costr.	66053400
descrizione	attacco per tubo dritta plastica D1 ø 12.5mm D2 ø 14mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85		

			
1			
codice	361796	cod. costr.	73317400
descrizione	attacco per tubo filetto 3/4" M manicotto ø 13.5mm int. ø 10mm lungh. man. 20mm CH 27 lungh. fil. 22mm		
Per modelli:	AF20, AF200, AF30, AF80, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF61, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	695845	cod. costr.	65062300
descrizione	attacco per tubo filetto 3/8" tubo ø 13.5mm curvo 90° plastica		
Per modelli:	MC15, MC45		

			
1			
codice	695760	cod. costr.	0002521360 CS0002521360
descrizione	attacco per tubo filetto 3/8" tubo ø 8mm dritta plastica		

			
1			
codice	695846	cod. costr.	66021301
descrizione	attacco per tubo filetto 7/8" UNF per tubo DI 20mm curvo 90° plastica		
Per modelli:	AC225, AC226, ACM35, AF20, AF30, MAR125, MC8		

			
1			
codice	695095	cod. costr.	Z1AC029
descrizione	attacco per tubo filetto M22 tubo ø 16mm plastica per produttore di ghiaccio int. ø 16mm ø est. 22mm L 45mm		

			
1			
codice	695048	cod. costr.	3124069S&P Z1ID025
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695049	cod. costr.	Z1AD011
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695096	cod. costr.	Z1AC030
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695053	cod. costr.	66029100
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio dritta manicotto ø 11.5mm lungh. man. 16mm CH 27 lungh. fil. 15mm plastica F1: 3/4" F2: 5/8" UNF (3/8" SAE)		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF20, AF30, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-50, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MC45, MC8		

			
1			
codice	695791	cod. costr.	0200212101
descrizione	attacco per tubo T plastica ø 19mm sx		

senza filettatura			
			
1			
codice	695050	cod. costr.	256908060 CM25690806
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 70mm ø 21mm		
Per modelli:	CD40, GP20, GP20W, GP30, GP40, GP40W, GP50, GP50W, GP75, GP75W, GP90, GP90W, MV12, MV18-21, MV25-32, MV50		

varie			
			
1			
codice	694177	cod. costr.	0200397801
descrizione	boccola tubo ø 14mm		

distributori d'acqua			
			
1			
codice	694170	cod. costr.	61019402
descrizione	tubo flessibile per raccordo a T per produttore di ghiaccio L 137mm		

			
1			
codice	694168	cod. costr.	61019404
descrizione	tubo flessibile raccordo a T L 420mm		


			
1			
codice	694176	cod. costr.	61017601
descrizione	tubo flessibile raccordo a T L 470mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90		

			
1			
codice	694171	cod. costr.	61019401
descrizione	tubo flessibile raccordo a T per produttore di ghiaccio L 580mm		

altri			
			
1			
codice	520447	cod. costr.	73320400
descrizione	nipplo doppio filetto 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM55, ACM85, AF20, AF200, AF30, AF80, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF61, MF66		


			
1			
codice	530050	cod. costr.	28190001
descrizione	tubo flessibile int. ø 10mm ø est. 16mm		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MC1210, SD18		

			
1			
codice	695999	cod. costr.	03091801 0A03091801
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 13mm ø est. 19mm L 11mm spessore della parete 3mm trasparente		

			
codice	520448	cod. costr.	00028013 CS00028013
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 18mm ø est. 24mm L 800mm spessore della parete 3mm trasparente		

			
codice	695896	cod. costr.	74300000
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 18mm ø est. 24mm L 88mm spessore della parete 3mm		

			
codice	520416	cod. costr.	CS0002801318
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 18mm ø est. 24mm spessore della parete 3mm conf. al metro		
Per modelli:	SW12		

			
codice	530769	cod. costr.	CM25790880
descrizione	tubo flessibile in silicone per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 650mm		
Per modelli:	MV25, MV25-32		

			
codice	530046	cod. costr.	61017300
descrizione	tubo sagomato per produttore di ghiaccio L 23mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85, EC045, MC1210		

			
codice	530028	cod. costr.	61020900
descrizione	tubo sagomato per produttore di ghiaccio ø est. 12mm L 60mm		

galleggianti

coperchi di contenitore

			
codice	695038	cod. costr.	4114148S&P 660363.00
descrizione	coperchio L 150mm lar. 102mm per contenitore galleggianti		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MAR1, MAR10, MAR5, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
codice	694110	cod. costr.	66071100
descrizione	coperchio L 98mm lar. 98mm spessore 3mm per contenitore galleggianti		

contenitori galleggianti

			
codice	694163	cod. costr.	03292920 0A03292920
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio L 145mm lar. 95mm H 130mm completo plastica		

			
codice	695071	cod. costr.	0200221701
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio L 150mm lar. 65mm H 100mm plastica		

			
1			
codice	695037	cod. costr.	793126.01 793126.03
descrizione	contenitore galleggianti per produttore di ghiaccio plastica		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

varie

			
1			
codice	695998	cod. costr.	0200338301 0200338321
descrizione	barra per interruttore a galleggiante ø 15mm L 180mm misura del foro 3,5x30mm plastica		

			
1			
codice	695649	cod. costr.	0200338302
descrizione	barra per interruttore a galleggiante ø 15mm L 180mm misura del foro 3,5x51mm plastica		

			
1			
codice	695995	cod. costr.	0200326603
descrizione	perno per galleggiante L 14mm con guarnizione acciaio inox		

			
1			
codice	695997	cod. costr.	78315300R
descrizione	ugello per produttore di ghiaccio in fiocchi L 168mm ø 8mm per galleggiante		
Per modelli:	AF100, AF200, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

varie

			
1			
codice	695779	cod. costr.	0200303301
descrizione	albero per dispenser L 47mm ø est. 12.2mm CH 19 F M6		

			
1			
codice	695856	cod. costr.	65041300
descrizione	anello int. ø 26mm H 4.7mm D1 ø 29mm D2 ø 34mm per molla		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30		

			
1			
codice	695832	cod. costr.	61000300
descrizione	anello bicono per produttore di ghiaccio L 6.5mm int. ø 6.2mm ø est. 8.5mm		

			
1			
codice	695851	cod. costr.	1300021700
descrizione	antivibrante per produttore di ghiaccio gomma ø 100mm spessore 17.5mm		

			
1			
codice	695585	cod. costr.	72418002
descrizione	asta filettata filetto M4 L1 130mm L2 22mm		
Per modelli:	MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	520450	cod. costr.	73316600
descrizione	attacco per tubo L 28mm int. ø 7mm ø est. 11.4mm filetto 3/8" UNF		

			
1			
codice	695946	cod. costr.	0A02768701
descrizione	boccola con filettatura H 27mm int. ø 16mm CH 29 sx		

			
1			
codice	695765	cod. costr.	0200299801
descrizione	boccola H 13mm int. ø 22mm ø est. 28.5mm		

			
1			
codice	695942	cod. costr.	02768702 0A02768702
descrizione	boccola L 41mm int. ø 16mm ø est. 20mm filetto sinistro		

			
1			
codice	696620	cod. costr.	25110913/0
descrizione	boccola per produttore di ghiaccio L 13mm lar. 8mm H 9mm int. ø 4mm ø est. 8mm plastica		
Per modelli:	GP40, GP40W, GP75, GP75W, GP90, GP90W		

			
1			
codice	695588	cod. costr.	06052700 4114227S&P
descrizione	bronzina completo H 31.5mm int. ø 30mm ø est. 89mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	691797	cod. costr.	66047700
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MC15, MC16		

			
1			
codice	695640	cod. costr.	66067601 66067603
descrizione	canale di espulsione per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AF100, AF200, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	695637	cod. costr.	0200353801
descrizione	canale di scarico per produttore di ghiaccio L 420mm lar. 20mm plastica		

			
1			
codice	695583	cod. costr.	0200286801
descrizione	canale di scarico per produttore di ghiaccio L 470mm lar. 45mm plastica		

			
1			
codice	691800	cod. costr.	0200394401 1103247S&P
descrizione	canna per produttore di ghiaccio H 72mm int. ø 74mm ø est. 80mm		

			
1			
codice	695754	cod. costr.	0A03237920
descrizione	carcassa per riduttore di giri L 305mm lar. 180mm H 70mm		

			
1			
codice	695584	cod. costr.	25474608 CM25474608
descrizione	clip a molla L 28mm lar. 10mm fori ø 4.5mm tubo ø 31mm		
Per modelli:	MV1000, MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV300, MV450, MV50, MV600, MV800		

			
1			
codice	695650	cod. costr.	0200252001 0200252002
descrizione	coperchio L 120mm lar. 83mm H 30mm plastica		



1

codice	695437	cod. costr.	66072001
descrizione	copertura per barriera fotoelettrica pos. di montaggio dx		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, EC045, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	695436	cod. costr.	66072000
descrizione	copertura per barriera fotoelettrica pos. di montaggio sx		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, EC045, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	695855	cod. costr.	66033000
descrizione	copertura per produttore di ghiaccio lar. 49mm H 44mm spessore 2mm		
Per modelli:	ACM25		



1

codice	695777	cod. costr.	66029702
descrizione	cornice per espulsione L 172mm lar. 89mm H 195mm gomma		



1

codice	695046	cod. costr.	4114180S&P 660535.00
descrizione	dado H 5mm filetto M24x1,5 plastica		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR125, MC1210...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	695954	cod. costr.	0300139401
descrizione	dado per produttore di ghiaccio H 6mm filetto 7/8" CH 32		



1

codice	695841	cod. costr.	66034300
descrizione	deflettore per produttore di ghiaccio lar. 128mm H 120mm plastica		
Per modelli:	ACM25		



1

codice	695934	cod. costr.	00769900 0A00769900
descrizione	disco int. ø 11.5mm ø est. 24mm ottone		



1

codice	695838	cod. costr.	64007615
descrizione	disco per produttore di ghiaccio H 5mm int. ø 17mm ø est. 28mm PTFE		
Per modelli:	MC15, MC45		



1

codice	695864	cod. costr.	40003100
descrizione	disco per produttore di ghiaccio int. ø 16mm ø est. 31mm fibra spessore 1mm		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-50, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5, MC8, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	695861	cod. costr.	40005200
descrizione	disco per produttore di ghiaccio int. ø 27mm ø est. 37mm fibra spessore 1mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, AF20, AF30, AF80, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MF102, MF62, MF82, MF83		

 1			
codice	695660	cod. costr.	CM25300000
descrizione	erogatore per produttore di ghiaccio ICEMATIC		

 1			
codice	695940	cod. costr.	0300152601
descrizione	fermaglio L 12mm lar. 6mm H 4mm		

 1			
codice	694224	cod. costr.	66038600
descrizione	fermaglio per sonda L 20mm lar. 9mm H 14mm int. ø 7mm		
Per modelli:	AC056, AC086, ACM25, ACM55, Barline-21, Barline-31, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		

 1			
codice	696607	cod. costr.	4114266 66048300
descrizione	flangia produttore di ghiaccio H 20mm ø est. 60mm plastica		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		

 1			
codice	694103	cod. costr.	0200365701
descrizione	gocciolatoio per produttore di ghiaccio L 420mm lar. 55mm H 90mm		

 1			
codice	694438	cod. costr.	4114737 66047702
descrizione	involucro L 205mm lar. 100mm H 19mm		
Per modelli:	MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46		

 1			
codice	695744	cod. costr.	06055100 4114366S&P 65088700 66013200 66013300
descrizione	isolamento L 150mm lar. 100mm H 140mm int. ø 55mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

 1			
codice	695417	cod. costr.	Z11D043
descrizione	isolamento per pompa		

 1			
codice	695630	cod. costr.	06035900
descrizione	kit giunto di accoppiamento ø 37mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

 1			
codice	695587	cod. costr.	00102808
descrizione	kit riparazione per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF62, MF66, MF66ASR		
ricambi per	695587		
	codice	695588	cod. costr. 06052700 4114227S&P
	bronzina completo H 31.5mm int. ø 30mm ø est. 89mm pos. di montaggio inferiore		

 1			
codice	695753	cod. costr.	66033800
descrizione	manicotto in gomma L 25mm lar. 18mm H 18mm int. ø 7mm ø est. 18mm		
Per modelli:	ACM25		

			
1			
codice	695834	cod. costr.	1300060600
descrizione	membrana H 20mm int. ø 50mm ø est. 64mm		

			
1			
codice	694173	cod. costr.	0200387801
descrizione	piastra L 345mm lar. 360mm H 30mm		

			
1			
codice	691799	cod. costr.	66030200
descrizione	piastra di congiunzione per produttore di ghiaccio L 220mm lar. 55mm		

			
1			
codice	695964	cod. costr.	73310000
descrizione	portagomma L 27mm int. ø 8mm ø est. 11.5mm		

			
1			
codice	695830	cod. costr.	64009500
descrizione	protezione di gomma per cuscinetto H 11.5mm int. ø 31.5mm ø est. 36mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	695831	cod. costr.	64009501
descrizione	protezione di gomma per cuscinetto H 14mm int. ø 39.5mm ø est. 44.5mm		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	695638	cod. costr.	0200340501
descrizione	raccordo ripartitore a 4 vie per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695639	cod. costr.	02970301 0A02970301
descrizione	raccordo ripartitore a 4 vie per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695627	cod. costr.	03476801 0A03476801
descrizione	rotore per dispenser L 285mm lar. 205mm		

			
1			
codice	695762	cod. costr.	CS0002541928
descrizione	serbatoio H 200mm int. ø 160mm		

			
1			
codice	695764	cod. costr.	72421506
descrizione	sonda L 100mm ø est. 4mm filetto M3		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	695929	cod. costr.	02154400 0A02154400
descrizione	supporto		

			
1			
codice	695927	cod. costr.	33500026 CM33500026
descrizione	supporto L 12mm int. ø 5mm ø est. 7mm		
Per modelli:	MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32		

			
1			
codice	691665	cod. costr.	CM25726473
descrizione	supporto per copertura evaporatore		

			
1			
codice	695956	cod. costr.	4114732 81453139 CM81453139
descrizione	supporto per pompa L 130mm lar. 85mm H 135mm		
Per modelli:	MV12, MV18-21, MV25-32		

			
1			
codice	695446	cod. costr.	72307300
descrizione	supporto per ugello L 47mm lar. 16.5mm		
Per modelli:	ACM55, ACM85		

			
1			
codice	695847	cod. costr.	1300084001
descrizione	tappo incasso ø 18mm ø 22mm H 16mm gomma		

			
1			
codice	695857	cod. costr.	66009100
descrizione	tappo incasso ø 4mm ø 7mm H 13mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	MAR10, MAR20, MAR30, MAR5		

			
1			
codice	695959	cod. costr.	00770100 0A00770100
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 14mm int. ø 26mm ø est. 42mm		

			
1			
codice	695876	cod. costr.	66042700
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 15mm int. ø 71mm ø est. 76mm		

			
1			
codice	695877	cod. costr.	66049201
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 17mm int. ø 89mm ø est. 92mm		
Per modelli:	MF102, MF82, MF83		

			
1			
codice	695733	cod. costr.	66050700
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 18mm int. ø 56mm ø est. 61mm		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	696614	cod. costr.	66074100
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 40mm int. ø 83mm ø est. 88mm		

			
1			
codice	695848	cod. costr.	66034100
descrizione	tappo squadrato dimensioni di montaggio 14x16mm H 8mm int. ø 10mm gomma		
Per modelli:	ACM25		

			
1			
codice	691807	cod. costr.	CM25730503
descrizione	tappo scarico per contenitore acqua L 12mm ø 12mm		
Per modelli:	CD40, MV1000, MV12, MV18-21, MV25-32, MV300, MV450, MV456, MV50, MV600, MV800		

			
1			
codice	695926	cod. costr.	0002781301 CS0002781301
descrizione	tappo terminale H 4mm int. ø 18mm ø est. 22mm materiale cromato		



1

codice	695757	cod. costr.	0200236902
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	trascinatore per produttore di ghiaccio L 105mm lar. 59mm H 31.5mm
--------------------	--



1

codice	550780	cod. costr.	03226201 0A03226201
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	tubo di protezione per capillari per produttore di ghiaccio
--------------------	---



1

codice	695730	cod. costr.	66033700
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tubo livello acqua per produttore di ghiaccio L 20mm lar. 19mm H 130mm
--------------------	--



1

codice	695770	cod. costr.	78445201R
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	tubo per refrigerazione con collettore
--------------------	--

Per modelli:	AC225
---------------------	-------



1

codice	694127	cod. costr.	78425202R
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	tubo per refrigerazione con collettore L 920mm
--------------------	--



1

codice	695766	cod. costr.	0200212201
---------------	--------	--------------------	------------

descrizione	vite filetto 7/8" plastica CH 29 sx lungh. fil. 16mm
--------------------	--

valvole

valvole di riempimento



1

codice	695652	cod. costr.	81453201 CM81453201
---------------	--------	--------------------	------------------------

descrizione	valvola di riempimento completo filetto 3/4" L 350mm tubi ø 6mm
--------------------	---



1

codice	694548	cod. costr.	02003612 01
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione	valvola di riempimento con galleggiante
--------------------	---



1

codice	695685	cod. costr.	0200221702 CM19864010
---------------	--------	--------------------	--------------------------

descrizione	valvola di riempimento filetto M11 L 130mm ø 37mm plastica
--------------------	--

Per modelli:	MV18-21, MV25-32, MV50
---------------------	------------------------



1

codice	695749	cod. costr.	0200326621 0200337121
---------------	--------	--------------------	--------------------------

descrizione	valvola di riempimento per produttore di ghiaccio filetto 14 L 70mm plastica lar. 50mm spessore 20mm
--------------------	--

			
1			
codice	696608	cod. costr.	1124262
descrizione	valvola di riempimento produttore di ghiaccio filetto 14 plastica tubi ø 35mm lar. 76mm		

valvole

			
1			
codice	694123	cod. costr.	65081100
descrizione	dispositivo di antiriflusso L 72mm ø 18mm plastica attacco 12mm		
Per modelli:	EC045		

inserto

			
1			
codice	695771	cod. costr.	65010900
descrizione	boccola per valvola filetto 7/16" L 26mm ø 9.5mm ottone CH 11		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR1, MAR10... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per contenitori ghiaccio

contenitori

			
1			
codice	694204	cod. costr.	25135163 CM25135163
descrizione	contenitori del ghiaccio L 350mm lar. 320mm H 260mm		
Per modelli:	CD40		

			
1			
codice	694166	cod. costr.	78207019R
descrizione	contenitori del ghiaccio L 455mm lar. 480mm H 470mm		

			
1			
codice	694157	cod. costr.	66068100
descrizione	contenitori del ghiaccio L 680mm lar. 580mm H 840mm		

vaschette di sbrinamento

			
1			
codice	694153	cod. costr.	CM25160509
descrizione	bacinella di sbrinamento per contenitore ghiaccio L 760mm lar. 290mm H 32mm		
Per modelli:	B390		

porte



1

codice	696582	cod. costr.	CM81460355
descrizione	porta per modello B390/B393 L 767mm lar. 28mm H 310mm		
Per modelli:	B390, B393		
accessori per	696582		
	codice	508418	cod. costr. 19350201
	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. 1m		

per dispensatore di ghiaccio

organi di trasmissione e cuscinetti



1

codice	694174	cod. costr.	0200375420
descrizione	albero di comando L 180mm con cuscinetto		

casce e pannelli



1

codice	694172	cod. costr.	81409176 CM81409176
descrizione	carcassa per erogatore ghiaccio L 350mm lar. 160mm H 430mm set		
Per modelli:	CD40		



1

codice	694159	cod. costr.	06060001
descrizione	carcassa per erogatore ghiaccio L 385mm lar. 190mm H 815mm con tastiera a membrana		




imbuti



rubinetti dell'acqua

rubinetti con comando a pedale





per macchine da caffè

indicatori livello

indicatori livello

sfere



1

codice	695872	cod. costr.	66045300
descrizione	sfera per galleggiante ø 10mm plastica		

per macchine automatiche

varie



1

codice	695832	cod. costr.	61000300
descrizione	anello bicono per produttore di ghiaccio L 6.5mm int. ø 6.2mm ø est. 8.5mm		

per distributori di bevande

componenti per scarichi

valvole di scarico



1

codice	695990	cod. costr.	0000090096 CS0000090096 CS0002781307
descrizione	piletta di scarico L 56mm per distributore bevande imbuto attacco 19.5mm		
Per modelli:	SW12		

griglie di scolo



1

codice	695991	cod. costr.	6507650 65076500
descrizione	griglia di scolo per distributore bevande L 253mm lar. 167mm H 45mm		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

SCOTSMAN



1

codice	111139	cod. costr.	1100042722
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 26mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

maniglie e volantini

maniglie



1

codice	700989	cod. costr.	CM28190005
descrizione	maniglia a ponte L 325mm H 16mm interasse di fissaggio 254mm lar. 36.5mm materiale cromato		
accessori per	700989		
	codice	692526	cod. costr. —
	copertura per impugnatura plastica		

fissaggi

viti d'arresto



1

codice	697741	cod. costr.	0300072710
descrizione	vite d'arresto filetto M6 maniglia ø 14.5mm acciaio inox L 13mm		

chiusure

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

altri



1


codice	700829	cod. costr.	0200265801
descrizione	maniglia per porta L 150mm interasse di fissaggio 117/133mm con foro per lucchetto tipo 2830		

cerniere

cerniere a libro

personalizzati dal costruttore

CASTEL



1

codice	691804	cod. costr.	CM19120050
descrizione	cerniera L 40mm lar. 35mm H 4mm interasse di fissaggio 28mm fori ø 5mm spessore 1.3mm ottone ICEMATIC		



1

codice	701030	cod. costr.	CM 19120045
descrizione	cerniera regolabile L 43mm lar. 37mm fori ø 4mm per contenitore ghiaccio interasse di fissaggio 26/32mm plastica		
Per modelli:	B193, B390, B393		

cuscinetto porte



1

codice	695776	cod. costr.	0A03239602
descrizione	supporto rotante L 40mm lar. 38mm H 40mm pos. di montaggio dx spessore 3.5mm		
Per modelli:	BH550		



1

codice	695781	cod. costr.	0A03239601
descrizione	supporto rotante L 40mm lar. 38mm H 40mm pos. di montaggio sx spessore 3.5mm		
Per modelli:	BH550		



1

codice	690583	cod. costr.	CM19120054
descrizione	supporto rotante senza perno		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico

accessori



1

codice	505517	cod. costr.	64004116
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 53.34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF102, MF82, MF83		



filtri

filtri dell'aria



1

codice	694183	cod. costr.	0200348501
descrizione	filtro dell'aria L 500mm lar. 500mm H 20mm		



1

codice	694158	cod. costr.	0200297601
descrizione	filtro dell'aria L 640mm lar. 10mm H 410mm per condensatore		

filtri per apparecchiature



1

codice	970877	cod. costr.	0200421201 3126318
descrizione	filtro dell'aria L 335mm lar. 238mm H 3mm plastica per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MV456		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite

componenti



1

codice	701002	cod. costr.	66025700 66025800 66025801 66051600
descrizione	piede tubo ø 34mm H 48mm plastica filetto 1 1/4" UMF		



1

codice	701093	cod. costr.	25570880 CM25570880
descrizione	piede tubo ø 47mm H 68mm plastica filetto 1 1/4" M		
Per modelli:	B190, B390		



1

codice	700103	cod. costr.	19490020 81502140 CM19490020 CM81502140
descrizione	piede tubo ø 56mm dimensione piastram int. dei forim H 130mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	B193, B390, B393		

con piastra fissaggio

componenti



1

codice	701002	cod. costr.	66025700 66025800 66025801 66051600
descrizione	piede tubo ø 34mm H 48mm plastica filetto 1 1/4" UMF		

			
1			
codice	701093	cod. costr.	25570880 CM25570880
descrizione	piede tubo ø 47mm H 68mm plastica filetto 1 1/4" M		
Per modelli:	B190, B390		

			
1			
codice	700103	cod. costr.	19490020 81502140 CM19490020 CM81502140
descrizione	piede tubo ø 56mm dimensione piastramm int. dei forim H 130mm inox misura 2" conf. 1 pz		
Per modelli:	B193, B390, B393		

			
1			
codice	695917	cod. costr.	25460020 CM25460020
descrizione	piede tubo ø 63mm dimensione piastramm int. dei forim H 100mm plastica misura 2 1/3" conf. 1 pz		
Per modelli:	B190, B390		

varie			
			
1			
codice	701000	cod. costr.	65067000
descrizione	kit piedi H 116-126mm plastica conf. 4 pz filetto 1" M		
Per modelli:	AC055, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC126, AC175, AC176, AC225, ACM125, ACM175, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, ICE-THREE, ICE-TWO		

piedi con perno filettato

			
1			
codice	695353	cod. costr.	65038201
descrizione	piede lungh. fil. 17mm ø 18mm H 40mm CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	AC045, AC046, AC056, ACM45, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-BUL20, Barline-BUL30, ICE-ONE, SD18		

tappi terminali e tappi

tappi alloggiamento


			
1			
codice	695857	cod. costr.	66009100
descrizione	tappo incasso ø 4mm ø 7mm H 13mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	MAR10, MAR20, MAR30, MAR5		

per tubi rotondi

			
1			
codice	695847	cod. costr.	1300084001
descrizione	tappo incasso ø 18mm ø 22mm H 16mm gomma		

per tubi quadri

			
1			
codice	695848	cod. costr.	66034100
descrizione	tappo squadrato dimensioni di montaggio 14x16mm H 8mm int. ø 10mm gomma		
Per modelli:	ACM25		

			
1			
codice	695068	cod. costr.	4114231 66055700
descrizione	tappo terminale per produttore di ghiaccio foro inserimento 13x13mm		
Per modelli:	AC056, AC086, AC105, AC106, AC126, AC176, Barline-50, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, SD18		



altri

accessori

rullini




1

codice	700821	cod. costr.	PROM69500811
descrizione	rullo senza scatola ø 150mm corpo ruota plastica larghezza ruota 40mm sede albero ø 16.5mm		

angoli paracolpi



1



codice	695950	cod. costr.	25550357 CM25550357
descrizione	angolo paracolpi lunghezza esterna 82mm lunghezza interna 63mm lar. 19mm H 19mm interasse di fissaggio 28mm int. dei fori 20mm fori ø 4mm gomma grigio		
Per modelli:	RB400		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9151

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




1

codice	900368	cod. costr.	CM28175017
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 715mm L 1580mm misura innesto L1 1570mm B1 705mm dimensione esterna		

profilo 9010

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	902251	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9010 lar.mm L 2500mm		

varie



1

codice	900891	cod. costr.	501218 F501218
descrizione	guarnizione per frigoriferi lar. 360mm L 770mm misura innesto		


O.R.


EPDM





1

codice	361304	cod. costr.	64011000
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85		


			
codice	540682	cod. costr.	1300061748
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 18.77mm conf. 1 pz		


			
codice	504618	cod. costr.	1300061730
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		


			
codice	528485	cod. costr.	64010000
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	ACM35, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5, MF102, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MF82, MF83		


			
codice	507309	cod. costr.	64008100 940081.00
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz		

			
codice	532030	cod. costr.	64004127
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 60.05mm conf. 10 pz		


			
codice	512071	cod. costr.	64004125
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 22.22mm conf. 1 pz		

			
codice	513275	cod. costr.	13000617
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 82.27mm conf. 1 pz		

			
codice	510769	cod. costr.	64004101
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 25.07mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
codice	504574	cod. costr.	0T514561005
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		


			
codice	511395	cod. costr.	13000617.54 13-0617-54
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 71.12mm conf. 1 pz		

			
codice	528110	cod. costr.	2101016S&P 64008000
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

			
codice	509002	cod. costr.	1300061732 1300061752 13-0617-52
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 82.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AutoSentry-Double-System-RL, Double-System-RL, FM1200, FM1200R, FM1202, FM1202R, FM1202RL, FM1202RL-C, FM1500, FM1500R, FM2400, FM2400R, FM2400RH, FM2402, FM2402R, FM2402RH, FM800, FM800R, FME1200, FME1200R, FME1202RL, FME1204, FME1204R, FME1204RL, FME1500, FME1500R, FME1500RL, FME1504, FME1504R, FME1504RL, FME2400, FME2400R, FME2400RH, FME2404, FME2404R, FME504AS-1A, FME504WS-1A, FME800AE-1A, FME800AE-6A, FME800AE-6B, FME800R, FME800WE-1A, FME-800WE-6A, FME800WE-6B, FME804AS-1A, FME804AS-1B, FME-804AS-6A, FME804AS-6B, FME804R, FME804RL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


			
codice	528094	cod. costr.	64008400
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 171mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
codice	361085	cod. costr.	CM41020448
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CD40, MV1000, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV450, MV456, MV50, MV600, MV800		

			
codice	510009	cod. costr.	64009303
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 101.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
codice	532537	cod. costr.	1300061718
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 113.9mm conf. 1 pz		

			
codice	532538	cod. costr.	64004122
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 129.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF82		

			
codice	510896	cod. costr.	1300061717 2101144S&P
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 183.75mm conf. 1 pz		

			
codice	517087	cod. costr.	1300061711 2101126S&P
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 1 pz		

			
codice	511518	cod. costr.	64013400
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 23.4mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF20, AF30, Barline-21, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5, MC8...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	511521	cod. costr.	1300061756
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 28.17mm conf. 10 pz		

codice	510895	cod. costr.	1300061731 64009302
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 34.52mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

codice	511531	cod. costr.	OT514568005
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 50.39mm conf. 10 pz		

codice	532114	cod. costr.	64004138
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 50.8mm conf. 10 pz		

codice	510973	cod. costr.	1300061720 2101108S&P
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 63.09mm conf. 1 pz		

codice	528902	cod. costr.	64004128
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 66.27mm conf. 1 pz		

codice	511711	cod. costr.	64004115
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 78.97mm conf. 1 pz		

codice	505517	cod. costr.	64004116
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 53.34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF102, MF82, MF83		

silicone

codice	695064	cod. costr.	2101089S&P 64004120
descrizione	O.R. silicone spessore 2mm int. ø 66.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO		


Viton

codice	532518	cod. costr.	1300061716
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 24.99mm conf. 1 pz		

codice	510218	cod. costr.	64004114
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 291.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF102, MF82, MF83		

codice	532539	cod. costr.	1300061715
descrizione	O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 40.86mm conf. 1 pz		

NBR



codice	697879	cod. costr.	0A026103.01 13000617.38
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 219mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



codice	695880	cod. costr.	64007609
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 38mm int. ø 27mm spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MAR1, MAR10, MAR125, MAR2, MAR20, MAR3, MAR30, MAR5		

guarnizioni in gomma



codice	695785	cod. costr.	64001000
descrizione	guarnizione gomma ø est. 75mm int. ø 22mm spessore 1mm conf. 1 pz		



codice	695784	cod. costr.	64003400
descrizione	guarnizione gomma ø est. 95mm int. ø 23mm spessore 3.2mm conf. 1 pz		



codice	520054 ¹	cod. costr.	640076.13
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		

¹ confezioni da 10 pezzi

guarnizioni in gommapiuma



codice	508418	cod. costr.	19350201
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. 1m		



codice	695758	cod. costr.	1300059500 2103176
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. 3m profilo semicircolare		



codice	901292	cod. costr.	13000595.00 2103176
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 15mm spessore 8mm autoadesivo conf. al metro		
Per modelli:	B120, B350, B550, BH550		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



codice	694128	cod. costr.	0A03237928
descrizione	paraolio con contenitore in metallo int. ø 17mm ø est. 27mm spessore 6.4mm		



codice	694218	cod. costr.	0200150300
descrizione	paraolio con contenitore in metallo int. ø 22.22mm ø est. 28.58mm spessore 3.18mm tipo CR8620		

			
1			
codice	698239	cod. costr.	0200396901 64008300
descrizione	paraolio int. ø 11.91mm ø est. 18.24mm spessore 5mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	511532	cod. costr.	0200160600
descrizione	paraolio int. ø 15mm ø est. 25.5mm spessore 6.5mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	511544	cod. costr.	0200058024
descrizione	paraolio int. ø 22.22mm ø est. 38.07mm spessore 6.35mm tipo CR8700		

			
1			
codice	695862	cod. costr.	64009706
descrizione	paraolio int. ø 220mm ø est. 250mm spessore 15mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MAR2, MAR20, MAR3, MAR30		

			
1			
codice	511534	cod. costr.	64001901
descrizione	paraolio int. ø 22mm ø est. 32mm spessore 5.5mm		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	511533	cod. costr.	0200285301 02285301 CF02285301
descrizione	paraolio int. ø 25mm ø est. 34mm spessore 5mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AN760, HQD550, HQD650, HQD750, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MH750, PO760, PR760		

altri

			
1			
codice	695774	cod. costr.	64001600
descrizione	guarnizione albero per motori int. ø 9mm ø est. 45mm spessore 8mm		

guarnizioni speciale

varie

			
1			
codice	510217	cod. costr.	1300086801 13-0868-01
descrizione	guarnizione		
Per modelli:	AutoSentry-Double-System-RL, Double-System-RL, FM1200, FM1200R, FM1202, FM1202R, FM1202RL, FM1202RL-C, FM1500, FM1500R, FM2400, FM2400R, FM2400RH, FM2402, FM2402R, FM2402RH, FM800, FM800R, FME1200, FME1200R, FME1202RL, FME1204, FME1204R, FME1204RL, FME1500, FME1500R, FME1500RL, FME1504, FME1504R, FME1504RL, FME2400, FME2400R, FME2400RH, FME2404, FME2404R, FME504AS-1A, FME504WS-1A, FME800AE-1A, FME800AE-6A, FME800AE-6B, FME800R, FME800WE-1A, FME800WE-6A, FME800WE-6B, FME804AS-1A, FME804AS-1B, FME804AS-6A, FME804AS-6B, FME804R, FME804RL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

componenti per circolazione re-
frigerazione

regolatori acqua di raffreddamento

JOHNSON CONTROLS

			
1			
codice	541483	cod. costr.	62011100 79305600 CM19865611 CM19870815
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46AA-9950 attacco 6mm attacco a stagnare campo di pressione 5-18bar press.acqua mass. 10bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 160mm 0.9kg		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM55, ACM85, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90, CD40, MAR10, MAR125, MAR5, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF61, MF66, MV1000, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV300...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

valvole

valvole ad espansione

DANFOSS

valvole

tipo TS2/TE2



codice	750014	cod. costr.	CM81453620
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo 90° controllato da termostato entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 34bar -40 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	MV450, MV600		
accessori per	750014		
	codice	750020	cod. costr. —
	inserti con ugello 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS		
	codice	750021	cod. costr. —
	inserti con ugello 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS		
	codice	750022	cod. costr. —
	inserti con ugello 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS		
	codice	750023	cod. costr. —
	inserti con ugello 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS		
	codice	750024	cod. costr. —
	inserti con ugello 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS		
	codice	750483	cod. costr. —
	inserti con ugello 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS		
	codice	750484	cod. costr. —
	inserti con ugello 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS		
	codice	750485	cod. costr. —
	inserti con ugello 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS		



codice	750178	cod. costr.	19870826 CM19870826
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 ad angolo 90° entrata 3/8" SAE uscita 1/2" SAE compensazione pressione p max 28bar -40 a -5°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	MV25-32		

tipo TX2/TEX2



codice	750169	cod. costr.	62048410R
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TEX2 refrigerante R22 ad angolo 90° entrata 1/2" SAE uscita 3/8" SAE compensazione pressione 1/2" p max -40 a +10bar lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	MF62		



codice	750168	cod. costr.	19870844 CM19870844
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TX2 refrigerante R404a/R507 dritta entrata 6.5 uscita 9.5 compensazione pressione 13 lungh. capillare 1500mm		

HONEYWELL

valvole



codice	750085	cod. costr.	1600088221 16088221
descrizione	valvola ad espansione		
Per modelli:	CME1202, CME1202R, CME1402, CME1402R		



codice	750445	cod. costr.	62042755
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo AMVX refrigerante R404a/R507 ugello ø 2.5mm entrata 5/8" UNF (3/8" SAE) uscita 3/4" UNF (1/2" SAE) compensazione pressione 7/16" UNF (1/4" SAE) p max 3bar lungh. capillare 1200mm		
Per modelli:	MAR125		



codice	750095	cod. costr.	62042757
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo AMVX ugello ø 4,5mm entrata 5/8" UNF (3/8" SAE) uscita 3/4" UNF (1/2" SAE) compensazione pressione 7/16" UNF (1/4" SAE) p max 3bar lungh. capillare 1200mm		
Per modelli:	MF82, MF83		

			
1			
codice	750076	cod. costr.	19870607 CM19870607
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo TMC refrigerante R12 controllato da termostato -45 a -5°C		

			
1			
codice	750080	cod. costr.	19870626 CM19870626
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo TMC refrigerante R22 controllato da termostato -45 a -5°C		
Per modelli:	MV25		

			
1			
codice	750425	cod. costr.	CM19870627
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo TMV-00001 refrigerante R22 ad angolo 90° controllato da termostato entrata 5/8" UNF (3/8" SAE) uscita 3/4" UNF (1/2" SAE) compensazione pressione -45 a +15°C		
Per modelli:	MV50		

			
1			
codice	750129	cod. costr.	62032610
descrizione	valvola ad espansione HONEYWELL tipo TMXC refrigerante R 502 entrata 5/8" UNF (3/8" SAE) uscita 3/4" UNF (1/2" SAE) compensazione pressione 0°C lungh. capillare 2800mm		
Per modelli:	MC1210		

valvole Schrader

inserto

			
1			
codice	750098	cod. costr.	67001200
descrizione	valvola Schrader CASTEL 8394/B R22		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC056, AC085, AC086, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-20, Barline-21, Barline-30, Barline-31, Barline-40, Barline-50, Barline-65, Barline-90, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MAR125, MC1210...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

filtri disidratatori antiacidi

GMC

			
1			
codice	750086	cod. costr.	CM19300357
descrizione	filtro condensa tipo SC032S attacco ODF 1/4"-ODM 3/8" 50cm ³ p max 45bar -40 a +80°C 261g lunghezza 95mm ø 57.5mm		
Per modelli:	MV12, MV300, MV450, MV456		

varie

			
1			
codice	750244	cod. costr.	63000305
descrizione	filtro condensa 15g ø 19mm L 117mm attacco 3,2/6,2mm		
Per modelli:	AC045, AC046, AC055, AC085, AC086, AC105, AC106, ACM25, ACM45, AF10, AF100, AF20, AF200, AF80, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-50, Barline-B40, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MF20, MF22, MF26, SD18		

			
1			
codice	750068	cod. costr.	63000303
descrizione	filtro condensa 25g ø 24mm L 140mm attacco 3,5/7mm		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, ACM125, AF20, AF30, MF30		



evaporatori


per produttori di ghiaccio

per produttore di ghiaccio



1

codice	695755	cod. costr.	78429701
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 305mm lar. 205mm H 45mm		
Per modelli:	AC055, AC085, ACM85, ICE-THREE, ICE-TWO		



1

codice	695925	cod. costr.	78425701
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 24 cubetti L 306mm lar. 204mm H 45mm		



1

codice	750173	cod. costr.	78447702
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 32 cubetti L 445mm lar. 200mm H 45mm		
Per modelli:	AC105, Barline-50		



1

codice	695923	cod. costr.	78429801
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 42 cubetti L 310mm lar. 205mm H 35mm		
Per modelli:	ICE-THREE, ICE-TWO		



1

codice	694144	cod. costr.	78423400R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 8 cubetti L 208mm lar. 110mm H 40mm		



1

codice	750175	cod. costr.	0A03029620
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio L 450mm lar. 475mm H 35mm		

per produttore di ghiaccio in fiocchi



1

codice	694151	cod. costr.	0A02935020
descrizione	cilindro refrigerato per produttore di ghiaccio H 295mm ø 82mm		



1

codice	694121	cod. costr.	78426004
descrizione	evaporatore H 223mm ø 74mm		
Per modelli:	AF20		



1

codice	691791	cod. costr.	78454101
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi		



1

codice	691793	cod. costr.	79429802R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi		
Per modelli:	MF41, MF46		



1

codice	691794	cod. costr.	79424600R 79424603R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi		



1

codice	691792	cod. costr.	79423611R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi con coclea completo		



1

codice	695893	cod. costr.	78448300
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi H 173mm ø 47mm		
Per modelli:	AF80		



1

codice	695752	cod. costr.	79430200R 79430201R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi H 247mm ø 73mm		
Per modelli:	AF80		



1

codice	695745	cod. costr.	78445900
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi H 287mm ø 115mm senza coclea		
Per modelli:	MF41, MF46		



1

codice	695750	cod. costr.	784261/03
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi H 293mm ø 73mm		
Per modelli:	AF30		



1

codice	695746	cod. costr.	79423608R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi H 300mm ø 73mm		
Per modelli:	AF100, AF200		



1

codice	695747	cod. costr.	79423610R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi H 300mm ø 73mm		



1

codice	695751	cod. costr.	79423705R 79423706R
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi lar.mm H 375mm ø 73mm		
Per modelli:	MF30, MF36		


condensatori

filtri



1

codice	695736	cod. costr.	CM25339006
descrizione	filtro per condensatore L 510mm lar. 410mm H 6mm		
Per modelli:	MV450, MV600		




1

codice	695795	cod. costr.	25339004 CM25339004
descrizione	filtro dell'aria lar. 340mm H 510mm con cornice spessore 6mm		



1

codice	691798	cod. costr.	66080500
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 410mm lar. 205mm		
Per modelli:	AC046, AC056		



1

codice	691796	cod. costr.	3126207S&P 66080502
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 495mm lar. 270mm		
Per modelli:	AC126, AC176, AC226, MC8		

condensatori


codice	750087	cod. costr.	19177509/0
descrizione	condensatore lar. 190mm P 60mm H 200mm		
Per modelli:	GP20		




codice	750125	cod. costr.	1262043900
descrizione	condensatore lar. 290mm P 85mm H 260mm		
Per modelli:	AC085, AF20, AF200, Barline-40, Barline-B40, Barline-BUL40, ICE-THREE, MF22, MF26		



codice	750122	cod. costr.	62040500
descrizione	condensatore lar. 290mm P 120mm H 270mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, ACM125, AF30, Barline-65, Barline-B65, Barline-BUL65, MF30, MF36		



codice	750171	cod. costr.	19177508 CM19177508
descrizione	condensatore lar. 730mm P 70mm H 605mm		
Per modelli:	MV25-32		



1

codice	750089	cod. costr.	62027602
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 280mm P 46mm H 230mm		
Per modelli:	AC045, AC046, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, Barline-20, Barline-21, Barline-BUL20, EC045, ICE-ONE, MF20		



1

codice	750451	cod. costr.	CM19177072
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 530mm P 80mm H 550mm		
Per modelli:	MV600		



1

codice	750091	cod. costr.	62044000
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 335mm P 120mm H 270mm		
Per modelli:	AC175, AC176, ACM125, ACM175, Barline-90, Barline-B90, Barline-BUL90		

condensatori raffreddati ad acqua



1

codice	695827	cod. costr.	62033102
descrizione	condensatore tubo ø 25mm ø 155mm H 300mm interasse di fissaggio 85mm raffreddato ad acqua per produttore di ghiaccio attacco 14mm		
Per modelli:	MC1210, MC45, MC46		

			
1			
codice	695825	cod. costr.	62033101
descrizione	condensatore tubo ø 25mm ø 156mm H 250mm interasse di fissaggio 85mm raffreddato ad acqua per produttore di ghiaccio attacco 14mm		
Per modelli:	MAR5, MC15, MC16, MF51, MF56		

organi di trasmissione e cuscinetti

cinghie di trasmissione

cinghie trapezoidali ad alta prestazione, dentate

			
1			
codice	697743	cod. costr.	65042221
descrizione	cinghia trapezoidale larghezza cinghia 12.7mm L 750mm H 10mm CODE 732Lw profilo SPA		

molle

molle a torsione

			
1			
codice	695021	cod. costr.	CM25474600
descrizione	molla a torsione ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm filo ø 2.3mm per produttore di ghiaccio		

			
1			
codice	695022	cod. costr.	CM25474602
descrizione	molla a torsione ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm filo ø 2.6mm per produttore di ghiaccio		

molle a compressione

			
1			
codice	695844	cod. costr.	65041400
descrizione	molla a compressione ø 33.4mm L 20mm filo ø 2mm per giunto		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30		

molle a trazione

			
1			
codice	695951	cod. costr.	0200302201
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 410mm filo ø 1mm L1 60mm L2 300mm per produttore di ghiaccio in fiocchi		

accessori

			
1			
codice	695856	cod. costr.	65041300
descrizione	anello int. ø 26mm H 4.7mm D1 ø 29mm D2 ø 34mm per molla		
Per modelli:	AF10, AF20, AF30		



accessori di cucina

gastronorm

bacinelle gastronorm

polycarbonato



1

codice	993015	cod. costr.	T02402
descrizione	bacinella gastronorm polycarbonato misura GN 1/3 P 150mm		
accessori per	993015		
	codice	993096	cod. costr.
			—
	coperchio polycarbonato misura GN 1/3		

dosatori

pompe a diaframma

autopescanti

SEKO

ricambi



1

codice	361304	cod. costr.	64011000
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85		

autopescanti con piletta di aspirazione

SEKO



1

codice	361304	cod. costr.	64011000
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85		

tubi

tubi per scarichi



1

codice	530473	cod. costr.	CM19810114
descrizione	tubo scarico DN19 L 1900mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 25mm ø int. estr. piegata 23mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 24mm per produttore di ghiaccio		

tubi flessibili industriali

tubi PE



1

codice	520738	cod. costr.	CS0002801363
descrizione	tubo flessibile LLDPE int. ø 6mm ø est. 8mm L 3000mm per tecnologia delle bevande John Guest		

tubi flessibili in PVC

per produttori di ghiaccio



1

codice	695999	cod. costr.	03091801 0A03091801
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 13mm ø est. 19mm L 11mm spessore della parete 3mm trasparente		



1

codice	520448	cod. costr.	00028013 CS00028013
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 18mm ø est. 24mm L 800mm spessore della parete 3mm trasparente		




1

codice	695896	cod. costr.	74300000
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 18mm ø est. 24mm L 88mm spessore della parete 3mm		


			
codice	520416	cod. costr.	CS0002801318
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 18mm ø est. 24mm spessore della parete 3mm conf. al metro		
Per modelli:	SW12		

			
codice	520445	cod. costr.	0002801334 CS0002801334
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 22mm ø est. 30mm L 105mm spessore della parete 4mm verde		
Per modelli:	SCW14B, SCW14S		

tubi flessibili in PVC con tessuto


			
codice	530565	cod. costr.	1300067409
descrizione	tubo flessibile in PVC con tessuto int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 10m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C conf. 10m		

tubi flessibili in PVC senza tessuto

			
codice	520440	cod. costr.	28183004
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 14mm ø est. 19mm trasparente PVC conf. al metro		
Per modelli:	ACM35		

tubi flessibili in silicone

senza tessuto

			
codice	530769	cod. costr.	CM25790880
descrizione	tubo flessibile in silicone per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 650mm		
Per modelli:	MV25, MV25-32		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti

			
codice	695873	cod. costr.	1600067101
descrizione	attacco per tubo plastica tubo ø 17-17mm ad angolo		

raccordi filettati

nippli doppi

			
codice	520447	cod. costr.	73320400
descrizione	nipplo doppio filetto 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM55, ACM85, AF20, AF200, AF30, AF80, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF61, MF66		

riduzioni

			
codice	520188	cod. costr.	65057500
descrizione	riduzione filetto 3/8" F - 3/8" M ottone nichelato lungh. totale 24.5mm CH 22		
Per modelli:	MC15, MC16, MC45, MC46		

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore

			
codice	501339	cod. costr.	25600225 CM25600225
descrizione	attacco per tubo dritta int. ø 1/2"mm ø 20mm		
Per modelli:	RB400		



1			
codice	695875	cod. costr.	66053400
descrizione	attacco per tubo dritta plastica D1 ø 12.5mm D2 ø 14mm		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM45, ACM55, ACM85		



1			
codice	695050	cod. costr.	256908060 CM25690806
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 70mm ø 21mm		
Per modelli:	CD40, GP20, GP20W, GP30, GP40, GP40W, GP50, GP50W, GP75, GP75W, GP90, GP90W, MV12, MV18-21, MV25-32, MV50		



1			
codice	361796	cod. costr.	73317400
descrizione	attacco per tubo filetto 3/4" M manicotto ø 13.5mm int. ø 10mm lungh. man. 20mm CH 27 lungh. fil. 22mm		
Per modelli:	AF20, AF200, AF30, AF80, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF61, MF66, MF66ASR		



1			
codice	695921	cod. costr.	0002521363 CS0002521363
descrizione	attacco per tubo filetto 3/8" dritta manicotto ø 8mm lungh. man. 17mm CH 22 lungh. totale 32mm lungh. fil. 9mm plastica		



1			
codice	695845	cod. costr.	65062300
descrizione	attacco per tubo filetto 3/8" tubo ø 13.5mm curvo 90° plastica		
Per modelli:	MC15, MC45		



1			
codice	695760	cod. costr.	0002521360 CS0002521360
descrizione	attacco per tubo filetto 3/8" tubo ø 8mm dritta plastica		



1			
codice	695053	cod. costr.	66029100
descrizione	attacco per tubo per produttore di ghiaccio dritta manicotto ø 11.5mm lungh. man. 16mm CH 27 lungh. fil. 15mm plastica F1: 3/4" F2: 5/8" UNF (3/8" SAE)		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC106, AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF20, AF30, Barline-20, Barline-30, Barline-40, Barline-50, EC045, ICE-ONE, ICE-THREE, ICE-TWO, MC45, MC8		



1			
codice	695791	cod. costr.	0200212101
descrizione	attacco per tubo T plastica ø 19mm sx		

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST



1			
codice	440582	cod. costr.	0002521364 CS0002521364
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest raccordo a T raccordo per tubo ø8mm - ø8mm - ø8mm		



1			
codice	440561	cod. costr.	0002521375 CS0002521375
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 1/8" BSP raccordo per tubo ø8mm		
accessori per	440561		

	codice	520972	cod. costr.	—
tubo flessibile John Guest spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 6mm ø est. 8mm				

			
1			
codice	520452	cod. costr.	0002521366 CS0002521366
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta filetto 7/16" UNS raccordo per tubo 5/16" tenuta conico		

valvole e raccordi per vasca

rubinetti erogatori

			
1			
codice	695655	cod. costr.	19680770 CM19680770
descrizione	erogatore attacco 3/8" tubo ø 9mm H tot. 82mm		

filtri d'acqua

EVERPURE

kits

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	530049	cod. costr.	9188001
descrizione	filtro d'acqua set tipo 4H attacco 3/8" verticale		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	530048	cod. costr.	9188002
descrizione	filtro d'acqua set tipo MH attacco 3/8" verticale		

filtri

			
1			
codice	530047	cod. costr.	9188009
descrizione	filtro d'acqua EVERPURE tipo 9498-41 B24 ø 80mm H 150mm per produttore di ghiaccio		

teste di connessione

			
1			
codice	530259	cod. costr.	9188003
descrizione	testa filtro EVERPURE tipo QC71-MC attacco 5/8" UNF		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4

			
1			
codice	520444	cod. costr.	46003701
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 11-19mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	ACM35		

fascette a filo

			
1			
codice	520449	cod. costr.	0200153001 4114800
descrizione	fascetta a molla ø 22mm filo ø 3mm conf. 1 pz		



fascette a incastro



1

codice	520443	cod. costr.	4114734 65049901
descrizione	fascetta tubo ø 14-18mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM35, ACM55, ACM85		



1

codice	520441	cod. costr.	4122489 65049900
descrizione	fascetta tubo ø 16-20mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MC1210, MC15, MC45, MF30, MF61, SD18		



1

codice	520409	cod. costr.	65049902
descrizione	fascetta tubo ø 20-25mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC225		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



1

codice	560109	cod. costr.	47002600
descrizione	viti autofilettanti ø 4.2mm L 16mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 8.2mm testa ovale		
Per modelli:	AC225, MAR1, MAR2, MAR3, MC1210, MC15, MC45		

viti a testa piatta



1

codice	560178	cod. costr.	0300140377
descrizione	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 40mm acciaio conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 9.2mm spessore testa 2.7mm		
Per modelli:	MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		



1

codice	560073	cod. costr.	0300140327 0300140527 03-1405-27
descrizione	vite a testa piatta filetto 10/32" UNF lungh. fil. 9mm inox conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 9mm		
Per modelli:	Double-System-RL, FM1200, FM1200R, FM1202, FM1202R, FM1202RL, FM1202RL-C, FM2400, FM2400R, FM2400RH, FM2402, FM2402R, FM2402RH, FME1200, FME1200R, FME1202RL, FME1204, FME1204R, FME1204RL, FME1500RL, FME1504RL, FME2400, FME2400R, FME2400RH, FME2404, FME2404R, FME804RL, NME1850, NME1850R, NME1854, NME1854R, NME950, NME950R, NME954, NME954R		

viti a testa esagonale



1

codice	560079	cod. costr.	42000026
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 12mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560032	cod. costr.	42028505
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M6 lungh. fil. 14mm CH 5 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		

viti con testa zigrinata



1

codice	694115	cod. costr.	65080600
descrizione	vite zigrinata filetto M5 lungh. fil. 10mm ø 12mm H 6mm ottone		
Per modelli:	AC046, AC056, AC086, AC106, AC126, AC176, AC226		



			
1			
codice	695767	cod. costr.	0300072709
descrizione	vite zigrinata L 10mm ø 10mm filetto M4 acciaio inox		

dadi

dadi di lamiera

			
1			
codice	560410	cod. costr.	03001423 4114671
descrizione	dado di lamiera acciaio fori ø 3.2mm L 18mm lar. 10mm		

			
1			
codice	560188	cod. costr.	0300027100
descrizione	dado di lamiera fori ø 2.2mm L 12mm lar. 6mm per produttore di ghiaccio ømm		

			
1			
codice	560265	cod. costr.	65016000
descrizione	dado di lamiera fori ø 2.7mm L 42mm lar. 10mm per produttore di ghiaccio ømm		

dadi con alette

			
1			
codice	560145	cod. costr.	43008300
descrizione	dadi ad alette filetto M4 inox DIN/ISO DIN 315 conf. 20 pz		
Per modelli:	MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
codice	560132	cod. costr.	43003300
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

DIN 985

			
1			
codice	560072	cod. costr.	PROM69500813
descrizione	dado esagonale filetto M16 H 16mm inox CH 24 conf. 1 pz autobloccante		

dadi esagonali metrici (senza norma)

			
1			
codice	521103	cod. costr.	0300140604
descrizione	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		

dadi esagonali con filetto in pollici

			
1			
codice	695979	cod. costr.	40005300
descrizione	dado filetto 3/4" H 7mm ottone cromato CH 32 conf. 1 pz		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC126, AC175, AC176, AC225, AC226, ACM125, ACM175, AF20, AF30, Barline-65, Barline-90, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MC8, MF102, MF62, MF82, MF83		

rondelle

rondelle elastiche

			
1			
codice	695659	cod. costr.	46004100
descrizione	rondella elastica int. ø 32mm ø est. 39mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

rondelle di spessore

varie

			
1			
codice	560093	cod. costr.	44180008
descrizione	rondella di spessore int. ø 10mm ø est. 19mm spessore 0.3mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		



			
1			
codice	560092	cod. costr.	44180007
descrizione	rondella di spessore int. ø 10mm ø est. 19mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	560167	cod. costr.	4114311 44180009
descrizione	rondella di spessore int. ø 12mm ø est. 16mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	560144	cod. costr.	0300140824 03140824
descrizione	rondella di spessore int. ø 13mm ø est. 22mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF430, AF730, AN760, HQD550, HQD650, HQD750, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MF6C, MF900RC, MH750, PO760, PR760		

			
1			
codice	560166	cod. costr.	2102337 44001306
descrizione	rondella di spessore int. ø 16.2mm ø est. 21mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AC225, AC226, MC1210, MC15, MC16, MC45, MC46, MC8		

			
1			
codice	560094	cod. costr.	44180004
descrizione	rondella di spessore int. ø 17mm ø est. 24mm spessore 0.5mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	560152	cod. costr.	44180800
descrizione	rondella di spessore int. ø 23mm ø est. 29mm spessore 1.5mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	560568	cod. costr.	0200167900 02001681 02167900 02168100
descrizione	rondella di spessore int. ø 25.6mm ø est. 39mm spessore 0.85mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	AF730, AN760, HQD550, HQD650, HQD750, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR, MF6C, MF900RC, MH750, PO760, PR760		

			
1			
codice	560149	cod. costr.	0200168100
descrizione	rondella di spessore int. ø 25.6mm ø est. 39mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	560074	cod. costr.	44180005
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.5mm ø est. 14mm spessore 0.3mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

			
1			
codice	560091	cod. costr.	4114317 44180006
descrizione	rondella di spessore int. ø 8.5mm ø est. 14mm spessore 0.8mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36		

fissaggi

clip di fissaggio

			
1			
codice	524387	cod. costr.	65020800
descrizione	clip a molla nominale-ø 7mm acciaio L 30mm lar. 16mm H 14mm interasse di fissaggiomm		

perni fissaggio

			
1			
codice	524030	cod. costr.	1500041100 4114691
descrizione	perno nominale-ø 7mm filetto M4x0,8 L 13mm		

fissaggi per cablaggi

			
1			
codice	550253	cod. costr.	65027800
descrizione	fascetta per cablaggio lar. 3.6mm L 290mm bianco conf. 100 pz nylon		

chiavette

			
1			
codice	560181	cod. costr.	74109200
descrizione	chiavetta lar. 6mm H 6mm L 40mm		
Per modelli:	MAR2, MAR3		

			
1			
codice	694214	cod. costr.	0300163001
descrizione	chiavetta lar. 6.4mm H 7.6mm L 16mm speciale per produttore di ghiaccio		

clip per tubi

			
1			
codice	695584	cod. costr.	25474608 CM25474608
descrizione	clip a molla L 28mm lar. 10mm fori ø 4.5mm tubo ø 31mm		
Per modelli:	MV1000, MV12, MV18, MV18-21, MV25, MV25-32, MV300, MV450, MV50, MV600, MV800		

fascette
fascette tubi
DIN 3017 - W4

			
1			
codice	520444	cod. costr.	46003701
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 11-19mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	ACM35		

fascette a filo

			
1			
codice	520449	cod. costr.	0200153001 4114800
descrizione	fascetta a molla ø 22mm filo ø 3mm conf. 1 pz		

fascette a incastro

			
1			
codice	520443	cod. costr.	4114734 65049901
descrizione	fascetta tubo ø 14-18mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC125, AC125B, AC125C, AC175, ACM125, ACM175, ACM35, ACM55, ACM85		

			
1			
codice	520441	cod. costr.	4122489 65049900
descrizione	fascetta tubo ø 16-20mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MC1210, MC15, MC45, MF30, MF61, SD18		

			
1			
codice	520409	cod. costr.	65049902
descrizione	fascetta tubo ø 20-25mm plastica conf. 1 pz larghezza 7mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	AC225		

seeger
DIN 472

			
1			
codice	695955	cod. costr.	0300155804
descrizione	seeger foro ø 65mm spessore 2mm acciaio DIN 472		



			
1			
codice	695829	cod. costr.	46004400
descrizione	seeger foro ø 85mm spessore 2.5mm acciaio inox DIN 472 per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	MF102, MF82, MF83		

DIN 6799

 			
1			
codice	523004	cod. costr.	0300153909
descrizione	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 13.5mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 6-8mm		

 			
1			
codice	507015	cod. costr.	CF46003802
descrizione	seeger E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 spessore 0.9mm per albero ø 8-11mm		

materiale di consumo

lubrificanti

grassi per macchine

			
1			
codice	890003	cod. costr.	06029401
descrizione	grasso per macchine 1000g		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

			
1			
codice	890029	cod. costr.	06029404
descrizione	grasso per macchine Mobilux EP004 scatola 500g per riduttore di giri -25 a +120°C		
descrizione	Mobilux EP004 - lattina 500g È adatto alla lubrificazione di ingranaggi chiusi ed i cuscinetti in alloggiamenti con scarsa tenuta, ad eccezione dei cuscinetti di motori elettrici. Può essere utilizzato anche per molte applicazioni industriali, dove i tradizionali o per motoriduttori possono fuoriuscire da dispositivi, come ad esempio carter e catene a causa di perdite dovute a guarnizioni usurate o mancanti. Ha soddisfatto requisiti del test per motoriduttori SEW 1008 ore DRE.M.2003 mod. Resistenza alla temperatura: -25°C / +120°C		

			
1			
codice	890002	cod. costr.	26361200
descrizione	grasso per macchine White Food Grade per uso alimentare -25 a +150°C certificato NSF 200g		
Per modelli:	AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, MF20, MF22, MF26, MF30, MF36, MF41, MF46, MF51, MF56, MF56ASR, MF61, MF62, MF66, MF66ASR		

olio

oli per ingranaggi

			
1			
codice	890004	cod. costr.	03237927 0A03237927 A32379-027
descrizione	olio per ingranaggi 450g		
Per modelli:	AF325, AFE400, AutoSentry-Double-System-RL, Double-System-RL, FDE470AE-1A, FDE470AE-6A, FDE470AS-1A, FDE470AS-6A, FDE474AS-1A, FDE474AS-6A, FM1200, FM1200R, FM1202, FM1202R, FM1202RL, FM1202RL-C, FM1500, FM1500R, FM2400, FM2400R, FM2400RH, FM2402, FM2402R, FM2402RH, FM800, FM800R, FME1200, FME1200R, FME1202RL, FME1204, FME1204R, FME1204RL, FME1500, FME1500R, FME1500RL, FME1504, FME1504R, FME1504RL, FME2400, FME2400R, FME2400RH, FME2404, FME2404R, FME504AS-1A, FME504WS-1A, FME800AE-1A, FME800AE-6A, FME800AE-6B, FME800R, FME800WE-1A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

detergenti

anticalcare



1

codice	802164	cod. costr.	00100902 1143046
descrizione	anticalcare 4.8l acido fosforico per produttore di ghiaccio		

protezioni elettriche

fusibili




1

codice	358611	cod. costr.	63001510
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 16A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AC045, AC055, AC085, AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM35, ACM45, ACM55, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL20, Barline-BUL30, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MC1210, MC15, MC45, MF20, MF30, MF61		



1

codice	358509	cod. costr.	63001511
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.05A ritardato nominale 250V conf. 1 pz		
Per modelli:	AC045, AC055, ACM35, ACM45, ACM55, Barline-BUL20, Barline-BUL30		



1

codice	358592	cod. costr.	63001509
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AC085, AC105, AC125, AC125B, AC125C, AC175, AC225, ACM125, ACM175, ACM85, AF10, AF100, AF20, AF200, AF30, AF80, Barline-B40, Barline-B65, Barline-B90, Barline-BUL40, Barline-BUL65, Barline-BUL90, MC1210, MC15, MC45, MF20, MF30, MF41, MF51, MF61		

A

anelli di tenuta	94
anticalcare	113
attacchi per tubi	105

C

capicorda e giunti	47
cavi	46
cavi collegamento schede	46
cavi di collegamento	47
cerniere a libro	87
chiavette	111
chiusure a leva	87
chiusure montaggio laterale	87
clip di fissaggio	110
clip fissaggio bulbo	6
clip per tubi	111
componenti di fissaggio	108
componenti per circolazione refrigerazione	95
compressori	30
condensatori d'avviamento	44
condensatori di rifasamento	45
condensatori e filtri antidisturbo	44
contattori	13

D

dadi	109
dadi con alette	109
dadi di lamiera	109
dadi esagonali	109
detergenti	113
dosatori	104

E

elettrovalvole	22
erogatori	107
evaporatori	98

F

fascette	107, 111
fascette a filo	107, 111
fascette a incastro	108, 111
fascette tubi	107, 111
filtri d'acqua	107
filtri disidratatori antiacidi	97
fissaggi	110
fissaggi per cablaggi	111
fusibili	113

G

gastronorm	104
giunti per tubi	105

grassi per macchine	112
guarnizioni ad incastro	90
guarnizioni in gommapiuma	94
guarnizioni per alberi	94
guarnizioni per il freddo	90

I

interuttori a contatto	9
interuttori a galleggiante	8
interuttori a leva	7
interuttori centrifughi	9
interuttori e pulsanti	6
interuttori magnetici	10
interuttori/pulsanti basculanti	6
involucri di protezione	47

L

lampade	11
lampade spia	11
lampade spia complete	11
lubrificanti	112

M

materiale di consumo	112
materiali per collegamenti	46
microinteruttori	7
morsetti	47
motori	38
motori per raffreddamento universali	34

N

nippli doppi	105
--------------	-----

O

O.R.	90
olio	112

P

perni fissaggio	111
pompe	41
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	41
pressostati	28
protezioni elettriche	46, 113
pulsanti e interuttori a pressione	7

R

raccordi ad innesto rapido	106
raccordi filettati	105
regolatori acqua di raffreddamento	95
relè	14
relè temporizzatori	14
riduzioni	105
rondelle di spessore	109

rondelle elastiche	109
rubinetti erogatori	107
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	90

S

seeger	111
sensori Hall	16
sonde	15

T

tappi terminali e tappi	89
termostati	3
termostati per frigoriferi	3
timer	11
timer programmatori	11
trasformatori	15
tubi	104
tubi flessibili in PVC	104
tubi flessibili in silicone	105
tubi flessibili industriali	104
tubi PE	104
tubi per scarichi	104

V

valvole ad espansione	96
valvole e raccordi per vasca	107
valvole Schrader	97
ventilatori	34
ventilatori centrifugo	38
ventilatori per aria fredda	34
ventilatori tangenziali	38
viti	108
viti a testa cilindrica	108
viti a testa esagonale	108
viti a testa piatta	108
viti autofilettanti	108
viti con testa zigrinata	108