



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SILANOS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com





-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**


resistencias

resistencias para grill de contacto

			
código	416179	referencia	905670 905671
descripción	resistencia 1000W 230V L 177mm An 183mm H 25mm B1 45mm B2 105mm longitud de empalme 25mm tubo ø 6.3mm espirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		

			
código	416181	referencia	905615
descripción	resistencia 1200W 230V L 172mm An 270mm H 11mm tubo ø 6.3mm empalme M4 longitud de empalme 27mm resistencia seca espirales 4		
Para modelos:	PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

			
código	416182	referencia	905635
descripción	resistencia 1400W 230V L 180mm An 280mm H 55mm B1 50mm B2 190mm longitud de empalme 27mm tubo ø 6.3mm espirales 4 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

			
código	416178	referencia	905650
descripción	resistencia 750W 230V L 185mm An 180mm tubo ø 6.3mm L1 95mm L2 90mm B1 155mm B2 25mm longitud de empalme 40mm longitud del cable 530mm resistencia seca		
Para modelos:	PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		

resistencias para roller grilles

			
código	416184	referencia	905712
descripción	resistencia 170W 230V espirales 1 L 396mm empalme terminal de cable ø5mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 18mm resistencia seca grill a rulos		
Para modelos:	ROLLY-55		

			
código	416183	referencia	905710
descripción	resistencia 170W 230V espirales 1 L 470mm empalme terminal de cable ø5mm tubo ø 8.5mm resistencia seca grill a rulos		
Para modelos:	ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-8		

			
código	416185	referencia	905711
descripción	resistencia 170W 230V espirales 1 L 640mm empalme conector Faston 7,3mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 24mm resistencia seca		
Para modelos:	ROLLY-8L		

resistencias de cuarzo

			
código	419148	referencia	907382
descripción	resistencia de cuarzo 500W 115V L 390mm ø 10mm empalme ojal		

			
código	418765	referencia	905590
descripción	resistencia en espiral 1000W 230V		
Para modelos:	F3, F6, FA3		

			
código	416020	referencia	907380
descripción	tubo de cuarzo WV L 390mm int.ø 9mm ø ext. 11mm		
Para modelos:	F3, F6, FA3		

resistencias de tubo de aletas



código	419164	referencia	TR0360
descripción	resistencia 1500W 230V L 345mm An 95mm rosca 3/8" empalme M6 longitud de empalme 46mm lavavajillas resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		



código	416328	referencia	TR0359
descripción	resistencia 2000W 230V L 345mm An 96mm ø 26mm rosca 3/8" empalme M6 distancia de sujeción 70mm longitud de empalme 45mm resistencia seca espirales 1 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		
repuestos para	416328		
		código	521137 referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs		
accesorios para	416328		
		código	361183 referencia —
	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm




código	416263	referencia	905492 905493 905496 905500
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38,5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6,3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	020, 250, 400, 620, 627, 627PS, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, R20, R20A, R23A, Rubinia, SVELTINA		
repuestos para	416263		
		código	521120 referencia 907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416263		
		código	532577 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		




código	416264	referencia	905521
descripción	resistencia 3000W 230V dist. del agujero 57mm		
Para modelos:	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R29A, V40		
accesorios para	416264		
		código	532577 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


código	420061	referencia	905569
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 3 L 366mm An 35mm H 60mm L1 30mm L2 56mm L3 280mm H1 36mm H2 24mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	A670-TRONIC, N700F, N700FPS, N700F-PS		
accesorios para	420061		
		código	532577 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


código	416267	referencia	905560
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 38,5mm espirales 3 L 358mm An 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 28mm H2 30mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700PS, N90, TS3700, V45, V50		
repuestos para	416267		
		código	521120 referencia 907981
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416267		
		código	532577 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


 			
código	416268	referencia	905570 905571
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
repuestos para	416268		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


 			
código	416269	referencia	TR0335
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 545mm An 32mm H 60mm L1 38mm L2 55mm L3 447mm H1 27mm H2 33mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, T1400, TS3700		
accesorios para	416269		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm


 			
código	418249	referencia	905580 TR0342
descripción	resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 70mm agujero ø 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

 			
código	418764	referencia	TR0320 TR0341
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 510mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 459mm casquillo termostato arriba tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, TS3700		

 			
código	419138	referencia	TR0331 TR0347
descripción	resistencia 14000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 515mm An 37mm H 50mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato arriba tubo ø 10mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8x10mm longitud de empalme 30mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	T1400		
accesorios para	419138		
	código	510409	referencia TR0115
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

 			
código	416265	referencia	TR0340
descripción	resistencia 6000W 400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 324mm An 43mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato ajustado dist. del agujero 73mm agujero ø 8mm longitud de empalme 20mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

con brida de presión 50 x 26mm



código	416209	referencia	904957 905858
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 50x26mm L 180mm An 90mm H 24mm L1 55mm L2 125mm B1 28mm B2 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 28mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
accesorios para	416209		
	código	510387	referencia —
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		

con brida redonda ø 57,5mm



código	416266	referencia	TR0330
descripción	resistencia 12000W 230/400V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 510mm An 37mm H 48mm empalme M5 resistencia de inmersión ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 450mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	LP109, LP124		



1

código	416404	referencia	905720
descripción	resistencia 1000W 230V		
Para modelos:	250, 400, Ambra, Rubinia		



código	416259	referencia	905771
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 L 275mm An 38mm H 28mm rosca M10x1 distancia de sujeción 27mm tubo ø 7.1mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios longitud de empalme 26mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, E40, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40		
accesorios para	416259		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		

accesorios para	416259		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

1	código	417158	referencia	905575 905747
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 355mm An 36mm H 40mm H1 14mm H2 26mm rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm tubo ø 6.25mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC			
accesorios para	417158			
	código	510416	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia	904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

1	código	416260	referencia	905745
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 357mm An 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 28mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm			
Para modelos:	E45, E50, N700F, N700FPS, N700F-PS, V45, V50			
accesorios para	416260			
	código	510416	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia	904391
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia	—
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia	—
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

1

código	416261	referencia	905748	
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 358mm An 32mm H 34mm H2 37mm rosca M10x1 distancia de sujeción 26mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	1000, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700PS			
accesorios para	416261			
	código	510416	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 19mm int. ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs				
	código	510893	referencia	904391
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ø 9.92mm UE 1 pzs				
	código	520231	referencia	—
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs				
	código	521129	referencia	—
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439				

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

			
código	390717	referencia	907297
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm		



1

código	390461	referencia	907243	
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios			
Para modelos:	620			
accesorios para	390461			
	código	550388	referencia	—
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8			

			
código	375918	referencia	907101
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 300°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 rosca M4		
Para modelos:	F3, F6, FA3, FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		

			
código	390318	referencia	907245
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		
Para modelos:	A670-TRONIC		

termostatos de superficie

			
código	391037	referencia	907126
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 42°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

			
código	390763	referencia	907244
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 55°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios para cuba		
Para modelos:	620		



termostatos de control y seguridad

EGO
termostatos de regulación
serie 55.10/19_



código	375002	referencia	907130 907132 908326
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390978 ¹	referencia	TR0441
descripción	termóstato T máx 210°C margen de trabajo 40-210°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 78mm capilar 930mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar rosca sonda material de bulbo cobre		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

¹con pomo




código	390310	referencia	907124
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 55°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 37mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° sonda roscada rosca sonda 3/8" material de bulbo inox		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
accesorios para	390310		
	código	506024	referencia 902104
tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs			
	código	529349	referencia —
junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			



código	390006	referencia	907100 907110
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, N50, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia 903982
pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro			
	código	110105	referencia —
roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero			

				
1 				
código	390683	referencia	TR0440	
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 98mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre			
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, TS3700			
accesorios para	390683			
	código	110100	referencia	903982
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro			

termostatos de seguridad

			
código	390023	referencia	907125
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 90-110°C 1 polos 16A sonda ø 6.5mm sonda L 90mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

diversos

termostatos de seguridad

			
código	390676	referencia	907120
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 60°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 7mm sonda L 100mm capilar 1500mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, Ambra, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia		

accesorios

casquillos de inmersión



código	519210	referencia	905190
descripción	casquillo de inmersión		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra, Rubinia		



1

código	510986	referencia	TR0298
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm inox doble ø 6.5mm		
accesorios para	510986		



código	361184	referencia	—
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		



código	521122	referencia	—
descripción	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		

			
código	519211	referencia	905191 905192
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" L 120mm simple ø 6.5mm		
Para modelos:	1000, 1300S, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301001	referencia	903612	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
Para modelos:	VETRINA-R501L, VETRINA-R502L, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L			
accesorios para	301001			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje			




1

código	301003	referencia	903610 903613 905310
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	250, Ambra, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, ROLLY-16, ROLLY-5, ROLLY-5S, ROLLY-8, ROLLY-8L		
accesorios para	301003		
 cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm	código	301036	referencia —

interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm


1

código	346573	referencia	905339
descripción	interruptor pulsante montaje ø 20,6x16,4mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

28,5x28,5mm


1

código	346571	referencia	905333
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		


1

código	346512	referencia	905325 905328
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	Rubinia		


1

código	347982	referencia	905338
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP44		


1

código	346028	referencia	905332 905337
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm azul 1NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	N50		


1

código	345588	referencia	905326
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	024, 030, 1000, 600, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		


1

código	345589	referencia	905348
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	700		


1

código	346866	referencia	905324
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm amarillo 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150/75°C protección IP40		

28,5x77,5mm



1

código	345590	referencia	905327
descripción	conmutadores combinados con enclavamiento medida de montaje 28,5x77,5mm naranja/verde/amarillo 1NO/lámpara/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 400, GLS935-GIGA		

accesorios

teclas



1

código	348239	referencia	905346
descripción	tecla para lavavajillas eje 3,7x3,7mm azul ø ext. 21mm int.ø 19mm		

portaelementos



1

código	348240	referencia	905341
descripción	portaelementos ø 23.5mm int.ø 21.5mm plata		
Para modelos:	PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-SINGOLA		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345719	referencia	905343 905364
descripción	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	347100	referencia	905317
descripción	elemento de conmutación 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	620, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

código	345605	referencia	905365
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345651	referencia	905314 905318
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945S-GIGA, N1300, N45, N700F, N700PS, N90		



1

código	347504	referencia	905371
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	348238	referencia	905447
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm tipo SA		



1

código	345537	referencia	909036 909146
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	620, 627, 627PS		



1

código	345627	referencia	909361
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		



1

código	346498	referencia	905307
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm negro soporte simple		
Para modelos:	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

código	345604	referencia	905309
descripción	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
Para modelos:	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



1

código	347850	referencia	905306
descripción	tecla ø 21mm azul oscuro		



1

código	347439	referencia	905305 905311
descripción	tecla ø 23mm eje 3,7x3,7mm amarillo		
Para modelos:	020, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

código	348239	referencia	905346
descripción	tecla para lavavajillas eje 3,7x3,7mm azul ø ext. 21mm int.ø 19mm		



1

código	345539	referencia	909035 909145
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		
Para modelos:	620, 627, 627PS		



1

código	345621	referencia	909362
descripción	tecla tamaño 17x13mm negro		



1

código	301104	referencia	905312
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

código	345130	referencia	905342
descripción	unidad de pulsador 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345606	referencia	905319
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	627, 627PS		

			
código	345650	referencia	905313
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	620, 627, 627PS, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700FPS, N700F-PS		


conmutadores de levas

conect./desc.


			
código	300129	referencia	901727
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

interruptores magnéticos

37x16mm

			
código	345341	referencia	909118 909290
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1960mm		
Para modelos:	N50-TRONIC-PDS-PBS		


			
código	347540	referencia	909289
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 370mm		
Para modelos:	020, 620		

			
			
código	345600	referencia	909105 909106 TR0666
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		
accesorios para	345600		
	código	519049	referencia 903651 908706 TR0220
imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm			

M10x0,75

			
código	347936 ¹	referencia	909053 909054
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 230V 0.04A P máx. 10W empalme Faston 6,3mm longitud del cable 1100mm		
Para modelos:	670-TRONIC, N700FPS, N700F-PS		


¹con conexión codificado

 				
1				
código	345632	referencia	TR0309	
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102			
Para modelos:	024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N45, N50, N700F, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	345632			
	código	100779	referencia	—
 tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs				



accesorios

imanes




código	519049	referencia	903651 908706 TR0220
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	519049		
	código	560095	referencia —
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		


aparatos de mando y aviso

ELFIN

interruptor completo



código	347849	referencia	TR0261 TR0351
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NC completo rojo		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		




código	348133	referencia	906210
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo secuencia de conmutación 0-1-2		
Para modelos:	1300, 1300S, N1300		


TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2


teclas



código	345594	referencia	TR0304
descripción	tecla medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		



código	345595	referencia	TR0232
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		



código	345220	referencia	907047 907049
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



código	345221	referencia	907048
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		

avisadores luminosos



1

código	345596	referencia	TR0230
descripción	avisador luminoso medida de montaje ø22mm amarillo		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		

interruptor completo



1

código	345592	referencia	906210 old
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm 1NC/1NO completo secuencia de conmutación 0-1-2		



1

código	345593	referencia	TR0850
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm 2NO completo		
Para modelos:	GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP84, N1300, TS3700		



1

código	345591	referencia	TR0310
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm completo		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP84, T1400		

serie XB2



1

código	345220	referencia	907047 907049
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



1

código	345221	referencia	907048
descripción	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		

otros



1

código	347935	referencia	TR0328
descripción	interruptor de emergencia medida de montaje ø22mm rojo L 55mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NAistro-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		



1

código	347593	referencia	909090
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm verde secuencia de conmutación 0-1 2NO 10A completo		
Para modelos:	TS3700		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	903645
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N90		



1

código	359132	referencia	903633
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N90		

lámparas de señalización completas

ø 6mm

1

código	359005	referencia	903644
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 400mm		

1

código	359004	referencia	903648
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde longitud del cable 400mm resis.a la temp. 106°C		

ø 9mm

1

1

1

imagen no disponible

1

imagen no disponible

1

código	360767	referencia	903685
descripción	lámpara de señalización ø 8.5mm amarillo 250V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 260mm resis.a la temp. 120°C		

imagen no disponible

1

1

código	360698	referencia	903646
descripción	lámpara de señalización ø 9mm amarillo 380-400V empalme de dos hilos longitud del cable 200mm resis.a la temp. °C		
Para modelos:	620		

ø10mm

con casquillo enchufable

1

1

código	359019	referencia	903641
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FT600VTC, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

30x22mm



1

código	359156	referencia	903652
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360591	referencia	908499
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48L ATS		



1

código	360655	referencia	907182
descripción	temporizador CDC 4904DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s/180s aliment. 230V		
Para modelos:	1000, 600, 700, 800, 900, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N700PS, N90, V45, V50		



1

código	360231	referencia	907172
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7803F1 / 360231 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	024, 030, 400, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N700F, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40		
repuestos para	360231		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360244	referencia	907173
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V N° fabricante 7803F1 / 907173 tipo de motor M37RN		
Para modelos:	400, F19A, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		
repuestos para	360244		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		



1

código	360637	referencia	907180
descripción	temporizador CDC 7803F1 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 180s aliment. 230V 50Hz		
Para modelos:	N700F, N700FPS, N700F-PS		



1

código	360215	referencia	907183
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		
repuestos para	360215		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360711	referencia	TR0326
descripción	temporizador CDC motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 9min aliment. 24V		
Para modelos:	LP67E		



1

código	360353	referencia	907161
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04JDL6 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360353		
	código	360673	referencia
	—		
	código	360674	referencia
	—		



1

código	360234	referencia	907182 (old version)
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04JBC7 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360234		
	código	360673	referencia
	—		
	código	360674	referencia
	—		



1

código	360233	referencia	907183 (old version)
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05JBA9 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360233		
	código	360673	referencia
	—		
	código	360674	referencia
	—		



1

código	360232	referencia	907191
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 9min aliment. 24V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255205KEF0 tipo de motor M51B20R6400 / M51B20L6400 tensión AC		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		
repuestos para	360232		
	código	360675	referencia
	—		
	código	360676	referencia
	—		

temporizadores mecánicos



1

código	350032	referencia	907055	
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 18mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás			
Para modelos:	F3, F6, FA3			
accesorios para	350032			
	código	110366	referencia	—
	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			
	código	110371	referencia	—
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm			

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

			
1			
código	380239	referencia	907041
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		
Para modelos:	1000, 600, 700, 800, 900, E45, E50, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700, V45, V50		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

			
1			
código	380212	referencia	907096
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		

LOVATO

contactores de potencia

1

código	380705	referencia	907045 907190
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
Para modelos:	250, Ambra, E1000		
accesorios para	380705		
	código	380057	referencia
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		

			
1			
código	380718	referencia	TR0373
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF1810A230		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400		

SIEMENS

contactores de potencia

			
1			
código	380389	referencia	907095
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		
Para modelos:	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380479	referencia	907050
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		



1

código	380617	referencia	907043
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09B7		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 700, GLS935-GIGA		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	905476
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS		



1

código	380403	referencia	905474 905475 905479
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N50, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	380687	referencia	905486
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700PS, N90		

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	381438	referencia	905478
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A con zócalo REIPOL PI-50BE/3-R		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	400914	referencia	TR0410
descripción	transformador primaria 0-230/400/440 secundaria 0-24/28V 160VA secundaria 6.3A empalme atornillado 50/60Hz		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

termómetros electrónicos

versión empotrada



1

código	379900	referencia	TR0402
descripción	termómetro EVERY CONTROL tipo TM103T N4 medida de montaje 58x25,5mm 24V tensión AC -40 a +110°C entrada de medición NTC display 2½ dígitos dimensiones frontales 31x64mm protección IP54 precisión 1%		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP84, TS3700		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378332	referencia	909025
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x-50mm longitud de cable 2.5m		



1

código	378331	referencia	909364
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	A670-TRONIC		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	401041	referencia	909022
descripción	placa de teclado		



1

código	401807	referencia	909030
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	N50-TRONIC-PDS-PBS		



1

código	403212	referencia	909350
descripción	placa de teclado lavavajillas GDW1001/A670		
Para modelos:	A670-TRONIC		



1

código	403047	referencia	909029
descripción	placa de teclado tazas 6		



1

código	401027	referencia	909028
descripción	placa electrónica		



1

código	402153	referencia	909020
descripción	placa electrónica		



1

código	403559	referencia	907258
descripción	placa electrónica lavavajillas		



1

código	402916	referencia	909024
descripción	placa electrónica lavavajillas 670 TRONIC L 134mm An 100mm		
Para modelos:	670-TRONIC		



1

código	403739	referencia	907233
descripción	placa electrónica lavavajillas EVO/N600-700-1300 L 120mm An 100mm		




1

código	402915	referencia	79 277 852-0-D 909348
descripción	placa electrónica lavavajillas GDW1001 L 143mm An 122mm		



1

código	402965	referencia	907178
descripción	placa electrónica lavavajillas GGW2001 L 122mm An 80mm 50/60Hz 230/240V tensión AC		



1

código	401029	referencia	907174 907175
descripción	placa electrónica lavavajillas LF 50 L 122mm An 80mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, E1000		



1

código	403020	referencia	909027
descripción	placa electrónica lavavajillas LP57 TRONIC		



1

código	403255	referencia	907169 907169/ELCA
descripción	placa electrónica lavavajillas N700/NE1300/S026/S030 L 135mm An 82mm		




1

código	403326	referencia	909012
descripción	placa electrónica lavavajillas Tronic L 145mm An 116mm		
Para modelos:	LP67E-TRONIC		



1

código	403276	referencia	907181
descripción	placa electrónica sistemas de lavado Tronic L 122mm An 80mm para temporizador UE 1 pzs		



1

código	401916	referencia	909349
descripción	platina de control L 120mm An 120mm		



1

código	403746	referencia	907214
descripción	platina de control lavavajillas LVR40/N600-700/S050/SXG50 L 110mm An 35mm		

teclados

membranas de teclado



1

código	519356	referencia	907013
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	600, V45		



1

código	519368	referencia	907014
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	900		



1

código	519442	referencia	906750
descripción	membrana de teclado L 178mm An 58mm		



1

código	519441	referencia	907064
descripción	membrana de teclado L 180mm An 98mm		
Para modelos:	GLS945S-GIGA, N1300		



1

código	519363	referencia	907012
descripción	membrana de teclado L 400mm An 60mm		
Para modelos:	F19A, F22A, F28A, R20A, R23A		



1

código	519564	referencia	906735
descripción	membrana de teclado lavavajillas N1000 L 180mm An 110mm		



1

código	511647	referencia	909127
descripción	membrana de teclado para lavavajillas gris L 409mm An 57mm		



1

código	511648	referencia	909198
descripción	membrana de teclado para lavavajillas gris L 409mm An 57mm		

1

código	519522	referencia	909135
descripción	membrana de teclado para Silanos L 405mm An 59mm		

1

código	519517	referencia	906727
descripción	membrana de teclado para Silanos L 507mm An 65mm		
Para modelos:	N700PS		

paneles de mando

1

código	506281	referencia	909763
descripción	panel de mando para lavavajillas L 250mm An 40mm negro para Silanos		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP			
1			
código	370021	referencia	902400
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
Para modelos:	250, 400, 600, 627, 627PS, 700, Ambra, F19, F22, R20, Rubinia, V40		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			

TECLADOS/VÁLVULAS MAGNÉTICAS SILANOS

accesorios para	370021		
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

			
código	370017	referencia	902390
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V45, V50		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		

accesorios para	370017		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

válvulas magnéticas con reducciones

código	370250	referencia	902410
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		
Para modelos:	250, Ambra, F19A, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		

metal

BÜRKERT

2 vías

serie 6213

código	370265	referencia	TR0090
descripción	válvula magnética 2vías 24VAC entrada 3/4" salida 3/4" L 80mm DN 12mm conector hembra DIN -30 a 120°C BÜRKERT serie 6213 membrana EPDM p máx. 10bar 24V tensión AC		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400, TS3700		

SIRAI				
2 vías				
serie L140-B				
				
1				
código	370320	referencia	TR0091	
descripción	válvula magnética latón 2vías 24VAC entrada 1/2" salida 1/2" empalme 1/2" L 41mm DN 10mm conector hembra compacto -10 a +90°C SIRAI serie L140-B tipo de bobina Z610A membrana NBR (Wasser) p máx. 12bar p mín. 0.35bar			
repuestos para	370320			
	código	371070	referencia	TR0020
	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm			
	código	371163	referencia	—
	membrana empalme 1/2" serie L140-B tipo de membrana NBR (Wasser)			
accesorios para	370320			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

recambios y accesorios

solenoides



1

código	371070	referencia	TR0020	
descripción	bobina magnética 24VAC 10VA SIRAI tipo de bobina Z610A soporte ø 10mm			
accesorios para	371070			
	código	371091	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

presostatos			
para sistemas de lavado			
ø58mm con conector Faston 6,3mm			
con empalme horizontal			
			
1			
código	541017	referencia	905270
descripción	presostato con abrazadera de montaje margen de presión 40/20mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRO-NIC, 700, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA		

			
1			
código	541787	referencia	905285
descripción	presostato doble margen de presión 40/20 90/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		

			
1			
código	541781	referencia	905288
descripción	presostato margen de presión 118/50mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	E1000, GLS945-GIGA		

			
1			
código	541169	referencia	905276 905282
descripción	presostato margen de presión 160/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	GLS9455-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1300		

			
1			
código	541001	referencia	905264 905287
descripción	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		

			
1			
código	541330	referencia	905283
descripción	presostato margen de presión 70/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

			
1			
código	541168	referencia	905275 905281
descripción	presostato margen de presión 90/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 800, 900, E40, E45, E50, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N45, N50, N90, V40, V45, V50		

ø79mm con conector codificado

			
1			
código	541678	referencia	905278
descripción	presostato margen de presión 100/52 130/100mbar empalme conector codificado ø 78mm sistemas de lavado empalme presión ø 5.5mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas

			
1			
código	500383	referencia	902220
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo 1286.1406 230V 50Hz fases 1 0.18kW 0.25PS dirección de rodadura derecho FIR		
Para modelos:	Ambra		

1

código	500111	referencia	TR0060	
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2500 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR			
repuestos para	500111			
	código	510531	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm			
	código	510612	referencia	—
	rotor ø 110mm H 34mm M8R			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500111			
	código	510693	referencia 900027 903067
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

LGB



1

código	499220	referencia	902258
descripción	bomba entrada ø 1½" salida ø 1½" tipo GISH35-V D55 230V 50Hz fases 1 0.17kW L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
repuestos para	499220		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
accesorios para	499220		
	código	519117	referencia 903301 903302
	junta plana goma ø ext. 60mm int. ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		



1

código	501545	referencia	902241
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 12mm tipo CRC-R DX 230V 50Hz fases 1 0.18kW 0.24PS L 175mm dirección de rodadura izquierdo empalme F6,3 condensador 4µF LGB		



1

código	499289	referencia	908880
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF121SX 230V 50Hz fases 1 0.3kW L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3µF LGB		
repuestos para	499289		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521057	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 102mm int. ø 77mm altura interior 31mm		
	código	521225	referencia —
	rotor ø 72mm H 22mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int. ø 75.87mm UE 1 pzs		
accesorios para	499289		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1


código	500382	referencia	902228
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.26PS L 180mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	F19, F19A, F22, F22A, F28A, Rubinia		
repuestos para	500382		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500382		
	código	521228	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	521524	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 13mm sentido de rotación izquierdo ø 98mm int.ø 78mm altura interior 25mm		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500582	referencia	902235
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.27PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	600, 700		
repuestos para	500582		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521084	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm		
	código	521228	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm dirección de rodadura izquierdo rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500094	referencia	902231
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF131SX 230V 50Hz fases 1 0.2kW 0.15PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	024, 030, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, SVELTINA		
repuestos para	500094		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	502266	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521085	referencia —
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 3		
	código	528800	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		

			
1			
código	500567	referencia	902238
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA		
repuestos para	500567		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 500567				
	código	510703	referencia	—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521098	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm			
	código	521099	referencia	—
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm			
	código	528800	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			

1

código	499104	referencia	902261
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF135 SX 230V 50Hz fases 1 0.37kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF LGB		
Para modelos:	TS3700		
repuestos para	499104		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510703	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521527	referencia 905259
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm		
	código	521701	referencia 904373
	junta de tapa de bomba		

			
1			
código	500384	referencia	902240
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 30mm tipo ZF160SX 230V 50Hz fases 1 0.41kW 0.55PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	250, E40, F27A, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, R29A, V40		
repuestos para	500384		
	código	365014	referencia
			901740
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3D5.12,5 protección		
	código	510703	referencia
			—
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521527	referencia
			905259
	cubierta de bomba LGB entrada ø 30mm salida ø 30mm		
	código	521701	referencia
			904373
	junta de tapa de bomba		
	código	521707	referencia
			—
	junta de tapa de bomba		



código	500508	referencia	902293
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
repuestos para	500508		
	código	365014	referencia 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521247	referencia 903074 903083
	rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



código	500984	referencia	902263 909057
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 39mm tipo ZF270VSX 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 209mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF LGB		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



código	500470	referencia	902304
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF270VDX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 225mm dirección de rodadura izquierdo condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
repuestos para	500470		
	código	365014	referencia 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521109	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 12		
	código	521111	referencia —
	rotor ø 105mm H 29mm rosca M8R árbol ø 20mm longitud árbol 5mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500381	referencia	902296
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF320VSX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.82PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
repuestos para	500381		
	código	365014	referencia 901740
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plásti- co empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510702	referencia 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	512420	referencia —
	soporte distancia de sujeción 110mm		
	código	521058	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador apto para LGB int.ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plástico		
	código	521247	referencia 903074 903083
	rotor ø 90mm H 27mm dirección de rodadura derecho rosca M8L palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500512	referencia	902299
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF340VSX 230V 50Hz fases 1 0.75kW 1PS L 245mm dirección de rodadura derecho con- densador 16µF LGB		
repuestos para	500512		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510702	referencia 905242
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521246	referencia —
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 7mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521542	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm		
	código	521714	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	500377	referencia	TR0080
descripción	bomba entrada ø 61mm salida ø 52mm tipo ZF800DX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.72PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo LGB		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T3000, LP109, LP124, TS3700		
repuestos para	500377		
	código	510551	referencia 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521276	referencia TR0106
	rotor ø 120mm H 39mm tipo bomba ZF800DX soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8R bomba para ZF800DX palas 6		



1

código	500380	referencia	TR0083
descripción	bomba entrada ø 61mm salida ø 61mm tipo ZF1200SX 230/400V 50Hz fases 3 3.2kW 4.4PS L 370mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
repuestos para	500380		
	código	510896	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 183.75mm UE 1 pzs		
	código	521053	referencia —
	cubierta de bomba LGB entrada ø 61mm salida ø 61mm sentido de rotación derecho ø 210mm int.ø 175mm altura interior 41mm		

repuestos para		500380		
	código	521054	referencia	—
	rotor ø 135mm H 37mm soporte de eje ø 18mm dirección de rodadura derecho rosca M14I palas 6			
	código	521055	referencia	—
	anillo deslizante con junta int.ø 21mm altura contraarandela 8mm montaje ø 42mm			
	código	521056	referencia	—
	arandela fricción para árbol ø 20mm ø ext. 39mm H 16mm int.ø 18.5mm			



1

código	500376	referencia	902301
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo AM5225SX 230V 50Hz fases 1 0.9kW 1.2PS L 300mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	700, 800, 900		
repuestos para	500376		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510551	referencia 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	512029	referencia —
	rotor ø 103mm H 26mm rosca M8L árbol ø 19mm longitud árbol 15mm soporte ø 8.2mm		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



código	500379	referencia	902309
descripción	bomba entrada ø 62mm salida ø 50mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.8PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	1300, 1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		
repuestos para	500379		
	código	510551	referencia 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521240	referencia 903078 903121
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		



código	500469	referencia	902322
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230/400V 50Hz fases 3 1.35kW 1.83PS L 335mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	GLS945S-GIGA, N1300		
repuestos para	500469		
	código	510551	referencia 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		

repuestos para	500469		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521069	referencia —
	cubierta de rondete de ventilador		
	código	521240	referencia 903078 903121
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura izquierdo rosca M8L árbol ø 20mm longitud árbol 10mm soporte ø 8.2mm palas 6		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

	código	500960	referencia 902325
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 48mm tipo ZF650SX 230V 50Hz fases 1 1.47kW 2PS L 340mm dirección de rodadura derecho condensador 20µF LGB entrada ø 63mm salida ø 48mm		



código	500378	referencia	TR0079
descripción	bomba tipo ZF800SX 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.72PS L 340mm dirección de rodadura derecho LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm		
Para modelos:	LP109, LP124		
repuestos para	500378		
	código	510551	referencia 904374 904397
	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	código	521242	referencia 903062
	rotor ø 115mm H 36mm M8L soporte de eje ø 12mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	521536	referencia —
	cubierta de bomba ALBA / LGB entrada ø 62mm salida ø 50mm presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado sentido de rotación derecho ø 180mm int.ø 150mm altura interior 38mm		

LOWARA

bombas



1

código	500386	referencia	902360
descripción	bomba entrada ø 1 1/4" F salida ø 1" F tipo CEA70/5/A 230 220-240/380-415V 50Hz 0.88kW LOWARA 0.75HP		

bombas de salida

GRE



1

código	499121	referencia	902328
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 22mm 33W 230V 50Hz GRE		



1

código	499200	referencia	902329 902330 902363
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30.5mm salida ø 22mm 25W 230V 50Hz GRE		



1

código	500385	referencia	902341
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 21mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	E40, E45, E50, N700PS		
accesorios para	500385		
	código	500307	referencia
	filtro		
		referencia	906431



1

código	500959	referencia	902346
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	N700F-PS		

HANNING



1

código	501596	referencia	902332
descripción	bomba de desagüe 40W 220-240V entrada ø 30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS35-061		

PLASET



1			
código	500467	referencia	902337
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 24mm 230V 100W 50Hz		
Para modelos:	627PS, N700FPS		
repuestos para	500467		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

otros



1			
código	500971	referencia	902348
descripción	bomba de desagüe entrada ø 25mm salida ø 22mm 230V 100W 50Hz		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1			
código	365015	referencia	901730
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1			
código	365015	referencia	901730
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1			
código	365014	referencia	901740
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	400, 600, 700, E40, E45, E50, F27A, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIINO-T3000, N45, N50, R29A, V40, V45, V50		

filtros

filtros antiparasitarios



1			
código	365130	referencia	902105
descripción	filtro antiparasitario capacidad 0,47µF(X2)+2x0,01µF(Y2) 1MOhm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84, N1300, N50, N700F, N700PS, V45, V50		



1			
código	365168	referencia	902107
descripción	filtro antiparasitario tipo FCP045000 250V 50/60Hz conductor 4 con T empalme conector Faston 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm Anmm M8 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	A670-TRONIC, E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N45, N700FPS, N700FPS, N90		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



código	358101	referencia	907116
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 14mm 4A nominal 250V empalme F6,3 con fusible 4A rápido		
Para modelos:	020, 620		

contactores de protección de línea

ABL SURSUM



código	380616	referencia	TR0219
descripción	contactor de protección de línea 1 polo 10A característica de disparo C nominal 230/400V		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400		

otros



código	380615	referencia	TR0222
descripción	contactor de protección de línea 2 polos 4A característica de disparo C nominal 400V empalme 345 nominal 4A 2 polos polos característi- ca C		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, T1400, TS3700		

accesorios eléctricos

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



código	530431	referencia	902687
descripción	racor para cables rosca PG13,5 ø cable 12mm montaje ø 21mm UE 1 pzs plástico EC 24		
Para modelos:	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, FT600VTC, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, VETRINA-R501L, VETRINA-R502L, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		

cables de cinta plana

grupo 8



código	403213	referencia	909352
descripción	cable de cinta plana 7 polos L 400mm tipo de conector 1 fila		
Para modelos:	A670-TRONIC		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550278	referencia	904140
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 400, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, Ambra, E40, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40		



1

código	550411	referencia	904150
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	600, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, V45, V50		

regletas de bornes con contactos de enchufe



1

código	519304	referencia	955068
descripción	borne de repartición 3 polos máx. 15A máx. 450V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 110°C UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 670-TRONIC, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, N50-TRONIC-PDS-PBS, T1400, VETRINA-R701L, VETRINA-R902L		



1

código	519372	referencia	904167 904220
descripción	borne de repartición 4 polos máx. 17.5A máx. 450V empalme F6,3 resis.a la temp. 110°C 450V		

regletas clemas enchufables



1

código	519360	referencia	904170
descripción	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm ² hembra		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N90, Rubinia, V45, V50		



1

código	519361	referencia	904200
descripción	regleta clema enchufable 16 polos máx. 32A máx. 450V empalme empalme atornillado resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm ² macho		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, 800, 900, Ambra, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700F, N90, Rubinia, V45, V50		

bloques de bornes

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A



1

código	550375	referencia	904169
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm ² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 10mm L 53mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, GLS935-GIGA		



1

código	550382	referencia	TR0323
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/12 S35 2,5-25mm ² riel de sombrero 35mm gris An 12mm L 59mm		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



1

código	550378	referencia	TR0257
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 16mm L 53mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84, T1400, TS3700		

componentes específicos

para máquinas de espresso

unidades de infusión

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



1

código	510409	referencia	TR0115
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

grifos de vapor/agua

tubos de vapor/agua

accesorios

juntas



1

código	510893	referencia	904391
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		

para roller grilles

tubos

cadenas



1

código	693056	referencia	901118
descripción	cadena para roller grill		
Para modelos:	ROLLY-16, ROLLY-8, ROLLY-8L		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

SILANOS

cuerpo de salida/aspiración



1

código	503151	referencia	905256
descripción	brida ø ext. 110mm int.ø 81mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519637	referencia	905238
descripción	brida ø ext. 130mm H 4mm int.ø 99mm plástico		



1

código	519333	referencia	TR0977
descripción	cuerpo de aspiración		
Para modelos:	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		



1

código	517009	referencia	905245 905255
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 110mm int.ø 80mm tubo ø 29/45mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519037	referencia	901653
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 90mm int.ø 47mm		
Para modelos:	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



1

código	519215	referencia	905380
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1¼" H 60mm tubo ø 36mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, TS3700		



1

código	519219	referencia	905390
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1¼" int.ø 40mm		
Para modelos:	600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



1

código	519435	referencia	900009
descripción	cuerpo de aspiración rosca M6 ø ext. 65mm		
Para modelos:	E40, E45, E50, V40, V45, V50		



1

código	506223	referencia	905257
descripción	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519638	referencia	905378
descripción	junta ø ext. 130mm H 4mm int.ø 102mm		



1

código	519118	referencia	903320
descripción	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



1

código	510072	referencia	904350
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	519179	referencia	904380
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511331	referencia	904395 TR0189
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N1000-SILANOS, N1300		



1

código	519461	referencia	900007
descripción	pieza de empalme rosca M6 ø ext. 65mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

código	519636	referencia	905236
descripción	pileta de desagüe ø ext. 130mm H 99mm int.ø 101mm tubo ø 28/45mm para modelo GDW2001		
accesorios para	519636		
	código	519637	referencia 905238
	brida ø ext. 130mm H 4mm int.ø 99mm plástico		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	519636		
	código	519638	referencia 905378
	junta ø ext. 130mm H 4mm int.ø 102mm		

	1		
código	519230	referencia	905440
descripción	pileta de desagüe rosca 1" int.ø 22mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		
accesorios para	519230		
	código	510072	referencia 904350
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	519054	referencia 902070
	tuerca rosca 1"		

	1		
código	507574	referencia	TR1234
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 54mm H 40mm int.ø 36/33mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		


	1		
código	519502	referencia	905249 906464
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 54mm int.ø 31mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

	1		
código	519232	referencia	905450
descripción	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 54mm int.ø 35mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300		
accesorios para	519232		
	código	519055	referencia 902080
	tuerca rosca 1 1/4"		
	código	519179	referencia 904380
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		

	1		
código	519054	referencia	902070
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

	1		
código	519055	referencia	902080
descripción	tuerca rosca 1 1/4"		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

	1		
código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



1

código	519083	referencia	902850
descripción	tuerca moleteada rosca M6 H 10mm ø 43mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, TS3700, V40, V45, V50		



1

código	519071	referencia	902610
descripción	filtro para bomba		
Para modelos:	800, 900		



1

código	519316	referencia	TR0099	
descripción	válvula de aspiración rosca 2"			
Para modelos:	1300, 800, 900			
accesorios para	519316			
	código	519347	referencia	TR2448
	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos			
	código	519348	referencia	TR2449
	tuerca rosca 2"			



1

código	519640	referencia	906621
descripción	filtro sistemas de lavado con pesa ø 24mm L 42mm		



1

código	519512	referencia	905355
descripción	filtro aspiración H 50mm L 250mm An 85mm		
Para modelos:	E40, E45, E50		

filtros



1

código	519063	referencia	902590 902639
descripción	filtro H 75mm L 160mm An 75mm		
Para modelos:	600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, TS3700		



1

código	519613	referencia	902394 902395 906709
descripción	filtro ø 110 R09R-2525P-2M-3510mm H 140mm		



1

código	519516	referencia	902643
descripción	filtro aspiración ø 105mm H 56mm		
Para modelos:	627PS		



1

código	519460	referencia	904470
descripción	filtro de desagüe		
Para modelos:	N50		

			
1			
código	503168	referencia	906710
descripción	filtro de desagüe aspiración L 112mm An 100mm H 180mm		
Para modelos:	GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		


			
1			
código	519629	referencia	904474
descripción	filtro de desagüe ø 115mm H 150mm para modelo N50PS L 495mm An 200mm		

			
1			
código	519565	referencia	904474 old version
descripción	filtro de desagüe ø 77mm H 81mm		

			
1			
código	519641	referencia	902399
descripción	filtro de desagüe ø 96mm H 138mm		

			
1			
código	519064	referencia	904469
descripción	filtro de desagüe ø 96mm H 81mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

			
1			
código	519585	referencia	904469 (old version)
descripción	filtro de desagüe pos. de montaje abajo ø 96mm H 55mm		

			
1			
código	519072	referencia	902631
descripción	filtro plano		
Para modelos:	800, 900		

			
1			
código	519188	referencia	904461
descripción	filtro plano		
Para modelos:	E45, V45		

			
1			
código	519189	referencia	904462
descripción	filtro plano		
Para modelos:	E50, V50		

			
1			
código	519190	referencia	904463
descripción	filtro plano		
Para modelos:	V40		

			
1			
código	519191	referencia	904464
descripción	filtro plano		
Para modelos:	V45		



1

código	519192	referencia	904465
descripción	filtro plano		
Para modelos:	V50		



1

código	519439	referencia	902637
descripción	filtro plano H 55mm L 270mm An 145mm		



1

código	519429	referencia	902635
descripción	filtro plano L 225mm An 145mm		



1

código	519431	referencia	902629
descripción	filtro plano L 420mm An 255mm		



1

código	519068	referencia	902570
descripción	filtro redondo aspiración		
Para modelos:	627, 627PS, Ambra, Rubinia		



1

código	519317	referencia	TR0100
descripción	filtro redondo aspiración		
Para modelos:	1300		



1

código	519069	referencia	902580
descripción	filtro redondo aspiración ø 105mm H 56mm		
Para modelos:	024, 030, 250, 400, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTO-VIGLIE-A-TRAINO-T3000, R29A		



1

código	519193	referencia	904467
descripción	filtro redondo aspiración ø 75mm H 56mm		
Para modelos:	020, 620, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, R20, R20A, R23A, SVELTINA		



1

código	519194	referencia	904468 905395
descripción	filtro redondo para bomba ø 74mm H 40mm		
Para modelos:	V40, V45, V50		

tubos de rebose



1

código	519329	referencia	TR0933
descripción	guía para tubo de derrame		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		



1

código	501352	referencia	904404
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N90		



1

código	519262	referencia	907250
descripción	tubo de rebose		
Para modelos:	R20, R20A, R23A		



2

código	519338	referencia	TR1039
descripción	tubo de rebose con asidero L 350mm ø 36mm		
Para modelos:	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, TS3700		



1

código	519266	referencia	907310
descripción	tubo de rebose L 115mm		
Para modelos:	600, 700		



1

código	519507	referencia	907307
descripción	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm		
Para modelos:	N700FPS, N700F-PS		



1

código	519582	referencia	907301
descripción	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm con pileta de desagüe 1¼" M		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945S-GIGA, N1300, N700F		
accesorios para	519582		
	código	501352	referencia 904404
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs			



1

código	519506	referencia	905246
descripción	tubo de rebose L 118mm ø 28.5mm con tapa		



1

código	519265	referencia	907282
descripción	tubo de rebose L 150mm ø 24/27mm		
Para modelos:	E40, V40, V45, V50		



1

código	519614	referencia	902274
descripción	tubo de rebose L 155mm ø 21mm plástico		



1

código	519615	referencia	902276
descripción	tubo de rebose L 160mm ø 21mm plástico		



1

código	519642	referencia	900129
descripción	tubo de rebose L 173mm ø 28.5mm		



1

código	519540	referencia	905248
descripción	tubo de rebose L 178mm ø 29mm		



1			
código	519268	referencia	907336
descripción	tubo de rebose L 190mm		
Para modelos:	800, 900		



1			
código	519436	referencia	907303
descripción	tubo de rebose L 210mm ø 28.5mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		
accesorios para	519436		
	código	501352	referencia 904404
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		



1			
código	524920	referencia	907311
descripción	tubo de rebose L 220mm ø 28mm		



1			
código	519267	referencia	907329
descripción	tubo de rebose L 245mm ø 35mm		
Para modelos:	1000, 1300, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA		



1			
código	519479	referencia	907338 907340
descripción	tubo de rebose L 300mm ø 36mm		
Para modelos:	GLS945S-GIGA, N1300, TS3700		



1			
código	519390	referencia	TR1115
descripción	tubo de rebose L 430mm ø 35mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		



1			
código	519331	referencia	TR0938
descripción	tubo de rebose L 470mm ø 35mm		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67V, LP84		



1			
código	519503	referencia	907288
descripción	tubo de rebose L 85mm ø 28.5mm		



1			
código	519504	referencia	907312
descripción	tubo de rebose L 85mm ø 28.5mm con 4 orificios		



1			
código	519264	referencia	907280
descripción	tubo de rebose L 92mm ø 27mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R29A, Rubinia, SVELTINA		



1			
código	524506	referencia	907308
descripción	tubo de rebose L 92mm ø 27mm		
Para modelos:	627PS		



1			
código	519626	referencia	TR1024
descripción	tubo de rebose sin asidero inox		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, N1000-SILANOS		

contenedores

tapas de recipientes



1

código	524508	referencia	906418
descripción	tapa ø 61mm para contenedor de sal		

recipientes de dosificación



1

código	519044	referencia	901761
descripción	recipiente abrillantador		
Para modelos:	400, 600, 700, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

recipientes de sal



1

código	510929	referencia	901770 901771
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
Para modelos:	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia —
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

repuestos para	510929		
	código	524177	referencia —
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

accesorios



1

código	524507	referencia	902830
descripción	tuerca ø 83mm para contenedor de sal altura exterior 10mm UE 1 pzs		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	519020	referencia	900347
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	R20, R20A, R23A		



1

código	519024	referencia	900360
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	250, Ambra		



1

código	519025	referencia	900364
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	R29A		



1

código	519026	referencia	900450
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	600		



1

código	519027	referencia	900460
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	700		



1

código	519028	referencia	900486
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N700FPS, N90, V45, V50		



1

código	519034	referencia	900929
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	1300S		
repuestos para	519034		



código	390717	referencia	907297
termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios montaje ø 18.3mm			



código	418249	referencia	905580 TR0342
resistencia 10000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 512mm An 50mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 458mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 70mm agujero ø 9mm longitud de empalme 30mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			



1

código	508429	referencia	900384
descripción	calentador de agua 3500W 230V ø 127mm L 400mm		
Para modelos:	A670-TRONIC		



1

código	519527	referencia	900371
descripción	calentador de agua completo 3000W 230V ø 127mm L 330mm		
repuestos para	519527		
	código	415167	referencia —
resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión			
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

código	519487	referencia	900378 900485
descripción	calentador de agua con resistencia 6000W 230V ø 155mm L 400mm		
Para modelos:	1000, 1300, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		
repuestos para	519487		
	código	416268	referencia 905570 905571
resistencia 6000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 360mm An 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios			
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			



1

código	519486	referencia	900352
descripción	calentador de agua con resistencia ø 103mm L 340mm		
accesorios para	519486		
	código	referencia	905492 905493 905496 905500
	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 293mm An 26mm H 26mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 260mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		



1

código	519021	referencia	900351
descripción	calentador de agua ø 100mm L 340mm		
Para modelos:	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		



1

código	517643	referencia	900368
descripción	calentador de agua ø 105mm L 340mm entrada ø 12mm		
Para modelos:	020, 620		



1

código	519023	referencia	900355
descripción	calentador de agua ø 125mm L 330mm		
Para modelos:	024, 030, 627, 627PS, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA		
accesorios para	519023		
	código	referencia	—
	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 2 L 300mm An 21mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 53mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
	código	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		



1

código	519022	referencia	900353
descripción	calentador de agua ø 150mm L 400mm		
Para modelos:	600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700F-PS, N700PS, V40		

accesorios



1

código	519322	referencia	TR0594
descripción	cubierta para calentador de agua		
Para modelos:	1300S		




1

código	519270	referencia	907390
descripción	intercambiador térmico		
Para modelos:	250, Ambra		

platos giratorios

platos giratorios



1

código	519112	referencia	903150
descripción	plato giratorio		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	519111	referencia	903149
descripción	plato giratorio completo		
Para modelos:	250, Ambra, Rubinia		

aros giratorios



1

código	519350	referencia	900011
descripción	cojinete plato giratorio completo		
Para modelos:	R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	519213	referencia	905349
descripción	cojinete por plato giratorio		
Para modelos:	R20, R20A, Rubinia		

accesorios



1

código	519307	referencia	956026
descripción	árbol		
Para modelos:	Ambra		



1

código	519061	referencia	902160
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	250, Ambra		



1

código	519252	referencia	906350
descripción	soporte para aros giratorios		
Para modelos:	250, Ambra, R23A, R29A		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530000	referencia	902150
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		
Para modelos:	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

cajas y paneles frontales

otros



1

código	697926	referencia	901657
descripción	adesivo para barra de empuñadura L 460mm		
Para modelos:	GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F		

mecanismos de capota para lavavajillas

pernos



1

código	519202	referencia	904771
descripción	perno roscado mecanismo de campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, T1400, TS3700		



1

código	699226	referencia	903439
descripción	soporte ø ext. 20mm int.ø 4.5mm L 30mm		
Para modelos:	700		

casquillos



1

código	519205	referencia	904796
descripción	casquillo mecanismo de campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



1

código	519031	referencia	900514
descripción	casquillo para barra de campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		



1

código	507576	referencia	908763
descripción	casquillo guía para manilla de campana		

soporte de muelle



1

código	519243	referencia	906066
descripción	casquillo para portamuelles mecanismo de campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

barras guía



1

código	519036	referencia	901567
descripción	guía para campana		
Para modelos:	1300		

manillas de capota



1

código	519447	referencia	908728
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

1

código	519206	referencia	904930
descripción	unión a leva mecanismo de campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		

tornillos para gancho tensor



1

código	519260	referencia	907222
descripción	tornillo para gancho tensor mecanismo de campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA		


1

código	519274	referencia	902377 907653
descripción	tornillo rosca M10 L 187mm para gancho tensor mecanismo de campana		
Para modelos:	1300, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		



guías para cestos

soportes para cestos



código	971057	referencia	908708
descripción	soporte para cestos		
Para modelos:	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

actuadores



código	699228	referencia	TR3351
descripción	arrastre L 75mm An 21.5mm H 24.5mm		
Para modelos:	T1400, TS3700		



código	699227	referencia	TR2129
descripción	perno L 61mm ø 8mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

cámaras de aire

cámaras de aire



código	506396	referencia	907251
---------------	--------	-------------------	--------

descripción cámara de aire

repuestos para 506396



código	506398	referencia	—
junta plana goma ø ext. 37.5mm int.ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs			



código	506399	referencia	—
tuerca rosca 3/4" H 3mm EC 32 latón UE 1 pzs			



código	506400	referencia	—
junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 16.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			



código	506401	referencia	—
empalme de tubo			

COMPONENTES ESPECÍFICOS SILANOS

repuestos para 506396



código	506402	referencia	—
tuerca de racor			



1

código	519250	referencia	907254
---------------	--------	-------------------	--------

descripción cámara de aire

Para modelos: E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90



1

código	519263	referencia	907252
---------------	--------	-------------------	--------

descripción cámara de aire

Para modelos: 024, 030, 250, 400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, Ambra, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, Rubinia

accesorios para 519263



código	519057	referencia	—
tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón			



código	519114	referencia	903260
junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	519319	referencia	TR0268
---------------	--------	-------------------	--------

descripción cámara de aire

Para modelos: 1000, 1300, 1300S, 800, 900, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700

accesorios para 519319



código	519057	referencia	—
tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón			



código	519114	referencia	903260
junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs			



1

código	519330	referencia	TR0935
---------------	--------	-------------------	--------

descripción cámara de aire

Para modelos: LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84

accesorios para 519330



código	519057	referencia	—
tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	519330		
	código	519114	referencia
			903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
código	519513	referencia	905266
descripción	cámara de aire L 40mm An 30mm H 45mm rosca M12x1,75 tubo ø 5mm plástico		

1			
código	519212	referencia	905272 905273
descripción	cámara de aire L 54mm An 41mm H 45mm tubo ø 6mm		
Para modelos:	620, 627, 627PS, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
accesorios para	519212		
	código	519057	referencia
			—
	tuerca rosca 3/8" EC 25 H 6mm latón		
	código	519114	referencia
			903260
	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
código	519643	referencia	905262
descripción	cámara de aire L 91mm An 54mm H 41mm tubo ø 4x7mm plástico		

accesorios para cámaras de aire

1			
código	511385	referencia	907926
descripción	brida L 46mm An 32mm para cámara de aire		

1			
código	511197	referencia	903261
descripción	junta L 46mm An 33mm para cámara de aire		
Para modelos:	E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

1			
código	519162	referencia	904131
descripción	resorte		
Para modelos:	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra, Rubinia		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

1			
código	507575	referencia	TR1130
descripción	elemento de empalme para sistema de transporte L 90mm An 20mm agujero ø 8.5mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		

tubos

1			
código	519224	referencia	905412
descripción	tubo		
Para modelos:	600		



1

código	519225	referencia	905413
descripción	tubo		
Para modelos:	700		

bloques antirretorno

bloques antirretorno



1

código	518621	referencia	907118
descripción	bloqueo antirretorno		



1

código	516101	referencia	907460 TR2433
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			

otros



1

código	519237	referencia	906001
descripción	arandela		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

código	519242	referencia	906060
descripción	arandela		
Para modelos:	Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



1

código	519258	referencia	907211
descripción	barra de tracción		
Para modelos:	250, R29A		



1

código	519308	referencia	956045
descripción	casquillo para eje		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



1

código	519292	referencia	951725
descripción	eje para microinterruptor		
Para modelos:	250, Ambra		



1

código	519294	referencia	951728
descripción	eje para microinterruptor		
Para modelos:	600		



1

código	519295	referencia	951729
descripción	eje para microinterruptor		
Para modelos:	700		



1

código	519311	referencia	956092
descripción	empalme para microinterruptor		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



1

código	850121	referencia	904571
descripción	soporte para descalcificador L 220mm An 40mm H 40mm para Silanos		



1

código	508415	referencia	906220
descripción	tapa montaje ø 40mm para Silanos		



1

código	519257	referencia	906453
descripción	tapa para microinterruptor		



1

código	519309	referencia	956046
descripción	tuerca		
Para modelos:	600, 700, Ambra		

macánica de puertas

muelles

resortes enrollados



1

código	519340	referencia	TR1859
descripción	resorte enrollado		
Para modelos:	LP109, LP124		

resortes de tracción



1

código	519164	referencia	904134
descripción	resorte		
Para modelos:	1300		

varillaje



1

código	519305	referencia	956001
descripción	barra de tracción		
Para modelos:	250, 600, 700		

1

código	519261	referencia	902740 907240 907241
descripción	tirante de puerta barra de tracción		
Para modelos:	030, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

pernos roscados



1

código	519228	referencia	905424
descripción	pieza roscada mecanismo de cierre		
Para modelos:	030, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		



placas de fricción



1

código	519208	referencia	904952
descripción	placa de fricción placa de fricción		
Para modelos:	030, 250, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

bisagras



1

código	502262	referencia	901246 901248
descripción	bisagra pos. de montaje derecho L 94mm N45/N50		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	502263	referencia	901247 901249
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo L 94mm N45/N50		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519346	referencia	TR2447
descripción	bisagra de puerta bisagra		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		



1

código	519035	referencia	901245
descripción	bisagra de puerta taladros 3 bisagra		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

pernos de bisagra



1

código	519204	referencia	904795
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

topes de puerta



1

código	519229	referencia	905430
descripción	tope de puerta		
Para modelos:	250, 400, 600, 700		

cierres



1

código	519247	referencia	906121
descripción	cierre de puerta cierre de puerta		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
accesorios para	519247		
	código	519050	referencia 902023
	tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		



1

código	507011	referencia	3398050
descripción	cierre de puerta completo cierre de puerta		

otros



1

código	519240	referencia	906010
descripción	alojamiento esfera		
Para modelos:	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra		



1

código	519328	referencia	TR0931
descripción	bloque con rosca		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		



1

código	502264	referencia	903252
descripción	junta H 2mm L 210mm An 35mm		



1

código	504435	referencia	908146
descripción	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519345	referencia	TR2446
descripción	pasador para bisagra acero inoxidable L 60mm D1 ø 12mm D2 ø 25mm		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		



1

código	519511	referencia	TR1212
descripción	soporte de imán		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, T1400, TS3700		



1

código	547948	referencia	TR2008
descripción	soporte de muelle para resorte de torsión		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		



1

código	519254	referencia	906435
descripción	tapa para puerta interior		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra		

uniones roscadas



1

código	519076	referencia	902679 907846+903412+902022
descripción	tornillo con tuerca rosca M10x1,5 H 17mm EC 22		
Para modelos:	024, 030, 600, 700, 800, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

código	519084	referencia	902860
descripción	tuerca		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		



1

código	519233	referencia	905612
descripción	tuerca		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



1

código	519231	referencia	905445
descripción	tuerca para brazo de lavado		
Para modelos:	R29A		



1

código	519054	referencia	902070
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	519053	referencia	902061
descripción	tuerca rosca 1/2"		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 700, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia		



1

código	519312	referencia	956112
descripción	tuerca rosca 1/4"		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



1

código	519055	referencia	902080
descripción	tuerca rosca 1 1/4"		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



1

código	519348	referencia	TR2449
descripción	tuerca rosca 2"		
Para modelos:	1300, 800, 900		


			
código	519008	referencia	900050
descripción	tuerca rosca 2 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		

			
código	519245	referencia	906093
descripción	tuerca rosca 3/8"		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		

			
código	519645	referencia	902111
descripción	tuerca rosca 3/8" H 14mm EC 24 plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	620		

cortinas

cortinas

			
código	533016	referencia	TR0460
descripción	cortina An 640mm H 410mm plástico espesor 1.5mm sistemas de lavado		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

sistemas de lavado y aclarado

			
código	519238	referencia	906002
descripción	arandela int. 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
código	501348	referencia	906004
descripción	arandela distanciadora para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

			
código	519047	referencia	901775 901779
descripción	brida		
Para modelos:	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		

			
código	501351	referencia	908124 908154
descripción	brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int. ø 45mm agujero ø 5.5mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

			
código	519032	referencia	900520
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	400, 600, 700		

			
código	519033	referencia	900530
descripción	casquillo para brazo de aclarado		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
código	519030	referencia	900513
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700		



1

código	519088	referencia	902891
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

código	519167	referencia	904281
descripción	casquillo para brazo de lavado		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

accesorios para 519167


código	519087	referencia	902890
descripción	tuerca para brazo de lavado		



1

código	519324	referencia	TR0715
descripción	codo tubo de lavado int.ø 51mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84		



1

código	519520	referencia	908745
descripción	contrasoporte para soporte de brazo de lavado rosca M8 D1 ø 45mm D2 ø 11.5mm D3 ø 11.5mm		
Para modelos:	E1000		



1

código	519007	referencia	900049
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

código	519444	referencia	905449
descripción	contrasoporte pos. de montaje arriba/abajo para soporte de brazo de lavado para Silanos		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		
accesorios para	519444		
código	519445	referencia	908141
descripción	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		



1

código	519478	referencia	903379
descripción	junta ø 14mm int.ø 9.5mm L 23mm		
Para modelos:	E1000		



1

código	530430	referencia	903321
descripción	junta para tubo de aclarado goma ø 33mm int.ø 24mm espesor 11mm para Silanos		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		



1

código	507519	referencia	TR1340
descripción	junta silicona ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de aclarado		
Para modelos:	T1400, TS3700		

			
1			
código	519122	referencia	903351
descripción	junta plana para brazo de aclarado		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 700, 800, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		

			
2			
código	519197	referencia	904752
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		

			
1			
código	519221	referencia	905399
descripción	pieza de empalme		
Para modelos:	400, 600, 700		

			
1			
código	519306	referencia	956015
descripción	pieza de empalme aclarado frío		
Para modelos:	250, Ambra		

			
1			
código	519437	referencia	902183
descripción	pieza distanciadora		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

			
1			
código	517355	referencia	908702
descripción	pieza distanciadora para soporte de brazo de lavado int.ø 44mm ø ext. 80mm espesor 18mm L 55mm plástico		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

			
1			
código	519313	referencia	957014
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	250, Ambra		

			
1			
código	501349	referencia	908456
descripción	reducción para eje de arbol de aclarado		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N700F, N700FPS, N700F-PS		

			
1			
código	519279	referencia	907930
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	400, 600, 700		

			
1			
código	519280	referencia	907932
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP84		
accesorios para	519280		
	código	519510	referencia TR0966
	 tubo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm L 320mm rosca 3/8"		



1

código	519457	referencia	901651
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	TS3700		



1

código	519042	referencia	901713
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	250, Ambra, R23A, R29A		



1

código	519043	referencia	901716
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	R20, R20A, Rubinia		



1

código	519062	referencia	902351
descripción	tapa		
Para modelos:	024, 030, 620, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, SVELTINA		



1

código	519085	referencia	902880 902892
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	519196	referencia	904750
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	1300, 1300S		



1

código	519201	referencia	904765
descripción	tubo de aclarado		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	519198	referencia	904753
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm L 13.5mm		
Para modelos:	1300S, GLS945S-GIGA, N1300		



1

código	519510	referencia	TR0966
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 12mm L 320mm rosca 3/8"		
Para modelos:	LP109, LP124		



1

código	519438	referencia	903743 903744
descripción	tubo de lavado ø 37mm L 700mm plástico apto para Silanos		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519537	referencia	908701
descripción	tubo de lavado ø 37mm L 720mm plástico apto para Silanos		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

código	519466	referencia	907898 907958
descripción	brazo de aclarado L 492mm boquillas 6 montaje ø 13mm pos. de montaje arriba y abajo completo An 28mm		
Para modelos:	A670-TRONIC, E1000, N50-TRONIC-PDS-PBS		
repuestos para	519466		
	código	519085	referencia 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	código	524509	referencia 908771
	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		

			
1			
código	524504	referencia	907955
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 330mm boquillas 5 montaje ø 13mm An 40mm		
Para modelos:	020, 620		

			
1			
código	517647	referencia	907956
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 380mm boquillas 6 montaje ø 12mm		
Para modelos:	627, 627PS		

			
1			
código	512412	referencia	903028
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 493mm boquillas 6 montaje ø 12mm		

			
1	imagen no disponible		
código	519091	referencia	902907
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	600, E45, V45		

			
1	imagen no disponible		
código	519097	referencia	902960
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		

			
1			
código	519110	referencia	900048 902908
descripción	brazo de lavado completo		
Para modelos:	1000, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, V50		

			
1			
código	519107	referencia	903104
descripción	brazo de lavado completo con cubo y perno L 365mm boquillas 8 montaje ø 16/44,5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		



1

código	519089	referencia	902905
descripción	brazo de lavado L 365mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		
repuestos para	519089		
	código	507445	referencia 906445
tapa terminal para brazo de lavado			
	código	519165	referencia 904277
cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm			
	código	519199	referencia 904760
perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"			
	código	529545	referencia 904324
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs			



1

código	519108	referencia	903105
descripción	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje abajo completo con cubo y perno		
Para modelos:	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		



1

código	519090	referencia	902906
descripción	brazo de lavado L 395mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		



1

código	519374	referencia	903106 903108
descripción	brazo de lavado L 435mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
Para modelos:	600, E1000, E45, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N700PS, N90, V45		
repuestos para	519374		
	código	519085	referencia 902880 902892
tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6			
	código	519165	referencia 904277
cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm			
	código	519169	referencia 904292
empalme de brazo de aclarado			
	código	519199	referencia 904760
perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"			



1

código	519095	referencia	902950 903107
descripción	brazo de lavado L 495mm boquillas 8 montaje ø 16/45mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	1000, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, V50		



1

código	519098	referencia	902961
descripción	brazo de lavado L 535mm boquillas 10 montaje ø 16/60mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945S-GIGA, N1300		
repuestos para	519098		
	código	519087	referencia 902890
tuerca para brazo de lavado			
	código	519088	referencia 902891
casquillo para brazo de lavado			

Continúa en la página siguiente



repuestos para	519098		
	código	519097	referencia 902960
	brazo de lavado		

1 			
código	529545	referencia	904324
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

1 			
código	507445	referencia	906445
descripción	tapa terminal para brazo de lavado		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

1 			
código	519337	referencia	TR0997
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	LP109, LP124		

1 			
código	519335	referencia	TR0994
descripción	brazo de lavado L 575mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	LP109, LP124		

1 			
código	519334	referencia	TR0993
descripción	brazo de lavado L 632mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

1 			
código	519336	referencia	TR0996
descripción	brazo de lavado L 655mm boquillas 16 montaje ø 16/63mm pos. de montaje arriba completo		
Para modelos:	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
repuestos para	519336		
	código	519087	referencia 902890
	tuerca para brazo de lavado		
	código	519167	referencia 904281
	casquillo para brazo de lavado		
	código	519334	referencia TR0993
	brazo de lavado L 632mm boquillas 12 montaje ø 16/61,5mm pos. de montaje arriba		
	código	519341	referencia TR2051
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	519472	referencia TR3230
	tapa terminal para brazo de lavado ø 41mm		

1 			
código	519341	referencia	TR2051
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		

1 			
código	519342	referencia	TR2054
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84		

1 			
código	519472	referencia	TR3230
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø 41mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		



1

código	519011	referencia	900115
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Ambra		

1



código	519012	referencia	900116
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo H 0mm L 200mm boquillas 4 recto/corto rosca 3/4"		
Para modelos:	250, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		
repuestos para	519012		
	código	510302	referencia 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	519255	referencia 906440
	tapa terminal		

1



código	519014	referencia	900124
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 135mm L 225mm boquillas 3 acodado		
Para modelos:	250, R29A		
repuestos para	519014		
	código	510302	referencia 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	519038	referencia 901701
	contrasoporte		
	código	519220	referencia 905394
	portaboquillas		
	código	519255	referencia 906440
	tapa terminal		
	código	519285	referencia 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		
	código	519286	referencia 908070
	boquilla de lavado		

1



código	519013	referencia	900123
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 45mm L 210mm boquillas 3 acodado/corto rosca 3/4" apto para R20		
Para modelos:	Ambra, R20, R20A, Rubinia		
repuestos para	519013		
	código	510302	referencia 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	519038	referencia 901701
	contrasoporte		
	código	519220	referencia 905394
	portaboquillas		
	código	519244	referencia 906070
	boquilla de lavado		
	código	519255	referencia 906440
	tapa terminal		
	código	519285	referencia 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		

1



código	519010	referencia	900112
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 85mm L 220mm boquillas 3 acodado		
Para modelos:	R23A		
repuestos para	519010		
	código	510302	referencia 904320
	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
	código	519038	referencia 901701
	contrasoporte		
	código	519220	referencia 905394
	portaboquillas		
	código	519244	referencia 906070
	boquilla de lavado		
	código	519255	referencia 906440
	tapa terminal		

Continúa en la página siguiente



repuestos para	519010		
	código	519285	referencia 908060
	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		

 imagen no disponible			
1			
código	519244	referencia	906070
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	R20, R20A, R23A		

1			
código	519286	referencia	908070
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	Ambra, R29A, Rubinia		

1			
código	519077	referencia	902793
descripción	boquilla de lavado completo		
Para modelos:	R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

1			
código	519038	referencia	901701
descripción	contrasoporte		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

1			
código	519285	referencia	908060
descripción	difusor rotacional agujero ø 2mm H 5mm ø 13.5mm 5.5mm		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

1			
código	510302	referencia	904320
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

1			
código	519220	referencia	905394
descripción	portaboquillas		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		

1			
código	519255	referencia	906440
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

1			
código	519015	referencia	900130
descripción	brazo de aclarado H 320mm L 235mm boquillas 5 rosca M16		
Para modelos:	Ambra		
repuestos para	519015		
	código	510177	referencia 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	código	519040	referencia 901702 901704
	contrasoporte para boquilla de aclarado		
	código	519287	referencia 908080
	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
	código	519288	referencia 908090
	boquilla de aclarado		

1			
código	519018	referencia	900145 900146
descripción	brazo de aclarado H 320mm L 240mm boquillas 5 rosca M16 completo con boquilla		
Para modelos:	R20, R20A, Rubinia		
repuestos para	519018		
	código	510177	referencia 904392
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
	código	517386	referencia —
	boquilla completo para brazo de aclarado ø 19mm H 26mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 519018				
	código	519040	referencia	901702 901704
contrasoporte para boquilla de aclarado				
	código	519287	referencia	908080
difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm				
	código	519288	referencia	908090
boquilla de aclarado				

				
1	código	519017	referencia	900141
descripción brazo de aclarado H 350mm L 235mm boquillas 5 rosca M16 completo con boquilla				
Para modelos: R23A				
repuestos para 519017				
	código	503042	referencia	902100
tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs				
	código	510177	referencia	904392
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs				
	código	519040	referencia	901702 901704
contrasoporte para boquilla de aclarado				
	código	519126	referencia	903410
junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs				
	código	519287	referencia	908080
difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm				
	código	519288	referencia	908090
boquilla de aclarado				

				
1	código	519370	referencia	900147
descripción brazo de aclarado H 410mm L 245mm boquillas 5 rosca M16				
Para modelos: R29A				
repuestos para 519370				
	código	510177	referencia	904392
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs				
	código	519040	referencia	901702 901704
contrasoporte para boquilla de aclarado				
	código	519126	referencia	903410
junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs				

repuestos para 519370				
	código	519287	referencia	908080
difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm				
	código	519288	referencia	908090
boquilla de aclarado				

				
1	código	519016	referencia	900140
descripción brazo de aclarado H 410mm L 340mm boquillas 5 rosca M16				
Para modelos: 250				
repuestos para 519016				
	código	510177	referencia	904392
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs				
	código	519040	referencia	901702 901704
contrasoporte para boquilla de aclarado				
	código	519126	referencia	903410
junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs				
	código	519287	referencia	908080
difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm				
	código	519288	referencia	908090
boquilla de aclarado				

				
1	código	519288	referencia	908090
descripción boquilla de aclarado				
Para modelos: 250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A				

				
1	código	519078	referencia	902795
descripción boquilla de aclarado completo				
Para modelos: 1000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia				

				
1	código	519040	referencia	901702 901704
descripción contrasoporte para boquilla de aclarado				
Para modelos: 250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia				



1

código	519287	referencia	908080
descripción	difusor rotacional H 15.5mm ø 10mm 2mm H1 5mm		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	510177	referencia	904392
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	519039	referencia	905401
descripción	soporte de boquilla de aclarado		



1

código	519093	referencia	902940
descripción	brazo de lavado		
Para modelos:	600		
repuestos para	519093		
	código	505045	referencia 904310 904311
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
	código	519030	referencia 900513
	casquillo para brazo de lavado		
	código	519038	referencia 901701
	contrasoprote		
	código	519079	referencia 902801
	boquilla de lavado pos. de montaje derecho		
	código	519255	referencia 906440
	tapa terminal		
	código	519275	referencia 907720
	tornillo para portaboquillas		



1

código	519079	referencia	902801
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	1000, 400, 600		



1

código	519080	referencia	902802
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	1000, 400, 700		



1

código	519038	referencia	901701
descripción	contrasoprote		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	505045	referencia	904310 904311
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700		



1

código	519255	referencia	906440
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	519102	referencia	903010
descripción	brazo de aclarado		



1

código	519100	referencia	903001
descripción	brazo de aclarado completo		
Para modelos:	600		

			
1			
código	519101	referencia	903009
descripción	brazo de aclarado L 332mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba y abajo completo mit perno roscado		
Para modelos:	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		
repuestos para	519101		
	código	510303	referencia 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	519081	referencia 902816 902816+904388
	boquilla de aclarado		
	código	519085	referencia 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	código	519169	referencia 904292
	empalme de brazo de aclarado		
	código	519199	referencia 904760
	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
	código	519256	referencia 906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	código	560266	referencia 907651
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		

			
1			
código	519104	referencia	903015
descripción	brazo de aclarado L 378mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba y abajo completo		
Para modelos:	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		
repuestos para	519104		
	código	510303	referencia 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	519081	referencia 902816 902816+904388
	boquilla de aclarado		
	código	519085	referencia 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	código	519169	referencia 904292
	empalme de brazo de aclarado		

repuestos para	519104		
	código	519256	referencia 906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	código	560266	referencia 907651
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		

			
1			
código	519450	referencia	903019
descripción	brazo de aclarado L 427mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		

			
1			
código	519105	referencia	903016old
descripción	brazo de aclarado L 428mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo completo mit perno roscado		
repuestos para	519105		
	código	510303	referencia 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
	código	519081	referencia 902816 902816+904388
	boquilla de aclarado		
	código	519085	referencia 902880 902892
	tornillo de cabeza moleteada ø 34mm rosca M6		
	código	519169	referencia 904292
	empalme de brazo de aclarado		
	código	519199	referencia 904760
	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
	código	519256	referencia 906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
	código	519300	referencia 954804
	brazo de aclarado pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha		
	código	519301	referencia 954805
	brazo de aclarado pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha		
	código	560266	referencia 907651
	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		



			
código	519103	referencia	903011
descripción	brazo de aclarado L 490mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba/abajo completo		
Para modelos:	700		

			
código	519081	referencia	902816 902816+904388
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
accesorios para	519081		
	código	532536	referencia —
 junta tórica para boquilla de aclarado			

			
código	519082	referencia	902817
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	600, 700		

			
código	519296	referencia	954800
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha		
Para modelos:	F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA, SVELTINA		

			
código	519298	referencia	954802
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha		
Para modelos:	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		

			
código	519300	referencia	954804
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha		
Para modelos:	600, E45, N45, V45		

			
código	519299	referencia	954803
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha		
Para modelos:	024, 030, E40, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, V40		

			
código	519301	referencia	954805
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha		
Para modelos:	600, E45, N45, V45		

			
código	519302	referencia	954806
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje derecho		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, V50		

			
código	519303	referencia	954807
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, V50		

			
código	519041	referencia	901710
descripción	contrasoporte para boquilla de aclarado		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700		

			
código	519169	referencia	904292
descripción	empalme de brazo de aclarado		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
código	510303	referencia	904321
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
código	519181	referencia	904388
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45, V50		

			
código	519256	referencia	906450
descripción	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
repuestos para	519256		
		código	510303
		referencia	904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

			
código	519327	referencia	TR0902
descripción	brazo de aclarado L 560mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		
Para modelos:	LP109, LP124		
repuestos para	519327		
		código	510303
		referencia	904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
		código	519033
		referencia	900530
	casquillo para brazo de aclarado		
		código	519200
		referencia	904762
	perno de aclarado		
		código	519256
		referencia	906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
		código	519315
		referencia	TR0003 TR0009
	boquilla de aclarado		
		código	519326
		referencia	TR0894
	brazo de aclarado		

			
código	519332	referencia	TR0960
descripción	brazo de aclarado L 625mm boquillas 6 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba completo		
Para modelos:	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		
repuestos para	519332		
		código	510303
		referencia	904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
		código	519033
		referencia	900530
	casquillo para brazo de aclarado		
		código	519200
		referencia	904762
	perno de aclarado		
		código	519256
		referencia	906450
	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
		código	519315
		referencia	TR0003 TR0009
	boquilla de aclarado		

Continúa en la página siguiente



repuestos para	519332		
	código	519325	referencia TR0893
	brazo de aclarado		

1 			
código	519315	referencia	TR0003 TR0009
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		

1 			
código	519325	referencia	TR0893
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

1 			
código	519326	referencia	TR0894
descripción	brazo de aclarado		
Para modelos:	LP109, LP124		

1 			
código	510303	referencia	904321
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

1 			
código	519256	referencia	906450
descripción	tapa terminal ø 9.5mm H 20mm		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		
repuestos para	519256		
	código	510303	referencia 904321
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		

1 			
código	519560	referencia	900134
descripción	brazo de lavado L 200mm An 45mm boquillas 3		

1 			
código	519566	referencia	900133
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba H 45mm L 210mm boquillas 3 acodado/corto rosca 3/4" apto para R20/R23/R29		

otros			
1 			
código	519569	referencia	TR3350
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	T1400, TS3700		

1 			
código	504468	referencia	TR0172
descripción	boquilla de aclarado ø 12.5mm H 9.5mm		

1 			
código	519293	referencia	TR0179
descripción	boquilla de aclarado para brazo de aclarado ø 15mm H 12.5mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, TS3700		

1 			
código	519567	referencia	TR0030
descripción	contrasoporte H 22mm ø 31mm		

1 			
código	519568	referencia	TR0032
descripción	portaboquillas ø 42mm		

1 			
código	507444	referencia	906451
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado		

1 			
código	517778	referencia	TR3227
descripción	tapa terminal para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 14mm UE 1 pzs EC 30		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000		

1 			
código	501350	referencia	905388
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

1 			
código	519065	referencia	908744
descripción	soporte de brazo de lavado		

1 			
código	519501	referencia	900041 905557
descripción	soporte de brazo de lavado para lavavajillas pos. de montaje abajo rosca 57 ø 44mm D1 ø 22mm D2 ø 28mm H 55mm		
Para modelos:	N50		

1 			
código	519352	referencia	900032
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	600, 700		

1 			
código	519416	referencia	905556
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo altura útil 104mm		

1 			
código	519351	referencia	900031
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo D1 ø 32mm D2 ø 39mm D3 ø 42mm L1 120mm L2 136mm altura útil 79mm		
Para modelos:	024, 030, 1000, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	524505	referencia	905558
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 136mm		
Para modelos:	020, 620		
accesorios para	524505		
	código	519117	referencia
			903301 903302
junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	524505		
	código	519201	referencia 904765
tubo de aclarado			

	código	519166	referencia 904278 905555
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo H 75mm			
Para modelos: 1300S, 620, 627, 627PS, GLB615-GIGA			
accesorios para	519166		
	código	519006	referencia 900035
tuerca			
	código	519117	referencia 903301 903302
junta plana goma ø ext. 60mm int. ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs			
	código	519201	referencia 904765
tubo de aclarado			

	código	519168	referencia 904290
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos: 1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA			

	código	519373	referencia 900033
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos: 600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50			
accesorios para	519373		
	código	519047	referencia 901775 901779
brida			
	código	519120	referencia 903330
junta D1 ø 90mm D2 ø 57mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903330 para Silanos			
	código	519201	referencia 904765
tubo de aclarado			

	código	519519	referencia 908743
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos: E1000			
accesorios para	519519		
	código	519520	referencia 908745
contrasopORTE para soporte de brazo de lavado rosca M8 D1 ø 45mm D2 ø 11.5mm D3 ø 11.5mm			
	código	550797	referencia 903413
junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm			

	código	524033	referencia 908700
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
Para modelos: E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS			
accesorios para	524033		
	código	501351	referencia 908124 908154
brida pos. de montaje arriba ø 91mm H 11mm int. ø 45mm agujero ø 5.5mm			
	código	519165	referencia 904277
cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int. ø 16mm			
	código	524273	referencia 908707
perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 84mm rosca 1/4"			

	código	524035	referencia 908743 old version
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba			
accesorios para	524035		
	código	550797	referencia 903413
junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm			

	código	517645	referencia 908732
descripción soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 60mm H 364mm int. ø 57mm			
Para modelos: GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1300			

			
1			
código	519376	referencia	905456
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba para tubo ø 37mm tubo ø 14mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

			
1			
código	519120	referencia	903330
descripción	junta D1 ø 90mm D2 ø 57mm espesor 3mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903330 para Silanos		
Para modelos:	400, 600, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, N50, V40, V45, V50		

			
1			
código	519124	referencia	903381
descripción	junta D2 ø 51mm espesor 4mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 903381 para Silanos L 85mm An 85mm agujero ø 51mm		
Para modelos:	1300, 1300S, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, T1400, TS3700		

			
1			
código	550797	referencia	903413
descripción	junta para soporte de brazo de lavado L 105mm An 65mm		
Para modelos:	E1000, N1000-SILANOS, N1300		



1

código	519086	referencia	902888 902890+902891
descripción	cojinete de brazo de lavado int.ø 16mm ø ext. 50mm		
Para modelos:	1300S		
repuestos para	519086		
	código	519087	referencia 902890
tuerca para brazo de lavado			
	código	519088	referencia 902891
casquillo para brazo de lavado			

			
1			
código	519165	referencia	904277
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 27mm H 31mm D1 ø 31mm D2 ø 22mm int.ø 16mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		

pernos de aclarado

			
1			
código	519200	referencia	904762
descripción	perno de aclarado		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
código	517648	referencia	908705
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 15mm H 160mm rosca 1/4" rosca L 12mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

			
1			
código	524034	referencia	908734
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo ø 16mm H 100mm		
Para modelos:	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		

			
1			
código	524272	referencia	904799
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 70mm rosca 1/4"		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

			
1			
código	524273	referencia	908707
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba ø 16mm H 84mm rosca 1/4"		
Para modelos:	E1000, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS		



1

código	519199	referencia	904760
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba y abajo ø 10mm H 21.5mm rosca 1/4"		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	524509	referencia	908771
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba/abajo ø 13mm H 30mm rosca 1/4"		
Para modelos:	020, 620, A670-TRONIC, E1000, N50-TRONIC-PDS-PBS		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

SILANOS



1

código	111793	referencia	903940
descripción	pomo marca cero T máx°C margen de trabajo°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	F6, FA3		



1

código	110527	referencia	903973
descripción	pomo marca cero T máx°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		



1

código	110528	referencia	903970 903972
descripción	pomo termostato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro H 25mm		
Para modelos:	PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		

manillas y volantes

agarraderos

SILANOS



1

código	524271	referencia	903933
descripción	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs		
Para modelos:	A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		
accesorios para	524271		
	código	697926	referencia 901657
adhesivo para barra de empuñadura L 460mm			



1

código	511195	referencia	903934
descripción	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

agarraderos



1

código	524271	referencia	903933	
descripción	asidero L 512mm An 28mm H 40mm azul oscuro UE 1 pzs			
Para modelos:	A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS			
accesorios para	524271			
	código	697926	referencia	901657
	adhesivo para barra de empuñadura L 460mm			

			
1			
código	511195	referencia	903934
descripción	asidero L 562mm An 40mm apto para Silanos azul dist. del agujero 257/393/493mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

cierres

cierres de enganche

universal

 imagen no disponible			
1			
código	519246	referencia	906101
descripción	cierre de enganche		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra		

bisagras

soporte de puerta

 imagen no disponible			
1			
código	519203	referencia	904790
descripción	perno para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

			
1			
código	692465	referencia	908704
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 33mm A1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plástico superficie fricción plástico cojinete rodamiento de bolas rosca M8x1,25 rosca L 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

			
1			
código	701304	referencia	905016
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 18mm H 130-190mm inox medida 2" UE 1 pzs EC 44		
Para modelos:	GLS925-GIGA, N90		


pies enroscables

			
1			
código	513284	referencia	907142
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS		

cestos

cestos de lavado

cestos de plástico redondos

			
1			
código	970828	referencia	901281
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 360mm H 165mm		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestas de lavado

			
1			
código	971029 ¹	referencia	901390
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		

¹de malla gruesa



cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado



1

código	971098	referencia	901526
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm		



1

código	971078	referencia	908926
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		



1

código	970695	referencia	901504
descripción	cesta para vajillas diversas L 450mm An 450mm H 106mm		

cestas para platos



1

código	970694	referencia	901505 901600
descripción	cesto para platos L 450mm An 450mm H 106mm platos 14		

accesorios


cuberteros



1

código	976013	referencia	901620 901621
descripción	complemento para cubiertos L 105mm An 105mm ømm H 140mm		

complementos para platos



1

código	970044	referencia	903520
descripción	complemento para platos L 345mm An 100mm platos 17		

juntas


juntas tóricas

EPDM




1

código	510551	referencia	904374 904397
descripción	junta de tapa de bomba int.ø 158.3mm tipo bomba 1214/1293/1225 /2243/1226/1204/3473/1241 espesor 3.53mm EPDM UE 1 pzs		



1


código	529545	referencia	904324
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		




1


código	505045	referencia	904310 904311
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700		


			
código	510303	referencia	904321
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		


			
código	504590	referencia	904330
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, T1400, TS3700		


			
código	510177	referencia	904392
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		


			
código	510893	referencia	904391
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 250, 400, Ambra, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		


			
código	519181	referencia	904388
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, T1400, TS3700, V40, V45, V50		


			
código	511322	referencia	904340 904430
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	511508	referencia	906222
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 10 pzs		

			
código	501352	referencia	904404
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 21.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N90		

			
código	528333	referencia	904390
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		

			
código	510072	referencia	904350
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 250, 620, 627, 627PS, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
código	519179	referencia	904380
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	511331	referencia	904395 TR0189
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 53.57mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N1000-SILANOS, N1300		

			
código	521120	referencia	907981
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, A670-TRONIC, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90, Rubinia, SVELTINA, T1400, TS3700		

			
código	510409	referencia	TR0115
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

			
código	510302	referencia	904320
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	519126	referencia	903410
descripción	junta ø ext. 13mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 250, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, T1400, TS3700		

			
código	519125	referencia	903400
descripción	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 903400		
Para modelos:	250, Ambra		

			
código	510405	referencia	903300
descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 600, 700		

			
código	519440	referencia	903412
descripción	junta plana ø ext. 24mm int.ø 10.2mm espesor 1mm UE 1 pzs		

juntas de goma



código	511649	referencia	903263
descripción	junta plana goma ø ext. 20mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620		



código	511936	referencia	904991
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 1.8mm UE 1 pzs sistemas de lavado		
Para modelos:	020, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, V40, V45, V50		



código	519114	referencia	903260
descripción	junta plana goma ø ext. 25mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1300, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	519113	referencia	903250
descripción	junta plana goma ø ext. 28mm int.ø 19mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 700, Ambra, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N1000-SILANOS, N1300, Rubinia, T1400, TS3700		



código	519341	referencia	TR2051
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 5.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, T1400, TS3700		



código	519115	referencia	903280
descripción	junta plana goma ø ext. 48mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700, Rubinia		



código	519123	referencia	903360
descripción	junta plana goma ø ext. 50mm int.ø 40mm espesor 4.5mm UE 1 pzs para Silanos		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



código	519119	referencia	903325
descripción	junta plana goma ø ext. 58mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	400, 600, 700, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		



código	519117	referencia	903301 903302
descripción	junta plana goma ø ext. 60mm int.ø 47mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		



código	519118	referencia	903320
descripción	junta plana goma ø ext. 70mm int.ø 52mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



código	519347	referencia	TR2448
descripción	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 60mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. TR2448 para Silanos		
Para modelos:	1300, 1300S, 800, 900, GLS945S-GIGA, N1300		



código	519121	referencia	903340
descripción	junta plana goma ø ext. 80mm int.ø 67mm espesor 3mm UE 1 pzs para Silanos		
Para modelos:	250, 400, Ambra, F22A, F27A, F28A, R20A, R23A, R29A		



juntas de plástico



1

código	504435	referencia	908146
descripción	junta plana plástico ø ext. 18mm int.ø 9.5mm espesor 2.5mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

juntas de papel



1

código	511650	referencia	903403
descripción	junta plana papel ø ext. 24mm int.ø 10.5mm espesor 1mm UE 1 pzs sistemas de lavado		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

juntas de silicona



1

código	507519	referencia	TR1340
descripción	junta silicona ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de aclarado		
Para modelos:	T1400, TS3700		



1

código	507520	referencia	903404
descripción	junta silicona ø ext. 38mm int.ø 30mm espesor 4mm UE 1 pzs para brazo de lavado		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		

juntas especiales

otros



1

código	530430	referencia	903321
descripción	junta para tubo de aclarado goma ø 33mm int.ø 24mm espesor 11mm para Silanos		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000		

juntas patra brazos de lavado



1

código	506223	referencia	905257
descripción	junta D1 ø 110mm D2 ø 82mm espesor 3mm con 4 orificios roscados brida		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1

código	519445	referencia	908141
descripción	junta D1 ø 80mm D2 ø 50mm espesor 3mm con 4 orificios roscados		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

muelles

muelles de torsión



1

código	700172	referencia	904080
descripción	resorte de torsión ø 19mm L2 47mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 48mm L3 36mm		
Para modelos:	PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		



1

código	700173	referencia	904081
descripción	resorte de torsión ø 19mm L2 47mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje izquierdo L1 48mm L3 36mm para grill de contacto		
Para modelos:	PIASTRA-DOPPIA, PIASTRA-DOPPIA-1-2-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA, PIASTRA-DOPPIA-LISCIA-SOTTO, PIASTRA-DOPPIA-RIGATA, PIASTRA-SINGOLA, PIASTRA-SINGOLA-1-2-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-LISCIA, PIASTRA-SINGOLA-RIGATA		

			
1			
código	700174	referencia	904100
descripción	resorte de torsión ø 20mm L2 42mm espesor de hilo 3.5mm pos. de montaje derecho L1 56mm L3 38mm UE 301209 pzs para grill de contacto		
Para modelos:	PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

			
1			
código	700175	referencia	904101
descripción	resorte de torsión ø 20mm L2 57mm espesor de hilo 3.6mm pos. de montaje izquierdo L1 22mm L3 18mm		
Para modelos:	PIASTRA-MEDIA, PIASTRA-MEDIA-1-2-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-LISCIA, PIASTRA-MEDIA-RIGATA		

resortes de compresión

			
1			
código	519161	referencia	904079
descripción	resorte		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		


			
1			
código	519162	referencia	904131
descripción	resorte		
Para modelos:	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra, Rubinia		

resortes enrollados

resortes enrollados

			
1			
código	519339	referencia	TR1858
descripción	resorte enrollado		
Para modelos:	LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
código	519340	referencia	TR1859
descripción	resorte enrollado		
Para modelos:	LP109, LP124		

			
1			
código	519616	referencia	TR1853
descripción	resorte enrollado An 40mm int.ø 36mm longitud de lengüeta 50mm		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

			
1			
código	519619	referencia	TR1866
descripción	resorte enrollado con soporte An 40mm int.ø 36.5mm longitud de lengüeta 60mm distancia de sujeción 18mm taladro ø 5mm		
Para modelos:	T1400, TS3700		

resortes de tracción

			
1			
código	519443	referencia	904051 908041 908042 908043
descripción	muelle de tracción ø 11.5mm longitud total 220mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		



1 			
código	519163	referencia	904133 904137
descripción	muelle de tracción ø 38.5mm longitud total 394mm espesor de hilo 6.5mm para campana		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

dosificadores

bombas dosificadoras

BORES

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361406 ¹	referencia	901998
descripción	dosificador BORES regulación de frecuencia 1l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tubo silicona tipo Mybo versión empotrada con válvula de retención integrada CODE PBEM1.0		
repuestos para	361406		
	código	361233	referencia —
enrollador manguera abrillantador tipo de tubo silicona tipo bomba PROTHO/MYBO			
	código	361234	referencia —
cubierta tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo			
	código	361291	referencia —
tubo flexible para bomba PROTHO/MYBO abrillantador tubo ø 2x6mm tipo de tubo silicona			
	código	361410	referencia —
cabezal de bomba tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo silicona abrillantador tubo ø 3x7mm			
accesorios para	361406		
	código	361142	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia —
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

¹con válvula de retención integrada

GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361518	referencia	922344
descripción	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tubo silicona tipo G302 4W versión empotrada 50/60Hz medidas 67x72x101mm		
repuestos para	361518		
	código	361555	referencia —
tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4x6mm para modelo G42/G302			
	código	361557	referencia —
placa de control tipo G300/G302/G305 GERMAC			
	código	361589	referencia —
enrollador manguera GERMAC apto para G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705			
accesorios para	361518		
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia —
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			



1

código	361862	referencia	902340
descripción	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4mm tipo de tubo empalme acodado tubo termoplástico tipo G300E 4W 90°		
repuestos para	361862		
	código	361926	referencia 907287
tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo TP tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor			



1

código	361802	referencia	902344
descripción	dosificador regulación de frecuencia 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4mm tubo silicona tipo G302E empalme acodado		
repuestos para	361802		
	código	referencia	361822 908323
	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		

piezas de repuesto



1

código	361822	referencia	908323
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		



1

código	361926	referencia	907287
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo TP tubo ø 4mm para modelo DC035DP/DC070DP con racor		

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361513	referencia	902051
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo silicona tipo NBR 0.7 8W contrapresión 0.1bar		
Para modelos:	N50-TRONIC-PDS-PBS		



1

código	362002	referencia	902052
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 5mm tipo de tubo tubo Santoprene atornillado tipo NBR 3		
Para modelos:	N50-TRONIC-PDS-PBS		

con temporizador



1

código	361894	referencia	902058 902062
descripción	dosificador SEKO control temporizado 0.7l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6/6mm tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo NBM 0.7 0-30s 3.5W		
repuestos para	361894		
	código	referencia	361135 —
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	código	referencia	361136 —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		

piezas de repuesto



1

código	361836	referencia	907277
descripción	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 4x8,6mmmm tubo ø 4x6mm tipo de tubo silicona		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



1

código	361575	referencia	902199
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø recto, 4x6mm conector para succión ø acodado, 6mm LANG		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
repuestos para	361575		
	código	361079	referencia —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	código	361080	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	código	361085	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	361309	referencia —
	esfera para tipo N5/N6		
	código	361310	referencia —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	código	361311	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	código	361314	referencia —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	código	361317	referencia —
	disco de obturación para tipo N6		
	código	361886	referencia —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		



1

código	361032	referencia	902270
descripción	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø acodado, 4x6mm		
Para modelos:	400		
repuestos para	361032		
	código	361079	referencia —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		

repuestos para	361032		
	código	361080	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	código	361085	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	361309	referencia —
	esfera para tipo N5/N6		
	código	361310	referencia —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	código	361311	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	código	361314	referencia —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	código	361317	referencia —
	disco de obturación para tipo N6		
	código	361886	referencia —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		

SEKO



1

código	362031	referencia	902201
descripción	dosificador tipo DIB E abrillantador caudal 0-5cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm conector para succión SEKO presión secundaria cerrado		

diversos



1

código	361015	referencia	902203
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra, N50		
repuestos para	361015		
	código	361132	referencia —
	membrana dosificador		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 361015				
	código	510298	referencia	—
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			

autoaspirantes con presión secundaria

GERMAC

tipo 2001



código	361545	referencia	902013 902018	
descripción	dosificador tipo 2001 abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1 conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3			
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, PIASTRA-DOPPIA			
repuestos para	361545			
	código	361551	referencia	—
	resorte de compresión espesor de hilo 1mm			
	código	361700	referencia	—
	empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1			
	código	361702	referencia	—
	empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm			
	código	361705	referencia	—
	junta para empalme de tubo M12x1			
	código	510298	referencia	—
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5			
accesorios para	361545			
	código	361142	referencia	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	361550	referencia	—
	empalme de tubo tubo ø 4x6mm			
	código	361553	referencia	—
	membrana EPDM			
	código	361701	referencia	—
	empalme de tubo rosca M10x1 boquilla ø 7.5mm			
	código	361703	referencia	—
	empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mmmm			
	código	361704	referencia	—
	empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs			
	código	510296	referencia	—
	membrana silicona			

accesorios para 361545				
	código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

accesorios

filtros de recipientes



código	361062	referencia	902568
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, R20, R20A, R23A, R29A		



código	361251	referencia	902569
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		
Para modelos:	600, 700, Rubinia		

piezas T

sin válvula de retención



código	512093	referencia	905408
descripción	pieza T empalme 1: 12mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	620, 627, 627PS, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

accesorios para 512093				
	código	361083	referencia	—
	tuerca de racor G1: M10x1 para tubo flexible 6mm			



código	519217	referencia	905381
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		



caños de pared



1

código	361856	referencia	902366
descripción	caño de pared acero inoxidable M12 tubo ø 4/5/6mm		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520460	referencia	907348
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN12 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación WRAS		
accesorios para	520460		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		



1

código	520010	referencia	907344
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

DOSIFICADORES/TUBOS FLEXIBLES SILANOS



1


código	520011	referencia	907345
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		

tubos de salida



1

código	530921	referencia	907446
descripción	manguera de desagüe 3/4" L 1500mm A ø interno 29mm A ø externo 34mm B ø interno 21mm B ø externo 26mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	ROLLY-8L		



1

código	530571	referencia	907440
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 28mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	519272	referencia	907450 907451
descripción	manguera de desagüe DN24 L 1500mm ø int. recta 32mm ø ext. recto 35mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 46mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F		

			
1			
código	519456	referencia	907439
descripción	manguera de desagüe L 1500mm D1 ø 21mm D2 ø 21mm		
Para modelos:	627PS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, Rubinia		

tubos flexibles industriales

tubos de nylon

			
1			
código	520032	referencia	907260
descripción	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 5m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C azul		
Para modelos:	GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
1			
código	570027	referencia	902046
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 100m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		

			
1			
código	520027	referencia	907270
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 7mm L 10m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		

			
1			
código	520381	referencia	907271
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 5mm ø ext. 8mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C azul		
Para modelos:	LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84		

tubos de silicona

sin tejido

			
1			
código	530410	referencia	907272 907279
descripción	tubo de silicona int.ø 4mm ø ext. 7mm L 2m grosor de la pared 1.5mm T máx 200°C transparente		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, F19, F19A, F22, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos formados

recto

			
1			
código	519323	referencia	TR0710
descripción	tubo formado		
Para modelos:	LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84		

			
1			
código	517777	referencia	908922
descripción	tubo formado int. ø tubo 27mm L 54mm negro UE 1		

			
1			
código	519392	referencia	903756
descripción	tubo formado L 61mm lavavajillas recto ø tubo 50mm int. ø tubo 38mm		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		

1



código	519130	referencia	903667
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 903667		
Para modelos:	E40, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, V40		

1



código	519150	referencia	903751
descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 903751		
Para modelos:	600, 700, E45, E50, V45, V50		

1



código	519321	referencia	TR0475
descripción	tubo formado ø ext. 60 int.ø 50mm L 500mm lavavajillas recto núm. Ref. TR0475		
Para modelos:	1300S, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000		

forma L

1



código	519127	referencia	903660
descripción	tubo formado		
Para modelos:	250, Ambra		

1



código	519136	referencia	903690
descripción	tubo formado		
Para modelos:	1300, 800, 900		

1



código	519149	referencia	903750
descripción	tubo formado		
Para modelos:	800, 900		

1



código	519152	referencia	903780
descripción	tubo formado		
Para modelos:	600		

1



código	519153	referencia	903790
descripción	tubo formado		
Para modelos:	700		

1



código	519155	referencia	903820
descripción	tubo formado		
Para modelos:	250		


imagen no disponible

1

código	519156	referencia	903840
descripción	tubo formado		
Para modelos:	600		



1

código	519160	referencia	903876
descripción	tubo formado L 150mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903876 An 110mm int. ø tubo 40mm		
Para modelos:	600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700PS		


imagen no disponible

2

código	519157	referencia	903850
descripción	tubo formado		
Para modelos:	700		


imagen no disponible

1

código	506280	referencia	909371
descripción	tubo formado L 190mm EPDM sistemas de lavado negro		


imagen no disponible

1

código	519158	referencia	903851
descripción	tubo formado		
Para modelos:	E40, E45, E50, LP67E, LP67E-TRONIC		


imagen no disponible

1

código	505410	referencia	903672
descripción	tubo formado L 70mm sistemas de lavado int.ø 27mm ø ext. 37mm		



1

código	519137	referencia	903701
descripción	tubo formado D1 ø 75mm D2 ø 59mm L 220mm curvado		
Para modelos:	1000, GLS935-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		



1

código	519430	referencia	903758
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	A670-TRONIC, N50		


imagen no disponible

1

código	503190	referencia	903694
descripción	tubo formado L 120mm entrada EPDM sistemas de lavado 45 ø ext. 56mm		



1

código	519128	referencia	903665
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903665		
Para modelos:	024, 030, F27A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, SVELTINA		



1

código	519132	referencia	903674
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903674		
Para modelos:	020, 024, 030, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA		



1

código	519139	referencia	903704
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903690		
Para modelos:	1300S		



1

código	519151	referencia	903761 908713
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903761		
Para modelos:	1300, GLS945S-GIGA, N1300		



1

código	519159	referencia	903875
descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 903875		
Para modelos:	600, 670-TRONIC, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		



1

código	524274	referencia	903713
descripción	tubo formado terminal ø ext. 36mm altura interior 27mm ø DE2 37mm medida interior 28mm para bomba L 187mm L-Form UE 1 negro		



1

código	519563	referencia	908136
descripción	tubo formado terminal ø ext. 56mm altura interior 45mm ø DE2 56mm medida interior 44mm L 160mm UE 1 L-Form		
Para modelos:	GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N50-TRONIC-PDS-PBS, N90		

forma S



1

código	519129	referencia	903666
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903666		
Para modelos:	E40, V40		



1

código	519131	referencia	903668
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903668		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, F19, F19A, F22, F22A, F28A, GLB615-GIGA		



1

código	519138	referencia	903703
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903703		
Para modelos:	E45		



1

código	519148	referencia	903737
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 903737		
Para modelos:	R20, R20A, R23A, R29A		

forma U



1

código	519142	referencia	903721
descripción	tubo formado		
Para modelos:	F19, F19A, F22, F22A		



1

código	519143	referencia	903722
descripción	tubo formado		
Para modelos:	F28A		



1

código	519146	referencia	903725
descripción	tubo formado		
Para modelos:	627, 627PS, E40, F27A, V40		



1

código	519147	referencia	903726
descripción	tubo formado		
Para modelos:	700, 800, 900		

otros



1

código	519140	referencia	903710
descripción	tubo formado		
Para modelos:	Ambra		



1

código	519141	referencia	903720
descripción	tubo formado		
Para modelos:	250		



para lavavajillas

otros



código	530432	referencia	907360
descripción	tubo de presión ø ext. 17mm int.ø 10mm L 1000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 25bar resis.a la temp. 110°C		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 250, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		



código	519448	referencia	907295
descripción	tubo flexible D1 ø 12mm D2 ø 19.5mm		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		



código	530590	referencia	907359
descripción	tubo flexible ø ext. 15mm int.ø 8mm núm. Ref. 200117 UE al metro		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		



código	503190	referencia	903694
descripción	tubo formado L 120mm entrada EPDM sistemas de lavado 45 ø ext. 56mm		



código	506280	referencia	909371
descripción	tubo formado L 190mm EPDM sistemas de lavado negro		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



código	519227	referencia	905423
descripción	empalme de tubo plástico ø 8/12mm L 81mm pieza T		
Para modelos:	E40, E45, E50, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000		



código	519644	referencia	905434
descripción	pieza T plástico		
Para modelos:	020, 620, A670-TRONIC		



código	519216	referencia	905382
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-12-12mm 3 vías		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	519217	referencia	905381
descripción	pieza T plástico tubo ø 12-9-12mm 3 vías tubo ø 12-9-12mmmm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E40, E45, E50, GLS935-GIGA, N50, V40, V45, V50		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520664	referencia	TR2319
descripción	boquilla doble latón rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		



1

código	520168	referencia	TR2322
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		

piezas angulares



1

código	520821	referencia	908120
descripción	pieza angular rosca 1/4" H - 1/4" H latón niquelado		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, E1000, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300, SVELTINA		

piezas T

otros



1

código	519218	referencia	905386
descripción	pieza T		
Para modelos:	600, 700		

otros



1

código	519306	referencia	956015
descripción	pieza de empalme aclarado frío		
Para modelos:	250, Ambra		

empalmes de tubo

plástico



1

código	519277	referencia	907908
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 1/4" tubo ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	800, 900		

latón



1

código	504862	referencia	907890
descripción	empalme de tubo latón recto rosca 3/4" tubo ø 20mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67V, LP84, T1400, TS3700		

latón niquelado



1

código	519239	referencia	905452 905453 908100 908101
descripción	empalme de tubo latón niquelado rosca 1/4" tubo ø 11mm UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620, E1000, GLB615-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

específico del fabricante



1

código	519278	referencia	907920
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia		



1

código	519290	referencia	908121
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SILANOS, N1300		



1

código	519291	referencia	906003
descripción	empalme de tubo		
Para modelos:	024, 030, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, SVELTINA		



1

código	519223	referencia	905410
descripción	empalme de tubo para salida		
Para modelos:	600, 700, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, TS3700		



1

código	519281	referencia	907942
descripción	empalme de tubo rosca 1/8" boquilla ø 8mm		
Para modelos:	1000, 1300		



1

código	512093	referencia	905408
descripción	pieza T empalme 1: 12mm empalme 2: 4mm		
Para modelos:	620, 627, 627PS, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		
accesorios para	512093		
	código	361083	referencia —
	tuerca de racor G1: M10x1 para tubo flexible 6mm		



1

código	519226	referencia	905416
descripción	pieza T plástico		
Para modelos:	600, 700		

componentes para el circuito agua
reductores de presión

reductores de presión

universal



1

código	520298	referencia	TR0371
descripción	reductor de presión Caleffi serie 5332 empalme 1/2" preajuste 3bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 16bar T máx 40°C con manómetro latón cromado WRAS/ACS		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, TS3700		
repuestos para	520298		
	código	542230	referencia —
	manómetro ø 50mm margen de presión 0 a 10bar empalme abajo rosca 1/4"		



material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	902480
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS		



1

código	520115	referencia	902460
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520116	referencia	902441
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520121	referencia	902450
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 16-27mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		

abrazaderas de alambre doble



1

código	513268	referencia	902425
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541086	referencia	907090
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, T1400		



material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



1

código	560109	referencia	907690
descripción	tornillos de chapa ø 4.2mm L 16mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 8.2mm cabeza gota de sebo		

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560266	referencia	907651
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M4 L 8mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, SVELTINA, V40, V45, V50		



1

código	560267	referencia	907871
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips		
Para modelos:	670-TRONIC, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS		

tornillos de cabeza de gota de sebo



1

código	560569	referencia	907785
descripción	tornillo de cabeza de gota de sebo rosca M6 rosca hembra L 13mm ø cabezal 16mm acero inoxidable UE 1 pzs ø 9x13mm		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, N1000-SILANOS, N1300		

tuercas hexagonales



1

código	560309	referencia	907846
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 16mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560539	referencia	907845
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 42mm inox EC 17 UE 1 pzs espesor cabezal 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	T1400, TS3700		



1

código	560086	referencia	907780
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	600, 627, 627PS, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLS945-GIGA, N1000-SILANOS, V40, V45, V50		



1

código	560464	referencia	907820
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 12mm inox EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 5mm DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, A670-TRONIC, Ambra, E1000, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, Rubinia, SVELTINA		

tornillos planos



1

código	519276	referencia	907860
descripción	tornillo plano rosca M5 L 12mm		
Para modelos:	600, 700, Ambra		

otros



código	519275	referencia	907720
descripción	tornillo para portaboquillas		
Para modelos:	1000, 250, 400, 600, 700, Ambra, Rubinia		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



código	560197	referencia	902022 902025
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 1000, 1300, 1300S, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRO-NIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, T1400, TS3700		



código	505200	referencia	902037
descripción	tuerca rosca M12x1,75 H 10mm EC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	020		



código	519051	referencia	902030
descripción	tuerca rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	1000, 250, 600, 700, Ambra		

DIN 985



código	560142	referencia	902040
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 6mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	030, 250, 400, 600, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP84, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, R29A, V40, V45, V50		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



código	519059	referencia	902130
descripción	tuerca rosca 1"		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700, GLS935-GIGA		



código	519056	referencia	902090
descripción	tuerca rosca 1 3/4"		
Para modelos:	400, 600, 670-TRONIC, 700, A670-TRONIC, E40, E45, E50, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, V40, V45, V50		



código	519348	referencia	TR2449
descripción	tuerca rosca 2"		
Para modelos:	1300, 800, 900		



código	519245	referencia	906093
descripción	tuerca rosca 3/8"		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



código	519050	referencia	902023
descripción	tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45, V50		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	519310	referencia	905422 956053
descripción	tuerca rosca 1" UE 1 pzs		
Para modelos:	1000, 400, 600, 700		



1

código	519058	referencia	902110
descripción	tuerca rosca 1/2" H 8mm inox EC 28 UE 1 pzs		
Para modelos:	250, 400, 600, 700, Ambra, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, T1400, TS3700		



1

código	507518	referencia	904526 904534
descripción	tuerca rosca 1/4" H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	R20, R20A		



1

código	506024	referencia	902104
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 620, 627, 627PS, A670-TRONIC, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, N45, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90		



1

código	503042	referencia	902100
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	024, 030, 1000, 1300, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, Ambra, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP109V, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP67V, LP84, N50, N700F, N700FPS...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	519233	referencia	905612
descripción	tuerca		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		



1

código	519309	referencia	956046
descripción	tuerca		
Para modelos:	600, 700, Ambra		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	519235	referencia	905941
descripción	arandela grower		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS9455-GIGA, LP109, LP124, LP67, LP67E, LP67E-TRONIC, LP84, N1000-SILANOS, N1300, R29A		



1

código	560124	referencia	905940
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAIÑO-T3000, LP109, LP124, LP67, LP84, T1400, TS3700		

arandelas			
DIN 125A			
			
1			
código	560312	referencia	906055
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		
Para modelos:	020, 1000, 1300, 1300S, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLB615-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS		

otros			
			
1			
código	519242	referencia	906060
descripción	arandela		
Para modelos:	Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		

			
1			
código	519238	referencia	906002
descripción	arandela int.ø 15mm ø ext. 33mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	020, 024, 030, 600, 620, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, N50, SVELTINA, V40, V45, V50		

			
1			
código	519241	referencia	906050
descripción	arandela para resorte enrollado		
Para modelos:	1000, 1300, 1300S, E1000, GLS935-GIGA, LP67E, LP67E-TRONIC, T1400, TS3700		

arandelas dentadas			
otros			
			
1			
código	519234	referencia	905900
descripción	arandela dentada		
Para modelos:	250, Ambra, R20, R20A, R23A, R29A		

sujeciones			
abrazaderas			
abrazaderas de tubo			
DIN 3017 - W2			
			
1			
código	520117	referencia	902480
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	670-TRONIC, A670-TRONIC, E1000, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N700F, N700F-PS, N700F-PS, N700PS		

			
1			
código	520115	referencia	902460
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 700, 800, 900, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N3500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N6000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520116	referencia	902441
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A, R23A, R29A, SVELTINA, V40, V45...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 250, 400, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, A670-TRONIC, Ambra, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GIGA, GLS945S-GIGA, N1000-SILANOS, N1300, N45, N50, N50-TRONIC-PDS-PBS, N700F, N700FPS, N700F-PS, N700PS, N90, R20, R20A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520121	referencia	902450
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 16-27mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		

abrazaderas de alambre doble



1

código	513268	referencia	902425
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		

anillos truarc

DIN 471



1

código	519248	referencia	906160
descripción	anillo truarc árbol ø 10mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	250, Ambra		



1

código	692708	referencia	TR0321
descripción	anillo truarc árbol ø 7mm espesor 1mm DIN 471		
Para modelos:	LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, T1400, TS3700		

DIN 472



1

código	519249	referencia	906200
descripción	anillo truarc DIN 472		
Para modelos:	250, 600, 700, Ambra		

A

abrazaderas	99, 103
abrazaderas de alambre doble	99, 104
abrazaderas de tubo	99, 103
accesorios eléctricos	37
anillos de junta	82
anillos truarc	104
aparatos de mando y aviso	14
arandelas	103
arandelas dentadas	103
arandelas elásticas	102

B

bombas	27
bombas de aumento de presión II	36
bombas de lavado y aclarado	27
bombas de salida	35
boquillas dobles	97

C

cables	37
cables de cinta plana	37
caños de pared	90
casquillos de inmersión	9
cierres de enganche	79
componentes para el circuito agua	98
condensadores de servicio	36
condensadores y filtros antiparasitarios	36
conmutadores de levas	13
contactores	19
controladores electrónicos	21

D

dosificadores	86
---------------	----

E

empalmes de tubo	97
empalmes de tubos	96

F

filtros	36
filtros de recipientes	89
fusibles	37

G

guarniciones	97
--------------	----

I

interruptores de sistema ROLD	11
interruptores magnéticos	13
interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	9

interruptores/pulsadores basculantes	9
--------------------------------------	---

J

juntas patra brazos de lavado	84
juntas tóricas	80

L

lámparas	15
lámparas de señalización	15
lámparas de señalización completas	16

M

material de sujeción	100
----------------------	-----

P

pasacables	37
presostatos	26

R

racores para cables	37
reductores de presión	98, 98
relés	20
resistencias	3
resistencias de cuarzo	3
resistencias de inmersión	4
resistencias de tubo de aletas	4
resistencias para grill de contacto	3

S

sensores	21
sistemas de medición	99
sujeciones	103

T

temporizadores	17
temporizadores de programa	17
temporizadores mecánicos	19
terminales	37
termostatos	7
termostatos de regulación	8, 8
termostatos de seguridad	9
termostatos de superficie	7, 7
termostatos de superficie de seguridad	7
tornillos	100
tornillos de cabeza avellanada	100
tornillos de cabeza de gota de sebo	100
tornillos de chapa	100
tornillos planos	100
transformadores	21
tubos de nylon	91
tubos de salida	90
tubos de silicona	91
tubos flexibles	90

tubos flexibles de entrada	90
tubos flexibles de entrada de PVC	90
tubos flexibles de PVC	91
tubos flexibles industriales	91
tubos formados	91
tuercas	101
tuercas hexagonales	100, 101

V

válvulas magnéticas	24
---------------------	----