



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SIMAG

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

termostatos


termostatos de control y seguridad

RANCO

termostatos de seguridad



código	375832	referencia	62044300 62044302
descripción	termostato de seguridad T máx 70°C margen de trabajo 0-70°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 8mm sonda L 60mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre temp. desconexión 70°C		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		



código	390583	referencia	CM19797023
descripción	termostato de seguridad T máx 80°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 9mm sonda L 50mm capilar 800mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre con sensor unión roscada M10x0,75 temp. desconexión 80°C		

termostatos para frío

universal con alojamiento



código	390536	referencia	Z1EL042
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1500mm PRODIGY a 400 V 16A 1CO tipo TR/711-N		

DANFOSS

termostatos de servicio DANFOSS

Todos los termostatos de Danfoss se suministran con material de fijación

aplicaciones:

390552 - **frigorífico (a -12 °C)

390553 - **frigorífico (a -12 °C) con tecla descongelación

390554 - **/**frigorífico (a -12 °/-18°C) con desconge. auto.

390555 - frigorífico assorbinento

390557 - equipo remoto señal activa

390558 - equipo remoto señal pasiva

390559 - botellero y bebidas frías



código	390559	referencia	CM19797007 CM19797012
descripción	termóstato tipo 077B7008 capilar 2000mm margen de trabajo -8,5 a +11,5°C sonda ømm sonda Lmm		

RANCO

serie K22



código	390201	referencia	Z1EL012
descripción	termóstato RANCO tipo K22L2021 sonda ømm sonda Lmm capilar 2500mm margen de trabajo -16°C		



código	390207	referencia	1EL011 62026414 Z1EL011
descripción	termóstato RANCO tipo K22L2030 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -13 a -4°C		
Para modelos:	SD22, SD23, SD40		



código	390646	referencia	620263.03
descripción	termóstato RANCO tipo K22-L1075 capilar 2900mm bulbo ø9,5x-107mm		



código	390209	referencia	62020100
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 2000mm margen de trabajo -20,5 a -1,5°C		
Para modelos:	SD22, SD23, SD30, SDN25		



código	390737	referencia	620201.01
descripción	termóstato RANCO tipo K22-L1074 sonda ø 9mm sonda L 42mm capilar 1450mm margen de trabajo -19 a -1°C		



código	390277	referencia	630038.00
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 1600mm margen de trabajo -26,5 a -19,5°C		



código	390279	referencia	62012900
descripción	termóstato RANCO tipo K22L3022 sonda ø 9mm sonda L 35mm capilar 1600mm		

serie K50



código	390254	referencia	620209.00
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1135 sonda ømm sonda Lmm capilar 2500mm T fría 1.5°C		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30		



código	390581	referencia	CM19797026
descripción	termóstato RANCO tipo K50-S3595 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2000mm		

serie K55



código	390210	referencia	62026302 Z1EL010
descripción	termóstato RANCO tipo K55L1042 capilar 1100mm margen de trabajo +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		
Para modelos:	SD23		

			
código	390283	referencia	CM19797017
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5081 capilar 1100mm margen de trabajo °C bulbo ø10x110mm		

			
código	390284	referencia	CM19797018
descripción	termóstato RANCO tipo K55L5082 capilar 1500mm margen de trabajo °C bulbo ø10x110mm		

serie K61

			
código	390212	referencia	620264.01 620264.10
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1500 sonda ømm sonda Lmm capilar 750mm T caliente -11.5°C T fría 22°C		

			
código	390206	referencia	620264.00
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1501 sonda ømm sonda Lmm capilar 1800mm		

			
código	390586	referencia	620264.11
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1504 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1800mm T caliente 11.5°C T fría 22°C		

			
código	379516	referencia	620264.02 620264.15 620264.16
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1508 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1800mm		

			
código	390591	referencia	620264.15
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1509 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 2250mm		
Para modelos:	SD18		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm

			
código	301013	referencia	62044201 62044202
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



código	347079 ¹	referencia	620487.00
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado

interruptor de palanca

M12x0,75



código	346526	referencia	1200042601 620033 01 62003302 Z1EL031
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 1CO 250V 15A ON-ON conector Faston 6,3mm		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345345	referencia	CM19410207 CM25474578
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 78mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo X662-88-J27 fuerza de accionamiento: 40g longitud de palanca 69mm		



código	345361	referencia	CM19410205
descripción	microinterruptor con manilla 250V 5A 1NO/1NC empalme conexión para soldadura temperatura ambiente máx. 85°C tipo 83109004 longitud de palanca 43mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES SIMAG

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



código	345253	referencia	CM19410209
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 15A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm L1 37mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-F-GE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 80g gris longitud de palanca 28mm		

versión pesada



código	346874	referencia	CM19410300
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme atornillado L 29mm L1 49mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 26mm tipo Z-15GW22-B fuerza de accionamiento: 120g longitud de palanca 25mm		

con piezas de montaje



código	346876	referencia	CM19410208
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo V-166-1CR5 fuerza de accionamiento: 86g		

interruptores de flotador



código	345365	referencia	CM81409179
descripción	interruptor de flotador 250V 16A 1CO conector Faston 6,3mm L 150mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 23mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 5g negro		



código	347088	referencia	CM81449091
descripción	interruptor de flotador con varilla 250V 16A 1CO conector Faston 6,3mm L 130mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 23mm tipo EF83161.5 fuerza de accionamiento: 5g negro		

flotadores



1

código	695036	referencia	66058500 783127.00
descripción	flotador para máquina de hielo ø 75mm L 115mm H 40mm plástico		
Para modelos:	SP405, SPR80		

interruptores de contacto



1

código	402039	referencia	78508600 78508602R
descripción	barrera luminosa		



1

código	402043	referencia	650674.01 65067402 785086.00
descripción	barrera luminosa L 180mm An 35mm H 46mm		
Para modelos:	SP405, SPR80		



1


código	402009	referencia	650674.00 650674.05 783167.01
descripción	barrera luminosa L 310mm An 35mm H 47mm		

interruptores magnéticos

36x13mm



1



código	345118 ¹	referencia	CM33210019
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia CM193550007 CM19355004
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

¹con conexión codificado

accesorios

imanes




1

código	347059	referencia	CM19355007
descripción	imán L 40mm H 8mm An 13.2mm dist. del agujero 30mm		



1



código	345399	referencia	CM193550007 CM19355004
descripción	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo enchufable




código	359141	referencia	630091.11 630091.14
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

temporizadores

temporizadores de programa



código	360163	referencia	620244.02
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje L 30mm N° fabricante P235JR1J706 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360163		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



código	360162	referencia	620244.09
descripción	temporizador FIBER P23 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V N° fabricante P235JR2J501 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360162		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



código	360051	referencia	62043100
descripción	temporizador FIBER P36 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 15min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P365JR2J717 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360051		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



código	360371	referencia	620441.02
descripción	temporizador FIBER P36 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P365JR2J236 tipo de motor M51BJ0R6400		
Para modelos:	SD30		
repuestos para	360371		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



código	380312	referencia	62023702 CM19620107 Z1EL004
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		

			
1			
código	380185	referencia	CM19620103
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

relés de temporización

relés de temporización

			
1			
código	360161	referencia	Z1EL051
descripción	relé de temporización FIBER R1655M607VO margen de tiempo 0-6min 220VAC 6A/2A		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

			
1			
código	379628	referencia	02003410.21
descripción	sensor de temperatura 2x NTC 10K cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6,5x45mm longitud de cable 0,4/0,55m		

			
1			
código	381337	referencia	620519 01
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x40mm longitud de cable 1.5m		

			
1			
código	402006	referencia	620404.06 CM33580065
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x60mm longitud de cable 1.5m		

			
1			
código	402007	referencia	62040401
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø5x60mm longitud de cable 1.8m		

			
1			
código	402008	referencia	62040402
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.2m		

			
1			
código	402191	referencia	62040401 62040411 62040418
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	SP405, SPR80		

			
1			
código	402005	referencia	620404.00 62040410
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m		
Para modelos:	SP405, SPR80		

sensores Hall

			
1			
código	402044	referencia	62040403
descripción	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm		
Para modelos:	SP405, SPR80		

accesorios

otros

			
1			
código	402040	referencia	62040404 62040413
descripción	cable para electrodos de nivel longitud del cable 1800mm		
Para modelos:	SP405, SPR80		




electrónicas

cajas de platinas



código	695663	referencia	660546.00 CM29070021
descripción	caja placa electrónica L 230mm An 142mm H 57mm		
Para modelos:	SP405		



código	694206	referencia	660547.00 660547.01 660547.02 CM19190403
descripción	tapa placa electrónica L 180mm An 110mm H 9mm		
Para modelos:	SP405		
accesorios para	694206		
	código	694205	referencia —
caja placa electrónica L 180mm An 110mm H 40mm			




código	694796	referencia	CM29015057
descripción	tapa placa electrónica L 205mm An 125mm H 14mm plástico		

placas electrónicas




código	401805	referencia	CM33580151
descripción	placa de display máquina de hielo en cubitos N201/N301//N501 L 170mm An 25mm		




código	401801	referencia	CM33580024
descripción	placa de teclado máquina de hielo en cubitos N200/N300/N500		



código	403499	referencia	CM33580173
descripción	placa electrónica aliment. 230V L 90mm An 60mm para máquina de hielo		



código	402137	referencia	02003707.21 11000539.21 11000539.51
descripción	placa electrónica for float switch		




código	403881	referencia	620462 11 620462 20
descripción	placa electrónica L 200mm An 135mm		

			
1			
código	402003	referencia	620403.05 620403.16 620403.17
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos AC045/055		

			
1			
código	403478	referencia	620507-01
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos L 90mm An 72mm apto para Simag H 30mm		

			
1			
código	401799	referencia	CM33580150
descripción	placa electrónica máquina de hielo en cubitos N201/N301/N501 aliment. 230V		
accesorios para	401799		
	código	referencia	—
	 cable de enlace L 1300mm 2 polos sensor de nivel apto para máquina de hielo en cubitos empalme conector tipo de conector conector codificado		

			
1			
código	403486	referencia	62050700
descripción	temporizador electrónico L 73mm An 73mm apto para Simag H 30mm temporizador		

			
1			
código	403687	referencia	06076900 62044100
descripción	temporizador electrónico para máquina de hielo Simag medida de montaje 90x70mm 230		
Para modelos:	SD22, SD23, SD30, SDN25		

unidades centrales

			
1			
código	402004	referencia	06711.10 620403.09 62040303 620456.02 620462.02
descripción	caja electrónica		
Para modelos:	SP405, SPR80		
accesorios para	402004		
	código	referencia	620404.00 62040410
	 sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m		
	código	referencia	62040403
	 Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm		
	código	referencia	62040401 62040411 62040418
	 sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		

			
1			
código	402042	referencia	001028.09 001028.09R 028640.98 060711.00 620403.01 620403.18 620403.20 620456.00 620462.00 620462.06
descripción	caja electrónica apto para SFT 012		

			
1			
código	401832	referencia	060711.30 785104.02R
descripción	caja electrónica con carcasa para máquina de hielo en cubitos 230V		



1

código	403836	referencia	81414543/0 CM81414543/0
descripción	caja electrónica máquina de hielo en cubitos para ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		



1

código	403837	referencia	81400264/0 CM81400264/0
descripción	caja electrónica máquina de hielo en cubitos para ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		



1

código	401841	referencia	0A037703.21 12002543.21 12002543.24 12002838.21 12002838.22 12002838.23 12002838.24 17002389.01
descripción	caja electrónica para máquina de hielo en cubitos 24V 50-60Hz		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI



1

código	370431	referencia	CM19865518
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A1/min reducción salida 2l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico		



1

código	370414	referencia	650105.54 CM19865502 Z1ID003
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 2l/min 50/60Hz T máx 90°C ELBI plástico reducción salida blanco		



1

código	370459	referencia	Z1ID003
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 2l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida blanco		



1

código	370421	referencia	Z1CW030
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5.5l/min reducción salida 1/-l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción entrada A amarillo reducción salida A 2l/min reducción salida A blanco		
Para modelos:	SD23		



1

código	370461	referencia	CM19865509
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A1/min reducción salida -/4,7l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 4.7l/min reducción salida B gris salida A sin membrana (siempre abierto)		

			
1			
código	370433	referencia	650105.62 650105.70 650105.51
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A1/min reducción salida 2/2,5l/min DN10 T máx 90°C ELBI plástico reducción salida A 2l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A blanco reducción salida B naranja		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

recambios y accesorios

reducciones

salida

			
1			
código	371261	referencia	650105.20
descripción	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 1.2l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% claro		
Para modelos:	SD23, SD30		

			
1			
código	371061	referencia	640022.02
descripción	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 1.4l/min ø 7.2mm margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% claro		

			
1			
código	371262	referencia	650105.21
descripción	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 2.5l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% naranja		
Para modelos:	SD23, SD30		

			
1			
código	371263	referencia	650105.22
descripción	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 4.7l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% gris		

			
1			
código	371057	referencia	650105.23
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 2l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% blanco		

			
1			
código	371295	referencia	640022.01
descripción	reducción velocidad de flujo 0.8l/min ø 7.2mm margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% negro		

			
1			
código	371062	referencia	640022.00
descripción	reducción velocidad de flujo 1.8l/min		

			
1			
código	371063	referencia	640022.03 640022.04
descripción	reducción velocidad de flujo 2.5l/min ø 7.2mm margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% claro		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

diversos



1

código	371259	referencia	198655.98 640406.01 CM19865532
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 11.5 salida 11,5mm DN7 plástico		

RPE

salida especial



1

código	370453	referencia	060564.00 620460.00 620460.01 CM19865598
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 11.5mm salida 11,5mm RPE		

TP



1

código	370015	referencia	620213.00
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			

accesorios para	370015		
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370452	referencia	481928128177 481928128226
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 5.5l/min T máx 90°C TP plástico reducción entrada A amarillo salida 11.5mm reducción salida A 1.5l/min reducción salida B 1.5l/min reducción salida A marrón claro reducción salida B marrón claro		

			
código	370416	referencia	CM19865530
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 1/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		

			
código	370422	referencia	65010570
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" T máx 90°C TP plástico salida 11.5mm reducción salida A 2.5l/min reducción salida A amarillo reducción salida B marrón		

diversos

			
código	370496	referencia	CM19865525
descripción	válvula magnética recto 220VAC salida 14mm plástico entrada 14mm		

metal

PARKER

recambios y accesorios

solenoides

			
código	371098	referencia	62030628 62030648 63030628.01
descripción	bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

válvulas de desagüe

			
código	371106	referencia	11000514.30 1100514.01
descripción	electroválvula descarga 208/230V simple entrada 17.5mm salida 16mm EATON (INVENSYS) plástico		

			
código	370691	referencia	CM81454760
descripción	válvula magnética acodado 220-240V Kit entrada 17.5mm salida 16mm		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507






1

código	370382	referencia	CM19863034	
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/M105 p máx. 45bar empalme 10mm conexión para soldadura DN 3mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL			
accesorios para	370382			
	código	371084	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2			
	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371301	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			
	código	371314	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm			
	código	371321	referencia	—
	bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			

PARKER

válvulas



código	370415	referencia	CM19863032 CM19863033
descripción	válvula magnética recto 230V margen de presión 0-10bar DN2,5 empalme 4mm conexión para soldadura PARKER refrigeración		
repuestos para	370415		
	código	371033	referencia —
bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm			

cuerpos de válvula



código	370536	referencia	620306.07
descripción	cuerpo de válvula magnética p máx. 35bar empalme 3/8" americano PARKER para máquina de hielo tubo ø 10mm gas caliente		
accesorios para	370536		
	código	371098	referencia 62030628 62030648 63030628.01
bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W			

diversos

válvulas



código	370425	referencia	Z1FR047
descripción	válvula magnética acodado DN1,9 empalme 6mm 230V		

cuerpos de válvula



código	370429	referencia	62030627
descripción	cuerpo de válvula magnética acodado DN 2.5mm empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración		
accesorios para	370429		
	código	371098	referencia 62030628 62030648 63030628.01
bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W			



código	370424	referencia	62030622
descripción	cuerpo de válvula magnética DN 1.9mm empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	SD23, SD30		



código	370454	referencia	620306.46
descripción	cuerpo de válvula magnética DN 3mm empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
accesorios para	370454		
	código	371033	referencia —
bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina YB09 mit Kabel soporte ø 14mm			



código	370458	referencia	62030614
descripción	cuerpo de válvula magnética empalme 6mm conexión para soldadura refrigeración acodado 90°		
Para modelos:	SD22, SD23, SD30, SDN25		

presostatos

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1

código	539002	referencia	620075.02
descripción	presostato presión de conmutación 16bar reinicio automático tipo HTB-3UA12 empalme 2,4mm		

JOHNSON CONTROLS



1

código	541116	referencia	62007500 62007505 62049901 Z1EL005
descripción	presostato HD presión de conmutación 10bar reinicio automático dif. conmutación 1.1bar margen de presión 7-29bar p máx. 38bar refrigeración tipo P20EA-9950C empalme conexión para soldadura 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS empalme de presión conexión para soldadura 6,35mm		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		



1

código	541117	referencia	620231.00 620231.01
descripción	presostato HD presión de conmutación 24bar reinicio manual dif. conmutación 4.7bar margen de presión 7-29bar p máx. 38bar refrigeración tipo P20GA-9950T empalme conector Faston 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS empalme de presión conexión para soldadura 6,35mm		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605012	referencia	670100.02 670105.07 CM19165497
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.4kg 1/6HP consumo 342W capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	SD18		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

LBP trifásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605187	referencia	670099.15
descripción	compresor refrigerante R404a tipo TAJ2464Z 400V 50/60Hz LBP 22.5kg 1.5HP capacidad cilindro 34.4 cm³ TRI H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 2855W metodo de test EN 12900		



HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



código	605065	referencia	670099.05
descripción	compresor refrigerante R404A tipo CAJ4519Z 220-240V 50Hz HMBP 24kg 1.5HP capacidad cilindro 34.4 cm³ CSR H 282mmWWW 1769W 2353W 3009W 3756W 4360W 5200W		
Para modelos:	SP405		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje



código	601427	referencia	62041902
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25, SPR80		
repuestos para	601427		
	código	560140	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo			
	código	560332	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs			
	código	560340	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			
	código	601413	referencia —
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



código	601430	referencia	620419.00 CS1761101602
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
repuestos para	601430		
	código	560140	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo			
	código	560332	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs			
	código	560340	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			
	código	601413	referencia —
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

IMPORTACIÓN

motores multianclaje



código	601023	referencia	620233.00 620419.04
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF16-25-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	SP405		

otros



1

código	601431	referencia	60413.00 620300.06 620419.06 620419.07
descripción	motor de ventilador 35W 230V		
Para modelos:	SP405		




1

código	601524	referencia	CM18562524
descripción	motor de ventilador 35W 230V 50/60Hz L3 153mm An 83mm longitud del cable 1600mm 1300rev/min con condensador 2.5µF		

accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1

código	601070	referencia	620007.05 620419.31
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		



1

código	601282	referencia	62041932
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	SD22, SD23, SD30, SDN25, SPR80		



1

código	601071	referencia	62041931
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 37mm aluminio		




1

código	601283	referencia	620419.33
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 41mm aluminio		




1



código	601387	referencia	620419.34
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	SP405		



2



código	601410	referencia	6200000.03 620419.36
descripción	rodete ventilador aspirante ø 300mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 45mm aluminio		

motores de refrigeración completos



1

código	500674	referencia	Z1FR009
descripción	ventilador		
Para modelos:	SD23		

ventiladores de refrigeración varios

EURO
MOTORS
ITALIA

1

código	601554	referencia	620273.00 620273.03 620490.00
descripción	motor de ventilador 230V 50-60Hz 100W An 105mm H 105mm P 220mm eje L 80mm eje ø 12mm EURO MOTORS tipo 10111-40100 longitud del cable 1500mm 1100rev/min		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	501472	referencia	IOM916103101
descripción	motorreductor CROUZET tipo SP-1905-40 3W 230V 50-60Hz 2rev/min eje ø 5x4mm ancho de ranura 17mm árbol ø 4.7mm máquina de hielo		



1

código	500407	referencia	CM19440059
descripción	motorreductor LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensión AC 50/60Hz 50rev/min sentido de rotación en sentido anti-horario eje ø 4mm soporte de eje ø 6.2mm ancho de ranura 2.3mm eje L 8mm árbol ø 4mm An 74mm		

para cubetas



1

código	500410	referencia	CM19440065
descripción	motor de cubeta LIP 11W 230V 50Hz 0.7rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 20mm An 72mm H 110mm 010		



1

código	500786	referencia	CM81404024
descripción	motor de cubeta LIP 11W 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 8mm An 100mm H 90mm para máquina de hielo L 130mm		
repuestos para	500786		
	código	695670	referencia CM25260000
	arandela para basculación cuba ø 100mm soporte de eje ø 7mm		



1

código	500409	referencia	CM19440063
descripción	motor de cubeta LIP tipo 001 11W 220/240V tensión 50/60 0.7rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 20mm An 71mm H 62mm L 110mm		



1

código	500411	referencia	CM19440057
descripción	motorreductor BITRON tipo 97103 11W 230V 50Hz 0.7rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 30mm An 72mm H 60mm L 116mm		



1

código	500412	referencia	CM19440073
descripción	motorreductor LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 7mm longitud árbol 20mm An 74mm P 67mm H 110mm para cubeta		

otros



1

código	499077	referencia	79422513R
descripción	motorreductor tipo 794225 220V tensión AC 50/60Hz árbol ø 22.2mm L 260mm An 150mm H 245mm para máquina de hielo 120W		
Para modelos:	SPR80		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	695417	referencia	Z1ID043
descripción	aislamiento para bomba		
Para modelos:	SD23		



1

código	500200	referencia	Z1ID005
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L 145mm dirección de rodadura derecho		



1

código	500752	referencia	62043002
descripción	bomba GRE 60W 230V 60Hz entrada ø 16mm salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500597	referencia	62043003
descripción	bomba GRE tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		



1

código	500045	referencia	060491.03 301001 62041500 Z1ID009 Z1ID039
descripción	bomba GRE tipo 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 21mm L 150mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos longitud total 230mm		
Para modelos:	SD23		
repuestos para	500045		
	código	532082	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 61.6mm UE 10 pzs		
accesorios para	500045		
	código	695417	referencia Z1ID043
	aislamiento para bomba		



1

código	500772	referencia	12002586.25
descripción	bomba HARTELL tipo U21B 230V 50/60Hz salida ø 19mm L 120mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos Jan 30HP		



1

código	500047	referencia	62043300 793113,00 793113.27
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		



1

código	501470	referencia	620423.00
descripción	bomba GRE tipo 100W 230V 50Hz salida ø 13mm L 137mm dirección de rodadura izquierdo máquina de hielo		



1

código	500761	referencia	620433.02 620433.07 793113.09
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 13mm L 135mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		

			
1			
código	501471	referencia	793113.24R
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 220-240V 50Hz salida ø 18.5mm L 136mm dirección de rodadura izquierdo máquina de hielo		

			
1			
código	500204	referencia	67000206
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz entrada ø 19mm salida ø 19mm L 125mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

			
1			
código	500048	referencia	793113.03 793113.03R
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 18mm L 137mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		

			
1			
código	500746	referencia	620430.06
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 20mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

			
1			
código	500203	referencia	060523.00 620430.00 670002.12 793146.00
descripción	bomba REBO tipo MH50F 60W 230V 50Hz salida ø 21mm L 110mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo		

			
1			
código	500046	referencia	0A030625.02 670036.06
descripción	bomba REBO tipo NR40 40W 230V 50Hz entrada ø 12mm salida ø 12mm L 75mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365018	referencia	620167.24 620167.54
descripción	condensador de servicio capacidad 35µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	SP405		

			
1			
código	365031	referencia	62029204
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	SPR80		



componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

piletas de desagüe



1

código	696583	referencia	CM 25685311
descripción	pileta de desagüe ø 50mm rosca 3/4 tubo ø 21mm L 55mm recto para máquina de hielo en cubitos		

filtros



1

código	695769	referencia	02002809.01 660211.01
descripción	filtro de desagüe rosca 7/8" ø 32mm H 10mm		
Para modelos:	SD18, SD23, SD30, SDN25, SPR80		

tubos de rebose



1

código	695047	referencia	660219.01
descripción	tubo de rebose L 78mm recto		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SPR80		



1

código	696609	referencia	66060100
descripción	tubo de rebose para máquina de hielo tubo ø 20mm longitud de tubo 24mm ø ext. 24.5mm L 109mm		

rompes hielo



1

código	696436	referencia	060293.02 060720.00 670041.00 754001.01 754001.02
descripción	rompe hielo int.ø 26mm ø ext. 51mm H 59mm latón con rodamiento de bolas		
Para modelos:	SPR80		

conductos hielo

conductos hielo



1


código	695595	referencia	CM25250099
descripción	conducto hielo para puerta L 345mm An 205mm blanco		

mallas antideslizantes



1

código	694145	referencia	65070500 Z1AC050
descripción	malla antideslizante para máquina de hielo en cubitos L 250mm An 170mm H 25mm		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SDN25		



1

código	694273	referencia	Z1AC003
descripción	malla antideslizante para máquina de hielo L 395mm An 235mm H 30mm		

palas de hielo



1

código	695244	referencia	650146.00 65092300
descripción	pala de hielo L 220mm An 114mm H 55mm		

recambios y accesorios



1

código	695020	referencia	CM25654016
descripción	arandela para basculación cuba		

sensores



1

código	694715	referencia	12002760.21 IOM1011380.78
descripción	electrodo de nivel para máquina de hielo en cubitos 1 polos longitud del cable 100mm		



1

código	401764	referencia	CM81453007 CM81453114 CM81453434
descripción	sensor para espesor hielo		



1

código	694714	referencia	02003409.21 0537728.21 11000540.21
descripción	sensor para nivel de agua 2 polos		



1

código	401837	referencia	CM81453590 CM81453796
descripción	sensor para nivel de agua 2 polos longitud del cable 85mm		

sistemas rociadores

SIMAG

brazos rociadores



1

código	695418	referencia	4114654 65066518 Z1ZA043
descripción	brazo rociador L 242mm boquillas 6 para máquina de hielo		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23		



1

código	695463	referencia	65066501
descripción	brazo rociador L 242mm boquillas 6 para máquina de hielo		



1

código	695850	referencia	69573900
descripción	brazo rociador L 367mm boquillas 4 para máquina de hielo		



1

código	695420	referencia	65056520 Z1ZA045
descripción	brazo rociador L 385mm boquillas 10 para máquina de hielo		



1

código	695422	referencia	65066504 Z1ZA051
descripción	brazo rociador L 385mm boquillas 10 para máquina de hielo		



1

código	695419	referencia	65066502 Z1A044
descripción	brazo rociador L 385mm boquillas 8 para máquina de hielo		



1

código	695421	referencia	65066505 Z1ZA048
---------------	--------	-------------------	---------------------

descripción brazo rociador L 385mm boquillas 8 para máquina de hielo



1

código	695477	referencia	65066523
---------------	--------	-------------------	----------

descripción brazo rociador L 420mm boquillas 8 para máquina de hielo



1

código	695478	referencia	65066524
---------------	--------	-------------------	----------


descripción brazo rociador L 420mm boquillas 8 para máquina de hielo



1

código	695065	referencia	793127.00
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción brazo rociador L 435mm boquillas 4 para máquina de hielo



1

código	695424	referencia	65066506 Z1ZA049
---------------	--------	-------------------	---------------------

descripción brazo rociador L 570mm boquillas 12 para máquina de hielo

accesorios para 695424



código	695000	referencia	660558.00 Z1ID026
---------------	--------	-------------------	----------------------

descripción boquilla para máquina de hielo en cubitos



1

código	695423	referencia	65066508 Z1ZA046
---------------	--------	-------------------	---------------------

descripción brazo rociador L 570mm boquillas 15 para máquina de hielo



1

código	695480	referencia	65066503
---------------	--------	-------------------	----------

descripción brazo rociador para máquina de hielo

soportes inyectores



1

código	695442	referencia	793129.05
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción sistema pulverizador L 273mm An 147mm boquillas 6 completo para máquina de hielo



1

código	695443	referencia	793129.04
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción sistema pulverizador L 273mm An 180mm boquillas 6 completo para máquina de hielo

repuestos para 695443

código	695063	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción kit tapa con agujeros 3 piezas L 111mm An 30mm H 12mm



1

código	695444	referencia	793117.00 793129.01
---------------	--------	-------------------	------------------------

descripción sistema pulverizador L 285mm An 210mm boquillas 6 completo para máquina de hielo

accesorios



1

código	695000	referencia	660558.00 Z1ID026
---------------	--------	-------------------	----------------------

descripción boquilla para máquina de hielo en cubitos

Para modelos: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

			
1			
código	695060	referencia	660155.03
descripción	boquilla para máquina de hielo rosca 3/8" ø 19.5mm H 13mm		

			
1			
código	695061	referencia	660296.02
descripción	difusor rotacional máquina de hielo en cubitos plástico ø 15mm Lmm Anmm H 3.4mm eje ømm negro		

			
1			
código	695115	referencia	060529.00 060529.01 660519.01 660519.02 660519.03
descripción	kit tapa con agujeros para máquina de hielo 3 piezas L 110mm An 30mm H 12mm		

			
1			
código	695066	referencia	660475.00
descripción	soporte brazo rociador para máquina de hielo H 150mm eje ø 15mm		

			
1			
código	695068	referencia	1ID010 66055700
descripción	tapa terminal para máquina de hielo agujero inserto 13x13mm		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SD40, SDN25		

puertas

casquillos

			
1			
código	695782	referencia	660286.00
descripción	casquillo para puerta ø ext. 12.5mm int.ø 8.2mm L 10.8mm plástico		

puertas

			
1			
código	696473	referencia	782009.07 792009.09R
descripción	puerta An 600mm H 260mm espesor 17mm		

			
1			
código	695460	referencia	060517.00 060517.01
descripción	puerta con guía puerta para máquina de hielo en cubitos An 485mm H 260mm espesor 19mm		

			
1			
código	695461	referencia	060517.04 060517.05
descripción	puerta Kit para máquina de hielo en cubitos An 655mm H 260mm espesor 19mm		

			
1			
código	695743	referencia	CM81460184 CM81460326
descripción	puerta para máquina de hielo An 1080mm H 275mm espesor 16mm		




1

código	695458	referencia	782078.00R
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 345mm H 195mm espesor 14mm		



1

código	695459	referencia	782079.05R 782079.06
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 420mm H 200mm espesor 18mm		



1

código	695457	referencia	781503.00R 792011.02R 79201101
descripción	puerta para máquina de hielo en cubitos An 505mm H 270mm espesor 21mm		

guías de puertas



1

código	695447	referencia	660523.00
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 215/240mm An 14mm		



1

código	695448	referencia	660523.01
descripción	guía de puerta pos. de montaje izquierdo L 215/240mm An 14mm		

cortinas

sin soporte



1

código	695726	referencia	CM81401600
descripción	cortina para máquina de hielo An 250mm H 70mm longitud árbol 270mm árbol ø 6mm		



1

código	695429	referencia	78317100R
descripción	cortina para máquina de hielo An 250mm H 70mm longitud árbol 280mm árbol ø 6mm		
Para modelos:	SD18, SD22, SDN25		



1

código	695076	referencia	784169.09 78416909R
descripción	cortina para máquina de hielo An 284mm H 83mm		



1

código	695438	referencia	78445700R
descripción	cortina para máquina de hielo An 293mm H 115mm longitud árbol 350mm árbol ø 6mm		



1

código	695075	referencia	784169.01 784169.01R
descripción	cortina para máquina de hielo An 305mm H 115mm longitud árbol 323mm árbol ø 6mm		

			
1			
código	695077	referencia	784169.05 784250.03 784250.03R
descripción	cortina para máquina de hielo An 570mm H 115mm longitud árbol 610mm árbol ø 6mm		

accesorios

soportes

			
1			
código	695079	referencia	66038801
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm derecho		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

			
1			
código	695080	referencia	66038800
descripción	portacortinas para máquina de hielo An 15mm H 80mm izquierdo		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

lamelas

			
1			
código	695081	referencia	66062900 Z1AC027
descripción	lámina para máquina de hielo An 28mm H 71mm ø 6mm		
Para modelos:	SD23		

parte mecánica para cubetas

cubetas

			
1			
código	695662	referencia	CM25820125
descripción	contenedor de agua para máquina de hielo L 697mm An 260mm H 148mm blanco		

			
1			
código	695018	referencia	CM81423002
descripción	cubeta completo L 455mm An 180mm H 60mm ICEMATIC		

			
1			
código	695014	referencia	CM81403005
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 180mm An 125mm H 80mm eje L 205mm N20 azul		

			
1			
código	696414	referencia	CM81401621
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 180mm An 125mm H 80mm eje L 210mm N25 azul		

			
1			
código	695015	referencia	CM81403007
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 225mm An 165mm H 80mm eje L 255mm blanco		

			
1			
código	695016	referencia	CM81414519 CM81423003
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 275mm An 220mm blanco		

			
1			
código	695017	referencia	CM81413001
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 275mm An 220mm H 75mm ICEMATIC blanco		



			
1			
código	695019	referencia	CM81442008
descripción	cubeta completo para máquina de hielo L 690mm An 230mm H 65mm ICEMATIC		

recambios y accesorios

			
1			
código	695479	referencia	CM81413043
descripción	arandela para basculación cuba ø 100mm árbol ø 7mm		

			
1			
código	695670	referencia	CM25260000
descripción	arandela para basculación cuba ø 100mm soporte de eje ø 7mm		

			
1			
código	695004	referencia	CM25030006
descripción	árbol para máquina de hielo ø 6mm L 165mm inox		

			
1			
código	695005	referencia	CM25030007
descripción	árbol para máquina de hielo ø 6mm L 206mm		

			
1			
código	695006	referencia	CM25030010
descripción	árbol para máquina de hielo ø 6mm L 315mm inox		

			
1			
código	695007	referencia	CM25030011
descripción	árbol para paleta L 495mm		

			
1			
código	695681	referencia	CM25110914
descripción	casquillo para árbol ø ext. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plástico ICEMATIC		

			
1			
código	695023	referencia	CM25325953
descripción	guía para palanca L 30mm An 12mm H 15mm		

			
1			
código	695025	referencia	CM25440110 CM81403011
descripción	palanca para cubeta L 143mm An 29mm H 37mm soporte de eje ø 10mm plástico ICEMATIC		

			
1			
código	695026	referencia	CM25560256
descripción	pasador para palanca L 38mm ø 4.5mm metal		

			
1			
código	695027	referencia	CM25545520
descripción	remo ø 145mm soporte de eje ø 6mm		

			
1			
código	696527	referencia	CM25545521
descripción	remo ø 145mm soporte de eje ø 6mm longitud árbolmm 1		

			
1			
código	695021	referencia	cm25474600
descripción	resorte de torsión ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm espesor de hilo 2.3mm para máquina de hielo		

			
1			
código	695022	referencia	CM25474602
descripción	resorte de torsión ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm espesor de hilo 2.6mm para máquina de hielo		

			
1			
código	695024	referencia	CM25110911
descripción	rollo para basculación cuba ø 26.7mm soporte de eje ø 8.1mm		

			
1			
código	695009	referencia	CM25726115
descripción	soporte paleta L 50mm An 17mm H 23mm soporte de eje ø 6.5mm distancia de sujeción 30mm		

			
1			
código	695646	referencia	CM25726279
descripción	soporte para contrapuerta L 44mm An 20mm H 18mm soporte de eje ø 6.3mm distancia de sujeción 30mm		

			
1			
código	695415	referencia	CM25726122
descripción	soporte para cubeta pos. de montaje derecho ICEMATIC		

			
1			
código	695651	referencia	CM25525419
descripción	soporte para impulsador L 34mm An 15mm H 60mm		

			
1			
código	695035	referencia	CM25725433 CM25725439
descripción	soporte de eje para motor a palas L 30mm An 17mm H 60mm soporte de eje ø 4mm distancia de sujeción 17mm		

ruedas dentadas

			
1			
código	691787	referencia	651157.00
descripción	rueda dentada ø 27/101mm soporte de eje ø 13mm dientes 15/94		
Para modelos:	SP405		

sistema de aspiración

filtro de aspiración

			
1			
código	695416	referencia	Z1AC012
descripción	filtro aspiración ø 36mm H 25mm		
Para modelos:	SD23		

técnica de propulsión

ruedas dentadas

			
1			
código	695582	referencia	65115600
descripción	rueda dentada dientes 65 ancho de diente 14.5mm ø ext. 74mm H 72mm árbol ø 12.7mm		
Para modelos:	SP405		

			
1			
código	694780	referencia	651158.00
descripción	rueda dentada ø 135mm eje ø 25mm An 19mm dientes 83		
Para modelos:	SP405		

juntas

juntas de árbol


			
1			
código	695589	referencia	0200130021 64004000
descripción	junta de árbol ø ext. 48mm int. ø 25mm H 22mm apto para tornillo sinfin		
Para modelos:	SPR80		



1

código	695428	referencia	650402.00
descripción	junta de árbol para esparrago ø ext. 45mm int.ø 30mm		
Para modelos:	SP405		

otros



1

código	697879	referencia	0a026103.01 13000617.38
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 219mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP405		

aislamientos



1

código	694112	referencia	060551.01 660509.02 660509.03
descripción	aislamiento para canal de expulsión L 190mm An 200mm H 175mm		

tapa



1

código	696610	referencia	CM81453131
descripción	cubeta para máquina de hielo An 500mm H 70mm L 540mm para evaporador		




1

código	696392	referencia	CM81453130
descripción	tapa para máquina de hielo An 493mm L 423mm para evaporador		

partes mecánicas para evaporadores

soportes



1

código	694437	referencia	060527.00 060688.00 754008.01
descripción	soporte de rodamiento para evaporador Kit con soporte pos. de montaje abajo		
Para modelos:	SP405		

motorreductores

mecanismo



1

código	695607	referencia	3212002
descripción	caja para mecanismo		

tubos flexibles

tubos formados

forma L



1

código	695089	referencia	Z1CE015
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 12,5/22mm ø ext. 18,5/27mm L 300mm An 30mm		



1

código	695092	referencia	Z1CE016
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 13/21mm ø ext. 18/27mm L 345mm An 80mm		



1

código	695091	referencia	61018901 Z1ID007
descripción	tubo formado L-Form para máquina de hielo en cubitos int.ø 24mm ø ext. 27mm L 130mm An 105mm		

forma S



1

código	695090	referencia	Z1ID038
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 16/20mm ø ext. 21/25mm L 110mm An 75mm		
Para modelos:	SD23		



1

código	695094	referencia	61021500 Z1ID006
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 16/20mm ø ext. 21/26mm L 130mm An 70mm		



1

código	695093	referencia	Z1ID037
descripción	tubo formado forma S para máquina de hielo en cubitos int.ø 20/23mm ø ext. 26/29mm L 115mm An 90mm		
Para modelos:	SD23		

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695051	referencia	Z1AC028
descripción	empalme de tubo		



1

código	695045	referencia	660224.00
descripción	empalme de tubo 3 vías int.ø 15mm ø ext. 21mm L 91mm		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SP405, SPR80		



1

código	695048	referencia	Z1ID025
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	SD23		



1

código	695049	referencia	Z1AD011
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	SD23		



1

código	695109	referencia	Z1AC030
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	SD23		



1

código	695112	referencia	Z1AC029
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos		
Para modelos:	SD23		



1

código	695053	referencia	66029100
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos recto boquilla ø 11.5mm longitud boquilla 16mm EC 27 rosca L 15mm plástico G1: 3/4" G2: 5/8" UNF (3/8" SAE)		



1

código	695095	referencia	Z1AC029
descripción	empalme de tubo rosca M22 tubo ø 16mm plástico para máquina de hielo en cubitos int.ø 16mm ø ext. 22mm L 45mm		

sin rosca



1

código	695050	referencia	CM25690806
descripción	empalme de tubo recto plástico L 70mm ø 21mm		

otros



1

código	520447	referencia	733204.00
descripción	boquilla doble rosca 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Para modelos:	SP405, SPR80		

flotadores

tapas de recipientes



1

código	695038	referencia	66036300
descripción	tapa L 150mm An 102mm para recipiente de flotador		
Para modelos:	SP405, SPR80		

contenedores flotantes



1

código	695037	referencia	793126.01 793126.03
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo plástico		
Para modelos:	SP405, SPR80		

otros



1

código	695417	referencia	Z1ID043
descripción	aislamiento para bomba		
Para modelos:	SD23		



1

código	695113	referencia	Z1AC014
descripción	arandela para máquina de hielo en cubitos plástico D1 ø 32mm D2 ø 25mm espesor 2mm		
Para modelos:	SD23		




1

código	695110	referencia	Z1AC013
descripción	arandela para máquina de hielo en cubitos plástico ø 19mm		
Para modelos:	SD23		

			
1			
código	696607	referencia	660483.00
descripción	brida máquina de hielo H 20mm ø ext. 60mm plástico		

			
1			
código	695630	referencia	06035900 06035902 65041200
descripción	juego de acoplamiento ø 37mm		

			
1			
código	695587	referencia	001028.08 060692.01
descripción	kit de reparación para máquina de hielo		
repuestos para	695587		
	código	695588	referencia —
	cojinete completo H 31.5mm int. ø 30mm ø ext. 89mm pos. de montaje abajo		

			
1			
código	695764	referencia	72421506
descripción	sensor L 100mm ø ext. 4mm rosca M3		
Para modelos:	SP405, SPR80		

			
1			
código	691665	referencia	CM25726473
descripción	soporte para tapa evaporador		

			
1			
código	695660	referencia	CM25300000
descripción	tubo de entrada para máquina de hielo ICEMATIC		

			
1			
código	695046	referencia	66053500
descripción	tuerca H 5mm rosca M24x1,5 plástico		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SP405, SPR80		

válvulas

válvulas de llenado

			
1			
código	696608	referencia	IOM9131111.01
descripción	válvula de llenado máquina de hielo rosca 14 plástico tubo ø 35mm An 76mm		

			
1			
código	695685	referencia	02002217.02 19864010
descripción	válvula de llenado rosca M11 L 130mm ø 37mm plástico		

para lavavajillas

mecánica de puertas

árboles de puerta

			
1			
código	695575	referencia	Z1AM017
descripción	para árbol de puerta ø 10mm L 458mm máquina de hielo		

bisagras

bandas de bisagras

específico del fabricante

CASTEL

			
1			
código	691804	referencia	CM19120050
descripción	bisagra L 40mm An 35mm H 4mm distancia de sujeción 28mm agujero ø 5mm espesor 1.3mm latón ICEMATIC		



1

código	701030	referencia	CM19120045
descripción	bisagra regulable L 43mm An 37mm agujero ø 4mm para contenedor de hielo distancia de sujeción 26/32mm plástico		

filtros

filtros de aire




1

código	694183	referencia	02003485.01
descripción	filtro de aire L 500mm An 500mm H 20mm		

pies para aparatos y tapas terminales

tapas terminales y tapones

para tubos cuadrados



1

código	695068	referencia	11D010 66055700
descripción	tapa terminal para máquina de hielo agujero inserto 13x13mm		
Para modelos:	SD18, SD22, SD23, SD30, SD40, SDN25		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9151

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



1

código	900368	referencia	CM28175017
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 715mm L 1580mm medida inserción L1 1570mm B1 705mm medidas exteriores		


juntas tóricas

EPDM



1

código	528485	referencia	640100.00
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP405, SPR80		



1

código	507309	referencia	640081.00 940081.00
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		




1

código	510769	referencia	640041.01
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SPR80		


 imagen no disponible

1




código	532486	referencia	Z1ID042
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 61.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SD23		

2




código	511395	referencia	13000617.54
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs		

1




código	361085	referencia	CM41020448
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		

1




código	511518	referencia	3186143
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 23.4mm UE 10 pzs		

1



código	510895	referencia	640093.02
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 34.52mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP405		


1



código	532114	referencia	64004138
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 10 pzs		

silicona


1



código	695064	referencia	640041.20
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 66.4mm UE 1 pzs		

NBR

1



código	697879	referencia	0a026103.01 13000617.38
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 219mm UE 1 pzs		
Para modelos:	SP405		

anillos de junta

juntas de goma

1



código	520054 ¹	referencia	640076.13
descripción	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		
Para modelos:	SD23		

¹UE 10 piezas

juntas de gomaespuma

1



código	508418	referencia	CM19350201
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 8mm autoadhesivo UE 1m		

1



código	901292	referencia	13000595.00
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 8mm autoadhesivo UE al metro		



juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	698239	referencia	02003969.01 640083.00
descripción	junta radial int.ø 11.91mm ø ext. 18.24mm espesor 5mm		
Para modelos:	SPR80		



1

código	511532	referencia	02001606.00
descripción	junta radial int.ø 15mm ø ext. 25.5mm espesor 6.5mm para máquina de hielo en cubitos		



1

código	511534	referencia	64001901
descripción	junta radial int.ø 22mm ø ext. 32mm espesor 5.5mm		
Para modelos:	SPR80		



1

código	511533	referencia	02002853.01
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 34mm espesor 5mm para máquina de hielo		

componentes para el circuito frigorífico

controladores de agua de refrigeración

JOHNSON CONTROLS



1

código	541483	referencia	62011100 79305600R CM19865611 Z1CW018
descripción	regulador de agua de refrigeración 3/8" tipo V46AA-9950 empalme 6mm conexión para soldadura margen de presión Máx 18bar pres. máx. agua 10bar temp. máx. agua 90°C capilar 750mm L 160mm 0.9kg		
Para modelos:	SP405, SPR80		

válvulas

válvulas de expansión

DANFOSS

válvulas

tipo TS2/TES2



1

código	750014	referencia	CM81453620
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TS2 refrigerante R404a/R507 acodado 90° controlado por termostato entrada 3/8" SAE salida 1/2" SAE compensación presión p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 1500mm		
accesorios para	750014		
	código	750020	referencia —
complmento de boquilla tamaño 0X tipo 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750021	referencia —
complmento de boquilla tamaño 00 tipo 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750022	referencia —
complmento de boquilla tamaño 01 tipo 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750023	referencia —
complmento de boquilla tamaño 02 tipo 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750024	referencia —
complmento de boquilla tamaño 03 tipo 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	código	750483	referencia —
complmento de boquilla tamaño 04 tipo 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750484	referencia —
complmento de boquilla tamaño 05 tipo 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	código	750485	referencia —
complmento de boquilla tamaño 06 tipo 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

HONEYWELL

válvulas



1

código	750445	referencia	62042755
descripción	válvula de expansión HONEYWELL tipo AMVX refrigerante R404a/R507 boquilla ø 2.5mm entrada 5/8" UNF (3/8" SAE) salida 3/4" UNF (1/2" SAE) compensación presión 7/16" UNF (1/4" SAE) p máx. 3bar capilar 1200mm		

evaporadores

para máquina de hielo en cubitos

para fabricante de hielo en escamas




1

código	695752	referencia	79430201R
descripción	evaporador para fabricante de hielo en escamas H 247mm ø 73mm		
Para modelos:	SPR80		

accesorios

carcasas




1

código	696383	referencia	CM25820123/0
descripción	tapa para evaporador para máquina de hielo para N120 L 422mm An 336mm H 60mm		

condensadores

condensadores



1

código	750125	referencia	62043900
descripción	condensador An 290mm P 85mm H 260mm		



1

código	750527	referencia	19177073
descripción	condensador para máquina de hielo An 525mm P 62mm H 490mm		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas pulgadas



1

código	523001	referencia	02000417.00 02000417.20 02000417.21 670011.01
descripción	rodamiento de bolas tipo SR14-2RS árbol ø 7/8"mm ø ext. 1 7/8"mm An 3/8"mm		
Para modelos:	SPR80		

otros



1

código	523514	referencia	651058.00
descripción	rodamiento de bolas tipo L/3350 árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 33mm acero inoxidable		
Para modelos:	SP405		



muelles

muelles de torsión



1

código	695021	referencia	cm25474600
descripción	resorte de torsión ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm espesor de hilo 2.3mm para máquina de hielo		



1

código	695022	referencia	CM25474602
descripción	resorte de torsión ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm espesor de hilo 2.6mm para máquina de hielo		

tubos flexibles

tubos de salida



1

código	530473	referencia	06051301 CM19810114
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1900mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 25mm dim.ext. codo 23mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm para máquina de hielo		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520447	referencia	733204.00
descripción	boquilla doble rosca 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Para modelos:	SP405, SPR80		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	695053	referencia	66029100
descripción	empalme de tubo para máquina de hielo en cubitos recto boquilla ø 11.5mm longitud boquilla 16mm EC 27 rosca L 15mm plástico G1: 3/4" G2: 5/8" UNF (3/8" SAE)		



1

código	695050	referencia	CM25690806
descripción	empalme de tubo recto plástico L 70mm ø 21mm		

racores para tubería

JOHN GUEST



1

código	440652	referencia	651224 04
descripción	racor para tubería John Guest recto empalme de tubo 1/4" - 5/16"		
accesorios para	440652		
	código	520976	referencia —
	tubo flexible 0,17" ø ext. 1/4" John Guest LLDPE azul		
	código	520977	referencia —
	tubo flexible int.ø 5mm ø ext. 8mm John Guest grosor de la pared 1.5mm LLDPE azul		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	695111	referencia	Z1AC016
descripción	tuerca rosca M18x1,5 H 7mm EC 27 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	SD23		

 1			
código	695114	referencia	Z1AC017
descripción	tuerca rosca M24x1,5 H 7mm EC 30 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	SD23		

arandelas

arandelas

otros

 1			
código	695113	referencia	Z1AC014
descripción	arandela para máquina de hielo en cubitos plástico D1 ø 32mm D2 ø 25mm espesor 2mm		
Para modelos:	SD23		

 1			
código	695110	referencia	Z1AC013
descripción	arandela para máquina de hielo en cubitos plástico ø 19mm		
Para modelos:	SD23		

consumibles

lubricantes

lubricantes para máquinas

 1			
código	890029	referencia	060294.01
descripción	grasa para máquina Mobilux EP004 toma 500g para mecanismo -25 a +120°C		
descripción	Mobilux EP004 - toma 500g Adecuada para lubricar engranajes y cojinetes cerrados en cajas de engranajes de baja estanqueidad, exceptuando los rodamientos de motores eléctricos. También puede utilizarse para muchas otras aplicaciones industriales, como por ej. cajas de engranajes y cadenas, donde los aceites convencionales para engranajes se derramarían de los dispositivos debido a fugas por juntas desgastadas o faltantes. Ha cumplido los requerimientos del ensayo de engranajes SEW 1008 horas, DR.EM.2003 mod. Resistencia a temperaturas: -25°C a +120°C		
Para modelos:	SP405		

detergentes

descalcificadores

 1			
código	802164	referencia	100902
descripción	descalcificador 4.8l ácido fosfórico para máquina de hielo		

A

anillos de junta	37
arandelas	41

B

bandas de bisagras	35
bombas	21
bombas para máquinas de cubitos de hielo	21
boquillas dobles	40

C

componentes para el circuito frigorífico	38
compresores	17
condensadores de servicio	23
condensadores y filtros antiparasitarios	23
consumibles	41
controladores de agua de refrigeración	38

D

descalcificadores	41
detergentes	41

E

empalmes de tubo	40
evaporadores	39

G

guarniciones	40
--------------	----

I

interruptor de palanca	6
interruptores de contacto	7
interruptores de flotador	6
interruptores magnéticos	7
interruptores pulsantes y pulsadores	6
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas de árbol	38
juntas de gomaespuma	37
juntas insertables	36
juntas para frigoríficos	36
juntas tóricas	36

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8
lámparas de señalización completas	8
lubricantes	41
lubricantes para máquinas	41

M

material de sujeción	40
microinterruptores	6
motores	20
motores refrigeración universales	18

P

presostatos	17
-------------	----

R

racores para tubería	40
relés	8
relés de temporización	9

S

sensores	9
sensores Hall	9

T

tapas terminales y tapones	36
temporizadores	8
temporizadores de programa	8
termostatos	3
termostatos para frío	3
tubos de salida	40
tubos flexibles	40
tuercas	40
tuercas hexagonales	40

V

válvulas de expansión	38
válvulas magnéticas	12
ventiladores	18
ventiladores para frigoríficos	18