GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SIMAG

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

RANCO

thermostats de sécurité

1

référence	375832	**ref. no.**	62044300 62044302
description	thermostat de sécurité t.max. 70°C temp. d'utilisation 0-70°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 8mm sonde L 60mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matérial de sonde cuivre temp. déconnexion 70°C		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		



1

référence	390583	**ref. no.**	CM19797023
description	thermostat de sécurité t.max. 80°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 9mm sonde L 50mm tube capillaire 800mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matérial de sonde cuivre avec bulbe en hélice raccord fileté M10x0,75 temp. déconnexion 80°C		

thermostats froid

universels avec coffret

1

référence	390536	**ref. no.**	Z1EL042
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø6x110mm tube capillaire 1500mm PRODIGY aux 400V 16A 1CO type TR/711-N		

DANFOSS

thermostats de service DANFOSS

Tous les thermostats Danfoss sont fournis avec le matériel de fixation
utilisation:
*390552 - **réfrigérateurs*
*390553 - **réfrigérateurs avec dégivrage/bouton-poussoir*
*390554 - ** /***réfrigérateurs avec dégivrage automatique*
390555 - réfrigérateurs à absorption
390557 - congélateur signal actif
390558 - congélateur signal passif
390559 - réfrigérateur boisson

1

référence	390559	**ref. no.**	CM19797007 CM19797012
description	thermostat type 077B7008 tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -8,5 jusqu'à +11,5°C sonde ømm sonde Lmm		

RANCO

série K22

1

référence	390201	**ref. no.**	Z1EL012
description	thermostat RANCO type K22L2021 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2500mm temp. d'utilisation -16°C		

1

référence	390207	**ref. no.**	1EL011 62026414 Z1EL011
description	thermostat RANCO type K22L2030 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -13 jusqu'à -4°C		
Pour modèles:	SD22, SD23, SD40		

1

référence	390646	**ref. no.**	620263.03
description	thermostat RANCO type K22-L1075 tube capillaire 2900mm sonde ø9,5x107mm		

1

référence	390209	**ref. no.**	62020100
description	thermostat RANCO type K22L1020 sonde ø 9mm sonde L 40mm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -20,5 jusqu'à -1,5°C		
Pour modèles:	SD22, SD23, SD30, SDN25		

1

référence	390737	**ref. no.**	620201.01
description	thermostat RANCO type K22-L1074 sonde ø 9mm sonde L 42mm tube capillaire 1450mm temp. d'utilisation -19 jusqu'à -1°C		

1

référence	390277	**ref. no.**	630038.00
description	thermostat RANCO type K22L3020 sonde ø 9mm sonde L 40mm tube capillaire 1600mm temp. d'utilisation -26,5 jusqu'à -19,5°C		

1

référence	390279	**ref. no.**	62012900
description	thermostat RANCO type K22L3022 sonde ø 9mm sonde L 35mm tube capillaire 1600mm		

série K50

1

référence	390254	**ref. no.**	620209.00
description	thermostat RANCO type K50P1135 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2500mm T froide 1.5°C		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30		

1

référence	390581	**ref. no.**	CM19797026
description	thermostat RANCO type K50-S3595 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm		

série K55

1

référence	390210	**ref. no.**	62026302 Z1EL010
description	thermostat RANCO type K55L1042 tube capillaire 1100mm temp. d'utilisation +1,7 jusqu'à +9,5°C sonde ø10x110mm		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	390283	**ref. no.**	CM19797017
description	thermostat RANCO type K55L5081 tube capillaire 1100mm temp. d'utilisation°C sonde ø10x110mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	390284	**ref. no.**	CM19797018
description	thermostat RANCO type K55L5082 tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation°C sonde ø10x110mm		

série K61

référence	390212	**ref. no.**	620264.01 620264.10
description	thermostat RANCO type K61L1500 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 750mm T chaude -11.5°C T froide 22°C		

référence	390206	**ref. no.**	620264.00
description	thermostat RANCO type K61L1501 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1800mm		

référence	390586	**ref. no.**	620264.11
description	thermostat RANCO type K61L1504 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1800mm T chaude 11.5°C T froide 22°C		

référence	379516	**ref. no.**	620264.02 62026415 62026416
description	thermostat RANCO type K61L1508 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1800mm		

référence	390591	**ref. no.**	62026415
description	thermostat RANCO type K61L1509 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2250mm		
Pour modèles:	SD18		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

référence	301013	**ref. no.**	62044201 62044202
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

référence	347079[1]	**ref. no.**	620487.00
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP65 avec capot		

[1]lumineux

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence	346526	**ref. no.**	1200042601 620033 01 62003302 Z1EL031
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 1CO 250V 15A ON-ON cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence	345345	**ref. no.**	CM19410207 CM25474578
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 78mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type X662-88-J27 force de actionnement: 40g longueur de levier 69mm		

1

référence	345361	**ref. no.**	CM19410205
description	microrupteur avec levier 250V 5A 1NO/1NC raccord raccord à souder température ambiante max. 85°C type 83109004 longueur de levier 43mm		

actionnement par levier à galet

microrupteurs

1

référence	345253	**ref. no.**	CM19410209
description	microrupteur avec levier à galet 250V 15A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm L1 37mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-F-GE-P12-5-L force de actionnement: 80g gris longueur de levier 28mm		

version lourde

1

référence	346874	**ref. no.**	CM19410300
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord à vis L 29mm L1 49mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 26mm type Z-15GW22-B force de actionnement: 120g longueur de levier 25mm		

avec pièces de fixation

1

référence	346876	**ref. no.**	CM19410208
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type V-166-1CR5 force de actionnement: 86g		

interrupteurs à flotteur

1

référence	345365	**ref. no.**	CM81409179
description	interrupteur à flotteur 250V 16A 1CO cosse mâle 6,3mm L 150mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 23mm type EF83161.5 force de actionnement: 5g noir		

1

référence	347088	**ref. no.**	CM81449091
description	interrupteur à flotteur avec goupille 250V 16A 1CO cosse mâle 6,3mm L 130mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 23mm type EF83161.5 force de actionnement: 5g noir		

flotteurs

1

référence	695036	**ref. no.**	66058500 783127.00
description	flotteur pour machine à glaçons ø 75mm L 115mm H 40mm plastique		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

boutons de contact éclairage

1

référence	402039	**ref. no.**	78508600 78508602R
description	barrière photoélectrique		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	402043	**ref. no.**	650674.01 65067402 785086.00
description	barrière photoélectrique L 180mm lar. 35mm H 46mm		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

1

référence	402009	**ref. no.**	650674.00 650674.05 783167.01
description	barrière photoélectrique L 310mm lar. 35mm H 47mm		

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1



référence	345118[1]	**ref. no.**	CM33210019
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
accessoires pour	345118		

référence	345399	ref. no.	CM193550007 CM19355004
aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3			

[1]avec connection codé

accessoires

aimants

1

référence	347059	**ref. no.**	CM19355007
description	aimant L 40mm H 8mm lar. 13.2mm dist.trou 30mm		



1

référence	345399	**ref. no.**	CM193550007 CM19355004
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable

1

référence	359141	**ref. no.**	630091.11 630091.14
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

minuteries

programmateurs

1

référence	360163	**ref. no.**	620244.02
description	minuterie FIBER P23 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 15min aliment. 230V axe L 30mm code fabricant P235JR1J706 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360163		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

1

référence	360162	**ref. no.**	620244.09
description	minuterie FIBER P23 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 12min aliment. 230V code fabricant P235JR2J501 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360162		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360051	**ref. no.**	62043100
description	minuterie FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J717 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360051		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

1

référence	360371	**ref. no.**	620441.02
description	minuterie FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 8min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J236 type de moteur M51BJ0R6400		
Pour modèles:	SD30		
pièces détachées	360371		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380312	**ref. no.**	62023702 CM19620107 Z1EL004
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		

1

référence	380185	**ref. no.**	CM19620103
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

relais temporisés

relais temporisés

1

référence	360161	**ref. no.**	Z1EL051
description	relais temporisé FIBER R1655M607VO domaine temps 0-6min 220VAC 6A/2A		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379628	**ref. no.**	02003410.21
description	sonde de température 2x NTC 10K câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6,5x45mm longueur de câble 0,4/0,55m		

1

référence	381337	**ref. no.**	620519 01
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur filetage sonde ø5x40mm longueur de câble 1.5m		

1

référence	402006	**ref. no.**	620404.06 CM33580065
description	sonde de température PTC 2kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur filetage sonde ø5x60mm longueur de câble 1.5m		

1

référence	402007	**ref. no.**	62040401
description	sonde de température PTC 2kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur filetage sonde ø5x60mm longueur de câble 1.8m		

1

référence	402008	**ref. no.**	62040402
description	sonde de température PTC 2kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord connecteur filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.2m		

1

référence	402191	**ref. no.**	62040401 62040411 62040418
description	sonde de température PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur filetage sonde ø5x20mm longueur de câble 1.8m		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

1

référence	402005	**ref. no.**	620404.00 62040410
description	sonde de température PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.6m		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

capteurs Hall

1

référence	402044	**ref. no.**	62040403
description	capteur Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm dist. fix. 10mm longueur de câble 1250mm		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

accessoires

autres

1

référence	402040	**ref. no.**	62040404 62040413
description	câble pour électrode de niveau longueur de câble 1800mm		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

modules électroniques

boîtiers de platines

1

référence	695663	**ref. no.**	660546.00 CM29070021
description	boîter platine L 230mm lar. 142mm H 57mm		
Pour modèles:	SP405		

1

référence	694206	**ref. no.**	660547.00 660547.01 660547.02 CM19190403
description	couvercle platine L 180mm lar. 110mm H 9mm		
Pour modèles:	SP405		
accessoires pour	694206		
	référence 694205	ref. no. —	
	boîter platine L 180mm lar. 110mm H 40mm		

1

référence	694796	**ref. no.**	CM29015057
description	couvercle platine L 205mm lar. 125mm H 14mm plastique		

platines

1

référence	403499	**ref. no.**	CM33580173
description	platine aliment. 230V L 90mm lar. 60mm pour machine à glaçons		

1

référence	403881	**ref. no.**	620462 11 620462 20
description	platine L 200mm lar. 135mm		

1

référence	402003	**ref. no.**	620403.05 620403.16 620403.17
description	platine machine à glaçons AC045/055		

1

référence	403478	**ref. no.**	620507-01
description	platine machine à glaçons L 90mm lar. 72mm adaptable à Simag H 30mm		

1

référence	401799	**ref. no.**	CM33580150
description	platine machine à glaçons N201/N301//N501 aliment. 230V		
accessoires pour	401799		
	référence 701450	ref. no. —	
	câble de raccordement L 1300mm 2-pôles sonde de niveau adaptable à machine à glaçons raccord connecteur type de connecteur connecteur codé		

1

référence	402137	**ref. no.**	02003707.21 11000539.21 11000539.51
description	platine pour interrupteur à flotteur		



1

référence	401801	**ref. no.**	CM33580024
description	platine de clavier machine à glaçons N200/N300/N500		



1

référence	401805	**ref. no.**	CM33580151
description	platine indication machine à glaçons N201/N301//N501 L 170mm lar. 25mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	403486	**ref. no.**	62050700
description	programmateur électronique L 73mm lar. 73mm adaptable à Simag H 30mm minuterie		



1

référence	403687	**ref. no.**	06076900 62044100
description	programmateur électronique pour machine à glace Simag dimensions de montage 90x70mm 230		
Pour modèles:	SD22, SD23, SD30, SDN25		

unités centrales

1

référence	402004	**ref. no.**	06711.10 620403.09 62040303 620456.02 620462.02
description	boite électronique		
Pour modèles:	SP405, SPR80		
accessoires pour	402004		

	référence	402005	ref. no.	620404.00 62040410
	sonde de température PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.6m		

	référence	402044	ref. no.	62040403
	capteur Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm dist. fix. 10mm longueur de câble 1250mm		

	référence	402191	ref. no.	62040401 62040411 62040418
	sonde de température PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur filetage sonde ø5x20mm longueur de câble 1.8m		

1

référence	402042	**ref. no.**	001028.09 001028.09R 028640.98 060711.00 620403.01 620403.18 620403.20 620456.00 620462.00 620462.06
description	boite électronique adaptable à SFT 012		

1

référence	401832	**ref. no.**	060711.30 785104.02R
description	boite électronique avec corps pour machine à glaçons 230V		

1

référence	403836	**ref. no.**	81414543/0 CM81414543/0
description	boite électronique machine à glaçons adaptable à ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

1

référence	403837	**ref. no.**	81400264/0 CM81400264/0
description	boite électronique machine à glaçons adaptable à ICEMATIC/SCOTSMAN/SIMAG		

1

référence	401841	**ref. no.**	0A037703.21 12002543.21 12002543.24 12002838.21 12002838.22 12002838.23 12002838.24 17002389.01
description	boite électronique pour machine à glaçons 24V 50-60Hz		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

1

référence	370431	**ref. no.**	CM19865518
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 2l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique		

1

référence	370414	**ref. no.**	650105.54 CM19865502 Z1ID003
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2l/min 50/60Hz t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit sortie blanc		

1

référence	370459	**ref. no.**	Z1ID003
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit sortie blanc		

1

référence	370421	**ref. no.**	Z1CW030
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 5.5l/min sortie 1/-l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit entrée jaune sortie A 2l/min régulateur de débit sortie A blanc		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	370461	**ref. no.**	CM19865509
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie -/4,7l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 4.7l/min régulateur de débit sortie B gris sortie A sans membrane (continuellement ouverte)		

1

référence	370433	**ref. no.**	650105.62 650105.70 65010551
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 2/2,5l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique sortie A 2l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A blanc régulateur de débit sortie B orange		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence	371295	**ref. no.**	640022.01
description	réduction débit 0.8l/min ø 7.2mm gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% noir		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	371062	**ref. no.**	640022.00
description	réduction débit 1.8l/min		

1

référence	371063	**ref. no.**	640022.03 640022.04
description	réduction débit 2.5l/min ø 7.2mm gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% transparent		

1

référence	371261	**ref. no.**	650105.20
description	réduction ELBI type EATON (INVENSYS) débit 1.2l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% transparent		
Pour modèles:	SD23, SD30		

1

référence	371061	**ref. no.**	640022.02
description	réduction ELBI type EATON (INVENSYS) débit 1.4l/min ø 7.2mm gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% transparent		

1

référence	371262	**ref. no.**	650105.21
description	réduction ELBI type EATON (INVENSYS) débit 2.5l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% orange		
Pour modèles:	SD23, SD30		

1

référence	371263	**ref. no.**	650105.22
description	réduction ELBI type EATON (INVENSYS) débit 4.7l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% gris		

1

référence	371057	**ref. no.**	650105.23
description	réduction type EATON (INVENSYS) débit 2l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% blanc		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

divers

1

référence	371259	**ref. no.**	198655.98 640406.01 CM19865532
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 11.5 sortie 11,5mm DN7 plastique		

RPE

sorties spéciales

1

référence	370453	**ref. no.**	060564.00 620460.00 620460.01 CM19865598
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 11.5mm sortie 11,5mm RPE		

TP

1

référence	370015	**ref. no.**	620213.00
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
accessoires pour	370015		

référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			

référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			

référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			

référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			

référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			

référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			

référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			

référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			

référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			

référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			

référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			

référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			

référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			

référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			

référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			

référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			

accessoires pour	370015		

référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			

référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

1

référence	370452	**ref. no.**	481928128177 481928128226
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 5.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune sortie 11.5mm sortie A 1.5l/min sortie B 1.5l/min régulateur de débit sortie A châtain clair régulateur de débit sortie B châtain clair		

1

référence	370416	**ref. no.**	CM19865530
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron		

1

référence	370422	**ref. no.**	65010570
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B brun		

divers

1

référence	370496	**ref. no.**	CM19865525
description	électrovanne droit 220VAC sortie 14mm plastique entrée 14mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

métal

PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence	371098	**ref. no.**	62030628 62030648 63030628.01
description	bobine magnétique 220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm longueur de câble 1000mm 14W		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

vannes de viange

1

référence	370691	**ref. no.**	CM81454760
description	électrovanne coudé 220-240V kit entrée 17.5mm sortie 16mm		

1

référence	371106	**ref. no.**	11000514.30 1100514.01
description	électrovanne de vidange 208/230V simple entrée 17.5mm sortie 16mm EATON (INVENSYS) plastique		

électrovannes froid

CASTEL

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

1

référence	370382	**ref. no.**	CM19863034
description	corps électrovanne NC type 1028/M10S c max 45bar raccord 10mm raccord à souder DN 3mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
accessoires pour	370382		
	référence 371084	ref. no. —	
	bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2		

accessoires pour	370382		
	référence 371090	ref. no. —	
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
	référence 371301	ref. no. —	
	bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2		
	référence 371314	ref. no. —	
	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm		
	référence 371321	ref. no. —	
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2		

PARKER

vannes



1

référence	370415	**ref. no.**	CM19863032 CM19863033
description	électrovanne droit 230V gamme de pression 0-10bar DN2,5 raccord 4mm raccord à souder PARKER réfrigération		
pièces détachées	370415		
	référence 371033	ref. no. —	
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm		

corps de vanne

1

référence	370536	**ref. no.**	620306.07
description	corps électrovanne c max 35bar raccord 3/8" américaine PARKER pour machine à glaçons tube ø 10mm gaz chaud		
accessoires pour	370536		
	référence 371098	ref. no.	62030628 62030648 63030628.01
	bobine magnétique 220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm longueur de câble 1000mm 14W		

divers

vannes

GEV
Image indisponible

1

référence	370425	**ref. no.**	Z1FR047
description	électrovanne coudé DN1,9 raccord 6mm 230V		

corps de vanne

1

référence	370429	**ref. no.**	62030627
description	corps électrovanne coudé DN 2.5mm raccord 6mm raccord à souder réfrigération		
accessoires pour	370429		

référence	371098	ref. no.	62030628 62030648 63030628.01

bobine magnétique 220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm longueur de câble 1000mm 14W

1

référence	370424	**ref. no.**	62030622
description	corps électrovanne DN 1.9mm raccord 6mm raccord à souder réfrigération coudé 90°		
Pour modèles:	SD23, SD30		

1

référence	370454	**ref. no.**	620306.46
description	corps électrovanne DN 3mm raccord 6mm raccord à souder réfrigération coudé 90°		
accessoires pour	370454		

référence	371033	ref. no.	—

bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm

1

référence	370458	**ref. no.**	62030614
description	corps électrovanne raccord 6mm raccord à souder réfrigération coudé 90°		
Pour modèles:	SD22, SD23, SD30, SDN25		

pressostats

pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence	539002	**ref. no.**	620075.02
description	pressostat pression de commutation 16bar reset automatique type HTB-3UA12 raccord 2,4mm		

JOHNSON CONTROLS

1

référence	541116	**ref. no.**	62007500 62007505 62049901 Z1EL005
description	pressostat HD pression de commutation 10bar reset automatique diff. pression 1.1bar gamme de pression 7-29bar c max 38bar réfrigération type P20EA-9950C raccord raccord à souder 6,35mm CO JOHNSON CONTROLS raccord de pression raccord à souder 6,35mm		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

1

référence	541117	**ref. no.**	620231.00 620231.01
description	pressostat HD pression de commutation 24bar reset manuel diff. pression 4.7bar gamme de pression 7-29bar c max 38bar réfrigération type P20GA-9950T raccord cosse mâle 6,3mm CO JOHNSON CONTROLS raccord de pression raccord à souder 6,35mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605012	**ref. no.**	670100.02 670105.07 CM19165497
description	compresseur fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	SD18		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

LBP triphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence	605187	**ref. no.**	670099.15
description	compresseur fréon R404A type TAJ2464Z 400V 50/60Hz LBP 22.5kg 1.5HP cylindrée 34.4cm³ TRI H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWWW méthode de test EN 12900		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605065	**ref. no.**	670099.05
description	compresseur fréon R404A type CAJ4519Z 220-240V 50Hz HMBP 24kg 1.5HP cylindrée 34.4cm³ CSR H 282mmWWW 1769W 2353W 3009W 3756W 4360W 5200W		
Pour modèles:	SP405		

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix

1

référence	601427	**ref. no.**	62041902
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25, SPR80		
pièces détachées	601427		

	référence	560140	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			
	référence	560332	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			
	référence	560340	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

1

référence	601430	**ref. no.**	620419.00 CS1761101602
description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027		
pièces détachées	601430		

référence	560140	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			

référence	560332	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			

référence	560340	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

référence	601413	ref. no.	—
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

IMPORT

moteurs multifix

1

référence	601023	**ref. no.**	620233.00 620419.04
description	moteur ventilateur 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 options de montage palier palier lisse		
Pour modèles:	SP405		

autres

1

référence	601431	**ref. no.**	60413.00 620300.06 620419.06 620419.07
description	moteur ventilateur 35W 230V		
Pour modèles:	SP405		

1

référence	601524	**ref. no.**	CM18562524
description	moteur ventilateur 35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm longueur de câble 1600mm 1300tr/min avec condensateur condensateur 2.5µF		

accessoires

rotors

aluminium



1

référence	601070	**ref. no.**	620007.05 620419.31
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



1

référence	601282	**ref. no.**	62041932
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		
Pour modèles:	SD22, SD23, SD30, SDN25, SPR80		



1

référence	601071	**ref. no.**	62041931
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium		



1

référence	601283	**ref. no.**	620419.33
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 41mm aluminium		



1

référence	601387	**ref. no.**	620419.34
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		
Pour modèles:	SP405		



1

référence	601410	**ref. no.**	6200000.03 620419.36
description	hélice aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 45mm aluminium		

moteurs froids complets

GEV
Image indisponible

1

référence	500674	**ref. no.**	Z1FR009
description	ventilateur		
Pour modèles:	SD23		

ventilateurs froids autres

1

référence	601554	**ref. no.**	620273.00 620273.03 620490.00
description	moteur ventilateur 230V 50-60Hz 100W lar. 105mm H 105mm P 220mm axe L 80mm axe ø 12mm EURO MOTORS type 10111-40100 longueur de câble 1500mm 1100tr/min		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

pour palettes

1

référence	501472	**ref. no.**	IOM916103101
description	motoréducteur CROUZET type SP-1905-40 3W 230V 50-60Hz 2tr/min axe ø 5x4mm largeur de rainure 17mm arbre ø 4.7mm machine à glace		

1

référence	500407	**ref. no.**	CM19440059
description	motoréducteur LIP type 123MR 8W 220/240V tension AC 50/60Hz 50tr/min sens de rotation en sens antihoraire axe ø 4mm logement d'axe ø 6.2mm largeur de rainure 2.3mm axe L 8mm arbre ø 4mm lar. 74mm		

pour cuves

1

référence	500410	**ref. no.**	CM19440065
description	moteur cuvette LIP 11W 230V 50Hz 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 72mm H 110mm 010		

1

référence	500786	**ref. no.**	CM81404024
description	moteur cuvette LIP 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm lar. 100mm H 90mm pour machine à glaçons L 130mm		
pièces détachées	500786		
	référence 695670	ref. no.	CM25260000
	rondelle pour basculement de cuve ø 100mm logement d'axe ø 7mm		

1

référence	500409	**ref. no.**	CM19440063
description	moteur cuvette LIP type 001 11W 220/240V tension 50/60 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 71mm H 62mm L 110mm		

1

référence	500411	**ref. no.**	CM19440057
description	motoréducteur BITRON type 97103 11W 230V 50Hz 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 30mm lar. 72mm H 60mm L 116mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500412	**ref. no.**	CM19440073
description	motoréducteur LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm pour cuve		

autres

1

référence	499077	**ref. no.**	79422513R
description	motoréducteur type 794225 220V tension AC 50/60Hz arbre ø 22.2mm L 260mm lar. 150mm H 245mm pour machine à glaçons 120W		
Pour modèles:	SPR80		

pompes

pompes pour machines à glaçons

1

référence	695417	**ref. no.**	Z1ID043
description	isolation pour pompe		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	500200	**ref. no.**	Z1ID005
description	pompe GRE 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 23mm L 145mm sens de marche à droite		

1

référence	500752	**ref. no.**	62043002
description	pompe GRE 60W 230V 60Hz entrée ø 16mm sortie ø 21mm L 110mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

1

référence	500045	**ref. no.**	060491.03 301001 62041500 Z1ID009 Z1ID039
description	pompe GRE type 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 21mm L 150mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons longueur totale 230mm		
Pour modèles:	SD23		
pièces détachées	500045		

	référence	532082	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 61.6mm Q 10 pc		
accessoires pour	500045		

	référence	695417	ref. no. Z1ID043
	isolation pour pompe		

1

référence	501470	**ref. no.**	620423.00
description	pompe GRE type 100W 230V 50Hz sortie ø 13mm L 137mm sens de marche à gauche machine à glace		

1

référence	500597	**ref. no.**	62043003
description	pompe GRE type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 21mm L 110mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

1

référence	500772	**ref. no.**	12002586.25
description	pompe HARTELL type U21B 230V 50/60Hz sortie ø 19mm L 120mm sens de marche à droite pour machine à glaçons 1/30HP		

1

référence	500047	**ref. no.**	62043300 793113,00 793113.27
description	pompe REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 12.7mm L 135mm sens de marche à gauche		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

1

référence	500761	**ref. no.**	620433.02 620433.07 793113.09
description	pompe REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 13mm L 135mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

1

référence	501471	**ref. no.**	793113.24R
description	pompe REBO type MH50F 60W 220-240V 50Hz sortie ø 18.5mm L 136mm sens de marche à gauche machine à glace		

1

référence	500204	**ref. no.**	67000206
description	pompe REBO type MH50F 60W 230V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 19mm L 125mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

1

référence	500048	**ref. no.**	793113.03 793113.03R
description	pompe REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 18mm L 137mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

1

référence	500746	**ref. no.**	620430.06
description	pompe REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 20mm L 110mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

1

référence	500203	**ref. no.**	060523.00 620430.00 670002.12 793146.00
description	pompe REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 21mm L 110mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500046	**ref. no.**	0A030625.02 670036.06
description	pompe REBO type NR40 40W 230V 50Hz entrée ø 12mm sortie ø 12mm L 75mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365018	**ref. no.**	620167.24 620167.54
description	condensateur de service capacité 35µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	SP405		

1

référence	365031	**ref. no.**	62029204
description	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	SPR80		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

pilettes

1

référence	696583	**ref. no.**	CM 25685311
description	pilette ø 50mm filetage 3/4 tuyau ø 21mm L 55mm droit pour machine à glaçons		

filtres

1

référence	695769	**ref. no.**	02002809.01 660211.01
description	filtre de cuve filetage 7/8" ø 32mm H 10mm		
Pour modèles:	SD18, SD23, SD30, SDN25, SPR80		

trop-pleins

1

référence	695047	**ref. no.**	660219.01
description	trop-plein L 78mm droit		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SPR80		

1

référence	696609	**ref. no.**	66060100
description	trop-plein pour machine à glaçons tube ø 20mm longueur de tube 24mm ø ext. 24.5mm L 109mm		

brise-glaces

1

référence	696436	**ref. no.**	060293.02 060720.00 670041.00 754001.01 754001.02
description	brise-glace int. ø 26mm ø ext. 51mm H 59mm laiton avec roulement à billes		
Pour modèles:	SPR80		

guides á glacons

guides á glacons

1

référence	695595	**ref. no.**	CM25250099
description	guide á glacons pour porte L 345mm lar. 205mm blanc		

grilles à glaçons

1

référence	694145	**ref. no.**	65070500 Z1AC050
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 250mm lar. 170mm H 25mm		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SDN25		



1

référence	694273	**ref. no.**	Z1AC003
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 395mm lar. 235mm H 30mm		

pelles à glace

1

référence	695244	**ref. no.**	650146.00 65092300
description	pelle á glacons L 220mm lar. 114mm H 55mm		

pièces détachées et accessoires

1

référence	695020	**ref. no.**	CM25654016
description	rondelle pour basculement de cuve		

sondes

1

référence	694715	**ref. no.**	12002760.21 IOM1011380.78
description	électrode de niveau pour machine à glaçons 1-pôles longueur de câble 100mm		

1

référence	401764	**ref. no.**	CM81453007 CM81453114 CM81453434
description	sonde pour épaisseur de glace		

1

référence	694714	**ref. no.**	02003409.21 0S37728.21 11000540.21
description	sonde pour niveau d'eau 2-pôles		

1

référence	401837	**ref. no.**	CM81453590 CM81453796
description	sonde pour niveau d'eau 2-pôles longueur de câble 85mm		

systèmes de pulvérisation

SIMAG

bras gicleur

1

référence	695418	**ref. no.**	4114654 65066518 Z1ZA043
description	bras gicleur L 242mm gicleurs 6 pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23		

1

référence	695463	**ref. no.**	65066501
description	bras gicleur L 242mm gicleurs 6 pour machine à glaçons		

1

référence	695850	**ref. no.**	69573900
description	bras gicleur L 367mm gicleurs 4 pour machine à glaçons		

1

référence	695420	**ref. no.**	65056520 Z1ZA045
description	bras gicleur L 385mm gicleurs 10 pour machine à glaçons		

1

référence	695422	**ref. no.**	65066504 Z1ZA051
description	bras gicleur L 385mm gicleurs 10 pour machine à glaçons		

1

référence	695419	**ref. no.**	65066502 Z1A044
description	bras gicleur L 385mm gicleurs 8 pour machine à glaçons		

1

référence	695421	**ref. no.**	65066505 Z1ZA048
description	bras gicleur L 385mm gicleurs 8 pour machine à glaçons		

1

référence	695477	**ref. no.**	65066523
description	bras gicleur L 420mm gicleurs 8 pour machine à glaçons		

1

référence	695478	**ref. no.**	65066524
description	bras gicleur L 420mm gicleurs 8 pour machine à glaçons		

1

référence	695065	**ref. no.**	793127.00
description	bras gicleur L 435mm gicleurs 4 pour machine à glaçons		

1

référence	695424	**ref. no.**	65066506 Z1ZA049
description	bras gicleur L 570mm gicleurs 12 pour machine à glaçons		
accessoires pour	695424		

	référence	695000	ref. no. 660558.00 Z1ID026
	injecteur pour machine à glaçons		

1

référence	695423	**ref. no.**	65066508 Z1ZA046
description	bras gicleur L 570mm gicleurs 15 pour machine à glaçons		

1

référence	695480	**ref. no.**	65066503
description	bras gicleur pour machine à glaçons		

blocs gicleurs

1

référence	695442	**ref. no.**	793129.05
description	système de pulvérisation L 273mm lar. 147mm gicleurs 6 complet pour machine à glaçons		

1

référence	695443	**ref. no.**	793129.04
description	système de pulvérisation L 273mm lar. 180mm gicleurs 6 complet pour machine à glaçons		
pièces détachées	695443		

	référence	695063	ref. no. —
	kit couvercle à gicleurs 3 pièces L 111mm lar. 30mm H 12mm		

1

référence	695444	**ref. no.**	793117.00 793129.01
description	système de pulvérisation L 285mm lar. 210mm gicleurs 6 complet pour machine à glaçons		

accessoires

1

référence	695061	**ref. no.**	660296.02
description	diffuseur machine à glaçons plastique ø 15mm Lmm lar.mm H 3.4mm axe ømm noir		

1

référence	695068	**ref. no.**	1ID010 66055700
description	embout pour machine à glaçons dimension d'insertion 13x13mm		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SD40, SDN25		

1

référence	695000	**ref. no.**	660558.00 Z1ID026
description	injecteur pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

1

référence	695060	**ref. no.**	660155.03
description	injecteur pour machine à glaçons filetage 3/8" ø 19.5mm H 13mm		

1

référence	695115	**ref. no.**	060529.00 060529.01 660519.01 660519.02 660519.03
description	kit couvercle à gicleurs pour machine à glaçons 3 pièces L 110mm lar. 30mm H 12mm		

1

référence	695066	**ref. no.**	660475.00
description	support de bras à gicleurs pour machine à glaçons H 150mm axe ø 15mm		

portes

douilles

1

référence	695782	**ref. no.**	660286.00
description	douille pour porte ø ext. 12.5mm int. ø 8.2mm L 10.8mm plastique		

portes

1

référence	695460	**ref. no.**	060517.00 060517.01
description	porte avec guide de porte pour machine à glaçons lar. 485mm H 260mm épaisseur 19mm		

1

référence	695461	**ref. no.**	060517.04 060517.05
description	porte kit pour machine à glaçons lar. 655mm H 260mm épaisseur 19mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	696473	**ref. no.**	782009.07 792009.09R
description	porte lar. 600mm H 260mm épaisseur 17mm		

1

référence	695743	**ref. no.**	CM81460184 CM81460326
description	porte pour machine à glaçons lar. 1080mm H 275mm épaisseur 16mm		

1

référence	695458	**ref. no.**	782078.00R
description	porte pour machine à glaçons lar. 345mm H 195mm épaisseur 14mm		

1

référence	695459	**ref. no.**	782079.05R 782079.06
description	porte pour machine à glaçons lar. 420mm H 200mm épaisseur 18mm		

1

référence	695457	**ref. no.**	781503.00R 792011.02R 79201101
description	porte pour machine à glaçons lar. 505mm H 270mm épaisseur 21mm		

glissière

1

référence	695447	**ref. no.**	660523.00
description	glissière pos. de montage à droite L 215/240mm lar. 14mm		

1

référence	695448	**ref. no.**	660523.01
description	glissière pos. de montage à gauche L 215/240mm lar. 14mm		

rideaux

sans support

1

référence	695726	**ref. no.**	CM81401600
description	rideau pour machine à glaçons lar. 250mm H 70mm L. arbre 270mm arbre ø 6mm		

1

référence	695429	**ref. no.**	78317100R
description	rideau pour machine à glaçons lar. 250mm H 70mm L. arbre 280mm arbre ø 6mm		
Pour modèles:	SD18, SD22, SDN25		

1

référence	695076	**ref. no.**	784169.09 78416909R
description	rideau pour machine à glaçons lar. 284mm H 83mm		

1

référence	695438	**ref. no.**	78445700R
description	rideau pour machine à glaçons lar. 293mm H 115mm L. arbre 350mm arbre ø 6mm		

1

référence	695075	**ref. no.**	784169.01 784169.01R
description	rideau pour machine à glaçons lar. 305mm H 115mm L. arbre 323mm arbre ø 6mm		

1

référence	695077	**ref. no.**	784169.05 784250.03 784250.03R
description	rideau pour machine à glaçons lar. 570mm H 115mm L. arbre 610mm arbre ø 6mm		

accessoires

supports

1

référence	695079	**ref. no.**	66038801
description	support rideau pour machine à glaçons lar. 15mm H 80mm à droite		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

1

référence	695080	**ref. no.**	66038800
description	support rideau pour machine à glaçons lar. 15mm H 80mm à gauche		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25		

lamelles

1

référence	695081	**ref. no.**	66062900 Z1AC027
description	lamelle pour machine à glaçons lar. 28mm H 71mm ø 6mm		
Pour modèles:	SD23		

mécaniques des cuves

cuves

1

référence	695662	**ref. no.**	CM25820125
description	captage d'alimentation d'eau pour machine à glaçons L 697mm lar. 260mm H 148mm blanc		

1

référence	695018	**ref. no.**	CM81423002
description	cuve complet L 455mm lar. 180mm H 60mm ICEMATIC		

1

référence	695014	**ref. no.**	CM81403005
description	cuve complet pour machine à glaçons L 180mm lar. 125mm H 80mm axe L 205mm N20 bleu		

1

référence	696414	**ref. no.**	CM81401621
description	cuve complet pour machine à glaçons L 180mm lar. 125mm H 80mm axe L 210mm N25 bleu		

1

référence	695015	**ref. no.**	CM81403007
description	cuve complet pour machine à glaçons L 225mm lar. 165mm H 80mm axe L 255mm blanc		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	695016	**ref. no.**	CM81414519 CM81423003
description	cuve complet pour machine à glaçons L 275mm lar. 220mm blanc		

1

référence	695017	**ref. no.**	CM81413001
description	cuve complet pour machine à glaçons L 275mm lar. 220mm H 75mm ICEMATIC blanc		

1

référence	695019	**ref. no.**	CM81442008
description	cuve complet pour machine à glaçons L 690mm lar. 230mm H 65mm ICEMATIC		

pièces détachées et accessoires

1

référence	695007	**ref. no.**	CM25030011
description	arbre avec palette L 495mm		

1

référence	695004	**ref. no.**	CM25030006
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 165mm inox		

1

référence	695005	**ref. no.**	CM25030007
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 206mm		

1

référence	695006	**ref. no.**	CM25030010
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 315mm inox		

1

référence	695023	**ref. no.**	CM25325953
description	coulisse pour levier L 30mm lar. 12mm H 15mm		

1

référence	695681	**ref. no.**	CM25110914
description	douille pour arbre ø ext. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plastique ICEMATIC		

1

référence	695026	**ref. no.**	CM25560256
description	goupille pour levier L 38mm ø 4.5mm métal		

1

référence	695025	**ref. no.**	CM25440110 CM81403011
description	levier pour cuve L 143mm lar. 29mm H 37mm logement d'axe ø 10mm plastique ICEMATIC		

1

référence	695035	**ref. no.**	CM25725433 CM25725439
description	logement d'axe pour moteur à palettes L 30mm lar. 17mm H 60mm logement d'axe ø 4mm dist. fix. 17mm		

1

référence	695027	**ref. no.**	CM25545520
description	palette ø 145mm logement d'axe ø 6mm		

1

référence	696527	**ref. no.**	CM25545521
description	palette ø 145mm logement d'axe ø 6mm L. arbremm 1		

1

référence	695021	**ref. no.**	cm25474600
description	ressort de torsion ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm fil ø 2.3mm pour machine à glaçons		

1

référence	695022	**ref. no.**	CM25474602
description	ressort de torsion ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm fil ø 2.6mm pour machine à glaçons		

1

référence	695479	**ref. no.**	CM81413043
description	rondelle pour basculement de cuve ø 100mm arbre ø 7mm		

1

référence	695670	**ref. no.**	CM25260000
description	rondelle pour basculement de cuve ø 100mm logement d'axe ø 7mm		

1

référence	695024	**ref. no.**	CM25110911
description	rouleau pour basculement de cuve ø 26.7mm logement d'axe ø 8.1mm		

1

référence	695009	**ref. no.**	CM25726115
description	support palette L 50mm lar. 17mm H 23mm logement d'axe ø 6.5mm dist. fix. 30mm		

1

référence	695646	**ref. no.**	CM25726279
description	support pour contreporte L 44mm lar. 20mm H 18mm logement d'axe ø 6.3mm dist. fix. 30mm		

1

référence	695415	**ref. no.**	CM25726122
description	support pour cuve pos. de montage à droite ICEMATIC		

1

référence	695651	**ref. no.**	CM25525419
description	support pour impulseur L 34mm lar. 15mm H 60mm		

engrenages

1

référence	691787	**ref. no.**	651157.00
description	engrenage ø 27/101mm logement d'axe ø 13mm dents 15/94		
Pour modèles:	SP405		

system d'aspiration

filtres aspirateur

1

référence	695416	**ref. no.**	Z1AC012
description	filtre aspiration ø 36mm H 25mm		
Pour modèles:	SD23		

technique d'entraînement

engrenages

1

référence	695582	**ref. no.**	65115600
description	engrenage dents 65 largeur de dent 14.5mm ø ext. 74mm H 72mm arbre ø 12.7mm		
Pour modèles:	SP405		

1

référence	694780	**ref. no.**	651158.00
description	engrenage ø 135mm axe ø 25mm lar. 19mm dents 83		
Pour modèles:	SP405		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints

joints arbre

1

référence	695589	**ref. no.**	0200130021 64004000
description	joint mécanique ø ext. 48mm int. ø 25mm H 22mm adaptable à vis sans fin		
Pour modèles:	SPR80		

1

référence	695428	**ref. no.**	650402.00
description	joint mécanique pour vis sans fin ø ext. 45mm int. ø 30mm		
Pour modèles:	SP405		

autres



1

référence	697879	**ref. no.**	0a026103.01 13000617.38
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 219mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SP405		

isolations

1

référence	694112	**ref. no.**	060551.01 660509.02 660509.03
description	isolation pour trémie L 190mm lar. 200mm H 175mm		

clapets

1

référence	696392	**ref. no.**	CM81453130
description	clapet pour machine à glaçons lar. 493mm L 423mm pour évaporateur		

1

référence	696610	**ref. no.**	CM81453131
description	cuve pour machine à glaçons lar. 500mm H 70mm L 540mm pour évaporateur		

mécaniques pour évaporateurs

supports

1

référence	694437	**ref. no.**	060527.00 060688.00 754008.01
description	support palier pour évaporateur kit avec support pos. de montage en bas		
Pour modèles:	SP405		

motoréducteurs

mécanismes centraux

1

référence	695607	**ref. no.**	3212002
description	boîter pour mécanisme central		

tuyaux

tuyaux formés

forme L

1

référence	695089	**ref. no.**	Z1CE015
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 12,5/22mm ø ext. 18,5/27mm L 300mm lar. 30mm		

1

référence	695092	**ref. no.**	Z1CE016
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 13/21mm ø ext. 18/27mm L 345mm lar. 80mm		

1

référence	695091	**ref. no.**	61018901 Z1ID007
description	tuyau formé forme L pour machine à glaçons int. ø 24mm ø ext. 27mm L 130mm lar. 105mm		

forme S

1

référence	695090	**ref. no.**	Z1ID038
description	tuyau formé forme S pour machine à glaçons int. ø 16/20mm ø ext. 21/25mm L 110mm lar. 75mm		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695094	**ref. no.**	61021500 Z1ID006
description	tuyau formé forme S pour machine à glaçons int. ø 16/20mm ø ext. 21/26mm L 130mm lar. 70mm		

1

référence	695093	**ref. no.**	Z1ID037
description	tuyau formé forme S pour machine à glaçons int. ø 20/23mm ø ext. 26/29mm L 115mm lar. 90mm		
Pour modèles:	SD23		

raccords tuyau

avec filetage

1

référence	695051	**ref. no.**	Z1AC028
description	embout tuyau		

1

référence	695045	**ref. no.**	660224.00
description	embout tuyau 3 voies int. ø 15mm ø ext. 21mm L 91mm		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SP405, SPR80		

1

référence	695095	**ref. no.**	Z1AC029
description	embout tuyau filetage M22 tuyau ø 16mm plastique pour machine à glaçons int. ø 16mm ø ext. 22mm L 45mm		

1

référence	695048	**ref. no.**	Z1ID025
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695049	**ref. no.**	Z1AD011
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695109	**ref. no.**	Z1AC030
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695112	**ref. no.**	Z1AC029
description	embout tuyau pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SD23		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	695053	**ref. no.**	66029100
description	embout tuyau pour machine à glaçons droit bec ø 11.5mm longueur de bec 16mm OC 27 filetage L 15mm plastique F1: 3/4" F2: 5/8" UNF (3/8" SAE)		

sans filetage

1

référence	695050	**ref. no.**	CM25690806
description	embout tuyau droit plastique L 70mm ø 21mm		

autres

1

référence	520447	**ref. no.**	733204.00
description	mamelon filetage 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

flotteurs

couvercles cloches

1

référence	695038	**ref. no.**	66036300
description	couvercle L 150mm lar. 102mm pour boîte à flotteur		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

boîtes à flotteur

1

référence	695037	**ref. no.**	793126.01 793126.03
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons plastique		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

divers

1

référence	695660	**ref. no.**	CM25300000
description	bec pour machine à glaçons ICEMATIC		

1

référence	696607	**ref. no.**	660483.00
description	bride machine à glace H 20mm ø ext. 60mm plastique		

1

référence	695046	**ref. no.**	66053500
description	écrou H 5mm filetage M24x1,5 plastique		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SP405, SPR80		

1

référence	695417	**ref. no.**	Z1ID043
description	isolation pour pompe		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695630	**ref. no.**	06035900 06035902 65041200
description	kit d'accouplement ø 37mm		

1

référence	695587	**ref. no.**	001028.08 060692.01
description	kit de réparation pour machine à glaçons		
pièces détachées	695587		
	référence 695588	ref. no.	—
	coussinet complet H 31.5mm int. ø 30mm ø ext. 89mm pos. de montage en bas		

1

référence	695113	**ref. no.**	Z1AC014
description	rondelle pour machine à glaçons plastique D1 ø 32mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695110	**ref. no.**	Z1AC013
description	rondelle pour machine à glaçons plastique ø 19mm		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695764	**ref. no.**	72421506
description	sonde L 100mm ø ext. 4mm filetage M3		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

1

référence	691665	**ref. no.**	CM25726473
description	support pour clapet d'évaporateur		

vannes

vannes de remplissage

1

référence	695685	**ref. no.**	02002217.02 19864010
description	vanne de remplissage filetage M11 L 130mm ø 37mm plastique		

1

référence	696608	**ref. no.**	IOM9131111.01
description	vanne de remplissage machine à glace filetage 14 plastique tuyau ø 35mm lar. 76mm		

pour lave-vaisselles

mécanique porte

arbres de porte

1

référence	695575	**ref. no.**	Z1AM017
description	arbre de porte ø 10mm L 458mm machine à glace		

charnières

charnières

spécifiques au fabriquant

CASTEL



1

référence	691804	**ref. no.**	CM19120050
description	charnière L 40mm lar. 35mm H 4mm dist. fix. 28mm trou ø 5mm épaisseur 1.3mm laiton ICEMATIC		

1

référence	701030	**ref. no.**	CM19120045
description	charnière réglable L 43mm lar. 37mm trou ø 4mm pour réservoir à cubes de glice dist. fix. 26/32mm plastique		

filtres

filtre d'air

1

référence	694183	**ref. no.**	02003485.01
description	filtre à air L 500mm lar. 500mm H 20mm		

pieds d'appareil et embouts

embouts et bouchons

pour tubes carrés



1

référence	695068	**ref. no.**	1ID010 66055700
description	embout pour machine à glaçons dimension d'insertion 13x13mm		
Pour modèles:	SD18, SD22, SD23, SD30, SD40, SDN25		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900368	**ref. no.**	CM28175017
description	joint froid profil 9151 lar. 715mm L 1580mm dimension d'insertion L1 1570mm B1 705mm dimension extérieure		

joints toriques

EPDM



1

référence	528485	**ref. no.**	640100.00
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SP405, SPR80		



1

référence	507309	**ref. no.**	640081.00 940081.00
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc		



1

référence	510769	**ref. no.**	640041.01
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 25.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SPR80		

GEV
Image indisponible

1

référence	532486	**ref. no.**	Z1ID042
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 61.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SD23		



1

référence	511395	**ref. no.**	13000617.54
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 71.12mm Q 1 pc		

1

référence	361085	**ref. no.**	CM41020448
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc		



1

référence	511518	**ref. no.**	3186143
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 23.4mm Q 10 pc		

1

référence	510895	**ref. no.**	640093.02
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SP405		



1

référence	532114	**ref. no.**	64004138
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 10 pc		

silicone



1

référence	695064	**ref. no.**	640041.20
description	joint torique silicone épaisseur 2mm int. ø 66.4mm Q 1 pc		

NBR



1

référence	697879	**ref. no.**	0a026103.01 13000617.38
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 219mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SP405		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

1

référence	520054[1]	**ref. no.**	640076.13
description	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		
Pour modèles:	SD23		

[1]quantité 10 pièces

joints caoutchouc mousse

1

référence	508418	**ref. no.**	CM19350201
description	joint caoutchouc mousse lar. 15mm épaisseur 8mm autoadhésif Q 1m		

1

référence	901292	**ref. no.**	13000595.00
description	joint caoutchouc mousse lar. 15mm épaisseur 8mm autoadhésif Q au metre		

joints arbre

joints arbre

1

référence	698239	**ref. no.**	02003969.01 640083.00
description	joint SPI int. ø 11.91mm ø ext. 18.24mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	SPR80		

1

référence	511532	**ref. no.**	02001606.00
description	joint SPI int. ø 15mm ø ext. 25.5mm épaisseur 6.5mm pour machine à glaçons		

1

référence	511534	**ref. no.**	64001901
description	joint SPI int. ø 22mm ø ext. 32mm épaisseur 5.5mm		
Pour modèles:	SPR80		

1

référence	511533	**ref. no.**	02002853.01
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 34mm épaisseur 5mm pour machine à glaçons		

composants du circuit frigorifique

thermostats d'eau réfrigérante

JOHNSON CONTROLS

1

référence	541483	**ref. no.**	62011100 79305600R CM19865611 Z1CW018
description	thermostat d'eau réfrigérante 3/8" type V46AA-9950 raccord 6mm raccord à souder gamme de pression 5-18bar pression d'eau max. 10bar témperature d'eau max. 90°C tube capillaire 750mm L 160mm 0.9kg		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

vannes

détendeurs

DANFOSS

vannes

type TS2/TES2

1

référence	750014	**ref. no.**	CM81453620
description	détendeur DANFOSS type TS2 fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par thermostat entrée 3/8" SAE sortie 1/2" SAE compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm		
accessoires pour	750014		

	référence	750020	ref. no.	—
	injecteur taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS			
	référence	750021	ref. no.	—
	injecteur taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS			
	référence	750022	ref. no.	—
	injecteur taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS			
	référence	750023	ref. no.	—
	injecteur taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS			
	référence	750024	ref. no.	—
	injecteur taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS			
	référence	750483	ref. no.	—
	injecteur taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS			
	référence	750484	ref. no.	—
	injecteur taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS			
	référence	750485	ref. no.	—
	injecteur taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS			

HONEYWELL

vannes

1

référence	750445	**ref. no.**	62042755
description	détendeur HONEYWELL type AMVX fréon R404a/R507 injecteur ø 2.5mm entrée 5/8" UNF (3/8" SAE) sortie 3/4" UNF (1/2" SAE) compensation pression 7/16" UNF (1/4" SAE) c max 3bar tube capillaire 1200mm		

évaporateurs

pour machines à glaçons

pour machines à glace en flocon

1

référence	695752	**ref. no.**	79430201R
description	évaporateur pour machine à glace en flocon H 247mm ø 73mm		
Pour modèles:	SPR80		

accessoires

boîtiers



1

référence	696383	**ref. no.**	CM25820123/0
description	couvercle pour évaporateur pour machine à glaçons pour N120 L 422mm lar. 336mm H 60mm		

condensateurs

condensateurs

1

référence	750125	**ref. no.**	62043900
description	condenseur lar. 290mm P 85mm H 260mm		

1

référence	750527	**ref. no.**	19177073
description	condenseur pour machine à glaçons lar. 525mm P 62mm H 490mm		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements à billes pouce

1

référence	523001	**ref. no.**	02000417.00 02000417.20 02000417.21 670011.01
description	roulement à billes type SR14-2RS arbre ø 7/8"mm ø ext. 1 7/8"mm lar. 3/8"mm		
Pour modèles:	SPR80		

autres

1

référence	523514	**ref. no.**	651058.00
description	roulement à billes type L/3350 arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 33mm acier inox		
Pour modèles:	SP405		

ressorts

ressorts de torsion

1

référence	695021	**ref. no.**	cm25474600
description	ressort de torsion ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm fil ø 2.3mm pour machine à glaçons		

1

référence	695022	**ref. no.**	CM25474602
description	ressort de torsion ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm fil ø 2.6mm pour machine à glaçons		

tuyaux

tuyaux de vidange



1

référence	530473	**ref. no.**	06051301 CM19810114
description	tuyau de vidange DN19 L 1900mm ø int. droit 19mm ø int. droit 25mm ø int. coudé 23mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm pour machine à glaçons		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

mamelons

1

référence	520447	**ref. no.**	733204.00
description	mamelon filetage 3/8" - 3/4" L1 24mm L2 12mm		
Pour modèles:	SP405, SPR80		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence	695050	**ref. no.**	CM25690806
description	embout tuyau droit plastique L 70mm ø 21mm		

1

référence	695053	**ref. no.**	66029100
description	embout tuyau pour machine à glaçons droit bec ø 11.5mm longueur de bec 16mm OC 27 filetage L 15mm plastique F1: 3/4" F2: 5/8" UNF (3/8" SAE)		

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence	440652	**ref. no.**	651224 04
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube 1/4" - 5/16"		
accessoires pour	440652		
	référence 520976	ref. no.	—
	flexible 0,17" ø ext. 1/4" John Guest LLDPE bleu		
	référence 520977	ref. no.	—
	flexible int. ø 5mm ø ext. 8mm John Guest épaisseur 1.5mm LLDPE bleu		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence	695111	**ref. no.**	Z1AC016
description	écrou filetage M18x1,5 H 7mm OC 27 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695114	**ref. no.**	Z1AC017
description	écrou filetage M24x1,5 H 7mm OC 30 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	SD23		

rondelles

rondelles

autres

1

référence	695113	**ref. no.**	Z1AC014
description	rondelle pour machine à glaçons plastique D1 ø 32mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	SD23		

1

référence	695110	**ref. no.**	Z1AC013
description	rondelle pour machine à glaçons plastique ø 19mm		
Pour modèles:	SD23		

consommables

lubrifiants

graisses de machine

1

référence	890029	**ref. no.**	060294.01
description	graisse de machine Mobilux EP004 boîte 500g pour mécanisme central -25 jusqu'à +120°C		
description	Mobilux EP004 - boîte 500g Adapté à la lubrification de réducteurs et paliers fermés dans les carters d'engrenage à faible étanchéité, à l'exception des paliers des moteurs électriques. Peut aussi être utilisé pour de nombreuses autres applications industrielles, dans lesquelles les huiles d'engrenages classiques s'échapperaient des appareils, par ex. les carters d'engrenage et les chaînes, suite à des fuites causées par des joints usés ou absents. A satisfait aux exigences du test d'engrenages SEW sur 1008 heures, DR.EM.2003. Résistance thermique: -25°C à +120°C		
Pour modèles:	SP405		

nettoyants

détartrants

1

référence	802164	**ref. no.**	100902
description	détartrant 4.8l acide phosphorique pour machine à glace		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

B

bagues d'étanchéité 36
boutons de contact éclairage 6

C

capteurs Hall 9
charnières 34
composants du circuit frigorifique 36
compresseurs 17
condensateurs & filtres antiparasites 23
condensateurs de service 23
consommables 39

D

détartrants 40
détendeurs 37

E

embouts et bouchons 34

É

écrous 39
écrous six pans 39
électrovannes 12
évaporateurs 37

G

graisses de machine 39

I

interrupteurs à flotteur 6
interrupteurs à levier 6
interrupteurs et boutons-poussoirs 5
interrupteurs et poussoirs 5
interrupteurs/poussoirs à bascule 5

J

joints arbre 36
joints caoutchouc mousse 36
joints de meuble froid 35
joints toriques 35
joints tubulaires 35

L

lampes 7
lubrifiants 39

M

mamelons 38
matériels de fixation 39
microrupteurs 6
microrupteurs magnétiques 7
minuteries 8
moteurs 20
moteurs froids universels 17

N

nettoyants 40

P

pompes 21
pompes pour machines à glaçons 21
pressostats 16
programmateurs 8

R

raccords 38
raccords instantanés 39
raccords tuyau 39
relais 8
relais temporisés 9
rondelles 39

S

sondes 9

T

thermostats 3
thermostats d'eau réfrigérante 36
thermostats froid 3
tuyaux 38
tuyaux de vidange 38

V

ventilateurs 17
ventilateurs froids 17
voyants lumineux 7
voyants lumineux complets 7