



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SIRMAN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour appareils à crêpes

			
1			
référence	418646	ref. no.	IGS703103
description	résistance 2000W 230V L 270mm lar. 235mm H 45mm tube ø 6.3mm B2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 229mm appareil à crêpes		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		

résistances pour grillades

			
1			
référence	418644	ref. no.	IV5253500
description	résistance 450W 230V circuits de chauffage 1 L 440mm lar. 350mm H 45mm tube ø 6.3mm plaque chauffante distance du raccord 344mm		

résistances pour chauffes saucisses


			
1			
référence	416487	ref. no.	ATHD071015
description	résistance 750W 230V L 183mm lar. 324mm Hmm tube ø 6.3mm L1 31mm L2 152mm B1 134mm B2 56mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 51mm résistance à sec circuits de chauffage 1		

résistances pour contact-grill

			
1			
référence	416590	ref. no.	IGS407C
description	résistance 1150W 230V L 192mm lar. 304mm H 18mm B1 98mm B2 108mm longueur de raccord 24mm tube ø 6.3mm spires 5 raccord M4 pos. de montage en bas résistance à sec		


			
1			
référence	416593	ref. no.	IGS402P
description	résistance 700W 240V L 180mm lar. 175mm H 15mm B1 50mm B2 75mm longueur de raccord 21mm tube ø 6.5mm spires 3 raccord M4 pos. de montage en bas résistance à sec		

			
1			
référence	416592	ref. no.	IGS103013 IGS407P
description	résistance 850W 240V L 180mm lar. 172mm H 16mm B1 45mm B2 71mm longueur de raccord 18mm tube ø 6.5mm spires 3 raccord 18 longueur de câble 120mm pos. de montage en bas résistance à sec		


			
1			
référence	416591	ref. no.	IGS402C
description	résistance 875W 230V circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 308mm H 18mm B1 108mm B2 92mm longueur de raccord 24mm tube ø 6.3mm spires 5 raccord M4 pos. de montage en haut résistance à sec		



résistances pour fours à pizza



référence	416488	ref. no.	IB5256400
description	résistance 1000W 230V L 320mm lar. 240mm filetage M12x1,5 dist. fix. 233mm longueur de raccord 33mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		




référence	416489	ref. no.	IB5256410
description	résistance 700W 230V L 316mm lar. 235mm filetage M12x1,5 dist. fix. 228mm longueur de raccord 34mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		



référence	417666	ref. no.	IGS803603
description	résistance 975W 240V L 700mm lar. 100mm filetage 1/4" dist. fix. 54.5mm longueur de raccord 49mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		

résistances salamandres/toasteurs



référence	418645	ref. no.	IB52565010
description	résistance 1700W 230V L 235mm lar. 211mm filetage M12x1 dist. fix. 205mm raccord M4 tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous salamandre H 6.3mm		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		



référence	416594	ref. no.	RCSG200
description	résistance 1900W 230V L 230mm lar. 205mm filetage M10x1 dist. fix. 199mm longueur de raccord 23mm raccord M4 tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous salamandre H 6.3mm		
accessoires pour	416594		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

résistances quartz



référence	416564	ref. no.	IB5206800
description	filament chauffant 400W 110V pour tube de quartz 320hm L1 345mm L2 310mm ø 6mm raccord oeillet		
Pour modèles:	ROLLER		



référence	417445	ref. no.	IB5206900
description	filament chauffant 400W 110V pour tube de quartz L1 170mm L2 115mm ø 6.5mm raccord oeillet		



référence	416482	ref. no.	IGS402T04
description	filament chauffant 400W 115V L1 280mm L2 220mm ø 6mm raccord oeillet		
Pour modèles:	4Q		



référence	417448	ref. no.	IB5206810 IB5206910
description	filament chauffant 400W 230V 135Ohm L1 300mm L2 210mm ø 6.3mm raccord ø 5mm		

1			
référence	416484	ref. no.	IGS402T06
description	filament chauffant 500W 115V pour tube de quartz L1 260mm L2 220mm ø 6mm raccord oeillet		
Pour modèles:	12Q, 6Q		

1			
référence	416485	ref. no.	IGS402T06/02
description	filament chauffant 600W 110V pour tube de quartz L1 390mm L2 340mm ø 6mm raccord oeillet		
Pour modèles:	6Q		

1 

référence	416562	ref. no.	IGS402SF
description	filament chauffant 700W 110V pour tube de quartz L1 510mm L2 460mm ø 6mm raccord oeillet		
accessoires pour	416562		
		référence	416561
		ref. no.	IGS660SF
	tube de quartz WV L 515mm tube ø 10mm		

A white, cylindrical roller component with a central hole, shown from a top-down perspective. The component has a slightly flared base and a smooth, matte finish.

1

référence	693096	ref. no.	IB5906800 IGS630SF
description	isolateur complet ø 13mm trou ø 5.2mm		
Pour modèles:	ROLLER		

1 

référence	416481	ref. no.	IGS660T04
description	tube de quartz L 270mm int. ø 8.5mm ø ext. 11.5mm		
Pour modèles:	4Q		

1 			
référence	418583	ref. no.	IB3506900
description	tube de quartz WV L 255mm tube ø 11mm		

1 

référence	416486	ref. no.	IB3506800
description	tube de quartz WV L 337mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	ROLLER		

1 

référence	416483	ref. no.	IGS660T06
description	tube de quartz WV L 390mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	12Q, 6Q		

1 

référence	416561	ref. no.	IGS660SF
description	tube de quartz WV L 515mm tube ø 10mm		
accessoires pour	416561		
		référence	416562
		ref. no.	IGS402SF
	filament chauffant 700W 110V pour tube de quartz L1 510mm L2 460mm ø 6mm raccord oeillet		

résistances circulaires

1

référence	418267	ref. no.	FPRES30003
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

pièces détachées 418267

référence	510368	ref. no.	—
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
			
1			
référence	380015	ref. no.	ATHD073010 IGS445SF RCSG230
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

DIAMOND

1

référence	380032	ref. no.	IB5256500 IGS804403
description	doseur d'énergie 230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		



thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage




référence	375399	ref. no.	IB5866400
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 4mm sonde L 97mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375847	ref. no.	IV5863500
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° 250V		


thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire



référence	390139	ref. no.	IGS460
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 63-270°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 3.5mm sonde L 195mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 17mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270°		

TECASA


thermostats de réglage



référence	375986	ref. no.	IGS104023 IGS704203
description	thermostat t.max. 310°C temp. d'utilisation 50-310°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.5mm sonde L 195mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 20mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° 230V adaptable à IMIT		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		

divers

thermostats de réglage



référence	375904	ref. no.	IB5866000
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 970mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 15mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

28x13,5mm



référence	346957	ref. no.	KODK005
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 28x13,5mm vert 1NO 250V 6A lumineux ON-OFF raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

30x22mm



référence	301009	ref. no.	IV5806001
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301009		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



référence	301002	ref. no.	IB5806000
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		
accessoires pour	301002		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



référence	348090	ref. no.	29410101
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 250V 16A pour hache-viande flèche raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

avec écriture



référence	346868	ref. no.	19410101 19410102
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		
accessoires pour	346868		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

ø11mm



référence	347060	ref. no.	IV5820010
description	bouton-poussoir encastrément ø M11x1mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C avec goupille force de actionnement: 200g type CM filetage L 14mm		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

ø19,2mm



référence	346414	ref. no.	LF1041001
description	bouton poussoir encastrément ø 19.2mm argenté 1NC/1NO 250V 5A inox raccord à souder température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	346415	ref. no.	LF1041000
description	bouton poussoir encastrément ø 19.2mm argenté 1NO 50V 0.05A avec DEL raccord à souder température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	347650 ¹	ref. no.	LF1041015
description	bouton poussoir encastrément ø 19.2mm inox 1NO 24V 0.05A avec DEL raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 inox longueur de câble 800mm		

¹lumineux par DEL

ø22mm



référence	401357	ref. no.	MF2138
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		
pièces détachées	401357		
	référence	346181	ref. no. —
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		
	référence	401709	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		



disjoncteurs



1

référence	347067	ref. no.	19410152
description	interrupteur à poussoir KJD17 dimensions de montage 45x22mm noir/blanc 2NO/A1 250V 10A I O raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP54 avec capot		



1

référence	348137	ref. no.	19410152 CINPKJD17
description	interrupteur à poussoir KLD-28A dimensions de montage 45x22mm vert/rouge 2NO/A1 250V 16A I O raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP55 avec capot		

autres



1

référence	346955	ref. no.	IB5804402
description	bouton poussoir dimensions de montage 29x29mm noir 1NO 250V 6A raccord à vis VORTEX		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		
accessoires pour	346955		
	référence	346960	ref. no. IB4104002
	capuchon de protection pour bouton-poussoir L 45mm lar. 21mm		



1

référence	346959	ref. no.	IB5804403
description	bouton poussoir dimensions de montage 29x29mm rouge 1NO 250V 6A raccord à vis CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE		
accessoires pour	346959		
	référence	346958	ref. no. IB4104102
	capuchon de protection L 45mm lar. 21mm		

accessoires

cadre



1

référence	346252	ref. no.	19563171
description	cadre dimension extérieure 36x65mm dimension intérieure 30x22mm noir plastique dist. fix. 54mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

capots de protection



1

référence	346958	ref. no.	IB4104102
description	capuchon de protection L 45mm lar. 21mm		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE		
accessoires pour	346958		
	référence	346959	ref. no. IB5804403
	bouton poussoir dimensions de montage 29x29mm rouge 1NO 250V 6A raccord à vis CICLONE		



1

référence	346960	ref. no.	IB4104002
description	capuchon de protection pour bouton-poussoir L 45mm lar. 21mm		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		
accessoires pour	346960		
	référence	346955	ref. no. IB5804402
	bouton poussoir dimensions de montage 29x29mm noir 1NO 250V 6A raccord à vis VORTEX		

microrupteurs

universels



1

référence	348046	ref. no.	PANE61424L0AG PANE6142-F60
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm Lmm L1 27,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc		



1

référence	345042	ref. no.	IB5820800
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	DRAGONE CE		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no. —
kit leviers 5 pièces			

1

référence	348043	ref. no.	MSC04N262
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm Lmm L1 27,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc		
Pour modèles:	C9VV CE		

actionnement par levier

1

référence	347010	ref. no.	IB5820700
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 36mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-16G443-1C25-K force de actionnement: 50g longueur de levier 28mm		
Pour modèles:	APOLLO CE		

actionnement par levier à galet

microrupteurs

1

référence	346893	ref. no.	MSC04N292
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm blanc		
Pour modèles:	C9VV CE		

actionnement par goupille



1

référence	345042	ref. no.	IB5820800
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	DRAGONE CE		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no. —
kit leviers 5 pièces			

M10

1

référence	345678	ref. no.	19410201
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 2,5mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C force de actionnement: 290g		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		
accessoires pour	345678		
	référence	100779	ref. no. —
écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc			

1

référence	345032	ref. no.	MSC04N276
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	C9VV CE		

accessoires

1

référence	347061	ref. no.	MSC04N274
description	bague d'espacement pour microrupteur int. ø 10mm ø ext. 14mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	698204	ref. no.	MSC04N264
description	support pour microinterrupteur C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série CQ016R



1

référence	346592	ref. no.	19410160
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 16mm axe carré avec manette raccord à vis		

GIOVENZANA

commutateurs rotatifs



1

référence	347733	ref. no.	LF1033001
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 6 6909V 16A axe ø 7x8mm axe L 15mm axe carré raccord à vis		

TECNOMATIC



1

référence	348152	ref. no.	MF2365
description	commutateur rotatif 1-0-2 à rappel 3 type HD1237R922 600V 12A axe ø 5x5mm axe L 22mm		



1

référence	345993	ref. no.	IB5806805
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 600V 25A axe ø 5x5mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	ROLLER		



1

référence	346239	ref. no.	MF2365 old version
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 5 type HD1237R921-L5 600V 12A axe ø 6mm axe L 22mm axe ronde raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	346238	ref. no.	MF2364
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 6 type HD1249R922 600V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		



1

référence	345994	ref. no.	IB5806800
description	commutateur rotatif 5 0-1-2-3-4 jeux de contacts 4 type HD16G014F112 600V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	ROLLER		



1


référence	347875	ref. no.	IB5806820
description	commutateur rotatif 5 0-1-2-3-4 jeux de contacts 6 type HD16G014F112 600V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis ø ext. 43mm L 80mm		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1



référence	345335	ref. no.	IV5820000 MF2362
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm		
Pour modèles:	TCG 22 E CE, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		
accessoires pour	345335		
	référence	519049	ref. no. —
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

40x13mm



1

référence	300273	ref. no.	LF1010005
description	microrupteur magnétique L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 1180mm		

ø 6mm




1

référence	345967	ref. no.	RG04094
description	microrupteur magnétique 250V 1A P max. 50W sonde L 29mm 1NO raccord câble longueur de câble 3000mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

M8x0,75



1




référence	345631	ref. no.	RG04224
description	microrupteur magnétique filetage M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 2000mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

M10x0,75



1



référence	345632	ref. no.	IV5820510
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		
accessoires pour	345632		
	référence	100779	ref. no. —
	écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc		

accessoires

aimants



1


référence	346392	ref. no.	MF0292
description	aimant		
Pour modèles:	GF, GP		




1

référence	346393	ref. no.	MF0295
description	aimant		
Pour modèles:	GF, GP		

			
1			
référence	691178	ref. no.	IB5823050 IV5823050
description	aimant Ø 22mm L 7mm lar. mm Ø ext. 22mm M5		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

 			
1			
référence	345336	ref. no.	IV5820050
description	aimant Ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist. trou 51mm M4		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	346891	ref. no.	RG08054
description	aimant Ø 6mm L 25mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

 			
1			
référence	345398	ref. no.	RG04146
description	aimant Ø 6mm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist. trou 20mm M3 trou Ø 3mm		

commandes de contrôle et signalisation

GIOVENZANA

interrupteurs complets

			
1			
référence	346490	ref. no.	LF1034002 RG04300 RG04300+RG04328
description	arrêt d'urgence dimensions de montage Ø 22mm rouge 1NC complet		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



1

référence	401357	ref. no.	MF2138
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		
pièces détachées	401357		
	référence	346181	ref. no. —
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		
	référence	401709	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

			
1			
référence	346513	ref. no.	LF1010705 RG04354
description	bouton-poussoir dimensions de montage Ø 22mm rouge 1NC complet avec capot protection		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

			
1			
référence	346545	ref. no.	LF1034001 PPRN2CL RG04356
description	bouton-poussoir dimensions de montage Ø 22mm vert 1NO complet avec capot protection		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	401953	ref. no.	IB5944010
description	platine mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		

			
1			
référence	300227	ref. no.	IB5940011
description	potentiomètre 0.1KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm axe L 42mm filetage M10 longueur de câble 600mm		

			
1			
référence	300362	ref. no.	19414060N IB5940920
description	potentiomètre 0.1KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm confecti- onné axe L 42mm filetage M10 longueur de câble 28mm Orione		
Pour modèles:	C9VV CE, ORIONE CE		

			
1			
référence	300130	ref. no.	IB5946815
description	potentiomètre 4KOhm grille-pain		
Pour modèles:	ROLLER		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis

			
1			
référence	357001	ref. no.	IGS716033
description	voyant lumineux ø 10mm 230V jaune/rouge résist.à la temp. 120°C avec capot protection		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		

			
1			
référence	359986	ref. no.	IGS716023
description	voyant lumineux ø 10mm 250V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		

avec culot enfichable

			
1			
référence	359140	ref. no.	IB5846400 RCSG236
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE, VETRINETTA 38		

			
1			
référence	359138	ref. no.	MF2192
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		

			
1			
référence	359232	ref. no.	IGS422T12
description	voyant lumineux ø 10mm transparent 230V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	12Q		

ø12mm

ave culot à vis

			
1			
référence	359027	ref. no.	ATHD076005
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

30x22mm

			
1			
référence	359154	ref. no.	IGS422
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V blanc raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		

			
1			
référence	301138	ref. no.	IGS422SF
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V rouge/ vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		



autres



1

référence	359851	ref. no.	KODK006
description	voyant lumineux dimensions de montage 32,5x8,5mm blanc 230V		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	IB5946010
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	IB5846000
description	lampe four encastrément ø 35,5mm 230V 15W douille E14 résist. à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. —
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35,5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

ampoules

ampoules électriques




1

référence	359610	ref. no.	IB5946010
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		

minuteries

programmeurs



1

référence	360376	ref. no.	E6001806BP
description	minuterie		

minuteries mécaniques



1

référence	350128 ¹	ref. no.	RG04342
description	minuterie C20 2-pôles temps de marche 5min 2NO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm		

¹avec manette

1

référence	350176	ref. no.	RG04342
description	minuterie C20 2-pôles temps de marche 5min 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm		
accessoires pour	350176		
	référence	110366	ref. no. IB4206400
	manette interrupteur zero mécanique t.max. °C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	112138	ref. no. —
	disque gradué graduation 5min infini non angle de rotation 0-290° ø 60mm		

			
1			
référence	350179	ref. no.	IV5966010
description	minuterie G 2-pôles temps de marche 5min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 3,5x3,5mm axe L 17mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350179		
	référence	110365	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 3,5x3,5mm plat noir		
	référence	112913	ref. no. —
	disque gradué graduation 5min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm adaptable à horloges de programmation ø60mm		

			
1			
référence	350130	ref. no.	FP6111300001
description	minuterie M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 4 trous plat en haut		

			
1			
référence	350032	ref. no.	IBSP66400 IGS440
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 18mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		
Pour modèles:	12Q, 4Q, 6Q		
accessoires pour	350032		
	référence	110366	ref. no. IB4206400
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	110371	ref. no. —
	disque gradué graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteriers manette ø 45mm		

			
1			
référence	350192	ref. no.	RGE04030
description	minuterie M2 3-pôles temps de marche 4min entraînement mécanique 3NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm		

minuteriers horloges

			
1			
référence	350014	ref. no.	IGS450
description	minuterie horloge temps de marche 15min ø 56mm axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm		

pièces détachées et accessoires

manettes

			
1			
référence	110366	ref. no.	IB4206400
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

semi-conducteurs de puissance

accessoires

diodes

diode haute tension

			
1			
référence	358161	ref. no.	PA62024000AP
description	diode haute tension type 2X062+HVR-1X raccord F6,3mm / œillet M4 longueur de câblemm pour micro-ondes		

magnétrons



1

référence	402123	ref. no.	P2M210-M1GL
description	Magnetron PANASONIC type 2M210M1 pour micro-ondes		



1

référence	402845	ref. no.	2M244-M1GL 2M244M23 P2M244-M1GL
description	Magnetron PANASONIC type 2M244-M23		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379064	ref. no.	OSC042657
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur



1

référence	379707	ref. no.	AF74700998
description	sonde à cœur câble silicone câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø5x100mm filetage longueur de câble 3m poignée ø 8mm longueur de levier 120mm		

1

référence	381445	ref. no.	AF74700945
description	sonde à cœur PTC câble silicone sonde -50 à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø6x110mm filetage longueur de câble 2.5m poignée ø 9mm longueur de levier 80mm		

modules électroniques

platines



1


référence	401613	ref. no.	RG04232
description	carte de puissance PP4-PP8-PP15 Expo 230/400V type TASf99		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



1

référence	697124	ref. no.	MF2141
description	platine 230/400V		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		

			
1			
référence	401733	ref. no.	KOKD020
description	platine 230V		

			
1			
référence	401734	ref. no.	IB5940700
description	platine 230V		

1

référence	400955	ref. no.	19411008
description	platine coupe-jambon 230/400V		
Pour modèles:	C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		
accessoires pour	400955		
	référence	401357	ref. no. MF2138
	 bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
	référence	401709	ref. no. —
	 capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

			
1			
référence	403315	ref. no.	19411000.06
description	platine coupe-jambon CANOVA L 128mm lar. 42mm H 42mm		

			
1			
référence	403007	ref. no.	19411000 19411000.12
description	platine coupe-jambon GEMMA 300 400V		

			
1			
référence	400954	ref. no.	19411007
description	platine coupe-jambon/cutter 50/60Hz 230V		
Pour modèles:	C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	401727	ref. no.	19413007
description	platine cutter C4-C6 230V		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	400957	ref. no.	IB5946810
description	platine grille-pain à convoyeur TOC		
Pour modèles:	ROLLER		



1

référence	403439	ref. no.	LF1033031
description	platine hache-viande 12 230/400V		



1

référence	401738	ref. no.	IV5940505T
description	platine hache-viande Mod.12 230/400V type TGM7-L		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		



1

référence	403890	ref. no.	29411002+19702005
description	platine hache-viande TGM7 230/400V		



1

référence	401561	ref. no.	IV5940500 MF2140
description	platine hache-viande/râpe à formage Mod.12-22 230V		



1

référence	401359	ref. no.	MF0160
description	platine hache-viande/râpe à formage T12 230V		



1

référence	401730	ref. no.	IB5940800
description	platine mixer à boissons Dragone 50/60Hz 230V		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1

référence	401732	ref. no.	IB5940910
description	platine mixer à boissons Orione 50Hz 230V		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	401729	ref. no.	IB5940005
description	platine mixer à boissons Sirio 50/60Hz 110-250V 1.5A		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	401728	ref. no.	IB5940000
description	platine mixer à boissons Sirio 50/60Hz 120/240V 1.6A		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	300367	ref. no.	IB5944014
description	platine mixeurs plongeants CICLONE avec potentiomètre 230V		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE		
accessoires pour	300367		



référence	111235	ref. no.	IB4200705
manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 23mm axe ø 5.5mm noir			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	300367		
	référence	401954	ref. no. —
	platine de commande		


1			
référence	401953	ref. no.	IB5944010
description	platine mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		

1			
référence	401385	ref. no.	LF1033020
description	platine Mod.12 230/400V type TGM7		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		

1			
référence	401360	ref. no.	MF0159
description	platine Mod.12 400V		

1			
référence	401384	ref. no.	LF1033010
description	platine pour hache-viande 230/400V		

1			
référence	403515	ref. no.	IB5940702
description	platine presse-fruits APOLLO L 111mm lar. 56mm aliment. 230V		
Pour modèles:	APOLLO CE		

1			
référence	401731	ref. no.	IB5940915
description	platine annexe mixer à boissons Orione 230V		
Pour modèles:	ORIONE CE		


1			
référence	401381	ref. no.	19411005
description	platine de clavier		

claviers

plastrons

1			
référence	401376	ref. no.	19420168
description	plastron		

1			
référence	401383	ref. no.	19420165
description	plastron		



1

référence	696452	ref. no.	MSC04V238
-----------	--------	----------	-----------

description	plastron cutter C9VV CE bleu L 60mm lar. 60mm
-------------	---

Pour modèles:	C9VV CE
---------------	---------



1

référence	401741	ref. no.	RG04348
-----------	--------	----------	---------

description	plastron éplucheur de pomme de terres PP4-PP8-PP15 Expo noir L 139mm lar. 99mm
-------------	--

Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE
---------------	----------------------------



1

référence	401740	ref. no.	MSC04V238old
-----------	--------	----------	--------------

description	plastron gris L 60mm lar. 60mm
-------------	--------------------------------



1

référence	401379	ref. no.	LF1039210
-----------	--------	----------	-----------

description	plastron L 170mm lar. 170mm touches 3
-------------	---------------------------------------



1

référence	401739	ref. no.	IB4100930
-----------	--------	----------	-----------

description	plastron Orione pour mixeur gris L 160mm lar. 34mm touches 3
-------------	--

Pour modèles:	ORIONE CE
---------------	-----------

ensembles clavier



1

référence	401374	ref. no.	LF1033010A
-----------	--------	----------	------------

description	ensemble clavier
-------------	------------------



1

référence	403006	ref. no.	19702034
-----------	--------	----------	----------

description	ensemble clavier coupe-jambon BAYONNE/CANOVA touches 2 L 130mm lar. 41mm
-------------	--



1

référence	401694	ref. no.	19702004
-----------	--------	----------	----------

description	ensemble clavier coupe-jambon BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE touches 2 L 130mm lar. 41mm
-------------	---

Pour modèles:	C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM INOX07
---------------	--

accessoires pour	401694
------------------	--------

référence	401373	ref. no.	19563034
-----------	--------	----------	----------



joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm



1

référence	403003	ref. no.	19702002
-----------	--------	----------	----------

description	ensemble clavier coupe-jambon GEMMA 300/350 touches 2 L 150mm lar. 55mm
-------------	---

accessoires pour	403003
------------------	--------

référence	401380	ref. no.	19563032
-----------	--------	----------	----------



joint pour boîtier du clavier L 150mm lar. 60mm



1

référence	403002	ref. no.	19702000
-----------	--------	----------	----------

description	ensemble clavier coupe-jambon touches 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm
-------------	--

accessoires pour	403002
------------------	--------

référence	403004	ref. no.	19563030
-----------	--------	----------	----------



joint pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm

			
1			
référence	401378	ref. no.	IV5940515T
description	ensemble clavier hache-viande TC12 édition à partir de modèle 2005 L 130mm lar. 41mm complet		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		

			
1			
référence	401735	ref. no.	LF1033021
description	ensemble clavier hache-viande TC12 touches 3 longueur de câble 90mm L 130mm lar. 41mm couleurs de câble brun/jaune/gris/vert/rosa/blanc		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		
accessoires pour	401735		
		référence	401373
		ref. no.	19563034
	joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm		

			
1			
référence	401377	ref. no.	LF1033011
description	ensemble clavier L 130mm lar. 41mm		

			
1			
référence	403001	ref. no.	LF1007001 LF1010027
description	ensemble clavier scie à os SO1650/SO2020 L 120mm lar. 49mm avec câble		

			
1			
référence	401736	ref. no.	19702022
description	ensemble clavier touches 2 blanc L 130mm lar. 41mm		
Pour modèles:	C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	401737	ref. no.	19702021
description	ensemble clavier touches 2 bleu L 130mm lar. 41mm		
Pour modèles:	C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	403005	ref. no.	19702036
description	ensemble clavier touches 2 L 130mm lar. 41mm		

accessoires

			
1			
référence	401375	ref. no.	19563118
description	boîtier du clavier		

			
1			
référence	401382	ref. no.	19563116
description	boîtier du clavier		

			
1			
référence	403004	ref. no.	19563030
description	joint pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm		

			
1			
référence	401373	ref. no.	19563034
description	joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm		
Pour modèles:	C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	401380	ref. no.	19563032
description	joint pour boîtier du clavier L 150mm lar. 60mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601038 ¹	ref. no.	IB5036830
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist.à la temp. 90°C débit 50m³/h		
Pour modèles:	ROLLER		
accessoires pour	601038		
	référence	691102	ref. no. —
grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm			

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets



1

référence	601964	ref. no.	OSC649130
description	ventilateur A2E250AM06-12 hélice ø 250mm palettes 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450tr/min longueur de câble 1400mm aspirant condensateur adaptable 3µF		
pièces détachées	601964		
	référence	365137	ref. no. —
condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection			

moteurs

motoréducteurs

autres



1

référence	500488	ref. no.	IB5036800
description			
Pour modèles:	ROLLER		



1

référence	500730	ref. no.	IB9865132
description	motoréducteur CIARAMELLA 150W 230V tension DC 50/60Hz arbre ø 14mm L 205mm lar. 115mm H 80mm pour presse-fruits		
Pour modèles:	APOLLO CE		



1

référence	500932	ref. no.	IB5036000
description	motoréducteur CROUZET 3.5W 230V 50Hz arbre ø 8mm L 80mm lar. 60mm H 40mm pour vitrine pour pizza		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		




1

référence	500489	ref. no.	IB5036810
description	motoréducteur CROUZET type 80804011 24V 4.6tr/min arbre ø 0.88mm L 92mm lar. 64mm H 97mm pour grille-pain		
Pour modèles:	ROLLER		

moteurs


pour trancieurs



1

référence 501393 **ref. no.** AVA648A


description moteur 230V 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 18mm ø 134mm H 140mm dist. fix. 83mm dist. trou 156mm trou ø 6mm CASTELLOTTI



1

référence 501507 **ref. no.** 19403042


description moteur 230V phases 1 115W 50Hz 1440tr/min arbre ø 15mm L. arbre 24mm ø 125mm H 110mm dist. fix. 71mm dist. trou 155mm trou ø 6mm type M71-4M 220/250/275 CASTELLOTTI



1

référence 500898 **ref. no.** 19400101


description moteur 230V phases 1 147W 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 20mm ø 125mm H 100mm dist. fix. 71mm dist. trou 155mm trou ø 6mm type C71/40 220/250/275 CASTELLOTTI



1

référence 500717 **ref. no.** SM400108


description moteur 230V phases 1 147W 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 21mm ø 135mm H 120mm dist. fix. 63mm dist. trou 155mm trou ø 8mm type C71/40 275-300 CASTELLOTTI



1

référence 500718 **ref. no.** SM402215


description moteur 400V phases 3 210W 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 22mm ø 135mm H 120mm dist. fix. 63mm dist. trou 155mm trou ø 8mm 275-300 CASTELLOTTI



1

référence 500720 **ref. no.** 19400408


description moteur 230/400V phases 3 50/60Hz 890tr/min arbre ø 16.5mm L. arbre 32mm ø 130mm H 120mm dist. fix. 87mm trou ø 8mm GEMMA 350



1

référence 500901 **ref. no.** 19400107


description moteur 230V 275W phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 16.5mm L. arbre 32mm ø 130mm H 140mm dist. fix. 108mm trou ø 8mm 300-330-350



1

référence 500721 **ref. no.** 19400108

description moteur 230V phases 1 50/60Hz 890tr/min arbre ø 16.5mm L. arbre 32mm ø 130mm H 140mm dist. fix. 108mm trou ø 8mm GEMMA 350

1

référence	500715	ref. no.	AMC648
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 23mm ø 110mm H 98mm dist. fix. 69mm trou ø 6mm 220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		
pièces détachées	500715		
	référence	365013	ref. no. 19410301 19410303
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	500731	ref. no.	IB9865200
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 100W 50/60Hz 14000tr/min arbre ø 10mm L. arbre 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio CIARAMELLA		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	500732	ref. no.	IB9865201
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 100W 50/60Hz 14000tr/min arbre ø 18mm L. arbre 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio CIARAMELLA		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		

pour cutters



1

référence	500897	ref. no.	MSC04N136
description	moteur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 20mm L. arbre 25mm dist. fix. 64mm ø 100mm H 140mm C4-C6-C9		
Pour modèles:	C9VV CE		

pour machines à glaçons

complets



1

référence	500727	ref. no.	IB5000801
description	moteur 350W 230V 50Hz phases 1 12000tr/min CIARAMELLA 0.35kW		
Pour modèles:	TRITON CE		



1


référence	500729	ref. no.	IB5000900
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 750W 50Hz 14000/24000tr/min filetage M8G dist. fix. 90mm Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1


référence	501425	ref. no.	SM401408
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 14mm L. arbre 63mm trou ø 9.5mm dist. trou 110mm		

pour mixeurs de bar



1

référence	500728	ref. no.	IB5000800
description	moteur pour mixeurs de bar 220V 450W 50Hz 18000tr/min filetage M6G arbre ø 8mm dist. fix. 36mm H 60mm L 165mm lar. 80mm filetage de fixation M4 Dragone CIARAMELLA		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1

référence	500729	ref. no.	IB5000900
description	moteur pour mixeurs de bar 230V 750W 50Hz 14000/24000tr/min filetage M8G dist. fix. 90mm Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

pour hachoirs à viande

moteurs



1

référence	500866	ref. no.	LF1839701
description	moteur 3000W 230/400V 50Hz phases 3 arbre ø 19mm 1390tr/min type M112 ø 175mm H 250mm CSM 3kW		



1

référence	500833	ref. no.	LF1831001
description	moteur 400V pour hache-viande		



1

référence	500860	ref. no.	LF2037050
description	moteur hache-viande/râpe à fromage 230V		



1

référence	500858	ref. no.	IV5050802
description	moteur hache-viande/râpe à fromage 230V phases 1		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		



1

référence	500859	ref. no.	IV5050803
description	moteur hache-viande/râpe à fromage 400V		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		



1

référence	500832	ref. no.	LF1831002
description	moteur pour hache-viande 230V		



1

référence	500834	ref. no.	LF1832002
description	moteur pour hache-viande 230V		



1

référence	500854	ref. no.	LF1833502
description	moteur pour hache-viande 230V		



1

référence	500856	ref. no.	LF1834002
description	moteur pour hache-viande 230V		



1

référence	500861	ref. no.	LF1838303
description	moteur pour hache-viande 230V		



1

référence	500863	ref. no.	LF1838603
description	moteur pour hache-viande 230V		



1
Image
indisponible

référence	500865	ref. no.	LF1839703
description	moteur pour hache-viande 230V		



1
Image
indisponible

référence	500835	ref. no.	LF1832001
description	moteur pour hache-viande 400V		



1
Image
indisponible

référence	500857	ref. no.	LF1834001
description	moteur pour hache-viande 400V		



1
Image
indisponible

référence	500862	ref. no.	LF1838301
description	moteur pour hache-viande 400V		



1
Image
indisponible

référence	500864	ref. no.	LF1838601
description	moteur pour hache-viande 400V		

rotors



1

référence	500726	ref. no.	MF2095A
description	rotor 230V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.12 hache-viande/râpe à formage		



1

référence	500725	ref. no.	MF2202
description	rotor 400V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.22 hache-viande/râpe à formage		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		

stators inductifs




1

référence	500825	ref. no.	MF0004
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 110mm int. ø 66mm H 60mm avec protection de température Mod.8		




1

référence	500828	ref. no.	MF0102 MF2096
description	stator 230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm avec protection de température Mod.12		



1

référence	500830	ref. no.	MF0170 MF2203
description	stator 230V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 103mm H 90mm avec protection de température Mod.22		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		



1

référence	500829	ref. no.	MF0103 MF2097
description	stator 400V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 83.6mm H 50mm avec protection de température Mod.12		



1

référence	500831	ref. no.	MF0171 MF2204
description	stator 400V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 90mm H 70mm avec protection de température Mod.22		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		

pour coupe-légumes



1

référence	500719	ref. no.	IV5050002
description	moteur 230V 515W 50Hz phases 1 arbre ø 14mm L. arbre 37mm dist. fix. 154mm TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

pour éplucheuse



1

référence	500711	ref. no.	RG04260A
description	moteur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 10mm L. arbre 21mm 1400tr/min ø 120mm H 170mm dist. fix. 136mm PP4 Expo		



1

référence	500713	ref. no.	RG08260A
description	moteur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 12mm L. arbre 23mm 1400tr/min type RG08260A dist. fix. 188mm PP8 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



1

référence	500712	ref. no.	RG04260B
description	moteur 400V 50Hz phases 3 arbre ø 10mm L. arbre 21mm 1400tr/min ø 120mm H 170mm dist. fix. 136mm PP4 Expo		



1

référence	500714	ref. no.	RG08260B
description	moteur 400V 50Hz phases 3 arbre ø 12mm L. arbre 23mm 1400tr/min dist. fix. 188mm PP8 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		


pour scies pour os




1

référence	601686	ref. no.	LF1810502
description	moteur 230V 750W 50Hz phases 1 arbre ø 18mm L. arbre 33mm ø 180mm H 220mm dist. fix. 44mm trou ø 7mm type MM90S6 SO2004 CSM		


pour coupe-mozzarella




1			
référence	500723	ref. no.	IB5053003
description	moteur 230/400V 260W 50/60Hz phases 3 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 31mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm type C71/70 Athos CASTELLOTTI		



1			
référence	500722	ref. no.	IB5053002
description	moteur 230V 260W 50Hz phases 1 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 31mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm type C71/70 Athos CASTELLOTTI		



1			
référence	500716	ref. no.	IB5053004
description	moteur 240V 260W 50Hz phases 1 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 31mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm Athos		



1			
référence	500867	ref. no.	IB5053403
description	moteur 400V 50Hz phases 3 arbre ø 19mm L. arbre 30mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm		

universels



1			
référence	501536	ref. no.	29401502
description	moteur 250W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 11mm bride ø 90mm 2800tr/min type 1-MP63 A2 ø 120mm H 130mm L 195mm pour arbre 80x100mm 0.25kW		



1			
référence	500916	ref. no.	IB8000501
description	moteur 230V 50Hz		



1			
référence	500860	ref. no.	LF2037050
description	moteur hache-viande/râpe à fromage 230V		



1			
référence	500858	ref. no.	IV5050802
description	moteur hache-viande/râpe à fromage 230V phases 1		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		



1			
référence	500859	ref. no.	IV5050803
description	moteur hache-viande/râpe à fromage 400V		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		

 Image indisponible 1			
référence	500832	ref. no.	LF1831002
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500861	ref. no.	LF1838303
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 2			
référence	500834	ref. no.	LF1832002
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500863	ref. no.	LF1838603
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500850	ref. no.	LF1832502
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500865	ref. no.	LF1839703
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500852	ref. no.	LF1832602
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500835	ref. no.	LF1832001
description	moteur pour hache-viande 400V		

 Image indisponible 1			
référence	500854	ref. no.	LF1833502
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500851	ref. no.	LF1832501
description	moteur pour hache-viande 400V		

 Image indisponible 1			
référence	500856	ref. no.	LF1834002
description	moteur pour hache-viande 230V		

 Image indisponible 1			
référence	500853	ref. no.	LF1832601
description	moteur pour hache-viande 400V		



1

référence	500855	ref. no.	LF1833501
description	moteur pour hache-viande 400V		



1

référence	500857	ref. no.	LF1834001
description	moteur pour hache-viande 400V		



1

référence	500862	ref. no.	LF1838301
description	moteur pour hache-viande 400V		



1

référence	500864	ref. no.	LF1838601
description	moteur pour hache-viande 400V		

pompes

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365015	ref. no.	19410307
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365012	ref. no.	19410308
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	ref. no.	19410307
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365014	ref. no.	MF0022 RG04290
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



1

référence	365021	ref. no.	MF0192 MF2144
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

			
1			
référence	365019	ref. no.	IV5820020 MF2223
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	365109	ref. no.	IV5820025
description	condensateur de service capacité 25µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 44mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		

			
1			
référence	365092	ref. no.	RG08290
description	condensateur de service capacité 25µF 450V tolérance 5% 50Hz ø 45mm L 75mm plastique		

			
1			
référence	365012	ref. no.	19410308
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

			
1			
référence	365013	ref. no.	19410301 19410303
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

fusibles

fusibles verres

divers

			
1			
référence	358184	ref. no.	PA62304210BP
description	fusible verre taille ø6x30mmmm 10A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils

appareils de basse température 70°C

			
1			
référence	550704	ref. no.	IB5520000
description	connecteur pour appareils de basse température C14 cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T70 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermoplastique		

			
1			
référence	550962 ¹	ref. no.	KODK008A
description	connecteur pour appareils de basse température C14 max 15A/250V T70 avec câble		

¹avec câble

câbles

câbles alimentation pour appareils

			
1			
référence	550726	ref. no.	KODK008B
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm ² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T70 2-pôles + prise de terre isolation PVC		



1

référence	550927	ref. no.	19410530
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 3-pôles 1mm ² 1.5m T70 avec bornier isolation PVC		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM, TV-TM INOX, TV-TM INOX07		



1

référence	550553	ref. no.	IB5503010
description	câble aliment. pour appareils de moyenne temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm ² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir		
Pour modèles:	ORIONE CE, SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	550767	ref. no.	19410536
description	connecteur CEE 4-pôles 3-pôles+Nmm ² max. 16A max 415V 1.5m avec câble		

accessoires

passer-câbles

passer-câbles à vis

raccords filetés



1

référence	550990 ¹	ref. no.	RG04332 RG04334
description	passer-câble à vis filetage PG7 câble ø 8mm encastrément ø 15mm Q 1 plastique OC 19		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

¹avec écrou de fixation

câbles rallonge



1

référence	550928	ref. no.	19410718
description	câble de raccordement L 300mm 2-pôles		

bornes

blocs de jonction



1

référence	550232	ref. no.	19410822
description	domino électrique 12-pôles section nominale 2.5mm ² max. 32A max 450V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	APOLLO CE, SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550961 ¹	ref. no.	IB469 IGS469
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² avec patte de mise à la terre		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		

¹avec patte de mise à la terre

bornes de raccord avec serre câble



1

référence	550356	ref. no.	MSC04N202A
description	bornier de raccordement 2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm section nominale 1.5mm ²		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	550991	ref. no.	IB5893000
description	bornier de raccordement 3-pôles max 400V max. 16A câble ømm section nominale 2.5mm ² raccord avec vis avec attache-câbles		

			
1			
référence	550764	ref. no.	MSC04N202 RG04207
description	bornier de raccordement 3-pôles max 450V max. 16A câble ø 14.5mm section nominale 1.5mm ² raccord cosse mâle 6,3mm encastrément ø 28mm avec serre cable		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

			
1			
référence	550765	ref. no.	RG04207 +2x 19410802
description	bornier de raccordement 5-pôles max 450V max. 16A câble ø 14.5mm section nominale 1.5mm ² raccord cosse mâle 6,3mm encastrément ø 28mm avec serre cable		

accessoires

supports

			
1			
référence	550766	ref. no.	19410820
description	support pour bornier section nominale 2,5mm ² 3-pôles plastique L 51mm lar. 31mm		
Pour modèles:	APOLLO CE		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour trancheurs

capots

			
1			
référence	693786	ref. no.	SM500503
description	protection lame ø 255mm pour couteau ø 300mm filetage de fixation M10 fixation ø 17		

			
1			
référence	694826	ref. no.	19510235
description	protection lame ø 255mm pour couteau ø 300mm fixation ø 17		
accessoires pour	694826		
	référence	698242	ref. no.
			19530930.10 SM133417
manchon fileté L 18mm pour coupe-jambon FE M12 FI M6			

			
1			
référence	697522	ref. no.	AMC006
description	protection lame ø 230mm pour couteau ø 220mm filetage de fixation M6 fixation ø 12 aluminium		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	699484	ref. no.	195102025
description	protection lame ø 263mm pour couteau ø 250mm filetage de fixation M6 aluminium		



1

référence	698457	ref. no.	195102026
description	protection lame ø 273mm pour couteau ø 250mm aluminium		



1

référence	697457	ref. no.	AMG006
description	protection lame pour couteau ø 250mm aluminium		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

douilles



1

référence	698246	ref. no.	SM133418
description	manchon fileté FE M10x1 cache couteau		



1

référence	698242	ref. no.	19530930.10 SM133417
description	manchon fileté L 18mm pour coupe-jambon FE M12 FI M6		

poignées



1

référence	696266	ref. no.	AMA008
description	poignée conique filetage M4 ø 9mm L 14mm aluminium coupe-jambon		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696267	ref. no.	19021110
description	poignée de poing filetage M4 ø 16mm L 18.5mm aluminium coupe-jambon		

autres



1

référence	697523	ref. no.	SM503404
description	protection pour couteau ø 350mm ø 360mm aluminium GEMMA 350		

butoirs



1

référence	697524	ref. no.	AMC040
description	butée 220 dist. fix. 70mm filetage de fixation M6		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	697525	ref. no.	AMG040
description	butée 250 dist. fix. 70mm filetage de fixation M8		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697526	ref. no.	SM504120
description	butée 300 dist. fix. 87mm		

supports

			
1			
référence	696239	ref. no.	195107E07
description	support trou ø 19mm dist. fix. 120mm L 160mm lar. 80mm 300-330		

			
1			
référence	696240	ref. no.	AMM058 AMR058
description	support trou ø 7.3mm dist. fix. 70mm L 160mm lar. 20mm axe ø 15mm axe L 38mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		


			
1			
référence	696238	ref. no.	SM500318
description	support trou ø 8mm dist. fix. 98mm L 140mm lar. 48mm axe ø 15mm axe L 46mm 300		


protèges main


			
1			
référence	696252	ref. no.	19563002
description	protection ø 68mm int. ø 18mm épaisseur 10mm pour butée		


			
1			
référence	696251	ref. no.	AMA062
description	protection ø 68mm int. ø 25.8mm épaisseur 10mm pour butée		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		


vis d'arrêt


 			
1			
référence	697513	ref. no.	AMC032 AMG032
description	vis d'arrêt filetage M6 L 148mm ø 10mm L1 51mm poignée ø 40mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

 			
1			
référence	697709	ref. no.	AVA032
description	vis d'arrêt filetage M6 L 170mm ø 8mm L1 80mm		

 			
1			
référence	698078	ref. no.	SM212740
description	vis d'arrêt filetage M6 L 200mm ø 10mm L1 80mm		

 			
1			
référence	697734	ref. no.	AVG032
description	vis d'arrêt filetage M8 L 198mm ø 10mm L2 24mm		

 			
1			
référence	697738	ref. no.	SM592021
description	vis d'arrêt filetage M8 L 200mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 23mm L3 23mm sans poignée		

 			
1			
référence	697735	ref. no.	19530501
description	vis d'arrêt filetage M6 L 160mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 18mm		



			
1			
référence	697740	ref. no.	19530532
description	vis d'arrêt filetage M6 L 185mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 18mm		
accessoires pour	697740		
	référence	111054	ref. no. 19564016
manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	697740		
	référence	698200	ref. no. 19562502
	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm noir		

 Image indisponible			
1			
référence	697736	ref. no.	19530554
description	vis d'arrêt filetage M8 L 230mm ø 12mm D1 ø 12mm L2 25mm L3 25mm sans poignée		



			
1			
référence	696230	ref. no.	19530507
description	vis d'arrêt filetage M8 L 235mm ø 10mm D1 ø 10mm sans poignée		

 Image indisponible			
1			
référence	697737	ref. no.	19530509
description	vis d'arrêt filetage M8 L 240mm Ø 12mm D1 Ø 12mm L2 23mm L3 23mm sans poignée		

poignées



1

référence	111054	ref. no.	19564016
description	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu		



1

référence	698200	ref. no.	19562502
description	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm noir		



1

référence	697443	ref. no.	19562504 19564013
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

manette de régulation



1

référence	697512	ref. no.	19562410
description	bague pour poignée ø 72mm int. ø 35mm épaisseur 10mm plastique noir		

1

référence	697509	ref. no.	AMC102
description	poignée de réglage 0-12 ø 55mm axe ø 12mm axe L 35mm poignée ø 42mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		

			
1			
référence	697510	ref. no.	19562402 19564020
description	poignée de réglage 0-15 ø 60mm axe ø 12mm axe L 32mm		

1

référence	696693	ref. no.	19562404
description	poignée de réglage 0-15 ø 68mm axe ø 18mm axe L 47mm poignée ø 53mm		

			
1			
référence	697511	ref. no.	19562404 old
description	poignée de réglage 0-15 ø 68mm axe ø 18mm axe L 47mm poignée ø 58mm		

			
1			
référence	696500	ref. no.	19562404 (old version)
description	poignée de réglage 0-24 ø 68mm axe ø 18mm axe L 37mm poignée ø 56mm		

disques excentriques


			
1			
référence	697507	ref. no.	SM190100011
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6.5mm ø ext. 56mm épaisseur 21mm		

			
1			
référence	697756	ref. no.	19563505LG
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 56mm épaisseur 10mm		


			
1			
référence	697506	ref. no.	AMI092
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 56mm épaisseur 20mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697508	ref. no.	SM190100022
description	excentriques pour épaisseur entaille trou ø 18mm largeur de rainure 8mm ø ext. 85mm épaisseur 24.5mm		

ressorts

			
1			
référence	696211	ref. no.	AMC672
description	ressort de compression ø 11.5mm L 46mm fil ø 1.3mm coupe-jambon 220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		


			
1			
référence	696208	ref. no.	SM370111
description	ressort de compression ø 13.5mm L 57mm fil ø 1.4mm coupe-jambon 275-300		

			
1			
référence	696209	ref. no.	19390205
description	ressort de compression ø 13.5mm L 92mm fil ø 1.4mm coupe-jambon		

			
1			
référence	696210	ref. no.	19390600
description	ressort de compression ø 14mm L 16mm fil ø 1.2mm coupe-jambon 220-250		

			
1			
référence	696205	ref. no.	SM370104
description	ressort de compression ø 22/28mm L 22mm fil ø 2mm conique coupe-jambon D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300		

			
1			
référence	696207	ref. no.	AMC244
description	ressort de compression ø 23/25mm L 19mm fil ø 1.5mm conique coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696206	ref. no.	AMC254 AMG254
description	ressort de compression ø 23/25mm L 53mm fil ø 1.5mm conique coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696212	ref. no.	AMA814
description	ressort de compression ø 7.6mm L 22mm fil ø 0.7mm coupe-jambon 195-220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	696213	ref. no.	AME410
description	ressort de compression ø 7.6mm L 28mm fil ø 0.7mm coupe-jambon PARKER		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

h2>rondelles élastiques



1

référence	696253	ref. no.	19342005 AMA096
description	rondelle élastique int. ø 12mm ø ext. 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696254	ref. no.	19342006
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 32mm Q 1 pc		

h2>pièces de guidage

h3>pour buttoirs



1

référence	696246	ref. no.	19500107
description	coulisse L 112mm lar. 56mm trou ø 19mm axe ø 19mm axe L 56mm filetage de fixation M8 300-330 aluminium		



1

référence	696247	ref. no.	AMM064 AMR064
description	coulisse L 80mm lar. 54mm H 37mm trou ø 15mm logement d'axe ø 12mm filetage de fixation M8 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696245	ref. no.	SM500218
description	coulisse L 87mm lar. 56mm H 38mm trou ø 15mm logement d'axe ø 12mm filetage de fixation M6 275-300 aluminium		



1

référence	696276	ref. no.	AMA066
description	plaque de jonction L 83mm lar. 12mm épaisseur 4mm trou ø 6.5mm dist.trou 69mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

h3>pour traineau



1

référence	696244	ref. no.	SM500618
description	coulisse L 120mm lar. 122mm H 66mm trou ø 18mm filetage M22 220-250		



1

référence	696243	ref. no.	AMM212
description	coulisse L 122mm lar. 116mm H 59mm trou ø 20mm filetage M8 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696231	ref. no.	19534034
description	arbre filetage M8 L 32mm ø 10.5mm 220-250		



1

référence	696289	ref. no.	19534029
description	écrou molettes plates pour traineau filetage M22 ø 32mm chromé 220-250 Q 1 pc OC H 7mm		



1

référence	696278	ref. no.	19533200
description	filetage filetage M6 L 36mm lar. 15mm dist.trou 18mm épaisseur 4mm		

			
1			
référence	696832	ref. no.	19565001
description	goupille de pression L 8mm ø 5mm Q 5 pc		

			
1			
référence	696288	ref. no.	19534024
description	manchon fileté filetage M22 L 20mm int. ø 11mm 220-250		

			
1			
référence	696279	ref. no.	SM190830
description	plaque de jonction L 37mm lar. 33mm dist.trou 18mm trou 6x12mm épaisseur 2.5mm		

			
1			
référence	696341	ref. no.	SM561504
description	vis pour traineau filetage M8 L 16mm ø 32mm		

			
1			
référence	696270	ref. no.	AMA220
description	vis pointeau coupe-jambon filetage M8 L 27mm plastique		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

douilles

			
1			
référence	696709	ref. no.	19324102
description	douille ø ext. 14mm int. ø 12mm H 12mm bronze		

			
1			
référence	696283	ref. no.	19324108
description	douille pour traineau ø ext. 20mm int. ø 18mm H 20mm bronze		

			
1			
référence	696282	ref. no.	19324005
description	douille pour traineau ø ext. 22mm int. ø 19mm H 20mm bronze		

arbres

			
1			
référence	696225	ref. no.	AMI080
description	arbre pour butée ø 12mm L 120mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696224	ref. no.	SM521218
description	arbre pour butée ø 12mm L 130mm 275-300		

			
1			
référence	696226	ref. no.	19530705
description	arbre pour butée ø 19mm L 120mm filetage M8 250-370		

			
1			
référence	696229	ref. no.	19530612
description	arbre pour traineau ø 18mm L 445mm filetage M8 250-275		

			
1			
référence	696227	ref. no.	AMC242
description	arbre pour traineau ø 20mm L 385mm filetage M8 220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		

			
1			
référence	696228	ref. no.	AMG242
description	arbre pour traineau ø 20mm L 420mm filetage M8 250		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

accessoires			
			
1			
référence	698974	ref. no.	19525060 19525060.10 19566060
description	coulisse L 32mm lar. 29mm int. ø 10mm filetage de fixation M5 aluminium		

			
1			
référence	698968	ref. no.	19526060
description	coulisse L 36mm lar. 32mm int. ø 12mm filetage de fixation M4 aluminium CANOVA		

			
1			
référence	696269	ref. no.	19335060+19346010 SM130201
description	vis à tête fraisée filetage M6 L 16mm acier inox tête ø 11mm set rondelle coupe-jambon		

			
1			
référence	696268	ref. no.	AMC246
description	vis tête goutte-de-sulf filetage M8 acier inox L 10mm coupe-jambon ø 22mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

protèges main			
			
1			
référence	696287	ref. no.	19562382
description	protection main pour bloc pierres à éguiser L 210mm lar. 105mm trou ø 5.3mm dist. fix. 54mm 195		

			
1			
référence	696284	ref. no.	19562201
description	protection main pour couteau ø 220mm H 80mm lar. 35mm trou ø 4.8mm dist. fix. 47mm plastique		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		

			
1			
référence	697298	ref. no.	19562202
description	protection main pour couteau ø 250mm		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696285	ref. no.	SM501203
description	protection main pour couteau ø 300mm H 180mm lar. 95mm trou ø 5mm dist. fix. 85mm aluminium		

			
1			
référence	696286	ref. no.	19521311
description	protection main pour couteau ø 350mm H 200mm lar. 118mm trou ø 5mm dist. fix. 85mm aluminium		

			
1			
référence	699625	ref. no.	19562322
description	protection main coupe-jambon H 165mm lar. 150mm épaisseur 4mm trou ø 6mm dist. fix. 86mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	698245	ref. no.	195623206
description	protection main H 210mm lar. 153mm dist. fix. 93mm		

			
1			
référence	697858	ref. no.	AMA294A
description	protection main pour coupe-jambon		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	698574	ref. no.	19562342
description	protection main pour coupe-jambon H 280mm lar. 150mm épaisseur 5mm trou ø 10mm dist. fix. 95mm plastique		

			
1			
référence	698196	ref. no.	19562324
description	protection main pour traineau 275-300 H 220mm lar. 150mm épaisseur 4mm trou ø 6mm dist. fix. 88mm		

			
1			
référence	698311	ref. no.	19562358
description	protection main pour traineau 275-300 H 244mm lar. 150mm épaisseur 4mm trou ø 6.3mm dist. fix. 87.2mm		

			
1			
référence	698312	ref. no.	19562336
description	protection main pour traineau 300-370 H 275mm lar. 297mm épaisseur 10mm dist. fix. 248mm plexiglas		

accessoires

			
1			
référence	696281	ref. no.	19521603
description	douille séparation pour protection poignée filetage M5 ø 16mm L 31mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697467	ref. no.	SM591519
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 63mm D3 ø 80mm arbre ø 15 L 42mm L. arbre 194mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		

			
1			
référence	696234	ref. no.	AMG022
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 65mm D3 ø 64mm arbre ø 15 L 43mm L. arbre 152mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696233	ref. no.	AMC022
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 69mm D3 ø 65mm arbre ø 15 L 30mm L. arbre 147mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	696232	ref. no.	19700307
description	support de lame avec arbre D1 ø 57mm D2 ø 78mm D3 ø 95mm arbre ø 20 L 65mm L. arbre 220mm filetage de fixation M5 fixation ø 4 trous		

h2> récipients

h3> poignées



1

référence	111123	ref. no.	19562904 19564021
description	poignée filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		



1

référence	698313	ref. no.	AMA284
description	poignée ø 18.5mm L 44mm plastique poussoir		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		
accessoires pour	698313		
	référence	504788	ref. no. AMA282
	vis filetage M5 L 50mm Q 1 pc		



1

référence	698195	ref. no.	19562903 19562905
description	poignée conique filetage M10 ø 29mm L 82mm noir		



1

référence	697432	ref. no.	19562900
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 6mm		



1

référence	697431	ref. no.	19562901 19564019
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm noir filetage L 10mm		

h2> récipients



1

référence	697530	ref. no.	sehe Bemerkung!!!! SM11016007 SM11016007+19563206+19324102
description	récipient 275-300 L 270mm trou ø 12mm		



1

référence	698190	ref. no.	19510922 19510922+2x19324102+19563206
description	récipient 300		

h2> accessoires



1

référence	696220	ref. no.	AMC270A
description	arbre poussoir ø 10mm L 210mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696221	ref. no.	AMP270
description	arbre poussoir ø 12mm L 265mm 300		



1

référence	698518	ref. no.	19525062
description	coulisse poussoir ø 10mm L 33mm filetage M5 aluminium		



1

référence	698369	ref. no.	19566062
description	coulisse poussoir ø 10mm L 33mm filetage M5 plastique		



1

référence	698193	ref. no.	19541509
description	goujon fileté pour poignée ø 14mm L 120mm filetage M10 acier inox		

lames

extracteurs



1

référence	697531	ref. no.	19702508
description	extracteur pour couteaux ø 300mm dist.trou 160mm filetage M8		



1

référence	697532	ref. no.	19702512
description	extracteur pour couteaux ø 357mm dist.trou 160mm filetage M8		

PTFE



1

référence	697304	ref. no.	18250403210TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 210mm H 17.5mm PTFE 100Cr6		
Pour modèles:	VCO250		



1

référence	697547	ref. no.	18275403218TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		



1

référence	697548	ref. no.	18275404218TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 4 trous int. ø 218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6		



1

référence	696520	ref. no.	1830040325422TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous PTFE int. ø 254mm H 22.5mm		
Pour modèles:	MIRRA 300 CE		



1

référence	698210	ref. no.	1830057425422TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		



1

référence	697550	ref. no.	18330574270TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 270mm H 23mm PTFE 100Cr6		



1

référence	697551	ref. no.	18350574280TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 280mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		



1

référence	697552	ref. no.	18370574300TF
description	lame coupe-jambon ø ext. 370mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 300mm H 22.5mm PTFE 100Cr6		

spéciale



1

référence	697845	ref. no.	N/A
description	lame coupe-jambon ø ext. 330mm logement ø 270mm 4 trous int. ø 57mm Hmm 100Cr6		

standard



1

référence	697546	ref. no.	18195303155
description	lame coupe-jambon ø ext. 195mm logement ø 30mm 3 trous int. ø 155mm H 12.8mm C45 standard		



1

référence	697436	ref. no.	18220403180F
description	lame coupe-jambon ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 180mm H 15.5mm C45		



1

référence	697365	ref. no.	18250403210
description	lame coupe-jambon ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		



1

référence	697541	ref. no.	1827540321815
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 218mm H 15.5mm C45 standard		



1

référence	697540	ref. no.	18275403218
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 218mm H 21.5mm C45 standard		



1

référence	697539	ref. no.	18275403220
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 220mm H 15.5mm C45 standard		



1

référence	697538	ref. no.	18275404218
description	lame coupe-jambon ø ext. 275mm logement ø 40mm 4 trous int. ø 218mm H 21.5mm C45 standard		



1

référence	697385	ref. no.	18300403250 1830040325020F
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 250mm H 20mm C45 standard		



1

référence	698214	ref. no.	18300403254
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 254mm H 22.5mm C45 standard		

			
1			
référence	698191	ref. no.	18300574254
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 254mm H 22.5mm C45 standard		

			
1			
référence	697375	ref. no.	18330574270
description	lame coupe-jambon ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 270mm H 23mm 100Cr6 standard		

			
1			
référence	697463	ref. no.	18350574280F
description	lame coupe-jambon ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 280mm H 22.5mm 100Cr6 standard		

			
1			
référence	697399	ref. no.	18350574280
description	lame coupe-jambon ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 280mm H 22.5mm C45 standard		

			
1			
référence	697460	ref. no.	18370574300
description	lame coupe-jambon ø ext. 370mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 300mm H 22.5mm 100Cr6 standard		

			
1			
référence	697458	ref. no.	18385574315
description	lame coupe-jambon ø ext. 385mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 315mm H 22.5mm 100Cr6 standard		

groupes aiguiser

couvercles

			
1			
référence	696261	ref. no.	AME402
description	couvercle pour bloc pierres à éguiser L 104mm lar. 80mm dist. fix. 80mm 220/250/275		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696262	ref. no.	SM501501
description	couvercle pour bloc pierres à éguiser L 125mm lar. 103mm dist. fix. 88mm 275-300		
accessoires pour	696262		
	référence	697445	ref. no. SM211413
	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
	référence	697517	ref. no. IB4206451
	poignée conique filetage M10 ø 30mm L 66mm noir		

boutons-poussoirs

			
1			
référence	696260	ref. no.	AMA810 AME426
description	bouton-poussoir pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 19mm trou ø 5.2mm 195-220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696259	ref. no.	AME468
description	bouton-poussoir pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 19mm trou ø 6mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696255	ref. no.	SM561101
description	bouton-poussoir pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 22mm trou ø 6mm 275-300		



1

référence	696257	ref. no.	SM561101+SM150401
description	bouton-poussoir pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 22mm trou ø 6mm 275-300		

supports



1

référence	696263	ref. no.	SM501401
description	corps pour bloc pierres à éguiser L 102mm lar. 46mm H 38mm trou ø 6mm dist. fix. 88mm aluminium 275-300		



1

référence	696265	ref. no.	AME456
description	corps pour bloc pierres à éguiser L 92mm lar. 35mm H 28mm trou ø 6mm dist. fix. 80mm plastique 220-250		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696264	ref. no.	19562101
description	corps pour bloc pierres à éguiser L 99mm lar. 48mm H 28mm trou ø 6mm filetage de fixation M6 plastique 195-220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	696242	ref. no.	SM501303
description	support pour bloc pierres à éguiser L 52mm lar. 30mm H 61mm trou ø 12mm filetage de fixation M8 aluminium		



1

référence	696241	ref. no.	AME436
description	support pour bloc pierres à éguiser L 57mm lar. 25mm H 54mm trou ø 12mm filetage de fixation M6 aluminium		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

manettes



1

référence	697445	ref. no.	SM211413
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		



1

référence	697516	ref. no.	19562700 19564018
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm L 8mm		



1

référence	697384	ref. no.	AME428
description	vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 54mm		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697514	ref. no.	SM592400
description	vis d'arrêt filetage M8 poignée ø 30mm L 60mm		

arbres

			
1			
référence	696215	ref. no.	AME412
description	arbre meule D1 ø 5mm D2 ø 6mm L 65mm filetage M6 FI M4 220-250		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696216	ref. no.	AME424
description	arbre meule D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 63mm filetage M6 220-250		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696214	ref. no.	AMA802 AMA804
description	arbre meule D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 70mm filetage M6 195-220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		

			
1			
référence	696217	ref. no.	SM570201
description	arbre meule D1 ø 6mm D2 ø 12mm L 78mm filetage M6 250-300		

			
1			
référence	696222	ref. no.	AME442
description	arbre pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 67mm filetage M8		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696223	ref. no.	SM540501
description	arbre pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 98mm filetage M8 250-300		

accessoires

			
1			
référence	696258	ref. no.	AME464
description	bille pour bloc pierres à éguiser ø 4.8mm métal		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696218	ref. no.	AME450
description	goujon fileté pour bloc pierres à éguiser filetage M5 ø 5mm L 30mm		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	696256	ref. no.	SM150401
description	vis tête goutte-de-suif filetage M3 L 3.2mm bouton-poussoir		

			
1			
référence	696271	ref. no.	AME427
description	vis tête goutte-de-suif filetage M3 L 4.2mm bouton-poussoir		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

meules

			
1			
référence	697565	ref. no.	19300101
description	meule ø 40mm épaisseur 10mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	697492	ref. no.	SM260101old
description	meule ø 40mm épaisseur 11mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	697549	ref. no.	19300201
description	meule ø 40mm épaisseur 7.8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	697797	ref. no.	19300107N SM260101
description	meule ø 43mm épaisseur 12mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	697505	ref. no.	SM260102
description	meule ø 43mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	698197	ref. no.	19300207
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	698198	ref. no.	19300107C AVA416
description	meule ø 45mm épaisseur 9mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	697393	ref. no.	19300108C 19300108C.10
description	meule ø 48mm épaisseur 15mm trou ø 8mm granulation gros avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	697392	ref. no.	19300209
description	meule ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		

meules avec moyeu

			
1			
référence	697423	ref. no.	19300401
description	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697424	ref. no.	19300301
description	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697422	ref. no.	N/A
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	697421	ref. no.	N/A
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	698637	ref. no.	N/A
description	meule ø 48mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	697358	ref. no.	AMP416
description	meule ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	697592	ref. no.	N/A
description	meule ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	697593	ref. no.	19300208
description	meule ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		

traineaux

poignées

			
1			
référence	697443	ref. no.	19562504 19564013
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	697381	ref. no.	19562803
description	poignée filetage M12 poignée ø 66mm H 50mm noir		

			
1			
référence	691263	ref. no.	IB4200910
description	poignée arquée L 160mm H 56mm dist. fix. 133mm filetage M8		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		

			
1			
référence	696830	ref. no.	AVA256
description	poignée de réglage filetage M10 poignée ø 66mm H 51mm noir		

			
1			
référence	697515	ref. no.	SM19014009
description	vis d'arrêt filetage M8 poignée ø 50mm 275-300 L 14mm		

supports

			
1			
référence	696237	ref. no.	SM500818
description	support L 190mm lar. 100mm dist. fix. 48mm adaptable à traineau 275-300		


			
1			
référence	696235	ref. no.	AMC258
description	support L 195mm lar. 85mm dist. fix. 33mm adaptable à traineau 220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	696236	ref. no.	AMG258
description	support L 200mm lar. 85mm dist. fix. 33mm adaptable à traineau 250		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

h3>plaques traineau



1

référence	697527	ref. no.	AME264A
description	traineau L 20mm lar. 22mm dist. fix. 33mm adaptable à coupe-jambon 220 SIRMAN		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		



1

référence	697528	ref. no.	AMG264A
description	traineau L 24mm lar. 23mm dist. fix. 33mm adaptable à coupe-jambon 250 SIRMAN		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		



1

référence	697529	ref. no.	195104012
description	traineau L 250mm lar. 275mm dist. fix. 33mm adaptable à coupe-jambon 275-300 SIRMAN		

h3>accessoires



1

référence	696280	ref. no.	19560101
description	bague d'espacement ø 22mm int. ø 10mm épaisseur 3mm PTFE 220-250		



1

référence	696250	ref. no.	AMA289
description	support filetage M5 L 25mm int. ø 10mm épaisseur 20mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696707	ref. no.	19526062
description	support pour boulon 300		

h3>divers



1

référence	696219	ref. no.	AMC670
description	goujon fileté filetage M6 ø 11mm L 74mm pour moteur trou ø 5mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696277	ref. no.	AMC680
description	plaque de jonction L 37mm lar. 25mm pour moteur épaisseur 4mm trou ø 6mm dist.trou 15.5mm		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696248	ref. no.	AMA028
description	support filetage M10x0,75 ø 30mm pour microrupteur int. ø 15.2mm épaisseur 17mm filetage de fixation M6		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696249	ref. no.	19540905
description	support filetage M10x0,75 ø 35mm pour microrupteur int. ø 20.2mm épaisseur 15mm filetage de fixation M8 250-300		

pour scies à os

joints racleurs



1

référence	697772	ref. no.	LF2001032
description	joint racleur L 45mm lar. 25mm épaisseur 3mm plastique SO1650/SO2020		

rotors



1

référence	699620	ref. no.	LF2001037
description	rotor en haut rondelle ø 210mm logement d'axe ø 40mm largeur de rondelle 16mm largeur totale 32mm pour scie à os		

lames de scie à ruban

largeur 16mm



1

référence	699019	ref. no.	28045136
description	lame de scie à ruban L 1360mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699025	ref. no.	28045152
description	lame de scie à ruban L 1520mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699026	ref. no.	28045155
description	lame de scie à ruban L 1550mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699033	ref. no.	28041565
description	lame de scie à ruban L 1650mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699037	ref. no.	28045180
description	lame de scie à ruban L 1800mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699040	ref. no.	28045184
description	lame de scie à ruban L 1840mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699003	ref. no.	28045202
description	lame de scie à ruban L 2020mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699049	ref. no.	28045240
description	lame de scie à ruban L 2400mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699043	ref. no.	28045294
description	lame de scie à ruban L 2940mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm Q 1 pc		



1

référence	699060	ref. no.	28045310
description	lame de scie à ruban L 3100mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

largeur 20mm



1

référence	699171	ref. no.	28044165 28046165
description	lame de scie à ruban L 1650mm lar. 20mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



1

référence	699004	ref. no.	28044202
description	lame de scie à ruban L 2020mm lar. 20mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		



autres



1

référence 699626 **ref. no.** IX2472042

description anneau de retenue pour rotor métal ø 46mm H 1.7mm


1

référence 699624 **ref. no.** LF1201001

description capuchon capot pour rotor ø 40mm H 7mm


1

référence 699623 **ref. no.** LF2001014

description insert en bas L 31mm lar. 15mm H 15mm


1

référence 696834 **ref. no.** LF1210002

description joint SPI int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 5mm


1

référence 699622 **ref. no.** LF2001028

description rondelle chanfreiné ø 9-28mm H 5mm


1

référence 698965 **ref. no.** LF2010008

description vis ø 30mm H 45mm

pour hachoirs à viande

mécanismes centraux



1


référence 696204 **ref. no.** 29401800

description mécanisme central arbre moteur ø 11mm bride ø 90mm multiplication 1/30 arbre de commande ø 14mm type 30


1

référence 698164 **ref. no.** LF2043015

description mécanisme central arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplication 1/49 arbre de commande ø 25mm type FRS60

Pour modèles: IP30, MASTER30


1

référence 698162 **ref. no.** LF2039210

description mécanisme central arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplication 1/7 arbre de commande ø 25mm Mod.12-22

Pour modèles: TC12RIO, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO

			
1			
référence	698163	ref. no.	LF2039414
description	mécanisme central arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplication 1/7 arbre de commande ø 25mm type FRS60 Mod.32		
Pour modèles:	MASTER30, TC32BU, TC32FR, TC32LAPORTE, TC32RIO		

engrenages

			
1			
référence	698028	ref. no.	MF0110
description	engrenage doublé ø 32/70mm logement d'axe ø 15mm lar. 30mm dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	698027	ref. no.	MF0111
description	engrenage ø 25mm logement d'axe ø 10mm dents 13 division largeur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	698149	ref. no.	IV2330500
description	engrenage ø 61mm logement d'axe ø 17mm dents 27 largeur de dent 20mm Mod.12		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		

			
1			
référence	698029	ref. no.	MF0112
description	engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 39 division largeur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	698101	ref. no.	LF2032010
description	engrenage set		
Pour modèles:	TC12F, TC22F		

			
1			
référence	698130	ref. no.	LF2032608
description	engrenage set		
Pour modèles:	TC12CHICAGO, TC22PF, TC32CHICAGO, TC32PF		

			
1			
référence	698139	ref. no.	LF2034010
description	engrenage set		
Pour modèles:	TC32IND, TC42IND		

			
1			
référence	698148	ref. no.	IV2320500
description	vis sans fin ø 35.5mm logement d'axe ø 17mm lar. 45mm pour hache-viande Mod.12		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		

arbres de commande

pour couteaux

			
1			
référence	698135	ref. no.	LF2033013
description	arbre ENTERPRISE modèle 32 ø 13mm L 87mm filetage M20x1,5 D1 ø 29.5mm filetage L 28mm		
Pour modèles:	MASTER30, TC32BU, TC32CHICAGO, TC32FR, TC32IND, TC32LAPORTE, TC32PF, TC32RIO		

			
1			
référence	698146	ref. no.	LF2034004
description	arbre ENTERPRISE modèle 42 ø 20mm L 113mm filetage M20x1,5 D1 ø 34.5mm filetage L 35mm		
Pour modèles:	TC42IND		



1

référence	698038	ref. no.	MF0127 MF2127
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 12 ø 9,5mm L 53mm filetage M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm		
Pour modèles:	TCG12E		



1

référence	698106	ref. no.	LF2031004
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 12 ø 9,6mm L 74mm filetage M16x1,5 D1 ø 21,5mm filetage L 24mm		
Pour modèles:	TC12CHICAGO, TC12F, TC12RIO		



1

référence	698056	ref. no.	MF0194
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 53mm filetage M12x1,75 D1 ø 22mm filetage L 18mm		
Pour modèles:	TCG22E		



1

référence	698110	ref. no.	LF2032008
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 76mm filetage M16x1,5 D1 ø 21,5mm filetage L 24mm		
Pour modèles:	TC22CHICAGO, TC22F, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22PF, TC22RIO		



1

référence	698066	ref. no.	MF0200
description	arbre de commande Unger modèle 22 ø 12/15mm L 80mm acier inox filetage M12x1,75		

pour vis sans fin



1

référence	698102	ref. no.	LF2032011
description	arbre D1 ø 25mm ø 16mm L 42mm Mod.12-22 filetage M12x1,5 longueur totale 71mm		
Pour modèles:	TC12F, TC22F		



1

référence	698030	ref. no.	MF0108
description	arbre ø 15mm L 31mm Mod.12-22 filetage M14x1,5 longueur totale 46mm		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		



1

référence	698159	ref. no.	LF2037012
description	arbre de commande modèle 12 ø 16mm L 95mm D1 ø 25mm logement d'axe 17x17mm		
Pour modèles:	TCG12M		



1

référence	698150	ref. no.	IV2080500
description	arbre de commande modèle 12 ø 17mm L 128mm D1 ø 25mm logement d'axe 17x17mm		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		



1

référence	698031	ref. no.	MF0115
description	arbre de commande modèle 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm logement d'axe 10x23mm		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		



1

référence	698103	ref. no.	LF2032019
description	arbre de commande modèle 12-22 ø 20mm L 153mm D1 ø 45mm		
Pour modèles:	TC12F, TC22F		

			
1			
référence	698165	ref. no.	LF2039212
description	arbre de commande modèle 12-22 ø 25mm L 121mm D1 ø 35mm logement d'axe 15x35mm		
Pour modèles:	TC12RIO, TC22FR, TC22RIO		

			
1			
référence	699621	ref. no.	LF2032621
description	arbre de commande modèle 12-22-32 ø 40/25/20mm L 97mm logement d'axe 15x40mm		

			
1			
référence	698131	ref. no.	LF2032604
description	arbre de commande modèle 22-32		
Pour modèles:	TC12CHICAGO, TC22PF, TC32CHICAGO, TC32PF		

			
1			
référence	698168	ref. no.	LF2095010
description	arbre de commande modèle 30 ø 25mm L 169mm D1 ø 30mm logement d'axe 10X30mm		
Pour modèles:	IP30, MASTER30		

			
1			
référence	698167	ref. no.	LF2039725
description	arbre de commande modèle 30 ø 25mm L 205mm D1 ø 40mm logement d'axe 15x40mm		
Pour modèles:	MASTER30		

			
1			
référence	698144	ref. no.	LF2034006
description	arbre de commande modèle 42		
Pour modèles:	TC42IND		

			
1			
référence	698140	ref. no.	LF2033505
description	arbre de commande ø 53mm acier inox L 120mm		
Pour modèles:	TC32IND		

			
1			
référence	698166	ref. no.	LF2039412
description	arbre de commande type 32 ø 25mm L 170mm D1 ø 40mm logement d'axe 15x40mm		
Pour modèles:	TC32FR, TC32RIO		

vis d'arrêt

leviers d'arrêt

			
1			
référence	698093	ref. no.	MF0352
description	levier d'arrêt filetage M10 ø 28mm longueur de levier 70mm filetage L 30mm plastique longueur totale 77mm		



1

référence	698115	ref. no.	LF2032015
description	levier d'arrêt filetage M25 filetage L 20mm ø 25mm longueur de levier 65mm longueur totale 86mm		



1

référence	698184	ref. no.	LF2033016
description	levier d'arrêt modèle 32 filetage M25 ø 25mm longueur de levier 75mm filetage L 22mm longueur totale 105mm		

vis d'arrêt



1

référence	698092	ref. no.	MF0118 MF2115
description	vis d'arrêt filetage M10 filetage L 30mm poignée ø 60mm plastique		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		



1

référence	698296	ref. no.	29561600
description	vis d'arrêt filetage M8 filetage L 26mm poignée ø 47mm noir plastique édition jusqu'à 07/2014		



1

référence	698183	ref. no.	29561651 IV4200500
description	vis d'arrêt filetage M8 L 26mm poignée ø 40mm		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		

couvercles



1

référence	698017	ref. no.	MF0367
description	couvercle modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm		
Pour modèles:	GF, TCG12E, TCG22E		
accessoires pour	698017		
	référence	699592	ref. no. —
description	bouchon pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe à formage		



1

référence	698010	ref. no.	MF0002
description	couvercle modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm		
Pour modèles:	GP		

joints



1

référence	501593	ref. no.	LF1232608
description	joint plat caoutchouc ø ext. 76mm int. ø 58mm épaisseur 1mm Q 1 pc		



1

référence	698305	ref. no.	LF1232605
description	joint pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central		

bacs d'entonnoir



1

référence	698180	ref. no.	LF2039201B
description	bac d'entonnoir tube de remplissage à gauche L 410mm lar. 310mm H 60mm tube ø 56mm		





1

référence	698177	ref. no.	LF2034005
description	bac d'entonnoir tube de remplissage centré L 850mm lar. 470mm H 80mm tube ø 108mm		

entonnoirs

1

référence	698085	ref. no.	MF0163
description	entonnoir modèle 12 ø 15mm		

1

référence	698086	ref. no.	MF0164
description	entonnoir modèle 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm		

1

référence	698087	ref. no.	MF0165
description	entonnoir modèle 12 ø 25mm		

1

référence	698088	ref. no.	MF0166
description	entonnoir modèle 22 ø 15mm		

1

référence	698089	ref. no.	MF0167
description	entonnoir modèle 22 ø 20mm		

1

référence	698090	ref. no.	MF0168
description	entonnoir modèle 22 ø 25mm		

supports



1

référence	698237	ref. no.	29661200
description	support modèle 8 int. ø 51mm trou ø 7mm dist. fix. 65mm plastique H 40mm pour moteur distance de fixation 1 84mm		



1

référence	698235	ref. no.	29030501
description	support modèle 8 ø 57mm int. ø 42mm trou ø 7mm dist. fix. 84mm aluminium		

grille hachoir à viande

ENTERPRISE

avec 1 encoche

ave moyeu



1

référence	696117	ref. no.	2810 120 10X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696118	ref. no.	2810 120 12X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696119	ref. no.	2810 120 14X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696120	ref. no.	2810 120 16X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696121	ref. no.	2810 120 18X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 18mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696122	ref. no.	2810 120 20X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 20mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696130	ref. no.	2810 220 10X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	696131	ref. no.	2810 220 12X
------------------	--------	-----------------	--------------

description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		
--------------------	---	--	--

1

référence	696132	ref. no.	2810 220 14X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		

1

référence	696133	ref. no.	2810 220 16X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		

1

référence	696134	ref. no.	2810 220 18X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 18mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		

1

référence	696135	ref. no.	2810 220 20X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 20mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm		

1

référence	696144	ref. no.	2810 320 10X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm		

1

référence	696145	ref. no.	2810 320 12X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm		

1

référence	696146	ref. no.	2810 320 14X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm		

1

référence	696147	ref. no.	2810 320 16X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm		

			
1			
référence	696148	ref. no.	2810 320 18X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 18mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm		

			
1			
référence	696149	ref. no.	2810 320 20X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 20mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm		

			
1			
référence	696155	ref. no.	2810 420 10X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 10mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696156	ref. no.	2810 420 12X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 12mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696157	ref. no.	2810 420 14X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 14mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696158	ref. no.	2810 420 16X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 16mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696159	ref. no.	2810 420 18X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 18mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696160	ref. no.	2810 420 20X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 20mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm		



1

référence 696151 **ref. no.** 2810 420 35X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm



1

référence 696150 **ref. no.** 2810 420 3X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 3mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm



1

référence 696152 **ref. no.** 2810 420 45X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm



1

référence 696153 **ref. no.** 2810 420 6X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 6mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm



1

référence 696154 **ref. no.** 2810 420 8X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 8mm avec moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

avec 2 encoches

ave moyeu



1

référence 696111 **ref. no.** 2810 120 2X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 2mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm



1

référence 696113 **ref. no.** 2810 120 35X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm



1

référence 696112 **ref. no.** 2810 120 3X

description plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm



1

référence	696114	ref. no.	2810 120 45X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696126	ref. no.	2810 220 35X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696115	ref. no.	2810 120 6X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696125	ref. no.	2810 220 3X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696116	ref. no.	2810 120 8X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm		



1

référence	696127	ref. no.	2810 220 45X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696124	ref. no.	2810 220 2X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 2mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696128	ref. no.	2810 220 6X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 5.8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696129	ref. no.	2810 220 8X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm		



1

référence	696138	ref. no.	2810 320 3X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 2.8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696137	ref. no.	2810 320 2X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 2mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696139	ref. no.	2810 320 35X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 3.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696140	ref. no.	2810 320 45X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696141	ref. no.	2810 320 6X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 6mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696143	ref. no.	2810 320 8X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 8mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm		



1

référence	696101	ref. no.	2810 0803X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 3mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		

			
1			
référence	696103	ref. no.	2810 080 45X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 4.5mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		

			
1			
référence	696104	ref. no.	2810 080 6X
description	plateau à trous type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 6mm avec moyeu rainures 2 acier inox ø 62mm		

UNGER

			
1			
référence	696299	ref. no.	2812 120 10
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ø 10mm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		

			
1			
référence	696301	ref. no.	2812 120 16
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ø 16mm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		

			
1			
référence	696017	ref. no.	2812 120 3
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ø 3mm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		

			
1			
référence	696018	ref. no.	2812 120 45
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ø 4.5mm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		

			
1			
référence	696297	ref. no.	2812 120 6
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ø 6mm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		

			
1			
référence	696298	ref. no.	2812 120 8
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ø 8mm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		

			
1			
référence	696306	ref. no.	2812 220 10
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ø 10mm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		



1

référence	696308	ref. no.	2812 220 16
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ø 16mm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		



1

référence	696302	ref. no.	2812 220 3
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ø 3mm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		



1

référence	696303	ref. no.	2812 220 45
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ø 4.5mm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		



1

référence	696304	ref. no.	2812 220 6
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ø 6mm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		



1

référence	696305	ref. no.	2812 220 8
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ø 8mm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		



1

référence	696313	ref. no.	2812 320 10
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ø 10mm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm		



1

référence	696315	ref. no.	2812 320 16
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ø 16mm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm		



1

référence	696309	ref. no.	2812 320 3
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ø 3mm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm		



1

référence	696310	ref. no.	2812 320 45
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ø 4.5mm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm		



1

référence	696311	ref. no.	2812 320 6
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ø 6mm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm		

			
1			
référence	696312	ref. no.	2812 320 8
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ø 8mm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm		

			
1			
référence	696320	ref. no.	2812 420 10
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ø 10mm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696322	ref. no.	2812 420 16
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ø 16mm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696316	ref. no.	2812 420 3
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ø 3mm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696317	ref. no.	2812 420 45
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ø 4.5mm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696318	ref. no.	2812 420 6
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ø 6mm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696319	ref. no.	2812 420 8
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ø 8mm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

			
1			
référence	696161	ref. no.	2812 12FX
description	plateau à trous type Unger mesure 12 trou ømm plate rainures 1 acier inox ø 69.6mm		
Pour modèles:	TC12F, TCG12E		

			
1			
référence	696162	ref. no.	2812 22FX
description	plateau à trous type Unger mesure 22 trou ømm plate rainures 1 acier inox ø 81.6mm		

			
1			
référence	696163	ref. no.	2812 32FX
description	plateau à trous type Unger mesure 32 trou ømm plate rainures 1 acier inox ø 97.6mm axe ø 19.7mm		



1

référence	696323	ref. no.	2812 42FX
description	plateau à trous type Unger mesure 42 trou ømm plate rainures 1 acier inox ø 130mm		

lames

ENTERPRISE



1

référence	696022	ref. no.	2815 12X
description	couteau type ENTERPRISE mesure 12 ø 62mm dimension intérieure 12x12mm acier inox		



1

référence	696023	ref. no.	2815 22X
description	couteau type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 13x13mm acier inox		



1

référence	696033	ref. no.	2815 32X
description	couteau type ENTERPRISE mesure 32 ø 90mm dimension intérieure 15x15mm acier inox		



1

référence	696034	ref. no.	2815 42X
description	couteau type ENTERPRISE mesure 42 ø 120mm dimension intérieure 22x22mm acier inox		



1

référence	696021	ref. no.	2815 08X
description	couteau type ENTERPRISE mesure 8 ø 55mm dimension intérieure 10x10mm acier inox		

UNGER

avec lames fixes



1

référence	696032	ref. no.	28030520 2815 32UX
description	couteau type Unger mesure B-98 (32) ø 90mm acier inox		



1

référence	696031	ref. no.	2815 22UX
description	couteau type Unger mesure H-82 (22) ø 73mm acier inox		

			
1			
référence	696030	ref. no.	2815 12UX
description	couteau type Unger mesure R-70 (12) ø 62mm acier inox		

bagues d'espacement

			
1			
référence	698068	ref. no.	2803 055 2
description	bague d'espacement type Unger mesure H-82 (22) ø 81.5mm H 18mm		

			
1			
référence	698047	ref. no.	LF311D DX
description	bague d'espacement type Unger mesure R-70 (12) ø 69.5mm H 15mm		

écrous ronds

			
1			
référence	698049	ref. no.	MF2134
description	écrou à anneau Unger modèle 12 acier inox		

			
1			
référence	698070	ref. no.	MF2254
description	écrou à anneau Unger modèle 22 acier inox filetage M94x2		

			
1			
référence	698147	ref. no.	LF2034103
description	écrou à anneau Unger modèle 42 acier inox		
Pour modèles:	TC42IND		

			
1			
référence	698161	ref. no.	IV2540505L LF2037074
description	écrou à anneau ENTERPRISE modèle 12 int. ø 62mm acier inox		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		

			
1			
référence	698231	ref. no.	29030401
description	écrou à anneau ENTERPRISE modèle 8 int. ø 68mm aluminium		

			
1			
référence	698136	ref. no.	LF2032607
description	écrou à anneau modèle 32 fonte		
Pour modèles:	TC32PF		



1

référence	698138	ref. no.	LF2033103
description	écrou à anneau modèle 32 int. ø 90mm acier inox		
Pour modèles:	MASTER30, TC32BU, TC32CHICAGO, TC32FR, TC32IND, TC32LAPORTE, TC32RIO		



1

référence	698057	ref. no.	MF0187 MF2220
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 73mm aluminium		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		



1

référence	698039	ref. no.	MF0132 MF2132
description	écrou à anneau Unger modèle 12 int. ø 78mm aluminium		
Pour modèles:	TCG12E		



1

référence	698133	ref. no.	LF2032503
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 73mm fonte		
Pour modèles:	TC22PF		



1

référence	698107	ref. no.	LF2031003
description	écrou à anneau Unger modèle 12 ø ext. 84mm épaisseur 26mm int. ø 62mm acier inox filetage M78x2		
Pour modèles:	TC12CHICAGO, TC12F, TC12RIO		



1

référence	698058	ref. no.	MF0188 MF2221
description	écrou à anneau Unger modèle 22 int. ø 74mm acier inox filetage M94x2		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		



1

référence	698040	ref. no.	MF0133 MF2133
description	écrou à anneau Unger modèle 12 ø ext. 89mm épaisseur 27mm int. ø 64mm acier inox filetage M82x2		
Pour modèles:	TCG12E		



1

référence	698111	ref. no.	LF2032007
description	écrou à anneau Unger modèle 22 ø ext. 103mm épaisseur 28mm int. ø 74mm acier inox filetage M96x2		
Pour modèles:	TC22CHICAGO, TC22F, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO		
accessoires pour	698111		
	référence	698108	ref. no. LF2032005
chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 acier inox			

vis sans fin

complets

Image
indisponible

1

référence	696010	ref. no.	MF0196
description	vis sans fin acier inox Unger		

Image
indisponible

1

référence	696008	ref. no.	MF0143
description	vis sans fin aluminium		

Image
indisponible

1

référence	696011	ref. no.	MF0274
description	vis sans fin fonte Unger		



1

référence	699185	ref. no.	LF2031004+LF2038010
description	vis sans fin modèle 12 acier inox avec arbre de commande ENTERPRISE		



1

référence	698975	ref. no.	29030311
description	vis sans fin modèle 12 ø 52mm L 108mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698037	ref. no.	F2124PS MF0126 MF2124 MF2124+MF2127
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 135mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	TCG12E		



1

référence	698035	ref. no.	MF2122 MF2122+MF2127
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 140mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		



1

référence	698044	ref. no.	MF2126 MF2126+MF2129
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 145mm acier inox avec arbre Unger		



1

référence	698043	ref. no.	MF2125 MF2125+MF2128
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 145mm fonte avec arbre Unger		



1

référence	698036	ref. no.	MF0125 MF2123 MF2123+MF2127
description	vis sans fin modèle 12 ø 53mm L 150mm fonte avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	TCG12E		

			
1			
référence	698053	ref. no.	F2214PS MF0183 MF2214 MF2214+MF2217
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 150mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		

			
1			
référence	698054	ref. no.	MF0182 MF2215 MF2215+MF2217
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 150mm fonte avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		

			
1			
référence	698063	ref. no.	F2242PU MF0356 MF2242 MF2242+MF2243 MF2242+MF2252
description	vis sans fin modèle 22 ø 63mm L 175mm fonte avec arbre Unger		

			
1			
référence	698055	ref. no.	MF0184 MF2216 MF2216+MF2217
description	vis sans fin modèle 22 ø 64mm L 150mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		

			
1			
référence	698062	ref. no.	MF0199 MF0353 MF2251 MF2251+MF2252
description	vis sans fin modèle 22 ø 64mm L 175mm acier inox avec arbre Unger		

			
1			
référence	698304	ref. no.	LF2032912
description	vis sans fin modèle 32 ø 63mm L 200mm acier inox conique complet		

			
1			
référence	698228	ref. no.	29030301
description	vis sans fin modèle 8 ø 45mm L 100mm aluminium avec arbre ENTERPRISE		

			
1			
référence	698160	ref. no.	IV2520505L LF2037072
description	vis sans fin ø 53mm L 115mm acier inox standard logement d'axe 17x17mm avec arbre type Mod.12		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		

sans boulon

			
1			
référence	698170	ref. no.	LF2038010
description	vis sans fin modèle 12 acier inox		
Pour modèles:	TC12RIO		

			
1			
référence	698105	ref. no.	LF2031002
description	vis sans fin modèle 12 ø 45mm L 180mm acier inox avec arbre		
Pour modèles:	TC12CHICAGO, TC12F		

			
1			
référence	698141	ref. no.	LF2033102
description	vis sans fin modèle 32 acier inox		
Pour modèles:	TC32IND		

			
1			
référence	698109	ref. no.	LF2032006
description	vis sans fin modèle 22 acier inox		
Pour modèles:	TC22CHICAGO, TC22F		

			
1			
référence	698173	ref. no.	LF2039703
description	vis sans fin modèle 32 acier inox ENTERPRISE		
Pour modèles:	MASTER30, TC32BU		

			
1			
référence	698132	ref. no.	LF2032502
description	vis sans fin modèle 22 fonte		
Pour modèles:	TC22PF		

			
1			
référence	698134	ref. no.	LF2032606
description	vis sans fin modèle 32 ø 70mm L 140mm fonte		
Pour modèles:	TC32PF		

			
1			
référence	698171	ref. no.	LF2038310
description	vis sans fin modèle 22 ø 59mm L 125mm acier inox		
Pour modèles:	TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO		

			
1			
référence	698172	ref. no.	LF2038610
description	vis sans fin modèle 32 ø 74mm L 165mm acier inox		
Pour modèles:	TC32FR, TC32LAPORTE, TC32RIO		



1

référence	698145	ref. no.	LF2034102
description	vis sans fin modèle 42 ø 102mm L 240mm acier inox		
Pour modèles:	TC42IND		

chambres à vis

parties extérieures



1

référence	698232	ref. no.	IV2540500L
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 58mm acier inox		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		



1

référence	698230	ref. no.	29030201
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 8 aluminium édition jusqu'à 07/2014		



1

référence	698514	ref. no.	29030201.14
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 8 entrée ø 52mm aluminium édition depuis 08/2014		



1

référence	698243	ref. no.	MF2110 ø 52
description	corps ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 52mm aluminium		

parties intérieures



1

référence	698032	ref. no.	MF0272 MF2117
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 56mm fonte		
Pour modèles:	TCG32E		



1

référence	698104	ref. no.	LF2031001
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 60mm acier inox		
Pour modèles:	TC12F, TC12RIO		



1

référence	698034	ref. no.	MF0123 MF2118
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 61mm acier inox		
Pour modèles:	TCG12E		

1

référence	698108	ref. no.	LF2032005
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 acier inox		
Pour modèles:	TC22F, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO		

accessoires pour	698108		
	référence	698111	ref. no. LF2032007

écrou à anneau Unger modèle 22 ø ext. 103mm épaisseur 28mm int. ø 74mm acier inox filetage M96x2

1

référence	698052	ref. no.	MF2211
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm acier inox filetage M94x2		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		
accessoires pour	698052		
	référence	690058	ref. no.
	—		
contre-porte pour dégagement 19mm dist. fix. 14.25mm lar. 28mm L 52mm H 50mm type 6000/6004 no. 6000-020701			

			
1			
référence	698050	ref. no.	MF0180 MF2212
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm aluminium		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		

			
1			
référence	698051	ref. no.	MF0179 MF2210
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm fonte		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E		

			
1			
référence	698169	ref. no.	LF2033101
description	chambre à vis ENTERPRISE modèle 32 entrée ø 77mm acier inox		
Pour modèles:	TC32FR, TC32RIO		

			
1			
référence	696004	ref. no.	MF0195
description	chambre à vis Unger acier inox		

			
1			
référence	696005	ref. no.	MF0273
description	chambre à vis Unger fonte		

			
1			
référence	698042	ref. no.	MF2121
description	chambre à vis Unger modèle 12 acier inox		

			
1			
référence	698041	ref. no.	MF2120
description	chambre à vis Unger modèle 12 entrée ø 59mm fonte		



1

référence	698060	ref. no.	MF0354 MF2250
description	chambre à vis Unger modèle 22 acier inox		



1

référence	698059	ref. no.	MF0355 MF2240
description	chambre à vis Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte		
Pour modèles:	TCG22E		



1

référence	698061	ref. no.	F2255 + F2213 MF0198 MF2255
description	chambre à vis Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte pour couteau double		

divers



1

référence	698967	ref. no.	LF1039710
description	aimant ø 32mm		



1

référence	696013	ref. no.	MF0197
description	boulon		



1

référence	698363	ref. no.	LF2034008
description	couverture de boîtier pour mécanisme central		

tiges-poussoirs



1

référence	698229	ref. no.	29561800
description	tige-poussoir ø 41mm L 95mm longueur totale 200mm		



1

référence	698080	ref. no.	MF0139 MF0190 MF2114 MF2208
description	tige-poussoir ø 46mm L 120mm longueur totale 240mm plastique creux		
Pour modèles:	TC22E CE, TCG 22 E CE		



1

référence	698659	ref. no.	LF2032017
description	tige-poussoir ø 48mm L 125mm longueur totale 280mm plastique creux		

			
1			
référence	698371	ref. no.	LF2035861
description	tige-poussoir ø 48mm L 165mm longueur totale 320mm		

			
1			
référence	698182	ref. no.	LF1533004
description	tige-poussoir ø 50mm L 165mm longueur totale 310mm		

pour cutters

arbres de commande

			
1			
référence	693940	ref. no.	MSC04N104
description	arbre de commande D1 ø 65mm ø 15mm L 170mm C4-C4VV		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	694348	ref. no.	MSC06N104
description	arbre de commande D1 ø 65mm ø 15mm L 233mm C6 CE/VT/VV		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	694348		
	référence	698305	ref. no. LF1232605
joint pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central			

			
1			
référence	694347	ref. no.	MSC09V104
description	arbre de commande D1 ø 85mm ø 20mm L 295mm C9VV CE		

réservoirs

			
1			
référence	698976	ref. no.	40750080
description	cuve GN 1/3 H 200mm plastique		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	697290	ref. no.	MSC09V076
description	réservoir C9VV édition depuis 10/2003		

couvertres

			
1			
référence	691664	ref. no.	MSC04V052A
description	couvertre pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique avec joint C4-C6 édition depuis 08/2003		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	691247	ref. no.	MSC04N052
description	couvercle pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique C4-C6 édition jusqu'à 08/2003		

			
1			
référence	693943	ref. no.	MSC09V052A
description	couvercle pour cutter ø 265mm int. ø 240mm plastique avec joint C9VV édition depuis 10/2003		

			
1			
référence	693784	ref. no.	MSC15N052
description	couvercle pour cutter ø 300mm int. ø 280mm plastique C15		

lames

bagues d'espacement



1			
référence	696035	ref. no.	MSC04N068P
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	696020	ref. no.	MSC04N068
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	696020		
	référence	696037	ref. no. MSC04N062
	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV		
	référence	696174	ref. no. MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696175	ref. no. MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696176	ref. no. MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696177	ref. no. MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696178	ref. no. MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696179	ref. no. MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

			
1			
référence	696042	ref. no.	MSC06N068P
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	696042		
	référence	696040	ref. no. MSC06N062P
	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique ø 60 C6-C6Vmm		
	référence	696180	ref. no. MSC04N064V
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

1			
référence	696041	ref. no.	MSC06N068
description	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	696041		
	référence	696039	ref. no. MSC06N062
	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C6-C6VV		
	référence	696174	ref. no. MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696175	ref. no. MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696176	ref. no. MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696177	ref. no. MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696178	ref. no. MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696179	ref. no. MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

1			
référence	696000	ref. no.	MSC09V068
description	bague d'espacement ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 5mm plastique C9VV		
accessoires pour	696000		
	référence	696036	ref. no. MSC09V062
	support couteau ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 3.5mm plastique C9VV		
	référence	696182	ref. no. MSC09V064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696183	ref. no. MSC09V072F
	mélangeur pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696184	ref. no. MSC09V064
	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696185	ref. no. MSC09V072
	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		

accessoires pour	696000		
	référence	696186	ref. no. MSC09V064Z
	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696187	ref. no. MSC09V072Z
	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		

supports			
1			
référence	696040	ref. no.	MSC06N062P
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique ø 60 C6-C6VVmm		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	696040		
	référence	696042	ref. no. MSC06N068P
	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV		
	référence	696180	ref. no. MSC04N064V
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

1			
référence	696039	ref. no.	MSC06N062
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C6-C6VV		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	696039		
	référence	696041	ref. no. MSC06N068
	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV		
	référence	696174	ref. no. MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696175	ref. no. MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 696039			
	référence	696176	ref. no. MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696177	ref. no. MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696178	ref. no. MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696179	ref. no. MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		



1

référence	696038	ref. no.	MSC04N062P	
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 72mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV			
Pour modèles:	C9VV CE			
accessoires pour	696038			
	référence	696035	ref. no.	MSC04N068P
	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV			
	référence	696180	ref. no.	MSC04N064V
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6			



1

référence	696037	ref. no.	MSC04N062
description	support couteau ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV		
Pour modèles:	C9VV CE		
accessoires pour	696037		
	référence	696020	ref. no. MSC04N068
	bague d'espacement ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV		
	référence	696174	ref. no. MSC04N064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696175	ref. no. MSC04N072F
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		

accessoires pour 696037			
	référence	696176	ref. no. MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696177	ref. no. MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696178	ref. no. MSC04N064Z
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696179	ref. no. MSC04N072Z
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		



1

référence	696036	ref. no.	MSC09V062
description	support couteau ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 3.5mm plastique C9VV		
accessoires pour	696036		
	référence	696000	ref. no. MSC09V068
	bague d'espacement ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 5mm plastique C9VV		
	référence	696182	ref. no. MSC09V064F
	mélangeur pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696183	ref. no. MSC09V072F
	mélangeur pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696184	ref. no. MSC09V064
	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696185	ref. no. MSC09V072
	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696186	ref. no. MSC09V064Z
	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		
	référence	696187	ref. no. MSC09V072Z
	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		

lames

lames dentées



1

référence	696187	ref. no.	MSC09V072Z
description	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		



1

référence	696179	ref. no.	MSC04N072Z
description	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	696186	ref. no.	MSC09V064Z
description	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		



1

référence	696178	ref. no.	MSC04N064Z
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		

lames lisses



1

référence	696185	ref. no.	MSC09V072
description	couteau pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		



1

référence	696166	ref. no.	MSC15N072
description	couteau pos. de montage en bas L 128mm logement ø 48mm dist. fix. 66mm 4 trous trou ø 5.5mm modèle C15		



1

référence	696177	ref. no.	MSC04N072
description	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	696184	ref. no.	MSC09V064
description	couteau pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		



1

référence	696165	ref. no.	MSC15N064
description	couteau pos. de montage en haut L 136mm logement ø 48mm dist. fix. 66mm 4 trous trou ø 5.5mm modèle C15		



1

référence	696176	ref. no.	MSC04N064
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	696180	ref. no.	MSC04N064V
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	696181	ref. no.	MSC04N064P
description	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		



mélangeurs



1

référence	696183	ref. no.	MSC09V072F
description	mélangeur pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		



1

référence	696182	ref. no.	MSC09V064F
description	mélangeur pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV		



1

référence	696174	ref. no.	MSC04N064F
description	mélangeur pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		

lames avec supports



1

référence	696171	ref. no.	MSC06AMON
description	couteau complet ø 196mm H 157mm C6-C6VV		



1

référence	696164	ref. no.	MSC04AMON
description	couteau complet ø 196mm H 95mm C4-C4VV		
pièces détachées	696164		
	référence	696176	ref. no. MSC04N064
	couteau pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		
	référence	696177	ref. no. MSC04N072
	couteau pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6		



1

référence	696169	ref. no.	MSC09AMON
description	couteau complet ø 238mm H 194mm C9VV		

gaines isolantes



1

référence	696189	ref. no.	MSC04N075
description	gaine isolante pour couteau cutter pos. de montage en bas modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	696188	ref. no.	MSC04N073
description	gaine isolante pour couteau cutter pos. de montage en haut modèle C4-C6		
Pour modèles:	C9VV CE		

divers



1

référence	696378	ref. no.	MSC04N028
description	coulisse pour réservoir plastique		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	696190	ref. no.	MSC04N174
description	meule pour couteaux L 60mm lar. 25mm épaisseur 12mm avec poignée		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	696191	ref. no.	MSC04N200
description	spatule L 121mm lar. 82mm plastique		
Pour modèles:	C9VV CE		

pour coupe-légumes

couvercles

			
1			
référence	696198	ref. no.	IV2280010
description	couvercle pour coupe-légumes acier inox ø 220mm TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

leviers de poussoir

			
1			
référence	697900	ref. no.	IV4010000
description	levier de poussoir L 180mm lar. 145mm H 140mm plastique TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	698186	ref. no.	IV98407400
description	tige-poussoir ø 50mm H 140mm plastique TMA		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		


supports

			
1			
référence	696100	ref. no.	IV4010030
description	support pour microrupteur H 39mm L 65mm lar. 26mm TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

plateaux répartiteurs

			
1			
référence	697294	ref. no.	40751DESP
description	éjecteur H 17mm logement ø 25mm dist.trou 41mm TMA		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

disques rape

			
1			
référence	697497	ref. no.	40751DT02
description	disque rape type DT2 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 2mm inox/aluminium		

			
1			
référence	697489	ref. no.	40751DT03
description	disque rape type DT3 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 3mm inox/aluminium		

			
1			
référence	696167	ref. no.	40751DT04
description	disque rape type DT4 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 4mm inox/aluminium		

			
1			
référence	697491	ref. no.	40751DT07
description	disque rape type DT7 ø 205mm logement ø 19mm H 34.5mm épaisseur de tranche 7mm inox/aluminium		

			
1			
référence	697498	ref. no.	40751DT09
description	disque rape type DT9 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 9mm inox/aluminium		

			
1			
référence	697496	ref. no.	40751DTV
description	disque rape type DTV ø 205mm logement ø 19mm inox/aluminium		

disques à trancher			
lames lisses			
disques à trancher			

			
1			
référence	697504	ref. no.	40751DF01
description	disque à trancher type DF1 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 1mm aluminium		

			
1			
référence	697502	ref. no.	40751DF10
description	disque à trancher type DF10 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 10mm aluminium		

			
1			
référence	697494	ref. no.	40751DF14
description	disque à trancher type DF14 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 14mm aluminium		

			
1			
référence	697302	ref. no.	40751DF02
description	disque à trancher type DF2 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 2mm aluminium		

			
1			
référence	697503	ref. no.	40751DF03
description	disque à trancher type DF3 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 3mm aluminium		

			
1			
référence	697485	ref. no.	40751DF04
description	disque à trancher type DF4 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 4mm aluminium		

			
1			
référence	697484	ref. no.	40751DF08
description	disque à trancher type DF8 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 8mm aluminium		

lames rondes

			
1			
référence	697303	ref. no.	40751DF05
description	disque à trancher type DF5 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 5mm aluminium		

grilles à bâtonnets

			
1			
référence	697488	ref. no.	40751DQ10
description	grille à bâtonnets type DQ10 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 10mm aluminium		

			
1			
référence	697493	ref. no.	40751DQ04
description	grille à bâtonnets type DQ4 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 4mm aluminium		

			
1			
référence	697495	ref. no.	40751DQ06
description	grille à bâtonnets type DQ6 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 6mm aluminium		

			
1			
référence	697486	ref. no.	40751DQ08
description	grille à bâtonnets type DQ8 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 8mm aluminium		

grilles juliennes

			
1			
référence	697490	ref. no.	40751PS10
description	grille julienne type PS10 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de tranche 10mm aluminium		

			
1			
référence	697499	ref. no.	40751PS14
description	grille julienne type PS14 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de tranche 14mm aluminium		

			
1			
référence	697501	ref. no.	40751PS20
description	grille julienne type PS20 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de tranche 20mm aluminium		



1

référence	697487	ref. no.	40751PS08
description	grille julienne type PS8 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de tranche 8mm aluminium		

arbres



1

référence	696098	ref. no.	IV2080050
description	arbre L1 18.5mm L2 10.5mm D1 ø 6mm D2 ø 5mm pour microrupteur longueur totale 30.5mm TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

divers



1

référence	696192	ref. no.	IV7400010
description	fermoire dist. fix. 15mm acier inox TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		



1

référence	110703	ref. no.	IV4000800
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	TCG12M		



1

référence	696099	ref. no.	IV75MTM
description	ressort de compression ø 7.2mm L 19mm fil ø 0.7mm pour microrupteur modèle TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

pour râpes à fromage

arbres de commande



1

référence	698124	ref. no.	IB1903400
description	arbre ø 25mm L 350mm OLIMPO		
Pour modèles:	OLIMPO		



1

référence	699621	ref. no.	LF2032621
description	arbre de commande modèle 12-22-32 ø 40/25/20mm L 97mm logement d'axe 15x40mm		

couvercles



1

référence	698017	ref. no.	MF0367
description	couvercle modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm		
Pour modèles:	GF, TCG12E, TCG22E		

accessoires pour

référence	699592	ref. no.	—
description	bouchon pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe à fromage		



1

référence	698010	ref. no.	MF0002
description	couvercle modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm		
Pour modèles:	GP		

leviers de poussoir



1

référence	698012	ref. no.	MF0140
description	levier de poussoir Mod.12		
Pour modèles:	GF, TCG12E, TCG22E		



1

référence	698154	ref. no.	IV1060405
description	levier de poussoir Mod.12		
Pour modèles:	TCG12M		



1

référence	698236	ref. no.	MF2162
description	levier de poussoir Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG 22 E CE		



1

référence	698127	ref. no.	IB1263455
description	levier de poussoir OLIMPO		
Pour modèles:	OLIMPO		

rouleaux de transfert

complets



1

référence	698158	ref. no.	IV2020520 LF2037035
description	grattoir cylindrique ø 75mm L 140mm int. ø 14mm axe ø 15mm acier inox Mod.12		
Pour modèles:	TCG12M		



1


référence	698015	ref. no.	MF0152 MF2158
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 155mm int. ø 25mm acier inox Mod.12-22		
Pour modèles:	GF, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG22E		



1

référence	698014	ref. no.	MF0150
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 155mm int. ø 25mm Mod.12-22		
Pour modèles:	GF, TCG12E, TCG22E		

rouleaux de transfert



1

référence	698128	ref. no.	IB2303460
description	grattoir cylindrique ø 73mm L 137mm int. ø 69mm acier inox OLIMPO		
Pour modèles:	OLIMPO		



1

référence	698234	ref. no.	MF2156
description	grattoir cylindrique ø 79mm L 142.2mm int. ø 71mm Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG 22 E CE		

parties laterales



1

référence	698008	ref. no.	MF0020
description	grattoir cylindrique		
Pour modèles:	GP		



1

référence	698009	ref. no.	MF0061
description	grattoir cylindrique		
Pour modèles:	GP		



1

référence	698129	ref. no.	IB1223460
description	partie latérale int. ø 25mm ø ext. 69mm lar. 30mm aluminium OLIMPO		
Pour modèles:	OLIMPO		



1

référence	698016	ref. no.	MF0149 MF2155
description	partie latérale int. ø 25mm ø ext. 71mm lar. 24mm aluminium Mod.12-22		
Pour modèles:	GF, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG22E		

entonnoirs de grattoir cylindrique



1

référence	698013	ref. no.	MF0147
description	boîtier aluminium Mod.12		
Pour modèles:	GF, TCG12E, TCG22E		

poulies



1

référence	698125	ref. no.	IB1023415
description	poulie rondelle ø 55mm largeur de rondelle 40mm logement d'axe ø 25mm largeur totale 55mm métal OLIMPO		
Pour modèles:	OLIMPO		

engrenages



1

référence	698028	ref. no.	MF0110
description	engrenage doublé ø 32/70mm logement d'axe ø 15mm lar. 30mm dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	698027	ref. no.	MF0111
description	engrenage ø 25mm logement d'axe ø 10mm dents 13 division largeur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	698149	ref. no.	IV2330500
description	engrenage ø 61mm logement d'axe ø 17mm dents 27 largeur de dent 20mm Mod.12		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		

			
1			
référence	698029	ref. no.	MF0112
description	engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 39 division largeur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	698148	ref. no.	IV2320500
description	vis sans fin ø 35,5mm logement d'axe ø 17mm lar. 45mm pour hache-viande Mod.12		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M		

autres

			
1			
référence	698011	ref. no.	MF0293 MF2160
description	boulon pour levier de poussoir ø 8mm L 60mm		
Pour modèles:	GP, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG22E		

			
1			
référence	110703	ref. no.	IV4000800
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	TCG12M		

pour coupe-mozzarella

accessoires

			
1			
référence	696193	ref. no.	4IV9840530B IB4023000A
description	capuchon de protection ø 188mm H 51mm dist. fix. 95mm plastique blanc Athos		

			
1			
référence	696197	ref. no.	IB1263050
description	corps pour coupes mozzarella ø 180mm int. ø 42mm aluminium Athos		

			
1			
référence	696097	ref. no.	IB2183000
description	support L 94mm lar. 12mm dist. fix. 50mm capuchon de protection Athos		



pour éplucheuse

arbres de commande



1

référence	696829	ref. no.	IV2080600
description	arbre de commande en bas pour éplucheuse ø 28/59/16mm L 177mm		
accessoires pour	696829		
	référence	692006	ref. no. IV76C5X5X20
	clavette lar. 5mm H 5mm L 20mm		



1

référence	696054	ref. no.	RG04270
description	axe set avec joint et roulement à billes éplucheur de pomme de terres PP4 Expo axe 25x14mm		



1

référence	696055	ref. no.	RG08270
description	axe set avec joint et roulement à billes éplucheur de pomme de terres PP8-PP15 Expo axe 28x14mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



1

référence	696708	ref. no.	IV77C7X8X15
description	clavette pour arbre de commande L 14mm PPJ/LCJ		

couvercles



1

référence	696199	ref. no.	RG04002
description	couvercle éplucheur de pomme de terres ø 310mm int. ø 280mm plastique dist. fix. 59mm PP4-PP8-PP15 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

grattoirs

inserts



1

référence	696202	ref. no.	RG04016
description	bande abrasive laterale éplucheur de pomme de terres ø 300mm L 205mm dist. fix. 120mm PP4 Expo		



1

référence	696203	ref. no.	RG08016
description	bande abrasive laterale éplucheur de pomme de terres ø 300mm L 270mm dist. fix. 160mm PP8 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



1

référence	696828	ref. no.	IV2426695 IV2466695
description	bande abrasive laterale éplucheur de pomme de terres ø 330mm L 280mm dist. fix. 230mm PPJ 20		

disques d'affutage



1

référence	696376	ref. no.	RGE04110
description	disque d'ébarbage ø 280mm pour éplucheuse PP4 ECO axe 28x14		

			
1			
référence	696201	ref. no.	RG04025 RG04026
description	disque rape ø 280mm éplucheur de pomme de terres PP4-PP8 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

			
1			
référence	696377	ref. no.	RG15025
description	disque rape ø 350mm pour éplucheuse		

			
1			
référence	696346	ref. no.	IV2426600
description	disque rape ø 390mm pour éplucheuse		

poulies

			
1			
référence	696047	ref. no.	RG08268
description	poulie rondelle ø 116mm largeur de rondelle 33mm logement d'axe ø 16mm largeur totale 33mm type plate métal pour éplucheuse		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

divers


			
1			
référence	696760	ref. no.	RG04246
description	plaque pour moteur acier inox		

			
1			
référence	696046	ref. no.	RG04268
description	poulie rondelle ø 116mm largeur de rondelle 25mm logement d'axe ø 16mm largeur totale 25mm type plate métal pour éplucheuse		

			
1			
référence	696044	ref. no.	RG04250
description	poulie à gorge nervures 8 rondelle ø 25mm logement d'axe ø 10mm largeur de rondelle 28mm profondeur de rainure 2mm largeur de rainure 2mm largeur totale 28mm type TB2.34		

mécanique porte

joints porte

			
1			
référence	696168	ref. no.	RG04154
description	joint porte L 143mm lar. 120mm épaisseur 4mm dimension intérieure 104x75mm PP4 Expo		



référence	696051	ref. no.	RG08052 RG15052
description	joint porte L 170mm lar. 135mm épaisseur 8mm dimension intérieure 90x115mm PP8 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

portes



référence	696052	ref. no.	RG04136
description	porte lar. 135mm H 115mm avec joint PP4 Expo		



référence	696049	ref. no.	RG08050 RG08050+RG08052
description	porte lar. 164mm H 150mm avec joint PP8-PP15 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

autres



référence	346891	ref. no.	RG08054
description	aimant ø 6mm L 25mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



référence	696292	ref. no.	RG08046
description	articulation L 42mm lar. 16mm H 16mm FI M8 trou ø 8mm forme U pour porte PP8-PP15 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		
accessoires pour	696292		
	référence	696293	ref. no. RG08048
	articulation L 70mm lar. 20mm épaisseur 8mm filetage M8 filetage L 20mm trou ø 8.3mm plaque pour porte PP8-PP15 Expo		



référence	696293	ref. no.	RG08048
description	articulation L 70mm lar. 20mm épaisseur 8mm filetage M8 filetage L 20mm trou ø 8.3mm plaque pour porte PP8-PP15 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		
accessoires pour	696293		
	référence	696292	ref. no. RG08046
	articulation L 42mm lar. 16mm H 16mm FI M8 trou ø 8mm forme U pour porte PP8-PP15 Expo		



référence	696045	ref. no.	RG08038
description	boulon L 59mm inox ø 7mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



référence	696048	ref. no.	RG08040
description	poignée L 180mm lar. 118mm H 50mm aluminium PP8-PP15 Expo		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



référence	696053	ref. no.	RG04138
description	poignée L 180mm lar. 20mm épaisseur 6mm inox PP4 Expo		

pour machines à pâte

agitateurs



1

référence	698573	ref. no.	CINP7-11-03 CINP7-40102800
description	fouet ø 125mm L 190mm trou ø 12mm		

pour mixeurs de bar

mélangeurs

composants de récipient

récipients



1

référence	696083	ref. no.	IB2260900A
description	gobelet acier inox 2000ml pour mixeur Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696081	ref. no.	IB4050800
description	gobelet plastique 1500ml pour mixeur Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1

référence	696082	ref. no.	IB4050900
description	gobelet plastique 2000ml pour mixeur Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

complets



1

référence	696089	ref. no.	IB9865323.06
description	gobelet acier inox 2000ml complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1			
référence	696088	ref. no.	IB9865324.04
description	gobelet acier inox 2000ml pour mélanger complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1			
référence	696085	ref. no.	IB9865521
description	gobelet plastique 1500ml pour mélanger complet pour mixeur Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1			
référence	696084	ref. no.	IB9865520
description	gobelet plastique 1500ml complet pour mixeur Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1			
référence	696087	ref. no.	IB9865320.04 IB9865341.05
description	gobelet plastique 2000ml complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696086	ref. no.	IB9865321.05
description	gobelet plastique 2000ml pour mélanger complet pour mixeur Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

couvracles



1

référence	696072	ref. no.	IB4000820
description	couvracle ø 148mm plastique nominal-ø 120mm trou ø 48mm Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1

référence	696073	ref. no.	IB4100920
description	couvracle ø 156mm caoutchouc nominal-ø 136mm trou ø 48mm Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696070	ref. no.	IB4050905
description	verrouillage de couvercle ø 48mm H 50mm plastique		
Pour modèles:	DRAGONE CE, ORIONE CE		

joints



1

référence	696075	ref. no.	IB4104031
description	anneau en V int. ø 8mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1

référence	696076	ref. no.	IB4100915
description	joint silicone ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696071	ref. no.	IB4104040
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 52.39mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ORIONE CE		

supports



1

référence	696080	ref. no.	IB4010910
description	support pour gobelet ø 121mm nominal-ø 100mm trou ø 49mm plastique Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



lames

lames de rechange



1

référence	696065	ref. no.	IB2680900 IB2680901
description	couteau lar. 73mm H 47mm trou ø 6x8mm Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

embouts



1

référence	696061	ref. no.	IB2000801
description	raccord union ø 20mm H 10mm acier inox Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE		



1

référence	696062	ref. no.	IB2000901
description	raccord union ø 25mm H 17mm FI M5G acier inox Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696063	ref. no.	IB2000903
description	raccord union ø 28mm H 17mm FI M5G acier inox Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

lames avec supports



1

référence	696077	ref. no.	IB9865336.06
description	bloc couteaux récipient en inox ø 70mm acier inox Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696074	ref. no.	IB9865335.05
description	bloc couteaux récipient en plastique acier inox Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

disques mélangeur



1

référence	696060	ref. no.	IB2100933
description	disque mélangeur ø 50mm trou ø 10mm H 6.5mm aluminium Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	696290	ref. no.	IB2100932
description	disque mélangeur ø 50mm trou ø 27mm H 8mm aluminium Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

disques mélangeur complets



1

référence	696056	ref. no.	IB98653220.04
------------------	--------	-----------------	---------------

description	disque mélangeur complet récipient en inox ø 70mm acier inox Orione		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	ORIONE CE
----------------------	-----------



1

référence	696057	ref. no.	IB9865322.05
------------------	--------	-----------------	--------------

description	disque mélangeur complet récipient en plastique ø 70mm acier inox Orione		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	ORIONE CE
----------------------	-----------

arbres



1

référence	696291	ref. no.	IB2100931
------------------	--------	-----------------	-----------

description	arbre ø 10mm L 60mm FI M5G Orione		
--------------------	-----------------------------------	--	--

Pour modèles:	ORIONE CE
----------------------	-----------



1

référence	696058	ref. no.	IB2000902
------------------	--------	-----------------	-----------

description	arbre ø 10mm L 76.5mm D1 ø 23.5mm int. ø 21.5mm FI M5G aluminium Orione		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	ORIONE CE
----------------------	-----------



1

référence	695169	ref. no.	IB2000806
------------------	--------	-----------------	-----------

description	arbre ø 8mm L 53mm F1: M5G F2: M6G acier Dragone		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	DRAGONE CE
----------------------	------------

autres



1

référence	696059	ref. no.	IB2000926
------------------	--------	-----------------	-----------

description	écrou-raccord ø 70mm int. ø 46.8mm H 10.5mm acier inox		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	ORIONE CE
----------------------	-----------



1

référence	695119	ref. no.	IB2000910
------------------	--------	-----------------	-----------

description	écrous borgne filetage M5G OC 10 inox Q 1 pc		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	DRAGONE CE, ORIONE CE
----------------------	-----------------------



1

référence	696064	ref. no.	IB2000915
------------------	--------	-----------------	-----------

description	vis ø 10mm L 13.6mm filetage M4		
--------------------	---------------------------------	--	--

Pour modèles:	ORIONE CE
----------------------	-----------

supports



1

référence	696079	ref. no.	IB4000810
------------------	--------	-----------------	-----------

description	support pour gobelet ø 116mm ø int. 1 24mm ø int. 2 79mm Dragone		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	DRAGONE CE
----------------------	------------



1

référence	696078	ref. no.	IB4010900
description	support pour gobelet Ø 129mm Ø int. 1 16mm Ø int. 2 100mm Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		

douilles d'accouplement

groupe 1



1

référence	696069	ref. no.	IB4100900
description	douille d'accouplement moteur Ø 36mm H 14mm FI M8G dents 6 plastique Orione		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	698203	ref. no.	IB4100905
description	douille d'accouplement pour gobelet Ø 36mm H 14mm FI M6G dents 6 caoutchouc Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE, ORIONE CE		



1

référence	698202	ref. no.	IB4000815
description	douille d'accouplement pour moteur Ø 36mm H 14mm FI M6G dents 6 plastique Dragone		
Pour modèles:	DRAGONE CE		

groupe 2



1

référence	651061	ref. no.	IB4000816
description	douille d'accouplement Ø 26mm H 10mm dents 4 caoutchouc		

mixeurs

récipients



1


référence	698564	ref. no.	65010100
description	gobelet inox Ø 104mm H 150mm DMB / DMB20		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	698318	ref. no.	IB4050100
description	gobelet plastique Ø 105mm H 150mm		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		

supports



1

référence	650100	ref. no.	IB4000130 IB9866020
description	support avec microinterrupteur pour gobelet lar. 62mm H 60mm		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		

disques mélangeur



1

référence	696091	ref. no.	IB2100110
description	couteau mixeur à boissons ø 26mm FI M5 H 19mm Sirio		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	696066	ref. no.	IB2200100
description	disque mélangeur mixeur à boissons ø 25mm int. ø 5mm Sirio		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		

accessoires



1

référence	696093	ref. no.	IB2100100
description	douille séparation ø 8mm int. ø 5.3mm H 14mm Sirio		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		

pour mixers droits

arbres de commande



1

référence	523074	ref. no.	CINP01-24 CINP7-09-02 CINP7-40101200
description	engrenage dents 18 logement d'axe ø 12mm ø 30mm largeur de dent 2.75mm moyeu ø 4mm plastique lar. 11mm		

pièces détachées et accessoires



1

référence	696706	ref. no.	IB4080110
description	capot ø 110mm H 135mm Sirio		

embouts



1

référence	651031	ref. no.	IB4004046
description	raccord union D1 ø 12mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm filetage M6G L 45mm dents 4 CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW		



1

référence	651030	ref. no.	IB4004045
description	raccord union D1 ø 12mm D2 ø 24mm filetage M8G L 35mm dents 8 VORTEX édition jusqu'au modèle 09/2004		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		



1

référence	651027	ref. no.	IB4004043.04
description	raccord union D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 12mm filetage M8G L 36mm dents 8 VORTEX édition à partir de modèle 10/2004		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		



1

référence	651032	ref. no.	IB4004048
description	raccord union D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 8mm filetage M6G L 36mm dents 4 CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE		

			
1			
référence	651022	ref. no.	IB4004045.04
description	raccord union dents 8 ø 24mm H 45mm VORTEX édition à partir de modèle 10/2004		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

pieds mixeur

douilles

			
1			
référence	651021	ref. no.	IB2104020
description	douille ø 11mm int. ø 8mm L 10.3mm		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

joints

			
1			
référence	651023	ref. no.	IB4104005
description	joint bol mixeur ø ext. 46mm int. ø 32mm CICLONE/VORTEX		
Pour modèles:	CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

			
1			
référence	651056	ref. no.	IB4104015
description	joint annulaire ø ext. 16mm int. ø 8mm CICLONE		

support palier

			
1			
référence	651024	ref. no.	IB9866003
description	support palier avec joint et roulement à billes pos. de montage en bas ø 49.5mm int. ø 24mm H 31.5mm VORTEX		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

lames

lames de rechange

			
1			
référence	651034	ref. no.	IB2680401
description	couteau trou ø 6x5mm CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW		

			
1			
référence	651033	ref. no.	IB2680400
description	couteau trou ø 6x8mm VORTEX		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

lames avec supports



1

référence	651025	ref. no.	IB9866004
description	couteau avec arbre ø 60mm trou ø 8mm H 40mm VORTEX		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		
pièces détachées	651025		
	référence	651033	ref. no.
	IB2680400		
	couteau trou ø 6x8mm VORTEX		

accessoires

			
1			
référence	651035	ref. no.	IB1980406
description	support couteau CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW		

			
1			
référence	651036	ref. no.	IB1980407
description	vis pour couteaux filetage M4L CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW		

pieds mixeur

			
1			
référence	698238	ref. no.	66204500
description	pied mixeur L 450mm complet		

arbres

			
1			
référence	698364	ref. no.	IB2104004
description	arbre de commande pour mixeur plongeant D1 ø 18mm D2 ø 8mm L 430mm		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

fouets

fouets

			
1			
référence	698573	ref. no.	CINP7-11-03 CINP7-40102800
description	fouet ø 125mm L 190mm trou ø 12mm		

divers

			
1			
référence	346961	ref. no.	IB4004042
description	bouton-poussoir ø 10mm L 62mm VORTEX		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		

			
1			
référence	346954	ref. no.	IB4004047
description	bouton-poussoir ø 10mm L 72mm CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE		



Image indisponible

1

référence	651026	ref. no.	IB9866010
description	kit de outils		

1

référence	550963	ref. no.	IB5894000
description	protection genoux int. ø 7mm		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE, VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		

pour presse-fruits

cuvettes de propreté

			
1			
référence	696092	ref. no.	IB2260700
description	cuvette ø 170mm trou ø 31mm H 74mm acier inox modèle APOLLO		
Pour modèles:	APOLLO CE		

joints

			
1			
référence	696067	ref. no.	IB4180700
description	joint ø 26mm int. ø 11mm H 12mm pour presse-fruits		
Pour modèles:	APOLLO CE		

			
1			
référence	696068	ref. no.	IB4100110
description	joint ø 85mm H 18mm mixer à boissons dist.trou 55x75mm modèle Sirio		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



paniers presse jus



1

référence	960107	ref. no.	IB4000720
description	panier presse jus		
Pour modèles:	APOLLO CE		



1

référence	650261	ref. no.	IB4000730
description	panier presse jus H 60mm plastique		

arbres



1

référence	696090	ref. no.	IB2080700
description	arbre L 66.5mm modèle APOLLO OC 14 FI M8G		
Pour modèles:	APOLLO CE		



1

référence	696095	ref. no.	IB2080710
description	arbre ø 8mm L 85mm moteur modèle Sirio adaptable à bride		
Pour modèles:	APOLLO CE		

divers



1

référence	523000	ref. no.	IB7300700
description	butée à billes arbre ø 12mm ø ext. 26mm lar. 9mm type 51101 DIN 711		
Pour modèles:	APOLLO CE		

pour pileurs de glace

poignées



1

référence	696096	ref. no.	IB2080712
description	barre de poignée L 160mm ø 10mm F1: M8 F2: M10		
Pour modèles:	TRITON CE		

courroies trapézoïdales



1

référence	698222	ref. no.	IB7003012
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 526mm profil TB2		
Pour modèles:	TRITON CE		

corps



1

référence	696196	ref. no.	IB1273460
description	corps pileur de glace int. ø 98.5mm L 210mm aluminium		
Pour modèles:	TRITON CE		

pour machines à café automatiques

couvercles



1

référence	696193	ref. no.	4IV9840530B IB4023000A
description	capuchon de protection ø 188mm H 51mm dist. fix. 95mm plastique blanc Athos		

autres



1

référence	697300	ref. no.	IB77DG12
description	écrous papillon filetage M12 inox Q 1 pc		

pour appareil à crêpes

plaques en fonte



1

référence	691259	ref. no.	IGS701213
description	plaque en fonte ø 350mm		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		



1

référence	691260	ref. no.	IGS701233
description	plaque en fonte ø 350mm		
Pour modèles:	CREPIERA TONDA		

pour chauffeuses saucisses

couvercles



1

référence	693098	ref. no.	ATHD058502
description	couvercle		

verres chauffe saucisse



1

référence	693002	ref. no.	ATHD066006
description	verre chauffe saucisse ø 200mm pyrex H 240mm		



1

référence	693845	ref. no.	BICCHIERE HOT DOG Y06 GM3556300
description	verre chauffe saucisse pour appareil chauffe saucisses ø 170mm H 270mm 5l Y06		

broches



1

référence	693094	ref. no.	ATHD055804
description	ergot pour brioche		

pour sauteuses basculantes

divers



1

référence	523510	ref. no.	19320201 MF0005
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GP, TCG12M		

pour grills pivotants

plaques en fonte



1

référence	693933	ref. no.	IGS200PL
description	plaque en fonte lisse pos. de montage en bas		

pour micro-ondes

boîtiers

parties intérieures



1

référence	691046	ref. no.	PA20113030GP
description	revêtement du plafond L 483mm lar. 248mm pour micro-ondes		
accessoires pour	691046		
	référence	692572	ref. no. PANE9082930AP
clip de fixation ø 8mm adaptable à micro-ondes			

divers




1

référence	692572	ref. no.	PANE9082930AP
description	clip de fixation ø 8mm adaptable à micro-ondes		



pour fours

boîtiers et façades



référence	651029	ref. no.	IGS600PU
description	isolation L 200mm lar. 185mm épaisseur 4mm		

pour fours à pizza

ressorts



référence	694861	ref. no.	IGS809053
description	ressort de torsion ø 20mm L2 11mm fil ø 3mm L1 30mm L3 40mm Q 1 pc		

pour stérilisateur



référence	694563	ref. no.	IV4236016
description	support couteau pour stérilisateur L 348mm lar. 116mm H 36mm transparent plexiglas		

pour grille pain

pinces

pinces



référence	690010	ref. no.	IGS184
description	pince pour grille-pain H 180mm dimension 100mm		
Pour modèles:	12Q, 4Q, 6Q		

pour machines à emballer sous-vide

bandes PTFE



référence	692674	ref. no.	IW1471250030
description	bande PTFE lar. 80mm épaisseur 0.5mm Q 1		

barres de soudage



référence	698069	ref. no.	KODK012
description	barre de soudage L 460mm lar. 25mm H 70mm		

filaments de chauffage



référence	418506	ref. no.	KODK001
description	filament de chauffage L 454mm Q 1		

pour vitrines chauffée

vitres



1

référence	700899	ref. no.	PA31463030GP
description	vitre L 488mm lar. 202mm épaisseur 3.5mm pos. de montage extérieur		

autres



1

référence	691106	ref. no.	IB7506000
description	charnière porte kit pour porte vitrée pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		



1

référence	691105	ref. no.	IB1926000
description	raccord union pour vitrine pour pizza		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		

pour remplisseurs de saucissons

entonnoirs



1

référence	698366	ref. no.	LF2011015A
description	entonnoir ø 10mm L 190mm polyéthylène		



1

référence	698367	ref. no.	LF2011015B
description	entonnoir ø 18mm L 190mm polyéthylène		



1

référence	698368	ref. no.	LF2011015C
description	entonnoir ø 25mm L 180mm polyéthylène		



1

référence	698365	ref. no.	LF2011015 LF2011015 A/B/C
description	entonnoir set ø 10/18/25mm L 190mm polyéthylène logement ø 58mm		

pistons

accessoires




1

référence	696579	ref. no.	LF2011012
description	purgeur d'air ø 31mm H 40mm Q 1		

manettes


manettes spécifiques aux fabricants

SIRMAN



1

référence	112907	ref. no.	IB4206440
description	manette interrupteur 0-1 t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 5x5mm noir		



1

référence	112906	ref. no.	IB4206450
description	manette interrupteur 0-1-2-3 ø 52x52mm axe ø 5x5mm quadratique dimension extérieure 52x52mm		



1

référence	110277	ref. no.	ATHD061001
description	manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 8 x 5,5mm plat en haut noir		



1

référence	696294	ref. no.	RG04352
description	manette interrupteur zero mécanique ø 44mm axe ø 6x4,6/3,5x3,5mm plat en haut noir de 2 pièces		



1

référence	110931	ref. no.	IB4206400 (old version)
description	manette interrupteur zero mécanique ø 45mm axe ø 5x6mm plat en haut noir		



1

référence	112280	ref. no.	IB4200100
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 16mm axe ø 6mm noir/gris		
Pour modèles:	SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE		



1

référence	112916	ref. no.	KODK003
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 18mm axe ø 5.5mm		



1


référence	111235	ref. no.	IB4200705
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 23mm axe ø 5.5mm noir		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE		

			
1			
référence	112283	ref. no.	MSC04V236
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 23mm axe ø 6mm noir		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
1			
référence	110275	ref. no.	IGS336
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 45mm axe ø 6x5mm plat rectangulaire noir		
Pour modèles:	12Q, 4Q, 6Q		

			
1			
référence	110276	ref. no.	IB4206412 IGS385SF
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		

			
1			
référence	110366	ref. no.	IB4206400
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	110929	ref. no.	IB4200700 IB4200701
description	manette potentiomètre t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 23mm axe ø 6mm argenté		
Pour modèles:	APOLLO CE, DRAGONE CE, ORIONE CE, ROLLER		

			
1			
référence	112914	ref. no.	IB4206010
description	manette thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe

			
1			
référence	110703	ref. no.	IV4000800
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	TCG12M		

			
1			
référence	112917	ref. no.	IB4206430
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 23mm L 55mm		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		

			
1			
référence	691314	ref. no.	MF2359
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 28mm L 86mm		
Pour modèles:	TCG 22 E CE		

poignées coniques

			
1			
référence	698195	ref. no.	19562903 19562905
description	poignée conique filetage M10 ø 29mm L 82mm noir		



1

référence	697517	ref. no.	IB4206451
description	poignée conique filetage M10 ø 30mm L 66mm noir		
Pour modèles:	TRITON CE		



1

référence	697432	ref. no.	19562900
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 6mm		



1

référence	697431	ref. no.	19562901 19564019
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm noir filetage L 10mm		



1

référence	696266	ref. no.	AMA008
description	poignée conique filetage M4 ø 9mm L 14mm aluminium coupe-jambon		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

poignées coup de poing



1

référence	696267	ref. no.	19021110
description	poignée de poing filetage M4 ø 16mm L 18.5mm aluminium coupe-jambon		



1

référence	697445	ref. no.	SM211413
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		

poignées sphériques



1

référence	112694	ref. no.	MSC04N018
description	poignée sphérique filetage M6 ø 20mm avec douille métallique noir plastique		
Pour modèles:	C9VV CE		

manettes en étoile



1

référence	111054	ref. no.	19564016
description	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu		



1

référence	698200	ref. no.	19562502
description	manette en étoile filetage M6 ø 40mm L 29mm noir		



1

référence	697443	ref. no.	19562504 19564013
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

			
1			
référence	111404	ref. no.	LF1510702
description	manette en étoile filetage M8x1,25 ø 31mm L 23,5mm noir		

			
1			
référence	698183	ref. no.	29561651 IV4200500
description	vis d'arrêt filetage M8 L 26mm poignée ø 40mm		
Pour modèles:	TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE		

poignées arquées

			
1			
référence	691263	ref. no.	IB4200910
description	poignée arquée L 160mm H 56mm dist. fix. 133mm filetage M8		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		

fixations

vis d'arrêt

			
1			
référence	698515	ref. no.	29561600.14
description	vis d'arrêt filetage M10x1,5 filetage L 30mm poignée ø 50mm noir plastique/inox édition depuis 08/2014		

			
1			
référence	697516	ref. no.	19562700 19564018
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm L 8mm		

accessoires

rallonges

			
1			
référence	696096	ref. no.	IB2080712
description	barre de poignée L 160mm ø 10mm F1: M8 F2: M10		
Pour modèles:	TRITON CE		

charnières

autres

			
1			
référence	691106	ref. no.	IB7506000
description	charnière porte kit pour porte vitrée pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		

sorties

galets roulement

galets roulement

accessoires

			
1			
référence	560133	ref. no.	IX2934006
description	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés

			
1			
référence	696094	ref. no.	IB4356015
description	pied d'appareil filetage M4 filetage L 10mm ø 15mm H 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1

référence	693791	ref. no.	19560201
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 10mm ø 36mm H 27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696043	ref. no.	MSC04N114K MSC04N114K + MSC04N115K
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 8mm ø 28mm H 24mm Q 1 pc C4-C6-C9		
Pour modèles:	C9VV CE		



1

référence	691264	ref. no.	IB4356000
description	pied d'appareil filetage M6 filetage L 16mm ø 25mm H 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	VETRINETTA 38		



1

référence	697770	ref. no.	19560202
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 12mm ø 47mm H 35mm Q 1 pc		



1

référence	695612	ref. no.	IV4083500
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 29mm H 11mm Q 1 pc		




1

référence	513284	ref. no.	IB4356005
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	SALAMANDRA PRO 1/1G CE		

h2>joints


h3>joints toriques

h4>EPDM




1

référence	698025	ref. no.	MF2351
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 164.5mm Q 1 pc		



1

référence	532614	ref. no.	19560103 SM211108
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 12.29mm Q 1 pc		



1

référence	696071	ref. no.	IB4104040
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 52.39mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ORIONE CE		



1


référence	532629	ref. no.	IV7200600
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 74.61mm Q 1 pc		

h4>autres



1

référence	532600	ref. no.	LF1211302
description	joint torique SILOPREN épaisseur 7mm int. ø 240.67mm Q 1 pc OR 08950		

			
référence	532608	ref. no.	LF1212202
description	joint torique SILOPREN épaisseur 7mm int. ø 354.9mm Q 1 pc OR 081400		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

			
référence	501593	ref. no.	LF1232608
description	joint plat caoutchouc ø ext. 76mm int. ø 58mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

			
référence	510649	ref. no.	LF1212201
description	manchette Q 1 pc		

joints silicone

			
référence	696076	ref. no.	IB4100915
description	joint silicone ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ORIONE CE		

joints arbre

joint en V

			
référence	696075	ref. no.	IB4104031
description	anneau en V int. ø 8mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	DRAGONE CE		

joints arbre

			
référence	698306	ref. no.	MSC04N094
description	joint mécanique int. ø 15mm ø ext. 20mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	C9VV CE		

			
référence	698118	ref. no.	LF1234001
description	joint SPI		
Pour modèles:	TC32IND, TC42IND		

			
référence	698119	ref. no.	LF1234002
description	joint SPI		
Pour modèles:	TC32IND, TC42IND		

			
référence	698211	ref. no.	IB4104010
description	joint SPI int. ø 15mm ø ext. 24mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW		

			
référence	698116	ref. no.	LF1260001
description	joint SPI int. ø 15mm ø ext. 30mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	TC22PF, TC32PF		

			
référence	696834	ref. no.	LF1210002
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 5mm		

			
1			
référence	698002	ref. no.	IV72AT 40x25x8mm MF0106 MF2101
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	TC12M, TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG12M, TCG22E		

			
1			
référence	698117	ref. no.	LF1233002
description	joint SPI int. ø 25mm ø ext. 47mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	TC22PF, TC32PF		

			
1			
référence	698123	ref. no.	LF1243001
description	joint SPI int. ø 30mm ø ext. 62mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	IP30, MASTER30		


			
1			
référence	698121	ref. no.	LF1239203
description	joint SPI int. ø 35mm ø ext. 50mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	TC12RIO, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO		


			
1			
référence	696379	ref. no.	LF1232611
description	joint SPI int. ø 40mm ø ext. 50mm épaisseur 7mm		

			
1			
référence	698122	ref. no.	LF1239401
description	joint SPI int. ø 40mm ø ext. 62mm épaisseur 7mm		
Pour modèles:	MASTER30, TC32FR, TC32LAPORTE, TC32RIO		

h2> joints spéciaux

h3> pour machines à emballer sous-vide

			
1			
référence	902524	ref. no.	IW1471240010
description	joint couvercle silicone Q 1 pour appareil de mise sous vide L 1870mm		


			
1			
référence	902525	ref. no.	IW1471250010
description	joint couvercle silicone Q 1 pour appareil de mise sous vide L 2130mm		


h3> autres

			
1			
référence	698305	ref. no.	LF1232605
description	joint pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central		

h2> force motrice et roulements à billes
 courroies de transmission


h3> courroies trapézoïdales à nervures

			
1			
référence	698227	ref. no.	IV7000010
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 18mm L 483mm profil J		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		




1

référence	698220	ref. no.	19310207
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 380mm profil TB2		




1

référence	698222	ref. no.	IB7003012
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 526mm profil TB2		
Pour modèles:	TRITON CE		




1

référence	698126	ref. no.	IB7003412
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 430mm profil TB2		
Pour modèles:	OLIMPO		




1

référence	693939	ref. no.	MSC04N112 MSC04N112 bis 1999
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 630mm profil TB2		




1

référence	698221	ref. no.	19310209
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 11 lar. 22mm L 480mm profil TB2		




1

référence	698223	ref. no.	MSC04N112A MSC04N112A ab 1999
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 660mm profil TB2		
Pour modèles:	C9VV CE		




1

référence	698157	ref. no.	LF2037056
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 12 lar. 24mm L 725mm profil TB2		
Pour modèles:	TCG12M		




1

référence	698224	ref. no.	MSC09V112
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 7 lar. 14mm L 1186mm profil TB2		




1


référence	698156	ref. no.	LF2037058
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 14 lar. 28mm L 430mm profil TB2		
Pour modèles:	TCG12M		




référence	697612	ref. no.	AMA024
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 266mm profil TB2		




référence	698219	ref. no.	19310206
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 360mm profil TB2		




référence	697613	ref. no.	AMC024
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 295mm profil TB2		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		




référence	697619	ref. no.	19310212
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 430mm profil TB2		




référence	697280	ref. no.	AMG024
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 310mm profil TB2		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		




référence	698226	ref. no.	RG08248
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 23mm L 432mm profil TB2.34		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		




référence	697367	ref. no.	19310203
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 330mm profil TB2		



référence	697639	ref. no.	RG15248
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 23mm L 711mm profil TB2.34		



référence	697616	ref. no.	19310201
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 345mm profil TB2		



référence	698225	ref. no.	RG04248
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 14mm L 432mm profil TB2.34		

ressorts

ressorts de torsion

			
1			
référence	690169	ref. no.	IGS543C
description	ressort de torsion ø 20.1mm L2 40mm fil ø 3.6mm pos. de montage à gauche L1 16mm L3 16mm		
accessoires pour	690169		
	référence	690159	ref. no. IGS540C
	ressort de torsion ø 20.2mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à droite L1 16mm L3 16mm		

			
1			
référence	690194	ref. no.	IGS543
description	ressort de torsion ø 20.1mm L2 40mm fil ø 3.8mm pos. de montage à gauche L1 16mm L3 16mm		

			
1			
référence	690159	ref. no.	IGS540C
description	ressort de torsion ø 20.2mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à droite L1 16mm L3 16mm		
accessoires pour	690159		
	référence	690169	ref. no. IGS543C
	ressort de torsion ø 20.1mm L2 40mm fil ø 3.6mm pos. de montage à gauche L1 16mm L3 16mm		

			
1			
référence	690193	ref. no.	IGS540
description	ressort de torsion ø 20.2mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à droite L1 16mm L3 16mm		

			
1			
référence	694861	ref. no.	IGS809053
description	ressort de torsion ø 20mm L2 11mm fil ø 3mm L1 30mm L3 40mm Q 1 pc		

			
1			
référence	692894	ref. no.	IGS309243
description	ressort de torsion ø 20mm L2 38mm fil ø 3.2mm pos. de montage à droite L1 14mm L3 8mm		

			
1			
référence	692895	ref. no.	IGS309253
description	ressort de torsion ø 20mm L2 38mm fil ø 3.2mm pos. de montage à gauche L1 14mm L3 8mm		

			
1			
référence	690198	ref. no.	IGS109013 IGS540/99
description	ressort de torsion ø 21.2mm L2 40mm fil ø 3.5mm pos. de montage à droite L1 26mm L3 10mm		
accessoires pour	690198		
	référence	690199	ref. no. IGS543/99 IGSIGS109023
	ressort de torsion ø 21.2mm L2 42mm fil ø 3.3mm pos. de montage à gauche L1 40mm L3 28mm		

			
1			
référence	690199	ref. no.	IGS543/99 IGSIGS109023
description	ressort de torsion ø 21.2mm L2 42mm fil ø 3.3mm pos. de montage à gauche L1 40mm L3 28mm		
accessoires pour	690199		
	référence	690198	ref. no. IGS109013 IGS540/99
	ressort de torsion ø 21.2mm L2 40mm fil ø 3.5mm pos. de montage à droite L1 26mm L3 10mm		



1



référence	690185	ref. no.	IGS109033 IGS540C/99
description	ressort de torsion ø 22.6mm L2 40mm fil ø 3.8mm pos. de montage à droite L1 25mm L3 9mm		
accessoires pour	690185		
	référence	690192	ref. no. IGS109043 IGS543C/99
	ressort de torsion ø 22mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à gauche L1 26mm L3 10mm		

1



référence	690192	ref. no.	IGS109043 IGS543C/99
description	ressort de torsion ø 22mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à gauche L1 26mm L3 10mm		

ressorts de compression

1



référence	696211	ref. no.	AMC672
description	ressort de compression ø 11.5mm L 46mm fil ø 1.3mm coupe-jambon 220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

1



référence	696208	ref. no.	SM370111
description	ressort de compression ø 13.5mm L 57mm fil ø 1.4mm coupe-jambon 275-300		

1



référence	696209	ref. no.	19390205
description	ressort de compression ø 13.5mm L 92mm fil ø 1.4mm coupe-jambon		

1



référence	696210	ref. no.	19390600
description	ressort de compression ø 14mm L 16mm fil ø 1.2mm coupe-jambon 220-250		

1



référence	696205	ref. no.	SM370104
description	ressort de compression ø 22/28mm L 22mm fil ø 2mm conique coupe-jambon D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300		

1



référence	696207	ref. no.	AMC244
description	ressort de compression ø 23/25mm L 19mm fil ø 1.5mm conique coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

1



référence	696206	ref. no.	AMC254 AMG254
description	ressort de compression ø 23/25mm L 53mm fil ø 1.5mm conique coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

1



référence	528977	ref. no.	IB76M4005
description	ressort de compression ø 5.5mm L 15mm fil ø 0.4mm CICLONE		
Pour modèles:	CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE		

			
1			
référence	691262	ref. no.	IB76M4000
description	ressort de compression ø 6mm L 13mm fil ø 0.8mm		
Pour modèles:	VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75		

			
1			
référence	696099	ref. no.	IV75MTM
description	ressort de compression ø 7.2mm L 19mm fil ø 0.7mm pour microrupteur modèle TM		
Pour modèles:	TV-TM INOX, TV-TM INOX07		

			
1			
référence	696212	ref. no.	AMA814
description	ressort de compression ø 7.6mm L 22mm fil ø 0.7mm coupe-jambon 195-220		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM		

			
1			
référence	696213	ref. no.	AME410
description	ressort de compression ø 7.6mm L 28mm fil ø 0.7mm coupe-jambon PARKER		
Pour modèles:	PERLA 250 CE DOM		

accessoires de cuisine

cuvettes de propreté

			
1			
référence	698112	ref. no.	LF1532001 MF0134
description	bac collecteur viande L 255mm lar. 195mm H 50mm		

			
1			
référence	698074	ref. no.	MF0189
description	bac collecteur viande L 310mm lar. 240mm H 50mm		

			
1			
référence	698071	ref. no.	MF0028
description	bac collecteur viande ø 160mm Lmm lar.mm H 60mm		

			
1			
référence	698073	ref. no.	MF0157
description	bac collecteur viande ø 220mm Lmm lar.mm H 90mm		

matériels de fixation

rivets/écrous à riveter

rivets de plastique

			
1			
référence	692572	ref. no.	PANE9082930AP
description	clip de fixation ø 8mm adaptable à micro-ondes		

vis

vis à tête fraisée

			
1			
référence	560201	ref. no.	RG08060
description	vis à tête fraisée filetage M6 L 14mm OC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 Q 1 pc support hexagonal		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

			
1			
référence	560661	ref. no.	IX27991008020
description	vis à tête fraisée filetage M8 L 20mm DIN 7991 Q 10 pc support hexagonal 5mm tête ø 16mm		



1

référence	560383	ref. no.	40000000 C9VV Pos.98
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc tête ø 9mm tête goutte-de-suiif		

boulons à tête plate



1

référence	560062	ref. no.	60000000
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		

vis tête goutte-de-suiif



1

référence	560319	ref. no.	RG04062
description	vis tête goutte-de-suiif filetage M6 filetage L 14mm support hexagonal 4mm		
Pour modèles:	PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		

vis tête hexagonale



1

référence	560090	ref. no.	IX2933006030
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 30mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560591	ref. no.	IX2912005016
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 16mm OC 4 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		

vis sans tête

DIN 916/ISO 4029



1

référence	696273	ref. no.	AMA085 AMI072
description	vis pointeau filetage M5 L 10mm DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 2.5 Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	696274	ref. no.	AMA026
description	vis pointeau filetage M5 L 6/10mm DIN 916/ISO 4029 OC 2.5 set Q 1 pc L1 6mm L2 10mm		



1

référence	696272	ref. no.	AMA266
description	vis pointeau filetage M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 2.5 Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	510906	ref. no.	AMA030
description	vis pointeau filetage M6 L 8mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 3 Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



1

référence	560207	ref. no.	AMA086
description	vis pointeau filetage M8 L 10mm acier DIN 916/ISO 4029 support six pans creux OC 4 Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

autres



référence	504788	ref. no.	AMA282
description	vis filetage M5 L 50mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

autres



référence	696006	ref. no.	MF0124
description	vis		

écrous

écrous papillon



référence	697300	ref. no.	IB77DG12
description	écrous papillon filetage M12 inox Q 1 pc		



référence	560147	ref. no.	AMC678
description	écrous papillon filetage M6 inox DIN/ISO DIN 315 Q 20 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		

écrous borgnes



référence	695119	ref. no.	IB2000910
description	écrous borgne filetage M5G OC 10 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	DRAGONE CE, ORIONE CE		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



référence	560133	ref. no.	IX2934006
description	écrou six pans filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

rondelles

rondelles élastiques



référence	560123	ref. no.	IX21751006
description	rondelle-ressort int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M6		

rondelles élastiques



référence	696253	ref. no.	19342005 AMA096
description	rondelle élastique int. ø 12mm ø ext. 25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM		



référence	696254	ref. no.	19342006
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 32mm Q 1 pc		

rondelles

DIN 125A



référence	560113	ref. no.	AMA238 RG04064
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6		
Pour modèles:	PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM, PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE		



DIN 9021



1

référence	560117	ref. no.	IV77R06X18 IV77R06X20
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M6		

fixations

coulisseaux



1

référence	560659	ref. no.	IX26885A050512
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 12mm		



1

référence	692006	ref. no.	IV76C5X5X20
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 20mm		



1

référence	560456	ref. no.	19365010
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 45mm		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	693061	ref. no.	IB77SE25
description	anneau élastique arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471		
Pour modèles:	OLIMPO		



1

référence	523104	ref. no.	LF1513006
description	anneau élastique épaisseur 1.6mm acier inox DIN 471 trou ø 30mm		
Pour modèles:	IP30, MASTER30		

DIN 472



1

référence	698004	ref. no.	MF0114
description	anneau élastique trou ø 40mm épaisseur 1.9mm acier DIN 472		
Pour modèles:	TCG12E, TCG22E		



1

référence	523102	ref. no.	IB77SI47
description	anneau élastique trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472		
Pour modèles:	OLIMPO		

consommables

lubrifiants

huiles

huiles d'engrenages



1

référence	890285	ref. no.	N/A
description	huile d'engrenages 680 EP pour hache-viande Q 1l		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358184	ref. no.	PA62304210BP
description	fusible verre taille ø6x30mmmm 10A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		

A

accessoires électriques	31
ampoules électriques	14
anneaux élastiques	120

B

bacs d'entonnoir	56
bagues d'étanchéité	111
bornes	32
boulons à tête plate	118

C

câbles	31
câbles alimentation pour appareils	31
câbles rallonge	32
commandes de contrôle et signalisation	12
commutateurs rotatifs	10
condensateurs & filtres antiparasites	30
condensateurs de service	30
consommables	120
coulisseaux	120
cuvettes de propreté	117

D

doseurs d'énergie	5
-------------------	---

É

écrous	119
écrous borgnes	119
écrous papillon	119
écrous six pans	119

F

fiches - embouts - prises femelles	31
fixations	120
fusibles	31, 120
fusibles verres	120

H

huiles	120
--------	-----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	6
interrupteurs et poussoirs	7
interrupteurs/poussoirs à bascule	6

J

joints arbre	111
joints toriques	110

L

lampes	13
--------	----

lampes four	14
lubrifiants	120

M

magnétrons	16
matériels de fixation	117
microrupteurs	8
microrupteurs magnétiques	11
minuteries	14
minuteries horloges	15
minuteries mécaniques	14
moteurs	22

P

passe-câbles	32
passe-câbles à vis	32
pompes	30
pompes augmentation de pression II	30
prises/connecteurs pour appareils	31
programmeurs	14

R

résistances	3
résistances circulaires	5
résistances pour contact-grill	3
résistances pour fours à pizza	4
résistances pour grillades	3
résistances quartz	4
résistances salamandres/toasteurs	4
rivets/écrous à riveter	117
rondelles	119
rondelles élastiques	119, 119

S

semi-conducteurs de puissance	15
sondes	16
sondes de température	16
sondes universelles	16

T

thermostats	6
thermostats de réglage	6

V

ventilateurs	22
ventilateurs axiaux	22
ventilateurs froids	22
ventilateurs froids complets	22
vis	117
vis à tête fraisée	117
vis de culasse	118
vis sans tête	118
vis tête goutte-de-suif	118

vis tête hexagonale	118
voyants lumineux	13
voyants lumineux complets	13