



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

SOLYMAC

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



			
bestelnr.	420183	fabrikantnr.	P33
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 785mm B 120mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 111.5mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging voor pizzaoven		

			
bestelnr.	418449	fabrikantnr.	P48A
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V L 682mm B 102mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 94mm aansluitingslengte 82mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	418449		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

			
bestelnr.	418447	fabrikantnr.	P30
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V L 538mm B 88mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 80mm aansluitingslengte 40mm aansluiting M4 VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		

			
bestelnr.	418452	fabrikantnr.	P35
omschrijving	verwarmingselement 1165W 230V L 392mm B 66mm 2-gatsbevestiging draad M12x1,5 bevestigingsafstand 60mm aansluiting M4 droog verwarmingselement pijp ø 6.3mm salamander		

keramiekstralers

245 x 60mm			
			
bestelnr.	415104	fabrikantnr.	P1169
omschrijving	keramiekstraler 1000W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		
Reparatie-onderdelen voor	415104		
	bestelnr.	415109	fabrikantnr. —
klemveer			
Toebehoren voor	415104		
	bestelnr.	415110	fabrikantnr. —
reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm			

dompelementen

			
bestelnr.	420188	fabrikantnr.	P47
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 350mm B 300mm aansluiting M4 pijp ø 10mm dompel verwarmingselement voor bainmarie H 100mm aansluitafstand 25mm		

			
bestelnr.	418446	fabrikantnr.	P34
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V VC 1 L 420mm B 45mm draad M12x1 bevestigingsafstand 36mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		

stralingselementen

vierkanten



1

bestelnr.	490008	fabrikantnr.	P55
omschrijving	stralingselement L 300mm B 300mm 4000W 400V VC 2 aansluitingen 3 vierkant aansluitingstype vlaksteker 6,3mm zonder panherkenning EGO		
Reparatie-onderdelen voor	490008		
	bestelnr.	499157	fabrikantnr. —
	beschermpijp voor temperatuurvoeler keramiek L 297mm OD ø 7mm ID ø 5mm		

toebehoren



1

bestelnr.	514493	fabrikantnr.	P604B+P604C+P604D
omschrijving	buffer passend voor verwarmingselement gat ø 11mm ø 315mm		

kookplaten

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken



1

bestelnr.	490020	fabrikantnr.	P49B
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		
Toebehoren voor	490020		
	bestelnr.	550796	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat voor kookplaat ø220mm		



1

bestelnr.	490021	fabrikantnr.	P49A
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 400V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380015	fabrikantnr.	P82
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

DIAMOND



1

bestelnr.	380037	fabrikantnr.	P82
omschrijving	energieregelaar 240V 13.5A draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 13mm bevestigingsdraad 3/8"-24UNF vergelijkingsnr. 35ERE101230V		



1

bestelnr.	380038	fabrikantnr.	160210
omschrijving	energieregelaar 24V 13.5A draairichting rechts as ø 6x4,6mm bevestigingsdraad 3/8"-24UNF vergelijkingsnr. 35ERE105024V spanning AC		

toebehoren

knoppen



1

bestelnr.	110075	fabrikantnr.	P82A
omschrijving	knop energieregelaar 1-3 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

Toebehoren voor	110075		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		





thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO


regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375468	fabrikantnr.	P77
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 80-180°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 135mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

serie 55.34_



bestelnr.	375143	fabrikantnr.	P76
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375417	fabrikantnr.	P77A
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 65-200°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 840mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		




bestelnr.	375038	fabrikantnr.	P79
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375038		
	bestelnr.	110123	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		




bestelnr.	375026	fabrikantnr.	P80
omschrijving	thermostaat t.max. 350°C instelbereik 100-350°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 2430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	390038	fabrikantnr.	P76ET
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 215mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as Lmm		

maximaal thermostaten
serie 56_


bestelnr.	375432	fabrikantnr.	P78
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 1160mm capillaire pijp geïsoleerd 210mm stopbus M9x1 inschakeltemp. 218°C voeler		
Toebehoren voor	375432		
	bestelnr.	101860	fabrikantnr. —
moer draad M10x1 H 4mm SB 14 MsCr vpe 1stuk			

regelthermostaten met voorzetschakelaar
serie 55.34_


bestelnr.	375246	fabrikantnr.	P709
omschrijving	thermostaat t.max. 645°C instelbereik 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A voeler ø 4mm voeler L 230mm capillaire 1100mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie onder rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO voelermateriaal koper		

CAEM
maximaal thermostaten


bestelnr.	390877	fabrikantnr.	P1006
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 225°C 1-polig NC 16A voeler ø 5mm voeler L 80mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 400mm stopbus M10x1 voeler RVS aansluiting vlaksteker 6,3mm		

schakelaars en tasters
wipschakelaar/drukschakelaars
30x22mm


bestelnr.	301135	fabrikantnr.	P67E
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 24V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

nokkenschakelaars
4-standen


bestelnr.	300103	fabrikantnr.	P86C
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		

7-standen


bestelnr.	300025	fabrikantnr.	P87
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool			
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer			



systeemschakelaars

verlichtingen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	P91A
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —



1

bestelnr.	359607	fabrikantnr.	P91
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 380V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359607		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359988	fabrikantnr. —

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	P91A
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —



1

bestelnr.	359607	fabrikantnr.	P91
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 380V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359607		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	bestelnr.	359988	fabrikantnr. —

lampen voor steek-/schroeffittingen
neonlampen

			
1			
bestelnr.	359606	fabrikantnr.	P91A
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	359607	fabrikantnr.	P91
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 380V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359607		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359063	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359064	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C		
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359988	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14		

gloeilampen
voor ovens

			
1			
bestelnr.	359612	fabrikantnr.	AMPF
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

ovenlampen
verlichtingen
gloeilampen

			
1			
bestelnr.	359612	fabrikantnr.	AMPF
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

elektronische regelaars
HONEYWELL
universele regelaars
inbouwversies

			
1			
bestelnr.	379877	fabrikantnr.	P81A
omschrijving	elektronische regelaar HONEYWELL type DC10N-400 inbouwmaat 92x92mm 24/230V spanning AC TC (J) relaisuitgang 1 CO-10A(6) TC (J) universeel inbouwdiepte 55mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie nee 0 tot +400°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	379877		
	bestelnr.	379051	fabrikantnr. FS10
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		



voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



bestelnr.	375051	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x150mm kabellengte 1.5m 2-aderig		



bestelnr.	379051	fabrikantnr.	FS10
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		
Toebehoren voor	379051		
	bestelnr.	379877	fabrikantnr. P81A
	elektronische regelaar HONEYWELL type DC10N-400 inbouwmaat 92x92mm 24/230V spanning AC TC (J) relaisuitgang 1 CO-10A(6) TC (J) universeel inbouwdiepte 55mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie nee 0 tot +400°C beeldscherm 3-digits		

bedieningsfoliën

frontfoliën



bestelnr.	403015	fabrikantnr.	CFRPC10X
omschrijving	bedieningsfolie L 167mm B 99mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

metaal

PARKER

3-wegs

serie VE-128



bestelnr.	370057	fabrikantnr.	P74A
omschrijving	magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE-128 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 10bar koper flens 32x32mm		

Reparatie-onderdelen voor 370057



bestelnr.	370062	fabrikantnr.	—
magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus			



bestelnr.	371029	fabrikantnr.	—
magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm			

Toebehoren voor 370057



bestelnr.	371090	fabrikantnr.	—
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			



bestelnr.	371095	fabrikantnr.	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			



bestelnr.	371100	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			


ventilatoren

heteluchtventilatoren

overigen



1



bestelnr.	601125	fabrikantnr.	EMMVR150
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Toebehoren voor	601125		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

metaal



1

bestelnr.	365002	fabrikantnr.	FS16
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 75mm met kabel M8 aluminium aansluiting kabel 300mm MKP bescherming IP65		

gaskranen

PEL

serie 20N



1

bestelnr.	101398	fabrikantnr.	P66D
omschrijving	Gaskraan PEL type 20N gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor	101398		
	bestelnr.	100408	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5		
	bestelnr.	101205	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL20		
Toebehoren voor	101398		
	bestelnr.	101278	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101300	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		
	bestelnr.	101450	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm		
	bestelnr.	101451	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm		
	bestelnr.	110081	fabrikantnr. —
	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel		
	bestelnr.	110083	fabrikantnr. —
	knopsymbol gaskraan zonder ontstekingsvlam zilver		

serie 20S



1

bestelnr.	101491	fabrikantnr.	P67E
omschrijving	Gaskraan PEL type 20S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor	101491		
	bestelnr.	100408	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 101491				
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	bestelnr.	101205	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL20				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
Toebehoren voor 101491				
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	110083	fabrikantnr.	—
knopsymbool gaskraan zonder ontstekingsvlam zilver				

serie 21S



1

bestelnr.	101397	fabrikantnr.	P67C	
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder			
Reparatie-onderdelen voor	101397			
	bestelnr.	100408	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	bestelnr.	101206	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21			
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1			
Toebehoren voor	101397			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			

Toebehoren voor 101397				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

serie 22N/O



1

bestelnr.	101443	fabrikantnr.	P66C
omschrijving	Gaskraan PEL type 22N/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor	101443		
	bestelnr.	100259	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5		
	bestelnr.	101201	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22		
	bestelnr.	101240	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal		
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22		
	bestelnr.	101461	fabrikantnr. —
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toehoren voor		101443		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

serie 22S/O

1	bestelnr.	101086	fabrikantnr.	P67
omschrijving Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder				
Reparatie-onderdelen voor 101086				
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	—
magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				
	bestelnr.	101201	fabrikantnr.	—
gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
	bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk				

Toehoren voor		101086		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbol zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

1	bestelnr.	106384	fabrikantnr.	P67B
omschrijving Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder				
Reparatie-onderdelen voor 106384				
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	—
magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard				
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
thermokoppelhoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1				
	bestelnr.	106191	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0mm draad M6x0,5				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	106384			
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				

1

				
bestelnr.	109510	fabrikantnr.	P67	
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 1.3mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking rechts			
Reparatie-onderdelen voor	109510			
	bestelnr.	100438	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 1.2mm draad M6x0,5			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	—
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	101202	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 8x10mm as L 25/17mm afvlakking rechts/links passend voor PEL22			
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium			
	bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal			
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22			
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk			
Toebehoren voor	109510			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL			

Toebehoren voor	109510			
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

STN3R

1			
bestelnr.	106178	fabrikantnr.	P66A
omschrijving	Gaskraan STN3R gasingang 3/8" (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 3/8" (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten as ø 10x8mm as L 22/18mm afvlakking onder passend voor SOLYMAC		

			
1			
bestelnr.	106179	fabrikantnr.	P66B
omschrijving	Gaskraan STN3R gasingang 3/8" (pijp ø 8mm) gasuitgang 3/8" (pijp ø 8mm) as ø 8x10mm as L 60mm afvlakking onder passend voor SOLYMAC proefaansluiting M10x1 gesloten		


gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



bestelnr.	106931	fabrikantnr.	P68A
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 310°C 70-310°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1300mm drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus 710647 waakvlam 6mm voelermateriaal RVS		
Toebehoren voor	106931		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	110068	fabrikantnr. P72E
	knop passend voor Minisit ø 37mm		



bestelnr.	101132	fabrikantnr.	P68A
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee		
Reparatie-onderdelen voor	101132		
	bestelnr.	101053	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	102102	fabrikantnr. —
	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710		
Toebehoren voor	101132		
	bestelnr.	100809	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor	101132		
	bestelnr.	101054	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101136	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	101267	fabrikantnr. —
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		
	bestelnr.	101268	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101269	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101270	fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm		
	bestelnr.	101272	fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
	bestelnr.	101274	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101275	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 1/2" voor pijp ø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	110068	fabrikantnr. P72E
	knop passend voor Minisit ø 37mm		




bestelnr.	102873	fabrikantnr.	P70/P300
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 140-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm sensortype type C2 drukregelaar nee		
Reparatie-onderdelen voor	102873		
	bestelnr.	100068	fabrikantnr. —
	waakvlambrander 2-vlammig gasaansluiting 6mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 102873				
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
afdekkap zonder piëzo-ontsteker				
	bestelnr.	101504	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 1/2" haaks zonder o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101505	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 3/8" haaks zonder o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101516	fabrikantnr.	—
platkopschroef draad M4 draad L 16mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk				
	bestelnr.	101517	fabrikantnr.	—
platkopschroef draad M4 draad L 23mm				
	bestelnr.	106226	fabrikantnr.	—
voeler 140-380°C voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm t.max. 380°C oven/grill sensortype type C2 passend voor MINISIT 710				




bestelnr.	101131	fabrikantnr.	P69
omschrijving	gasthermostaat zonder kap, knop en haak SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1200mm sensortype type A2 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		

Reparatie-onderdelen voor 101131				
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	102103	fabrikantnr.	—
voeler 60-200°C voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type A2 passend voor MINISIT 710				

Toebehoren voor 101131				
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100820	fabrikantnr.	—
stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				

Toebehoren voor 101131				
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8				
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
afdekkap zonder piëzo-ontsteker				
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm				
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm				
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm				
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp ø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 1/2" voor pijp ø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	P72E
knop passend voor Minisit ø 37mm				



bestelnr.	107237	fabrikantnr.	P69
omschrijving	gasthermostaat zonder kap, knop en haak SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 122mm capillaire 1300mm sensortype drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Toebehoren voor	107237		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
afdekkap zonder piëzo-ontsteker			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		107237		
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
reducer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm				
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	P72E
knop passend voor Minisit ø 37mm				

PEL

serie 24STS



1 

bestelnr.	106382	fabrikantnr.	P70C
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24STS 110-310°C gasingang flens bypass sproeier ø 0mm gasuitgang flens thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor	106382		
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	106200	fabrikantnr. —
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/255		
	bestelnr.	106201	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0mm draad M8x0,5		
Toebehoren voor	106382		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101235	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan horizontaal		
	bestelnr.	101240	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal		
	bestelnr.	101241	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		

Toebehoren voor		106382		
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk				

1			
bestelnr.	106392	fabrikantnr.	P70B
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24STS bypass sproeier ø 0/1,5/2,75mm thermoelementaansluiting M9x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm t.max. 350°C pijp ingang ø 14mm pijp uitgang ø 14mm		

Reparatie-onderdelen voor 106392

	bestelnr.	100679	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 1.5mm draad M8x0,5				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101365	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12mm voor PEL-gaskraan horizontaal				
	bestelnr.	101427	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 14mm				
	bestelnr.	101428	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 14mm L 9mm vpe 1stuk OD ø 16mm				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk				
	bestelnr.	106393	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 2.75mm draad M8x0,5				



serie 25ST



1

bestelnr.	101991		fabrikantnr.	P70D	
omschrijving	gasthermostaat PEL type 25ST 100-300°C gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 8x6,5mm as L 21/15mm afvlakking boven				
Reparatie-onderdelen voor	101991				
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—	
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	bestelnr.	106191	fabrikantnr.	—	
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	106200	fabrikantnr.	—	
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S				
Toebehoren voor	101991				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—	
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—	
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm				
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—	
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm				
	bestelnr.	110079	fabrikantnr.	—	
	knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—	
	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel				

STN3R



1

bestelnr.	106210	fabrikantnr.	P300 P70A
omschrijving	gasthermostaat t.max. 450°C gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" voeler ø 6.5mm voeler L 250mm capillaire 1200mm STN3R		
Reparatie-onderdelen voor	106210		
	bestelnr.	106211	fabrikantnr. P72J
	knop passend voor STN3R		
	bestelnr.	106212	fabrikantnr. P72D
	knop passend voor STN3R		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

ELETTROSIT



1

bestelnr.	101123	fabrikantnr.	P71
omschrijving	gasventiel SIT type ELETTROSIT 230V gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 onder vergelijkingsnr. 0.810.138		
Reparatie-onderdelen voor	101123		
	bestelnr.	101312	fabrikantnr. —
	microschakelaar		
	bestelnr.	101352	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT		
Toebehoren voor	101123		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101123
	bestelnr. 100905 fabrikantnr. —
	klenschroef M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101301 fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2 inch recht ELETROSIT schroefaansluiting met o-ring
	bestelnr. 101303 fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht draad 3/4 inch ELETROSIT
	bestelnr. 101309 fabrikantnr. —
	verlenging

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100




1

bestelnr.	106901	fabrikantnr.	P74 P74A	
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 1-vlammig sproeier 0.2mm gasaansluiting 6mm			
Reparatie-onderdelen voor	106901			
	bestelnr.	100854	fabrikantnr.	—
waakvlambranderhouder dubbel				
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
Toebehoren voor	106901			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klenschroef M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klenschroef M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102742	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk				



1


bestelnr.	106902	fabrikantnr.	P74A
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 2-vlamig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106902		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. P75C
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100842	fabrikantnr. —
	waakvlambrander bovendeeel 2-vlamig vpe 1stuk		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium		
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	schroef voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	107161	fabrikantnr. —
	waakvlambrander bovendeeel SIT 2-vlamig Hmm Lmm vpe 1stuk		
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm		
Toebehoren voor	106902		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. INJ3006 P75B
	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klenschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klenschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	107171	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	107700	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	107702	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm		



1

bestelnr.	106906		fabrikantnr.	P74B
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm			
Reparatie-onderdelen voor 106906				
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	P75C
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
	schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
	waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm			
Toebehoren voor 106906				
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	P75C
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	INJ3006 P75B
	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm			

Toebehoren voor	106906		
	bestelnr.	107702	fabrikantnr. —
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm			



1

bestelnr.	106907	fabrikantnr.	P74B
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106907		
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. INJ3006 P75B
	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder drievoudig		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium		
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	schroef voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
	waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk		
	bestelnr.	107702	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm		
Toebehoren voor	106907		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. P75C
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	107171	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	106907			
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm			
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm			

Toebehoren voor	106388			
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101602	fabrikantnr.	—
	klemschroef draad M10x1 voor pijp ø 1/4" vpe 1stuk			

toebehoren

waakvlambranderinspuiters

	1			
bestelnr.	100246	fabrikantnr.	INJ3006 P75B	
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

	1			
bestelnr.	100245	fabrikantnr.	P75C	
omschrijving	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

ontstekingselektroden

	1			
bestelnr.	100707	fabrikantnr.	P641	
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk			

serie Oxipilot 9000

waakvlambranders

	1			
bestelnr.	106388	fabrikantnr.	P74DB	
omschrijving	waakvlambrander type serie Oxipilot 9000 2-vlammig aardgas sproeiertype nr. 33 sproeier ø 0.33mm gasaansluiting 6mm zonder ontstekingselektrode boring ø 0.33mm			
Toebehoren voor	106388			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			

JUNKERS

serie CB 505

waakvlambranders

	1			
bestelnr.	106390	fabrikantnr.	P74B800	
omschrijving	waakvlambrander type CB 5051_ aardgas/flessengas identificatienummer 42/64 gasaansluiting 6mm			

fabrikantspecifieke waakvlambranders

SOLYMAC


	1			
bestelnr.	106387	fabrikantnr.	P1171A	
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig gasaansluiting 6mm zonder sproeier			
Toebehoren voor	106387			
	bestelnr.	106385	fabrikantnr.	P1171C
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper			
	bestelnr.	106386	fabrikantnr.	P1171B
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper			

	1			
bestelnr.	106386	fabrikantnr.	P1171B	
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper			



			
bestelnr.	106385	fabrikantnr.	P1171C
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 22 boring $\varnothing$ 0.22mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		

elektroden


			
bestelnr.	100707	fabrikantnr.	P641
omschrijving	bougie D1 $\varnothing$ 7mm D2 $\varnothing$ 9mm aansluiting $\varnothing$ 2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		

thermokoppels

insteekthermokoppels


insteekthermokoppels standaard


met steekhuls $\varnothing$ 5mm - type Junkers met gealiminiseerde top


			
bestelnr.	102251	fabrikantnr.	P73 800/B
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 750mm steekhuls $\varnothing$ 5,0mm		


met steekhuls $\varnothing$ 6(6,5)mm

thermokoppels SIT

			
bestelnr.	107614	fabrikantnr.	P73B
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

			
bestelnr.	107606	fabrikantnr.	P73D
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 320mm steekhuls $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

			
bestelnr.	107608	fabrikantnr.	P73
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 500mm steekhuls $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

			
bestelnr.	107611	fabrikantnr.	P73C
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 850mm steekhuls $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

SOLYMAC

serie 854



1

bestelnr.	107107	fabrikantnr.	P957
omschrijving	brander type 854 ø 80mm L 120mm compleet		
Reparatie-onderdelen voor 107107			
	bestelnr.	108004	fabrikantnr. N/A
branderdeksel ø 78mm 5kW inbouw ø 72mm			



1

bestelnr.	108004	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderdeksel ø 78mm 5kW inbouw ø 72mm		
Toebehoren voor	108004		
	bestelnr.	108003	fabrikantnr. N/A
	branderkop voor branderdeksel ø 78mm afname ø 35mm ID ø 30mm OD ø 83mm		





1

bestelnr.	108003	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 78mm afname ø 35mm ID ø 30mm OD ø 83mm		
Toebehoren voor	108003		
	bestelnr.	108004	fabrikantnr. N/A
branderdeksel ø 78mm 5kW inbouw ø 72mm			

serie 861

			
1			
bestelnr.	107009	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	brander type 861 ø 80mm L 185mm compleet		

				
1				
bestelnr.	108010	fabrikantnr.	P1	
omschrijving	branderdeksel ø 78mm			
Toebehoren voor	108010			
	bestelnr.	108003	fabrikantnr.	N/A
				
branderkop voor branderdeksel ø 78mm afname ø 35mm ID ø 30mm OD ø 83mm				

			
1			
bestelnr.	108003	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 78mm afname ø 35mm ID ø 30mm OD ø 83mm		
Toebehoren voor	108003		
	bestelnr.	108004	fabrikantnr. N/A
			
branderdeksel ø 78mm 5kW inbouw ø 72mm			

serie 862

			
1			
bestelnr.	107119	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	brander type 862 ø 100mm L 185mm compleet		

			
1			
bestelnr.	108078	fabrikantnr.	P2
omschrijving	branderdeksel ø 98mm inbouw ø 97mm		

			
1			
bestelnr.	108014	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	branderkop ø 100mm afname ø 97mm		

branderroosters

			
1			
bestelnr.	210025	fabrikantnr.	P161
omschrijving	branderrooster B 320mm L 320mm		

			
1			
bestelnr.	210033	fabrikantnr.	P161832
omschrijving	branderrooster B 320mm L 320mm		



toebehoren

branderroosters



1

bestelnr.	210025	fabrikantnr.	P161
omschrijving	branderrooster B 320mm L 320mm		



1

bestelnr.	210033	fabrikantnr.	P161832
omschrijving	branderrooster B 320mm L 320mm		

staafterbranders

staafterbranders



1

bestelnr.	104469	fabrikantnr.	P22
omschrijving	staafterbrander 3-rijen L 435mm B 250mm ømm H 64mm lavasteengrill		



1

bestelnr.	104473	fabrikantnr.	P13
omschrijving	staafterbrander 3-rijen L 485mm B 200mm ømm H 150mm grill		



1

bestelnr.	104471	fabrikantnr.	P14
omschrijving	staafterbrander 3-rijen L 580mm B 250mm ømm H 63mm lavasteengrill		

GASBRANDERS/GASINSUITERS SOLYMAC



1

bestelnr.	104474	fabrikantnr.	P11
omschrijving	staafterbrander 4-rijen L 430mm B 370mm ømm H 190mm grill		



1

bestelnr.	104472	fabrikantnr.	P10
omschrijving	staafterbrander 4-rijen L 525mm B 280mm ømm H 124mm grillplaat		

gasinsuiters

hoofdinsuiters

gasinsuiters 3/8"



1

bestelnr.	106530	fabrikantnr.	P75D09
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 0.95mm		



1

bestelnr.	106534	fabrikantnr.	P75D120
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 1.2mm		



1

bestelnr.	106535	fabrikantnr.	P75D130
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 1.3mm		



1

bestelnr.	106537	fabrikantnr.	P75D150
omschrijving	gasinspuiters draad 3/8" SB 17 boring ø 1.5mm		

			
1			
bestelnr.	106540	fabrikantnr.	P75D180
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 1.8mm		

			
1			
bestelnr.	106531	fabrikantnr.	P75D100
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 1mm		

			
1			
bestelnr.	106543	fabrikantnr.	P75D210
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 2.1mm		

			
1			
bestelnr.	106544	fabrikantnr.	P75D220
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 2.2mm		

			
1			
bestelnr.	106545	fabrikantnr.	P75D230
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 2.3mm		

			
1			
bestelnr.	106547	fabrikantnr.	P75D250
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 2.5mm		

			
1			
bestelnr.	106542	fabrikantnr.	P75D200
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 2mm		

			
1			
bestelnr.	106556	fabrikantnr.	P75D330
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 3.3mm		

			
1			
bestelnr.	106553	fabrikantnr.	P75D300
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 3mm		

waakvlambranderinspuisers

waakvlaminspuisers AEM

			
1			
bestelnr.	106385	fabrikantnr.	P1171C
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		

waakvlambranderinspuisers SIT

serie 100

			
1			
bestelnr.	100246	fabrikantnr.	INJ3006 P75B
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

			
1			
bestelnr.	100245	fabrikantnr.	P75C
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

waakvlambranderinspuisers overige

SOLYMAC/CAPIC

			
1			
bestelnr.	106386	fabrikantnr.	P1171B
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		



1

bestelnr.	106385	fabrikantnr.	P1171C
omschrijving	waakvlamspuiter flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm draad M5x0,75 vpe 1stuk koper		

hulpmiddelen gas

gaskogelkranen

diversen



1

bestelnr.	520586	fabrikantnr.	P1004
omschrijving	kogelkraan BD 1/2" L 55mm met veiligheidsgreep haaks B 28mm H 73mm greep ø 23mm vleugelgreep EN 331		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

be- en ontluchters



1

bestelnr.	529303	fabrikantnr.	P67E
omschrijving	be- en ontluchter aansluiting 1/4" alleen damp		
Reparatie-onderdelen voor	529303		
	bestelnr.	528687	fabrikantnr. —
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 1stuk			

voor heteluchtoven/combi-steamers

reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	541859	fabrikantnr.	NU34
omschrijving	bus ID ø 14.5mm buiten ø 18/22 dikte 5.5mm		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110075	fabrikantnr.	P82A
omschrijving	knop energieregelaar 1-3 t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Toebehoren voor	110075		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
rozet knop tot ø 52mm			



1

bestelnr.	110119	fabrikantnr.	P76B
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110119		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
rozet knop tot ø 52mm			



1

bestelnr.	110121	fabrikantnr.	P80A
omschrijving	knop thermostaat t.max. 200°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 60-200°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110121		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
rozet knop tot ø 52mm			

1



1

	1		
bestelnr.	110119	fabrikantnr.	P76B
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110119		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		



1

bestelnr.	110121	fabrikantnr.	P80A	
omschrijving	knop thermostaat t.max. 200°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 60-200°C rotatiehoek 270°			
Toebehoren voor	110121			
	bestelnr.	110135	fabrikantnr.	—
	rozet knop tot ø 52mm			




1


bestelnr.	700060	fabrikantnr.	FS13	
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791			
Toebehoren voor	700060			
	bestelnr.	700061	fabrikantnr.	—
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat			
	bestelnr.	700062	fabrikantnr.	—
	greepbescherming warmte apparaat			



1

bestelnr.	700562	fabrikantnr.	FS14
omschrijving	zijkantscharnier L 140mm B 31/24mm bevestigingsafstand 30/35mm aanslag links/rechts zonder verhoging L1 37mm L2 36mm L3 45.5mm serie G 361		






bestelnr.	700564	fabrikantnr.	FS14A
omschrijving	zijkantscharnier L 96mm B 15mm bevestigingsafstand 64/32mm aanslag links/rechts zonder verhoging serie G 401		



bestelnr.	692669	fabrikantnr.	FS14A
omschrijving	zijkantscharnier L 96mm B 15/17mm bevestigingsafstand 64/32mm aanslag links/rechts zonder verhoging draaipunt 14/23mm		

ovenscharnieren



bestelnr.	690037	fabrikantnr.	P1157
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 205mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestigingmm hendellengte 119mm gleufafstand 13mm veerdikte 4.3mm bevestigingskant veerlengte 103mm L 214mm		

grootkeukenkranen

aftapkranen

messing

aftapkranen



1

bestelnr.	548001	fabrikantnr.	P61
omschrijving	aftapkraan 1 1/2" ID o-ring afsluitend kookketel aansluiting met flensmoer A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Reparatie-onderdelen voor	548001		
	bestelnr.	505092	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	540213	fabrikantnr. —
	handvat ID ø 5mm L 117mm		



1

bestelnr.	540276	fabrikantnr.	P61
omschrijving	aftapkraan aansluiting met flensmoer draad 1½"		
Reparatie-onderdelen voor	540276		
	bestelnr.	532374	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5,34mm ID Ø 43,82mm vpe 10stuk		
Toebehoren voor	540276		
	bestelnr.	514251	fabrikantnr. —
	pakking fiber OD Ø 46mm ID Ø 38mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

roosters en stelrails


oplegroosters

			
1			
bestelnr.	210038	fabrikantnr.	P164
omschrijving	oplegrooster L 333mm B 317mm H 50mm gietijzer		


rubbers

thermische pakkingen


raamrubbers

			
1			
bestelnr.	900782	fabrikantnr.	MCGV0002
omschrijving	glaspakking profiel 1889 VPE per meter		

deurrubbers

			
1			
bestelnr.	901507 ¹	fabrikantnr.	FS12
omschrijving	deurrubber profiel 2290 B 641mm L 782mm buitenmaat VPE 1 passend voor BOURGEOIS 3-zijdig (korte zijde open)		

¹3-zijdig (korte zijde open)

			
1			
bestelnr.	901169	fabrikantnr.	MCGP0002
omschrijving	deurrubber profiel 2948 VPE per meter		

afdichtsnoeren

rond

			
1			
bestelnr.	693737	fabrikantnr.	P95 P95A
omschrijving	o-ringkoord rond ø 25mm gevlochten L 5m VPE 1		

veren

torsieveren

			
1			
bestelnr.	514505	fabrikantnr.	P93G
omschrijving	draaiveer ø 30mm draad ø 4.5mm L1 14mm L2 180mm L3 14mm inbouwpositie links vpe 1 stuk		

			
1			
bestelnr.	514504	fabrikantnr.	P93D
omschrijving	draaiveer ø 30mm draad ø 4.5mm L1 16mm L2 185mm L3 13mm inbouwpositie rechts		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend met hulpdruk

OMNIWASH

1

bestelnr.	361054	fabrikantnr.	P70C
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 6mm zuigaansluiting ø 6mm hulpdruk 10mm		
Reparatie-onderdelen voor	361054		
	bestelnr.	361308	fabrikantnr. —
	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
	bestelnr.	361348	fabrikantnr. —
	lippenventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
Toebehoren voor	361054		
	bestelnr.	520252	fabrikantnr. —
	nylonslang ID ø 6mm OD ø 8mm L 5m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C wit		
	bestelnr.	520278	fabrikantnr. —
	PVC slang ID ø 6mm OD ø 8mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		

A

afdichtsnoeren 29

B

bedrijfscondensatoren 11

C

condensatoren & ontstoringsfilters 11

D

deurrubbers 29

dompelelementen 4

doseerapparaten 29

E

elektronische regelaars 9

elementen voor bain maries 3

elementen voor friteuses 3

elementen voor grillplaten 3

elementen voor pastakokers 3

elementen voor pizzaovens 3

elementen voor salamanders en toasters 4

energieregelaars 5

G

gasbranders 22

gasinspuiters 24

gaskogelkranen 26

gaskranen 11

gasregelventielen 18

gasthermostaten 15

gloeilampen 9

H

hendelsluitingen 27

heteluchtventilatoren 11

K

keramiekstralers 4

kookplaten 5

kookstelbranders 22

L

lampen 8

M

magneetventielen 10

maximaal thermostaten 7

N

neonlampen 8, 9

nokkenschakelaars 7

O

ovenlampen 9

ovenscharnieren 28

R

raamrubbers 29

regelthermostaten 6

roosters en stelrails 29

S

schakelaars en tasters 7

signaallampen 8

staafbranders 24

stralingselementen 5

systeemschakelaars 8

T

temperatuurvoelers 10

thermische pakkingen 29

thermokoppels 22

thermostaten 6

U

universele voelers 10

V

ventilatoren 11

verwarmingselementen 3

voelers 10

W

waakvlambranders 19

werpsluitingen 27

wipschakelaar/drukschakelaars 7

Z

zijkantscharnieren 27