



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

STAFF ICE SYSTEM

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas



código	510072	referencia	RICG20141
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K50



código	390849	referencia	SL300350467 SL37AAL3231
descripción	termóstato RANCO tipo K50-L3231/002 sonda ø 1.9mm sonda Lmm capilar 1200mm		

serie K61



código	390206	referencia	4007015000
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1501 sonda ømm sonda Lmm capilar 1800mm		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	347674	referencia	3010314000 3010319000 3010320000 3010321000
descripción	microinterruptor 250V 3A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 58mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo D42X fuerza de accionamiento: 6g longitud de palanca 44mm		



1

código	345368	referencia	90/82010000
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston temperatura ambiente máx. 85°C		



1

código	345367	referencia	30/10320000
descripción	microinterruptor con manilla 250V 6A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 113mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 40g		

interruptores de flotador



1

código	379653	referencia	3010024000 3010024500 9090611000
descripción	interruptor de flotador 1CO L 90mm montaje ømm 250V 3A conector Faston 6,3mm longitud del cable mm tipo D42X temperatura ambiente máx. 85°C con flotador para MP		

1

código	347248	referencia	90/90611000
descripción	microinterruptor 1CO 250V 3A empalme conector Faston 6,3mm con flotador tipo D42X temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 90mm para MP		

1

código	348026	referencia	3010024500 (alt) 90/90612000
descripción	interruptor de flotador Kit 1CO ø 25mm L 73mm montaje ø 12mm 250V 10A conector Faston 6,3mm longitud del cable 1380mm		
repuestos para	348026		
	código	380812	referencia —
	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0000		

flotadores

1

código	348191	referencia	4063018500
descripción	flotador sin imán ø 56mm L 135mm An 56mm H 95mm		

1

código	348025	referencia	90/20364000
descripción	flotador sin imán ø 8mm L 84mm An 30mm H 25mm PVC		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

1

código	380494	referencia	—
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 7A 4CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V empalme 2mm		
accesorios para	380494		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

electrónicas

placas electrónicas

1

código	403468	referencia	30/50048000
descripción	platina de control máquina de hielo en cubitos MG14 L 49mm An 25mm apto para STAFF ICE longitud del cable 1400mm UE 1 pzs		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recambios y accesorios

reducciones

salida

1

código	371262	referencia	4012008000
descripción	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 2.5l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% naranja		

			
1			
código	371260	referencia	40/12005000
descripción	reducción tipo ELBI velocidad de flujo 0.5l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% rojo		

RPE			
			
1			
código	374021	referencia	4012022000
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		

TP


componenti per elettrodomestici



1

código	370017	referencia	4012012000	
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar			
repuestos para	370017			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370017			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			

accesorios para		370017	
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia 4012006000
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

recambios y accesorios			
reducciones			
salida			
			
1			
código	371235	referencia	4012006000
descripción	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		



metal

CEME

accesorios



1

código	371154	referencia	951342 SL300951342
descripción	bobina magnética empalme conector Faston 6,3mm CEME 50Hz 230V H 30mm soporte ø 10mm tensión AC		

válvulas magnéticas refrigeración

diversos

cuerpos de válvula



1

código	381437	referencia	4011020000
descripción	cuerpo de válvula magnética simple tipo CLS 2,5 p máx.bar margen de presiónbar empalme 6mm		

presostatos

para refrigeración

SAGI NO MIYA



1

código	541479	referencia	4006013000
descripción	presostato HD reinicio automático refrigeración tipo HTB-X114 empalme 2,4mm		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales


accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1



código	601387	referencia	000233
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	501451	referencia	90/82011000 908201100
descripción	motor FIBER tipo G025JAMAF00 3.9W 230V 50/60Hz 40rev/min árbol ø 12mm para máquina de hielo en cubitos tipo de motor M51B-JOR0000		
accesorios para	501451		
	código	500418	referencia 90/20372000
soporte para motor			



1

código	500416	referencia	90/82013000
descripción	motorreductor		



1

código	500415	referencia	90/82014000
descripción	motorreductor FIBER tipo G0251AMAKOO 12V 50/60Hz 30rev/min árbol ø 12mm L 76mm An 52mm H 37mm tipo de motor M51B10R0000		



1

código	500991	referencia	3004010000
descripción	motorreductor FIBER tipo GE15JAMAD00 3.9W 230V 50/60Hz 50rev/min árbol ø 12mm para máquina de hielo en cubitos tipo de motor M51BJ0R0000		

accesorios para 500991


código	500418	referencia	90/20372000
soporte para motor			



1

código	500420	referencia	90/82012000
descripción	motorreductor FIBER tipo W0100ALAD00 230V 50Hz 5rev/min árbol ø 12mm L 52mm An 76mm H 52mm tipo de motor M353		



1


código	501550	referencia	9082013500
descripción	motorreductor MECHTEX tipo GB5F 12X 3.9W 230V 50Hz 50rev/min árbol ø 12mm para máquina de hielo en cubitos		



1

código	501549	referencia	9082010500
descripción	motorreductor MECHTEX tipo GB5F 15 230V 50Hz 40rev/min árbol ø 12mm dirección de rodadura en sentido horario		

para cubetas



1

código	500402	referencia	90/82020000
descripción	motorreductor KENTA tipo IC9113065 69W 230V 50Hz 2rev/min árbol ø 14mm An 60mm H 150mm L 150mm		

otros



1

código	500403	referencia	90/82016000
descripción	motorreductor AUTOM 230V 50Hz árbol ø 8mm L 240mm An 130mm H 60mm		



para expendedoras de bebidas



1

código	499305	referencia	950212 SL300950212
descripción	motorreductor ELCO 70/60W 230V tensión AC 50/60Hz 32/38rev/min árbol ø 6x12mm L 225mm An 75mm H 100mm para expendedora de bebidas		

bombas

bombas para máquinas de cubitos de




1

código	501465	referencia	30/02021000 9082101000
descripción	bomba FIR tipo 4262/48 110W 230V 50/60Hz entrada ø 17mm salida ø 17mm L 210mm condensador 5µF		

componentes específicos

para máquina de hielo en cubitos

mecanismo



1

código	500404	referencia	30/05900000
descripción	mecanismo		

puertas

puertas



1

código	694708	referencia	90/90852700
descripción	puerta para máquina de hielo An 275mm H 223mm espesor 29mm negro		

parte mecánica para cubetas

recambios y accesorios



1

código	694707	referencia	90/20317000
descripción	palanca para cubeta L 235mm An 40mm H 74mm apto para STAFF ICE		



1

código	695001	referencia	90/70331500
descripción	remo con árbol		



1

código	695002	referencia	90/70331700
descripción	remo con árbol		



1

código	695003	referencia	70331800
descripción	remo con árbol		

partes mecánicas para evaporadores

otros



1

código	696722	referencia	951752 SL300951752
descripción	casquillo para evaporador		

tubos flexibles

empalmes de tubo

con rosca



1

código	695052	referencia	40/41319000
descripción	empalme de tubo		

repuestos para

	código	516026	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs			
	código	516109	referencia	—
	pileta de desagüe int.ø 23mm			
	código	516110	referencia	—
	empalme de tubo tubo ø 23mm			

flotadores

contenedores flotantes



1

código	695073	referencia	90/87016000
descripción	recipiente de flotador		

repuestos para

	código	346872	referencia	—
	microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo D41X fuerza de accionamiento: 6g longitud de palanca 36mm			

otros



1

código	695043	referencia	90/20319000 90/78054000
descripción	palanca		



1

código	694709	referencia	90/20352000
descripción	soporte para máquina de hielo An 18mm H 27mm agujero ø 8mm		

para expendedoras de bebidas

casquillos



1

código	650245	referencia	SL340001653
descripción	casquillo para evaporador H 30mm ø 35.5mm D2 ø 21mm		

juntas



1

código	650220	referencia	SL300951857 SL320001630
descripción	junta para esparrago D1 ø 34.5mm D2 ø 26mm int.ø 20mm H 19mm goma		



1

código	650164	referencia	950070 SL3GS36007B
descripción	junta para evaporador D1 ø 170mm int.ø 160mm H 13mm silicona		



1

código	650163	referencia	SL300950258 SL3GS12044A SL3GS24044A
descripción	junta para grifo de salida D1 ø 25mm D2 ø 16mm H 21mm silicona		



para lavavajillas

macánica de puertas

cierres



código	507011	referencia	20/62150000
descripción	cierre de puerta completo cierre de puerta		

bisagras

soporte de puerta




código	701167	referencia	9016047900
descripción	soporte de rodamiento L 67mm An 22mm H 8.5mm pos. de montaje abajo derecha espesor 1mm		

juntas


juntas tóricas

EPDM



código	510072	referencia	RICG20141
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

silicona



código	532250	referencia	950194 SL300950194
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 10 pzs		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

otros



código	691226	referencia	20/08105000
descripción	rodamiento de bolas		



código	691227	referencia	20/08110000
descripción	rodamiento de bolas		

correas de accionamiento

correas trapezoidales

perfil Z/10



código	697686	referencia	20/05010000
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 10mm L 520mm H 6mm CODE Z20 1/2 perfil Z/10		



código	691224	referencia	20/05011000
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 10mm L 635mm H 6mm CODE Z25 perfil Z/10		



código	691225	referencia	20/05012000
descripción	correa trapezoidales ancho de correa 10mm L 710mm H 6mm CODE Z28 perfil Z/10		



material de sujeción

sujeciones

anillos truarc

DIN 471



código	523107	referencia	SL300950254
descripción	anillo truarc árbol ø 11mm espesor 1mm inox DIN 471		

A

anillos truarc 11

B

bombas 8

bombas para máquinas de cubitos de hielo 8

I

interruptores de flotador 3

interruptores y pulsadores 3

J

juntas tóricas 10

M

material de sujeción 11

microinterruptores 3

motores 6

motores refrigeración universales 6

P

presostatos 6

R

relés 4

resistencias 3

S

sujeciones 11

T

termostatos 3

termostatos para frío 3

V

válvulas magnéticas 4

ventiladores 6

ventiladores para frigoríficos 6