



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

STAR10

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com





-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**


resistencias


resistencias para hornos

 1			
código	416042	referencia	X68203
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 365mm An 500mm L1 45mm L2 315mm B1 240mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		

 1			
código	418266	referencia	071065
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 320mm An 290mm L1 78mm L2 242mm B1 130mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 480mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 brida rectangular resistencia para horno		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC6FG		

 1			
código	416041	referencia	X68202
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 L 350mm An 355mm L1 36mm L2 314mm B1 147mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 80mm longitud distancial 480mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		
Para modelos:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		

 1			
código	418227	referencia	071084
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 L 355mm An 358mm L1 37mm L2 318mm B1 149mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 485mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje arriba brida rectangular resistencia seca horno		

 1			
código	416043	referencia	X47000
descripción	resistencia 990W 230V L 475mm An 106mm H 24mm longitud de lengüeta 55mm anchura de lengüeta 18mm dist. del agujero 138mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 lengüeta de sujeción horno		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, C89E, K4FFE		


resistencias para baño maría


 1			
código	416161	referencia	071007 071027
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 430mm An 95mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 40mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.3mm resistencia seca B2 39mm H 36mm		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM260, BM260BSI, BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, BME150ZAV, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CP1BSI, CR32000C, FT140, FT1BSI, FT1C40, FT1CBSI, FT1R40, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2LBSI, FT2LRBSI, FT67C, TOPFTC, TOPFTR		

 1			
código	419022	referencia	071110
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 346mm An 260mm distancia de empalme 170mm tubo ø 6.3mm para baño-maría H 30mm apto para resistencia de inmersión		



			
código	415130	referencia	X45800
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 412mm An 50mm empalme M3 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 3/8" resistencia de inmersión distancia de sujeción 42mm		
Para modelos:	ACB0002, ACB0004, ACB0005		
accesorios para	415130		
	código	361183	referencia —
tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs			
	código	521137	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



			
código	415844	referencia	X45900
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 L 410mm An 300mm longitud de empalme 10mm empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 3/8" resistencia de inmersión L1 27mm L2 383mm B1 120mm B2 60mm distancia de sujeción 50mm		
Para modelos:	ACB0003		
repuestos para	415844		
	código	521137	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 18mm espesor 1.5mm para rosca 3/8" UE 1 pzs			
accesorios para	415844		
	código	361183	referencia —
tuerca rosca 3/8" H 6mm latón niquelado EC 20 UE 1 pzs			


resistencias para creperas


			
código	416157	referencia	071066
descripción	resistencia 2400W 230V L 305mm An 250mm H 60mm tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 16mm distancia de empalme 225mm resistencia seca espirales 1 crepera		
Para modelos:	CREP1E, CREP1E400, CREP2E		

resistencias para calentadores de patatas


			
código	416082	referencia	X48400
descripción	resistencia 350W 230V espirales 8.5 L 172mm An 74mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 94mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		
Para modelos:	ABD0001, ADC0001, ADC0002, SKP40E		


resistencias para freidora


			
código	417338	referencia	071069
descripción	resistencia 6000W 230/400V espirales 3 L 270mm An 188mm H 265mm L1 28mm L2 245mm B1 53mm B2 82mm H1 230mm H2 35mm espirales 12 longitud brida 130mm anchura brida 28mm dist. del agujero 120mm agujero ø 5.5mm empalme M5 longitud de empalme 31mm tubo ø 8.5mm brida rectangular resistencia de inmersión		
Para modelos:	F101R, F102R, F18RBSI, F28RBSI, F4710, F6710		


			
código	418269	referencia	071028
descripción	resistencia 7500W 230/400V espirales 3 L 310mm An 180mm H 260mm L1 70mm L2 240mm B2 75mm H1 225mm H2 35mm espirales 12 longitud brida 130mm anchura brida 30mm dist. del agujero 120mm agujero ø 5.5mm empalme M5 longitud de empalme 35mm brida rectangular resistencia de inmersión		

sujeción 2 orificios

			
código	416169	referencia	071052
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 290mm An 160mm H 185mm L1 18mm L2 272mm rosca 1/4" distancia de sujeción 144mm tubo ø 8.5mm espirales 4 sujeción 2 orificios empalme M5 resistencia para freidora		
Para modelos:	F10, F1010, F10-1170, F88M, F88T, F8M, F8T, FE8, FE88, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88		

			
código	419100	referencia	071109
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 355mm An 110mm H 225mm rosca 1/4" distancia de sujeción 100mm tubo ø 8.5mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme M5 freidora		
Para modelos:	F25, F40M		

			
código	416168	referencia	071077
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 222mm An 154mm H 175mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 25mm L2 197mm B1 31mm B2 76mm tubo ø 8.5mm rosca 1/4" distancia de sujeción 60mm longitud de empalme 22mm espirales 4		
Para modelos:	F6, F6-1120, F66, FC6, FE6, FE66, FE8		
accesorios para	416168		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	416167	referencia	071055.1
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 275mm An 157mm H 185mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 17mm L2 260mm B1 34mm B2 90mm tubo ø 9mm rosca 1/4" distancia de sujeción 53mm longitud de empalme 24mm espirales 3		
accesorios para	416167		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

código	417567	referencia	071001
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 290mm An 205mm H 195mm VNR/D1 empalme atornillado resistencia de inmersión L1 35mm L2 270mm B1 60mm B2 75mm tubo ø 8mm rosca M12 espirales 3		
Para modelos:	F10, F1010, F10-1170, F88T, F8T		

código	416172	referencia	071005	
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 300mm An 80mm H 255mm L1 43mm L2 257mm H1 215mm H2 40mm rosca 1/4" distancia de sujeción 67mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M5 longitud de empalme 12mm resistencia de inmersión espirales 4			
Para modelos:	F101, F102, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, FRY101, FRY102, FRY121M-1171, FRY122, FRY122M-1172			
repuestos para	416172			
	código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
	código	528723	referencia	—
junta plana FIBER ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 1mm UE 1 pzs				
accesorios para	416172			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				
	código	560112	referencia	—
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5				
	código	560132	referencia	—
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs				

resistencias para plancha grills

código	415703	referencia	071044
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 333mm An 80mm H 64mm tubo ø 6.3mm B1 20mm B2 51mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 19mm resistencia seca		
Para modelos:	CP67EM-7560		

código	416161	referencia	071007 071027
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 430mm An 95mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 40mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.3mm resistencia seca B2 39mm H 36mm		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM260, BM260BSI, BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, BME150ZAV, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CP1BSI, CR32000C, FT140, FT1BSI, FT1C40, FT1CBSI, FT1R40, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2LBSI, FT2LRBSI, FT67C, TOPFTC, TOPFTR		


código	415651	referencia	X45700
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 425mm An 72mm H 53mm tubo ø 8.5mm L1 22mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 52mm resistencia seca		
Para modelos:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		

código	416046	referencia	Y10400
descripción	resistencia 2350/2560W 220/240V espirales 1 L 590mm An 77mm H 80mm tubo ø 8.5mm resistencia seca		
Para modelos:	ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006		

resistencias para asadores gyros

código	416164	referencia	071085
descripción	resistencia 1500W 230V L 343mm An 74mm H 53mm empalme conector Faston 6,3mm L1 125mm L2 110mm L3 108mm tubo ø 6.3mm lengüeta de sujeción rosca resistencia seca		
Para modelos:	GY100E, GY40E, GY60E, GY60E-9830, GY80E, GY80E-9831		

			
código	416163	referencia	071067.1 071067/A
descripción	resistencia 2800W 230V L 327mm An 230mm H 68mm empalme M6 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm longitud de empalme 28mm sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 295mm		
Para modelos:	GYINO10E, GY-INO10E-9841		
accesorios para	416163		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	416487	referencia	71015
descripción	resistencia 750W 230V L 183mm An 324mm Hmm tubo ø 6.3mm L1 31mm L2 152mm B1 134mm B2 56mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 51mm resistencia seca espirales 1		

resistencias para refrigeración

cubetas de evaporación con resistencia

			
código	695271	referencia	Q32-0196
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 410mm An 300mm H 80mm 230V 230W		
Para modelos:	HE140A, HE70A		


resistencias para máquinas hot-dog

			
código	416159	referencia	071015
descripción	resistencia 750W 230V L 180mm An 327mm H 6.5mm tubo ø 6.3mm B1 137mm B2 50mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 19mm resistencia seca espirales 1		

resistencias para sartenes basculantes


			
código	415077	referencia	Y00100
descripción	resistencia cuba 1300W 230V L 280mm An 150mm H 40mm empalme conector Faston 6,3mm sartén basculante espirales 1 tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción dist. del agujero 142mm agujero ø 5mm longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm		
Para modelos:	ABK1001		

			
código	416045	referencia	X48100
descripción	resistencia sartén basculante 3400W 230V L 313mm An 195mm H 82mm empalme M5 resistencia seca espirales 1 tubo ø 10mm B1 67mm B2 61mm		
Para modelos:	ACK2003, BRE70		



código	417344	referencia	Y10500
descripción	resistencia sartén basculante 4700W 230V L 540mm An 210mm H 60mm espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		
Para modelos:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004		

resistencias para grill de contacto



código	416722	referencia	RG.D02140
descripción	resistencia 750W 230V L 175mm An 212mm H 22mm tubo ø 6.5mm B1 90mm B2 33mm empalme cable longitud del cable 75mm pos. de montaje arriba resistencia seca espirales 1		
Para modelos:	WAFFLE1, WAFFLE2		

resistencias para cuecepasta



código	415902	referencia	X47100
descripción	resistencia 2510W 230V L 295mm An 115mm Hmm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1 tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	ACE0003, ACE0004		
accesorios para	415902		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416989	referencia	Y00900
descripción	resistencia 4500W 230/400V espirales 3 L 357mm An 200mm H 25mm brida giratoria tubo ø 6.3mm L1 45mm L2 312mm B1 30mm B2 170mm longitud del cable 570mm longitud de empalme 40mm longitud pletina 1 9.6mm longitud pletina 2 35.5mm longitud pletina 45mm pletina ø2 44.5mm pletina ø2 39.5mm pos. de montaje izquierdo freidora		
Para modelos:	ACE0008		
accesorios para	416989		
	código	510899	referencia X05400
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
	código	528155	referencia X05300
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
	código	532545	referencia X05000
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
	código	691621	referencia M29600
	anillo truarco árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		

resistencias para hornos de pizza



código	416162	referencia	071083 071083, 076018
descripción	resistencia 1000W 230V L 582mm An 242mm rosca 1/4" distancia de sujeción 233.5mm longitud de empalme 42mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		

resistencias fry top



código	418231	referencia	071025
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 L 457mm An 183mm H 111mm brida rectangular dist. del agujero 76mm agujero ø 5mm L1 27mm L2 430mm B1 62mm B2 60mm empalme cable longitud del cable 900mm longitud brida 90mm anchura brida 40mm tubo ø 17x6mm espirales 6 resistencia seca		
Para modelos:	RG100, RG105, RG80		

			
código	418232	referencia	071034
descripción	resistencia 3100W 230V espirales 1 L 440mm An 280mm H 105mm brida rectangular dist. del agujero 76mm agujero ø 5.5mm L1 30mm L2 410mm B1 93mm B2 62mm empalme cable longitud del cable 900mm longitud brida 90mm anchura brida 40mm tubo ø 17x6mm espirales 8 resistencia seca		
Para modelos:	RG100, RG70, TOPRG1, TOPRG2		

1

			
código	416000	referencia	Y00200
descripción	resistencia 1500W 230V L 438mm An 80mm H 62mm rosca 1/4" distancia de sujeción 19mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 2 espirales 1 longitud de empalme 23mm sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	ABK3001, ABK3002, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004		
repuestos para	416000		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	416000		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			


resistencias para salamandras / tostadores




1

código	416155	referencia	071019
descripción	resistencia 2000W 230V L 197mm An 263mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 255mm empalme atornillado resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 34mm H 8.5mm		
Para modelos:	ST650		
accesorios para	416155		
	código	361182	referencia
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			

accesorios para		416155		
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	416154	referencia	071018
descripción	resistencia 2500W 230V L 368mm An 255mm rosca 1/4" distancia de sujeción 246mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 1 longitud de empalme 36mm H 8.5mm distancia de empalme 247mm		
Para modelos:	S110E-GIGA, ST400		

			
código	416156	referencia	071036
descripción	resistencia 3000W 230V L 600mm An 265mm brida roscada rosca 1/4" distancia de sujeción 260mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm longitud de empalme 34mm		
Para modelos:	C127E, C2EF, C3EF, C5FE, C87E, S300E-GIGA, ST650B		

cables de calefacción

otros

			
código	418499	referencia	R35-0002
descripción	cable de calefacción L 7000mm calefacción para marco de puerta 2050hm/m		
Para modelos:	HE140A		

radiadores cerámicos

245x60mm

1



código	415103	referencia	071053 X48000	
descripción	radiador cerámico 650W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm			
Para modelos:	ABD0001, FWI, SF140, SF1BSI, SF47, SFE, SFE23, SFE23-4088, SKP40E			
repuestos para	415103			
	código	415109	referencia	—
resorte de fijación				

Continúa en la página siguiente



accesorios para	415103		
código	415110	referencia	—
reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm			

resistencias de cuarzo

1			
código	416414	referencia	071014
descripción	resistencia de cuarzo 500W 115V L 385mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		

1			
código	416152	referencia	071014.1
descripción	resistencia de cuarzo 500W 230V L 390mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CP140, CP1-4330, CP1BSI, CP67EM-7560, SR 11, T23GN, T3, T3-2046, T3-2050, T6, T6-2048, T6-2052, T6CB, TE3, TE3-2072, TE3G-2072G, TE6, TE6G-2073G, TGRILL		

1			
código	418834	referencia	071051
descripción	resistencia de cuarzo 600W 230V L 525mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	SAM650, SAM650-2158, T92, T9-2051, WBC		

1			
código	416153	referencia	071051.1
descripción	resistencia de cuarzo 600W 230V L 530mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	S9KER, SA650, SA650-2155, SAM650, SAM650-2158, STA650KER, T11GN, T9, T92, T9-2051, T92GN, WBC, WBS		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

1			
código	418439	referencia	E11500
descripción	resistencia 8000W 230V montaje ø 47,5mm espirales 3 L 315mm An 37mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8,5mm longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8,5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	ADL0001, ADL0003, ADL0016, AEL0001		
accesorios para	418439		
	código	510408	referencia
	—		
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
	—		
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm

1			
código	416232	referencia	X60500
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 57,5mm espirales 3 L 293mm An 40mm H 36mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8,5mm dist. del agujero 74mm agujero ø 8x10mm empalme M5 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	ABC0004, ACC0004, SKF2E4		
repuestos para	416232		
	código	510409	referencia
	—		
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

resistencias circulación de aire

1			
código	418267	referencia	071041
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 181mm ø ext. 193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C127FE, C127FV, C87FE		
repuestos para	418267		
	código	510368	referencia
	—		
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

resistencias radiantes

1			
código	416165	referencia	071097
descripción	resistencia radiante rectangular 1500W 230V L 180mm An 170mm espirales 1 empalmes 2 para asador gyros		

			
1			
código	416166	referencia	071098
descripción	resistencia radiante rectangular 3300W 230V L 380mm An 175mm espirales 3 empalmes 3x 2		
Para modelos:	F4715, F471R, F8715, F871R, FR871R, FRY471R-1164, FT80CBSI, FT87LC, FT87LR, GY30EIR, GY80EIR		

			
1			
código	418230	referencia	071096
descripción	resistencia radiante rectangular 4000W 230V L 425mm An 265mm espirales 3 empalmes 3x 2 IRCA plancha grill		
Para modelos:	CP1, CP1-4330, CP1I, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, FT1, FT1-4356, FT1BSI, FT1C, FT1CBSI, FT1CI, FT1R, FT1R-4357, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2CI, FT2L, FT2LBSI, FT2LC, FT2LR, FT2LRBSI, FT47C, FT47L, FT47R, FT67C, FT67L, FT67LC, FT67LR, FT80CBSI, FT87LC, FT87LR, FTAL, FTAR, PC127FTE, TOP60FT, TOP60FTC, TOP60FTC-4262, TOP60FTLR, TOP80FTC, TOPFT, TOPFTC, TOPFTR		

a 1 circuito

			
1			
código	490116	referencia	Y12208
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 H 33mm regulación 7 posiciones con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	ABJ0005, ABJ0006		

			
1			
código	490045	referencia	071011
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 regulación 7 posiciones con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, TOP2V		

			
1			
código	490024	referencia	071011.1
descripción	resistencia radiante ø 165mm 1200W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	BM1-40-4304, BM1I, BM3I, BM4I, BSC4FV, C127FV, C87FV, PC127V, PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, PC2VI, PC47V, PC4V, PC4VI, PC87V, TOP2V, TOPV		

			
1			
código	490113	referencia	Y12207
descripción	resistencia radiante ø 200mm 1800W 230V espirales 1 regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	ABJ0005, ABJ0006		

			
1			
código	490026	referencia	071010.1
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2100W 230V espirales 1 H 31mm regulación de energía con avisador de temperatura con resistencia en espiral empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	BM2I, BM3I, BM4I, BM60I, BSC4FV, C127FV, C87FV, HP1V, PC127V, PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, PC2VI, PC47V, PC4V, PC4VI, PC87V, TOP2V, TOPV		

			
1			
código	490047	referencia	071010
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2100W 230V espirales 1 regulación 7 posiciones con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm EGO		
Para modelos:	PC1V40, PC1VBSI, PC2V, PC2VBSI, TOP2V		



1

código	490050	referencia	Y12408
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2500W 230V espirales 1 con resistencia ondulada		
Para modelos:	ACA1003, ACA1010, ACJ0006		

a 2 circuitos



1

código	490114	referencia	Y12409
descripción	resistencia radiante ø 230mm 2200W 230V espirales 2 regulación de energía con avisador de temperatura potencia parcial 750W con resistencia ondulada empalmes 2+2 tipo de empalme conector Faston 6,3mm CERAMASPEED		
Para modelos:	ACA1003, ACA1006, ACA1010, ACJ0006		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490066 ¹	referencia	X45500
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA1005		

¹con protector

1

código	490071 ¹	referencia	Y12100
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		
Para modelos:	ADA1001, ADA1003, ADA1004, ADA1006, AEA1001, AEA1003, AEA1005, C89E, K2P, K4FE, K4P, PC49E, PC89E		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490012	referencia	071008 071075
descripción	placa de cocción ø 145mm 1500W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, C5FE, PC1E, PC1E-4520, PC1EBSI, PC2E, PC2EBSI, PC4E, TOP2E, TOP4E, TOPE		



1

código	490018	referencia	071009 071076
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, C127E, C5FE, HP1, HP1E, HP2E, PC127E, PC1E, PC1E-4520, PC1EBSI, PC2E, PC2EBSI, PC4E, PC87E, TOP2E, TOP4E, TOPE		



1

código	490020	referencia	X45300	
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm			
Para modelos:	ABJ0003, ABJ0004, ACJ0005, ACJ0007, ACJ0008			
accesorios para	490020			
	código	550796	referencia	—
	placa de sujeción para placa ø220mm			

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	073010 Y12206
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

a 2 circuitos


1

código	380027	referencia	Y12406 Y12407
descripción	regulador de energía EGO 230V 13A doble circuito sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70% N° 50.55021.100		
Para modelos:	ACA1003, ACA1006, ACA1010, ACJ0006		

termostatos
termostatos de superficie
termostatos de superficie


1

código	390158	referencia	072011
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 140°C empalme M4		

termostatos de control y seguridad
EGO
termostatos de regulación
serie 55.10/19_


1

código	375055	referencia	X43100
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° 250V		
Para modelos:	ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005		




1

código	375718	referencia	072001 072001.1
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 70-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM2I, F101R, F102R, F18RBSI, F25, F28RBSI, F4710, F4715, F47GM, F47IR, F6710, F8715, F87IR, FR87IR, FRY121G, FRY121G-1190, FRY47IR-1164		



1

código	375720	referencia	072020.1 072051
descripción	termóstato T máx 184°C margen de trabajo 80-184°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 570mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	F10, F101, F1010, F10-1170, F102, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121GM, F121M, F121M-4345, F122, F122GTM, F122M, F25, F4, F40M, F44, F4715, F47GM, F6, F6-1120, F66, F8715, F87GM, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRIT0001, FRY101, FRY102, FRY121GM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	375237	referencia	Y16000
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 100-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ABC0004, ACC0004, ACC0005, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, SKF2E4		

E.G.O




código	375719	referencia	072032 072032, 072024
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 48-250°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1270mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BSC4FE, BSC4FE80, BSC6FG, C127FE, C127FV, C87FE, C87FV, C87VFE, CO1, CO323, CO511, FT1C40, STARROLLY5, STARROLLY8, TOP60FTC, TOP60FTC-4262, TOPFTC		

E.G.O




código	375327	referencia	072005 072005.1
descripción	termóstato T máx 297°C margen de trabajo 58-297°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 219mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CREP1E, CREP1E400, CREP2E, DOPPIAVTC, FT1, FT140, FT1-4356, FT1BSI, FT1R, FT1R40, FT1R-4357, FT1RBSI, FT2L, FT2LBSI, FT2LR, FT2LRBSI, FT47L, FT47R, FT67L, FT67LR, FT87LR, MEDIAVTC, PANINI1C, PANINI2C, PANINIMC, PANINIMC-2004, PC127FTE, TOP60FTLR, TOPFT, TOPFT60GL, TOPFTGL, TOPFTGLC, TOPFTR		

E.G.O




código	390068	referencia	X43600
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		

E.G.O



código	375723	referencia	10013023740 16001142401
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E.G.O




código	375270	referencia	X49800
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 45-295°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ACK2003, BRE70		

E.G.O



código	375002	referencia	X68205
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ACA2006, ACA2010, ACA2011		

 			
código	375330	referencia	072039
descripción	termóstato T máx 415°C margen de trabajo 65-415°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S		

serie 55.13_

 			
código	375505	referencia	RG.A06042
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	WAFFLE1, WAFFLE2		

serie 55.34_


 			
código	375097	referencia	X43800
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		

 			
código	375453	referencia	X43200 X43900
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 100-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, C89E, K4FFE, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		

termostatos de seguridad
serie 55.10/19_

 			
código	375282	referencia	0000X43400
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 850mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008		
accesorios para	375282		
	código	507313	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		
	código	510420	referencia —
	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521133	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 6mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

E·G·O




código	390062	referencia	Y16300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
Para modelos:	ACC0005, AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006		
accesorios para	390062		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

E·G·O



código	375352	referencia	X49500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ACC0003, ACC0004, ACC0008, ACC0009, ACC0010, SKF2E4, SKF4E, SKF6E		

E·G·O



código	375353	referencia	Y16500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 355°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, ADL0011, ADL0012, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		

serie 55.32_

E·G·O




código	375290	referencia	072027
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F40M, F4710, F4715, F47GM, F47IR, F6710, F8715, F87IR, F88T, F8T, FR87IR, FRY101, FRY102, FRY121M-1171, FRY122, FRY122M-1172, FRY47IR-1164, FRY47IRG		

E·G·O



código	375252	referencia	X44800
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 89mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, C89E, K4FFE, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		

E·G·O



código	375350	referencia	X49900
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ACK2003, BRE70		

serie 56._



código	375263	referencia	072028
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 510mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas		
Para modelos:	F4, F44, F88M, F88T, F8M, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88		



código	390610	referencia	072028.1
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	F10, F101, F1010, F10-1170, F121, F121-4528, F121GM, F6, F6-1120, F66, F88T, F8T, FC4, FC6, FE6, FE8, FM4+4-1206, FM4-1205, FRY121G-1190, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación



código	390006	referencia	072029
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM260, BM260BSI, BM-3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CR32000C, CR3BMAB, LB350A, LB400, LB400EX, LBP500EX, LP1000, LP1300, LP500E, LP500EX, SVELTINA, TARC12, TARC16, TARC20		

accesorios para 390006



código	110100	referencia	—
pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro			

accesorios para 390006



código	110105	referencia	—
roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero			

accesorios

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato



código	550041	referencia	063001
descripción	clip para bulbo para tubo ø 7mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F4, F40M, F44, F4710, F6, F6-1120, F66, F6710, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRY101, FRY102, FRY121M-1171...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	550258	referencia	M86500
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8mm para sonda ø 6mm		
Para modelos:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ACC0003, ACC0004, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF2E4, SKF4E, SKF6E		

clips paratubo capilar



código	550138	referencia	063002
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		
Para modelos:	F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F4, F40M, F44, F4710, F6, F6-1120, F66, F6710, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRY101, FRY102, FRY121M-1171...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

estribos de unión



código	550060	referencia	063016
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	BSC4FC, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, C5FE, FE6, FE8, FR87IR, FT1, FT140, FT1-4356, FT1C, FT1C40, FT1R, FT1R40, FT1R-4357, FT2CI, FT2L, FT2LC, FT2LR, FT47C, FT47L, FT47R, GY30EIR, GY80EIR, PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S, SP40Y-5008, TOP60FTC, TOP60FTLR		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



1

código	301010	referencia	009973.05
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm rojo 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
accesorios para	301010		
	código	301035	referencia —
	cubierta protectora medida de montaje 30x11mm		

30x22mm



1

código	301002	referencia	073013
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
Para modelos:	BM4I, RG100, RG105, RG70, RG80		
accesorios para	301002		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301016	referencia	073025
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C5FE		



1

código	301060	referencia	073004
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	BMC, BMCR, BMCR-4042, BME100, BME100C, BME23100, BME23150, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ2R200, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, COMP2GN, COMP2GN-9805, COMP3E, COMP3E-9746, COMP3GN, COMP3GN-9806, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, CSP80-A-5001, DIAM1, DIAM150, DIAM150-9770, DIAM2, DIAM-2GCSS, DIAM2PG, DIAM2PG-9795, DIAM3, DIAM3PG, DIAM3PG-9796, DIAM4, DIAM40-9755, DIAM40BT-9748, DIAM60, DIAM75, DIAM75-2P-9798, DIAM75-9765, DIAM75BT-9815, DIAMV120, DIAM-V120-9853, DIAMV165, DIAM-V165-9785, DIAMV220, DIAM-V220-9786, F4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con inscripción



1

código	300125	referencia	R25-0010 X50800
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	ABD0001, ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005, ADC0001, ADC0002, HD140A, HD70A, HE140A, HE70A, SKP40E		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	345747	referencia	073009 073018
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo/rojo 1NO/ NO 250V 16A con LED 0-I/0-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	T3, T3-2046, T3-2050, T6, T6-2048, T6-2052, TE3-2072, TE3G-2072G, TE6, TE6G-2073G		
accesorios para	345747		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø22mm



1

código	401357	referencia	AM.F2138
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	FGS106, TG12, TG12R, TS12, TS22		
repuestos para	401357		
	código	346181	referencia —
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado		
accesorios para	401357		
	código	401709	referencia —
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		



microinterruptores

accionados por pistón

M10



código	345678	referencia	073003 073017
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 2.5mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 290g		
Para modelos:	BSC6FG, CO511, CO511Y, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F4, F40M, F44, F4710, F6, F6-1120, F66, F6710, F8715, F88M, F88T, F8M, F8T, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345678		
	código	100779	referencia —
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		



código	345032	referencia	FX.1519
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	ABR511		

M12



código	345350	referencia	R31600
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
Para modelos:	ABK3001, ABK3002, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004		
accesorios para	345350		
	código	345351	referencia —
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

con tecla


interruptores de enganche rápido




código	346772	referencia	R25-0086
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	HD140A, HD70A, HE140A, HE70A		

conmutadores de levas

conect./desc.



código	300151	referencia	X51300
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



código	301115	referencia	073015.46
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	F6, F6-1120, F66, FC4, FC6, FE4, FE44, FE6, FE66, FE8, FE88, FM4, FM4+4-1206, FM4-1205, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, PANINI1C, PANINIMC, PANINIMC-2004		

E-G-O



1

código	300129	referencia	073016
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM11, BM260, BM3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BM4I, BM60I, BM67, BME23100, CO323, CO511, CO60C, CP1, CP1-4330, CP1I, CP67GM, CREP1E, CREP1E400, DOPPI-AVTC, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122GM, F122M, F18RBSI, F28RBSI, F47GM, F47IR, F88M, F88T, F8M, F8T, FRY101...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

E-G-O



1

código	300176	referencia	073005
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	CP1-4330, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, CREP2E, F101R, F102R, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F40M, F4710, F4715, F47IR, F6710, F8715, F87IR, FT67L, FT67LC, FT67LR, FT87LC, FT87LR, RG100, RG105, RG70, RG80		



1

código	345665	referencia	X40700
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	ABK3001, ACK3001, ACK3004		



1

código	300095	referencia	X40600
descripción	conmutador de levas CON.-DESC. empalme borne roscado		
Para modelos:	ABK3002, ACK3002, ACK3003		


4 posiciones

E-G-O



1

código	300023	referencia	073055
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 4 posiciones cerámica		



1

código	300007	referencia	X44000
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones cerámica		
Para modelos:	ACE0003, ACE0004, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEE0001, AEE0002		

7 posiciones

E-G-O



1

código	300025	referencia	073007
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, C127E, C1E, C2E, C2EF, C3E, C3EF, C5FE, C87E, HP1, HP1E, HP2E, PC127E, PC1E, PC1E-4520, PC1EBSI, PC1V40, PC1VBSI, PC2E, PC2EBSI, PC2V, PC2VBSI, PC47E, PC4E, PC87E, TOP2E, TOP2V, TOP4E, TOPE, TOPV, WBC		

accesorios para		300025	
	código	112172	referencia
	—		
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	300025		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

	1		
código	300004	referencia	X54100
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	ABJ0003, ABJ0004, ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA1005, ACJ0005, ACJ0007, ACJ0008, ADA1001, ADA1003, ADA1004, ADA1006, AEA1001, AEA1003, AEA1005, C89E, K2P, K4FFE, K4P, PC49E, PC89E		

4 posiciones de conmutación

	1		
código	300081	referencia	X44100
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 3NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, C89E, K4FFE		

10 posiciones de conmutación

	1		
código	345666	referencia	073034 X68204
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 6NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	ACA2006, ACA2010, ACA2011, BSC4FE80, C127FE, C127FV, C87FE, C87FV, C87VFE		

interruptor auxiliar

	1		
código	300080	referencia	X49700
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, C89E, K4FFE		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia —
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		

	1		
código	300002	referencia	X40900
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACK2003, BRE70, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		

	1		
código	300200	referencia	073015
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C5FE, CG312E, CO1, CP67EM-7560, F49E, F89E, FE6, FE8, FR87IR, FT1, FT140, FT1-4356, FT1BSI, FT1C, FT1C40, FT1CBSI, FT1R, FT1R40, FT1R-4357, FT1RBSI, FT2CBSI, FT2CI, FT2L, FT2LBSI, FT2LC, FT2LR, FT2LRB-SI, FT47C, FT47L, FT47R, GY80EIR, PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S, SP40Y, SP40Y-5008, SP80Y, TOP60FT, TOP60FTC, TOP60FTC-4262...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



E-GO



1

código	300091	referencia	Y16200
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

aparatos de mando y aviso

GENERAL ELECTRIC (AEG)



1

código	345779	referencia	079003
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		
Para modelos:	SAM650, SAM650-2158, SAM650G, SAM650G-2623		

GIOVENZANA

interruptor completo



1

código	401357	referencia	AM.F2138	
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			
Para modelos:	FGS106, TG12, TG12R, TS12, TS22			
repuestos para	401357			
	código	346181	referencia	—
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado			
accesorios para	401357			
	código	401709	referencia	—
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm			

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	359137	referencia	076026
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	BM1, BMZ2R200, BMZR200, CO60FU, CO80FU, CP140, DOPPIAVTC, F101R, F102R, F121-4328, F121-4332, F121GM, F121M-4345, F25, F88T, FRIT0001, FRY121M-1171, FRY122M-1172, FT140, FT1C40, FT1R40, GY-INO10E-9841, LB350A, LB400, LP1000, LP1000X, LP1300, LP500E, LP500EX, MEDIAVTC, PC1E, PC1V40, PC2E, PC2V, RAP1500, RAP400, RAP450, RAP600, RG100, RG80, SA650-2155, STARROLLY5, STARROLLY8, SVELTINA, TOP2E, TOP2V, TOPFTC, TOPFTR		



1

código	359136	referencia	076025
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	BM1, CO323, CO60FU, CO80FU, DOPPIAVTC, F101R, F102R, F121- 4328, F121-4332, F121GM, F121M-4345, F25, F88T, FE6, FRIT0001, FRY121M-1171, FRY122M-1172, FT140, FT1C40, FT1R40, GEM646X, GY-INO10E-9841, LB350A, LB400, LB400EX, LBP500EX, LP1000, LP1000X, LP1300, LP500E, LP500EX, MEDIAVTC, RAP1500, RAP400, RAP450, RAP600, RG100, RG80, SA650-2155, SVELTINA, TOPFTC, TOPFTR		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	referencia	076006
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM140-4304, BM1BSI, BM1I, BM260, BM260BSI, BM2I, BM3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BM4I, BM60I, BM67, BMCR-4042, BME150ZAV, BME23100, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ- 4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FE80, BSC4FG, BSC4FV, C127E, C127FE, C127FV, C1E, C2E, C2EF, C3EF, C5FE, C87E, C87FE, C87FV, C87VFE, CG312E, CO60C, CP1, CP140, CP1-4330, CP1BSI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359026	referencia	076004
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm modelo CM/5		
Para modelos:	CP47GM, CP67GM, F121GM, F122GTM, F47GM, F87GM, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY47IRG, TOPFTGL, TOPFTGLC		

			
1			
código	359027	referencia	076005
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM1BSI, BM11, BM260, BM260B-SI, BM2I, BM3GNI, BM3I, BM47, BM4GNI, BM4I, BM60I, BM67, BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FE80, BSC4FG, BSC4FV, C127E, C127FE, C1E, C2EF, C3EF, C5FE, C87E, C87FE, C87FV, C87VFE, CG312E, CO60C, CP1, CP140, CP1-4330, CP1BSI, CP1I, CP47GM, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67GM, CP67M, CR32000C, CREP1E, CREP1E400, CREP2E, F10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

con casquillo enchufable

			
1			
código	359042	referencia	X41200
descripción	lámpara de señalización ø 12mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ABK3001, ABK3002, ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2006, ACA2007, ACA2010, ACA2011, ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005, ACC0003, ACC0004, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACK2003, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004, ADA1004, ADA1005, ADA1006...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	359043	referencia	RG.A08008
descripción	lámpara de señalización ø 12mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	WAFFLE1, WAFFLE2		

			
1			
código	359041	referencia	RG.A08009 X50900
descripción	lámpara de señalización ø 12mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		
Para modelos:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABJ0003, ABJ0004, ABJ0005, ABJ0006, ABK1001, ABK3001, ABK3002, ACA1001, ACA1002, ACA1003, ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA1010, ACA2006, ACA2007, ACA2010, ACA2011, ACC0003, ACC0004, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, ACE0003, ACE0004, ACE0008, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACJ0005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359610	referencia	076007
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	BSC4FE, BSC6FG, CO60C, CO60FU, CO80FU		

lámparas tubulares

lámparas halógenas

			
1			
código	359305	referencia	076018
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 78.3mm 230V 60W IMPORT		
Para modelos:	PIZZA41, PIZZA41S, PIZZA42, PIZZA42S, PIZZA61S, PIZZA62, PIZZA62S		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G23

			
1			
código	359933	referencia	009973.03
descripción	lámpara fluorescente casquillo G23 L 237mm 11W 230V		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
1			
código	359718	referencia	076008
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	BSC4FE, BSC6FG		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia —
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359740	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

lámparas

bombillas incandescentes



1			
código	359610	referencia	076007
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	BSC4FE, BSC6FG, CO60C, CO60FU, CO80FU		

indicadores de calor residual



1			
código	359326	referencia	Y12506
descripción	indicador de calor residual cuádruple		
Para modelos:	ACA1006, ACA1010		



1			
código	359096	referencia	Y12209 Y12410
descripción	indicador de calor residual simple		
Para modelos:	ABJ0005, ABJ0006, ACA1003, ACJ0006		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1			
código	350032	referencia	073008
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 18mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		
Para modelos:	S9KER, ST450A, T11GN, T23GN, T3, T3-2046, T3-2050, T6, T6-2048, T6-2052, T6CB, T9, T92, T9-2051, T92GN, TE3, TE3-2072, TE3G-2072G, TE6, TE6G-2073G		
accesorios para	350032		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	110371	referencia —
	escala circular graduación 15min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1			
código	380244	referencia	Y10000
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	ACC0005, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004		



1			
código	380262	referencia	Y11100
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K01A tipo GE CL02A 301 H 85mm		
Para modelos:	ACC0005, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004		



1			
código	380261	referencia	X55300
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		
Para modelos:	ACK2003, BRE70		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380213	referencia	073050
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	BM3I, BM4I, BME150ZAV, CO511Y, CP1, CP140, CP1-4330, CP1I, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560, CP67M, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121M, F121M-4345, F122, F122M, F18RBSI, F25, F25M, F28RBSI, F40M, F4710, F4715, F47GM, F47IR, F6710, F8715, F87IR, F88T, F8T, FR87IR, FRY101, FRY102, FRY121M-1171, FRY122, FRY122M-1172, FRY47IR-1164, FRY47IRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380687	referencia	R35-0253
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		
Para modelos:	HD140A, HD70A, HE140A		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378022	referencia	R35-0156
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	HD140A, HD70A, HE140A, HE70A		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378126	referencia	072061
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK201N7 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-16A(5) NTC/PTC dimensiones frontales 33x75mm profundidad de montaje 59mm protección IP65 -40 a +105°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	COMP2GN, COMP2GN-9805, COMP3E, COMP3E-9746, COMP3GN, COMP3GN-9806, DIAM1, DIAM150, DIAM150-9770, DIAM2, DIAM-2GCS, DIAM2PG, DIAM2PG-9795, DIAM3, DIAM3PG, DIAM3PG-9796, DIAM4, DIAM40-9755, DIAM60, DIAM75, DIAM75-2P-9798, DIAM75-9765, DIAMV120, DIAM-V120-9853, DIAMV165, DIAM-V165-9785, DIAMV220, DIAM-V220-9786, SALAD108, SALAD95		
accesorios para	378126		
	código	379053	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



código	379161	referencia	R35-0227
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	HD140A, HD70A, HE140A		

sensores específicos del fabricante

sensores




código	402191	referencia	FR.62040411
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	FL8025		



código	402005	referencia	FR.62040410
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m		
Para modelos:	FL8025		

sensores Hall



código	402044	referencia	FR.62040403
descripción	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm		
Para modelos:	FL8025		

electrónicas

cajas de platinas



código	694356	referencia	009973.09
descripción	caja para placa electrónica L 144mm An 130mm H 75mm plástico		

placas electrónicas



código	692027	referencia	009451.42
descripción	placa electrónica extendidora de masa STP30/40 nueva versión 230V		
Para modelos:	STP30, STP40		



código	401360	referencia	AM.F2141
descripción	placa electrónica Mod.12 400V		
Para modelos:	TS12		



código	401358	referencia	AM.F2027
descripción	placa electrónica Mod.8 230V		
Para modelos:	TS8		

			
1			
código	401359	referencia	AM.F2140
descripción	placa electrónica pica carne/rallador queso T12 230V		
Para modelos:	FGS106, TG12, TG12R, TS12, TS22		

unidades centrales

1

código	402004	referencia	FR.62046202	
descripción	caja electrónica			
Para modelos:	FL8025			
accesorios para	402004			
	código	402005	referencia	FR.62040410
	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.6m			
	código	402044	referencia	FR.62040403
	Sensor Hall L 29mm An 26mm H 26mm distancia de sujeción 10mm longitud del cable 1250mm			
	código	402191	referencia	FR.62040411
	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable TPE sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C empalme conector rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 1.8m			

			
1			
código	402942	referencia	074154
descripción	caja electrónica para cortaverduras 230V para Star 10		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	401587	referencia	009451.41
descripción	membrana de teclado extendedora de masa STP 30/40 P30/40/45/35 Start/Stop L 100mm An 80mm		
Para modelos:	STP30, STP40		

teclados de membrana

			
1			
código	401356	referencia	AM.F2033
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	TS8		

unidades de teclado

			
1			
código	401356	referencia	AM.F2033
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	TS8		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas refrigeración

CEME			
válvulas			
con empalme de tubo			
			
1			
código	370380	referencia	R30-0031
descripción	válvula magnética recto CEME tipo 6806 230V p máx. 25bar empalme 6mm conexión para soldadura -45 a +125°C refrigeración 50Hz		
Para modelos:	HD140A, HD70A		



compresores

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605014	referencia	Q32-0434
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	HD140A		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605013	referencia	Q32-0438
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.1kg 1/4HP consumo 647W capacidad cilindro 5.68 cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	HD70A		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

específico del fabricante




1

código	695271	referencia	Q32-0196
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 410mm An 300mm H 80mm 230V 230W		
Para modelos:	HE140A, HE70A		


ventiladores

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601054	referencia	X68003	
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46			
Para modelos:	ACA2006, ACA2010, ACA2011			
repuestos para	601054			
	código	601441	referencia	—
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7			
accesorios para	601054			
	código	550879	referencia	—
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente			



1



código	601123	referencia	079510 079529
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 47W 50/60Hz L1 80mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R6086		
Para modelos:	BSC4FC, BSC4FE, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, BSC6FG, C127FE, CO60C		
repuestos para	601123		
		código	550879
		referencia	—
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

motores

motorreductores

para grills



1

código	500498	referencia	079501
descripción	motorreductor árbol ø 24mm L 180mm An 105mm H 95mm		

para gyros grills



1

código	500868	referencia	079515
descripción	motorreductor BITRON tipo 323 4W 230V 50/60Hz 2.4rev/min árbol ø 9mm alojamiento del eje 6x6mm L 81mm An 57mm H 31mm		
Para modelos:	GY20EIR, GY30EIR, GYINO10E, GY-INO10E-9841, GYINO10G, GYINO30G, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, TTC		



1

código	500869	referencia	079513
descripción	motorreductor KENTA tipo K9113077 21W 230V 50Hz 0.5rev/min árbol ø 8.5mm L 152mm An 60mm H 110mm para asador gyros		
Para modelos:	GY100E, GY100G, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYROS-100G-9828, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		

motores

para cuchillo kebab



1

código	401864	referencia	079523
descripción	motor para cuchillo Kebab árbol ø 20mm brida ø 50mm tipo 314101 L 103mm MAXON		



bombas

bombas para máquinas de cubitos de

			
1			
código	500047	referencia	FR.62043300
descripción	bomba REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz salida ø 12.7mm L 135mm dirección de rodadura izquierdo		
Para modelos:	FI186, FI238, FI3013, FI4016, FI5018, FI9030		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	550278	referencia	X52400
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	ABD0001, ACA2006, ACA2010, ACA2011, ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005, ADC0001, ADC0002, SKP40E		

			
1			
código	550411	referencia	X52300 X59000
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	ABC0004, ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABJ0003, ABJ0004, ABJ0005, ABJ0006, ABK1001, ABK3001, ABK3002, ACA1001, ACA1002, ACA1003, ACA1010, ACC0004, ACE0003, ACE0004, ACE0008, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACJ0005, ACJ0006, ACJ0007, ACJ0008, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004, ADA1001, ADA1002, ADA1003, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

BOMBAS/ACCESORIOS ELÉCTRICOS STAR10

regletas de bornes a tornillo

			
1			
código	550507	referencia	X59100
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006		

			
1			
código	550495	referencia	077014
descripción	regleta de bornes 4 polos máx. 15A máx. 500V empalme atornillado resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	HP1		

bloques de bornes

bloques de bornes

			
1			
código	550407	referencia	0000X53900
descripción	bloque de bornes 5 polos sección nominal 16mm² máx. 600V		
Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACA1006, ACC0003, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, SKF4E, SKF6E		

diversos

			
1			
código	550408	referencia	X52500
descripción	borne de conexión		
Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0005, ACC0008, ACC0009, ACC0010, SKF4E, SKF6E		

grifos de gas

PEL

serie 20S

			
1			
código	101491	referencia	0000X10100 0000X10400 1000X10100 2000X10100
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		
repuestos para	101491		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101205	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
accesorios para	101491		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		
	código	110081	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal		
	código	110083	referencia —
	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata		

serie 21S

			
1			
código	101397	referencia	0000X10500 0000X10800 062116 2000X10500 3000X10500 X08100
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2012, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3010, ACH3011, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3017, ACJ0001, ACJ0003, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADH1001, ADH1002, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, AEA2005, AEH1001, AEH1002, C129FG, C89FG, GFTL11070...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
accesorios para	101397		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101397				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 22S/O



1

código	101086	referencia	0000Y21400 0000Y21500	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo			
Para modelos:	ACE0001, ADE0001, CP49G, CP89G			
repuestos para	101086			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronzillos horizontal			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101086			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			

accesorios para 101086				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/V



1

código	101093	referencia	0000Y21300	
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/V entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo			
Para modelos:	ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0004, AEL0005			
repuestos para	101093			
	código	100455	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5				
	código	101059	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1				
	código	101204	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S				
	código	101245	referencia	—
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm vertical para grifos de gas PEL				
	código	101463	referencia	—
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs				
	código	528455	referencia	—
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs				
accesorios para	101093			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101093				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tubo 4mm UE 1 pzs				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	—
tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tubo 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	—
anillo cortante para tubo 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tubo 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

accesorios para 101699				
	código	520656	referencia	—
tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm				

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	101188	referencia	068165 X12900	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT			
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008, CP1G, CP1GM, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162			
accesorios para	101188			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	—
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			

SIRAL

1

código	101699	referencia	062140	
descripción	grifo de gas SIRAL entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.85mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 23/12mm parte plana arriba			
Para modelos:	GY100G, GY40G, GY60G, GY80G, GYINO10G, GYROS-100G-9828, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827			
repuestos para	101699			
	código	101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
accesorios para	101699			
	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101351	referencia	—
	lengüeta de sujeción para grifo de gas			



serie 710 Minisit



código	101132	referencia	X17400
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas gas de piloto no		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia —
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	102102	referencia —
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710		
accesorios para	101132		
	código	100809	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101054	referencia —
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit		
	código	101136	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
	código	101137	referencia —
	tapa sin piezoencendedor		
	código	101267	referencia —
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm		
	código	101268	referencia —
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101269	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710		
	código	101270	referencia —
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm		
	código	101272	referencia —
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para	101132		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	110068	referencia —
	pomo apto para Minisit ø 37mm		

PEL

serie 24ST



código	101076	referencia	0000X11200
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
Para modelos:	ACA2005, ACA2009, ACH3009, ACH3012		
repuestos para	101076		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S		
accesorios para	101076		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia —
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101076				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				

SABAF

				
código	101886	referencia	068074	
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.37mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 8x6,5mm eje L 17/12mm parte plana arriba			
repuestos para	101886			
	código	101060	referencia	—
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101376	referencia	—
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm				
accesorios para	101886			
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101477	referencia	—
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101751	referencia	—
soporte				

				
código	101181	referencia	X68053	
descripción	termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.46mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) salida gas 2 conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 850mm sonda ø 4mm sonda L 150mm eje ø 6x4,6mm eje L 45/27mm parte plana arriba			
Para modelos:	ACA2004, ACA2008			
repuestos para	101181			
	código	101060	referencia	—
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
accesorios para	101181			
	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101376	referencia	—
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	101477	referencia	—
	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia	—
	soporte			
	código	110360	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 65mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			
	código	110603	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas T máx 300°C 90-300°C			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

TANDEM



1

código	101189	referencia	068182
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.040 apto para Tandem		
Para modelos:	CP67GM, F121GM, F122GTM, F47GM, F47IRG, F87GM, F87IRG, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY47IRG		
repuestos para	101189		
	código	101379	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101189		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia —
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia —
	junta tórica		



1

código	106017	referencia	068147
descripción	válvula de gas Tandem		
Para modelos:	FRIT0001, FRY121G-1190		
repuestos para	106017		
	código	101379	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	106017		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101936	referencia —
	junta con tornillo Tandem		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

centralitas de gas automáticas

otros



1

código	102373	referencia	074031 074032
descripción	centralita de gas automática IMIT tipo AC02EC electrodos 2 tiempo de espera 2s tiempo de seguridad 10s 230V 50Hz		
Para modelos:	CP47GM, CP67GM, F122GTM, F47GM, F47IRG, F87GM, F87IRG, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY47IRG, TOPFTGL, TOPFTGLC		



válvulas de seguridad

SIT

serie 400



1


código	101470	referencia	Y21800
descripción	válvula de seguridad sujeción frontal M12x1 margen de presión 50mbar entrada gas 1/8" F salida gas 1/8" - M6x0,75 conexión termopar M8x1 núm. Ref. 0.400.088 apto para SIT		
Para modelos:	ADK2009, ADK2010, AEK2007, AEK2008		
repuestos para	101470		
	código	101052	referencia —
	grupo magnético L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm apto para SIT M1		
accesorios para	101470		
	código	101299	referencia —
	tuerca rosca M12x1		
	código	101499	referencia —
	tapa de protección para válvula de seguridad rosca M12x0,75 int.ø 18mm L 24mm aluminio		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100



1

código	106906	referencia	068043 X13500
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACA2012, ACB0001, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADB0001, ADE0001, ADH1001, ADH1002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEB0003, AEH1001, AEH1002, AEL0004, AEL0005, BM48G, CP1G, CP1GM, CP49G, CP89G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT87GC, FT87GLR, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV11070, GMV4070, GMV7570, PC127GP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		

repuestos para	106906		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia X19900
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		



accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107701	referencia	X19900
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
Para modelos:	ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2012, ACJ0001, ACJ0003		
repuestos para	107701		
	código	100245	referencia X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
accesorios para	107701		
	código	100246	referencia X19907
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

boquillas piloto



1


código	100245	referencia	X19906
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, ADH1001, ADH1002, AEC0007, AEC0008, AEH1001, AEH1002, CP49G, CP89G		



1

código	100246	referencia	X19907
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, AEC0007, AEC0008, CP49G, CP89G		

electródos de encendido



1

código	100706	referencia	X14600
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACA2005, ACA2009, ACA2012, ACB0001, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADA2006, ADA2007, ADB0001, ADC0003, ADC0008, ADC0009, ADC0010, ADE0001, ADH1001, ADH1002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEB0003, AEC0009, AEC0010, AEC0011, AEC0012, AEH1001, AEH1002, AEL0004, AEL0005, BM48G, CP49G, CP89G, F49G, F89G, SKPL1G, SKPL2G		

serie 140 - 145 -150



1

código	100170	referencia	X13000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 150 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEA2005, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		
repuestos para	100170		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100170		
	código	100204	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia X30000
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100170				
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	X13001
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para 100056				
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

pilotos de encendido específicos del fabricante

STAR 10

serie 160





1

código	100056	referencia	X17000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	ACK2001, BRG70		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia X13001
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm			
	código	100870	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			


1


código	100145	referencia	0000X19000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gasmm		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008		
repuestos para	100145		
	código	100245	referencia X19906
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100837	referencia —
	parte superior de quemador piloto 3 llamas H 24mm L 48mm UE 1 pzs		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100881	referencia —
	parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.2mm		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente


repuestos para 100145	
	código 100917 referencia — junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio
	código 100918 referencia — tornillo para quemador piloto
accesorios para 100145	
	código 100246 referencia X19907 boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75
	código 100882 referencia — parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.25mm
	código 100883 referencia — parte inferior de quemador piloto PRO-GAS serie 100 boquilla ø 0.35mm
	código 100904 referencia — tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs
	código 100905 referencia — tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs
	código 102110 referencia — tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm
	código 102111 referencia — tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm
	código 102742 referencia — boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs

electródos

	
código	100733 referencia X14500
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longitud del cable 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm
Para modelos:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011

	
código	100701 referencia X13001
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs
Para modelos:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADA2017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEA2005, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR
accesorios para 100701	
	código 100906 referencia — unión rosca rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10

	
código	100706 referencia X14600
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACA2005, ACA2009, ACA2012, ACB0001, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADA2006, ADA2007, ADB0001, ADC0003, ADC0008, ADC0009, ADC0010, ADE0001, ADH1001, ADH1002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEB0003, AEC0009, AEC0010, AEC0011, AEC0012, AEH1001, AEH1002, AEL0004, AEL0005, BM48G, CP49G, CP89G, F49G, F89G, SKPL1G, SKPL2G

	
código	100729 referencia 068032 X15000
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC4FG, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2G, C3FG, C3G, C5FG, C5GFE, C87FE, C87FG, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, GRMGZL, GR-MGZ-L-2129, GRMGZR, GR-MGZ-R-2128, HP4652G, HP8654G, PC127G, PC1G, PC2G, PC2G-4370, PC47G, PC4G, PC87G, TOP2G, TOPG

			
código	100818	referencia	X68041
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 18mm LC2 41mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	ACA2004, ACA2008		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100176	referencia	E10000
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0004, AEL0005		

			
código	100036	referencia	068033
descripción	cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm		
Para modelos:	BSC4FG, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2G, C3G, C87FE, C87FG, CP1G, CP1GM, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47IRGT, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT1G, FT1GR40, FT87GC, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV11070, GMV4070, GMV7570, GRMGZL, GR-MGZ-L-2129, GRMGZR, GR-MGZ-R-2128, HP4652G, HP8654G, PC127G, PC1G, PC2G, PC2G-4370, PC47G, PC4G, PC87G, TOP2G, TOPFT60GL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	100177	referencia	X40500
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, ACE0001, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		

			
código	100015	referencia	X40100
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		
Para modelos:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACB0001, ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ACK2001, ADB0001, ADH1001, ADH1002, AEB0003, AEH1001, AEH1002, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, BM48G, BRG70, KFT8GLR		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

			
código	100003	referencia	M00500
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal soplado montaje ø 18mm empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ABJ0001, ABJ0002, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACB0001, ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

unidades de encendido

1

código	101009	referencia	068160
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	grupo de encendido salidas 2 1,5 V/DC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 73mm		
--------------------	---	--	--

Para modelos:	C127FG, C2G, C87FP, CP1G, CP1GM, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT1G, FT1GC, FT1GC-4321, FT1GC-4364, FT1GL, FT1GR, FT1GR40, FT2GC, FT2GL, FT2GLC, FT2GLR, FT47GC, FT47GL, FT47GR, FT67GC, FT67GL, FT67GLR, FT87GC, FT87GLR, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV4070, GMV7570, GRMGZL, GR-MGZ-L-2129, GRMGZR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
----------------------	--	--	--

accesorios para	101009		
------------------------	--------	--	--

código	301195	referencia	068163
---------------	--------	-------------------	--------


descripción	interruptor de encendido para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm profundidad de montaje 42mm empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm rojo encendidoA protección IP40 temperatura ambi- ente máx. 125/55°C		
--------------------	--	--	--

			
código	101012	referencia	068034
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 48x32x32mm distancia de sujeción 56mm entrada F2,8x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZIG2 50-60Hz		
Para modelos:	BSC6FG, FT1GC-4521		



1

código	101002	referencia	068034 X50000
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



1

código	101031	referencia	068161
descripción	grupo de encendido salidas 4 1,5 V/DC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 100mm		
Para modelos:	BSC4FE80, BSC4FG, C3G, C87FE, F87IRGT, GMV11070, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC2G, PC4G, PC87G, TOP2G		



1

código	101019	referencia	068162
descripción	grupo de encendido salidas 6 1,5 V/DC		
Para modelos:	C127FE, C127FG, C5FG, C5GFE, C87FG, PC127G		

interruptores de encendido



1

código	301195	referencia	068163	
descripción	interruptor de encendido para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm profundidad de montaje 42mm empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm rojo encendidoA protección IP40 temperatura ambiente máx. 125/55°C			
Para modelos:	BSC4FE80, BSC4FG, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2G, C3G, C5FG, C5GFE, C87FE, C87FG, CP1G, CP1GM, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, F121GT, F121GTM, F122GT, F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY121GTM-1191, FRY47IRGT-1162, FT1G, FT1GC, FT1GC-4321, FT1GC-4364, FT1GL, FT1GR, FT1GR40, FT2GC, FT2GL, FT2GLC, FT2GLR, FT47GC, FT47GL, FT47GR, FT67GC, FT67GL, FT67GLR, FT87GC, FT87GLR, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	301195			
	código	101009	referencia	068160
	grupo de encendido salidas 2 1,5 V/DC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 73mm			
	código	101031	referencia	068161
	grupo de encendido salidas 4 1,5 V/DC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 100mm			

accesorios para		301195		
	código	101032	referencia	—
	grupo de encendido salidas 6 1,5 V/DC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 122mm			


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT



código	107601	referencia	068159
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	F47GTM, F47IRGT, F87GTM, F87IRGT, FRY47IRGT-1162, GFTL11070, GFTL4070, GFTL7570, GFTR11070, GFTR4070, GFTR7570, GLP11070, GLP4070, GLP7570, GMV11070, GMV4070, GMV7570, GY100G, GY40G, GY60G, GY80G, GYROS-100G-9828, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827, PC49G, TOPFT60GL, TOPFT60GLC		



código	107614	referencia	X14900
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ACA2005, ACA2009, ACA2012		



código	107608	referencia	X13900
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACB0001, ACJ0001, ACJ0003, ACK2001, ADA2006, ADA2007, ADA2009, BRG70, SKPL1G, SKPL2G		

código	107609	referencia	068167 X14100 X14200
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2005, ACA2006, ACA2007, ACA2008, ACA2009, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACE0001, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ACJ0001, ACJ0003, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADB0001, ADE0001...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	107177	referencia	X19100
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


SIT


termopares insertables con interrupción

código	100172	referencia	X14300
descripción	termopar SIT con interruptor ASA 11/32 L 400mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		
Para modelos:	ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		

			
código	107633	referencia	068135
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia
	—		
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

código	107164	referencia	X14000
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura		
Para modelos:	ADL0013, AEL0004		

			
código	107634	referencia	068138 X68045
descripción	termopar SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
Para modelos:	ACA2004, ACA2008, C127FG, C2FG, C3G, C5FG, C87FG, SA650G, SAM650G, SAM650G-2623		
accesorios para	107634		
	código	102067	referencia
	—		
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

				
código	107636	referencia	X15700	
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm M8x1			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002			
accesorios para	107636			
	código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

GEV



1

código	103067	referencia	068070 M01100	
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G			
accesorios para	103067			
	código	103068	referencia	068067 M00400
tapa de quemador ø 100mm				
	código	104102	referencia	068064 M00900
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130				
	código	104103	referencia	068063 M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas				

1



código	103065	referencia	068099 M01000	
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accesorios para	103065			
	código	103066	referencia	068098 M00300
tapa de quemador ø 80mm				
	código	104100	referencia	068085 M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104101	referencia	068097 M00600
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador				

			
código	104102	referencia	068064 M00900
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		



1

código	104100	referencia	068085 M00800	
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accesorios para	104100			
	código	103065	referencia	068099 M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	103066	referencia	068098 M00300
tapa de quemador ø 80mm				
	código	104103	referencia	068063 M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas				




			
código	104103	referencia	068063 M00700
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, KT3VD, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia 068070 M01100
 anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia 068067 M00400
 tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia 068064 M00900
 cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			



1

código	104101	referencia	068097 M00600	
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accesorios para	104101			
	código	103065	referencia	068099 M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	103066	referencia	068098 M00300
tapa de quemador ø 80mm				
	código	104100	referencia	068085 M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				

				
1				
código	103068	referencia	068067 M00400	
descripción	tapa de quemador ø 100mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G			
accesorios para	103068			
	código	103067	referencia	068070 M01100
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	104102	referencia	068064 M00900
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			
	código	104103	referencia	068063 M00700
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas			

				
1				
código	103066	referencia	068098 M00300	
descripción	tapa de quemador ø 80mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accesorios para	103066			
	código	103065	referencia	068099 M01000
	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104100	referencia	068085 M00800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	104101	referencia	068097 M00600
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador			

			
código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

quemadores de cocina específicos del fabricante

STAR 10

serie 600

			
1			
código	103067	referencia	068070 M01100
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		
accesorios para	103067		
	código	103068	referencia 068067 M00400
	tapa de quemador ø 100mm		
	código	104102	referencia 068064 M00900
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
	código	104103	referencia 068063 M00700
	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		

1

			
código	103065	referencia	068099 M01000
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G		
accesorios para	103065		
	código	103066	referencia 068098 M00300
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104100	referencia 068085 M00800
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104101	referencia 068097 M00600
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador		

			
código	104102	referencia	068064 M00900
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		



1

código	104100	referencia	068085 M00800	
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accesorios para	104100			
	código	103065	referencia	068099 M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	103066	referencia	068098 M00300
tapa de quemador ø 80mm				
	código	104103	referencia	068063 M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas				




código	104103	referencia	068063 M00700
descripción	soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, KT3VD, PC2G, PC2G-4370, TOP2G		
accesorios para	104103		
	código	103067	referencia 068070 M01100
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	103068	referencia 068067 M00400
tapa de quemador ø 100mm			
	código	104102	referencia 068064 M00900
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130			




código	104101	referencia	068097 M00600
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G		
accesorios para	104101		
	código	103065	referencia 068099 M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			
	código	103066	referencia 068098 M00300
tapa de quemador ø 80mm			
	código	104100	referencia 068085 M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm			



1

código	103068	referencia	068067 M00400	
descripción	tapa de quemador ø 100mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, PC2G-4370, TOP2G			
accesorios para	103068			
	código	103067	referencia	068070 M01100
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	104102	referencia	068064 M00900
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm ø ext. 130				
	código	104103	referencia	068063 M00700
soporte de quemador apto para quemador ø100mm con portaboquillas				

1

				
código	103066	referencia	068098 M00300	
descripción	tapa de quemador ø 80mm			
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, BSC6FG, PC2G, TOP2G			
accesorios para	103066			
	código	103065	referencia	068099 M01000
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104100	referencia	068085 M00800
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm				
	código	104101	referencia	068097 M00600
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con porta-boquillas con casquillo mezclador				

			
código	106379	referencia	N/A
descripción	tubo de mezcla de aire para ø de tapa de quemador 80mm L 23mm D1 ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm		

serie 650

1

código	105019	referencia	069206	
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm			
accesorios para	105019			
	código	105018	referencia	069201/A
tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm				
	código	105031	referencia	020824
junta ø 80mm para ø de tapa de quemador 100mm int.ø 56mm espesor 2mm fibra				

Continúa en la página siguiente



código	106945	referencia	006911
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm nueva versión		



código	105032	referencia	006912
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con venturi		
Para modelos:	BSC4FE80, HP4652G, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC1G40, PC2G, TOP2G, TOPG		

accesorios para 105032



código	105029	referencia	069200/17 069200/A
descripción	tapa de quemador ø 80mm		



código	105030	referencia	069205
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



código	105033	referencia	062150/A
descripción	portaboquillas		



código	105038	referencia	020822
descripción	junta para ø de tapa de quemador 80mm		



código	105033	referencia	062150/A
---------------	--------	-------------------	----------

descripción portaboquillas

accesorios para 105033



código	105018	referencia	069201/A
descripción	tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm		



código	105019	referencia	069206
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		



código	105029	referencia	069200/17 069200/A
descripción	tapa de quemador ø 80mm		



código	105030	referencia	069205
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



código	105032	referencia	006912
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con venturi		



código	105034	referencia	006911 alt
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con venturi		



código	105038	referencia	020822
descripción	junta para ø de tapa de quemador 80mm		



código	105018	referencia	069201/A
---------------	--------	-------------------	----------

descripción tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm

Para modelos: BSC4FE80, BSC4FG, C127FE, C2FG, C3FG, C3G, C87FE, CREP1G, CREP1G400, CREP2G, FTG47, HP1G, HP2G, HP4652G, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC127G, PC47G, PC4G, PC87G

accesorios para 105018



código	105019	referencia	069206
---------------	--------	-------------------	--------

descripción anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm



código	105031	referencia	020824
descripción	junta ø 80mm para ø de tapa de quemador 100mm int.ø 56mm espesor 2mm fibra		



código	105033	referencia	062150/A
---------------	--------	-------------------	----------

descripción portaboquillas



código	105034	referencia	006911 alt
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con venturi		



código	105029	referencia	069200/17 069200/A
---------------	--------	-------------------	-----------------------

descripción tapa de quemador ø 80mm

accesorios para 105029



código	105030	referencia	069205
---------------	--------	-------------------	--------

descripción anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm



código	105032	referencia	006912
---------------	--------	-------------------	--------

descripción parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con venturi



código	105033	referencia	062150/A
---------------	--------	-------------------	----------

descripción portaboquillas



código	105038	referencia	020822
---------------	--------	-------------------	--------

descripción junta para ø de tapa de quemador 80mm

serie 700



código	105030	referencia	069205
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

accesorios para 105030



código	105029	referencia	069200/17 069200/A
---------------	--------	-------------------	-----------------------

descripción tapa de quemador ø 80mm



código	105032	referencia	006912
---------------	--------	-------------------	--------

descripción parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con venturi

Continúa en la página siguiente

accesorios para 105030	
	código 105033 referencia 062150/A
portaboyas	
	código 105038 referencia 020822
junta para ø de tapa de quemador 80mm	

	
1	
código	105016 referencia 069111
descripción cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm	
accesorios para 105016	
	código 105010 referencia 069201
tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm	
	código 105031 referencia 020824
junta ø 80mm para ø de tapa de quemador 100mm int.ø 56mm espesor 2mm fibra	
	código 105034 referencia 006911 alt
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con venturi	

	
1	
código	105031 referencia 020824
descripción junta ø 80mm para ø de tapa de quemador 100mm int.ø 56mm espesor 2mm fibra	
accesorios para 105031	
	código 105010 referencia 069201
tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm	
	código 105016 referencia 069111
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm	
	código 105017 referencia 069110
parte inferior de quemador ø 100mm	
	código 105018 referencia 069201/A
tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm	
	código 105019 referencia 069206
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 100mm	
	código 105033 referencia 062150/A
portaboyas	
	código 105034 referencia 006911 alt
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con venturi	

	
1	
código	105038 referencia 020822
descripción junta para ø de tapa de quemador 80mm	
accesorios para 105038	
	código 105029 referencia 069200/17 069200/A
tapa de quemador ø 80mm	
	código 105030 referencia 069205
anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm	
	código 105032 referencia 006912
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con venturi	
	código 105033 referencia 062150/A
portaboyas	
	código 105879 referencia 069200
tapa de quemador ø 80mm	
	código 105880 referencia —
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm	
	código 105881 referencia 069112
parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm	

	
1	
código	105017 referencia 069110
descripción parte inferior de quemador ø 100mm	
Para modelos: GR-MGZ-L-2129, GR-MGZ-R-2128	

	
1	
código	105034 referencia 006911 alt
descripción parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con venturi	
accesorios para 105034	
	código 105010 referencia 069201
tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm	
	código 105016 referencia 069111
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm	
	código 105031 referencia 020824
junta ø 80mm para ø de tapa de quemador 100mm int.ø 56mm espesor 2mm fibra	



1

código	105881	referencia	069112
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



1

código	105032	referencia	006912
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm con venturi		
Para modelos:	BSC4FE80, HP4652G, HP8654G, PC127FTE, PC127FTG, PC1G40, PC2G, TOP2G, TOPG		

accesorios para 105032



código	105029	referencia	069200/17 069200/A
descripción	tapa de quemador ø 80mm		



código	105030	referencia	069205
descripción	anillo de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



código	105033	referencia	062150/A
descripción	portaboquillas		



código	105038	referencia	020822
descripción	junta para ø de tapa de quemador 80mm		



1

código	105010	referencia	069201
descripción	tapa de quemador ø 100mm soporte ø 75mm		
Para modelos:	C2FG, C3FG, C3G		

accesorios para 105010



código	105016	referencia	069111
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm		



código	105031	referencia	020824
descripción	junta ø 80mm para ø de tapa de quemador 100mm int. ø 56mm espesor 2mm fibra		



código	105034	referencia	006911 alt
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm con venturi		



1

código	105879	referencia	069200
descripción	tapa de quemador ø 80mm		



1

código	105020	referencia	068171
descripción	venturi		

parrillas de quemador



1

código	210226	referencia	059006
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 620mm		

accesorios

parrillas de quemador



1

código	210163	referencia	0550M48200
descripción	rejilla de quemador		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002		



1

código	210226	referencia	059006
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 620mm		



1

código	210161	referencia	0550X25000
descripción	rejilla de quemador An 385mm L 580mm		
Para modelos:	ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011, ACA2012, ACJ0001, ACJ0003		



quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105341	referencia	B49900
descripción	parrilla de piedra volcánica L 450mm An 330mm		
Para modelos:	ACH1002, ACH1004		



1

código	105102	referencia	X68046
descripción	quemador tubular 1 fila ø 27mm Anmm Hmm L 418mm horno		
Para modelos:	ACB0001, ADB0001, AEB0003, BM48G		
repuestos para	105102		
	código	104651	referencia
	pletina sujeción para bujía y termopar		



1

código	105115	referencia	Y22200
descripción	quemador tubular 1 fila ø 40mm Anmm Hmm L 500mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm sartén basculante		
Para modelos:	ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



1

código	105260	referencia	X20100
descripción	quemador tubular 2 filas L 450mm An 300mm ømm H 50mm 8.5kW plancha grill		
Para modelos:	ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3015, ACH3016, ACH3017		



1

código	105302	referencia	Y22000
descripción	quemador tubular 3 filas L 445mm An 280mm ømm H 40mm placa radiante		
Para modelos:	AEA2005		



1

código	105340	referencia	X24100
descripción	quemador tubular 3 filas L 480mm An 305mm ømm H 60mm distancia de sujeción 280mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADH1001, ADH1002, AEH1001, AEH1002, SKPL1G, SKPL2G		



1

código	105303	referencia	Y20100
descripción	quemador tubular 3 filas L 630mm An 265mm ømm H 60mm plancha grill		
Para modelos:	ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, GFT49L, GFT49LC, GFT49R, GFT89L, GFT89LC, GFT89LR, KFT8GLR		



1

código	105105	referencia	X20400
descripción	quemador tubular acodado L 600mm An 305mm ømm Hmm horno		
Para modelos:	ACA2005, ACA2009, ADA2009		



1

código	105103	referencia	X68401
descripción	quemador tubular ø 27mm Anmm Hmm L 638mm horno		
Para modelos:	ACA2004, ACA2008		
repuestos para	105103		
	código	104651	referencia
	pletina sujeción para bujía y termopar		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105103		
	código	104651	referencia —
imagen no disponible	pletina sujeción para bujía y termopar		

	1		
código	105110	referencia	X20600
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 323mm sartén basculante brida ø 61mm		
Para modelos:	ACK2001, BRG70		

	1		
código	105718	referencia	E30100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 395mm brida ø 61mm sartén basculante		
Para modelos:	ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0004, AEL0005		

	1		
código	105108	referencia	X23800
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 350mm cocedora de pasta		
Para modelos:	ACE0001		

	1		
código	105882	referencia	068187
descripción	quemador tubular ømm An 150mm H 40mm L 685mm horno		

	1		
código	105255	referencia	X20000
descripción	quemador tubular ømm An 41mm H 34mm L 490mm anchura brida 70mm 5.5kW plancha grill		
Para modelos:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014		

parrillas para grill de piedra volcánica

	1		
código	105341	referencia	B49900
descripción	parrilla de piedra volcánica L 450mm An 330mm		
Para modelos:	ACH1002, ACH1004		

quemadores tubulares

	1		
código	105261	referencia	0900X23100
descripción	quemador tubular ø 74mm L 180mm An 75mm H 60mm para freidora redondo		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007, ADC0001, ADC0002, AEC0007, AEC0008		

quemadores cerámicos

accesorios

rejillas para quemadores

	1		
código	210149	referencia	056451
descripción	rejilla para quemador L 340mm An 215mm para asador gyros		

	1		
código	210153	referencia	056452
descripción	rejilla para quemador L 500mm An 215mm para asador gyros		



boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



código	100245	referencia	X19906
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, ADH1001, ADH1002, AEC0007, AEC0008, AEH1001, AEH1002, CP49G, CP89G		



código	100246	referencia	X19907
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
Para modelos:	ADA2009, ADC0001, ADC0002, ADE0001, AEC0007, AEC0008, CP49G, CP89G		

serie 140/150



código	100205	referencia	X30000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
Para modelos:	ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACH3008, ACH3009, ACH3010, ACH3011, ACH3012, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3016, ACH3017, ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, ADH3007, ADH3008, ADH3010, ADH3011, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, AEA2005, AEH3007, AEH3008, AEH3009, AEH3010, AEH3011, AEH3012, AEK2005, AEK2006...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

boquillas bypass

boquillas bypass PEL20/21



código	100554	referencia	X11000
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.45mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, K2FZ		



código	100278	referencia	X04800
descripción	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.75mm rosca M5x0,5		
Para modelos:	ADA2001, ADA2002, ADA2003, ADA2004, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, AEA2001, AEA2002, AEA2003, AEA2004, K2FZ		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

piezas T



código	101833	referencia	062155
descripción	pieza T		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



código	105342	referencia	M30500
descripción	piedras volcánicas contenido 9kg		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADH1001, ADH1002, AEH1001, AEH1002, SKPL1G, SKPL2G		

componentes específicos

para trituradoras de carne

tornillos de retención

tornillos de retención



código	698092	referencia	AM.F2115
descripción	tornillo de retención rosca M10 rosca L 30mm asidero ø 60mm plástico		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

bandejas con salida



código	698077	referencia	AM.F2038 AM.F2113
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 275mm An 200mm H 50mm tubo ø 52mm		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS8		

			
1			
código	698076	referencia	AM.F2207
descripción	bandeja de tolva tubo llenado central L 370mm An 250mm H 60mm tubo ø 52mm		
Para modelos:	TG22, TS22		

tolvas de llenado

			
1			
código	698085	referencia	AM.F2149
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 15mm		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
código	698086	referencia	AM.F2150
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
código	698087	referencia	AM.F2151
descripción	tolva de llenado modelo 12 ø 25mm		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
código	698082	referencia	AM.F2050
descripción	tolva de llenado modelo 8 ø 15mm		
Para modelos:	TS8		

			
1			
código	698083	referencia	AM.F2051
descripción	tolva de llenado modelo 8 ø 20mm		
Para modelos:	TS8		

discos con orificio

ENTERPRISE

con 1 muesca

con cubo

			
1			
código	696117	referencia	AM.F2131 (ø 10mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		

			
1			
código	696118	referencia	AM.F2131 (ø 12mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696119	referencia	AM.F2131 (ø 14mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696120	referencia	AM.F2131 (ø 16mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696121	referencia	AM.F2131 (ø 18mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 18mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696106	referencia	AM.F2045 (ø 10mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 10mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696107	referencia	AM.F2045 (ø 12mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 12mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696108	referencia	AM.F2045 (ø 14mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 14mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696109	referencia	AM.F2045 (ø 16mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 16mm con cubo ranuras 1 acero inoxidable ø 62mm		

con 2 muescas

con cubo



1

código	696111	referencia	AM.F2131 (ø 2mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 2mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696113	referencia	AM.F2131 (ø 3,5mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696116	referencia	AM.F2131 (ø 8mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696112	referencia	AM.F2131 (ø 3mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696102	referencia	AM.F2045 (ø 3,5mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 3.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696114	referencia	AM.F2131 (ø 4,5mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696101	referencia	AM.F2045 (ø 3mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 3mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696115	referencia	AM.F2131 (ø 6mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 12 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 70mm		



1

código	696103	referencia	AM.F2045 (ø 4,5mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 4.5mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696104	referencia	AM.F2045 (ø 6mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 6mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		



1

código	696105	referencia	AM.F2045 (ø 8mm)
descripción	disco con orificio tipo ENTERPRISE medida 8 agujero ø 8mm con cubo ranuras 2 acero inoxidable ø 62mm		

cuchillas

ENTERPRISE



1

código	696022	referencia	AM.F2130
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 12 ø 62mm dimensión interior 12x12mm acero inoxidable		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		



1

código	696021	referencia	AM.F2044
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 8 ø 55mm dimensión interior 10x10mm acero inoxidable		
Para modelos:	TS8		

tuercas anillos



1

código	698024	referencia	AM.F2046
descripción	tuerca anillo modelo 8 aluminio		
Para modelos:	TS8		



1

código	698039	referencia	AM.F2132
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 int. ø 78mm aluminio		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		



1

código	698040	referencia	AM.F2133
descripción	tuerca anillo Unger modelo 12 ø ext. 89mm espesor 27mm int. ø 64mm acero inoxidable rosca M82x2		
Para modelos:	TS12		



1

código	698057	referencia	AM.F2220
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int. ø 73mm aluminio		
Para modelos:	TG22, TS22		

			
1			
código	698058	referencia	AM.F2221
descripción	tuerca anillo Unger modelo 22 int.ø 74mm acero inoxidable rosca M94x2		
Para modelos:	TG22, TS22		

			
1			
código	698053	referencia	AM.F2214
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TG22, TS22		

tornillos sin fin completo

			
1			
código	698037	referencia	AM.F2124
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 135mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
código	698054	referencia	AM.F2215
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 63mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TG22, TS22		

			
1			
código	698035	referencia	AM.F2122
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 140mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
código	698055	referencia	AM.F2216
descripción	tornillo sin fin modelo 22 ø 64mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TG22, TS22		

			
1			
código	698036	referencia	AM.F2123
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 53mm L 150mm hierro fundido con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		

			
1			
código	698021	referencia	AM.F2041
descripción	tornillo sin fin modelo 8 ø 45mm L 117mm aluminio con árbol ENTERPRISE		
Para modelos:	TS8		



cámaras de espiral

partes interiores



1

código	698032	referencia	AM.F2117
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 56mm hierro fundido		
Para modelos:	TG12, TG12R, TS12		



1

código	698034	referencia	AM.F2118
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 12 entrada ø 61mm acero inoxidable		
Para modelos:	TS12		



1

código	698052	referencia	AM.F2211
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm acero inoxidable rosca M94x2		
Para modelos:	TG22		
accesorios para	698052		
	código	690058	referencia
	—		
	contrasopORTE para cubrimiento 19mm distancia de sujeción 14.25mm An 28mm L 52mm H 50mm tipo 6000/6004 N° 6000- 020701		



1

código	698050	referencia	AM.F2212
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm aluminio		
Para modelos:	TG22		

COMPONENTES ESPECÍFICOS STAR10



1

código	698051	referencia	AM.F2210
descripción	cámara de tornillo sin fin ENTERPRISE modelo 22 entrada ø 62mm hierro fundido		
Para modelos:	TG22		

émbolos



1

código	698080	referencia	AM.F2037 AM.F2114 AM.F2208
descripción	émbolo ø 46mm L 120mm longitud total 240mm plástico hueco		
Para modelos:	TG12, TG12R, TG22, TS12, TS22, TS8		

para cortaverduras

otros



1

código	110703	referencia	064013
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	PIZZA41, PIZZA42, PIZZA62		

para ralladores queso

otros



1

código	110703	referencia	064013
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	PIZZA41, PIZZA42, PIZZA62		

para amasadoras

cajinetes brida

			
1			
código	693112	referencia	X61400
descripción	coinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		
Para modelos:	ACK2001, ACK2003, BRE70, BRG70		

para vitrinas frías

vidrios

			
1			
código	695167	referencia	067038
descripción	vidrio L 240mm An 370mm espesor 8mm para vitrina		

para freidoras

tapa

			
1			
código	970369	referencia	B65300
descripción	tapa para freidora		
Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		

cubetas

			
1			
código	695118	referencia	058102
descripción	cubeta para freidora con orificio L 320mm An 260mm H 200mm 8l		
Para modelos:	F88M, F88T, F8M, F8T, FE8, FE88, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88		

para gyros grills

vidrios

			
1			
código	693053	referencia	067023.1
descripción	vidrio L 180mm An 180mm espesor 4mm cuadrado		

cuchillos gyros

			
1			
código	691029	referencia	009869.23
descripción	unidad de cuchilla		

brochetas

			
1			
código	693653	referencia	056456
descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 460mm		



1



código	693654	referencia	059017
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 465mm		
--------------------	---	--	--

1



código	693655	referencia	059018
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 615mm		
--------------------	---	--	--

1



código	693656	referencia	059019
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 775mm		
--------------------	---	--	--

1



código	693657	referencia	059020
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	brocheta para asador gyros tamaño 12x12mm L 965mm		
--------------------	---	--	--

discos para brochetas

1



código	693649	referencia	056422
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	disco para brochetas para asador gyros		
--------------------	--	--	--

1



código	693650	referencia	098025
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	disco para brochetas para asador gyros		
--------------------	--	--	--

chavetas

1



código	693457	referencia	020102
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	pasador beta L 73mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

Para modelos:	GY100E, GY100G, GY20EIR, GY30EIR, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYINO10E, GY-INO10E-9841, GYINO10G, GYINO30G, GYROS-100G-9828, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		
----------------------	---	--	--

para máquinas hot-dog

tapa

1



código	693098	referencia	058502
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tapa		
--------------------	------	--	--

cilindros de vidrio

1



código	693002	referencia	066006
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	cilindro de vidrio ø 200mm Pyrexglas H 240mm		
--------------------	--	--	--

Para modelos:	STARHD, STARHD4, STARSW		
----------------------	-------------------------	--	--

otros

1



código	693468	referencia	057501
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	cesto de rejilla para grill para hot dog ø 180mm H 210mm		
--------------------	--	--	--

brochetas

1



código	693094	referencia	055804
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	brocheta para panecillos		
--------------------	--------------------------	--	--

Para modelos:	STARHD, STARHD4, STARSP4, STARSP6		
----------------------	-----------------------------------	--	--

para sartén basculante

tornillos sin fin



código	690543	referencia	X65400
descripción	barra roscada		
Para modelos:	ACK2001, ACK2003, BRE70, BRG70		



código	690546	referencia	K49100
descripción	bloque con rosca rosca Tr24x5 rosca derecha An 38mm perno ø 20mm P 40mm H 40mm		
Para modelos:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		

para hornos de pizza

vidrios



código	693123	referencia	067020
descripción	vidrio L 123mm An 50mm espesor 5mm rectangular		

para salamandras



código	693054	referencia	055813
descripción	mecánico para salamandra		

para tostadoras

pinzas

pinzas



código	690010	referencia	PIN-T
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

STAR 10



código	110476	referencia	082330
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1 amarillo		



código	111854	referencia	082340
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1 gris		



código	111844	referencia	082335
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-4 + MAX amarillo		



código	111845	referencia	082345
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-4 + MAX gris		



1

código	110495	referencia	082338
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-6 / 7-Takt amarillo		



1

código	110496	referencia	082348
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-6 / 7-Takt gris		



1

código	111853	referencia	082333
descripción	símbolo para pomo termostato 50-250°C amarillo		



1

código	111855	referencia	082343
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 250°C 50-250°C gris		



1

código	110491	referencia	082331
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C amarillo		



1

código	111852	referencia	082317
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto		



1

código	111851	referencia	082307
descripción	símbolo para pomo grifo de gas con llama piloto amarillo		



1

código	111841	referencia	082316
descripción	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto		




1

código	111883	referencia	082306
descripción	símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto gris		
Para modelos:	BSC6FG, PC1G40, PC2G		




1

código	110484	referencia	082310
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1		



1

código	110403	referencia	082300
descripción	símbolo para pomo interruptor 0-1 amarillo		





1

código	111842	referencia	082308
descripción	símbolo para pomo interruptor 7 posiciones amarillo		

			
1			
código	111846	referencia	082315
descripción	símbolo para pomo regulador de energía 1-4 + MAX gris		

			
1			
código	111849	referencia	082313
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 250°C 50-250°C		

			
1			
código	111848	referencia	082303
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 250°C 50-250°C amarillo		

			
1			
código	110478	referencia	082314
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 300°C 50-300°C		

			
1			
código	110490	referencia	082311
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C		

			
1			
código	110483	referencia	082301
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 90°C 30-90°C amarillo		


			
1			
código	110771	referencia	0000X00800
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ABH3010, ABH3011, ABH3012, ABH3014, ABH3015, ABH3016, ABH3017, ABH3018, ACA2001, ACA2002, ACA2003, ACA2012, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ACH3008, ACH3010, ACH3011, ACH3013, ACH3014, ACH3015, ACH3017, ACJ0001, ACJ0003, SKPL1G, SKPL2G		

			
1			
código	110049	referencia	0000X00100
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	ABJ0001, ABJ0002, ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		

			
1			
código	110774	referencia	0000X03800 old version
descripción	pomo horno ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

			
1			
código	110775	referencia	0000X01200
descripción	pomo horno RS/RI/RS+RI ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007		

			
1			
código	110773	referencia	0000X00600
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ABK3001, ABK3002, ACK3001, ACK3002, ACK3003, ACK3004		



1

código	110770	referencia	0000X01000
descripción	pomo interruptor 4 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	ACE0003, ACE0004, ACE0008		



1

código	110451	referencia	0000X00500
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ABJ0003, ABJ0004, ACA1001, ACA1002, ACA1004, ACA1005, ACJ0005, ACJ0007, ACJ0008		



1

código	110352	referencia	0000X00900
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 60mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ACA2004, ACA2008		



1

código	110453	referencia	0000X00400
descripción	pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		
Para modelos:	ACB0002, ACB0003, ACB0004, ACB0005		



1

código	110455	referencia	0000X00700
descripción	pomo termostato T máx 195°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 100-195°C		
Para modelos:	ABC0003, ABC0004, ABC0005, ACC0003, ACC0004, ACC0008, ACC0009, ACC0010, SKF2E4, SKF4E, SKF6E		



1

código	110454	referencia	0000X00300
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	ABH3001, ABH3002, ABH3003, ABH3004, ABH3005, ABH3006, ABH3007, ABH3008, ABH3009, ABK1001, ACA2006, ACA2010, ACA2011, ACH3001, ACH3002, ACH3003, ACH3004, ACH3005, ACH3006, ACH3007, ACH3018, ACH3019, ACH3020, ACK2003, BRE70, SKT40E, SKT40EC, SKT40ER		



1

código	110776	referencia	0000X03700
descripción	pomo termostato T máx 300°C 50-300°C ø 60mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2007		



1

código	112136	referencia	0000Y65011
descripción	pomo interruptor 4 posiciones T máx°C°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	ADE0003, ADE0004, AEE0001, AEE0002		



1

código	112137	referencia	0000Y65002
descripción	pomo termostato T máx 195°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-195°C		
Para modelos:	AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006		

			
código	112135	referencia	0000Y65004
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 71mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2010, ADH3001, ADH3002, ADH3003, ADH3004, ADH3005, ADH3006, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEH3001, AEH3002, AEH3003, AEH3004, AEH3005, AEH3006, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008, C89E, K4FFE		

			
código	110651	referencia	RG.A14078
descripción	pomo interruptor marca cero ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	WAFFLE1, WAFFLE2		

			
código	111923	referencia	061030
descripción	pomo interruptor marca cero ø 60mm		

accesorios

resortes para pomos

			
código	550132	referencia	063009
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		
Para modelos:	BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM11, BM260, BM21, BM31, BM47, BM41, BM601, BM67, BMCR-4042, BMZ, BMZ200, BMZ2R, BMZ-4030, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, BSC4FC, BS-C4FE-4563, BSC4FG, BSC4FV, C127E, C127FE, C127FG, C127FV, C1E, C2EF, C2G, C3E, C3EF, C3FG, C3G, C5FE, C5FG, C5GFE, C87E, C87FE, C87FG, C87FV, CG312E, CO511, CP1, CP1-4330, CP11, CP47GM, CP47M, CP67EM-7260, CP67EM-7560...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

volantes

volantes

1

código	693113	referencia	X18500
descripción	volante ø 150mm D1 ø 38mm taladro ø 14mm rosca ancho de ranura 5mm L1 38mm L2 40mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	ACK2001, ACK2003, BRE70, BRG70		
repuestos para	693113		
	código	514255	referencia —
	mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm		
accesorios para	693113		
	código	690968	referencia —
	pasador elástico ø 5mm L 20mm		

			
código	692431	referencia	0900Y41900
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 20mm rosca ancho de ranura 8mm profundidad de ranura 12mm distancia de sujeción 32mm L1 40mm L2 43mm longitud de asidero 65mm con asidero abatible		
Para modelos:	ADK2001, ADK2003, ADK2007, ADK2009, AEK2001, AEK2003, AEK2005, AEK2007		

manillas cilíndricas

fijo

			
código	110703	referencia	064013
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	PIZZA41, PIZZA42, PIZZA62		



manillas cónicas



1

código	693121	referencia	065007
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 33mm L 82mm plástico negro		
Para modelos:	NGTL665, S110E-GIGA, S300E-GIGA, S350G-GIGA, SA650, SA650-2155, SA650G, SAM650, SAM650-2158, SAM650G, SAM650G-2623, ST400, ST650, ST650B, ST650G, ST900G, STA650KER		

manillas de seta



1

código	111782	referencia	061003
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 25mm L 17mm plástico negro		

barras de asidero

barras de asidero



1

código	690377	referencia	065032
descripción	barra de asidero		

agarraderos

agarraderos



1

código	693790	referencia	065016
descripción	manilla edición alternativo L 152mm An 69mm H 10mm inox		
Para modelos:	GY80EIR, SP40Y, SP80Y		

asas de arco



1

código	690083	referencia	065005
descripción	asa de arco L 110mm H 38mm distancia de sujeción 94mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	GY100E, GY100G, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYROS-100G-9828, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827, STARHD, STARHD4, STARSP4, STARSP6, STARSW		

accesorios

otros



1

código	693119	referencia	055807
descripción	protección de mano para plancha grill		




1

código	693120	referencia	055814
descripción	protección de mano para plancha grill		


bisagras

bisagras para hornos




1

código	700014	referencia	X68020
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		
accesorios para	700014		
	código	referencia	X68006
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700013	referencia	X68021
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 60mm L 154mm		
Para modelos:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		
accesorios para	700013		
	código	referencia	X68006
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		




1

código	700007	referencia	X66100
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2005, ACA2007, ACA2009, ACA2012, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, C89E, K4FFE		
accesorios para	700007		
	código	referencia	—
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700006	referencia	X66000
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2005, ACA2007, ACA2009, ACA2012, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2006, ADA2007, ADA2008, ADA2009, ADA2010, ADA2017, C89E, K4FFE		
accesorios para	700006		
	código	referencia	—
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	referencia	X66100
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		




código	700003	referencia	X68006
descripción	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal



código	540747	referencia	062001
descripción	grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H		
Para modelos:	BM1, BM1375, BM140, BM1-40-4304, BM260, BMCR, BMCR-4042, BM-Z2R, BMZ2R200, BMZR, BMZR200, BMZR-4035, CP1, CP140, CP1-4330, CP1G, CP1GM, F10, F101, F1010, F10-1170, F101R, F102, F102R, F121, F12140, F121-4328, F121-4332, F121-4528, F121GT, F121M-4345, F122, F122M, F25, F25M, F88M, F88T, F8M, F8T, FM8, FM8+8-1241, FM8-1240, FM88, FRIT0001, FRY101, FRY102, FRY121G-1190, FRY122, FRY122M-1172, GFTL11070...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante

STAR 10



código	540952	referencia	062012
descripción	grifo de salida L 84mm freidora manilla boquilla ø 30mm longitud boquilla 29mm rosca 3/4" H longitud de asidero 81mm		
Para modelos:	BM11, BM2I, BM3GNI, BM3I, BM4GNI, BM4I, BM60I, CP1-4330, CP1I, CP47GM, CP47M, CP67EM-7560, CP67M, CR32000C, F121GM, F121GT, F121GTM, F121M, F121M-4345, F4715, F47GM, F47GTM, F47IR, F47IRG, F47IRGT, F8715, F87GM, F87GTM, F87IR, F87IRG, F87IRGT, FR87IR, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, FRY121GM, FRY121GTM-1191, FRY121M-1171, FRY47IR-1164, FRY47IRGT-1162, RG100, RG80		



código	514006	referencia	062010
descripción	tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
Para modelos:	BM47, BM67, F121, F121GT, F25M, F4710, F6710, FRIT0001, FRY121G, FRY121G-1190, RG100, RG105, RG70, RG80		



código	540730	referencia	062055
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, F4710, F4715, F6710, F8715, RG100, RG105, RG70		

bisagras de tapa

tipo RUBINETTERIE DEL FRIULI

para tapa redonda

bisagras de tapa



1

código	540839	referencia	E50000	
descripción	bisagra de tapa L 270mm distancia de sujeción 139mm radio de brida 470mm ángulo de apertura 80° espesor de resorte 5mm taladro ø M16mm para tapa redonda			
Para modelos:	ADL0001, ADL0002, ADL0006, ADL0007, ADL0013, AEL0001, AEL0002, AEL0004, AEL0005			
repuestos para	540839			
	código	514137	referencia	—
	guía de resorte para bisagra de tapa int.ø 28mm ø ext. 32mm L 225mm acero zincado			
	código	514140	referencia	—
	cuerpo de bisagra de tapa radio de tapa 470mm			
	código	514144	referencia	—
	soporte para bisagra de tapa			
	código	514145	referencia	—
	cojinete de ajuste L 108mm ø 80/60mm			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	540839			
	código	540854	referencia	—
	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje derecho			
	código	540855	referencia	—
	resorte de torsión ø 50.8mm espesor de hilo 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montaje izquierdo			

filtros

filtros de grasa

filtros ignífugos



1	código	106075	referencia	055330
	descripción	fitro para grasas An 560mm inox		

pies para aparatos y tapas terminales

pies roscados



1	código	691814	referencia	RG.A13003
	descripción	pie de aparato ø 22mm H 20mm taladro ø 4mm UE 1 pzs		
	Para modelos:	WAFFLE1, WAFFLE2		



1	código	693442	referencia	064001
	descripción	pie de aparato ø 29mm H 15mm goma taladro ø 6mm UE 1 pzs		

otros

con placa de sujeción

ø100mm



1	código	700307	referencia	066031
	descripción	rueda pivotante con freno ø 100mm sujeción placa 75x70mm carcasa chapa de acero tincado dist. del agujero 60x50mm H 135mm ancho de rueda 27mm		

cestos

cestos para freidoras

STAR 10



1	código	970215	referencia	Y47700 Y48000
	descripción	cesto de freidora L1 280mm B1 200mm H1 100mm acero cromado		
	Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		



1	código	970214	referencia	Y47900
	descripción	cesto de freidora L1 295mm B1 100mm H1 105mm		
	Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		



1	código	970449	referencia	X63100
	descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 110mm H1 110mm acero cromado		
	Para modelos:	ABC0004, ACC0001, ACC0002, ACC0004, ACC0006, ACC0007, SKF2E4		




1	código	970217	referencia	X62000
	descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 230mm H1 105mm		
	Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007		

tamices para empanar



1

código	970222	referencia	Y47800
descripción	tamiz para empanar L 303mm An 212mm apto para freidora		
Para modelos:	ABC0003, ABC0005, ACC0003, ACC0008, ACC0009, ACC0010, AEC0001, AEC0002, SKF4E, SKF6E		



1

código	970219	referencia	X62200
descripción	tamiz para empanar L 337mm An 237mm freidora		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0006, ACC0007		

cestas alambre para hot dog



1

código	693468	referencia	057501
descripción	cesto de rejilla para grill para hot dog ø 180mm H 210mm		

rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante



1

código	693443	referencia	055809
descripción	rejilla An 400mm P 345mm inox anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 1		

rieles guía y soportos

universal




1

código	690332	referencia	9792
descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 1 pzs		
Para modelos:	COMP2GN-9805, COMP3E-9746, COMP3GN-9806, DIAM150-9770, DIAM40-9755, DIAM40BT-9748, DIAM75-2P-9798, DIAM75-9765, DIAM75BT-9815		
accesorios para	690332		
	código	690330	referencia —
accesorios para	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



1

código	900544	referencia	0000X05600
descripción	junta de puerta perfil 2740 L 1350mm UE 1		
Para modelos:	ACA1004, ACA1005, ACA1006, ACA2005, ACA2007, ACA2009, ACA2012, ADA1004, ADA1005, ADA1006, ADA2005, ADA2008, ADA2009, ADA2010, C89E, K4FFE		

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	900509	referencia	068203
descripción	junta de puerta		
Para modelos:	BSC4FE80, C87VFE		




1

código	900231 ¹	referencia	068201 X68201
descripción	junta de puerta L 590mm An 300mm 3 lados lado largo abierto con gancho de fijación		
Para modelos:	ACA2004, ACA2006, ACA2008, ACA2010, ACA2011, BSC6FG, C127FE, C127FG, C2FP, C3FP, C5FG, C5GFE, C87FE, C87FG, C87FP, C87FV		

¹3 lados, lado larga abierta

juntas tóricas

EPDM



1


código	510899	referencia	X05400
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC0005, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEE0001, AEE0002		



1

código	532545	referencia	X05000
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC0005, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEE0001, AEE0002		

Viton



1

código	528155	referencia	X05300
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ACC0005, ACE0008, ADE0003, ADE0004, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEE0001, AEE0002		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia



1

código	750182	referencia	Q32-0195
descripción	cubeta de evaporación L 540mm An 235mm H 70mm		
Para modelos:	HD140A, HD70A		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento

correas redondas



1

código	693875	referencia	009453.51
descripción	correa redonda ø 8mm L 784mm		
Para modelos:	STP40		

muelles

muelles de torsión



1

código	695168	referencia	009451.53 009456.27
descripción	resorte espesor de hilo 1.4mm L1 61mm		



1

código	700569	referencia	002001
descripción	resorte de torsión ø 21.5mm L2 40mm espesor de hilo 3.3mm L1 100mm L3 45mm		
Para modelos:	PANINIMC-2004		



1

código	690548	referencia	Y71500
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7mm L1 281mm L2 31mm L3 24mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2007, ADK2008, ADK2009, ADK2010, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2005, AEK2006, AEK2007, AEK2008		



1

código	690549	referencia	Y71800
descripción	resorte de torsión ø 39mm espesor de hilo 7mm L1 31mm L2 281mm L3 24mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ADK2003, ADK2004, ADK2009, ADK2010, AEK2003, AEK2004, AEK2007, AEK2008		

accesorios de cocina

bandejas colectoras



1

código	698112	referencia	AM.F2047
descripción	bandeja colectora de carne L 255mm An 195mm H 50mm		



1

código	698071	referencia	AM.F2069
descripción	bandeja colectora de carne ø 160mm Lmm Anmm H 60mm		
Para modelos:	FGM113		



1

código	698073	referencia	AM.F2169
descripción	bandeja colectora de carne ø 220mm Lmm Anmm H 90mm		
Para modelos:	FGS106		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	514325	referencia	M75400
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca		
Para modelos:	ACC0005, ACE0001, ADC0003, ADC0008, ADC0009, ADC0010, ADE0001, ADE0003, ADE0004, AEC0009, AEC0010, AEC0011, AEC0012, AEE0001, AEE0002, CP49G, CP89G, F49G, F89G		



1

código	540730	referencia	062055
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm		
Para modelos:	BM3GNI, BM47, BM4GNI, BM67, F4710, F4715, F6710, F8715, RG100, RG105, RG70		

específico del fabricante

STAR 10



1

código	514212	referencia	0000X15300
descripción	válvula de bola longitud 93mm longitud de asidero 95mm L 93mm entrada 3/4" M manilla boquilla ø 22mm salida ø 22mm		
Para modelos:	ACC0001, ACC0002, ACC0003, ADC0001, ADC0002, AEC0001, AEC0002, AEC0003, AEC0004, AEC0005, AEC0006, AEC0007, AEC0008		

accesorios



código	514217	referencia	M75700
descripción	manilla para grifo de salida		
Para modelos:	ACE0001, ADE0001, ADE0003, ADE0004, AEE0001, AEE0002, CP49G, CP89G		

válvulas de cierre

universal



código	514370	referencia	X18000
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" caliente longitud 54mm eje ø M5x0,8mm		
Para modelos:	ACE0001, ACE0003, ACE0004, ACE0008, ADB0001, ADB0002, ADB0003, ADE0001, ADE0003, ADE0004, ADK2001, ADK2002, ADK2003, ADK2004, ADK2008, ADK2010, AEB0001, AEB0002, AEB0003, AEE0001, AEE0002, AEK2001, AEK2002, AEK2003, AEK2004, AEK2006, AEK2008, BM48G, BM49E, BM89E, CP49G, CP89G		

repuestos para 514370

	código	514085	referencia	—
	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje			
	código	514086	referencia	—
	tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs			
	código	540414	referencia	—
	manilla en forma de estrella empalme caliente longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm			
	código	540415	referencia	—
	manilla en forma de estrella empalme frío longitudmm pos. de montaje alojamiento del eje 7x7mm ø 55mm 35 profundidad de montaje 22mm			
	código	540672	referencia	—
	junta apto para montura			



código	514208	referencia	M75600
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" recto longitud 64mm eje ø 8x10mm		
Para modelos:	ADK2007, ADK2009, AEK2005, AEK2007		

material de sujeción

sujeciones

arandelas seguridad



código	693457	referencia	020102
descripción	pasador beta L 73mm espesor de hilo 3mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	GY100E, GY100G, GY20EIR, GY30EIR, GY40E, GY40G, GY60E, GY60E-9830, GY60G, GY70G, GY80E, GY80E-9831, GY80EIR, GY80G, GY90EIR, GY90G, GYINO10E, GY-INO10E-9841, GYINO10G, GYINO30G, GYROS-100G-9828, GYROS-10G-9842, GYROS-20G-9843, GYROS-40G-9825, GYROS-60G-9826, GYROS-80G-9827		

anillos truarc

DIN 471



código	691621	referencia	M29600
descripción	anillo truarc árbol ø 40mm espesor 1.8mm acero DIN 471		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



código	105342	referencia	M30500
descripción	piedras volcánicas contenido 9kg		
Para modelos:	ABH1001, ABH1002, ACH1001, ACH1002, ACH1003, ACH1004, ADH1001, ADH1002, AEH1001, AEH1002, SKPL1G, SKPL2G		

A

accesorios eléctricos	30
anillos truarc	75
aparatos de mando y aviso	22
arandelas seguridad	75

B

bandejas colectoras	74
bandejas con salida	54
bisagras para hornos	69
bombas	30
bombas para máquinas de cubitos de hielo	30
bombillas incandescentes	23
boquillas de gas	53

C

cables de calefacción	9
cables de encendido	41
centralitas de gas automáticas	36
clips para bulbo	17
clips paratubo capilar	17
compresores	28
conmutadores de levas	19
consumibles	75
contactores	24
controladores electrónicos	25
cubetas de evaporación con resistencia	28

E

encendedores piezoeléctricos	41
------------------------------	----

G

grifos de gas	31
---------------	----

I

indicadores de calor residual	24
interruptores de encendido	42
interruptores pulsantes y pulsadores	18
interruptores y pulsadores	18
interruptores/pulsadores basculantes	18

J

juntas de puerta con gancho de fijación	73
juntas para puertas	72
juntas térmicas	72
juntas tóricas	73

L

lámparas	22
lámparas de señalización	22
lámparas de señalización completas	22
lámparas fluorescentes	23, 23

lámparas para hornos	23
----------------------	----

lámparas tubulares	23
--------------------	----

M

material de sujeción	75
microinterruptores	19
motores	29

P

parrillas	72
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas	54, 75
pilotos de encendido	37
placas de cocción	12

Q

quemadores cerámicos	52
quemadores de cocina	44
quemadores de gas	44
quemadores tubulares	51, 52

R

radiadores cerámicos	9
reguladores de energía	12
rejillas y rieles guía	72
relés	25
resistencias	3
resistencias circulación de aire	10
resistencias de cuarzo	10
resistencias de inmersión	10
resistencias fry top	8
resistencias para asadores gyros	6
resistencias para baño maría	3
resistencias para calentadores de patatas fritas	4
resistencias para cuecepastas	8
resistencias para freidora	4
resistencias para grill de contacto	8
resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	8
resistencias para plancha grills	6
resistencias para refrigeración	7
resistencias para salamandras / tostadores de pan	9
resistencias para sartenes basculantes	7
resistencias radiantes	10
resortes de fijación	17
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	71

S

sensores	26
sensores Hall	26
sensores universales	26
sondas de temperatura	26
sujeciones	75

T

temporizadores	24
temporizadores mecánicos	24
terminales	30
termopares	42
termostatos	13
termostatos de regulación	13, 17
termostatos de seguridad	15
termostatos de superficie	13, 13
termostatos para gas	33

U

unidades de encendido	41
-----------------------	----

V

válvulas de bola	74
válvulas de cierre	75
válvulas de control de gas	36
válvulas de seguridad	37
válvulas magnéticas	27
válvulas y caños de pared	74
ventiladores	28
ventiladores de aire caliente	28