



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**SUPREMA**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

## resistenze

### resistenze per banchi caldi

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 416196                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | 1-E0183<br>1-K0001   |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 700W 230V L 245mm lar. 130mm H 27mm tubo ø 8.5mm attacco M4 resistenza ad immersione/resistenza a secco fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 122mm |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 416196                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 510417             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                            |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 520228             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14                                                                                                  |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 520230             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz                                                                                                                        |                    |                      |
|    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 521101             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz                                                                                                                                   |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 521103             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz                                                                                                                                      |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 521104             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4                                                                                        |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 550262             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm                                                                                                                        |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 560111             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4                                                                           |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                      | 560131             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz                                                                                            |                    |                      |

### resistenze per armadi riscaldati

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |
| <b>codice</b>                                                                       | 416509                                                                                                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | N/A                  |
| <b>descrizione</b>                                                                  | resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 455mm lar. 180mm attacco M4 tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori filetto M14x1,5 resistenza ad immersione/resistenza a secco apparecchio riscaldante interasse di fissaggio 172mm |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                  | 416509                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                      | 510417             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz                                                                                                                                            |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                | 416509                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                      | 520228             | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                     | rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14                                                                                                                                  |                    |                      |

|                                                                                   |                                                             |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <b>accessori per</b>                                                              | 416509                                                      |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 520230 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 521101 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz            |        |                      |
|  | <b>codice</b>                                               | 550262 | <b>cod. costr.</b> — |
|                                                                                   | guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm |        |                      |

## interruttori e pulsanti

### pulsanti e interruttori a pressione

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                 |                    |                     |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                 |                    |                     |
| <b>codice</b>                                                                     | 345161 <sup>1</sup>                                                                                                                             | <b>cod. costr.</b> | Schalter f. H.Theke |
| <b>descrizione</b>                                                                | interruttore a pressione incasso ø 25mm verde 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 |                    |                     |

<sup>1</sup>luminoso

## lampade

### lampade lineari

#### lampade ad infrarossi

#### con attacco tipo Z ceramica

|                                                                                      |                                                                                                |                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
|  |                                                                                                |                    |         |
| 1                                                                                    |                                                                                                |                    |         |
| <b>codice</b>                                                                        | 359694                                                                                         | <b>cod. costr.</b> | 1-D0130 |
| <b>descrizione</b>                                                                   | lampada ad infrarossi attacco Z-ceramica L 122mm 220-240V 300W lunghezza del cavo 300mm IMPORT |                    |         |



componenti elettrici

## lampade per forni

### lampade per forni universali

diametro di montaggio 65,5mm



1

|                                                                                                   |                                                                                                                     |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                                     | 359712                                                                                                              | <b>cod. costr.</b> | Fassung f. H.Theke   |
| <b>descrizione</b>                                                                                | lampada per forni incasso ø 65.5mm 230V 40W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                                | 359712                                                                                                              |                    |                      |
|                  | <b>codice</b>                                                                                                       | 359022             | <b>cod. costr.</b> — |
| portalampada attacco E14 incasso ø 65.5mm attacco Faston maschio 6,3mm                            |                                                                                                                     |                    |                      |
|                  | <b>codice</b>                                                                                                       | 359611             | <b>cod. costr.</b> — |
| lampadina t. mass. 300°C attacco E14 40W 230V ø 45mm L 75mm vetro L 50mm per lampada forno IMPORT |                                                                                                                     |                    |                      |
|                  | <b>codice</b>                                                                                                       | 359722             | <b>cod. costr.</b> — |
| guarnizione silicone int. ø 57.5mm ø est. 68mm spessore 2mm                                       |                                                                                                                     |                    |                      |
|                 | <b>codice</b>                                                                                                       | 359724             | <b>cod. costr.</b> — |
| gemma filetto ø 62mm H 46mm ø 74mm vetro duro temp. massima 350°C                                 |                                                                                                                     |                    |                      |

## motori

### motoriduttori

#### per girarrosti



1

|                    |                              |                    |                    |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>      | 500493                       | <b>cod. costr.</b> | Motor kpl. Mod.4/3 |
| <b>descrizione</b> | motoriduttore 230V per grill |                    |                    |

## rubinetti del gas

### MADEC (MP)

#### con uscita per tubo



1

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b>                                                                                                       | 101638                                                                                                                                                                                                                      | <b>cod. costr.</b> | N/A                  |
| <b>descrizione</b>                                                                                                  | rubinetto del gas MADEC con uscita per tubo entrata gas M12x1 (tubo ø 8mm) by-pass ø 1mm uscita gas M12x1 (tubo ø 8mm) attacco per termocoppia M8x1 fissaggio frontale M12x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 29,5/21mm parte piana dx |                    |                      |
| <b>ricambi per</b>                                                                                                  | 101638                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 100454             | <b>cod. costr.</b> — |
| by-pass MADEC foro ø 1mm filetto M4,5x0,6                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 101051             | <b>cod. costr.</b> — |
| gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard                        |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|                                    | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 101234             | <b>cod. costr.</b> — |
| ghiera F1: M8x1 F2: M15                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
| <b>accessori per</b>                                                                                                | 101638                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 100360             | <b>cod. costr.</b> — |
| by-pass MADEC foro ø 0.35mm filetto M4,5x0,6 lungh. totale 13mm                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 101277             | <b>cod. costr.</b> — |
| anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 101296             | <b>cod. costr.</b> — |
| ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 101299             | <b>cod. costr.</b> — |
| dado filetto M12x1                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |
|                                  | <b>codice</b>                                                                                                                                                                                                               | 110149             | <b>cod. costr.</b> — |
| manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass.°C campo di lavoro°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |



## EGA

### serie 26400

#### rubinetti del gas



1

|               |        |                    |          |
|---------------|--------|--------------------|----------|
| <b>codice</b> | 101436 | <b>cod. costr.</b> | EGA26400 |
|---------------|--------|--------------------|----------|

|                    |                                                                         |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | rubinetto del gas EGA tipo serie 26400 con uscita ugello (senza ugello) |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                    |        |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>ricambi per</b> | 101436 |  |  |
|--------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 101230 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio

|                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| <b>accessori per</b> | 101436 |  |  |
|----------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 100941 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

ghiera filetto M15x1 per tubi ø 8mm



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 101277 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz

### serie 31849

#### rubinetti del gas



1

|               |        |                    |       |
|---------------|--------|--------------------|-------|
| <b>codice</b> | 101168 | <b>cod. costr.</b> | 21439 |
|---------------|--------|--------------------|-------|

|                    |                                        |  |  |
|--------------------|----------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | rubinetto del gas EGA tipo serie 31849 |  |  |
|--------------------|----------------------------------------|--|--|

|                    |        |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>ricambi per</b> | 101168 |  |  |
|--------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 101051 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 101234 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

ghiera F1: M8x1 F2: M15

|                      |        |  |  |
|----------------------|--------|--|--|
| <b>accessori per</b> | 101168 |  |  |
|----------------------|--------|--|--|



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 101277 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 101296 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm



|               |        |                    |   |
|---------------|--------|--------------------|---|
| <b>codice</b> | 110149 | <b>cod. costr.</b> | — |
|---------------|--------|--------------------|---|

manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C campo di lavoro °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero

## bruciatori principali

### Bruciatori tubolari

#### Bruciatori tubolari



1

|               |        |                    |                 |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>codice</b> | 105039 | <b>cod. costr.</b> | Brenner Mod.410 |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|

|                    |                                                                                    |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | bruciatore a barra a 2 file L 445mm lar. 200mm ø 20mm Hmm bisteccheria con griglia |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### bruciatori in ceramica



1

|               |        |                    |                 |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>codice</b> | 105040 | <b>cod. costr.</b> | Brenner Mod.4/3 |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|

|                    |                                                                                        |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | bruciatore in ceramica L 900mm lar. 140mm misura interna 860x42mm per grill con spiedo |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### accessori

#### piastre in ceramica



1

|               |        |                    |                      |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|
| <b>codice</b> | 693069 | <b>cod. costr.</b> | Keramikstein Mod.4/3 |
|---------------|--------|--------------------|----------------------|

|                    |                                                                                                                 |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | piastra in ceramica L 69mm lar. 49mm H 13mm set (13 piastre ceramiche + strisce di tenuta) per grill con spiedo |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## ugelli del gas

### ugelli per bruciatori principali

#### ugelli gas M6x0,75



1

|               |        |                    |         |
|---------------|--------|--------------------|---------|
| <b>codice</b> | 106898 | <b>cod. costr.</b> | 1-H0042 |
|---------------|--------|--------------------|---------|


|                    |                                                |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------|--|--|
| <b>descrizione</b> | ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 1mm |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------|--|--|



## manopole

manopole personalizzate dal costruttore

## SUPREMA



|                    |                                                                                                            |                    |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>codice</b>      | 110150                                                                                                     | <b>cod. costr.</b> | zu EGA 26400 |
| <b>descrizione</b> | manopola rubinetto del gas senza pos. pilota t. mass. °C °C ø 50mm<br>alb. ø 8x5,5mm parte piana dx bianco |                    |              |

## B

|                        |   |
|------------------------|---|
| bruciatori in ceramica | 5 |
| bruciatori principali  | 5 |
| Bruciatori tubolari    | 5 |

## I

|                         |   |
|-------------------------|---|
| interruttori e pulsanti | 3 |
|-------------------------|---|

## L

|                       |   |
|-----------------------|---|
| lampade               | 3 |
| lampade ad infrarossi | 3 |
| lampade lineari       | 3 |
| lampade per forni     | 4 |

## M

|        |   |
|--------|---|
| motori | 4 |
|--------|---|

## P

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| pulsanti e interruttori a pressione | 3 |
|-------------------------------------|---|

## R

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| resistenze                       | 3 |
| resistenze per armadi riscaldati | 3 |
| rubinetti del gas                | 4 |

## U

|                |   |
|----------------|---|
| ugelli del gas | 5 |
|----------------|---|