



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

TECFRIGO

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung


Heizkörper

Heizkörper für Grillplatten

1 			
GEV-Nr.	418014	Vergl.-Nr.	3024801
Beschreibung	Heizkörper 950W 230V HK 1 L 1032mm B 85mm Rohr ø 8.5mm Laschenbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Loch ø M5mm AL 71mm Trockenheizkörper Laschenlänge 40mm Laschenbreite 18mm		

Heizkörper für Heiße-Theken

			
1			
GEV-Nr.	418015	Vergl.-Nr.	3914801
Beschreibung	Heizkörper 1600W 220V HK 1 L 227mm B 313mm AL 37mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper Laschenbefestigung LA 345mm Loch ø 5mm Laschenlänge 35mm Laschenbreite 20mm		



GEV-Nr.	418013	Vergl.-Nr.	3014801
Beschreibung	Heizkörper 825W 230V HK 1 L 826mm B 74mm AL 70mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper Rechteckflansch LA 100mm FL 40mm FB 18mm Loch ø M5mm		

Heizkörper für Kältetechnik

Tauwasserheizungen

1

GEV-Nr.	418816	Vergl.-Nr.	7764819
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V L 500mm B 130mm H 90mm Kabellänge 1500mm Anschlussabstand 124mm Rohr ø 6mm		

Folienheizkörper

			
1			
GEV-Nr.	418868	Vergl.-Nr.	2304802
Beschreibung	Folienheizkörper L 460mm B 270mm 600W 230V T.max.°C Silikon Kabellänge 2300mm Materialstärke 1mm		

1

A close-up photograph of a brown, textured surface, likely a heating element or cable jacket, showing a repeating pattern of small, raised rectangular features. A small red component is visible on the right side.

GEV-Nr.	418012	Vergl.-Nr.	3154802
Beschreibung	Folienheizkörper L 560mm B 360mm 400W 230V Fühleraufnahme ø 6mm ohne Temperaturbegrenzer Kunststoff Kabellänge 490mm Materialstärke 0.5mm		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

PRODIGY / FIRT

Regelthermostate

			
GEV-Nr.	375475	Vergl.-Nr.	A0103
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 105mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 100mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16mm Achsstellung unten° Drehwinkel 320°		



Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301251	Vergl.-Nr.	A0304
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Beleuchtung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	346321	Vergl.-Nr.	A0303
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet Beleuchtung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Schwimmerschalter



1


GEV-Nr.	401865	Vergl.-Nr.	C7301
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde 10mm 1NO ø 28mm L 80mm Einbau ø 10mm 240V 0.5A Kabel		

Lampen

Stablampen

Fassungen für Stablampen

R7s



1

GEV-Nr.	359663	Vergl.-Nr.	D9501
Beschreibung	Lampenfassung Fassung R7s 250V ømm für Lampenlänge 117.6mm H 47mm Anschluss Kabel 150mm BA 65mm Halterlänge 140.5mm VPE 1 Stück		

Leuchtstofflampen

Leuchtstofflampen

G13



1

GEV-Nr.	359372	Vergl.-Nr.	B6303
Beschreibung	Leuchtstofflampe Fassung G13 L 895mm 30W 230V VPE 1 Stück		

Zubehör

Fassungen



1

GEV-Nr.	550845	Vergl.-Nr.	0054804
Beschreibung	Fassung Fassung G13 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	550846	Vergl.-Nr.	0054805
Beschreibung	Fassung Fassung G13 VPE 1 Stück		

Vorschaltgeräte



1

GEV-Nr.	401142	Vergl.-Nr.	A6802
Beschreibung	Vorschaltgerät 30W für Leuchtstofflampen		

Abdeckungen



1

GEV-Nr.	550844	Vergl.-Nr.	0064802
Beschreibung	Abdeckung		

			
1			
GEV-Nr.	550847	Vergl.-Nr.	0064801
Beschreibung	Abdeckung		

Alarmgeber

Alarmenteile

			
1			
GEV-Nr.	350115	Vergl.-Nr.	C3601
Beschreibung	Alarmgeber 240VAC ø 40mm Hmm 1-Lochbefestigung Befestigungsgewinde M12 82dB Schutzart IP54		

Schütze

KEDU

Leistungsschütze

			
1			
GEV-Nr.	380873	Vergl.-Nr.	C3402
Beschreibung	Schütz AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6,1A/2,2kW Hauptkontakte 2NO/2NC Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ JD6.01		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler

			
1			
GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	D7602
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Kompressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C

			
1			
GEV-Nr.	605010	Vergl.-Nr.	B5228
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GP12TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.2kg 3/8HP Leistungsaufnahme 661W Hubraum 12cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601089 ¹	Vergl.-Nr.	C5301
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W Lager Gleitlager Hersteller-Nr. 4650N Metall Anschluss Flachstecker 2,8mm ebm-papst Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 55°C		
Zubehör für	601089		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	691104	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 115mm BA 105mm für Axiallüfter 119mm		

¹mit Gleitlager

Querstromlüfter

COPREL

mit vergossenen Spulen



1

GEV-Nr.	601398	Vergl.-Nr.	B5102
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFL Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50Hz 25W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Kabel 2400mm Spulentyp imprägniert -10 bis +60°C		

Doppellüfter



1

GEV-Nr.	601645	Vergl.-Nr.	B5105
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL FFD Walze ø 60mm Walze L 2x180mm Blechpaketstärke 43mm Motor mittig 230V/50-60Hz 43W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss F6,3 Spulentyp vergossen Leistung 280m³/h -10 bis +50°C		




1

GEV-Nr.	602108	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFD Walze ø 60mm Walze L 2x180mm Blechpaketstärke 30mm Motor mittig 230V/50-60Hz 45W universal Lager Silikon Anschluss Kabel 1600mm Leistung 280m³/h -10 bis +50°C		

Heißluftventilatoren

Weitere



1

GEV-Nr.	601147	Vergl.-Nr.	D0702
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C20X0E173CLH		

Motoren

Getriebemotoren

Weitere



1

GEV-Nr.	499120	Vergl.-Nr.	B8301 X70001 X70006
Beschreibung	Getriebemotor MINGARDI Typ M02 130W 230V Spannung AC 50Hz L 267mm B 85mm H 50mm für Haube mit Halterung		



1

GEV-Nr.	500913	Vergl.-Nr.	00807/1 X07003
Beschreibung	Getriebemotor Typ B4509UI-025 230V 50Hz 1.4U/min L 83mm B 75mm H 92mm für Kühlvitrienen		

Gerätespezifische Bauteile

für Kühlschränke

Gehäuse und Blenden

Sonstige




1

GEV-Nr.	700909	Vergl.-Nr.	3590304
Beschreibung	Lüftungsgitter H 200mm L 558mm		

für Kühlvitrienen

Gehäuse und Blenden

Deckel



1

GEV-Nr.	696362	Vergl.-Nr.	2570220
Beschreibung	Deckel für Vitrine B 430mm T 380mm H 50mm		

Glasscheiben

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	700910	Vergl.-Nr.	0270901
Beschreibung	Glasscheibe L 560mm B 555mm H 6mm Materialstärke 6mm rechteckig		

Weitere

mit Platte

ø60mm



1

GEV-Nr.	700893	Vergl.-Nr.	C2407
Beschreibung	Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 60mm Plattenbefestigung 60x60mm Gehäuse goldfarben LA 47mm H 92mm Radbreite 22mm		



1


GEV-Nr.	700894	Vergl.-Nr.	A0814
Beschreibung	Lenkrolle ohne Feststeller ø 63mm Plattenbefestigung 60x60mm Gehäuse goldfarben LA 47mm H 92mm Radbreite 22mm		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



1

GEV-Nr.	970650	Vergl.-Nr.	7750802
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Stahl verchromt Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 3mm Querstreben 2		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr.	697950	Vergl.-Nr.	4100803
Beschreibung	Fachbodenträger L 32mm B 15mm H 25mm Kunststoff passend für PRISMA400TNV-PF		




Dichtungen

Kältedichtungen

Steckdichtungen


Profil 9050




GEV-Nr.	902051	Vergl.-Nr.	8660401
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9050 B 700mm L 1505mm Steckmaß		

Profil 9151


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden




GEV-Nr.	901458	Vergl.-Nr.	8690415
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 B 535mm L 1690mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901080	Vergl.-Nr.	8690406
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 B 558mm L 1713mm Steckmaß L1 1703mm B1 548mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901322	Vergl.-Nr.	8660402
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 B 717mm L 1515mm Steckmaß L1 1505mm B1 707mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901085	Vergl.-Nr.	8660403
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9151 B 730mm L 1550mm Steckmaß L1 1540mm B1 720mm Außenmaß		


Profil 9154




GEV-Nr.	901397	Vergl.-Nr.	0200401
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9154 B 368mm L 1105mm		




GEV-Nr.	901133	Vergl.-Nr.	0040401
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9154 B 379mm L 586mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901134	Vergl.-Nr.	4110404
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9154 B 531mm L 1221mm Steckmaß		



GEV-Nr.	901135	Vergl.-Nr.	0090401
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9154 B 648mm L 690mm Steckmaß		




Federn

Zugfedern

1			
GEV-Nr.	700425	Vergl.-Nr.	A2502
Beschreibung	Zugfeder ø 12mm Gesamtlänge 244mm Drahtstärke ø 1.9mm		

Verflüssiger

Verflüssiger



A

Alarmgeber	5
Axiallüfter	5

F

Folienheizkörper	3
Fühler	5

G

Geräterollen und Stoßbecken	7
Gitterroste	7

H

Heißluftventilatoren	6
Heizkörper	3
Heizkörper für Grillplatten	3
Heizkörper für Kältetechnik	3

K

Kältedichtungen	8
Kompressoren	5

L

Lampen	4
Leuchtstofflampen	4, 4
Lüfter	5

M

Motoren	6
---------	---

Q

Querstromlüfter	6
-----------------	---

R

Roste und Stellschienen	7
-------------------------	---

S

Schalter und Taster	4
Schütze	5
Schwimmerschalter	4
Stablampen	4
Steckdichtungen	8

T

Tauwasserheizungen	3
Temperaturfühler	5
Thermostate	3

U

Universalfühler	5
-----------------	---

V

Vorschaltgeräte	4
-----------------	---

W

Wippenschalter/-taster	4
------------------------	---