



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

TECFRIGO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para plancha grills

			
código	418014	referencia	3024801
descripción	resistencia 950W 230V espirales 1 L 1032mm An 85mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme conector Faston 6,3mm agujero ø M5mm longitud de empalme 71mm resistencia seca longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm		


resistencias para barra caliente

			
código	418015	referencia	3914801
descripción	resistencia 1600W 220V espirales 1 L 227mm An 313mm longitud de empalme 37mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca lengüeta de sujeción dist. del agujero 345mm agujero ø 5mm longitud de lengüeta 35mm anchura de lengüeta 20mm		

			
código	418013	referencia	3014801
descripción	resistencia 825W 230V espirales 1 L 826mm An 74mm longitud de empalme 70mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca brida rectangular dist. del agujero 100mm longitud brida 40mm anchura brida 18mm agujero ø M5mm		

resistencias para refrigeración

resistencias para la condensación del agua condensada

			
código	418816	referencia	7764819
descripción	resistencia 500W 230V L 500mm An 130mm H 90mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 124mm tubo ø 6mm		

resistencias planas

			
código	418868	referencia	2304802
descripción	resistencia plana L 460mm An 270mm 600W 230V T máx°C silicona longitud del cable 2300mm espesor 1mm		

			
código	418012	referencia	3154802
descripción	resistencia plana L 560mm An 360mm 400W 230V sonda ø 6mm sin limitador de temperatura plástico longitud del cable 490mm espesor 0.5mm		

termostatos

termostatos de control y seguridad

PRODIGY / FIRT

termostatos de regulación

			
código	375475	referencia	A0103
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 105mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 100mm eje ø 6x4,6mm eje L 16mm posición del eje abajo° ángulo de rotación 320°		



interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301251	referencia	A0304
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	346321	referencia	A0303
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

interruptores de flotador



1


código	401865	referencia	C7301
descripción	interruptor de flotador rosca 10mm 1NO ø 28mm L 80mm montaje ø 10mm 240V 0.5A cable		

lámparas

lámparas tubulares

portalámparas para lámparas tubulares

R7s



1

código	359663	referencia	D9501
descripción	portalámparas casquillo R7s 250V ømm para longitud de la lámpara 117.6mm H 47mm empalme cable 150mm distancia de sujeción 65mm longitud del soporte 140.5mm UE 1 pzs		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G13



1

código	359372	referencia	B6303
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W 230V UE 1 pzs		

accesorios

casquillos



1

código	550845	referencia	0054804
descripción	soporte casquillo G13 UE 1 pzs		



1

código	550846	referencia	0054805
descripción	soporte casquillo G13 UE 1 pzs		

balastos



1

código	401142	referencia	A6802
descripción	balasto eléctrico 30W para lámparas fluorescentes		

cubiertas



1

código	550844	referencia	0064802
descripción	cubierta		

			
1			
código	550847	referencia	0064801
descripción	cubierta		

señalizadores de alarma

dispositivos de alarma

			
1			
código	350115	referencia	C3601
descripción	señalizador de alarma 240VAC ø 40mm Hmm sujeción 1 orificio rosca de sujeción M12 82dB protección IP54		

contactores

KEDU

contactores de potencia

			
1			
código	380873	referencia	C3402
descripción	contactador AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6,1A/2,2kW contactos principales 2NO/2NC contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo JD6.01		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	379064	referencia	D7602
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

			
1			
código	605010	referencia	B5228
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.2kg 3/8HP consumo 661W capacidad cilindro 12 cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

			
1			
código	601089 ¹	referencia	C5301
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W cojinete cojinete de fricción N° fabricante 4650N metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 55°C		
accesorios para	601089		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691104	referencia —
	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		

¹con cojinete de fricción

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobinas moldeadas



1

código	601398	referencia	B5102
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 25W refrigeración cojinete goma empalme cable 2400mm tipo de bobina impregnado -10 a +60°C		

ventiladores dobles



1

código	601645	referencia	B5105
descripción	ventilador tangencial COPREL FFD rodillo ø 60mm L rodillo 2x180mm espesor de núcleo laminado 43mm posición del motor centrado 230V/50-60Hz 43W refrigeración cojinete goma empalme F6,3 tipo de bobina moldeado caudal 280m³/h -10 up a +50°C		



1

código	602108	referencia	N/A
descripción	ventilador tangencial COPREL TFD rodillo ø 60mm L rodillo 2x180mm espesor de núcleo laminado 30mm posición del motor centrado 230V/50-60Hz 45W universal cojinete silicona empalme cable 1600mm caudal 280m³/h -10 up a +50°C		

ventiladores de aire caliente

otros



1

código	601147	referencia	D0702
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E-173CLH		

motores

motorreductores

otros



1

código	499120	referencia	B8301 X70001 X70006
descripción	motorreductor MINGARDI tipo M02 130W 230V tensión AC 50Hz L 267mm An 85mm H 50mm para campana con soporte		



1

código	500913	referencia	00807/1 X07003
descripción	motorreductor tipo B4509UI-025 230V 50Hz 1.4rev/min L 83mm An 75mm H 92mm para vitrinas frías		

componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

otros




1

código	700909	referencia	3590304
descripción	rejilla de ventilación H 200mm L 558mm		

para vitrinas frías

cajas y paneles frontales

tapa



1

código	696362	referencia	2570220
descripción	tapa para vitrina An 430mm P 380mm H 50mm		

vidrios

vidrios



1

código	700910	referencia	0270901
descripción	vidrio L 560mm An 555mm H 6mm espesor 6mm rectangular		

otros

con placa de sujeción

ø60mm



1

código	700893	referencia	C2407
descripción	rueda pivotante con freno total ø 60mm sujeción placa 60x60mm carcasa áureo dist. del agujero 47mm H 92mm ancho de rueda 22mm		



1

código	700894	referencia	A0814
descripción	rueda pivotante sin freno ø 63mm sujeción placa 60x60mm carcasa áureo dist. del agujero 47mm H 92mm ancho de rueda 22mm		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970650	referencia	7750802
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero cromado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 3mm traviesas 2		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	697950	referencia	4100803
descripción	soporte de bandeja L 32mm An 15mm H 25mm plástico apto para PRISMA400TNV-PF		




juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9050



código	902051	referencia	8660401
---------------	--------	-------------------	---------


descripción	junta para frigorífico perfil 9050 An 700mm L 1505mm medida inserción
--------------------	---

perfil 9151

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


código	901458	referencia	8690415
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 535mm L 1690mm medida inserción
--------------------	---




código	901080	referencia	8690406
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 558mm L 1713mm medida inserción L1 1703mm B1 548mm medidas exteriores
--------------------	---



código	901322	referencia	8660402
---------------	--------	-------------------	---------


descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 717mm L 1515mm medida inserción L1 1505mm B1 707mm medidas exteriores
--------------------	---



código	901085	referencia	8660403
---------------	--------	-------------------	---------


descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 730mm L 1550mm medida inserción L1 1540mm B1 720mm medidas exteriores
--------------------	---

perfil 9154




código	901397	referencia	0200401
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta para frigorífico perfil 9154 An 368mm L 1105mm
--------------------	--




código	901133	referencia	0040401
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta para frigorífico perfil 9154 An 379mm L 586mm medida inserción
--------------------	--




código	901134	referencia	4110404
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta para frigorífico perfil 9154 An 531mm L 1221mm medida inserción
--------------------	---



código	901135	referencia	0090401
---------------	--------	-------------------	---------

descripción	junta para frigorífico perfil 9154 An 648mm L 690mm medida inserción
--------------------	--




muelles

resortes de tracción

1			
código	700425	referencia	A2502
descripción	muelle de tracción ø 12mm longitud total 244mm espesor de hilo 1.9mm		

condensadores

condensadores



B

balastros	4
-----------	---

C

compresores	5
contactores	5

I

interruptores de flotador	4
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas insertables	8
juntas para frigoríficos	8

L

lámparas	4
lámparas fluorescentes	4, 4
lámparas tubulares	4

M

motores	6
---------	---

P

parrillas	7
-----------	---

R

rejillas y rieles guía	7
resistencias	3
resistencias para la condensación del agua condensada	3
resistencias para plancha grills	3
resistencias para refrigeración	3
resistencias planas	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	7

S

señalizadores de alarma	5
sensores	5
sensores universales	5
sondas de temperatura	5

T

termostatos	3
-------------	---

V

ventilador axial	5
ventiladores	5
ventiladores de aire caliente	6
ventiladores tangenciales	6