



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

TECFRIGO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per fry top

			
codice	418014	cod. costr.	3024801
descrizione	resistenza 950W 230V Nr. spirali 1 L 1032mm lar. 85mm tubo ø 8.5mm fissabile con viti attacco Faston maschio 6,3mm fori ø M5mm lunghezza terminali 71mm resistenza a secco lunghezza piastrina 40mm larghezza piastrina 18mm		


resistenze per banchi caldi

			
codice	418015	cod. costr.	3914801
descrizione	resistenza 1600W 220V Nr. spirali 1 L 227mm lar. 313mm lunghezza terminali 37mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco fissabile con viti int. dei fori 345mm fori ø 5mm lunghezza piastrina 35mm larghezza piastrina 20mm		

			
codice	418013	cod. costr.	3014801
descrizione	resistenza 825W 230V Nr. spirali 1 L 826mm lar. 74mm lunghezza terminali 70mm tubo ø 8.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco flangia rettangolare int. dei fori 100mm lunghezza della flangia 40mm larghezza della flangia 18mm fori ø M5mm		

elementi per la refrigerazione

resistenze per evaporatori di condensa

			
codice	418816	cod. costr.	7764819
descrizione	resistenza 500W 230V L 500mm lar. 130mm H 90mm lunghezza del cavo 1500mm distanza di collegamento 124mm tubo ø 6mm		

resistenze flessibili

			
codice	418868	cod. costr.	2304802
descrizione	resistenza flessibile L 460mm lar. 270mm 600W 230V t. mass.°C silicone lunghezza del cavo 2300mm spessore 1mm		

			
codice	418012	cod. costr.	3154802
descrizione	resistenza flessibile L 560mm lar. 360mm 400W 230V sonda ø 6mm senza limitatore temperatura plastica lunghezza del cavo 490mm spessore 0.5mm		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

PRODIGY / FIRT

termostati di regolazione

			
codice	375475	cod. costr.	A0103
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 105mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 100mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione parte piana inferiore° angolo di rotazione 320°		



interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	301251	cod. costr.	A0304
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso illuminazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



1

codice	346321	cod. costr.	A0303
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso illuminazione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

interruttori a galleggiante



1


codice	401865	cod. costr.	C7301
descrizione	interruttore a galleggiante filetto 10mm 1NO ø 28mm L 80mm incasso ø 10mm 240V 0.5A cavo		

lampade

lampade lineari

portalampade per lampade lineari

R7s



1

codice	359663	cod. costr.	D9501
descrizione	portalampada attacco R7s 250V ømm per lunghezza di lampada 117.6mm H 47mm attacco cavo 150mm interasse di fissaggio 65mm lunghezza supporto 140.5mm conf. 1 pz		

lampade fluorescenti

lampade fluorescenti

G13



1

codice	359372	cod. costr.	B6303
descrizione	lampada fluorescente attacco G13 L 895mm 30W 230V conf. 1 pz		

accessori

portalampade



1

codice	550845	cod. costr.	0054804
descrizione	supporto attacco G13 conf. 1 pz		



1

codice	550846	cod. costr.	0054805
descrizione	supporto attacco G13 conf. 1 pz		

reattori elettrici



1

codice	401142	cod. costr.	A6802
descrizione	reattore elettrico 30W per lampade fluorescenti		

coperture



1

codice	550844	cod. costr.	0064802
descrizione	copertura		

			
1			
codice	550847	cod. costr.	0064801
descrizione	coperchio		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme

			
1			
codice	350115	cod. costr.	C3601
descrizione	dispositivo d'allarme 240VAC ø 40mm Hmm fissaggio a 1 foro filetto di fissaggio M12 82dB protezione IP54		

contattori

KEDU

contattori di potenza

			
1			
codice	380873	cod. costr.	C3402
descrizione	contattore carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6,1A/2,2kW contatti principali 2NO/2NC contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo JD6.01		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura

			
1			
codice	379064	cod. costr.	D7602
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

			
1			
codice	605010	cod. costr.	B5228
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.2kg 3/8HP potenza assorbita 661W cilindrata 12cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst

			
1			
codice	601089 ¹	cod. costr.	C5301
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W boccia boccia di scorrimento codice costr. 4650N metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 55°C		
accessori per	601089		
		codice	550898
		cod. costr.	—
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
		codice	691104
		cod. costr.	—
	griglia di protezione ø 115mm interasse di fissaggio 105mm per ventilatore assiale 119mm		

¹con boccia di scorrimento

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobine isolate



1

codice	601398	cod. costr.	B5102
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFL rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 20mm posizione motore sx 230V/50Hz 25W refrigerazione boccola gomma attacco cavo 2400mm tipo bobina impregnato -10 a +60°C		
--------------------	---	--	--

ventilatori doppi



1

codice	601645	cod. costr.	B5105
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	ventilatore tangenziale COPREL FFD rullo ø 60mm lunghezza rotore 2x180mm spessore pacco motore 43mm posizione motore centrale 230V/50-60Hz 43W refrigerazione boccola gomma attacco F6,3 tipo bobina isolato portata 280m³/h -10 a +50°C		
--------------------	--	--	--




1

codice	602108	cod. costr.	N/A
---------------	--------	--------------------	-----

descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFD rullo ø 60mm lunghezza rotore 2x180mm spessore pacco motore 30mm posizione motore centrale 230V/50-60Hz 45W universale boccola silicone attacco cavo 1600mm portata 280m³/h -10 a +50°C		
--------------------	--	--	--

ventilatori per aria calda

altri



1

codice	601147	cod. costr.	D0702
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C20X0E173CLH		
--------------------	--	--	--

motori

motoriduttori

altri



1

codice	499120	cod. costr.	B8301 X70001 X70006
---------------	--------	--------------------	---------------------------

descrizione	motoriduttore MINGARDI tipo M02 130W 230V tensione AC 50Hz L 267mm lar. 85mm H 50mm per copripulsante con supporto		
--------------------	--	--	--



1

codice	500913	cod. costr.	00807/1 X07003
---------------	--------	--------------------	-------------------

descrizione	motoriduttore tipo B4509UI-025 230V 50Hz 1.4rpm L 83mm lar. 75mm H 92mm per vetrine refrigerate		
--------------------	---	--	--

ricambi per apparecchiature specifiche

per frigoriferi

casce e pannelli

varie




1

codice	700909	cod. costr.	3590304
descrizione	griglia di areazione H 200mm L 558mm		

per vetrina refrigerata

casce e pannelli

coperchi



1

codice	696362	cod. costr.	2570220
descrizione	coperchio per vetrina lar. 430mm P 380mm H 50mm		

vetri

vetri



1

codice	700910	cod. costr.	0270901
descrizione	vetro L 560mm lar. 555mm H 6mm spessore 6mm squadrato		

altri

con piastra fissaggio

ø60mm



1

codice	700893	cod. costr.	C2407
descrizione	ruota girevole con freno ø 60mm fissaggio del piano 60x60mm contenitore aureo int. dei fori 47mm H 92mm larghezza ruota 22mm		



1

codice	700894	cod. costr.	A0814
descrizione	ruota girevole senza bloccaggio ø 63mm fissaggio del piano 60x60mm contenitore aureo int. dei fori 47mm H 92mm larghezza ruota 22mm		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970650	cod. costr.	7750802
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acciaio cromato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 3mm traverse 2		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice	697950	cod. costr.	4100803
descrizione	supporto ripiani L 32mm lar. 15mm H 25mm plastica adattabile a PRISMA400TNV-PF		




guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro


profilo 9050




codice	902051	cod. costr.	8660401
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9050 lar. 700mm L 1505mm misura innesto		

profilo 9151


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	901458	cod. costr.	8690415
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 535mm L 1690mm misura innesto		



codice	901080	cod. costr.	8690406
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 558mm L 1713mm misura innesto L1 1703mm B1 548mm dimensione esterna		




codice	901322	cod. costr.	8660402
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 717mm L 1515mm misura innesto L1 1505mm B1 707mm dimensione esterna		




codice	901085	cod. costr.	8660403
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 730mm L 1550mm misura innesto L1 1540mm B1 720mm dimensione esterna		


profilo 9154




codice	901397	cod. costr.	0200401
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9154 lar. 368mm L 1105mm		




codice	901133	cod. costr.	0040401
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9154 lar. 379mm L 586mm misura innesto		



codice	901134	cod. costr.	4110404
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9154 lar. 531mm L 1221mm misura innesto		



codice	901135	cod. costr.	0090401
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9154 lar. 648mm L 690mm misura innesto		




molle

molle a trazione

1			
codice	700425	cod. costr.	A2502
descrizione	molla a trazione ø 12mm lungh. totale 244mm filo ø 1.9mm		

condensatori

condensatori



C

compressori	5
contattori	5

D

dispositivi d'allarme	5
-----------------------	---

E

elementi per la refrigerazione	3
--------------------------------	---

G

griglie e guide reggigriglie	7
guarnizioni ad incastro	8
guarnizioni per il freddo	8

I

interruttori a galleggiante	4
interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

L

lampade	4
lampade fluorescenti	4, 4
lampade lineari	4

M

motori	6
--------	---

R

reattori elettrici	4
resistenze	3
resistenze flessibili	3
resistenze per evaporatori di condensa	3
resistenze per fry top	3
ripiani grigliati	7
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	7

S

sensore di temperatura	5
sonde	5
sonde universali	5

T

termostati	3
------------	---

V

ventilatori	5
ventilatori assiali	5
ventilatori per aria calda	6
ventilatori tangenziali	6