



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

TECFRIGO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor grillplaten

			
bestelnr.	418014	fabrikantnr.	3024801
omschrijving	verwarmingselement 950W 230V VC 1 L 1032mm B 85mm pijp ø 8.5mm overslagbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm gat ø M5mm aansluitingslengte 71mm droog ver- warmingselement noklengte 40mm nokbreedte 18mm		


elementen voor warmte werkbanken

			
bestelnr.	418015	fabrikantnr.	3914801
omschrijving	verwarmingselement 1600W 220V VC 1 L 227mm B 313mm aansluitingslengte 37mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlakste- ker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging LA 345mm gat ø 5mm noklengte 35mm nokbreedte 20mm		

			
bestelnr.	418013	fabrikantnr.	3014801
omschrijving	verwarmingselement 825W 230V VC 1 L 826mm B 74mm aansluitingslengte 70mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlakste- ker 6,3mm droog verwarmingselement rechthoekige flens LA 100mm flens L 40mm flens B 18mm gat ø M5mm		


elementen voor koeltechniek

ontdooiwaterverwarmingen

			
bestelnr.	418816	fabrikantnr.	7764819
omschrijving	verwarmingselement 500W 230V L 500mm B 130mm H 90mm kabellengte 1500mm aansluitafstand 124mm pijp ø 6mm		

plakelementen

			
bestelnr.	418868	fabrikantnr.	2304802
omschrijving	plakelement L 460mm B 270mm 600W 230V t.max.°C silicone kabellengte 2300mm materiaaldikte 1mm		

			
bestelnr.	418012	fabrikantnr.	3154802
omschrijving	plakelement L 560mm B 360mm 400W 230V voelerafname ø 6mm zonder temperatuurbegrenzer kunststof kabellengte 490mm materiaaldikte 0.5mm		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

PRODIGY / FIRT

regelthermostaten

			
bestelnr.	375475	fabrikantnr.	A0103
omschrijving	thermostaat t.max. 120°C instelbereik 30-120°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 105mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 100mm as ø 6x4,6mm as L 16mm aspositie onder° rotatiehoek 320°		



schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	301251	fabrikantnr.	A0304
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		



1

bestelnr.	346321	fabrikantnr.	A0303
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

vlotterschakelaars



1


bestelnr.	401865	fabrikantnr.	C7301
omschrijving	vlotterschakelaar draad 10mm 1NO ø 28mm L 80mm inbouw ø 10mm 240V 0.5A kabel		

lampen

staaflampen

fittingen voor staaflampen

R7s



1

bestelnr.	359663	fabrikantnr.	D9501
omschrijving	lampfitting fitting R7s 250V ømm voor lamplengte 117.6mm H 47mm aansluiting kabel 150mm bevestigingsafstand 65mm houderlengte 140.5mm vpe 1stuk		

tl-buizen

tl-buizen

G13



1

bestelnr.	359372	fabrikantnr.	B6303
omschrijving	TL buis fitting G13 L 895mm 30W 230V vpe 1stuk		

toebehoren

fittingen



1

bestelnr.	550845	fabrikantnr.	0054804
omschrijving	bevestiging fitting G13 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	550846	fabrikantnr.	0054805
omschrijving	bevestiging fitting G13 vpe 1stuk		

voorschakelapparaten



1

bestelnr.	401142	fabrikantnr.	A6802
omschrijving	voorschakelapparaat 30W voor TL-lampen		

afdekking



1

bestelnr.	550844	fabrikantnr.	0064802
omschrijving	afdekking		

			
1			
bestelnr.	550847	fabrikantnr.	0064801
omschrijving	afdekking		

alarmapparaten

alarmgevers

			
1			
bestelnr.	350115	fabrikantnr.	C3601
omschrijving	alarmgever 240VAC ø 40mm Hmm 1-gatsbevestiging bevestigingsdraad M12 82dB bescherming IP54		

magneetschakelaars

KEDU

magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380873	fabrikantnr.	C3402
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6,1A/2,2kW hoofdcontact 2NO/2NC hulpcontact aansluiting Schroefaansluiting type JD6.01		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

			
1			
bestelnr.	379064	fabrikantnr.	D7602
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder Schroefaansluiting 2-aderig		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C

			
1			
bestelnr.	605010	fabrikantnr.	B5228
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.2kg 3/8HP vermogensverbruik 661W cilinderinhoud 12cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

1

bestelnr.	601089 ¹	fabrikantnr.	C5301
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W lager glijlager fabrikant nr. 4650N metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 55°C		
Toebehoren voor	601089		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	691104	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 115mm bevestigingsafstand 105mm voor axiaalventilator 119mm		

¹met glijlager

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met vergoten spoel



1

bestelnr.	601398	fabrikantnr.	B5102
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFL rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 25W koeltechniek lager rubber aansluiting kabel 2400mm spoeltype geïmpregneerd -10 tot +60°C		

dubbele ventilatoren



1

bestelnr.	601645	fabrikantnr.	B5105
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL FFD rol ø 60mm wals L 2x180mm gelamineerde kerndikte 43mm motorpositie gecentreerd 230V/50-60Hz 43W koeltechniek lager rubber aansluiting F6,3 spoeltype gegoten vermogen 280m³/h -10 tot +50°C		



1

bestelnr.	602108	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFD rol ø 60mm wals L 2x180mm gelamineerde kerndikte 30mm motorpositie gecentreerd 230V/50-60Hz 45W universeel lager silicone aansluiting kabel 1600mm vermogen 280m³/h -10 tot +50°C		

heteluchtventilatoren

overigen



1

bestelnr.	601147	fabrikantnr.	D0702
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C20X0E173CLH		

motoren

tandwielmotoren

overigen



1

bestelnr.	499120	fabrikantnr.	B8301 X70001 X70006
omschrijving	tandwielmotor MINGARDI type M02 130W 230V spanning AC 50Hz L 267mm B 85mm H 50mm voor kap met houder		



1

bestelnr.	500913	fabrikantnr.	00807/1 X07003
omschrijving	tandwielmotor type B4509UI-025 230V 50Hz 1.4U/min L 83mm B 75mm H 92mm voor koelvitrine		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor koelkasten

behuizing en membramen

diversen




1

bestelnr.	700909	fabrikantnr.	3590304
omschrijving	luchtrooster H 200mm L 558mm		

voor koelvitrites

behuizing en membramen

deksels



1

bestelnr.	696362	fabrikantnr.	2570220
omschrijving	deksel voor vitrine B 430mm D 380mm H 50mm		

glasplaten

glasplaten



1

bestelnr.	700910	fabrikantnr.	0270901
omschrijving	glasplaat L 560mm B 555mm H 6mm materiaaldikte 6mm rechthoekig		

overigen

met montageplaat

ø60mm



1

bestelnr.	700893	fabrikantnr.	C2407
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 60mm plaatbevestiging 60x60mm behuizing goudkleur LA 47mm H 92mm wiel-breedte 22mm		



1


bestelnr.	700894	fabrikantnr.	A0814
omschrijving	zwenkwiel zonder vaststeker ø 63mm plaatbevestiging 60x60mm behuizing goudkleur LA 47mm H 92mm wiel-breedte 22mm		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970650	fabrikantnr.	7750802
omschrijving	draadrooster B 650mm D 530mm GN 2/1 staal verchroomd draadsterkte buitenring 8mm draadsterkte lengtedraden 3mm dwarsbalken 2		

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	697950	fabrikantnr.	4100803
omschrijving	rekdrager L 32mm B 15mm H 25mm kunststof passend voor PRISMA400TNV-PF		




rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profiel 9050




bestelnr.	902051	fabrikantnr.	8660401
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9050 B 700mm L 1505mm steekmaat		

Profiel 9151


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901458	fabrikantnr.	8690415
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 535mm L 1690mm steekmaat		



bestelnr.	901080	fabrikantnr.	8690406
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 558mm L 1713mm steekmaat L1 1703mm B1 548mm buitenmaat		




bestelnr.	901322	fabrikantnr.	8660402
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 717mm L 1515mm steekmaat L1 1505mm B1 707mm buitenmaat		




bestelnr.	901085	fabrikantnr.	8660403
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 730mm L 1550mm steekmaat L1 1540mm B1 720mm buitenmaat		


Profiel 9154




bestelnr.	901397	fabrikantnr.	0200401
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9154 B 368mm L 1105mm		




bestelnr.	901133	fabrikantnr.	0040401
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9154 B 379mm L 586mm steekmaat		



bestelnr.	901134	fabrikantnr.	4110404
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9154 B 531mm L 1221mm steekmaat		



bestelnr.	901135	fabrikantnr.	0090401
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9154 B 648mm L 690mm steekmaat		




veren

trekveren

1			
bestelnr.	700425	fabrikantnr.	A2502
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 244mm draad ø 1.9mm		

condensoren

condensoren



A

alarmapparaten	5
apparatenwielen en stoothoeken	7
axiaalventilatoren	5

C

compressoren	5
--------------	---

D

dwarsstroomventilatoren	6
-------------------------	---

E

elementen voor grillplaten	3
elementen voor koeltechniek	3

H

heteluchtventilatoren	6
-----------------------	---

I

insteekprofielen	8
------------------	---

K

koeldeurrubbers	8
-----------------	---

L

lampen	4
--------	---

M

magneetschakelaars	5
motoren	6

O

ontdooiwaterverwarmingen	3
--------------------------	---

P

plakelementen	3
---------------	---

R

roosters	7
roosters en stelrails	7

S

schakelaars en tasters	4
staaflampen	4

T

temperatuurvoelers	5
thermostaten	3
tl-buizen	4,4

U

universele voelers	5
--------------------	---

V

ventilatoren	5
verwarmingselementen	3
vlotterschakelaars	4
voelers	5
voorschakelapparaten	4

W

wipschakelaar/drukschakelaars	4
-------------------------------	---