



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

TECNO MCM

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per girarrosti

1 

codice	416856	cod. costr.	030137E
descrizione	resistenza 1100W 230V filetto M4 L 864mm lar. 35mm H 44mm Nr. spirali 1 attacco M4 resistenza a secco tubo ø 10mm lunghezza terminali 20mm		

			
1			
codice	416857	cod. costr.	030120-E 030138-1
descrizione	resistenza 4800W 230V fissaggio a 2 fori filetto M14x1,25 L 860mm lar. 130mm H 42mm Nr. spirali 1 attacco M5 resistenza a secco tubo ø 10mm interasse di fissaggio 120mm per girarrosto		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm			
1			
codice	301001	cod. costr.	06004
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	301001		
		codice	301036
		cod. costr.	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

commutatori a camme

acceso/spento

1			
codice	300017	cod. costr.	030138E
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

trasformatori

altri

The logo for GEV Fast ricambi features a stylized semi-circle on the left, divided into a white upper half and a red lower half. To the right of this graphic, the word "GEV" is written in a large, bold, black sans-serif font. Below "GEV", the words "Fast ricambi" are written in a smaller, black sans-serif font, with "Fast" on the top line and "ricambi" on the bottom line.

Nessuna immagine
disponibile

1

codice	400696	cod. costr.	020119
descrizione	trasformatore		

motori

motoriduttori

per girarrosti

1			
codice	601126	cod. costr.	020112
descrizione	motoriduttore 230V 50Hz 4,5rpm albero ø 9x10mm L 120mm lar. 81mm H 66mm per girarrosto tipo K80640 KELVIN		

1			
codice	601127	cod. costr.	020118
descrizione	motoriduttore 24V per girarrosto		

motori

universali

1			
codice	500625	cod. costr.	140020
descrizione	motore 60W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 80mm 820rpm tipo 156C6 ø 110mm H 150mm L 170mm GMS 6 poli 0.06kW		



rubinetti del gas

COPRECI

CAL-3200



1

codice	109097	cod. costr.	150015
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-3200 entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.5mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota chiuso alb. ø 8x6,5mm parte piana dx alb. L 29/12mm con uscita per tubo		
ricambi per	109097		
	codice	106173	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 43mm D1 ø 19mm D2 ø 15.5mm adattabile a COPRECI		
accessori per	109097		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		

CAL-5200



1

codice	107165	cod. costr.	030151
descrizione	rubinetto del gas COPRECI tipo CAL-5200 entrata gas flangia del tubo ø21mm by-pass ø 1mm uscita gas M16x1,25 (tubo ø 6mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota alb. ø 8x6,5mm alb. L 27/12mm parte piana sx		

STN3R



1

codice	101962	cod. costr.	030112
descrizione	rubinetto del gas STN3R entrata gas flangia del tubo by-pass ø 0mm uscita gas M16x1,25 attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 28/14mm parte piana sx adattabile a TECNO MCM uscita per tubo ø bordaturamm		
ricambi per	101962		
	codice	101051	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
accessori per	101962		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		

accessori per	101962		
	codice	101964	cod. costr. 030113
	staffa di serraggio		



1

codice	101988	cod. costr.	150015-P
descrizione	rubinetto del gas STN3R entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota chiuso alb. ø 8x6mm alb. L 24/16,5mm parte piana inferiore con uscita per tubo adattabile a TECNO MCM		
ricambi per	101988		
	codice	101058	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard		
accessori per	101988		
	codice	101251	cod. costr. —
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm		
	codice	101273	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 12mm L 9.5mm ottone conf. 1 pz adattabile a universale		

MP

rubinetti del gas



1

codice	106175	cod. costr.	030150
descrizione	rubinetto del gas MP		
accessori per	106175		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	101964	cod. costr. 030113
	staffa di serraggio		
	codice	111647	cod. costr. 030132
	manopola interruttore marcatura zero ø 65mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		
	codice	560085	cod. costr. —
	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 20mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		

accensioni e termocoppie


termocoppie


termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT

			
codice	107628	cod. costr.	030115
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 320mm M8x1		
accessori per	107628		
	codice	102067	cod. costr.
			—
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

			
codice	107636	cod. costr.	150016
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accessori per	107636		
	codice	102067	cod. costr.
			—
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

bruciatori principali

bruciatori in ceramica

			
codice	104596	cod. costr.	150000
descrizione	bruciatore in ceramica L 1090mm lar. 80mm misura interna 1060x65mm 10400W		
ricambi per	104596		
	codice	104459	cod. costr.
			030009 (1100mm)
fascia di tenuta L 1090mm lar. 10mm spessore 4mm fibre céramique			
	codice	104597	cod. costr.
			23030
piastra in ceramica L 102mm lar. 72mm H 13mm			

			
codice	107566	cod. costr.	030001 old
descrizione	bruciatore in ceramica L 900mm lar. 55mm 5300W con 6 piastre in ceramica edizione in produzione fino al 2005 per girarrosto		
ricambi per	107566		
	codice	104594	cod. costr.
			030102
piastra in ceramica L 144mm lar. 47mm H 13mm			
	codice	104595	cod. costr.
			030009 (900mm)
fascia di tenuta L 900mm lar. 10mm spessore 4mm fibre céramique			

			
codice	105585	cod. costr.	030001
descrizione	bruciatore in ceramica L 900mm lar. 67mm misura interna 875x52mm 5300W con 5 piastre in ceramica edizione in produzione dal 2006 per girarrosto		
ricambi per	105585		
	codice	104595	cod. costr.
			030009 (900mm)
fascia di tenuta L 900mm lar. 10mm spessore 4mm fibre céramique			
	codice	106664	cod. costr.
			030119
ugello del gas filetto M8x1 CH 10 foro ø 1.2mm			
	codice	107567	cod. costr.
			030054-1
piastra in ceramica L 173mm lar. 60mm			
	codice	107861	cod. costr.
			030118
ugello del gas filetto M8x1 CH 10 foro ø 1.9mm			

accessori

strisce di tenuta

			
codice	104458	cod. costr.	030009
descrizione	fascia di tenuta L 10000mm lar. 10mm spessore 4mm fibre céramique conf. 10m		

			
codice	104459	cod. costr.	030009 (1100mm)
descrizione	fascia di tenuta L 1090mm lar. 10mm spessore 4mm fibre céramique		



1

codice	104595	cod. costr.	030009 (900mm)
descrizione	fascia di tenuta L 900mm lar. 10mm spessore 4mm fibre céramique		

piastre in ceramica

1

codice	104597	cod. costr.	23030
descrizione	piastra in ceramica L 102mm lar. 72mm H 13mm		

1

codice	104594	cod. costr.	030102
descrizione	piastra in ceramica L 144mm lar. 47mm H 13mm		

1

codice	107567	cod. costr.	030054-1
descrizione	piastra in ceramica L 173mm lar. 60mm		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M8x1

1

codice	106664	cod. costr.	030119
descrizione	ugello del gas filetto M8x1 CH 10 foro ø 1.2mm		
Per modelli:	2EG		

1

codice	107861	cod. costr.	030118
descrizione	ugello del gas filetto M8x1 CH 10 foro ø 1.9mm		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi

1

codice	102959	cod. costr.	030133
descrizione	raccordo filettato per tubo ø 8mm conf. 1 pz filetto M12x1		

ricambi per apparecchiature specifiche

per girarrosti

vetri





1

codice	693164	cod. costr.	040805
descrizione	vetro		



1


codice	693163	cod. costr.	040605
descrizione	vetro L 1160mm lar. 462mm per girarrosto per modello 6EE, 6EG, 6EEN, 6EEND		





per girarrosti

motori



1

codice	500625	cod. costr.	140020
descrizione	motore 60W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 9mm flangia ø 80mm 820rpm tipo 156C6 ø 110mm H 150mm L 170mm GMS 6 poli 0.06kW		

spiedi



1

codice	693141	cod. costr.	0500001
descrizione	spiedo		



1

codice	693254	cod. costr.	050002
descrizione	spiedo completo per girarrosto L 900mm spessore 12x12mm		

forchetta



1

codice	693143	cod. costr.	050110
descrizione	fermaglio a forchetta per sezione 13x13mm ² doppio per asta 12x12mm pos. di montaggio interno spiedo 2x60mm spiedo ø 4mm		



1

codice	693142	cod. costr.	050107
descrizione	fermaglio a forchetta singolo per asta 12x12mm pos. di montaggio esterno spiedo 75mm spiedo ø 4mm		
accessori per	693142		



codice	697481	cod. costr.	—
descrizione	vite zigrinata filetto M6 lungh. fil. 8mm ø 14mm H 6mm inox		

varie



1

codice	693146	cod. costr.	050114
descrizione	maniglia spillatura		



1

codice	693145	cod. costr.	050112
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 27mm L 101mm		



1

codice	693144	cod. costr.	050116
descrizione	vite per spiedo		

per brasiere ribaltabili

varie



1

codice	523510	cod. costr.	020105
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

per forni

vetri




1

codice	693149	cod. costr.	040305
descrizione	vetro		

			
1			
codice	693148	cod. costr.	040205
descrizione	vetro L 463mm lar. 439mm spessore 5mm squadrato		

per forni pizza

vetri

			
1			
codice	693147	cod. costr.	040105
descrizione	vetro		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

TECNO-MCM

			
1			
codice	111647	cod. costr.	030132
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 65mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		

			
1			
codice	111648	cod. costr.	H06/NR4 old
descrizione	manopola marcatura zero ø 60mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

			
1			
codice	111469	cod. costr.	030120-E H06/NR4
descrizione	manopola marcatura zero ø 65mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		

maniglie e volantini

maniglie cilindriche

fisso

			
1			
codice	693145	cod. costr.	050112
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 27mm L 101mm		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS

			
1			
codice	523510	cod. costr.	020105
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		



componenti di fissaggio

fissaggi

seeger

DIN 472



1

codice	698003	cod. costr.	020122
descrizione	seeger foro ø 35mm spessore 1.5mm acciaio DIN 472		

B

bruciatori in ceramica	5
bruciatori principali	5

C

commutatori a camme	3
componenti di fissaggio	10

F

fissaggi	10
----------	----

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

motori	3
--------	---

R

resistenze	3
rubinetti del gas	4

S

seeger	10
--------	----

T

termocoppie	5
trasformatori	3

U

ugelli del gas	6
----------------	---