



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

TECNOEKA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com





- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse


resistencias


resistencias para hornos


			
código	416969	referencia	01200870 01203250 09950327000 SP007950067
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 370mm An 400mm L1 45mm L2 325mm B1 184mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 46mm longitud distancial 420mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	648 CI, EKF423ALM, EKF423M, KF723M		
accesorios para	416969		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
código	416968	referencia	09950027000
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 347mm rosca 1/4" An 215mm tubo ø 6.3mm distancia de sujeción 209mm longitud distancial 490mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia seca		
Para modelos:	640 CI+GRILL		

			
código	416971	referencia	09950447000
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 428mm An 505mm L1 67mm L2 357mm B1 222mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 600mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	938.3, KF965M		

			
código	419251	referencia	01200261 01200262 01951017000
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 360mm An 530mm L1 110mm L2 250mm B1 250mm B2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 700mm agujero ø 5mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3		
Para modelos:	EKF411.3GRILL, EKF464.3GRILL, KC96V, KCV96, KCV96P		

			
código	416970	referencia	01200860 01203240 09950317000 SP007950066
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 2 L 323mm An 393mm L1 30mm L2 293mm B1 166mm B2 61mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 76mm longitud distancial 485mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	648 CI, EKF423ALM, EKF423M, KF723M		
accesorios para	416970		
	código	528090	referencia 01000160 01980518000
	junta L 100mm An 22mm espesor 1mm		

			
código	416972	referencia	01200910 09950457000
descripción	resistencia 3700W 230V espirales 2 L 442mm An 575mm L1 73mm L2 369mm B1 258mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 700mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm longitud de empalme 28mm brida rectangular resistencia seca		
Para modelos:	938.3, KF965M		

resistencias para armarios calientes



código	419155	referencia	01201441 01201441+30303201
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 350mm An 150mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M12x1,25 distancia de sujeción 145mm		



código	418860	referencia	10950017000 10950017000-1
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 345mm An 90mm rosca M12x1,5 distancia de sujeción 83mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	KL823, KL864, KL898		

resistencias circulación de aire



código	418042	referencia	01200390 01951147000
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 194mm L 245mm H 34mm L1 44mm B1 31mm H1 15mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	KCV96, KCV96P		
repuestos para	418042		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	415119	referencia	01201010
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 41mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4mm brida rectangular		
accesorios para	415119		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	418043	referencia	09950987000
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 25mm L1 45mm B1 30mm H1 12mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	900, KF912, KF912IX		
repuestos para	418043		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	418045	referencia	01950137000
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 187mm L 246mm H 25mm L1 58mm B1 31mm H1 7mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida 70 x 22 mm		
Para modelos:	938.3		
accesorios para	418045		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	418044	referencia	01200080 01201000 01203260 09950977000
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 28mm L1 45mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF412US, EKF423ALM, EKF423M, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, KC96V, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF723, KF723M		
accesorios para	418044		
	código	550937	referencia 01000140 01960368000
	junta L 71mm An 21mm agujero ø 5mm dist. del agujero 57mm fibra espesor 1mm para resistencia		

			
1			
código	420507	referencia	01201210 01203220 09952477000
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 240mm H 250mm L1 54mm B1 30mm H1 30mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm agujero ø 4.5mm pos. de montaje atrás		
Para modelos:	EKF423, EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF620S, EKF620US		

			
1			
código	418894	referencia	11950537000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 210mm ø ext. 225mm L 260mm H 45mm L1 30mm B1 31mm H1 12.5mm H2 32.5mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 47mm tubo ø 6.3mm agujero ø 5mm		

			
1			
código	420508	referencia	01201610 01202671
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 215mm ø ext. 226mm L 261mm H 40mm L1 15mm H1 10mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm		
Para modelos:	EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF443DUD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD		

			
1			
código	419016	referencia	01200800 11950537000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 227mm ø ext. 240mm L 265mm H 50mm L1 21mm B1 30mm H1 18mm H2 32mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 34mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		
Para modelos:	KF733, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981EV		

			
1			
código	420506	referencia	01201300
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 int.ø 218mm ø ext. 232mm H 46mm L1 264mm B1 32mm H1 8mm H2 38mm dist. del agujero 57mm empalme F6,3 tubo ø 8.5mm agujero ø 5mm pos. de montaje atrás		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD		

			
1			
código	419024	referencia	01200810 09950247000
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 1 int.ø 217mm ø ext. 233mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 33mm H1 5mm H2 45mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 29mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular horno		
Para modelos:	KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		
accesorios para	419024		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	419215	referencia	01203130
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 int.ø 220mm ø ext. 230mm L 262mm H 60mm L1 20mm B1 92mm H1 10mm H2 50mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm agujero ø 5mm roscada		
Para modelos:	EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD		



1

código	420509	referencia	01202660
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 int.ø 225mm ø ext. 235mm L 248mm H 60mm L1 18mm B1 90mm H1 18mm H2 50mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme F6,3 tubo ø 6.5mm agujero ø 4mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF664.3EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711TC		

accesorios

juntas para bridas



1

código	528090	referencia	01000160 01980518000
descripción	junta L 100mm An 22mm espesor 1mm		
Para modelos:	EKF411.3GRILL, EKF423ALM, EKF423M, EKF464.3GRILL, KCV96V, KCV96, KCV96P, KF723M, KF965M, TCFG		



1

código	528963	referencia	0196036800
descripción	junta L 70mm An 22.5mm fibra espesor 1mm		



1

código	550937	referencia	01000140 01960368000
descripción	junta L 71mm An 21mm agujero ø 5mm dist. del agujero 57mm fibra espesor 1mm para resistencia		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UP, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF620S, EKF620US, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF630, KF723, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	01201450 11950017000
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF464ALUD, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664UD, EKF711UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_




código	375463	referencia	01201310 09953137000
descripción	termóstato T máx 277°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm		
Para modelos:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KF733		



código	375595	referencia	01201550 11950417000
descripción	termóstato T máx 303°C margen de trabajo 71-303°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 114mm capilar 1230mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	EKF411ALUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



código	375800	referencia	09952637000
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 65-308°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 120mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	KF723M, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		



código	375594	referencia	01200370 01950267000 01951317000
descripción	termóstato T máx 318°C margen de trabajo 60-318°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+U, EKF311UD, EKF364UD, EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF620S, EKF620US, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF630, KF723, KF937		



código	375799	referencia	01201230 09952647000
descripción	termóstato T máx 325°C margen de trabajo 55-325°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 120mm capilar 600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3GRILL, EKF464, EKF464.3GRILL, KF912, KF912IX		

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	390999	referencia	01202690
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C margen de trabajo°C 2 polos NC 20A sonda ø 3mm sonda L 187mm capilar 690mm aislamiento del capilar 680mm prensaestopas eje ømm bulbo inox		
Para modelos:	EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF523EUD, EKF523UD		



IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO


termostatos de regulación



código	375847	referencia	01201430
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° 250V		

CAEM

termostatos de seguridad




código	375597	referencia	01201190 09952387000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 80mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	900, 938.3, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		



código	375456	referencia	01200400 01951367000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 2 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 1050mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas bulbo inox a 250 V 20A a 400 V 10A		
Para modelos:	EKF423ALP, EKF423P, EKF620S, EKF620US, KF1010GE-UD, KF412U, KF622, KF630, KF733		

TECASA

termostatos de regulación



código	376091	referencia	01201220 01204190
descripción	termóstato T máx 328°C margen de trabajo 57-328°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 98mm capilar 1540mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 21mm ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar rosca sonda ø arandelamm		

CAMPINI

termostatos de seguridad



código	375892	referencia	01202780 SP00916
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 318°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 137mm capilar 1260mm aislamiento del capilar 710mm prensaestopas bulbo inox tipo Ty 95-H		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

piezas de sujeción



código	699163	referencia	30307040
descripción	pletina sujeción L 50mm An 30mm taladro ø 5/12mm		
Para modelos:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411.3GRILL, EKF411UD, EKF412US, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



1

código	347627	referencia	00010300
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3GRILL, EKF412US, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL		

28,5x28,5mm



1

código	346313	referencia	00002610 09951687000
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm rojo/verde 1CO/1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	1308, 1311-A, 1408, 1411-A, 640 CI+GRILL, 900, 930, 938.3, KL823, KL864, KL898		



1

código	346317	referencia	09950067023
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	900, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V		

ø16mm



1

código	346315	referencia	00005750 11950427000
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		

accesorios para		346315		
	código	346343	referencia	—
	cubierta protectora			
	código	346344	referencia	—
	anillo para cubierta protectora			

ø25mm



1

código	346312	referencia	00002600 09951677000
descripción	pulsador montaje ø 25mm negro 1NO 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	640 CI+U, EKF620US, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412U, KF630, KF912, KF912IX, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981V		



1

código	346316	referencia	00002630 09951707000
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF912, KF912IX, KF965, KF965AL-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	346314	referencia	01201160 09951147000 09951727000
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 56mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 50g		
Para modelos:	900, 900 G, 938.3, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, TCFG		

accionados por pistón

M10



1

código	347603	referencia	01200890
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 10mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 5mm distancia de sujeción 22mm L 29mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSR01DZ2 fuerza de accionamiento: 170g		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464ALP, EKF464D, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD		



1

código	347216	referencia	09950437000
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		
Para modelos:	KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD		



1

código	347762	referencia	01201700	
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 650g			
Para modelos:	EKF411.3GRILL, EKF464.3GRILL			
accesorios para	347762			
	código	100779	referencia	—
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs			

conmutadores de levas

10 posiciones de conmutación



1

código	301205	referencia	01200040 01950037000
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 5NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		
Para modelos:	648 CI, EKF423ALM, EKF423M, KF723M, KF965M		

interruptor auxiliar



1

código	300183	referencia	01200180 01950337400
descripción	interruptor auxiliar 5 posiciones de control 5NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 270°C		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

interruptores magnéticos

M10x0,75



1

código	348182	referencia	00005771 00010510
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.04A longitud del cable 570mm L 40mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464TC, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 8mm (tipo RL-2)



1

código	359820	referencia	00002350 09950368534
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620S, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	359819	referencia	00002360 09950388535
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KF412, KF412U, KF620, KF622... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos de señalización para tipo de casquillo RL

1

			
código	359818	referencia	01200330 01950377000 01951177000
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620S, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359818		
	código	359820	referencia 00002350 09950368534
casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm			
	código	359833	referencia —
casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm			
	código	359948	referencia —
casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm			



1

código	359817	referencia	01200340 01951187000 09950377000	
descripción	lámpara de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm			
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620S, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KF412, KF412U, KF620...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	359817			
	código	359819	referencia	00002360 09950388535
casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm				

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
código	359610	referencia	01950108400
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF412U, KF630, KF723, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M, TCFG		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359074	referencia	01201470 11950097000
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664.3UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD, KF1010GE-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	00002330 09950187400
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UP, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464D, EKF464P		
repuestos para	359718		
	código	359701	referencia 09950197400
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359740	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		

			
código	359259	referencia	00002720 00002730
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 40W casquillo G9 resis.a la temp. 300°C empalme cable 380mm vidrio duro		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD		
repuestos para	359259		
	código	357161	referencia —
	código	358128	referencia —
	código	359942	referencia —
	código	359946	referencia —
lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C			

			
código	359701	referencia	09950197400
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	código	359709	referencia 09950208400
	código	359721	referencia —
	código	359942	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

			
código	359709	referencia	09950208400
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M, TCFG		

diámetro de montaje 47,8mm

			
código	359703	referencia	01200050 01950077400
descripción	lámpara de horno montaje ø 47.8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	EKF412US		
repuestos para	359703		
	código	359610	referencia 01950108400
	código	359725	referencia —
cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			

lámparas

bombillas incandescentes

			
código	359610	referencia	01950108400
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF412U, KF630, KF723, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M, TCFG		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359074	referencia	01201470 11950097000
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD, KF1010GE-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



código	359646	referencia	00005690
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		


temporizadores

temporizadores de programa




código	360329	referencia	01201040 01201350 09951027000 09954657000
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V N° fabricante PWE5J02H620 tipo de motor M51B10R0000		
Para modelos:	900 G, 930, 938.3, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423UD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF733, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		
repuestos para	360329		
	código	referencia	—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

temporizadores eléctricos



código	350072	referencia	01200950 09950677000
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 120min 2CO/1NO a 250 V 16A accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm con posición permanente distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 3 polos aliment. 230V		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 930, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF412U		

con tiempo ajustable minuto por minuto



código	350142	referencia	01201200 01201200+2x00002520 09952437000
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/1NC/2NO a 250 V 16A posición permanente presente margen de tiempo 0-120min accionamiento eléctrico 16A eje ø 6x4,6mm eje L 22mm empalme conector Faston 6,3mm Invensys atornillado/F6,3 230V tensión AC 50Hz		
Para modelos:	KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		



código	350073	referencia	01200930 01201200+2x00002520 09950507000
descripción	temporizador MS65 con platina de zumbador tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/1NC/2NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm con campana distancia de sujeción 28mm empalme lateral 3 polos		
Para modelos:	900, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KF723		



temporizadores mecánicos



1			
código	350159	referencia	01200950 01201270 21003700+2x00002520 21004130 21004131
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C con zumbador		
Para modelos:	EKF620S, EKF620US		
repuestos para	350159		
	código	350186	referencia 01202980
	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
	código	401062	referencia 01201250 09952707000
	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		



1			
código	350186	referencia	01202980
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm		
accesorios para	350186		
	código	112627	referencia —
	pomo tiempo 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo		



1			
código	350003	referencia	09950617000
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



1			
código	401062	referencia	01201250 09952707000
descripción	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

contactores

SIEMENS

contactores de potencia



1			
código	380526	referencia	01201680
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3TG10-10-0A2L2		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1			
código	380090	referencia	11950197000
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1DT25P7		
Para modelos:	900, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380197	referencia	09950287000
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2CO empalme conector Faston lengüeta de sujeción		
Para modelos:	900, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KF965M		



1

código	380139	referencia	01200820
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		



1

código	380900	referencia	01200020
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante 65.31.8.230.0000 2 polos		
Para modelos:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF416ALUD, EKF464.3GRILL, EKF464ALUD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD		

transformadores

para luminotecnía



1

código	401177	referencia	00005680
descripción	transformador primaria 230V secundaria 11.5V 50W		



1

código	403698	referencia	00012590
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 105VA secundaria a L 128mm An 38mm H 28mm 50/60Hz		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379638	referencia	00005790 11950677000
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicón sonda -50 a +250°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø3x100mm longitud de cable 1m		



1

código	378552	referencia	00002660
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -100 a 450°C cable°C empalme conector codificado rosca M10 bulbo ø4x100mm longitud de cable 1m		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF311DUD, EKF364DUD, EKF411.3D, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF443DUD, EKF464.3D, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464TC, EKF511TC, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC		




electrónicas


placas electrónicas



1			
código	403725	referencia	01900090 01900130 11950577000
descripción	placa base horno a vapor combinado L 262mm An 108mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981EV		



1			
código	403726	referencia	01202500 01202501 01202502 01900170 11951767000
descripción	placa de display horno de pizza EKF L 364mm An 54mm		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF364DUD, EKF411.3D, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF443DUD, EKF464.3D, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD		



1			
código	403699	referencia	01900100
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado EKF 523 L 102mm An 54mm		
Para modelos:	EKF523EUD		



1			
código	403697	referencia	01900430
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado EKF664/EKF1064 L 128mm An 67mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		



1			
código	403700	referencia	01900480
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado serie EKF L 105mm An 98mm para TECNOEKA		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		




1			
código	403701	referencia	01900081
descripción	platina de control horno a vapor combinado serie EKF L 432mm An 80mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE

JOHN GUEST



1			
código	370772	referencia	01201790
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN10 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE		
accesorios para	370772		

	código	371265	referencia	—
	reducción velocidad de flujo 3l/min negro			
	código	371269	referencia	—
	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón			

			
código	374090	referencia	01201800
descripción	válvula magnética triple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN8 T máx 25/60/90°C ciclo de trabajo 100% RPE reducción salida A 0.2l/min reducción salida B 0.2l/min reducción salida C 0.2l/min reducción salida A rojo reducción salida B rojo reducción salida C rojo		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111TC, EKF1111UD		

válvulas magnéticas con reducciones

simple

			
código	374012	referencia	01201860
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco reducción salida A 0,07-0,14l/min 2vías temp. fluido máx. 25°C conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF620US		

doble

			
código	374037	referencia	01203180
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco reducción salida A 0,2-0,33l/min reducción salida B 0,2-0,33l/min reducción salida A rojo reducción salida B rojo salida A John Guest 8mm salida B John Guest 8mm		
Para modelos:	EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711TC, EKF711UD		

			
código	374109	referencia	01201640 259179
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 8 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A reducción salida A 0.7-1l/min reducción salida B l/min reducción salida A azul claro		
Para modelos:	EKF711EV		

TP

			
código	370017	referencia	11950277000
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
Para modelos:	640 CI+U, 900, 900 G, 930, 938.3, KF412U		
repuestos para	370017		
	código	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 370017			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

ventiladores
ventiladores tangenciales

EMMEVI - FERGAS
con bobina estándar



1

código	601018	referencia	01202330 09950337000 15950077000 15950427000
descripción	ventilador tangencial TG 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm posición del motor derecho 230V/50Hz 25W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -10 a +60°C 230V empalmes 1-2 1950U/min empalmes 1-4 1500U/min		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COPREL
con bobinas moldeadas



1

código	601194	referencia	09951057000
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50Hz 43W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50Hz		
Para modelos:	930		

accesorios para ventiladores tangenciales

conductos de aire



1


código	701630	referencia	00012330
descripción	conducto de aire para soplador transversal para horno a vapor combinado plástico gris		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores de aire caliente




1

código	602099	referencia	01202600 01202600+01203600
descripción	motor de ventilador 220/240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min condensador apropiado 6.3 tipo 1004.2459		

1

código	601648	referencia	01201330 01201330+01201030 01201330+01203600 01202600+00010380+01201330 09954527000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A consumo 0.12W a 50 Hz 2800rev/min a 60 Hz 3400rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V		
Para modelos:	KF733, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		
accesorios para	601648		
	código	365012	referencia 01201030
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

1

código	601195	referencia	01201130 01201130+01203600 09951627000
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 7x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A a 50 Hz 2800rev/min a 60 Hz 3400rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V tipo FIR1004		
Para modelos:	900 G, 930, 938.3, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF933, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M		



1

código	601187	referencia	00005740 11950389400
descripción	rodete ventilador D1 ø 200mm H1 40mm palas 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		
Para modelos:	930, 938.3, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M		



1

código	601186	referencia	11950509400
descripción	rodete ventilador D1 ø 215mm H1 40mm palas 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 26.5mm		
Para modelos:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



1

código	602096	referencia	00002570
descripción	rodete ventilador palas 30 D1 ø 160mm D2 ø 6.8mm D3 ø 6.9mm H1 38mm H2 24mm H3 4mm		
Para modelos:	EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD		



1

código	602097	referencia	00005870 11951439400
descripción	rodete ventilador palas 38 D1 ø 200mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 7mm H1 38mm H2 22mm H3 3mm		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF443DUD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, KF933, KF933AL, KF933U, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		



1


código	602098	referencia	00007180 00007181
descripción	rodete ventilador palas 45 D1 ø 196mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 8mm H1 60mm H2 23mm H3 3mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF464ALP, EKF464P, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

ventiladores de aire caliente

otros




1



código	601125	referencia	01201460 11950057000 11950257000
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, CV5-90/X, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF412US, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF620S, EKF620US, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF723, KF723M, KF912, KF912IX		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		



1



código	602100	referencia	01203230 01203231
descripción	ventilador de aire caliente 240V 59W 50/60Hz L1 80mm L2 16mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo 138251		
Para modelos:	EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UP		

accesorios

otros



1

código	211088	referencia	00002830 09960218715
descripción	rejilla de protección L 155mm An 155mm para ventilador		
Para modelos:	EKF412US, EKF620S, EKF620US, KC96V, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF723, KF723M, KF912, KF912IX		

bombas

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365012	referencia	01201030
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365012	referencia	01201030
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

fusibles

fusibles finos



1

código	358675	referencia	11950227000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2.5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	550105	referencia	11950147000
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominal 250V		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	551444	referencia	01200720 481560 FV71
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 25A máx. 450V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423M, EKF423U		

regletas de bornes a tornillo



1

código	550507	referencia	01200980 09950957300
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	900, CV5-90/X, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, KC96V, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		





1

código	550355	referencia	01201760
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 400V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² dist. del agujero 122mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		



1

enchufes para aparatos

código	550755 ¹	referencia	00002260 09950047000
descripción	cable de conexión 3 polos contactos P+N+T con compensador de tracción negro L 1600mm 2.5mm ²		
Para modelos:	EKF423ALP, EKF423ALUP, EKF423P, EKF423UP, EKF620S, EKF620US, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF630, KF723, KF723M, KF733, KL823, KL864, KL898, TCFG		

¹con cable 1600mm

bloques de bornes

WIELAND

bornes de fusibles



1

código	550105	referencia	11950147000
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		

accesorios



1

código	550370	referencia	11950137000
descripción	borne final bornesmm ²		

grifos de gas

SABAF



1

código	101747	referencia	00000820 01991628700 21003740
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.4mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23,5/18,5mm parte plana arriba		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
repuestos para	101747		
	código	101376	referencia 01990308000
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	106724	referencia —
grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para	101747		
	código	101277	referencia 01991738700
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia 01990279512
soporte			
	código	520656	referencia —
tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			
	código	560082	referencia —
tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 16mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017			



1

código	101748	referencia	01991578700 21003870
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal M13x1 conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 24/18mm parte plana arriba		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96, TCFG		
repuestos para	101748		
	código	101376	referencia 01990308000
junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	106724	referencia —
grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	101748			
	código	101277	referencia	01991738700
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia	01990279512
	soporte			
	código	520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			

	1			
código	101749	referencia	00000810 01991608700	
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.74mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23/17mm parte plana arriba			
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
repuestos para	101749			
	código	101376	referencia	01990308000
	junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	código	106724	referencia	—
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF			
accesorios para	101749			
	código	101277	referencia	01991738700
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101751	referencia	01990279512
	soporte			
	código	520656	referencia	—
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL

	1			
código	107579	referencia	01201810	
descripción	válvula de gas tipo VK4105A 1100 4 220/240V 50/60Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar HONEYWELL			


SIT


SIGMA

	1			
código	101989	referencia	11950407000	
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" SIT margen de presión 2-50mbar núm. Ref. 0.840.016			
Para modelos:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF1010GE-UD			
repuestos para	101989			
	código	106214	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			
accesorios para	101989			
	código	107222	referencia	—
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			

centralitas de gas automáticas

SIT

	1			
código	101990	referencia	11950397000	
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 230V 10VA 50-60Hz protección IP40			
Para modelos:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL			



1


código	107850	referencia	01900020
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		

encendidos y temopares electródos

1



código	102495	referencia	01993247000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud del cable 580mm empalme conector Faston 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 22mm LC2 3.5mm LC3 13mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A		



1

código	102312	referencia	01951047000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud del cable 900mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm LC1 17mm LC2 3mm LC3 20mm para apretar		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

1



código	102494	referencia	01200600 01200610 01992307000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 6mm longitud total 710mm longitud del cable 660mm empalme conector Faston 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 17mm LC2 3.5mm LC3 13mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

código	102313	referencia	01951077000
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 12mm empalme F 2,8x0,8mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		
accesorios para	102313		
	código	105704	referencia 01951057720
resorte de compresión L 14.5mm ø 9mm espesor de hilo 0.9mm			

accesorios para 102313



código	550542	referencia	01951067720
anillo truar E D1 ø 5mm D2 ø 11mm DIN 6799 espesor 0.7mm			



1

código	101795	referencia	01201570 11950447000
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 6.5mm L1 12mm L2 27mm LC1 17mm LC2 17mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 970mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	900 G, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



1

código	101794	referencia	01201560 11950437000
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 6.5mm L1 9mm L2 16mm LC1 17mm LC2 17mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 960mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	900 G, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		

			
1			
código	102496	referencia	07991148000
descripción	junta para electrodo de encendido		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
1			
código	102498	referencia	07991159001
descripción	resorte de fijación para electrodo de encendido		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

unidades de encendido

			
1			
código	101037	referencia	01951327000 07950017000
descripción	grupo de encendido salidas 6		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P		


			
1			
código	102389	referencia	01202611
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

termopares roscados otros

			
1			
código	102258	referencia	01991828700
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija ø5,5mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

termopares roscados

termopares roscados estándar

termopares roscados otros

			
1			
código	102492	referencia	01992278700
descripción	termopar M8x1 L 600mm M6x0,75		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
1			
código	102257	referencia	01990368700
descripción	termopar M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, TCFG		

			
1			
código	102493	referencia	01200590 01992288700
descripción	termopar M8x1 L 650mm M6x0,75		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

accesorios

tuercas

			
1			
código	102497	referencia	01500810 07991978700
descripción	tuerca rosca M6x0,75 H 3mm EC 8 acero UE 1 pzs		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96, TCFG		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

SABAF

serie 2 - estándar



1

código	104271	referencia	00001220 01992238901
descripción	cabezal de quemador 1.8kW para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accesorios para	104271		
	código	107372	referencia —
	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 75mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	104271			
	código	107373	referencia	—
tapa de quemador 1.8kW ø 75mm mate				

1 				
código	105058	referencia	00001940 07991188901	
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105058			
	código	105054	referencia	07991196610
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante				
	código	105059	referencia	—
parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	107374	referencia	—
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm mate				

1 				
código	104272	referencia	01992228900	
descripción	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø0,97mm para ø de tapa de quemador 75mm			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			

1 				
código	105120	referencia	00002080 07991698900	
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,15mm para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105120			
	código	105121	referencia	—
cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	105122	referencia	—
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate				

1 				
código	105993	referencia	00001230 01992246610	
descripción	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm brillante			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			

1 				
código	105054	referencia	07991196610	
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105054			
	código	105058	referencia	00001940 07991188901
cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	105059	referencia	—
parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm				

serie 2 - con ala plana

1 				
código	104272	referencia	01992228900	
descripción	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø0,97mm para ø de tapa de quemador 75mm			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			

1 				
código	105120	referencia	00002080 07991698900	
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,15mm para ø de tapa de quemador 100mm			
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105120			
	código	105121	referencia	—
cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm				
	código	105122	referencia	—
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate				

			
1			
código	105993	referencia	00001230 01992246610
descripción	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm brillante		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

código	105054	referencia	07991196610
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 3.5mm brillante		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accesorios para	105054		
	código	105058	referencia 00001940 07991188901
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 6mm para ø de tapa de quemador 100mm		
	código	105059	referencia —
	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 100mm		

quemador de tres anillos - estándar



1

código	105065	referencia	01993448901
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
accesorios para	105065		
	código	105063	referencia 07991116610
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior			
	código	105064	referencia 07991126610
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105717	referencia 01992398900
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			

			
1			
código	104273	referencia	01000170 01981558000
descripción	junta para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

código	105717	referencia	01992398900
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accesorios para	105717		
	código	101277	referencia 01991738700
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101477	referencia —
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			


			
1			
código	105063	referencia	07991116610
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accesorios para	105063		
			
código	105064	referencia	07991126610
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
			
código	105065	referencia	01993448901
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
			
código	105717	referencia	01992398900
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
			
código	105922	referencia	—
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

			
1			
código	105064	referencia	07991126610
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accesorios para	105064		
	código	105063	referencia 07991116610
	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior		
	código	105065	referencia 01993448901
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
	código	105717	referencia 01992398900
	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105064		
	código	105922	referencia
			—
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			

quemador de tres anillos - con ala curvada



	código	104273	referencia
			01000170 01981558000
descripción junta para ø de tapa de quemador 61/131mm			
Para modelos: KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			



	código	105717	referencia
			01992398900
descripción parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
Para modelos: KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105717		
	código	101277	referencia
			01991738700
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101477	referencia
			—
tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs			



	código	105063	referencia
			07991116610
descripción tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior			
Para modelos: KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105063		
	código	105064	referencia
			07991126610
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante			
	código	105065	referencia
			01993448901
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105717	referencia
			01992398900
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105922	referencia
			—
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			



	código	105064	referencia
			07991126610
descripción tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montaje interior brillante			
Para modelos: KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accesorios para	105064		
	código	105063	referencia
			07991116610
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montaje exterior			
	código	105065	referencia
			01993448901
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105717	referencia
			01992398900
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 64mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105922	referencia
			—
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			

quemadores de cocina específicos del fabricante

TECNOEKA

serie 900



	código	105632	referencia
			01991798700
descripción anillo de quemador 3.6kW tipo UR			
Para modelos: CV5-90/X, KC96V			



	código	105633	referencia
			01991788900
descripción cabezal de quemador 3.6kW tipo UR			
Para modelos: CV5-90/X, KC96V			



	código	105624	referencia
			01991938900
descripción cabezal de quemador R 2.7kW			
Para modelos: CV5-90/X, KC96V			

			
1			
código	105622	referencia	01991978900
descripción	cabezal de quemador SR 3.1kW		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	532454	referencia	01991948000
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	532455	referencia	01991988000
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 78.97mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	532456	referencia	01991898000
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105626	referencia	01991878700
descripción	parte inferior de quemador para quemador R, SR		

			
1			
código	105630	referencia	01991928900
descripción	pletina sujeción pos. de montaje exterior para quemador UR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105628	referencia	01991858700
descripción	portaboquillas para quemador R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105634	referencia	01991768900
descripción	portaboquillas para quemador UR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105887	referencia	01980838700
descripción	quemador 3.1kW completo		

			
1			
código	105886	referencia	01980818700
descripción	quemador 3.6kW completo		

			
1			
código	105888	referencia	01980828700 01982228700
descripción	quemador R 2.7kW completo taladro ø 1.19mm		

			
1			
código	105489	referencia	01982218700
descripción	quemador SR 3.1kW completo		

			
1			
código	105631	referencia	01991808700
descripción	tapa de quemador pos. de montaje exterior tipo UR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105702	referencia	01991818700
descripción	tapa de quemador pos. de montaje interior tipo UR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		



			
1			
código	105623	referencia	01991958700
descripción	tapa de quemador R 2.7kW		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105621	referencia	01991968700
descripción	tapa de quemador SR ø 67mm 3.1kW		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105703	referencia	01991778700
descripción	tubo de mezcla de aire para quemador UR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105629	referencia	01992028700
descripción	tuerca para porta-inyector R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105625	referencia	01991918700
descripción	tuerca para quemador R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105627	referencia	01991888900
descripción	venturi para quemador R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

otros			
			
1			
código	104271	referencia	00001220 01992238901
descripción	cabezal de quemador 1.8kW para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accesorios para	104271		
	código	107372	referencia —
	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm sin boquilla para ø de tapa de quemador 75mm		
	código	107373	referencia —
	tapa de quemador 1.8kW ø 75mm mate		

			
1			
código	104272	referencia	01992228900
descripción	parte inferior de quemador 1.8kW para bujía ø 6mm para termopar ø 6mm con boquilla ø0,97mm para ø de tapa de quemador 75mm		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

h4>parrillas de quemador

			
1			
código	210203	referencia	01960796610 30500010
descripción	rejilla de quemador An 220mm L 530mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
1			
código	210204	referencia	01960806610 30500020
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 520mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

h4>accesorios

h4>parrillas de quemador

			
1			
código	210203	referencia	01960796610 30500010
descripción	rejilla de quemador An 220mm L 530mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
1			
código	210204	referencia	01960806610 30500020
descripción	rejilla de quemador An 290mm L 520mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

			
1			
código	105635	referencia	11980137915
descripción	quemador tubular acodado L 740mm An 355mm ømm Hmm horno de convección		
Para modelos:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	105628	referencia	01991858700
descripción	portaboquillas para quemador R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

otros

			
1			
código	105704	referencia	01951057720
descripción	resorte de compresión L 14.5mm ø 9mm espesor de hilo 0.9mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105703	referencia	01991778700
descripción	tubo de mezcla de aire para quemador UR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105629	referencia	01992028700
descripción	tuerca para porta-inyector R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	105625	referencia	01991918700
descripción	tuerca para quemador R, SR		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75

			
1			
código	106481	referencia	00001960
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.95mm		

boquillas de gas M8x1

			
1			
código	102694	referencia	00000920 01991848700
descripción	boquilla de gas rosca M8x1 EC 10 taladro ø 0.9mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
código	102693	referencia	01991758700
descripción	boquilla de gas rosca M8x1 EC 10 taladro ø 1.4mm presión de gas 20mbar		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		



materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tuercas de racor



1

código	101296	referencia	01991748612
descripción	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		
accesorios para	101296		



código	101277	referencia	01991738700
descripción	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados



1

código	692843	referencia	00004380 09980728000
descripción	casquillo distanciador int.ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm para vidrio blanco		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464D, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, KC96V, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF1010GE-UD, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL-U, KF933U...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


reguladores de paso



1

código	101752	referencia	00004390 09980758900
descripción	regulador de caudal para horno de convección		
Para modelos:	900, 900 G, 930, 938.3		

vidrios



1

código	693227	referencia	09980448316
descripción	vidrio L 340mm An 280mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	440		



1

código	693226	referencia	01400400 09980438300
descripción	vidrio L 340mm An 280mm rectangular		
Para modelos:	440, KF412, KF412U		



1

código	693230	referencia	01400020 01981248300
descripción	vidrio L 430mm An 345mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 723KFM, EKF620S, EKF620US, KF723, KF723M, TCFG		



1

código	692841	referencia	21100870 SP007952204
descripción	vidrio L 447mm pos. de montaje interior An 585mm		
accesorios para	692841		



1

código	692842	referencia	21100880 SP007952206
descripción	vidrio L 450mm pos. de montaje exterior An 590mm		
accesorios para	692843		



1


código	692843	referencia	00004380 09980728000
descripción	casquillo distanciador int.ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm para vidrio blanco		

1

código	692842	referencia	21100880 SP007952206
descripción	vidrio L 450mm pos. de montaje exterior An 590mm		
accesorios para	692842		
	código	692841	referencia 21100870 SP007952204
	vidrio L 447mm pos. de montaje interior An 585mm		
	código	692843	referencia 00004380 09980728000
	casquillo distanciador int.ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm para vidrio blanco		
	código	694993	referencia 00011680 11680
	manilla de puerta ø 18mm L 350mm acero inoxidable M5 negro mate		

			
código	693231	referencia	09980578418
descripción	vidrio L 520mm An 280mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI		

			
código	691811	referencia	09982338418 21000250
descripción	vidrio L 583mm An 450mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	KF723, KF723M		

			
código	693224	referencia	01400430 09980648418
descripción	vidrio L 645mm An 315mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCV96, KCV96P		

			
código	694454	referencia	09981219002 09981498418 21000170
descripción	vidrio L 770mm An 455mm espesor 4mm con marco		
Para modelos:	KCV96, KCV96P		

Ventiladores - accesorios

			
código	701630	referencia	00012330
descripción	conducto de aire para soplador transversal para horno a vapor combinado plástico gris		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

puertas

			
código	699174	referencia	21004930 21100350 S0902897
descripción	vidrio de puerta L 720mm An 480mm H 70mm		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD		



pomos

pomos personalizados para fabricantes

TECNOEKA



1

código	111586	referencia	00002780 09960028500
descripción	pomo interruptor marca cero ø 43mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 938.3, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KF412, KF412U, KF630, KF723, KF723M, KF912, KF912IX, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD		



1

código	111587	referencia	09960018500
descripción	pomo interruptor marca cero ø 43mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 930, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF723, KF733, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981V		



1

código	111585	referencia	00000190 01960778504
descripción	pomo interruptor marca cero ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba azul/negro		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



1

código	699164	referencia	00006170
descripción	pomo marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		



1

código	699162	referencia	00002770
descripción	pomo marca cero ø 42.5mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF620S, EKF620US		



1

código	111809	referencia	00003030 09961258504
descripción	pomo marca cero ø 48mm eje ø 6x4,6mm plata/negro		

manillas y volantes

barras de asidero

agarraderos específicos del fabricante

TECNOEKA



1

código	694993	referencia	00011680
descripción	manilla de puerta ø 18mm L 350mm acero inoxidable M5 negro mate		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464D, EKF464P		

asas de arco



1

código	693229	referencia	00002800 09960099002
descripción	asa de arco L 296mm H 45mm distancia de sujeción 280mm		
Para modelos:	440, KF412, KF412U		

1			
código	693225	referencia	00002820 09960209002
descripción	asa de arco L 515mm H 43mm distancia de sujeción 497mm		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCV96, KCV96P, KF630, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933U, KF937, KF965, KF965M, KL823, TCFG		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres

1			
código	694882	referencia	00005060 09988098500
descripción	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 62mm interior negro		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF664.3EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711TC, KF1010GE-UD		
accesorios para	694882		
	código	694881	referencia 00005050 09988088500
	retén longitud total 40mm M8 rosca L 23mm An 26mm		

1			
código	694054	referencia	00006390 11961668500
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
Para modelos:	EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF523EUD, EKF523UD, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG-IX-AL, KF933AL, KF933AL-U, KF965AL-UD		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		

repuestos para	694054		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia —
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

1			
código	694234	referencia	00006090 11960928500
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 40mm interior negro		
Para modelos:	EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		
repuestos para	694234		
	código	514450	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		



cierres de enganche

universal



código	700410	referencia	00004310 09980358700
descripción	cierre de enganche L 57mm An 12mm H 15mm distancia de sujeción 47/12,5mm completo con retén latón		
Para modelos:	440, EKF412US, KF412, KF412U		

otros



código	694885	referencia	01502400
descripción	casquillo roscado L 17mm An 11mm M8		



código	694883	referencia	00010950
descripción	placa de sujeción L 100mm An 45mm H 2mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		




código	694884	referencia	00011060
descripción	placa de sujeción L 100mm An 45mm H 5mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

bisagras


bisagras para hornos



código	690700	referencia	00004360 09980699512
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 20mm FEP040		
accesorios para	690700		
	código	700003	referencia 00000310 01980059512
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



código	700433	referencia	00004440 09981619512
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 100mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 55mm L 155mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-LPG, KF912, KF912IX, KF965, KF965M		
accesorios para	700433		
	código	700434	referencia 01980869512
contrasoporte bisagra para horno			



1

código	700000	referencia	00000350 01980859512
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 127mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.7mm posición fijación L 155mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	EKF620S, EKF620US, KF723, KF723M, KF733, KF937, TCFG		
accesorios para	700000		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700707	referencia 01981589512 30304870
	contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 140mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm para bisagra		



1

código	701573	referencia	00014610 SP007950922
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		
accesorios para	701573		
	código	701631	referencia 00014600 SP007950923
	contrasoporte distancia de sujeción 119mm L 135mm An 12mm		



1

código	700434	referencia	01980869512
descripción	contrasoporte bisagra para horno		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KF723, TCFG		



1

código	701631	referencia	00014600 SP007950923
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 119mm L 135mm An 12mm		
accesorios para	701631		
	código	701573	referencia 00014610 SP007950922
	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		



1

código	700841	referencia	00003170 09964139512
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, KF630		




código	700707	referencia	01981589512 30304870
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 140mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm para bisagra		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P		
accesorios para	700707		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



código	701511	referencia	30304880 + 30304900
descripción	contrasoporte juego distancia de sujeción 94mm L 140mm pos. de montaje izquierdo/derecho H 110mm An 13mm para anchura del horno 60cm para bisagra		
accesorios para	701511		
	código	693045	referencia —
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



código	701512	referencia	30304870 + 30304880
descripción	contrasoporte juego distancia de sujeción 94mm L 140mm pos. de montaje izquierdo/derecho H 110mm An 13mm para anchura del horno 90cm para bisagra		



código	700003	referencia	00000310 01980059512
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



código	701538	referencia	00003180 09964199512
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 77mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm par		
Para modelos:	EKF423, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, KF630		



código	701539	referencia	00012580 00013340
descripción	juego de bisagras para hornos distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 78mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.2mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm par		
Para modelos:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD		

			
código	701537	referencia	00007150 00007510 11982239512
descripción	juego de bisagras para hornos par distancia de sujeción 155mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 77mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 53mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/ derecho An 22mm		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF464DUD, EKF464UD		

soporte de puerta

			
código	700412	referencia	09980309202 30203740
descripción	bisagra abajo izquierda		
Para modelos:	440, KF412, KF412U		

			
código	700411	referencia	09980299202 30203730
descripción	bisagra arriba izquierda		
Para modelos:	440, KF412, KF412U		

accesorios

casquillos

			
código	694886	referencia	00006080 11960918700
descripción	casquillo int.ø 7mm ø ext. 12mm L 10mm		
Para modelos:	EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF523EUD, EKF523UD, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG-IX-AL, KF933AL, KF933AL-U, KF965AL-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
código	802156	referencia	00002790 09960058500
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 20mm ø 60mm H 50mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante


			
código	693930	referencia	01960597915 KG7
descripción	parrilla An 435mm P 340mm acero cromado apto para refrigerador TECNOEKA		
Para modelos:	KF620, KF622, KF723, KF723M, TCFG		




juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas




código	902418	referencia	01000270 09963468000
descripción	junta de ventana perfil 1595 para TECNOEKA UE al metro		
Para modelos:	KF1001G, KF1001G-LPG, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933U, KF937, KF965, KF965M		



código	901272	referencia	01000060
descripción	junta de ventana perfil 1882 L 1000mm para TECNOEKA UE 2		




código	693228	referencia	09980458000
descripción	junta de ventana perfil 1882 L 2200mm UE 1		
Para modelos:	440, KF412, KF412U		




código	691202	referencia	09980458000 09989738000
descripción	junta de ventana perfil 1882 UE al metro		


juntas para puertas




código	902497	referencia	01000770 SP007260456
descripción	junta de puerta perfil 2764 L 1020mm para TECNOEKA		



código	902496	referencia	01000030 09989708000
descripción	junta de puerta perfil 2764 L 2105mm para TECNOEKA		
Para modelos:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D		




código	902495	referencia	01000050 09989728000
descripción	junta de puerta perfil 2765 L 2510mm para TECNOEKA		




código	902419	referencia	01000810 09981998000
descripción	junta de puerta perfil 2767 L 1780mm para TECNOEKA		
Para modelos:	EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALUP, EKF423P, EKF423UP		



código	902420	referencia	01000320 09982008000 09985548000
descripción	junta de puerta perfil 2767 L 2100mm para TECNOEKA		
Para modelos:	KF1010GE-UD, KF630, KF965AL-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

			
código	902196	referencia	01000310
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 1850mm		
Para modelos:	EKF423, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD		

			
código	902195	referencia	01000710 01000780
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 2140mm		
Para modelos:	EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464DUD, EKF464UD		


juntas de puerta con gancho de fijación

			
código	900395	referencia	01000290 01000380 09980288000 09988848000
descripción	junta para hornos An 320mm con 4 ganchos de sujeción H 260mm		
Para modelos:	440, EKF412US, KF412, KF412U		

			
código	900394	referencia	01000370 01000371 09981148000 09988078000
descripción	junta para hornos L 370mm An 640mm 6 ganchos medidas exteriores		
Para modelos:	900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965M		

			
código	900396	referencia	01000390 09980748000 09988928000
descripción	junta para hornos L 440mm An 370mm medidas exteriores		
Para modelos:	640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, EKF620S, EKF620US, KF620, KF622, KF723, KF723M, TCFG		

juntas con refuerzo de alambre


			
código	693232	referencia	01000300 09980928000
descripción	junta para hornos reforzado con hilo metálico L 425mm An 350mm		
Para modelos:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, EKF620S, EKF620US, KF723, KF723M, TCFG		

juntas tóricas

EPDM

			
código	510955	referencia	00002001
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EUD, EKF1111UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD		


silicona

			
código	532454	referencia	01991948000
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		



			
código	532455	referencia	01991988000
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 78.97mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

Viton

			
código	532456	referencia	01991898000
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

muelles

resortes de compresión

			
código	105704	referencia	01951057720
descripción	resorte de compresión L 14.5mm ø 9mm espesor de hilo 0.9mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

accesorios de cocina

bandejas de horno

			
código	694531	referencia	09960148801 KV4
descripción	bandeja de horno An 258mm L 324mm H 10mm aluminio		
Para modelos:	EKF412US, KF412, KF412U		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

racores para tubería

JOHN GUEST



código	440671	referencia	00011090
descripción	racor para tubería John Guest acodado empalme de tubo ø8mm boquilla ø 8mm		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411UD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC		
accesorios para	440671		
código	520972	referencia	—
descripción	tubo flexible John Guest grosor de la pared 1mm LLDPE azul int.ø 6mm ø ext. 8mm		



código	520493	referencia	00006430
descripción	empalme de tubos John Guest recto empalme de tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Para modelos:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711TC, EKF711UD		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



código	102497	referencia	01500810 07991978700
descripción	tuerca rosca M6x0,75 H 3mm EC 8 acero UE 1 pzs		
Para modelos:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96, TCFG		



sujeciones

clips de fijación



1

código	692865	referencia	00007750 15980609202
descripción	clip de sujeción para portalámparas L 16mm H 19mm		
Para modelos:	EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALUP		

anillos truarc

DIN 6799



1



código	550542	referencia	01951067720
descripción	anillo truarc E D1 ø 5mm D2 ø 11mm DIN 6799 espesor 0.7mm		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

tipo C



1

código	550544	referencia	01992007700
descripción	anillo truarc bujía		
Para modelos:	CV5-90/X, KC96V		

consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358675	referencia	11950227000
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2.5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos	21
anillos truarc	43

B

bisagras para hornos	36
bombas	21
bombas de aumento de presión II	21
bombillas incandescentes	11
boquillas de gas	31

C

centralitas de gas automáticas	23
cierres de enganche	36
clips de fijación	43
condensadores de servicio	21
condensadores y filtros antiparasitarios	21
conmutadores de levas	10
consumibles	43
contactores	14

F

fusibles	21, 43
fusibles finos	43

G

grifos de gas	22
---------------	----

I

interruptores magnéticos	10
interruptores pulsantes y pulsadores	9
interruptores y pulsadores	9

J

juntas con refuerzo de alambre	41
juntas de puerta con gancho de fijación	41
juntas para puertas	40
juntas para ventanas	40
juntas térmicas	40
juntas tóricas	41

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas halógenas	11
lámparas para hornos	11

M

material de sujeción	42
microinterruptores	9
motores de aire caliente	18

P

parrillas	39
-----------	----

Q

quemadores de cocina	25
quemadores de gas	25
quemadores tubulares	31

R

racores para tubería	42
reguladores de energía	6
rejillas y rieles guía	39
relés	15
resistencias	3
resistencias circulación de aire	4
resistencias para armarios calientes	4
resistencias para hornos	3

S

señalizadores de alarma	14
sensores	15
sujeciones	43

T

temporizadores	13
temporizadores de programa	13
temporizadores eléctricos	13
temporizadores mecánicos	14
terminales	21
termopares	25
termostatos	7
termostatos de regulación	7, 8
termostatos de seguridad	7
transformadores	15
tuercas	42
tuercas hexagonales	42

U

unidades de encendido	25
-----------------------	----

V

válvulas de control de gas	23
válvulas magnéticas	16
ventiladores	18
ventiladores de aire caliente	20
ventiladores tangenciales	18