



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

TECNOEKA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze


resistenze per forni


			
codice	416969	cod. costr.	01200870 01203250 09950327000 SP007950067
descrizione	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 370mm lar. 400mm L1 45mm L2 325mm B1 184mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 46mm lunghezza distanziale 420mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 3 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	648 CI, EKF423ALM, EKF423M, KF723M		
accessori per	416969		
	codice	510368	cod. costr. —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

			
codice	416968	cod. costr.	09950027000
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 347mm filetto 1/4" lar. 215mm tubo ø 6.3mm interasse di fissaggio 209mm lunghezza distanziale 490mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco		
Per modelli:	640 CI+GRILL		

			
codice	416971	cod. costr.	09950447000
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 428mm lar. 505mm L1 67mm L2 357mm B1 222mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 600mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 3 flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	938.3, KF965M		

			
codice	419251	cod. costr.	01200261 01200262 01951017000
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 360mm lar. 530mm L1 110mm L2 250mm B1 250mm B2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 700mm fori ø 5mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 3		
Per modelli:	EKF411.3GRILL, EKF464.3GRILL, KC96V, KCV96, KCV96P		

			
codice	416970	cod. costr.	01200860 01203240 09950317000 SP007950066
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 2 L 323mm lar. 393mm L1 30mm L2 293mm B1 166mm B2 61mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 76mm lunghezza distanziale 485mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	648 CI, EKF423ALM, EKF423M, KF723M		
accessori per	416970		
	codice	528090	cod. costr. 01000160 01980518000
	guarnizione L 100mm lar. 22mm spessore 1mm		

			
codice	416972	cod. costr.	01200910 09950457000
descrizione	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2 L 442mm lar. 575mm L1 73mm L2 369mm B1 258mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 700mm fori ø 5mm tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 28mm flangia rettangolare resistenza a secco		
Per modelli:	938.3, KF965M		



resistenze per armadi riscaldati



codice	419155	cod. costr.	01201441 01201441+30303201
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 350mm lar. 150mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm filetto M12x1,25 interasse di fissaggio 145mm		



codice	418860	cod. costr.	10950017000 10950017000-1
descrizione	resistenza 800W 230V Nr. spirali 1 L 345mm lar. 90mm filetto M12x1,5 interasse di fissaggio 83mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	KL823, KL864, KL898		

resistenze per convezione



codice	418042	cod. costr.	01200390 01951147000
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 194mm L 245mm H 34mm L1 44mm B1 31mm H1 15mm H2 18mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	KCV96, KCV96P		
ricambi per	418042		
	codice	510368	cod. costr. —
guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			



codice	415119	cod. costr.	01201010
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 int. ø 179mm ø est. 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 41mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 4mm flangia rettangolare		
accessori per	415119		
	codice	510368	cod. costr. —
guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			



codice	418043	cod. costr.	09950987000
descrizione	resistenza 1600W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 192mm L 245mm H 25mm L1 45mm B1 30mm H1 12mm H2 18mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	900, KF912, KF912IX		
ricambi per	418043		
	codice	510368	cod. costr. —
guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			



codice	418045	cod. costr.	01950137000
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 int. ø 175mm ø est. 187mm L 246mm H 25mm L1 58mm B1 31mm H1 7mm H2 18mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia 70 x 22mm		
Per modelli:	938.3		
accessori per	418045		
	codice	510368	cod. costr. —
guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			



codice	418044	cod. costr.	01200080 01201000 01203260 09950977000
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 192mm L 245mm H 28mm L1 45mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF412US, EKF423ALM, EKF423M, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, KC96V, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF723, KF723M		
accessori per	418044		
	codice	550937	cod. costr. 01000140 01960368000
guarnizione L 71mm lar. 21mm fori ø 5mm int. dei fori 57mm fibra spessore 1mm per resistenza			

			
1			
codice	419215	cod. costr.	01203130
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2 int. ø 220mm ø est. 230mm L 262mm H 60mm L1 20mm B1 92mm H1 10mm H2 50mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm fori ø 5mm a mezzo bordo		
Per modelli:	EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD		

			
1			
codice	420509	cod. costr.	01202660
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2 int. ø 225mm ø est. 235mm L 248mm H 60mm L1 18mm B1 90mm H1 18mm H2 50mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm fori ø 4mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF664.3EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711TC		

accessori

guarnizioni per flangia

			
1			
codice	528090	cod. costr.	01000160 01980518000
descrizione	guarnizione L 100mm lar. 22mm spessore 1mm		
Per modelli:	EKF411.3GRILL, EKF423ALM, EKF423M, EKF464.3GRILL, KC96V, KCV96, KCV96P, KF723M, KF965M, TCFG		

			
1			
codice	528963	cod. costr.	0196036800
descrizione	guarnizione L 70mm lar. 22.5mm fibra spessore 1mm		

			
1			
codice	550937	cod. costr.	01000140 01960368000
descrizione	guarnizione L 71mm lar. 21mm fori ø 5mm int. dei fori 57mm fibra spessore 1mm per resistenza		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UP, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF620S, EKF620US, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF630, KF723, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

			
1			
codice	380015	cod. costr.	01201450 11950017000
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		
Per modelli:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF464ALUD, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664UD, EKF711UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



codice	375463	cod. costr.	01201310 09953137000
descrizione	termostato t. mass. 277°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 139mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm		
Per modelli:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KF733		



codice	375595	cod. costr.	01201550 11950417000
descrizione	termostato t. mass. 303°C campo di lavoro 71-303°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 114mm lungh. capillare 1230mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con 2 bulbi		
Per modelli:	EKF411ALUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



codice	375800	cod. costr.	09952637000
descrizione	termostato t. mass. 308°C campo di lavoro 65-308°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 120mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con 2 bulbi		
Per modelli:	KF723M, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		



codice	375594	cod. costr.	01200370 01950267000 01951317000
descrizione	termostato t. mass. 318°C campo di lavoro 60-318°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 139mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+U, EKF311UD, EKF364UD, EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF620S, EKF620US, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF630, KF723, KF937		



codice	375799	cod. costr.	01201230 09952647000
descrizione	termostato t. mass. 325°C campo di lavoro 55-325°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 120mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° con 2 bulbi		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3GRILL, EKF464, EKF464.3GRILL, KF912, KF912IX		

termostati di sicurezza

serie 55.32_



codice	390999	cod. costr.	01202690
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C campo di lavoro°C 2 poli NC 20A bulbo ø 3mm bulbo L 187mm lungh. capillare 690mm isolante sul capillare 680mm premistoppa alb. ømm bulbo inox		
Per modelli:	EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF-443DUD, EKF523EUD, EKF523UD		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostati di regolazione



codice	375847	cod. costr.	01201430
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6.5mm bulbo L 100mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione parte piana +135° angolo di rotazione 270° 250V		

CAEM

termostati di sicurezza




codice	375597	cod. costr.	01201190 09952387000
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 335°C 1 poli 16A bulbo ø 5mm bulbo L 80mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	900, 938.3, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		



codice	375456	cod. costr.	01200400 01951367000
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 335°C 2 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 200mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillare 650mm premistoppa bulbo inox a 250V 20A a 400V 10A		
Per modelli:	EKF423ALP, EKF423P, EKF620S, EKF620US, KF1010GE-UD, KF412U, KF622, KF630, KF733		

TECASA

termostati di regolazione



codice	376091	cod. costr.	01201220 01204190
descrizione	termostato t. mass. 328°C campo di lavoro 57-328°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1540mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 21mm angolo di rotazione 270° interruttore filettatura del bulbo disco ømm		

CAMPINI

termostati di sicurezza



codice	375892	cod. costr.	01202780 SP00916
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 318°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 137mm lungh. capillare 1260mm isolante sul capillare 710mm premistoppa bulbo inox tipo Ty 95-H		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF3111UD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

elementi di fissaggio



codice	699163	cod. costr.	30307040
descrizione	flangia di fissaggio L 50mm lar. 30mm foro ø 5/12mm		
Per modelli:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411.3GRILL, EKF411UD, EKF412US, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	347627	cod. costr.	00010300
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3GRILL, EKF412US, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL		

28,5x28,5mm



1

codice	346313	cod. costr.	00002610 09951687000
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm rosso/verde 1CO/1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		
Per modelli:	1308, 1311-A, 1408, 1411-A, 640 CI+GRILL, 900, 930, 938.3, KL823, KL864, KL898		



1

codice	346317	cod. costr.	09950067023
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	900, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V		

ø16mm



1

codice	346315	cod. costr.	00005750 11950427000
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO/lampada 250V 3A attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		
accessori per	346315		
	codice	346343	cod. costr. —
	copritasto		
	codice	346344	cod. costr. —
	anello per calotta di protezione		

ø25mm



1

codice	346312	cod. costr.	00002600 09951677000
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm nero 1NO 250V 16A acqua attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	640 CI+U, EKF620US, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412U, KF630, KF912, KF912IX, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981V		



1

codice	346316	cod. costr.	00002630 09951707000
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF912, KF912IX, KF965, KF965AL-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	346314	cod. costr.	01201160 09951147000 09951727000
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 56mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo VRSR01DA1 forza di azionamento: 50g		
Per modelli:	900, 900 G, 938.3, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, TCFG		

azionamento a perno

M10



1

codice	347603	cod. costr.	01200890
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 10mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 5mm interasse di fissaggio 22mm L 29mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSR01DZ2 forza di azionamento: 170g		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464ALP, EKF464D, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD		



1

codice	347216	cod. costr.	09950437000
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7.5mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo NR6K5 forza di azionamento: 260g		
Per modelli:	KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD		



1

codice	347762	cod. costr.	01201700
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 650g		
Per modelli:	EKF411.3GRILL, EKF464.3GRILL		
accessori per	347762		
	codice	100779	cod. costr. —
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz		

commutatori a camme

10 posizioni



1

codice	301205	cod. costr.	01200040 01950037000
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 5NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		
Per modelli:	648 CI, EKF423ALM, EKF423M, KF723M, KF965M		

commutatori ausiliari



1

codice	300183	cod. costr.	01200180 01950337400
descrizione	interruttore ausiliario 5 posizioni di comando 5NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica temperatura ambiente max. 270°C		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

interruttori magnetici

M10x0,75



1

codice	348182	cod. costr.	00005771 00010510
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.04A lunghezza del cavo 570mm L 40mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464TC, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø 8mm (tipo RL-2)



1

codice	359820	cod. costr.	00002350 09950368534
descrizione	gemma giallo conf. 1 pz ø 8mm		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620S, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	359819	cod. costr.	00002360 09950388535
descrizione	gemma verde conf. 1 pz ø 8mm		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KF412U, KF620, KF622... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade spia per tipo di attacco RL

			
codice	359818	cod. costr.	01200330 01950377000 01951177000
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620S, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	359818		
  	codice	359820	cod. costr. 00002350 09950368534
	gemma giallo conf. 1 pz ø 8mm		
	codice	359833	cod. costr. —
	gemma rosso conf. 1 pz ø 8mm		
	codice	359948	cod. costr. —
gemma trasparente conf. 1 pz ø 8mm			

			
codice	359817	cod. costr.	01200340 01951187000 09950377000
descrizione	lampada spia 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 930, 938.3, CV5-90/X, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF620S, EKF620US, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KC96V, KF412, KF412U, KF620...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	359817		
	codice	359819	cod. costr. 00002360 09950388535
	gemma verde conf. 1 pz ø 8mm		

lampadine

lampadine

per forni

			
codice	359610	cod. costr.	01950108400
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF412U, KF630, KF723, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M, TCFG		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9

			
codice	359074	cod. costr.	01201470 11950097000
descrizione	lampada alogena attacco G6,35 12V 35W temp. massima 500°C		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD, KF1010GE-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

			
codice	359718	cod. costr.	00002330 09950187400
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464UD, EKF464P		
ricambi per	359718		
 	codice	359701	cod. costr. 09950197400
	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
	codice	359740	cod. costr. —
lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT			

			
codice	359259	cod. costr.	00002720 00002730
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 40W attacco G9 temp. massima 300°C attacco cavo 380mm vetro duro		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD		
ricambi per	359259		
 	codice	357161	cod. costr. —
	portalampada attacco G9 220-230V incasso ø 35.5mm attacco cavo 380mm		
	codice	358128	cod. costr. —
guarnizione per lampada forno silicone int. ø 30mm ø est. 38mm spessore 2mm			

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per	359259		
	codice	359942	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359946	cod. costr. —
	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		

	1		
codice	359701	cod. costr.	09950197400
descrizione	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
Per modelli:	900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M		
accessori per	359701		
	codice	359705	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359709	cod. costr. 09950208400
	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359721	cod. costr. —
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359942	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		

	1		
codice	359709	cod. costr.	09950208400
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M, TCFG		

diametro di montaggio 47,8mm




1

codice	359703	cod. costr.	01200050 01950077400
descrizione	lampada per forni incasso ø 47.8mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	EKF412US		
ricambi per	359703		
	codice	359610	cod. costr. 01950108400
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359725	cod. costr. —
	gemma filetto ø 44mm H 43mm ø 54mm vetro duro temp. massima 350°C		

lampade

lampadine



1

codice	359610	cod. costr.	01950108400
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF412U, KF630, KF723, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965M, TCFG		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359074	cod. costr.	01201470 11950097000
descrizione	lampada alogena attacco G6,35 12V 35W temp. massima 500°C		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD, KF1010GE-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

portalampe

G4 / G5,3 / G6,35



1

codice	359646	cod. costr.	00005690
descrizione	portalampe attacco G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm attacco cavo 130mm interasse di fissaggio 26mm per lampada alogena lunghezza supporto 31mm lunghezza del cavo 130mm		

timer

timer programmatori



1

codice	360329	cod. costr.	01201040 01201350 09951027000 09954657000
descrizione	timer CDC 11902F3 motori 1 camme 2 tempo 240s aliment. 230V codice costr. PWE5J02H620 tipo di motore M51B10R0000		
Per modelli:	900 G, 930, 938.3, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423UD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF733, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		
ricambi per	360329		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		

timer elettrici



1

codice	350072	cod. costr.	01200950 09950677000
descrizione	temporizzatore MS65 con segnalatore acustico tempo 120min 2CO/1NO a 250V 16A azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm con ciclo continuo interasse di fissaggio 28mm attacco laterale Invensys 3 poli aliment. 230V		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 930, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF412U		

con tempo impostabile minuto per minuto



1

codice	350073	cod. costr.	01200930 01201200+2x00002520 09950507000
descrizione	temporizzatore MS65 con scheda elettronica per sonneria tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 1CO/1NC/2NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm con segnalatore acustico interasse di fissaggio 28mm attacco laterale 3 poli		
Per modelli:	900, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KF723		



1

codice	350142	cod. costr.	01201200 01201200+2x00002520 09952437000
descrizione	temporizzatore MS65 con segnalatore acustico tempo 120min minuto per minuto fino a 30min 1CO/1NC/2NO a 250V 16A ciclo continuo presente campo tempo 0-120min azionamento elettrico 16A asse ø 6x4,6mm alb. L 22mm attacco Faston maschio 6,3mm Invensys a vite/F6,3 230V tensione AC 50Hz		
Per modelli:	KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD, KF981V		

timer meccanici



1

codice	350186	cod. costr.	01202980
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		
accessori per	350186		
	codice	112627	cod. costr. —
	manopola timer 120min ø 58mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		



1

codice	350003	cod. costr.	09950617000
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
accessori per	350003		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111199	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		



1

codice	350159	cod. costr.	01200950 01201270 21003700+2x00002520 21004130 21004131
descrizione	timer M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M4 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C con suoneria		
Per modelli:	EKF620S, EKF620US		
ricambi per	350159		
	codice	350186	cod. costr. 01202980
	temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		
	codice	401062	cod. costr. 01201250 09952707000
	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm		

dispositivi d'allarme

schede elettroniche



1

codice	401062	cod. costr.	01201250 09952707000
descrizione	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm		

contattori

SIEMENS

contattori di potenza



1

codice	380526	cod. costr.	01201680
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3TG10-10-0A2L2		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza



1

codice	380090	cod. costr.	11950197000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 4NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo LC1DT25P7		
Per modelli:	900, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V		

relè


relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380197	cod. costr.	09950287000
descrizione	relè di potenza 230VAC 16A 2CO attacco Faston maschio fissabile con viti		
Per modelli:	900, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KF965M		



1

codice	380139	cod. costr.	01200820
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		



1

codice	380900	cod. costr.	01200020
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. 65.31.8.230.0000 2 poli		
Per modelli:	EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF416ALUD, EKF464.3GRILL, EKF464ALUD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD		

trasformatori

per illuminazione



1

codice	401177	cod. costr.	00005680
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 11.5V 50W		



1

codice	403698	cod. costr.	00012590
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 105VA secondaria A L 128mm lar. 38mm H 28mm 50/60Hz		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	379638	cod. costr.	00005790 11950677000
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -50 a +250°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto bulbo ø3x100mm lunghezza del cavo 1m		



1

codice	378552	cod. costr.	00002660
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -100 a +450°C cavo°C attacco spina a connettore filetto M10 bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF311DUD, EKF364DUD, EKF411.3D, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF443DUD, EKF464.3D, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464TC, EKF511TC, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC		



elettronica

schede elettroniche




1

codice	403725	cod. costr.	01900090 01900130 11950577000
descrizione	scheda di potenza forno a convezione-vapore L 262mm lar. 108mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981EV		




1

codice	403701	cod. costr.	01900081
descrizione	scheda di servizio forno a convezione-vapore serie EKF L 432mm lar. 80mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		



1

codice	403699	cod. costr.	01900100
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore EKF 523 L 102mm lar. 54mm		
Per modelli:	EKF523EUD		



1

codice	403697	cod. costr.	01900430
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore EKF664/EKF1064 L 128mm lar. 67mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		



1

codice	403700	cod. costr.	01900480
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore serie EKF L 105mm lar. 98mm adattabile a TECNOEKA		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		



1

codice	403726	cod. costr.	01202500 01202501 01202502 01900170 11951767000
descrizione	scheda elettronica con display forno pizza EKF L 364mm lar. 54mm		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF364DUD, EKF411.3D, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF443DUD, EKF464.3D, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE

JOHN GUEST



1

codice	370772	cod. costr.	01201790
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita JG 8 DN10 t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE		
accessori per	370772		
	codice	371265	cod. costr. —
riduzione quota portata 3l/min nero			
	codice	371269	cod. costr. —
riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone			

			
codice	374090	cod. costr.	01201800
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 DN8 t. mass. 25/60/90°C tempo di alimentazione 100% RPE uscita A 0.2l/min uscita B 0.2l/min uscita C 0.2l/min riduttore di portata uscita A rosso riduttore di portata uscita B rosso riduttore di portata uscita C rosso		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111TC, EKF1111UD		

elettrovalvole con riduzioni

singoli

			
codice	374012	cod. costr.	01201860
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata uscita marrone riduttore di portata entrata bianco uscita A 0,07-0,14l/min 2-vie temp. del fluido mass. 25°C Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF620US		

doppi

			
codice	374037	cod. costr.	01203180
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata entrata bianco uscita A 0,2-0,33l/min uscita B 0,2-0,33l/min riduttore di portata uscita A rosso riduttore di portata uscita B rosso uscita A John Guest 8mm uscita B John Guest 8mm		
Per modelli:	EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711TC, EKF711UD		

			
codice	374109	cod. costr.	01201640 259179
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita JG 8 t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata entrata uscita A 0,7-1l/min uscita B l/min riduttore di portata uscita A celeste		
Per modelli:	EKF711EV		

TP



codice	370017	cod. costr.	11950277000
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Per modelli:	640 CI+U, 900, 900 G, 930, 938.3, KF412U		
ricambi per	370017		
	codice	371013	cod. costr. —
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per	370017		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	370017		
	codice	371237	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

ventilatori

ventilatori tangenziali

EMMEVI - FERGAS

con bobina standard



1

codice	601018	cod. costr.	01202330 09950337000 15950077000 15950427000
descrizione	ventilatore tangenziale TG 180 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm posizione motore dx 230V/50Hz 25W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -10 a +60°C 230V raccordi 1-2 1950U/min raccordi 1-4 1500U/min		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

COPREL

con bobine isolate



1

codice	601194	cod. costr.	09951057000
descrizione	ventilatore tangenziale rullo ø 60mm lunghezza rotore 300mm spessore pacco motore 20mm posizione motore dx 230V/50Hz 43W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V 50Hz		
Per modelli:	930		

accessori per ventilatori tangenziali

condotti aria



1


codice	701630	cod. costr.	00012330
descrizione	condotto di aria per ventilatore tangenziale obliquo per forno a convezione-vapore plastica grigio		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

motori per ventilatori ad aria calda




1

codice	602099	cod. costr.	01202600 01202600+01203600
descrizione	motore ventilatore 220/240V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rpm tipo di condensatore 6.3 tipo 1004.2459		

1

codice	601648	cod. costr.	01201330 01201330+01201030 01201330+01203600 01202600+00010380+01201330 09954527000
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rpm velocità 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A potenza assorbita 0.12W a 50Hz 2800rpm di giri a 60Hz 3400rpm tipo di condensatore 6,3µF/450V		
Per modelli:	KF733, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		
accessori per	601648		
		codice	365012 cod. costr. 01201030
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

1

codice	601195	cod. costr.	01201130 01201130+01203600 09951627000
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rpm velocità 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 7x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A a 50Hz 2800rpm di giri a 60Hz 3400rpm tipo di condensatore 6,3µF/450V tipo FIR1004		
Per modelli:	900 G, 930, 938.3, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF630, KF933, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M		



1

codice	601187	cod. costr.	00005740 11950389400
descrizione	ventola D1 ø 200mm H1 40mm pale 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		
Per modelli:	930, 938.3, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M		



1

codice	601186	cod. costr.	11950509400
descrizione	ventola D1 ø 215mm H1 40mm pale 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 26.5mm		
Per modelli:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



1

codice	602096	cod. costr.	00002570
descrizione	ventola pale 30 D1 ø 160mm D2 ø 6.8mm D3 ø 6.9mm H1 38mm H2 24mm H3 4mm		
Per modelli:	EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD		



1

codice	602097	cod. costr.	00005870 11951439400
descrizione	ventola pale 38 D1 ø 200mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 7mm H1 38mm H2 22mm H3 3mm		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF443DUD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, KF933, KF933AL, KF933U, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		



1


codice	602098	cod. costr.	00007180 00007181
descrizione	ventola pale 45 D1 ø 196mm D2 ø 6,5x8mm D3 ø 8mm H1 60mm H2 23mm H3 3mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF464ALP, EKF464P, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

ventilatori per aria calda

altri




1



codice	601125	cod. costr.	01201460 11950057000 11950257000
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, CV5-90/X, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF412US, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF620S, EKF620US, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF723, KF723M, KF912, KF912IX		
accessori per	601125		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		



1



codice	602100	cod. costr.	01203230 01203231
descrizione	ventilatore per aria calda 240V 59W 50/60Hz L1 80mm L2 16mm ventola ø 150mm IMS tipo 138251		
Per modelli:	EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UP		

accessori

varie



1

codice	211088	cod. costr.	00002830 09960218715
descrizione	griglia di protezione L 155mm lar. 155mm per ventilatore		
Per modelli:	EKF412US, EKF620S, EKF620US, KC96V, KCV96, KCV96P, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF723, KF723M, KF912, KF912IX		

pompe

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365012	cod. costr.	01201030
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365012	cod. costr.	01201030
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358675	cod. costr.	11950227000
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2.5A rapido nominale 250V conf. 10 pz		

portafusibili



1

codice	550105	cod. costr.	11950147000
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	551444	cod. costr.	01200720 481560 FV71
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 25A max. 450V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 150°C		
Per modelli:	EKF412US, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423M, EKF423U		

morsettiere a vite



1

codice	550507	cod. costr.	01200980 09950957300
descrizione	morsettiera per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C		
Per modelli:	900, CV5-90/X, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, KC96V, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	550355	cod. costr.	01201760
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 400V attacco M6/M6 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ² int. dei fori 122mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

scatole per collegamenti elettrici



1


codice	550755 ¹	cod. costr.	00002260 09950047000
descrizione	cavo di allacciamento 3 poli contatti P+N+T con scarico della trazione nero L 1600mm 2.5mm ²		
Per modelli:	EKF423ALP, EKF423ALUP, EKF423P, EKF423UP, EKF620S, EKF620US, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF630, KF723, KF723M, KF733, KL823, KL864, KL898, TCFG		

¹con cavo 1600mm

morsetti componibili

WIELAND

morsetto portafusibile



1

codice	550105	cod. costr.	11950147000
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominale 250V		

accessori



1

codice	550370	cod. costr.	11950137000
descrizione	morsetto terminale morsettim ²		

rubinetti del gas

SABAF



1

codice	101747	cod. costr.	00000820 01991628700 21003740
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø14mm by-pass ø 0.4mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale M13x1 attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23,5/18,5mm parte piana superiore		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KPPP96		
ricambi per	101747		
	codice	101376	cod. costr. 01990308000
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	106724	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		
accessori per	101747		
	codice	101277	cod. costr. 01991738700
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. 01990279512
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		
	codice	560082	cod. costr. —
	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 16mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	101748	cod. costr.	01991578700 21003870
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø14mm by-pass ø 0.5mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale M13x1 attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 24/18mm parte piana superiore		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KPPP96, TCFG		
ricambi per	101748		
	codice	101376	cod. costr. 01990308000
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	106724	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101748		
	codice	101277	cod. costr. 01991738700
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. 01990279512
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

	1		
codice	101749	cod. costr.	00000810 01991608700
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø14mm by-pass ø 0.74mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23/17mm parte piana superiore		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
ricambi per	101749		
	codice	101376	cod. costr. 01990308000
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	106724	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 30mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		
accessori per	101749		
	codice	101277	cod. costr. 01991738700
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. 01990279512
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL

	1		
codice	107579	cod. costr.	01201810
descrizione	valvola per gas tipo VK4105A 1100 4 220/240V 50/60Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" campo di pressione 15-60mbar max 60mbar HONEYWELL		



SIT

SIGMA

	1		
codice	101989	cod. costr.	11950407000
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" SIT campo di pressione 2-50mbar cod. prod. 0.840.016		
Per modelli:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF1010GE-UD		
ricambi per	101989		
	codice	106214	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz Sigma		
accessori per	101989		
	codice	107222	cod. costr. —
	spina per elettrovalvola 3 poli lunghezza del cavo 1070mm		

centraline di accensione

SIT

	1		
codice	101990	cod. costr.	11950397000
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 537ABC elettrodi 3 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 5s 230V 10VA 50-60Hz protezione IP40		
Per modelli:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		
	1		
codice	107850	cod. costr.	01900020
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 579DBC elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		



accensioni e termocoppie


elettrodi



codice	102494	cod. costr.	01200600 01200610 01992307000
descrizione	candela accensione D1 ø 6mm lungh. totale 710mm lunghezza del cavo 660mm attacco Faston maschio 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 17mm LC2 3.5mm LC3 13mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



codice	102495	cod. costr.	01993247000
descrizione	candela accensione D1 ø 6mm lunghezza del cavo 580mm attacco Faston maschio 2,8mm D2 ø 8mm L1 1mm LC1 22mm LC2 3.5mm LC3 13mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A		



codice	102312	cod. costr.	01951047000
descrizione	candela accensione D1 ø 6mm lunghezza del cavo 900mm attacco F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm LC1 17mm LC2 3mm LC3 20mm a bloccare		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



codice	102313	cod. costr.	01951077000
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 12mm attacco F 2,8x0,8mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		
accessori per	102313		



codice	105704	cod. costr.	01951057720
descrizione	molla a compressione L 14.5mm ø 9mm filo ø 0.9mm		



codice	550542	cod. costr.	01951067720
descrizione	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 11mm DIN 6799 spessore 0.7mm		



codice	101795	cod. costr.	01201570 11950447000
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 6.5mm L1 12mm L2 27mm LC1 17mm LC2 17mm attacco F 4,8x0,8mm lunghezza del cavo 970mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	900 G, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



codice	101794	cod. costr.	01201560 11950437000
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 23mm larghezza della flangia 15mm D1 ø 6.5mm L1 9mm L2 16mm LC1 17mm LC2 17mm attacco F 2,8x0,8mm lunghezza del cavo 960mm dim. fissaggio ø5x4mm con flangia		
Per modelli:	900 G, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		

			
1			
codice	102496	cod. costr.	07991148000
descrizione	guarnizione per elettrodo accensione		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
1			
codice	102498	cod. costr.	07991159001
descrizione	molla di fissaggio per elettrodo accensione		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

generatori

			
1			
codice	101037	cod. costr.	01951327000 07950017000
descrizione	trasformatore di accensione uscite 6		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P		


			
1			
codice	102389	cod. costr.	01202611
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 135x23x-34mm interasse di fissaggio 123mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

termocopie

termocopie lisce

termocopie lisce standard

termocopie filettate varie


			
1			
codice	102258	cod. costr.	01991828700
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø5,5mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

termocopie filettate

termocopie filettate standard

termocopie filettate varie

			
1			
codice	102492	cod. costr.	01992278700
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm M6x0,75		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
1			
codice	102257	cod. costr.	01990368700
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm M8x1		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, TCFG		

			
1			
codice	102493	cod. costr.	01200590 01992288700
descrizione	termocoppia M8x1 L 650mm M6x0,75		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

accessori

dadi

			
1			
codice	102497	cod. costr.	01500810 07991978700
descrizione	dado filetto M6x0,75 H 3mm CH 8 acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96, TCFG		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

SABAF

serie 2 - standard

			
1			
codice	104272	cod. costr.	01992228900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 1.8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø0,97mm per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
codice	105120	cod. costr.	00002080 07991698900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,15mm per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105120		
		codice	105121 cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 7.5mm per sp.fiamma ø 100mm		
		codice	105122 cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 6mm opaco		

			
codice	105993	cod. costr.	00001230 01992246610
descrizione	spartifiamma 1.8kW ø 75mm superficie lucida		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
codice	105054	cod. costr.	07991196610
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105054		
		codice	105058 cod. costr. 00001940 07991188901
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
		codice	105059 cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		

			
codice	104271	cod. costr.	00001220 01992238901
descrizione	testa bruciatore aperto 1.8kW per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	104271		
		codice	107372 cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 1.8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 75mm		
		codice	107373 cod. costr. —
	spartifiamma 1.8kW ø 75mm opaco		

			
codice	105058	cod. costr.	00001940 07991188901
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105058		
		codice	105054 cod. costr. 07991196610
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
		codice	105059 cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		
		codice	107374 cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm opaco		

serie 2 - con ala piatta

			
codice	104272	cod. costr.	01992228900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 1.8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø0,97mm per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

			
codice	105120	cod. costr.	00002080 07991698900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 7mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,15mm per sp.fiamma ø 100mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105120		
		codice	105121 cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 7.5mm per sp.fiamma ø 100mm		
		codice	105122 cod. costr. —
	spartifiamma 3kW ø 100mm H 6mm opaco		

			
codice	105993	cod. costr.	00001230 01992246610
descrizione	spartifiamma 1.8kW ø 75mm superficie lucida		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		






1

codice	105054	cod. costr.	07991196610
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. 00001940 07991188901
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105059	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		

serie bruciatore tripla corona - standard

			
codice	104273	cod. costr.	01000170 01981558000
descrizione	guarnizione per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

codice	105717	cod. costr.	01992398900	
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96			
accessori per	105717			
	codice	101277	cod. costr.	01991738700
anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz				
	codice	101477	cod. costr.	—
vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz				



1

codice	105063	cod. costr.	07991116610
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. 07991126610
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105065	cod. costr. 01993448901
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		

accessori per	105063			
	codice	105717	cod. costr.	01992398900
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm			
	codice	105922	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm			




1

codice	105064	cod. costr.	07991126610
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 07991116610
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr. 01993448901
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. 01992398900
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

1

codice	105065	cod. costr.	01993448901
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
accessori per	105065		
	codice	105063	cod. costr. 07991116610
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105064	cod. costr. 07991126610
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105717	cod. costr. 01992398900
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

serie bruciatore tripla corona - con ala piatta

			
codice	104273	cod. costr.	01000170 01981558000
descrizione	guarnizione per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

codice	105717	cod. costr.	01992398900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105717		
	codice	101277	cod. costr. 01991738700
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		



1

codice	105063	cod. costr.	07991116610
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. 07991126610
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105065	cod. costr. 01993448901
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. 01992398900
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		



1

codice	105064	cod. costr.	07991126610
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 07991116610
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr. 01993448901
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. 01992398900
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

bruciatori personalizzati dal costruttore

TECNOEKA

serie 900



1

codice	105887	cod. costr.	01980838700
descrizione	bruciatore 3.1kW completo		



1

codice	105886	cod. costr.	01980818700
descrizione	bruciatore 3.6kW completo		



1

codice	105888	cod. costr.	01980828700 01982228700
descrizione	bruciatore R 2.7kW completo foro sfera ø 1.19mm		



1

codice	105489	cod. costr.	01982218700
descrizione	bruciatore SR 3.1kW completo		



1

codice	105632	cod. costr.	01991798700
descrizione	corona 3.6kW tipo UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		




1

codice	105625	cod. costr.	01991918700
descrizione	dado per bruciatore R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105629	cod. costr.	01992028700
descrizione	dado per portaugello R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105630	cod. costr.	01991928900
descrizione	flangia di fissaggio pos. di montaggio esterno per bruciatore UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	532454	cod. costr.	01991948000
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 101.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	532455	cod. costr.	01991988000
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 78.97mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	532456	cod. costr.	01991898000
descrizione	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105626	cod. costr.	01991878700
descrizione	parte inferiore del bruciatore per bruciatore R, SR		

			
1			
codice	105628	cod. costr.	01991858700
descrizione	portaugello per bruciatore R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105634	cod. costr.	01991768900
descrizione	portaugello per bruciatore UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105631	cod. costr.	01991808700
descrizione	spartifiamma pos. di montaggio esterno tipo UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105702	cod. costr.	01991818700
descrizione	spartifiamma pos. di montaggio interno tipo UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105623	cod. costr.	01991958700
descrizione	spartifiamma R 2.7kW		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105621	cod. costr.	01991968700
descrizione	spartifiamma SR ø 67mm 3.1kW		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105633	cod. costr.	01991788900
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW tipo UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
1			
codice	105624	cod. costr.	01991938900
descrizione	testa bruciatore aperto R 2.7kW		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



1

codice	105622	cod. costr.	01991978900
descrizione	testa bruciatore aperto SR 3.1kW		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



1

codice	105703	cod. costr.	01991778700
descrizione	tubo miscelazione d'aria per bruciatore UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



1

codice	105627	cod. costr.	01991888900
descrizione	venturi per bruciatore R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

varie



1

codice	104272	cod. costr.	01992228900
descrizione	parte inferiore del bruciatore 1.8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø0,97mm per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

codice	104271	cod. costr.	00001220 01992238901
descrizione	testa bruciatore aperto 1.8kW per sp.fiamma ø 75mm		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

accessori per 104271



codice	107372	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 1.8kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 75mm		



codice	107373	cod. costr.	—
descrizione	spartifiamma 1.8kW ø 75mm opaco		

griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210203	cod. costr.	01960796610 30500010
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 220mm L 530mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

codice	210204	cod. costr.	01960806610 30500020
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 290mm L 520mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		

accessori

griglie posa tegami per fuochi aperti



1

codice	210203	cod. costr.	01960796610 30500010
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 220mm L 530mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



1

codice	210204	cod. costr.	01960806610 30500020
descrizione	griglia posategami per fuochi aperti lar. 290mm L 520mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96		



Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



codice	105635	cod. costr.	11980137915
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 740mm lar. 355mm ømm Hmm forno a convezione		
Per modelli:	900 G, KCP97-VG-A, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		

accessori

portaugelli



codice	105628	cod. costr.	01991858700
descrizione	portaugello per bruciatore R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

varie



codice	105625	cod. costr.	01991918700
descrizione	dado per bruciatore R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



codice	105629	cod. costr.	01992028700
descrizione	dado per portaugello R, SR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



codice	105704	cod. costr.	01951057720
descrizione	molla a compressione L 14.5mm ø 9mm filo ø 0.9mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



codice	105703	cod. costr.	01991778700
descrizione	tubo miscelazione d'aria per bruciatore UR		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75



codice	106481	cod. costr.	00001960
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.95mm		

ugelli gas M8x1



codice	102694	cod. costr.	00000920 01991848700
descrizione	ugello del gas filetto M8x1 CH 10 foro ø 0.9mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



codice	102693	cod. costr.	01991758700
descrizione	ugello del gas filetto M8x1 CH 10 foro ø 1.4mm pressione del gas 20mbar		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

ghiere



codice	101296	cod. costr.	01991748612
descrizione	ghiera filetto M12x1 per tubi ø 8mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

accessori per	101296		
codice	101277	cod. costr.	01991738700
descrizione	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore




codice	692843	cod. costr.	00004380 09980728000
descrizione	boccola distanziale int. ø 7mm H 7.5mm ø est. 17.5mm per vetro bianco		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464D, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, KC96V, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF1010GE-UD, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL-U, KF933U...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

regolatori del flusso



codice	101752	cod. costr.	00004390 09980758900
descrizione	regolatore di portata per forno a convezione		
Per modelli:	900, 900 G, 930, 938.3		

vetri



codice	693227	cod. costr.	09980448316
descrizione	vetro L 340mm lar. 280mm spessore 4mm squadrato		
Per modelli:	440		



codice	693226	cod. costr.	01400400 09980438300
descrizione	vetro L 340mm lar. 280mm squadrato		
Per modelli:	440, KF412, KF412U		



codice	693230	cod. costr.	01400020 01981248300
descrizione	vetro L 430mm lar. 345mm spessore 4mm squadrato		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 723KFM, EKF620S, EKF620US, KF723, KF723M, TCFG		



codice	692841	cod. costr.	21100870 SP007952204
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	vetro L 447mm pos. di montaggio interno lar. 585mm		
--------------------	--	--	--

accessori per	692841		
----------------------	--------	--	--



codice	692842	cod. costr.	21100880 SP007952206
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	vetro L 450mm pos. di montaggio esterno lar. 590mm		
--------------------	--	--	--



codice	692843	cod. costr.	00004380 09980728000
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	boccola distanziale int. ø 7mm H 7.5mm ø est. 17.5mm per vetro bianco		
--------------------	---	--	--



codice	692842	cod. costr.	21100880 SP007952206
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	vetro L 450mm pos. di montaggio esterno lar. 590mm		
--------------------	--	--	--

accessori per	692842		
----------------------	--------	--	--



codice	692841	cod. costr.	21100870 SP007952204
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	vetro L 447mm pos. di montaggio interno lar. 585mm		
--------------------	--	--	--



codice	692843	cod. costr.	00004380 09980728000
---------------	--------	--------------------	-------------------------

descrizione	boccola distanziale int. ø 7mm H 7.5mm ø est. 17.5mm per vetro bianco		
--------------------	---	--	--



codice	694993	cod. costr.	00011680 11680
---------------	--------	--------------------	-------------------

descrizione	maniglia per porta ø 18mm L 350mm acciaio inox M5 nero opaco		
--------------------	--	--	--




codice	693231	cod. costr.	09980578418
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione	vetro L 520mm lar. 280mm spessore 4mm squadrato		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI		
---------------------	---	--	--

			
1			
codice	691811	cod. costr.	09982338418 21000250
descrizione	vetro L 583mm lar. 450mm pos. di montaggio esterno		
Per modelli:	KF723, KF723M		

			
1			
codice	693224	cod. costr.	01400430 09980648418
descrizione	vetro L 645mm lar. 315mm spessore 5mm squadrato		
Per modelli:	900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCV96, KCV96P		

			
1			
codice	694454	cod. costr.	09981219002 09981498418 21000170
descrizione	vetro L 770mm lar. 455mm spessore 4mm con cornice		
Per modelli:	KCV96, KCV96P		

Ventilatori - accessori

			
1			
codice	701630	cod. costr.	00012330
descrizione	condotto di aria per ventilatore tangenziale obliquo per forno a convezione-vapore plastica grigio		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111UD, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

porte

			
1			
codice	699174	cod. costr.	21004930 21100350 S0902897
descrizione	vetro di porta L 720mm lar. 480mm H 70mm		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD		



manopole

manopole personalizzate dal costruttore

TECNOEKA



1

codice	111587	cod. costr.	09960018500
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 43mm alb. ø 6x4,6mm parte piana dx nero		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 930, KF412, KF412U, KF620, KF622, KF723, KF733, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF937, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981V		



1

codice	111586	cod. costr.	00002780 09960028500
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 43mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 938.3, EKF1016UD, EKF1064UD, EKF1111UD, EKF523UD, EKF616UD, EKF664P, EKF664UD, EKF711UD, KF412, KF412U, KF630, KF723, KF723M, KF912, KF912IX, KF965, KF965AL-UD, KF965M, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981UD		



1

codice	111585	cod. costr.	00000190 01960778504
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore blu/nero		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL		



1

codice	699164	cod. costr.	00006170
descrizione	manopola marcatura zero ø 40mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF523EUD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV		



1

codice	699162	cod. costr.	00002770
descrizione	manopola marcatura zero ø 42.5mm parte piana sx nero		
Per modelli:	EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF620S, EKF620US		



1

codice	111809	cod. costr.	00003030 09961258504
descrizione	manopola marcatura zero ø 48mm alb. ø 6x4,6mm argenteo/nero		

maniglie e volantini

barre maniglie

barre maniglie personalizzate dal costruttore

TECNOEKA



1

codice	694993	cod. costr.	00011680
descrizione	maniglia per porta ø 18mm L 350mm acciaio inox M5 nero opaco		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464D, EKF464P		

maniglie



1

codice	693229	cod. costr.	00002800 09960099002
descrizione	maniglia a ponte L 296mm H 45mm interasse di fissaggio 280mm		
Per modelli:	440, KF412, KF412U		

1 			
codice	693225	cod. costr.	00002820 09960209002
descrizione	maniglia a ponte L 515mm H 43mm interasse di fissaggio 497mm		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCV96, KCV96P, KF630, KF723M, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933U, KF937, KF965, KF965M, KL823, TCFG		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio interno

chiusure

1 			
codice	694882	cod. costr.	00005060 09988098500
descrizione	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 62mm interno nero		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF664.3EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711TC, KF1010GE-UD		
accessori per	694882		
	codice	694881	cod. costr.
			00005050 09988088500
	nasello per scroccetto lungh. totale 40mm M8 lungh. fil. 23mm lar. 26mm		

1 			
codice	694054	cod. costr.	00006390 11961668500
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm interno nero		
Per modelli:	EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF523EUD, EKF523UD, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG-IX-AL, KF933AL, KF933AL-U, KF965AL-UD		
ricambi per	694054		
	codice	514390	cod. costr.
			—
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694675	cod. costr.
			—
	chiusura L 88mm lar. 40mm H 37mm lunghezza molla 33mm interasse di fissaggio 60mm		

ricambi per	694054		
	codice	694734	cod. costr.
			—
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr.
			—
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694054		
	codice	691123	cod. costr.
			—
	raccordo di passaggio per apriporta		
	codice	694055	cod. costr.
			—
	nasello per scroccetto L 25mm lar. 14mm lungh. totale 54mm filetto M8 lungh. fil. 29mm		
	codice	694066	cod. costr.
			—
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr.
			—
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

1 			
codice	694234	cod. costr.	00006090 11960928500
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 40mm interno nero		
Per modelli:	EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		
ricambi per	694234		
	codice	514450	cod. costr.
			—
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 61mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr.
			—
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr.
			—
	tappo ø 32mm nero		



chiusure a scatto

universali



codice	700410	cod. costr.	00004310 09980358700
descrizione	chiusura a scatto L 57mm lar. 12mm H 15mm interasse di fissaggio 47/12,5mm completo con nasello per scroccetto ottone		
Per modelli:	440, EKF412US, KF412, KF412U		

varie



codice	694885	cod. costr.	01502400
descrizione	bussola filettata L 17mm lar. 11mm M8		



codice	694883	cod. costr.	00010950
descrizione	piastra di fissaggio L 100mm lar. 45mm H 2mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		




codice	694884	cod. costr.	00011060
descrizione	piastra di fissaggio L 100mm lar. 45mm H 5mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF464TC, EKF511TC, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC, EKF711UD		

cerniere


cerniere forno



codice	690700	cod. costr.	00004360 09980699512
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 118mm fissaggio ganascia 13mm lunghezza leva 119mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4mm posiz. asole sx/dx lunghezza molla 60mm L 155mm lar. 20mm FEP040		
accessori per	690700		
	codice	700003	cod. costr. 00000310 01980059512
controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm			



codice	700433	cod. costr.	00004440 09981619512
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 100mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 4mm posiz. asole lunghezza molla 55mm L 155mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-LPG, KF912, KF912IX, KF965, KF965M		
accessori per	700433		
	codice	700434	cod. costr. 01980869512
controsupporto cerniera forno			



1

codice	700000	cod. costr.	00000350 01980859512
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciomm lunghezza leva 127mm distanza scanalatura 10mm spessore molla 3.7mm posiz. asole L 155mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	EKF620S, EKF620US, KF723, KF723M, KF733, KF937, TCFG		
accessori per	700000		
	codice	693045	cod. costr. —
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		
	codice	700707	cod. costr. 01981589512 30304870
	controsupporto interasse di fissaggio 94mm L 140mm pos. di montaggio sx lar. 13mm con lamiera saldata H 110mm per cerniera		



1

codice	701573	cod. costr.	00014610 SP007950922
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciomm lunghezza levamm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3.3mm posiz. asole lunghezza molla 116mm L 170mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		
accessori per	701573		
	codice	701631	cod. costr. 00014600 SP007950923
	controsupporto interasse di fissaggio 119mm L 135mm lar. 12mm		



1

codice	700434	cod. costr.	01980869512
descrizione	controsupporto cerniera forno		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, 900, 900 G, 930, 938, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KF723, TCFG		



1

codice	701631	cod. costr.	00014600 SP007950923
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 119mm L 135mm lar. 12mm		
accessori per	701631		
	codice	701573	cod. costr. 00014610 SP007950922
	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciomm lunghezza levamm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3.3mm posiz. asole lunghezza molla 116mm L 170mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		




1

codice	700841	cod. costr.	00003170 09964139512
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 85mm L 107mm lar. 12.5mm per cerniera		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464DUD, EKF464P, EKF464UD, KF630		



1

codice	700707	cod. costr.	01981589512 30304870
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 94mm L 140mm pos. di montaggio sx lar. 13mm con lamiera saldata H 110mm per cerniera		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P		
accessori per	700707		
	codice	693045	cod. costr. —
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		



codice	700003	cod. costr.	00000310 01980059512
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		



codice	701511	cod. costr.	30304880 + 30304900
descrizione	controsupporto set interasse di fissaggio 94mm L 140mm pos. di montaggio sx/dx H 110mm lar. 13mm per larghezza del forno 90cm per cerniera		
accessori per	701511		
	codice	693045	cod. costr. —
	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		



codice	701512	cod. costr.	30304870 + 30304880
descrizione	controsupporto set interasse di fissaggio 94mm L 140mm pos. di montaggio sx/dx H 110mm lar. 13mm per larghezza del forno 90cm per cerniera		



codice	701538	cod. costr.	00003180 09964199512
descrizione	set di cerniere per porte forno interasse di fissaggio 155mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 77mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 3.5mm posiz. asole lunghezza molla 53mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm paio		
Per modelli:	EKF423, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, KF630		



codice	701539	cod. costr.	00012580 00013340
descrizione	set di cerniere per porte forno interasse di fissaggio 155mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 78mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3.2mm posiz. asole lunghezza molla 53mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm paio		
Per modelli:	EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD		



codice	701537	cod. costr.	00007150 00007510 11982239512
descrizione	set di cerniere per porte forno paio interasse di fissaggio 155mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza leva 77mm distanza scanalatura 14mm spessore molla 4mm posiz. asole lunghezza molla 53mm L 165mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D, EKF464DUD, EKF464UD		

cuscinetto porte

			
1			
codice	700412	cod. costr.	09980309202 30203740
descrizione	cerniera inferiore sx		
Per modelli:	440, KF412, KF412U		

			
1			
codice	700411	cod. costr.	09980299202 30203730
descrizione	cerniera superiore sx		
Per modelli:	440, KF412, KF412U		

accessori

bussole

			
1			
codice	694886	cod. costr.	00006080 11960918700
descrizione	boccola int. ø 7mm ø est. 12mm L 10mm		
Per modelli:	EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF523EUD, EKF523UD, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG-IX-AL, KF933AL, KF933AL-U, KF965AL-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato

			
1			
codice	802156	cod. costr.	00002790 09960058500
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 20mm ø 60mm H 50mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411D, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALP, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423ALUP, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423M, EKF423P, EKF423U, EKF423UD, EKF423UP, EKF443DUD, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464D, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464P..(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati


personalizzati dal costruttore


			
1			
codice	693930	cod. costr.	01960597915 KG7
descrizione	griglia lar. 435mm P 340mm acciaio cromato adattabile a armadio refrigerato TECNOEKA		
Per modelli:	KF620, KF622, KF723, KF723M, TCFG		

guarnizioni


guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta


			
1			
codice	902418	cod. costr.	01000270 09963468000
descrizione	guarnizione vetro profilo 1595 adattabile a TECNOEKA conf. al metro		
Per modelli:	KF1001G, KF1001G-LPG, KF630, KF733, KF912, KF912IX, KF933, KF933U, KF937, KF965, KF965M		



codice	691202	cod. costr.	09980458000 09989738000
descrizione	guarnizione vetro profilo 1882 conf. al metro		




codice	901272	cod. costr.	01000060
descrizione	guarnizione vetro profilo 1882 L 1000mm adattabile a TECNOEKA conf. 2		




codice	693228	cod. costr.	09980458000
descrizione	guarnizione vetro profilo 1882 L 2200mm conf. 1		
Per modelli:	440, KF412, KF412U		


guarnizioni per porte




codice	902497	cod. costr.	01000770 SP007260456
descrizione	guarnizione per porta profilo 2764 L 1020mm adattabile a TECNOEKA		




codice	902496	cod. costr.	01000030 09989708000
descrizione	guarnizione per porta profilo 2764 L 2105mm adattabile a TECNOEKA		
Per modelli:	EKF411, EKF411.3D, EKF411.3GRILL, EKF411D, EKF464, EKF464.3D, EKF464.3GRILL, EKF464D		




codice	902495	cod. costr.	01000050 09989728000
descrizione	guarnizione per porta profilo 2765 L 2510mm adattabile a TECNOEKA		




codice	902419	cod. costr.	01000810 09981998000
descrizione	guarnizione per porta profilo 2767 L 1780mm adattabile a TECNOEKA		
Per modelli:	EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALUP, EKF423P, EKF423UP		



codice	902420	cod. costr.	01000320 09982008000 09985548000
descrizione	guarnizione per porta profilo 2767 L 2100mm adattabile a TECNOEKA		
Per modelli:	KF1010GE-UD, KF630, KF965AL-UD, KF981, KF981-DOUBLE, KF981-DOUBLE-EV, KF981-DOUBLE-EV-UD, KF981-DOUBLE-EV-UI, KF981-DOUBLE-UD, KF981-DOUBLE-V, KF981-DOUBLE-V-UD, KF981-DOUBLE-V-UI, KF981EV, KF981UD, KF981V		




codice	902196	cod. costr.	01000310
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 L 1850mm		
Per modelli:	EKF423, EKF423DUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF443DUD		

			
codice	902195	cod. costr.	01000710 01000780
descrizione	guarnizione per porta profilo 2769 L 2140mm		
Per modelli:	EKF411DUD, EKF411UD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF464DUD, EKF464UD		


guarnizioni per facciata con agganci			
			
codice	900394	cod. costr.	01000370 01000371 09981148000 09988078000
descrizione	guarnizione forno L 370mm lar. 640mm 6 ganci dimensione esterna		
Per modelli:	900, 900 G, 930, 938.3, CV5-90/X, KC96V, KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KF1001G, KF1001G-IX-AL, KF1001G-LPG, KF1001G-LPG-IX-AL, KF912, KF912IX, KF933, KF933AL, KF933AL-U, KF933U, KF965, KF965M		


			
codice	900396	cod. costr.	01000390 09980748000 09988928000
descrizione	guarnizione forno L 440mm lar. 370mm dimensione esterna		
Per modelli:	640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, EKF620S, EKF620US, KF620, KF622, KF723, KF723M, TCFG		

			
codice	900395	cod. costr.	01000290 01000380 09980288000 09988848000
descrizione	guarnizione forno lar. 320mm con 4 ganci di fissaggio H 260mm		
Per modelli:	440, EKF412US, KF412, KF412U		

guarnizioni porta con rinforzo metallico			
			
codice	693232	cod. costr.	01000300 09980928000
descrizione	guarnizione forno rinforzato con filo metallico L 425mm lar. 350mm		
Per modelli:	440, 640 CI, 640 CI+GRILL, 640 CI+U, 648 CI, EKF620S, EKF620US, KF723, KF723M, TCFG		


O.R.			
EPDM			
			
codice	510955	cod. costr.	00002001
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EUD, EKF1111UD, EKF311UD, EKF364UD, EKF411, EKF411.3GRILL, EKF411ALUD, EKF411UD, EKF412US, EKF416ALUD, EKF416UD, EKF423, EKF423AL, EKF423ALM, EKF423ALU, EKF423ALUD, EKF423M, EKF423U, EKF423UD, EKF464, EKF464.3GRILL, EKF464ALP, EKF464ALUD, EKF464P, EKF464UD, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664P, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711UD		

silicone			
			
codice	532454	cod. costr.	01991948000
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 101.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

			
codice	532455	cod. costr.	01991988000
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 78.97mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		



Viton



codice	532456	cod. costr.	01991898000
descrizione	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 16mm conf. 1 pz		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

molle

molle a compressione



codice	105704	cod. costr.	01951057720
descrizione	molla a compressione L 14.5mm ø 9mm filo ø 0.9mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

accessori di cucina

teglie forno



codice	694531	cod. costr.	09960148801 KV4
descrizione	teglia forno lar. 258mm L 324mm H 10mm alluminio		
Per modelli:	EKF412US, KF412, KF412U		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST



codice	440671	cod. costr.	00011090
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest ad angolo raccordo per tubo ø8mm manicotto ø 8mm		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411UD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711EV, EKF711TC		
accessori per	440671		
	codice	520972	cod. costr.
			—
	tubo flessibile John Guest spessore della parete 1mm LLDPE blu int. ø 6mm ø est. 8mm		



codice	520493	cod. costr.	00006430
descrizione	collegamento per tubi flessibili John Guest dritta raccordo per tubo ø8mm - ø10mm L 41mm PM201008E NSF, SK		
Per modelli:	EKF1016EUD, EKF1016UD, EKF1064EUD, EKF1064TC, EKF1064UD, EKF1111EUD, EKF1111EVUD, EKF1111TC, EKF1111UD, EKF1664TC, EKF2011TC, EKF311DUD, EKF311UD, EKF364DUD, EKF364UD, EKF411ALUD, EKF411DALUD, EKF411DUD, EKF411UD, EKF416ALUD, EKF416DALUD, EKF416DUD, EKF416UD, EKF423ALUD, EKF423DALUD, EKF423DUD, EKF423UD, EKF443DUD, EKF464ALUD, EKF464DALUD, EKF464DUD, EKF464TC, EKF464UD, EKF511TC, EKF523EUD, EKF523UD, EKF616EUD, EKF616UD, EKF664.3EUD, EKF664EUD, EKF664TC, EKF664UD, EKF711.3EUD, EKF711EUD, EKF711TC, EKF711UD		

componenti di fissaggio

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)



codice	102497	cod. costr.	01500810 07991978700
descrizione	dado filetto M6x0,75 H 3mm CH 8 acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	KCP97-VG-A, KCV96, KCV96P, KPP96, KTPP96, TCFG		



fissaggi

clip di fissaggio



codice	692865	cod. costr.	00007750 15980609202
descrizione	clip di fissaggio per portalamпада L 16mm H 19mm		
Per modelli:	EKF423AL, EKF423ALP, EKF423ALUP		

seeger

DIN 6799



codice	550542	cod. costr.	01951067720
descrizione	seeger E D1 ø 5mm D2 ø 11mm DIN 6799 spessore 0.7mm		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

tipo C



codice	550544	cod. costr.	01992007700
descrizione	seeger candela		
Per modelli:	CV5-90/X, KC96V		

materiale di consumo

protezioni elettriche

fusibili



codice	358675	cod. costr.	11950227000
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2.5A rapido nominale 250V conf. 10 pz		

B

bruciatori piano cottura	25
bruciatori principali	25
Bruciatori tubolari	31

C

centraline di accensione	23
cerniere forno	36
chiusure a scatto	36
clip di fissaggio	43
commutatori a camme	10
componenti di fissaggio	42
condensatori di rifasamento	21
condensatori e filtri antidisturbo	21
contattori	14

D

dadi	42
dadi esagonali	42
dispositivi d'allarme	14

E

elettrovalvole	16
----------------	----

F

fissaggi	43
fusibili	43

G

generatori	25
griglie e guide reggigriglie	39
guarnizioni per facciata con agganci	41
guarnizioni per porte	40
guarnizioni porta con rinforzo metallico	41
guarnizioni termiche	39
guarnizioni vetro porta	39

I

interruttori e pulsanti	9
interruttori magnetici	10

L

lampade	10
lampade alogene	11
lampade per forni	11
lampade spia	10
lampadine	11

M

materiale di consumo	43
materiali per collegamenti	21
microinterruttori	9

morsetti	21
motori per ventilatori ad aria calda	18

O

O.R.	41
------	----

P

pompe	21
pompe di aumento pressione II	21
protezioni elettriche	21, 43
pulsanti e interruttori a pressione	9

R

raccordi ad innesto rapido	42
regolatori di energia	6
relè	15
resistenze	3
resistenze per armadi riscaldati	4
resistenze per convezione	4
resistenze per forni	3
ripiani grigliati	39
rubinetti del gas	22

S

seeger	43
sonde	15

T

termocoppie	25
termostati	7
termostati di regolazione	7, 8
termostati di sicurezza	7
timer	13
timer elettrici	13
timer meccanici	13
timer programmatori	13
trasformatori	15

U

ugelli del gas	31
----------------	----

V

valvole di regolazione gas	23
ventilatori	18
ventilatori per aria calda	20
ventilatori tangenziali	18