



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**TEFCOLD**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



**En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**



**Índice alfabético al final del catálogo**

## Tienda online GEV

**[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)**  
**[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)**



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

## termostatos

## termostatos para frío

## RANCO

## serie K22

RANCO



|                    |                                                                                     |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 390876                                                                              | <b>referencia</b> | 2922600038 |
| <b>descripción</b> | termóstato RANCO tipo K22L8100 capilar 2060mm margen de trabajo °C bulbo ø9,5x130mm |                   |            |

## serie K50

RANCO



|                    |                                                                                   |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 390983                                                                            | <b>referencia</b> | 1022600059 |
| <b>descripción</b> | termóstato RANCO tipo K50-L3420 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 500mm refrigeración |                   |            |

RANCO



|                    |                                                                                    |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 390872                                                                             | <b>referencia</b> | 1022600019 |
| <b>descripción</b> | termóstato RANCO tipo K50-L3421 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1200mm refrigeración |                   |            |

RANCO



|                    |                                                                         |                   |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>código</b>      | 390984                                                                  | <b>referencia</b> | 6000013181<br>6062100120 |
| <b>descripción</b> | termóstato RANCO tipo K50-Q4964 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 1200mm |                   |                          |

## interruptores y pulsadores

## interruptores/pulsadores basculantes

## 19x13mm



|                    |                                                                                                                |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 301318                                                                                                         | <b>referencia</b> | 9200013118 |
| <b>descripción</b> | interruptor basculante medida de montaje 19x13mm rojo 1NO 250V 10A iluminado 0-I empalme conector Faston 4,8mm |                   |            |

## 30x11mm



|                    |                                                                                                                                                      |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 347350                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | 1013916016 |
| <b>descripción</b> | interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 |                   |            |

## 30x22mm

## con inscripción



|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 300125                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | 7110002401          |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 300125                                                                                                                                                            |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                     | 301036            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm                                                                   |                   |                     |

## microinterruptores

## con tecla

## interruptores de enganche rápido



|                    |                                                                                                                                             |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 346772                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | 7110002402 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g |                   |            |



## lámparas

## lámparas de señalización

## lámparas de señalización completas

30x11mm



1

| código      | 359160                                                                                                                        | referencia | 1013916017 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm rectangular resis.a la temp. 125°C |            |            |

## controladores electrónicos

## DIXELL

## controladores de punto de refrigeración

## versión empotrada



1

| código          | 378363                                                                                                                                                                                                      | referencia | 7110000399 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción     | controlador electrónico DIXELL XR06CX-5R0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protección IP54 -40 a +110°C display 3½ dígitos |            |            |
| accesorios para | 378363                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|                 | código                                                                                                                                                                                                      | 381249     | referencia |
|                 | —                                                                                                                                                                                                           |            |            |
| descripción     | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m                                                               |            |            |

## EKTRON

## controladores de punto de refrigeración

## versión empotrada



1

| código          | 378034                                                                                                                                                                                                                                  | referencia | 7110000401<br>7110000402 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| descripción     | controlador electrónico EKTRON tipo REK31ED-0021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profundidad de montaje 71mm func. descon. presente -50 a +95°C display 3 dígitos |            |                          |
| accesorios para | 378034                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|                 | código                                                                                                                                                                                                                                  | 379053     | referencia               |
|                 | —                                                                                                                                                                                                                                       |            |                          |
| descripción     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                                                                |            |                          |

| accesorios para | 378034                                                                                                                                                      |        |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                 | código                                                                                                                                                      | 379782 | referencia |
|                 | —                                                                                                                                                           |        |            |
| descripción     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm |        |            |



1

| código          | 378118                                                                                                                                                                                                              | referencia | 7110000400 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción     | controlador electrónico EKTRON tipo REK33-1021 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC PTC salidas de relé 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profundidad de montaje 71mm -50 a +95°C display 3½ dígitos |            |            |
| accesorios para | 378118                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|                 | código                                                                                                                                                                                                              | 379052     | referencia |
|                 | —                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| descripción     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                                                    |            |            |

## otros

## controladores de punto de refrigeración



1

| código      | 378496                                                                                                                                                                                                                                                      | referencia | 50EB-2.1 BULB 2006<br>6868100108<br>TFW360-2 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| descripción | controlador electrónico TEFCOLD tipo TFW360-2 aliment. 240V tensión AC Mai 18°C display 2x2 dígitos salidas de relé 3 relé compresor NO-12A DEF Relay relé ventilador NO-5A NO-5A 3 TempAmbIN presente sonda DEF presente DigiIN 1 presente protección IPx0 |            |                                              |



1

| código      | 378497                                                                                                                                                                                                                                                      | referencia | 50EB-2.3 LED 2007<br>6868100140<br>TFW360-2 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| descripción | controlador electrónico TEFCOLD tipo TFW360-2 aliment. 240V tensión AC Mai 18°C display 2x2 dígitos salidas de relé 3 relé compresor NO-12A DEF Relay relé ventilador NO-5A NO-5A 3 TempAmbIN presente sonda DEF presente DigiIN 1 presente protección IPx0 |            |                                             |

**sensores****sensores universales****sondas de temperatura**

|                    |                                                                                                                                                                            |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 379306                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 7110001602 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura PTC cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m colores cable marrón/azul de dos hilos resistencia 1kOhm |                   |            |

**compresores****ACC/ZEL****R134A****LBP monofásico***Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C*

|                    |                                                                                                                                        |                   |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>código</b>      | 605126                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | 7200002102<br>OF1350A |
| <b>descripción</b> | compresor refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP consumo 158W capacidad cilindro 7.5 cm³ RSIR H 183mmWWWWWWWWWW ZEL |                   |                       |

**SECOP DANFOSS****R134A****HMBP monofásico***Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C*

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 605123                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 2910800068<br>9999150007 |
| <b>descripción</b>                                                                  | compresor refrigerante R134a tipo TL4G 220-240V 50Hz HMBP 7.5kg 1/8HP consumo 118W capacidad cilindro 3.86 cm³ CSIR H 173mm 50W 72W 99W 133W 173W 222W 280W 347W 425W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C |                   |                          |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 605123                                                                                                                                                                                                                     |                   |                          |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | 380077            | <b>referencia</b> —      |
| relé de arranque DANFOSS 117U6004/F097 HST                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |

**ventiladores****ventilador axial****ebm-papst**

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                                              | 601030 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 7130001902          |
| <b>descripción</b>                                                                                         | ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                                                     | 601030                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|                           | <b>código</b>                                                                                                                                                                                           | 550898            | <b>referencia</b> — |
| cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial |                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|                           | <b>código</b>                                                                                                                                                                                           | 692497            | <b>referencia</b> — |
| rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm                |                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas**ventiladores para frigoríficos****motores refrigeración universales****ebm-papst****standard motores**

|                                                                                              |                                                                                    |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                                | 601287                                                                             | <b>referencia</b> | 7200002200 Ø170     |
| <b>descripción</b>                                                                           | motor de ventilador 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm An 83mm longitud del cable 450mm |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                                        | 601287                                                                             |                   |                     |
|           | <b>código</b>                                                                      | 601413            | <b>referencia</b> — |
| placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm |                                                                                    |                   |                     |



ventiladores tangenciales

IMPORTACIÓN

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| código                                                                            | 601847                                                                                                                                                                                                                                | referencia | 1013700228 |
| descripción                                                                       | ventilador tangencial YJ61-16A-HZ03 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 220-240V/50-60Hz 27W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -10 a +60°C 230V 50/60Hz |            |            |

componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

manillas

|                                                                                    |                                                                   |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|  |                                                                   |            |                          |
| 1                                                                                  |                                                                   |            |                          |
| código                                                                             | 701484                                                            | referencia | 1013208009<br>1016208009 |
| descripción                                                                        | manilla de puerta para frigorífico L 200mm An 73mm H 4mm aluminio |            |                          |

rejillas y rieles guía

rieles guía y soportos

específico del fabricante


|                                                                                     |                                                |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|  |                                                |            |                                    |
| 1                                                                                   |                                                |            |                                    |
| código                                                                              | 700705                                         | referencia | 7110005601<br>7200001500<br>PTP920 |
| descripción                                                                         | par de barras de ajuste L 550mm An 20mm H 30mm |            |                                    |


juntas

juntas para frigoríficos


juntas insertables

perfil 9052

|                                                                                    |                                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |                                                                      |            |            |
| 1                                                                                  |                                                                      |            |            |
| código                                                                             | 902112                                                               | referencia | 9200009104 |
| descripción                                                                        | junta para frigorífico perfil 9052 An 410mm L 770mm medida inserción |            |            |


|                                                                                    |                                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |                                                                      |            |            |
| 1                                                                                  |                                                                      |            |            |
| código                                                                             | 901681                                                               | referencia | 9208501196 |
| descripción                                                                        | junta para frigorífico perfil 9052 An 475mm L 665mm medida inserción |            |            |

perfil 9042

|                                                                                      |                                                                       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |                                                                       |            |            |
| 1                                                                                    |                                                                       |            |            |
| código                                                                               | 901656                                                                | referencia | 1014690014 |
| descripción                                                                          | junta para frigorífico perfil 9042 An 575mm L 1610mm medida inserción |            |            |

perfil 9010

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

|                                                                                      |                                                                       |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |                                                                       |            |            |
| 1                                                                                    |                                                                       |            |            |
| código                                                                               | 901501                                                                | referencia | 1014690454 |
| descripción                                                                          | junta para frigorífico perfil 9010 An 573mm L 1605mm medida inserción |            |            |

|                    |                                                  |                   |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
|                    |                                                  |                   |     |
| <b>código</b>      | 902251                                           | <b>referencia</b> | N/A |
| <b>descripción</b> | junta para frigorífico perfil 9010 Anmm L 2500mm |                   |     |

|                    |                                                                       |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                       |                   |            |
| <b>código</b>      | 902113                                                                | <b>referencia</b> | 7300010007 |
| <b>descripción</b> | junta para frigorífico perfil 9150 An 735mm L 1675mm medida inserción |                   |            |

## perfil 9150

|                    |                                                                      |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                      |                   |            |
| <b>código</b>      | 901493                                                               | <b>referencia</b> | 7200000805 |
| <b>descripción</b> | junta para frigorífico perfil 9150 An 396mm L 494mm medida inserción |                   |            |

|                    |                                                                      |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                      |                   |            |
| <b>código</b>      | 901653                                                               | <b>referencia</b> | 7140000805 |
| <b>descripción</b> | junta para frigorífico perfil 9150 An 460mm L 595mm medida inserción |                   |            |

|                    |                                                                       |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                       |                   |            |
| <b>código</b>      | 902140                                                                | <b>referencia</b> | 7300010027 |
| <b>descripción</b> | junta para frigorífico perfil 9150 An 568mm L 1640mm medida inserción |                   |            |

|                    |                                                                       |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                       |                   |            |
| <b>código</b>      | 901682                                                                | <b>referencia</b> | 7110000805 |
| <b>descripción</b> | junta para frigorífico perfil 9150 An 680mm L 1475mm medida inserción |                   |            |

evaporadores  
para frigoríficos

## específico del fabricante

|                    |                                                                         |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                         |                   |            |
| <b>código</b>      | 750626                                                                  | <b>referencia</b> | 7110000201 |
| <b>descripción</b> | evaporador L 300mm An 150mm H 220mm para frigorífico apto para TEFECOLD |                   |            |

|                    |                                    |                   |            |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                    |                   |            |
| <b>código</b>      | 750273                             | <b>referencia</b> | 9200005049 |
| <b>descripción</b> | evaporador L 375mm An 50mm H 330mm |                   |            |

|                    |                                                                                                                          |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                    |                                                                                                                          |                   |            |
| <b>código</b>      | 750625                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 7130000201 |
| <b>descripción</b> | evaporador L 470mm An 94mm H 269mm distancia de sujeción 8mm distancia de sujeción 1 42mm distancia de sujeción 2 44.5mm |                   |            |



## bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

### cubetas de evaporación sin resistencia



1

|                    |                                                |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 750622                                         | <b>referencia</b> | 9110102235 |
| <b>descripción</b> | cubeta de evaporación L 248mm An 164mm H 162mm |                   |            |

## material de sujeción

### tuercas

#### tuercas ciegas



1

|                    |                                                            |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 560136                                                     | <b>referencia</b> | 7200000528 |
| <b>descripción</b> | tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587 |                   |            |

## C

|                            |   |
|----------------------------|---|
| compresores                | 5 |
| controladores electrónicos | 4 |

## E

|              |   |
|--------------|---|
| evaporadores | 7 |
|--------------|---|

## I

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| interruptores y pulsadores           | 3 |
| interruptores/pulsadores basculantes | 3 |

## J

|                          |   |
|--------------------------|---|
| juntas insertables       | 6 |
| juntas para frigoríficos | 6 |

## L

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| lámparas                           | 4 |
| lámparas de señalización           | 4 |
| lámparas de señalización completas | 4 |

## M

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| material de sujeción              | 8 |
| microinterruptores                | 3 |
| motores refrigeración universales | 5 |

## R

|                        |   |
|------------------------|---|
| rejillas y rieles guía | 6 |
|------------------------|---|

## S

|                       |   |
|-----------------------|---|
| sensores              | 5 |
| sensores universales  | 5 |
| sondas de temperatura | 5 |

## T

|                       |   |
|-----------------------|---|
| termostatos           | 3 |
| termostatos para frío | 3 |
| tuercas               | 8 |
| tuercas ciegas        | 8 |

## V

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ventilador axial               | 5 |
| ventiladores                   | 5 |
| ventiladores para frigoríficos | 5 |
| ventiladores tangenciales      | 6 |