



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TEFCOLD

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K22

RANCO



1

référence	390876	ref. no.	2922600038
-----------	--------	----------	------------

description	thermostat RANCO type K22L8100 tube capillaire 2060mm temp. d'utilisation°C sonde ø9,5x130mm
-------------	--

série K50

RANCO



1

référence	390983	ref. no.	1022600059
-----------	--------	----------	------------

description	thermostat RANCO type K50-L3420 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 500mm réfrigération
-------------	---

RANCO



1

référence	390872	ref. no.	1022600019
-----------	--------	----------	------------

description	thermostat RANCO type K50-L3421 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1200mm réfrigération
-------------	--

RANCO



1

référence	390984	ref. no.	6000013181 6062100120
-----------	--------	----------	--------------------------

description	thermostat RANCO type K50-Q4964 sonde ø 9mm sonde L 40mm tube capillaire 1200mm
-------------	---

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



1

référence	301318	ref. no.	9200013118
-----------	--------	----------	------------

description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm rouge 1NO 250V 10A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm
-------------	---

30x11mm



1

référence	347350	ref. no.	1013916016
-----------	--------	----------	------------

description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40
-------------	--

30x22mm

avec écriture



1

référence	300125	ref. no.	7110002401
-----------	--------	----------	------------

description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot
-------------	---

accessoires pour	300125
------------------	--------



référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interruteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	346772	ref. no.	7110002402
-----------	--------	----------	------------

description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 5A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 24x27mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 160g
-------------	---



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

30x11mm



1

référence	359160	ref. no.	1013916017
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378363	ref. no.	7110000399
description	régulateur électronique DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu'à +110°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378363		
	référence	381249	ref. no.
			—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		

EKTRON

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378034	ref. no.	7110000401 7110000402
description	régulateur électronique EKTRON type REK31ED-0021 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profondeur d'encastrement 71mm fonc. dégiv. oui -50 jusqu'à +95°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	378034		
	référence	379053	ref. no.
			—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour	378034		
	référence	379782	ref. no.
			—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



1

référence	378118	ref. no.	7110000400
description	régulateur électronique EKTRON type REK33-1021 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondeur d'encastrement 71mm -50 jusqu'à +95°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378118		
	référence	379052	ref. no.
			—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération



1

référence	378496	ref. no.	50EB-2.1 BULB 2006 6868100108 TFW360-2
description	régulateur électronique TEFCOLD type TFW360-2 aliment. 240V tension AC 5-18°C affichage 2x 2 chiffres nb sorties relais 3 relais compresseur NO-12A relais dégivrage relais ventilation NO-5A NO-5A 3 type sonde amb. oui type sonde dégiv. oui nb entrées digit. 1 oui protection IPx0		



1

référence	378497	ref. no.	50EB-2.3 LED 2007 6868100140 TFW360-2
description	régulateur électronique TEFCOLD type TFW360-2 aliment. 240V tension AC 5-18°C affichage 2x 2 chiffres nb sorties relais 3 relais compresseur NO-12A relais dégivrage relais ventilation NO-5A NO-5A 3 type sonde amb. oui type sonde dégiv. oui nb entrées digit. 1 oui protection IPx0		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379306	ref. no.	7110001602
description	sonde de température PTC câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m couleurs de câble brun/bleu bifilaire résistance 1kOhm		

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



référence	605126	ref. no.	7200002102 OF1350A
description	compresseur fréon R134a type OF1350A 220-240V 50Hz LB- Pkg 1/4HP puissance absorbée 158W cylindrée 7.5cm³ RSIR H 183mmWWWWWWWW ZEL		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



référence	605123	ref. no.	2910800068 9999150007
description	compresseur fréon R134a type TL4G 220-240V 50Hz HMBP 7.5kg 1/8HP puissance absorbée 118W cylindrée 3.86cm³ CSIR H 173mm 50W 72W 99W 133W 173W 222W 280W 347W 425W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
pièces détachées	605123		
	référence	380077	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6004/F097 HST		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



référence	601030 ¹	ref. no.	7130001902
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692497	ref. no. —
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

standard moteurs



1

référence	601287	ref. no.	7200002200 Ø170
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm longueur de câble 450mm		
pièces détachées	601287		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

ventilateurs tangentiels

IMPORT



1

référence	601847	ref. no.	1013700228
description	ventilateur tangentiel YJ61-16A-HZ03 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à droite 220-240V/50-60Hz 27W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu'à +60°C 230V 50/60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

boîtiers et façades

poignées



1

référence	701484	ref. no.	1013208009 1016208009
description	poignée de porte pour réfrigérateur L 200mm lar. 73mm H 4mm aluminium		

GRILLES ET CRÉMAILLÈRES/JOINTS TEFCOLD

grilles et crémailières

crémailières et supports

spécifiques au fabricant



1


référence	700705	ref. no.	7110005601 7200001500 PTP920
description	couple de guides L 550mm lar. 20mm H 30mm		

joints

joints de meuble froid


joints tubulaires

profil 9052



1


référence	902112	ref. no.	9200009104
description	joint froid profil 9052 lar. 410mm L 770mm dimension d'insertion		



1

référence	901681	ref. no.	9208501196
description	joint froid profil 9052 lar. 475mm L 665mm dimension d'insertion		

profil 9042





1

référence	901656	ref. no.	1014690014
description	joint froid profil 9042 lar. 575mm L 1610mm dimension d'insertion		


profil 9010


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	901501	ref. no.	1014690454
description	joint froid profil 9010 lar. 573mm L 1605mm dimension d'insertion		


			
référence	902251	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9010 lar.mm L 2500mm		


profil 9150

			
référence	901493	ref. no.	7200000805
description	joint froid profil 9150 lar. 396mm L 494mm dimension d'insertion		

			
référence	901653	ref. no.	7140000805
description	joint froid profil 9150 lar. 460mm L 595mm dimension d'insertion		

			
référence	902140	ref. no.	7300010027
description	joint froid profil 9150 lar. 568mm L 1640mm dimension d'insertion		

			
référence	901682	ref. no.	7110000805
description	joint froid profil 9150 lar. 680mm L 1475mm dimension d'insertion		



			
référence	902113	ref. no.	7300010007
description	joint froid profil 9150 lar. 735mm L 1675mm dimension d'insertion		

évaporateurs

pour réfrigérateurs


spécifiques au fabricant

			
référence	750626	ref. no.	7110000201
description	évaporateur L 300mm lar. 150mm H 220mm pour réfrigérateur adaptable à TEFCOLD		



bacs de dégivrage et d'évaporation


bacs d'évaporation sans résistance



matériels de fixation

écrous

écrous borgnes



C

compresseurs 5

É

écrous 8

écrous borgnes 8

évaporateurs 7

G

grilles et crémaillères 6

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints de meuble froid 6

joints tubulaires 6

L

lampes 4

M

matériels de fixation 8

microrupteurs 3

moteurs froids universels 6

R

régulateurs électroniques 4

S

sondes 5

sondes de température 5

sondes universelles 5

T

thermostats 3

thermostats froid 3

V

ventilateurs 5

ventilateurs axiaux 5

ventilateurs froids 6

ventilateurs tangentiels 6

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4