



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

TEFCOLD

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

thermostaten

koelingthermostaten

RANCO

serie K22

RANCO



1

bestelnr.	390876	fabrikantnr.	2922600038
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	thermostaat RANCO type K22L8100 capillaire 2060mm instelbereik°C voeler ø9,5x130mm
--------------	--

serie K50

RANCO



1

bestelnr.	390983	fabrikantnr.	1022600059
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3420 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 500mm koeltechniek
--------------	--

RANCO



1

bestelnr.	390872	fabrikantnr.	1022600019
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3421 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1200mm koeltechniek
--------------	---

RANCO



1

bestelnr.	390984	fabrikantnr.	6000013181 6062100120
-----------	--------	--------------	--------------------------

omschrijving	thermostaat RANCO type K50-Q4964 voeler ø 9mm voeler L 40mm capillaire 1200mm
--------------	---

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

19x13mm



1

bestelnr.	301318	fabrikantnr.	9200013118
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 19x13mm rood 1NO 250V 10A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 4,8mm
--------------	--

30x11mm



1

bestelnr.	347350	fabrikantnr.	1013916016
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A I O aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 90°C bescherming IP40
--------------	--

30x22mm

gelabelled



1

bestelnr.	300125	fabrikantnr.	7110002401
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap
--------------	---

Toebehoren voor	300125
-----------------	--------



bestelnr.	301036	fabrikantnr.	—
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging



1

bestelnr.	346772	fabrikantnr.	7110002402
-----------	--------	--------------	------------

omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 5A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm L 24x27mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 160g
--------------	---



lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x11mm



1

bestelnr.	359160	fabrikantnr.	1013916017
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x11mm 230V groen aansluiting vlakstekker 6,3mm rechthoekig temp. bestendigheid 125°C		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378363	fabrikantnr.	7110000399
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR06CX-5R0C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI bescherming IP54 -40 tot +110°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378363		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
			temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x14mm kabellengte 3m

EKTRON

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378034	fabrikantnr.	7110000401 7110000402
omschrijving	elektronische regelaar EKTRON type REK31ED-0021 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC inbouwdiepte 71mm ontdooifunctie ja -50 tot +95°C beeldscherm 3-digits		
Toebehoren voor	378034		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
			temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig

Toebehoren voor	378034		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
			temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm



1

bestelnr.	378118	fabrikantnr.	7110000400
omschrijving	elektronische regelaar EKTRON type REK33-1021 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC PTC relaisuitgang 3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC inbouwdiepte 71mm -50 tot +95°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	378118		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
			temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig

overigen

koelcelregelaars



1

bestelnr.	378496	fabrikantnr.	50EB-2.1 BULB 2006 6868100108 TFW360-2
omschrijving	elektronische regelaar TEFCOLD type TFW360-2 240V spanning AC 5-18°C beeldscherm 2x 2-cijferig relaisuitgang 3 compressorrelais NO-12A DEF relais ventilatorrelais NO-5A NO-5A 3 kamer T.in ja DEF sensor ja digitale ingang 1 ja bescherming IPx0		



1

bestelnr.	378497	fabrikantnr.	50EB-2.3 LED 2007 6868100140 TFW360-2
omschrijving	elektronische regelaar TEFCOLD type TFW360-2 240V spanning AC 5-18°C beeldscherm 2x 2-cijferig relaisuitgang 3 compressorrelais NO-12A DEF relais ventilatorrelais NO-5A NO-5A 3 kamer T.in ja DEF sensor ja digitale ingang 1 ja bescherming IPx0		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1

bestelnr.	379306	fabrikantnr.	7110001602
omschrijving	temperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x35mm kabellengte 2m kabelkleur bruin/blauw 2-aderig weerstand 1kOhm		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



1

bestelnr.	605126	fabrikantnr.	7200002102 OF1350A
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP vermogensverbruik 158W cilinderinhoud 7.5cm³ RSIR H 183mm WWWWWWWWW ZEL		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605123	fabrikantnr.	2910800068 9999150007
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type TL4G 220-240V 50Hz HMBP 7.5kg 1/8HP vermogensverbruik 118W cilinderinhoud 3.86cm³ CSIR H 173mm 50W 72W 99W 133W 173W 222W 280W 347W 425W testmethode ASHRAE omgevingstempe- ratuur max. 43°C		
Reparatie-onderdelen voor	605123		
	bestelnr.	380077	fabrikantnr. —
startrelais DANFOSS 117U6004/F097 HST			

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	601030 ¹	fabrikantnr.	7130001902
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Toebehoren voor	601030		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator			
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm			

¹met kogellager



koelventilatoren

koelmotoren universeel

ebm-papst

standaardmotoren



1

bestelnr.	601287	fabrikantnr.	7200002200 Ø170
------------------	--------	---------------------	-----------------

omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm B 83mm kabellengte 450mm
---------------------	--

Reparatie-onderdelen voor	601287
----------------------------------	--------



bestelnr.	601413	fabrikantnr.	—
bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm			

dwarsstroomventilatoren

IMPORT



1

bestelnr.	601847	fabrikantnr.	1013700228
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	dwarsstroomventilator YJ61-16A-HZ03 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie rechts 220-240V/50-60Hz 27W koeltechniek lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm -10 tot +60°C 230V 50/60Hz
---------------------	--

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor koelkasten

behuizing en membranen

grepen



1

bestelnr.	701484	fabrikantnr.	1013208009 1016208009
------------------	--------	---------------------	--------------------------

omschrijving	deurgreep voor koelkast L 200mm B 73mm H 4mm aluminium
---------------------	--

roosters en stelrails

stelgeleiderails en dragers

fabrikantspecifiek



1

bestelnr.	700705	fabrikantnr.	7110005601 7200001500 PTP920
------------------	--------	---------------------	------------------------------------


omschrijving	geleiderail per paar L 550mm B 20mm H 30mm
---------------------	--

rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profiel 9052



1

bestelnr.	902112	fabrikantnr.	9200009104
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	koeldeurrubber profiel 9052 B 410mm L 770mm steekmaat
---------------------	---




1

bestelnr.	901681	fabrikantnr.	9208501196
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	koeldeurrubber profiel 9052 B 475mm L 665mm steekmaat
---------------------	---

Profiel 9042




1


bestelnr.	901656	fabrikantnr.	1014690014
------------------	--------	---------------------	------------

omschrijving	koeldeurrubber profiel 9042 B 575mm L 1610mm steekmaat
---------------------	--


Profiel 9010


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren


			
bestelnr.	901501	fabrikantnr.	1014690454
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 573mm L 1605mm steekmaat		


			
bestelnr.	902251	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 Bmm L 2500mm		


Profiel 9150

			
bestelnr.	901493	fabrikantnr.	7200000805
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 396mm L 494mm steekmaat		

			
bestelnr.	901653	fabrikantnr.	7140000805
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 460mm L 595mm steekmaat		

			
bestelnr.	902140	fabrikantnr.	7300010027
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 568mm L 1640mm steekmaat		

			
bestelnr.	901682	fabrikantnr.	7110000805
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 680mm L 1475mm steekmaat		

			
bestelnr.	902113	fabrikantnr.	7300010007
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9150 B 735mm L 1675mm steekmaat		

verdampers

voor koelkasten


fabrikantspecifiek

			
bestelnr.	750626	fabrikantnr.	7110000201
omschrijving	verdampers L 300mm B 150mm H 220mm voor koelkast passend voor TEFOLD		




1

bestelnr.	750273	fabrikantnr.	9200005049
omschrijving	verdamper L 375mm B 50mm H 330mm		



1

bestelnr.	750625	fabrikantnr.	7130000201
omschrijving	verdamper L 470mm B 94mm H 269mm bevestigingsafstand 8mm bevestigingsafstand 1 42mm bevestigingsafstand 2 44.5mm		

verdamp- en condenswaterschalen

verdampingsbakken onverwarmd



1

bestelnr.	750622	fabrikantnr.	9110102235
omschrijving	verdampingsbak L 248mm B 164mm H 162mm		

bevestigingsmaterialen

moeren

dopmoeren



1

bestelnr.	560136	fabrikantnr.	7200000528
omschrijving	dopmoer draad M5 SB 8 RVS vpe 20stuk DIN/ISO DIN 1587		

A

axiaalventilatoren	5
--------------------	---

B

bevestigingsmaterialen	8
------------------------	---

C

compressoren	5
--------------	---

D

dopmoeren	8
-----------	---

dwarsstroomventilatoren	6
-------------------------	---

E

elektronische regelaars	4
-------------------------	---

I

insteekprofielen	6
------------------	---

K

koeldeurrubbers	6
-----------------	---

koelingthermostaten	3
---------------------	---

koelmotoren universeel	6
------------------------	---

koelventilatoren	6
------------------	---

L

lampen	4
--------	---

M

microschakelaars	3
------------------	---

moeren	8
--------	---

R

roosters en stelrails	6
-----------------------	---

S

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

signaallampen	4
---------------	---

signaallampen compleet	4
------------------------	---

T

temperatuurvoelers	5
--------------------	---

thermostaten	3
--------------	---

U

universele voelers	5
--------------------	---

V

ventilatoren	5
--------------	---

verdampers	7
------------	---

voelers	5
---------	---

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---