GEV

GAS

ELEKTRA

WATER

MECHANIEK

GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

TEIKOS

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**

✓ **Alfabetische index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl

- Artikel als favoriet opslaan
- Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord
- Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden
- Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden

verwarmingselementen

dompelelementen

3-gatsflens ø47,5mm

1

bestelnr.	415259	**fabrikantnr.**	843511
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 370mm B 31mm H 40mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 240mm thermostaathuls midden, niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 64mm gat ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415259		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415259		
	bestelnr. 510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	418681	**fabrikantnr.**	843515
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 370mm B 32mm H 36mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 8mm themostaathuls lengte 240mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 6mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	418681		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	418681		
	bestelnr. 510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	415258	**fabrikantnr.**	843512
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V inbouw ø 47.5mm thermostaathuls excentrisch dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	415258		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415258		
	bestelnr. 521012	fabrikantnr.	—
	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	418217	**fabrikantnr.**	843514
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 1 L 240mm B 30mm H 30mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 205mm thermostaathuls boven pijp ø 6.5mm LA 60mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	418217		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	418217		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

met drukflens 50 x 26mm

1

bestelnr.	415049	**fabrikantnr.**	843501
omschrijving	verwarmingselement 2700W 220V VC 1 drukflens flens 50x26mm L 273mm B 98mm H 23mm L1 50mm L2 223mm B1 30mm B2 33mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 100mm pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 55mm dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	415049		
	bestelnr. 510387	fabrikantnr.	—
	pakking L 46mm B 22mm ømm EPDM voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		
	bestelnr. 510388	fabrikantnr.	—
	tegenflens ømm LAmm gaten ømm L 43mm B 21mm RVS voor verwarmingslelement voor flens 50x26mm		

1

bestelnr.	419213	**fabrikantnr.**	843500
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 345mm B 30mm B1 115mm pijp ø 7mm		
Voor modellen:	TS80		

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen



1

bestelnr.	528902	**fabrikantnr.**	839701
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 66.27mm vpe 1stuk		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

1

bestelnr.	390065	**fabrikantnr.**	843621 843625
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 11mm voeler L 28mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 270° inschroefvoeler voelerdraad M14x1		

1

bestelnr.	390040	**fabrikantnr.**	843601
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 2040mm capillaire pijp geïsoleerd 1940mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten

1

bestelnr.	375403	**fabrikantnr.**	843630
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 6mm voeler L 90mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

1

bestelnr.	301036	**fabrikantnr.**	844600
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

1

bestelnr.	346474	**fabrikantnr.**	829533
omschrijving	blindknop buitenmaat 30x22mm passend voor wipschakelaar		

1

bestelnr.	301078	**fabrikantnr.**	844507
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO 250V 16A drukkend 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	301078		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. 844600		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

niet-gelabelled

1

bestelnr.	346297	**fabrikantnr.**	844307
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 230V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	346297		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. 844600		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

1

bestelnr.	345983	**fabrikantnr.**	844103
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	345983		

bestelnr.	301036	fabrikantnr.	844600
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

drukschakelaar/-knoppen

28,5x52,6mm

1

bestelnr.	347853	**fabrikantnr.**	844509
omschrijving	drukknop combinatie inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart/geel 1NO/signaallamp 250V 16A afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150/75°C		
Reparatie-onderdelen voor	347853		

bestelnr.	345130	fabrikantnr.	—
tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm			

bestelnr.	345601	fabrikantnr.	—
signaallamphouder V ø 11mm			

bestelnr.	345602	fabrikantnr.	—
elementhouder dubbel inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart voor drukknop 23x23mm			

bestelnr.	346246	fabrikantnr.	—
signaallampkap grootte 23x23mm geel			

bestelnr.	359350	fabrikantnr.	—
signaallamp 230V blauw aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 11mm			

1

bestelnr.	347441	**fabrikantnr.**	844107
omschrijving	drukknop combinatie inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart/groen 1NO/signaallamp 250V 16A wascyclus aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	347852	**fabrikantnr.**	844109
omschrijving	schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart 2CO 250V 16A uur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C		
Reparatie-onderdelen voor	347852		

bestelnr.	345602	fabrikantnr.	—
elementhouder dubbel inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart voor drukknop 23x23mm			

bestelnr.	345612	fabrikantnr.	—
blindkap grootte 23x23mm zwart			

bestelnr.	346231	fabrikantnr.	—
druktaster grootte 23x23mm zwart timer met lens			

1

bestelnr.	347851	**fabrikantnr.**	844113
omschrijving	schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart/blauw 2NO/signaallamp 250V 16A regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150/75°C bescherming IP40		
Reparatie-onderdelen voor	347851		

bestelnr.	345601	fabrikantnr.	—
signaallamphouder V ø 11mm			

bestelnr.	345602	fabrikantnr.	—
elementhouder dubbel inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart voor drukknop 23x23mm			

bestelnr.	345720	fabrikantnr.	—
schakelelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm			

bestelnr.	346248	fabrikantnr.	—
signaallampkap grootte 23x23mm blauw			

bestelnr.	359350	fabrikantnr.	—
signaallamp 230V blauw aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 11mm			

1

bestelnr.	347440	**fabrikantnr.**	844309
omschrijving	schakelaarcombinatie inbouwmaat 28,5x52,6mm zwart/geel 2NO/signaallamp 250V 16A met indicator hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

30x22mm

1

bestelnr.	301036	**fabrikantnr.**	844600
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

toebehoren

blindelementen

1

bestelnr.	347442	**fabrikantnr.**	829535
omschrijving	blindknop zwart inbouwmaat 28,5x52,6mm		

microschakelaars

stiftbediening

M10

1

bestelnr.	345032	**fabrikantnr.**	844301
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

30x22mm

1

bestelnr.	346965	**fabrikantnr.**	844899
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V geel		

1

bestelnr.	346968	**fabrikantnr.**	844903
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V geel/rood aansluiting vlaksteker 6,3mm		

timers

programmatimers

1

bestelnr.	360244	**fabrikantnr.**	842129
omschrijving	timer CDC 7803 motoren 1 kamers 3 looptijd 20min 230V fabrikant nr. 7803F1 / 907173 motortype M37RN		
Reparatie-onderdelen voor	360244		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		



1

bestelnr.	360404	**fabrikantnr.**	842125
omschrijving	timer CDC 7804 motoren 1 kamers 4 looptijd 5min 230V		
Reparatie-onderdelen voor	360404		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		

1

bestelnr.	360326	**fabrikantnr.**	842119 842124
omschrijving	timer CDC 7804F motoren 1 kamers 4 looptijd 150s 230V as ømm as Lmm		

1

bestelnr.	360562	**fabrikantnr.**	842127
omschrijving	timer CDC 7806M motoren 1 kamers 6 looptijd 5min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806M1 motortype M37RN spanning AC		

1

bestelnr.	360405	**fabrikantnr.**	842121
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 2 looptijd 3min 230V 50Hz as ømm as Lmm		
Voor modellen:	LS3		

magneetschakelaars

overigen

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380852	**fabrikantnr.**	842501 842503
omschrijving	relais 230V AC1 20A (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type GHMC3.10		

elektronica

printplaten

1

bestelnr.	403537	**fabrikantnr.**	842134
omschrijving	printplaat spoeltechniek L 133mm B 82mm voor timer		

1

bestelnr.	403219	**fabrikantnr.**	842130
omschrijving	printplaat spoeltechniek TS420/TS820 L 73mm B 66mm voor timer type ELH.0		

1

bestelnr.	403572	**fabrikantnr.**	215032-1
omschrijving	printplaat vaatwasser Protech 1113/611 TR10 L 178mm B 125mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

TP

1

bestelnr.	370021	**fabrikantnr.**	843103
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		
Reparatie-onderdelen voor	370021		

bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor	370021		

bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370021			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

1

bestelnr.	370017	**fabrikantnr.**	843101
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371223	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371224	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371226	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr.	371230	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371231	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371232	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371233	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371234	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371235	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371236	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371237	fabrikantnr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	370017			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting

1

bestelnr.	541251	fabrikantnr.	843303
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/20mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen

1

bestelnr.	500296	fabrikantnr.	841145
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type C903 230V 50Hz fasen 1 0.11kW 0.15PS L 200mm rotatierichting links condensator 6.3µF hulpdruk 13mm hulpdruk gesloten ALBA PUMPS (C&A)		

Reparatie-onderdelen voor	500296			
	bestelnr.	365012	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM			

Reparatie-onderdelen voor	500296			
	bestelnr.	521226	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 72mm H 19mm draad M7R schacht ø 11mm schachtlengte 29mm messen 3			
	bestelnr.	521521	fabrikantnr.	—
	pompdeksel ALBA PUMPS (C&A) ingang ø 28mm uitgang ø 28mm hulpdruk 13mm hulpdruk gesloten draairichting links ø 93mm ID ø 76mm binnenhoogte 31mm			
	bestelnr.	532490	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 72.69mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	500302	fabrikantnr.	841161
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type C12002 230/400V 50Hz fasen 3 0.55kW 0.75PS L 320mm rotatierichting rechts hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten ALBA PUMPS (C&A)		

Reparatie-onderdelen voor	500302			
	bestelnr.	510551	fabrikantnr.	841519
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk			
	bestelnr.	510620	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 109mm H 27mm rotatierichting rechts draad M8L messen 6			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521536	fabrikantnr.	—
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm			

1

bestelnr.	500308	**fabrikantnr.**	841181
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 48mm type C2002 230/400V fasen 3 1.1kW 1.5PS L 325mm rotatierichting rechts hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten ALBA PUMPS (C&A)		
Reparatie-onderdelen voor	500308		
	bestelnr. 510551	fabrikantnr.	841519
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr. 510620	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 109mm H 27mm rotatierichting rechts draad M8L messen 6		
	bestelnr. 510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 521536	fabrikantnr.	—
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm		

FIR

pompen

1

bestelnr.	500035	**fabrikantnr.**	841151
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1293.1402 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 295mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR ingang ø 63mm uitgang ø 48mm		
Reparatie-onderdelen voor	500035		
	bestelnr. 365014	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr. 510601	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 103mm H 25mm rotatierichting rechts draad M8L afname ø 12.2mm messen 6		
	bestelnr. 510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 521513	fabrikantnr.	—
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm		
	bestelnr. 524416	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

LGB

1

bestelnr.	500494	**fabrikantnr.**	841147
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF130DX 230V 50Hz fasen 1 0.3kW 0.4PS L 200mm rotatierichting links condensator 6.3µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500494		
	bestelnr. 365012	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 6.3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 61mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr. 510703	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr. 521107	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 28mm uitgang ø 26mm hulpdruk 12mm ID ø 77mm		
	bestelnr. 521228	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 72mm H 17mm rotatierichting links draad M7R schacht ø 13mm schachtlengte 12mm messen 3		
	bestelnr. 528800	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	500474	**fabrikantnr.**	841110
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz fasen 1 0.7kW 0.95PS L 215mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500474		
	bestelnr. 365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		

Reparatie-onderdelen voor	500474		
	bestelnr. 509020	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L		
	bestelnr. 510703	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr. 521547	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm		
	bestelnr. 532623	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	500486	**fabrikantnr.**	841112
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz fasen 1 0.7kW 0.95PS L 255mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500486		
	bestelnr. 365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr. 509020	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L		
	bestelnr. 510703	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr. 512404	fabrikantnr.	—
	houder bevestigingsafstand 130mm		
	bestelnr. 521058	fabrikantnr.	—
	ventilatorafdekking passend voor LGB ID ø 138mm OD ø 142mm H 59mm kunststof		
	bestelnr. 521547	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 60mm uitgang ø 50mm hulpdruk M8 draairichting rechts ø 160mm ID ø 127mm binnenhoogte 36mm		
	bestelnr. 532623	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	500943	**fabrikantnr.**	841114
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type ZF522VSX 230V 50Hz fasen 1 0.7kW 0.95PS L 250mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500943		
	bestelnr. 365021	fabrikantnr. —	
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr. 510551	fabrikantnr. 841519	
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr. 510694	fabrikantnr. —	
	glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm		
	bestelnr. 521239	fabrikantnr. —	
	pompschoep ø 110mm H 26mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 19.5mm schachtlengte 17mm afname ø 8.2mm messen 6		
	bestelnr. 521536	fabrikantnr. —	
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm		

afvoerpompen

ASKOLL

1

bestelnr.	500054	**fabrikantnr.**	461400 841193
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24mm uitgang ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type R113		

GRE

1

bestelnr.	500039	**fabrikantnr.**	841104
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		

apparaatspecifieke bouwdelen

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

TEIKOS

afvoer-/toevoerlichamen

1

bestelnr.	507422	**fabrikantnr.**	825363
omschrijving	afvoerventiel draad 1" H 36mm slang ø 28mm		
Toebehoren voor	507422		
	bestelnr. 507423	fabrikantnr. 826513	
	moer		

1

bestelnr.	507424	**fabrikantnr.**	835107
omschrijving	afvoerventiel draad 1¼" - 2" H 87mm ID ø 44mm		

1

bestelnr.	507420	**fabrikantnr.**	835111
omschrijving	afvoerventiel draad 3/4" ID ø 22mm		

1

bestelnr.	507419	**fabrikantnr.**	835105
omschrijving	afvoerventiel haaks draad 3/4" slang ø 25mm		

1

bestelnr.	507423	**fabrikantnr.**	826513
omschrijving	moer		

1

bestelnr.	513057	**fabrikantnr.**	839597
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 28.3mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	528339	**fabrikantnr.**	839599
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 40.95mm vpe 1stuk		

filters

1

bestelnr.	507382	**fabrikantnr.**	837201
omschrijving	rondfilter aanzuig ø 160mm H 70mm		
Reparatie-onderdelen voor	507382		

bestelnr.	507383	fabrikantnr.	847701
schroefconnectie voor filter			

1

bestelnr.	504218	**fabrikantnr.**	837101
omschrijving	rondfilter ø 80mm H 34mm		
Voor modellen:	TS820		

overlooppijpen

1

bestelnr.	517335	**fabrikantnr.**	453303 835113
omschrijving	overlooppijp L 120mm ø 22mm		

1

bestelnr.	510765	**fabrikantnr.**	453307
omschrijving	overlooppijp L 140mm ø 40mm		

1

bestelnr.	517334	**fabrikantnr.**	835109
omschrijving	overlooppijp L 210mm ø 40mm		

1

bestelnr.	510754	**fabrikantnr.**	453301
omschrijving	overlooppijp L 66mm ø 22mm		

containers

zoutreservoirs

1

bestelnr.	510929	**fabrikantnr.**	843405
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Reparatie-onderdelen voor	510929		
	bestelnr. 506015	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510018	fabrikantnr. —	
	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		
	bestelnr. 524177	fabrikantnr. —	
	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		
Toebehoren voor	510929		
	bestelnr. 510071	fabrikantnr. —	
	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		
	bestelnr. 510654	fabrikantnr. —	
	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	bestelnr. 510883	fabrikantnr. —	
	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

draaiplateau's

toebehoren

1

bestelnr.	519421	**fabrikantnr.**	825553
omschrijving	bus voor draaischijf ø 32mm		

1

bestelnr.	519422	**fabrikantnr.**	823301
omschrijving	lagerbout		

onthardingspatronen

kolom onthanders

1

bestelnr.	530000	**fabrikantnr.**	843401 843403
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

luchtkamers

luchtkamers

1

bestelnr.	510762	**fabrikantnr.**	833513
omschrijving	luchtkamer		
Toebehoren voor	510762		
	bestelnr. 510764	fabrikantnr. 839331	
	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 511453	fabrikantnr. 833517	
	slangaansluiting		
	bestelnr. 528223	fabrikantnr. 839711	
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

luchtkamertoebehoren

1

bestelnr.	511453	**fabrikantnr.**	833517
omschrijving	slangaansluiting		

schroefnippels

1

bestelnr.	507383	**fabrikantnr.**	847701
omschrijving	schroefconnectie voor filter		

was- en naspoelsystemen

1

bestelnr.	524936	**fabrikantnr.**	855250
omschrijving	glijring voor wasarm inbouwpositie 1/3 onder OD ø 46mm ID ø 38mm materiaaldikte 6.8mm		

1

bestelnr.	507514	**fabrikantnr.**	826523
omschrijving	moer draad M15x1 H 7.5mm koper SB 22 ID ø 19.8mm binnenhoogte 1.7mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	517327	**fabrikantnr.**	825697
omschrijving	moer voor wasarmhouder		

1

bestelnr.	524935	**fabrikantnr.**	449331 849331
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder ø 15mm L 200mm		

1

bestelnr.	517329	**fabrikantnr.**	826541
omschrijving	pakking		

1

bestelnr.	517330	**fabrikantnr.**	425105 825885
omschrijving	passtuk voor wasarm ø 60mm L 102mm inbouwpositie onder Inox		

1

bestelnr.	517331	**fabrikantnr.**	425101 825881
omschrijving	passtuk voor wasarm ø 60mm L 30mm inbouwpositie boven Inox		

1

bestelnr.	517326	**fabrikantnr.**	825695
omschrijving	wasarmhouder		
Reparatie-onderdelen voor	517326		

bestelnr.	517327	fabrikantnr.	825697

moer voor wasarmhouder

1

bestelnr.	517328	**fabrikantnr.**	440100
omschrijving	wasarmlager		

1

bestelnr.	517831	**fabrikantnr.**	825721
omschrijving	wasarmlager ø 60mm H 78mm draad M15x1		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

TEIKOS

1

bestelnr.	507542	**fabrikantnr.**	441109
omschrijving	wasarm L 390mm sproeiers 6 inbouw ø 42.3mm inbouwpositie onder		

1

bestelnr.	517324	**fabrikantnr.**	441107
omschrijving	wasarm L 480mm sproeiers 8 inbouw ø 42.3mm inbouwpositie boven/onder		

1

bestelnr.	517325	**fabrikantnr.**	443121 443123
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 450mm sproeiers 4 inbouw ø 13.5mm		

1

bestelnr.	507543	**fabrikantnr.**	443105
omschrijving	naspoelarm L 360mm sproeiers 4 inbouwpositie onder		

1

bestelnr.	507438	**fabrikantnr.**	443125
omschrijving	naspoelarm L 450mm sproeiers 4		

diversen

1

bestelnr.	510786	**fabrikantnr.**	826110
omschrijving	naspoelsproeier		

1

bestelnr.	510785	**fabrikantnr.**	826303
omschrijving	sproeier binnenschijf gat ø 2.5mm H 3.5mm ø 18.5mm		

1

bestelnr.	510784	**fabrikantnr.**	826125
omschrijving	wassproeier		

1

bestelnr.	507417	**fabrikantnr.**	825691
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 56mm H 68mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bestelnr.	507513	**fabrikantnr.**	825720
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 60mm D1 ø 42mm D2 ø 40mm H 120mm ID ø 30mm		

bestelnr.	507418	**fabrikantnr.**	440102
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie onder H 68mm		

naspoelassen

bestelnr.	507421	**fabrikantnr.**	449327 849327
omschrijving	naspoelarmas inbouwpositie onder ø 15mm H 146mm draad M15x1		

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten

bestelnr.	701283	**fabrikantnr.**	829313
omschrijving	apparaatvoet draad M8 draad L 35mm ø 35mm H 34mm vpe 1stuk		

rubbers

o-ringen

EPDM



bestelnr.	510302	**fabrikantnr.**	839595
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		



bestelnr.	540682	**fabrikantnr.**	839593
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 18.77mm vpe 1stuk		



bestelnr.	513057	**fabrikantnr.**	839597
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 28.3mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528223	**fabrikantnr.**	839711
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 11.91mm vpe 1stuk		



bestelnr.	529251	**fabrikantnr.**	839709
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.08mm vpe 1stuk		



bestelnr.	532453	**fabrikantnr.**	839705
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 21.89mm vpe 1stuk		



bestelnr.	502036	**fabrikantnr.**	839713
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528339	**fabrikantnr.**	839599
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 40.95mm vpe 1stuk		



bestelnr.	528902	**fabrikantnr.**	839701
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 66.27mm vpe 1stuk		



bestelnr.	532652	**fabrikantnr.**	839707
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 71.44mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510551	**fabrikantnr.**	841519
omschrijving	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		

asafdichtingen

rubber pakkingen

bestelnr.	510764	**fabrikantnr.**	839331
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

MICRODOS

inbouwversies

met tijdregeling

bestelnr.	361000	**fabrikantnr.**	843895
omschrijving	doseerapparaat MICRODOS tijdsturing 3l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slang Santoprene aanzuighoogte 1.5m horizontaal/verticaal type MP3-T doseertijd 1-25s		
Reparatie-onderdelen voor	361000		

bestelnr.	361284	fabrikantnr.	—
pompslang wasmiddel ID ø 6.25mm OD ø 10.55mm slang ø 4x6mm slangtype Santoprene met aansluitingen Shore 55°			

bestelnr.	361514	fabrikantnr.	—
slangrol wasmiddel slangtype Santoprene beige			

bestelnr.	361549	fabrikantnr.	—
pompslang wasmiddel ID ø 6mm OD ø 10.5mm slang ø 10.5mm slang ø 6mm slangtype Santoprene L 1000mm doseertechniek VPE 1m Shore 55°			

membraampompen

zelfzuigend

SEKO

bestelnr.	361217	**fabrikantnr.**	843901 843911 844905
omschrijving	doseerapparaat type DIB3E glansspoelmiddel toevoercapaciteit 0-3cm³ per slag drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm SEKO		
Reparatie-onderdelen voor	361217		

bestelnr.	361301	fabrikantnr.	—
slangaansluiting voor type DIB3E/DIB5E			

bestelnr.	361302	fabrikantnr.	—
ventielbus voor type DIB3E/DIB5E			

bestelnr.	361304	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Reparatie-onderdelen voor	361217			
	bestelnr.	361305	fabrikantnr.	—
	ventielschijf voor type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	bestelnr.	361306	fabrikantnr.	—
	membraam voor type DIB3E/DIB5E ø 49mm gat ø 5mm			
	bestelnr.	361307	fabrikantnr.	—
	membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P			
	bestelnr.	361481	fabrikantnr.	—
	lippenventiel voor type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
Toebehoren voor	361217			
	bestelnr.	361240	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting 1-wegs slang ø 6mm kunststof aansluiting M10x1			
	bestelnr.	361241	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting 1-wegs slang ø 9mm kunststof aansluiting M10x1			

diversen

1

bestelnr.	361370	**fabrikantnr.**	843915
omschrijving	doseerapparaat type model 2 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm		

Reparatie-onderdelen voor	361370			
	bestelnr.	361307	fabrikantnr.	—
	membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P			
	bestelnr.	361459	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting ø 6mm voor doseerapparaat			

zelfzuigend met hulpdruk

GERMAC

type 1000

1

bestelnr.	361519	**fabrikantnr.**	843917
omschrijving	doseerapparaat type 1000 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang M10x1 drukaansluiting ø M10x1 F voor pijp ø 6mm zuigaansluiting ø PVC 4x6mm hulpdruk 11mm terugslagkogel PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/A3		

Reparatie-onderdelen voor	361519			
	bestelnr.	361550	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting slang ø 4x6mm			

Reparatie-onderdelen voor	361519			
	bestelnr.	361551	fabrikantnr.	—
	drukveer draad ø 1mm			
	bestelnr.	361703	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting draad M10x1 koper pijpaansluiting ø 4x6mmmm			
	bestelnr.	361705	fabrikantnr.	—
	pakking voor slangnippel M12x1			
	bestelnr.	510298	fabrikantnr.	—
	lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5			
Toebehoren voor	361519			
	bestelnr.	361553	fabrikantnr.	—
	membraam EPDM			
	bestelnr.	361700	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting draaibaar slang ø 4x6mm kunststof aansluiting M10x1			
	bestelnr.	361702	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting koper slang ø 4x6mm			
	bestelnr.	361704	fabrikantnr.	—
	slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510296	fabrikantnr.	—
	membraam silicone			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520091	fabrikantnr.	—
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant			

slangen

vormslangen

L-vorm

1

bestelnr.	530088	**fabrikantnr.**	833115
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 33mm eindstuk A binnen ø 28mm eindstuk B buiten ø 33 eindstuk B binnen ø 28mm voor waspomp L 185mm L-vorm VPE 1 zwart		

1

bestelnr.	530772	**fabrikantnr.**	833116
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 36mm eindstuk A binnen ø 27mm eindstuk B buiten ø 36 eindstuk B binnen ø 28mm L 180mm voor waspomp		

met vertakkingen

1

bestelnr.	530801	**fabrikantnr.**	833113
omschrijving	vormslang ID ø 15/50mm OD ø 25/63mm L 72mm recht met aansluiting		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

A

afvoerpompen 12
asafdichtingen 18

D

dompelelementen 3
doseerapparaten 18
drukschakelaar/-knoppen 5

L

lampen 6

M

magneetschakelaars 7
magneetventielen 7
microschakelaars 6

O

o-ringen 17

P

pompen 9
pressostaten 9
programmatimers 6

R

regelthermostaten 4, 4

S

schakelaars en tasters 4
signaallampen 6
signaallampen compleet 6
slangen 19

T

thermostaten 4
timers 6

V

verwarmingselementen 3
vormslangen 19

W

was- en naspoelpompen 9
wipschakelaar/drukschakelaars 4