



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TELME

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



thermostats

thermostats froid

RANCO

série K50

RANCO



référence 390292 **ref. no.** F05.002.R

description thermostat RANCO type K50P1118 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1250mm temp. d'utilisation -3 jusqu'à +2,5°C

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence 347791 **ref. no.** E02.001.R

description interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc



référence 301004 **ref. no.** E02007

description interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40

accessoires pour 301004



référence 301036 **ref. no.** —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage



référence 301078 **ref. no.** E02.016.R

description interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A à rappel 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40

accessoires pour 301078



référence 301036 **ref. no.** —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage

microrupteurs magnétiques

M25x1,5



1

référence 347671 **ref. no.** E04.097

description microrupteur magnétique filetage M25x1,5 24V longueur de câble 1900mm

commandes de contrôle et signalisation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle

boutons-poussoirs



1

référence 347520 **ref. no.** E02.015.R
E02006

description bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm non-lumineux noir

accessoires pour 347520



référence 346630 **ref. no.** E03003
E03.084.R

bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir



1

référence 346630 **ref. no.** E03.084.R
E03003

description bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir

accessoires pour 346630



référence 347520 **ref. no.** E02006
E02.015.R

bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm non-lumineux noir

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350140 ¹	ref. no.	E08.002.R
description	minuterie G 2-pôles temps de marche 30min entrainement mécanique 1NC/1NO aux 250V 16A infini non axe ø 3,5x3,5mm axe L 18mm raccord cosse mâle 6,3mm 250/380V		

¹avec manette

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380235	ref. no.	E04.018.R
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A (AC3/400V) 6A/3kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord à vis type AEG LS0701A aliment. 24V		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379052	ref. no.	E03.023.R
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

modules électroniques

platines



1

référence	401716	ref. no.	E10.092.R
description	platine de clavier		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	371098	ref. no.	E07.003.R
description	bobine magnétique 220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm longueur de câble 1000mm 14W		

corps de vanne



1

référence	371197	ref. no.	E07.002.R
description	corps électrovanne ø 14mm		



compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605006	ref. no.	F01.025.R
description	compresseur fréon R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 6.7kg 1/8HP puissance absorbée 200W cylindrée 4.1cm ³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W méthode de test ASHRAE		

ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

autres



1

référence	601501	ref. no.	M02.001.R
description	ventilateur 230V 50/60Hz 25W ø 96mm type AAS13B-004 hélice ø 135mm raccord à droite axe L 24mm hauteur pied 25mm		

moteurs

moteurs

pour machines à crème



1

référence	500701	ref. no.	M01.042.R
description	moteur 410W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 15mm bride ø 79mm 1400tr/min condensateur 16µF type RM80B4 REBO 0.41kW		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à crème

force motrice et roulements à billes

divers



1

référence	696449	ref. no.	A14.005 A14.005.R
description	raccord union ø 27mm aluminium pour machine à crème adaptable à TELME H 26mm logement d'axe ø 11mm		



1

référence	696450	ref. no.	A14.006 A14.006.R
description	tampon en caoutchouc ø 27mm pour raccord union adaptable à TELME H 11mm		

pièces détachées




1

référence	695455	ref. no.	P10.002
description	brosse de ramonage pour machine à crème		




1

référence	695454	ref. no.	B06.096
description	réservoir pour machine à crème L 205mm lar. 80mm		



1


référence	695453	ref. no.	P08.020
description	tuyau d'aspiration pour machine à crème L 340mm int. ø 6mm ø ext. 10mm		



1


référence	696447	ref. no.	A02.004.R
description	valve pour machine à crème H 9mm int. ø 9mm ø ext. 15mm		

douilles de garniture




1

référence	696434	ref. no.	P04.117
description	bec de décoration machine à crème lar. 28mm H 36mm int. ø 22mm ø ext. 28mm		




1

référence	696435	ref. no.	P04.115.R
description	bec de décoration machine à crème lar. 28mm H 36mm int. ø 22mm ø ext. 28mm		



1

référence	695450	ref. no.	P04.118
description	bec de décoration pour machine à crème L 35mm		



1

référence	695452	ref. no.	P04.116
description	bec de décoration pour machine à crème L 36.5mm		

pompes

accessoires

1

référence	695451	ref. no.	A11.033 A11.033.R
description	goupille pour machine à crème coudé 90° L 60mm		

joint

joint toriques

EPDM

1

référence	532616	ref. no.	P02.021
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 34.65mm Q 1 pc		

1

référence	532004	ref. no.	P02.023
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 10 pc		

1

référence	510177	ref. no.	P02.010.R
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc		

1

référence	504574	ref. no.	P02.001
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		



1

référence	529412	ref. no.	P02.019.R
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

1

référence	510302	ref. no.	P02.013
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

joint arbre

joint arbre

1

référence	696451	ref. no.	P03.008.R
description	joint mécanique int. ø 13mm ø ext. 22mm pour machine à crème H 6mm		

divers

1

référence	551099	ref. no.	P11.011.R
description	jeu de joints machine à crème Q kit de 14 pièces		

ressorts

ressorts de compression

1

référence	528972	ref. no.	A05.003
description	ressort de compression ø 10.7mm L 20mm fil ø 0.8mm		

1

référence	528971	ref. no.	A05.002
description	ressort de compression ø 3.4mm L 31.5mm fil ø 0.4mm		

outils

outils de nettoyage

brosses

brosses cylindriques

nylon

1

référence	695455	ref. no.	P10.002
description	brosse de ramonage pour machine à crème		

B

brosses	7
brosses cylindriques	7

C

commandes de contrôle et signalisation	3
compresseurs	5
contacteurs	4

É

électrovannes	4
---------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints arbre	7
joints toriques	6

M

microrupteurs magnétiques	3
minuteries	4
minuteries mécaniques	4
moteurs	5

O

outils	7
outils de nettoyage	7

S

sondes	4
sondes de température	4
sondes universelles	4

T

thermostats	3
thermostats froid	3

V

ventilateurs	5
ventilateurs froids	5
ventilateurs froids complets	5