



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

THERMA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de


www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

			
1			
GEV-Nr.	415350	Vergl.-Nr.	OK4982
Beschreibung	Heizkörper 1600W 400V HK 1 L 610mm B 180mm Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" Trockenheizkörper Bain-Marie BA 173mm		


			
1			
GEV-Nr.	415356	Vergl.-Nr.	OK4863
Beschreibung	Heizkörper 2750W 400V HK 1 L 538mm B 618mm L1 58mm L2 480mm B1 523mm B2 95mm BA 86.5mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Trockenheizkörper		

Heizkörper für Bain-Maries


			
1			
GEV-Nr.	415350	Vergl.-Nr.	OK4982
Beschreibung	Heizkörper 1600W 400V HK 1 L 610mm B 180mm Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" Trockenheizkörper Bain-Marie BA 173mm		


			
1			
GEV-Nr.	415624	Vergl.-Nr.	OK4984
Beschreibung	Heizkörper 2400W 400V HK 1 L 605mm B 380mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M14x1,5 Trockenheizkörper Bain-Marie Hmm BA 374mm		


Heizkörper für Grillplatten

			
1			
GEV-Nr.	415624	Vergl.-Nr.	OK4984
Beschreibung	Heizkörper 2400W 400V HK 1 L 605mm B 380mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M14x1,5 Trockenheizkörper Bain-Marie Hmm BA 374mm		

Heizkörper für Großkochfelder

			
1			
GEV-Nr.	415576	Vergl.-Nr.	OK4814
Beschreibung	Heizkörper 1335W 400V L 320mm B 275mm H 76mm HK 1 Rohr ø 6.3mm EP mittig AL 18mm Anschluss Flachstecker Trockenheizkörper 400V		

			
1			
GEV-Nr.	420291	Vergl.-Nr.	OK4855
Beschreibung	Heizkörper 1505W 440V L 350mm B 300mm H 95mm HK 1 Rohr ø 6.5mm EP außen AL 22mm Anschluss M5		

			
1			
GEV-Nr.	418701	Vergl.-Nr.	OG2883
Beschreibung	Heizkörper 4000W 400V HK 1 L 300mm B 330mm H 80mm Rohr ø 8.5mm B1 92.5mm B2 145mm Anschluss Schraubklemme Windungen 7		

Heizkörper für Kippbratpfannen



GEV-Nr.	415747	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper Kippbratpfanne 2500W 230V L 518mm B 95mm Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 215mm Anschlussabstand 87mm		




GEV-Nr.	415355	Vergl.-Nr.	OK4810
Beschreibung	Heizkörper Kippbratpfanne 2500W 230V L 612mm B 130mm H 8.5mm Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 750mm AL 17mm Anschlussabstand 122mm		

Heizkörper für Salamander-/Toaster



GEV-Nr.	415559	Vergl.-Nr.	OK4777
Beschreibung	Heizkörper 2100W 400V HK 1 L 260mm B 217mm H 20mm Gewinde M14x1,25 BA 210mm AL 14mm Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		



GEV-Nr.	415558	Vergl.-Nr.	OK4784
Beschreibung	Heizkörper 2600W 400V L 361mm B 310mm H 30mm Gewinde M14x1,5 BA 280mm AL 34mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 2-Lochbefestigung Trockenheizkörper		

Zubehör für	415558			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

Keramikstrahler

245 x 60mm



1

GEV-Nr.	415104	Vergl.-Nr.	0A2843	
Beschreibung	Keramikstrahler 1000W 230V Kabel geperlte Litze L 245mm B 60mm H 35mm			
Ersatzteile für	415104			
	GEV-Nr.	415109	Vergl.-Nr.	—
	Klemmfeder			
Zubehör für	415104			
	GEV-Nr.	415110	Vergl.-Nr.	—
	Reflektor L 245mm B 95mm H 31mm Materialstärke 0.75mm Loch ø 15x40mm			

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø47,5mm




GEV-Nr.	415063	Vergl.-Nr.	OC5336	
Beschreibung	Heizkörper 17000W 230V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 590mm B 29mm H 38mm THA 1 TH ø 4mm THL 225mm THP mittig Rohr ø 8,5mm LA 63mm Loch ø 10mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Zubehör für	415063			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	067620
	O-Ring EPDM Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Silikon Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			




GEV-Nr.	415066	Vergl.-Nr.	OL1849	
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 310mm B 30mm H 36mm THA 1 TH ø 7mm THL 185mm THP außermittig, anliegend Rohr ø 6.3mm LA 64mm Loch ø 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper			
Ersatzteile für	415066			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	067620
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415066			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	067620
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

									
1									
GEV-Nr.		415668		Vergl.-Nr.		0K3789			
Beschreibung		Heizkörper 2625W 230V Einbau ø 47,5mm HK 1 L 190mm B 41mm H 54mm THA 1 TH ø 7mm THL 170mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6,3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper							
Ersatzteile für		415668							
		GEV-Nr.		510408		Vergl.-Nr.		067620	
		O-Ring EPDM Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück							
Zubehör für		415668							
		GEV-Nr.		510562		Vergl.-Nr.		—	
		O-Ring Silikon Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück							

3-Lochflansch ø57,5mm

				
GEV-Nr.	418779	Vergl.-Nr.	0L1630	
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 340mm B 52mm H 54mm Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm mit integrierter Sicherung INCOLOY			
Ersatzteile für	418779			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			

mit Rundflansch ø 47,5mm

1

				
GEV-Nr.	418782	Vergl.-Nr.	0K4734	
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 L 330mm B 43mm H 33mm Rohr ø 6.3mm TH ø 6.25mm THL 203mm THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rundflansch Einbau ø 47.5mm mit Temperaturschutz			
Zubehör für	418782			
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	067620
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

mit Rundflansch ø 57,5mm

1 			
GEV-Nr.	418983	Vergl.-Nr.	0K7530
Beschreibung	Heizkörper 12000W 220V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 455mm B 40mm H 30mm Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm AL 20mm TH ø 6mm THA 1 THL 290mm THP oben Spülmaschine		

1 			
GEV-Nr.	418982	Vergl.-Nr.	0L1833
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 455mm B 40mm H 32mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 6mm THA 1 THL 290mm THP oben Spülmaschine		

1				
GEV-Nr.	418615	Vergl.-Nr.	0L1859	
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 Einbau ø Rundflansch ø 57,5 mmm L 440mm B 35mm H 55mm Rundflansch Tauchheizkörper Rohr ø 6.2mm H1 20mm H2 35mm L1 40mm L2 400mm			
Ersatzteile für	418615			
	GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	418615			
	GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

3/4"

GEV-Nr.	415580	Vergl.-Nr.	0G0334
Beschreibung	Heizkörper 5000W 400V HK 1 L 404mm B 23mm H 80mm Kabellänge 400mm AL 85mm Tauchheizkörper Schraubflansch H1 52mm H2 28mm Gewinde 3/4"		
Zubehör für	415580		
	GEV-Nr.	510403	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 36.5mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510421	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Kupfer AD ø 31.8mm ID ø 26.4mm Materialstärke 2.2mm für Gewinde 3/4"		
	GEV-Nr.	520234	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 3/4" H 5mm Messing SW 30 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	415072	Vergl.-Nr.	048086
Beschreibung	Heizkörper 2200W 230V HK 1 L 325mm B 83mm H 25mm Gewinde M14x1 BA 75mm Rohr ø 8.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper		
Zubehör für	415072		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	521133	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 6mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550261	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

Strahlungsheizkörper

quadratisch



1

GEV-Nr.	490008	Vergl.-Nr.	OK0589
Beschreibung	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 4000W 400V HK 2 Anschlüsse 3 quadratisch Anschlussart Flachstecker 6,3mm ohne Topferkennung EGO		
Ersatzteile für	490008		
	GEV-Nr.	499157	Vergl.-Nr. —
	Schutzrohr für Temperaturfühler Keramik L 297mm AD ø 7mm ID ø 5mm		



1

GEV-Nr.	416999	Vergl.-Nr.	005942
Beschreibung	Strahlungsheizkörper rechteckig 5000W 230V L 410mm B 280mm HK 3 Anschlüsse 3x 2 IRCA für Fritteuse		

HEIZKÖRPER/KOCHPLATTEN THERMA

Kochplatten

quadratisch + rechteckig

mit Überfallrand



1

GEV-Nr.	490056 ¹	Vergl.-Nr.	052198
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

¹mit Protektor



1

GEV-Nr.	490057 ¹	Vergl.-Nr.	OK4756
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		


¹mit Protektor



1

GEV-Nr.	490187	Vergl.-Nr.	OG0233
Beschreibung	Kochplatte Maße 350x400mm 4500W 380V mit Überfallrand		

kipubar



1

GEV-Nr.	490090	Vergl.-Nr.	OK0381
Beschreibung	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm quadratisch		

Sonstige



1

GEV-Nr.	490165	Vergl.-Nr.	OK4760
Beschreibung	Kochplatte Maße 350x400mm 4000W 400V Anschluss 2x3		

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490021	Vergl.-Nr.	003931
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2600W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Zubehör

Befestigungen



1

GEV-Nr.	550129	Vergl.-Nr.	OG4300
Beschreibung	Lagerschraube für Kippkochplatte gerade Gewinde M12x80		

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	OC1605
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390138	Vergl.-Nr.	048887	
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 112°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3			
Zubehör für	390138			
	GEV-Nr.	504736	Vergl.-Nr.	—
	Halter für Anlegethermostat			
	GEV-Nr.	550388	Vergl.-Nr.	—
	Halter für Anlegethermostat BA 24.5mm Befestigung ø 3.8			

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	390101	Vergl.-Nr.	048487
Beschreibung	Anlegethermostat LA 38mm Abschalttemp. 53°C 1CO 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375871	Vergl.-Nr.	OE5032
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 2930mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° H 40mm B 35mm T 30mm		

E·G·O



GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	0H2049
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E·G·O




GEV-Nr.	375766	Vergl.-Nr.	002587
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 120-190°C 3-polig 1CO/2NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

E·G·O



GEV-Nr.	375810	Vergl.-Nr.	0H9843
Beschreibung	Thermostat T.max. 80°C Arbeitsbereich fest 80°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 7.5mm Fühler L 30.5mm Kapillarrohr 810mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslänge 23mm		

E·G·O



GEV-Nr.	375763	Vergl.-Nr.	0KW841
Beschreibung	Thermostat T.max. 206°C Arbeitsbereich 120-206°C 3-polig 1CO/2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1500mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_

E·G·O



GEV-Nr.	375022	Vergl.-Nr.	0H6127
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 95-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		

E·G·O



GEV-Nr.	375038	Vergl.-Nr.	0H6217	
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°			
Zubehör für	375038			
	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Ab- flachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°			



GEV-Nr.	375621	Vergl.-Nr.	OK8421
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliert 1200mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 318°		



GEV-Nr.	375106	Vergl.-Nr.	OH6142
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 190°C 1-polig 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 350mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		



GEV-Nr.	390038	Vergl.-Nr.	OKI260
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 215mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslängemm		

Serie 55.31_



GEV-Nr.	375108	Vergl.-Nr.	052331
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 1230mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.13_




GEV-Nr.	375854	Vergl.-Nr.	OE5086
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 126°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Einschalttemperatur 120°C Fühler		

Serie 55.32_




GEV-Nr.	375394	Vergl.-Nr.	OK3967
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 3-polig 1CO/2NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 73mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 1350mm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		



GEV-Nr.	375150	Vergl.-Nr.	0H6219
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 1790mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Fühler		




GEV-Nr.	375455	Vergl.-Nr.	002730
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		



GEV-Nr.	390141	Vergl.-Nr.	006826
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1490mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		


Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.10/19_




GEV-Nr.	390052	Vergl.-Nr.	052330
Beschreibung	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 90-185°C 1-polig 1NO 15A Fühler ø 4mm Fühler L 229mm Kapillarrohr 2500mm Kapillarrohr isoliert 1200/200mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		

Serie 55.13_




GEV-Nr.	375053	Vergl.-Nr.	OK5023
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 830mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO/2NO		

Serie 55.34_



GEV-Nr.	390919	Vergl.-Nr.	077018015428
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm Kapillarrohr 2300mm Kapillarrohr isoliert 2260mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25.5mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 49.41015.500		
Ersatzteile für	390919		
	GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr. 0A2134
	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		
	GEV-Nr.	550059	Vergl.-Nr. 0A2205
	Verbindungsbügel kurz für Schalter VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	375877	Vergl.-Nr.	OG2529
Beschreibung	Thermostat T.max. 530°C Arbeitsbereich 100-530°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3.9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1110mm Kapillarrohr isoliert 1000mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung Achsstellung 90° Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 0-1 mit Vorsatzschalter		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Klemmschrauben



1

GEV-Nr.	504738	Vergl.-Nr.	067899
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Verschraubung für Fühler Gewinde M12x1 ID ø 6,3mm L 18mm		
---------------------	--	--	--

Zubehör für	504738		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	528485	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück			

Verbindungsbügel



1

GEV-Nr.	550059	Vergl.-Nr.	0A2205
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Verbindungsbügel kurz für Schalter VPE 1 Stück		
---------------------	--	--	--

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x11mm



1

GEV-Nr.	301014	Vergl.-Nr.	0K6805
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x11mm schwarz 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40 Einbau ømm Flachstecker 6,3mm		
---------------------	---	--	--

30x22mm



1

GEV-Nr.	301091	Vergl.-Nr.	0K7092
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 400V 10A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
---------------------	--	--	--

Mikroschalter

hebelbetätigt



1

GEV-Nr.	347006	Vergl.-Nr.	0K5144
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 1NO Anschluss mit Kabel Umgebungstemperatur max. 85°C		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	345254	Vergl.-Nr.	046286
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	346072	Vergl.-Nr.	0E0209
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 6A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 71mm		
---------------------	--	--	--



1

GEV-Nr.	345049	Vergl.-Nr.	0K3764
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel CO Anschluss Flachstecker		
---------------------	---	--	--

rollenhebelbetätigt

Sonderbauformen



1

GEV-Nr.	347008	Vergl.-Nr.	0E5629
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenhebel 250V 5A 1CO Anschluss Kabel Umgebungstemperatur max. 85°C Hebellänge 20mm		
---------------------	---	--	--

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	345032	Vergl.-Nr.	0KI395
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x1 Gewinde L 12mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 7mm BA 22mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ SP9603 Betätigungskraft: 180g		

M12



1

GEV-Nr.	347009	Vergl.-Nr.	0K7633
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M12x1 380V 20A 1CO Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 85°C		

Sonderbauformen



1

GEV-Nr.	345777	Vergl.-Nr.	004288
Beschreibung	Mikroschalter		

Positionsschalter

TELEMECANIQUE (EFA)




1

GEV-Nr.	346807	Vergl.-Nr.	0K4382
Beschreibung	Positionsschalter Kunststoff 1NO/1NC 400V 3A L 116.7mm B 40mm H 36mm Schutzart IP67 Betätigungskraft: 1800g Verschraubung M19 BA 30x60mm		

Schwimmerschalter




1



GEV-Nr.	345484	Vergl.-Nr.	0E5808
Beschreibung	Schwimmerschalter Gewinde M16x1,5 1NO oder 1NC ø 17.5mm L 92mm Einbau ø 16mm 250V 1A Kabel Kabellänge 2000mm		

Nockenschalter


Ein/Aus



1

GEV-Nr.	300218	Vergl.-Nr.	0E5222
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

4-Takt



1


GEV-Nr.	300007	Vergl.-Nr.	0H6602
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 4-Takt Keramik		

7-Takt




1

GEV-Nr.	300004	Vergl.-Nr.	OK6627
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 7-Takt Keramik		



1

GEV-Nr.	300106	Vergl.-Nr.	0A2022
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		



1

GEV-Nr.	300237	Vergl.-Nr.	18005022
Beschreibung	Nockenschalter 7-Takt Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Umgebungstemperatur max. 150°C		

mit Potentiometer



1

GEV-Nr.	346984	Vergl.-Nr.	OK5063
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Kabel 2400mm Kabellänge 2400mm 50kOhm Keramik		

Vorsatzschalter




1

GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	0A2134
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



1


GEV-Nr.	300080	Vergl.-Nr.	026945	
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C			
Zubehör für	300080			
	GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2,5mm Stärke 3,5mm weiß			



1

GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	054375
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Weitere



1

GEV-Nr.	300221	Vergl.-Nr.	0E5131
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 1-2 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Drehschalter

GOTTAK



GEV-Nr.	300219	Vergl.-Nr.	0E5132
Beschreibung	Schalter 3 Schaltstellungen 3NO Schaltfolge 0-1-Taster 16A Achse $\varnothing$ 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

KRAUS & NAIMER

Drehschalter



GEV-Nr.	301206	Vergl.-Nr.	0K4923
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 4 0-1-2-3 Kontaktsätze 8 Typ CA11-AT08A188 690V 7.5A Achse $\varnothing$ 4,8x6mm Achslänge 18mm Achse rund Anschluss Schraubanschluss Kennzahl 37/000100 Bezeichnung 7BC540		


Sonstige



GEV-Nr.	346390	Vergl.-Nr.	0K4925
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 1 Stellungen 2 0-1 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbaumaß 25x25mm		


Magnetschalter

35x22mm




GEV-Nr.	347003	Vergl.-Nr.	0K7171
Beschreibung	Magnetschalter L 35mm B 22mm 1NO 230V 1A 60W		

36x26mm




GEV-Nr.	346998	Vergl.-Nr.	049966
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 26mm 1NO 230V 3A P max. 60W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		
Zubehör für	346998		
GEV-Nr.	347001	Vergl.-Nr.	088361
Beschreibung	Magnet $\varnothing$ mm L 23mm H 18mm B 16mm ID $\varnothing$ mm AD $\varnothing$ mm M5		



GEV-Nr.	347000	Vergl.-Nr.	049967
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 26mm 1NO 230V 3A P max. 60W Anschluss Kabel Kabellänge 5500mm		

Zubehör

Magnete



GEV-Nr.	347001	Vergl.-Nr.	088361
Beschreibung	Magnet $\varnothing$ mm L 23mm H 18mm B 16mm ID $\varnothing$ mm AD $\varnothing$ mm M5		

Weitere

1

GEV-Nr.	347830	Vergl.-Nr.	769045-01
Beschreibung	Schalter für Kippkessel mit Potentiometer		
Zubehör für	347830		
	GEV-Nr.	347831	Vergl.-Nr. —

Anschlag für Schalter Achse ø 6x4,6mm

			
1			
GEV-Nr.	402070	Vergl.-Nr.	0G0317
Beschreibung	Potentiometer 10kOhm Drehwinkel 360° Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Anschluss Flachstecker 2,8mm Gewinde M10x0,75 Gewinde L 9mm		

			
1			
GEV-Nr.	402071	Vergl.-Nr.	0G2907
Beschreibung	Potentiometer Kabellänge 1200mm		

Befehls- und Meldegeräte

Leuchtmittel

1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	0K2043
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 220V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			

			
1			
GEV-Nr.	359807	Vergl.-Nr.	0K9110
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		

Encoder und Potentiometer

			
1			
GEV-Nr.	346984	Vergl.-Nr.	0K5063
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Kabel 2400mm Kabellänge 2400mm 50kOhm Keramik		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signallampenkapfen

ø10mm (Typ SRZ-3)

			
1			
GEV-Nr.	359123	Vergl.-Nr.	004896
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø10mm grün rund VPE 1 Stück		
Zubehör für	359123		
	GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr. —
Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C			

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
GEV-Nr.	359133	Vergl.-Nr.	0K1362
Beschreibung	Signalelement 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen

			
1			
GEV-Nr.	359807	Vergl.-Nr.	0K9110
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	OK2043
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 220V 2W klar ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359606		
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr. —
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	0H7036
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		



1

GEV-Nr.	359603	Vergl.-Nr.	0H7037
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 380V klar ø 14mm L 30mm		

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359378	Vergl.-Nr.	0A2224
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Fassung Schraubfassung		

ø12,5mm



1

GEV-Nr.	359999	Vergl.-Nr.	OK9096
Beschreibung	Signallampe ø 12,5mm 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		

ø14mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359150	Vergl.-Nr.	053153
Beschreibung	Signallampe ø 14mm rot 400V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 105°C quadratisch		

ø19mm



1

GEV-Nr.	359519	Vergl.-Nr.	OK4898
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø19mm Fassung E14 klar		

ø20mm



1

GEV-Nr.	359514	Vergl.-Nr.	18003964
Beschreibung	Signallampe ø 20mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C		



1

GEV-Nr.	359516	Vergl.-Nr.	OK4903
Beschreibung	Signallampe ø 20mm 230V klar		

ø22mm



1

GEV-Nr.	359506	Vergl.-Nr.	OK5094
Beschreibung	Signallampe ø 22mm 230V grün Anschluss Schraubanschluss Temp. Best. 60°C		



1

GEV-Nr.	359510	Vergl.-Nr.	OK6366
Beschreibung	Signallampe ø 22mm 400V grün Anschluss Schraubanschluss Temp. Best. 60°C		



1

GEV-Nr.	359512	Vergl.-Nr.	OK6368
Beschreibung	Signallampe ø 22mm 400V klar Anschluss Schraubanschluss Temp. Best. 60°C		

Sonstige



1

GEV-Nr.	359006	Vergl.-Nr.	OK3776
Beschreibung	Signallampe weiß 230V		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359606	Vergl.-Nr.	OK2043
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 220V 2W klar ø 10mm L 28mm		

Zubehör für 359606


GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			



GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			



1

GEV-Nr.	359602	Vergl.-Nr.	OH7036
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 230V klar ø 14mm L 30mm		



1

GEV-Nr.	359603	Vergl.-Nr.	OH7037
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E14 380V klar ø 14mm L 30mm		

Glühlampen

für Backöfen



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	054840
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		

für Signallampen



1

GEV-Nr.	359807	Vergl.-Nr.	OK9110
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

55x100mm



1

GEV-Nr.	101372	Vergl.-Nr.	OK7521
Beschreibung	Backofenlampe komplett L 100mm B 55mm 230V 25W Fassung E14 rechteckig Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Ersatzteile für 101372


GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	054840
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips			



GEV-Nr.	359698	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung L 100mm B 55mm Fassung E14 Anschluss Flachstecker 6,3mm			



GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	055022
----------------	--------	-------------------	--------

Dichtung für Lampenfassung



GEV-Nr.	359715	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Lampenglas L 110mm B 65mm Materialstärke 5mm



GEV-Nr.	359716	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Rahmen für Lampenfassung



1

GEV-Nr.	359714	Vergl.-Nr.	055022
Beschreibung	Dichtung für Lampenfassung		

Leuchtmittel

Glühlampen



1

GEV-Nr.	359612	Vergl.-Nr.	054840
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 25W 230V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm für Backofenlampe Typ Philips		


Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360349	Vergl.-Nr.	069926
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 150s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 11803F1BEE000.0010 Motorentyp M48R ATS Typ 11803F1 / 238046		
Ersatzteile für	360349		
	GEV-Nr.	360673	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung im Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS-40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		



1

GEV-Nr.	360024	Vergl.-Nr.	069926 (old version)
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 2min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. P255J03H3N6 Motorentyp M51B-J0L6400		
Ersatzteile für	360024		
	GEV-Nr.	360674	Vergl.-Nr. —
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350170	Vergl.-Nr.	0H6114
Beschreibung	Zeitschalter 600 2-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse 6x4,6mm Achslänge 21mm BA 28mm		

Schütze

BENEDIKT & JÄGER

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380777	Vergl.-Nr.	0K9134
Beschreibung	Hilfsschütz AC1 20A 230VAC Hauptkontakte 4NO Typ K2-07A40230		



1

GEV-Nr.	380773	Vergl.-Nr.	0L0285
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ K3-10A01230		



1

GEV-Nr.	380679	Vergl.-Nr.	003598
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-12A01230		



1

GEV-Nr.	380674	Vergl.-Nr.	0H7051
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 4NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-12A0040230		



1

GEV-Nr.	381171	Vergl.-Nr.	0K9124
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 24VAC (AC3/400V) 22A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-22ND10		



1

GEV-Nr.	381079	Vergl.-Nr.	004012
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-16A10230		



1

GEV-Nr.	380637	Vergl.-Nr.	054928
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 230VAC Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-23A10 230		



1

GEV-Nr.	380779	Vergl.-Nr.	0K3968
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ K3-14ND10		



1

GEV-Nr.	380776	Vergl.-Nr.	007104
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ K3-40A00230 Kontakte		



1

GEV-Nr.	380789	Vergl.-Nr.	0K9132
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 32A 230VAC Hauptkontakte 3 Hilfskontakte 1 mit 2 Hilfskontakten NC		



1

GEV-Nr.	380676	Vergl.-Nr.	0TRA70
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 45A/20kW Hauptkontakte 3NO Anschluss Schraubanschluss Typ K2-45A00230		

Hilfskontakte



1

GEV-Nr.	380677	Vergl.-Nr.	047046
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NC AC15 10A für Schütze K2/K3 Anschluss Schraubanschluss Typ HN01 AC1 25A		



1

GEV-Nr.	380678	Vergl.-Nr.	046995
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO AC15 10A für Schütze K2/K3 Anschluss Schraubanschluss Typ HN10 AC1 25A		



1

GEV-Nr.	380781	Vergl.-Nr.	048497
Beschreibung	Hilfskontakt Kontakte 1NO AC15 6A für Schütze K2/K5 Anschluss Schraubanschluss Typ HA10 AC1 25A		

Leistungshalbleiter

CRYDOM



1

GEV-Nr.	403038	Vergl.-Nr.	0K5070
Beschreibung	Leistungshalbleiter CRYDOM Phasen 1 50A 480V 4-32VDC L 57mm B 45mm Schraubanschluss Typ CWD4850P		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380702	Vergl.-Nr.	005033
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Flansch Maße 36x38x68mm Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0300 230V		

mit Steckkontakten

Rundstecker, 11 Kontakte



1

GEV-Nr.	380132	Vergl.-Nr.	0K3700	
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 10A 3CO Anschluss Steckanschluss rund 11-polig Hersteller-Nr. C43-230AC ZVE11 250V 11-polig			
Zubehör für	380132			
	GEV-Nr.	380136	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel 11-polig Anschluss Steckanschluss rund 11-polig Maße 65x28x40mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE11			


Steckkontakt 4,8mm



1


GEV-Nr.	380475	Vergl.-Nr.	0K4944	
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 12A 2CO Anschluss F4,8 Rastermaß 10mm Steckanschluss Hersteller-Nr. 56.32.8.230.0040 250V 2-polig Anschluss 4.8mm			
Zubehör für	380475			
	GEV-Nr.	380476	Vergl.-Nr.	—
	Relais-Sockel Maße 78x27x33,5mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 96.72			

Steck/Printrelais

1

GEV-Nr.	380333	Vergl.-Nr.	OE5849
Beschreibung	Printrelais 230VAC 2CO bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
Zubehör für	380333		
	GEV-Nr.	380340	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel Maße 62x36x15mm 250V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMEM/5		
	GEV-Nr.	380505	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2CO 40.52 Maße 81,9x15,5x75mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.95.3		
	GEV-Nr.	381181	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 40.51/40.52/40.61 Anschluss Schraubklemme Maße 15,8x78,6mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 95.75		

1

GEV-Nr.	380853	Vergl.-Nr.	OE5172
Beschreibung	Printrelais 24VAC 1CO bei 250V 16A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.61.8.024.0000 95.65/95.75		

Zeitrelais

Zeitrelais



1

GEV-Nr.	360407	Vergl.-Nr.	075659
Beschreibung	Zeitschalter FINDER T23522203F0 Zeitbereich 0,5s-120h 24VAC 2x6A Einbaumaß 45x70mm 2CO		

Transformatoren

Ringkerntransformatoren



1

GEV-Nr.	401663	Vergl.-Nr.	OL0174
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 25VA		

vergossene Transformatoren

mit Schraubanschluss



1

GEV-Nr.	401665	Vergl.-Nr.	OL1158
Beschreibung	Transformator primär 230/400V sekundär 24-48V 400VA Anschluss Schraubanschluss 50-60Hz		

für Beleuchtungstechnik



1

GEV-Nr.	401547	Vergl.-Nr.	002856
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 11.5V 50W		

Elektronikregler

ELIWELL

Universalregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379559	Vergl.-Nr.	050989	
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ IC901 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 1 Relais Kältetechnik Frontmaß 74x32mm Einbautiefe 60mm Schutzart IP65 Genauigkeit besser als 0,5% vom Endwert% Abtaufunktion Nein -55 bis +150°C Anzeige 2½-stellig TempIn1 Ja 15A			
Zubehör für	379559			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			



1

GEV-Nr.	379690	Vergl.-Nr.	050789	
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ICPlus902 Modell ICP16D0750000 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO-15A(8) NTC/PTC Einbautiefe 60mm Abtaufunktion -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig			
Zubehör für	379690			
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			

Zubehör für	379690			
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379781	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			

Weitere

Sonstige



1

GEV-Nr.	381419	Vergl.-Nr.	712.340.179
Beschreibung	Elektronikreglerkit Typ ERT4V 230V Pt1000 +50 bis +130°C Relaisausgänge 1CO		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379476	Vergl.-Nr.	OK5154
Beschreibung	Fühler Pt1000 Kabel PTFE Fühler -100 bis +450°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Flachstecker 4,8mm Gewinde Fühler ø6/10x22mm Kabellänge 2m		

1			
GEV-Nr.	400910	Vergl.-Nr.	0C0202
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø4,5x30mm Kabellänge 0.35m		

1			
GEV-Nr.	379404	Vergl.-Nr.	0K8490
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Glasseide Fühler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss Flachstecker Gewinde Fühler ø4x60mm Kabellänge 1.6m		

				
1				
GEV-Nr.	379100	Vergl.-Nr.	0C5342	
Beschreibung	Temperaturfühler Pt1000 Kabel Silikon Fühler -70 bis +500°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker 4,8mm Gewinde Fühler ø4x-235mm Kabellänge 1.8m			
Zubehör für	379100			
	GEV-Nr.	693745	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung PTFE AD ø 20mm ID ø 15mm Materialstärke 1mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	697993	Vergl.-Nr.	—
	Hülse für Temperaturfühler ø 11mm ID ø 4.3mm H 22.4mm			

1			
GEV-Nr.	378012	Vergl.-Nr.	0K5047
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 2kOhm Kabel Fühler -50 bis +150°C Kabel°C Anschluss F6,3 Gewinde M10x1 Kabellängem		

1			
GEV-Nr.	402005	Vergl.-Nr.	086344
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 2kOhm Kabel TPE Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø6x50mm Kabellänge 1.6m		

1			
GEV-Nr.	379427	Vergl.-Nr.	0K5058
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Glasseide Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø4x20mm Kabellänge 2.6m		

1			
GEV-Nr.	379098	Vergl.-Nr.	0K5623
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde M6/ M10 Fühler ø6x20mm Kabellänge 2.1m		

Einstechfühler

1			
GEV-Nr.	379407	Vergl.-Nr.	0K8488
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel CNS Wellenschlauch Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde M8 Kabellänge 2.7m Griff ø 10mm Grifflänge 45mm		

1			
GEV-Nr.	379060	Vergl.-Nr.	002673
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Kabel CNS Wellenschlauch Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde M8 Kabellänge 2m Griff ø 10mm Grifflänge 45mm		

Zubehör

Adapter

1			
GEV-Nr.	379093	Vergl.-Nr.	0K5057
Beschreibung	Bajonettadapter L 18mm Gewinde M6x1 ID ø 7/4mm AD ø 12mm		

1			
GEV-Nr.	378127	Vergl.-Nr.	0K1657
Beschreibung	Bajonettadapter L 32mm Gewinde M6x1 ID ø 7/4mm AD ø 12mm		



1

GEV-Nr.	379094	Vergl.-Nr.	0G2155	
Beschreibung	Bajonettadapter L 39mm Gewinde M6x1 ID ø 7/4mm AD ø 12mm			
Zubehör für	379094			
	GEV-Nr.	379092	Vergl.-Nr.	—
 Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø4x20mm Kabellänge 2.6m				



1

GEV-Nr.	378128	Vergl.-Nr.	0KE127
Beschreibung	Bajonettadapter L 59mm Gewinde M6x1 ID ø 7/4mm AD ø 12mm		

Weiteres



1

GEV-Nr.	550924	Vergl.-Nr.	002075
Beschreibung	Dichtung für Fühler ID ø 6mm EPDM		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	401573	Vergl.-Nr.	0K4882
Beschreibung	Leistungsplatine		



1

GEV-Nr.	400929	Vergl.-Nr.	048926
Beschreibung	Platine		



1

GEV-Nr.	401964	Vergl.-Nr.	0K5071
Beschreibung	Platine		



1

GEV-Nr.	401575	Vergl.-Nr.	0K4880
Beschreibung	Steuerplatine		

Triacs



1

GEV-Nr.	402072	Vergl.-Nr.	0K5065
Beschreibung	Triac		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	401574	Vergl.-Nr.	0K4333
Beschreibung	Tastaturfolie		

Folientastaturen



1

GEV-Nr.	400915	Vergl.-Nr.	049956
Beschreibung	Folientastatur		

Zubehör



1

GEV-Nr.	400997	Vergl.-Nr.	002670
Beschreibung	Drucktaste		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
 Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
 Einschaltdauer: 40% 100% 100%



1

GEV-Nr.	372021	Vergl.-Nr.	OK5389
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite



1

GEV-Nr.	371252	Vergl.-Nr.	OK5369
Beschreibung	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 1.2l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% blau		



1

GEV-Nr.	371253	Vergl.-Nr.	OK5368
Beschreibung	Reduzierung Typ EATON (INVENSYS) Durchflussrate 2.5l/min Druckbereich 0 bis 10bar Toleranz ±15/25% braun		

TP

Magnetventile mit Reduzierung



1

GEV-Nr.	370375	Vergl.-Nr.	0F0001
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm T.max. 90°C TP Kunststoff Ausgang A 2.5l/min Ausgang C 0.25l/min Reduzierung Ausgang A gelb Reduzierung Ausgang C rot		

Magnetventile Gas

BRAHMA

Ersatzteile und Zubehör

Magnetspulen



1

GEV-Nr.	101968	Vergl.-Nr.	005548
Beschreibung	Magnetventil 230VAC 20VA Aufnahme ø 17mm Spulentyp 13902001 BRAHMA		

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	401139	Vergl.-Nr.	0C0882
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG mit Stecker 230V L 65mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 200mm		

Pressostate

für Kochkessel



1

GEV-Nr.	541459	Vergl.-Nr.	0G2935
Beschreibung	Pressostat mit Kabel		

Elektroden

			
1			
GEV-Nr.	400121	Vergl.-Nr.	055346
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 121mm Fühler L 94mm Fühlerlänge isoliert 90mm PTFE isoliert Anschluss gewinkelt, Flachstecker 6,3 mm Edelstahl		

			
1			
GEV-Nr.	400124	Vergl.-Nr.	002694
Beschreibung	Niveauelektrode steckbar Gesamtlänge 128mm Fühler L 103mm Fühlerlänge isoliert 93mm PTFE isoliert Anschluss F6,3 ø 2.5mm		

			
1			
GEV-Nr.	378013	Vergl.-Nr.	0K4871
Beschreibung	Niveauelektrode zum Klemmen		

Lüfter

Axiallüfter

Import

			
1			
GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	0C4423
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	550898	—	
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	692519	—	

¹mit Kugellager

Kältelüfter

Kälteventilatoren komplett

ebm-papst

Serie R2E

			
1			
GEV-Nr.	601536	Vergl.-Nr.	0E5666
Beschreibung	Lüfter R2E190-A026-73 Lüfterrad ø 190mm Schaufeln 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700U/min Kabellänge 450mm Laufrichtung rechts ebm-papst saugend passender Kondensator 2µF		
Ersatzteile für	601536		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	
	365170	—	

Querstromlüfter

ebm-papst


			
1			
GEV-Nr.	601505	Vergl.-Nr.	0K5059
Beschreibung	Querstromlüfter QLN65/2400A17-3030L Walze ø 65mm Walze L 240mm Blechpaketstärke 29mm Motor rechts 230V/50Hz 22W Kältetechnik Lager Silikon Anschluss F 6,3 0 bis +60°C 230V Durchsatz 200m³/h 50Hz		

COPREL

Doppellüfter

			
1			
GEV-Nr.	601026	Vergl.-Nr.	0K3707
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFD(FD) Walze ø 60mm Walze L 2x180mm Blechpaketstärke 35mm Motor mittig 230V/50-60Hz 42W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Spulentyp Leistung 255m³/h -10 bis +60°C		

Heißluftmotoren

1

GEV-Nr.	500141	Vergl.-Nr.	0F0007
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz 0.19kW 1450/1750U/min Geschw. 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 14mm M6R IG 1.3A Cos(φ) 0.91 bei 50Hz 1450U/min bei 60Hz 1750U/min Typ LM80/4 Nr. 596477 Abflachungslänge 12mm		



1

GEV-Nr.	601220	Vergl.-Nr.	0C6462
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 280mm H1 100mm Schaufeln 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 22mm		



1

GEV-Nr.	511300	Vergl.-Nr.	002873
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 28.17mm für Serie 57 für Motorwelle		




1


GEV-Nr.	511301	Vergl.-Nr.	002699
Beschreibung	Simmerring ID ø 16mm AD ø 38mm Materialstärke 18mm		

Heißluftventilatoren

Weitere



1



GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	031484	
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH			
Zubehör für	601011			
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr.	—
	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 20mm für Heißluftventilator			
	GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator			

Motoren

Getriebemotoren

für Kippbratpfannen



1

GEV-Nr.	501580	Vergl.-Nr.	763001 763090
Beschreibung	Getriebemotor SKF/ATB Typ MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm B 185mm H 120mm		

Weitere



GEV-Nr.	500620	Vergl.-Nr.	OK4843
Beschreibung	Getriebemotor für Kochkessel		

Spindelmotoren

SKF/ATB



GEV-Nr.	501580	Vergl.-Nr.	763001 763090
Beschreibung	Getriebemotor SKF/ATB Typ MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm B 185mm H 120mm		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)

Pumpen



GEV-Nr.	500090	Vergl.-Nr.	046370
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ C5803 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
Ersatzteile für	500090		
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
	GEV-Nr.	504320	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckeldichtung ID ø 160.75mm Materialstärke 3.53mm EPDM VPE 1 Stück		

Ersatzteile für 500090

	GEV-Nr.	509021	Vergl.-Nr.	—
	Laufgrad ø 102mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Laufrichtung rechts			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521531	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel ALBA PUMPS (C&A) Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Drehrichtung rechts ø 153mm ID ø 127mm Innenhöhe 24mm			
	GEV-Nr.	521709	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 126mm VPE 1 Stück			

FIR

Pumpen



GEV-Nr.	500985	Vergl.-Nr.	0L0437
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 64mm Typ 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz Phasen 3 1.5kW 2PS L 350mm Laufrichtung rechts FIR inkl. Montagekit		

OLYMPIA

Pumpen



1

GEV-Nr.	500003	Vergl.-Nr.	069540
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 32mm Typ T30 230V 50Hz Phasen 1 0.29kW 0.39PS L 190mm Laufrichtung rechts Kondensator 8µF OLYMPIA		
Ersatzteile für	500003		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
	GEV-Nr.	510512	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 45mm Ausgang ø 31mm Ausgang 2 ø 24 Drehrichtung rechts ø 130mm ID ø 124mm Innenhöhe 20mm		
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510615	Vergl.-Nr. —
	Laufrad ø 90mm H 22mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L Schaufeln 4		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		

Ablaufpumpen

PLASET



1

GEV-Nr.	500206	Vergl.-Nr.	047562
Beschreibung	Ablaufpumpe mit Hilfsdruckanschluss Eingang ø 25mm Ausgang ø 22mm 230V 90W 50Hz PLASET Typ 8411		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Metall



1

GEV-Nr.	365139	Vergl.-Nr.	056148
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +70°C ø 40mm L 83mm M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm C.87.8BF2 MKP Schutzart		

Filter

Entstörfilter



1

GEV-Nr.	365045	Vergl.-Nr.	OK4865
Beschreibung	Entstörfilter Typ FC701Y2F 250V 50-60Hz Leiter 2 mit PE Anschluss Kabel 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Bmm Kunststoff VPE 1 Stück		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	057783
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358695	Vergl.-Nr.	005032
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 3.15A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358703	Vergl.-Nr.	002750
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Diverse



1

GEV-Nr.	358397	Vergl.-Nr.	0K5074
Beschreibung	Sicherung Größe 76mm 25A Nennspannung 690V VPE 1 Stück		

Überstromauslöser



1

GEV-Nr.	358523	Vergl.-Nr.	0H6104
Beschreibung	Überstromauslöser Abschaltstrom 0.6A		

Leitungsschutzschalter

Sonstige



1

GEV-Nr.	380689	Vergl.-Nr.	0K3682
Beschreibung	Leitungsschutzschalter		

Elektrozubehör

Kabel

Kupferlitzen

bis 200°C



1

GEV-Nr.	550081	Vergl.-Nr.	0K3285
Beschreibung	Kupferlitze 1.5mm² Dauertemperatur -60 bis +200°C Leiter Kupferlitze vernickelt Isolierung Glasseidegeflecht/Silikongummi VPE 10m grün/gelb T.max. 250°C Nennspannung 300/500V Prüfspannung 2000V		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550411	Vergl.-Nr.	046347
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

Gashähne

PEL

Serie 21S



1

GEV-Nr.	101897	Vergl.-Nr.	0C0205	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 32/25mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	101897			
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr.	—
	Magneteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium			
	GEV-Nr.	101875	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 8x6,5mm Achslänge 32/25mm Abflachung oben/unten Typ PEL21			
	GEV-Nr.	528347	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 2.9mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 101897				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	052125
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	060325
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr.	—
Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal				
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45,5mm				

1

GEV-Nr.	106060	Vergl.-Nr.	OKI367
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S/O Gaseingang Rohrflansch ø21mm KBD ø 0mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/19mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	106060		
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. —
Magneiteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium			
	GEV-Nr.	101880	Vergl.-Nr. —
Dichtung Viton AD ø 14mm ID ø 9mm Materialstärke 7,7mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	106060		
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. 060325
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. —
Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm			

Serie 22N/V



GEV-Nr.	106169		Vergl.-Nr.	OG0113	
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22N/V Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/20mm Abflachung links				
Ersatzteile für	106169				
	GEV-Nr.	100259	Vergl.-Nr.	—	
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5				
	GEV-Nr.	101213	Vergl.-Nr.	—	
	Gashahnvorderteil Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/20mm Abflachung rechts/links passend für PEL22				
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr.	—	
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal				
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr.	—	
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22				
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr.	—	
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück				
Zubehör für	106169				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	052125	
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—	
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—	
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	050682	
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL				
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—	
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—	
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—	
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm				
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—	
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück				

Serie 22S/O



1

GEV-Nr.	106022	Vergl.-Nr.	OK5756
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/20mm Abflachung links		
Ersatzteile für	106022		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 056594
	Magnetereinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101213	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/20mm Abflachung rechts/links passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
Zubehör für	106022		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 052125
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. 050682
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	106023	Vergl.-Nr.	OK5619
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 29/19,5mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	106023		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. 056594
	Magnetereinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium		
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
	GEV-Nr.	106154	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 6x4,6mm Achslänge 29/19,5mm Abflachung oben/unten passend für PEL22		
Zubehör für	106023		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 052125
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. 050682
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr. —
	Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Zubehör für	106023			
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm				

Gasthermostate

SIT

Serie 710 Minisit



GEV-Nr.	106061	Vergl.-Nr.	OK5692	
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 340°C 100-340°C			
Ersatzteile für	106061			
	GEV-Nr.	100809	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101053	Vergl.-Nr.	—
Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit				
	GEV-Nr.	101136	Vergl.-Nr.	054269
Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8				
	GEV-Nr.	101269	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710				
	GEV-Nr.	101516	Vergl.-Nr.	—
Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 16mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101517	Vergl.-Nr.	—
Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 23mm				
	GEV-Nr.	102107	Vergl.-Nr.	—
Fühler 100-340°C Fühler ø 4mm Fühler L 72mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 340°C Backofen/Grill Sensortyp Typ C1 passend für MINISIT 710				
	GEV-Nr.	107564	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder Körper Kunststoff drückend Anschluss F6,3x0,8 ø 22mm				
	GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	054268
Knebel passend für Minisit ø 37mm				
Zubehör für	106061			
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück				

Zubehör für	106061			
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	060325
Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101279	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde 3/8" für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück				

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

SIT

ELETTROSIT



1

GEV-Nr.	101127	Vergl.-Nr.	057543	
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175			
Ersatzteile für	101127			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	—
Mikroschalter				
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr.	—
Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETROSIT				
Zubehör für	101127			
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
Piezozünder passend für ELETROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETROSIT Schraubanschluss mit O-Ring				
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr.	—
Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETROSIT				
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr.	—
Verlängerung				

NOVASIT



GEV-Nr.	101187	Vergl.-Nr.	002606
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 0.17VHz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruckmbar Druckbereich 5-50mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.301 Versorgung Operator Millivolt		
Ersatzteile für	101187		
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr. —
	Magneteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT		
Zubehör für	101187		
	GEV-Nr.	100110	Vergl.-Nr. —
	Zündbrenner SIT Typ Serie 190 3-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL		
	GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr. 002607
	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		

Zubehör



GEV-Nr.	101928	Vergl.-Nr.	059305
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 10x8mm Achslänge 18mm Arretierung oben passend für ZANUSSI Abflachung oben		

TANDEM



GEV-Nr.	106219	Vergl.-Nr.	0K5838
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss M10x1 Niveau Langsamzündung Standard Zünddauer 3-7s Tandem Vergl.-Nr. 0.830.020		
Ersatzteile für	106219		
	GEV-Nr.	101379	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem		
Zubehör für	106219		
	GEV-Nr.	101274	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101275	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101925	Vergl.-Nr. —
	Stopfen mit O-Ring Gewinde M10x1 für Zündbrenner passend für NOVASIT		
	GEV-Nr.	101936	Vergl.-Nr. —
	Dichtung mit Schraube Tandem		
	GEV-Nr.	102845	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr.	102846	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100



GEV-Nr.	106902	Vergl.-Nr.	029776
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 2-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106902		
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr. 056799
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 106902				
	GEV-Nr.	100842	Vergl.-Nr.	—
Zündbrenneroberteil 2-flammig VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium				
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
Schraube für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	107161	Vergl.-Nr.	—
Zündbrenneroberteil SIT 2-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm				
Zubehör für 106902				
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	056656
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				

Ersatzteile für 106907				
	GEV-Nr.	100855	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerhalter 3-fach				
	GEV-Nr.	100885	Vergl.-Nr.	—
Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100916	Vergl.-Nr.	—
Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100917	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium				
	GEV-Nr.	100918	Vergl.-Nr.	—
Schraube für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	107162	Vergl.-Nr.	—
Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107702	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm				
Zubehör für 106907				
	GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	056799
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75				
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	107171	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	107700	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm				
	GEV-Nr.	107701	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm				

1

GEV-Nr.	106907	Vergl.-Nr.	058329
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.35mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106907		
	GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr. 056656
Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75			

Zubehör			
Zündbrennerhalter			
Universal			
			
1			
GEV-Nr.	100854	Vergl.-Nr.	052256
Beschreibung	Zündbrennerhalter 2-fach		

Zündbrennerdüsen			
			
1			
GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	056656
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

			
1			
GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	056799
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		

Zündelectroden			
			
1			
GEV-Nr.	100706	Vergl.-Nr.	056754
Beschreibung	Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		

Serie 140 - 145 -150			
			
1			
GEV-Nr.	100094	Vergl.-Nr.	059214
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 1-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm für Thermoelement ø 5mm		
Zubehör für	100094		
	GEV-Nr.	100182	Vergl.-Nr. 003547
Abdeckung für Zündbrenner VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140			
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			

Zubehör für	100094		
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140			
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr. 059161
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. 052125
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr. —
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

JUNKERS			
Serie CB 503			
Zündbrenner			
			
1			
GEV-Nr.	100058	Vergl.-Nr.	0K0205
Beschreibung	Zündbrenner JUNKERS Typ CB503006 Erdgas Düsentyp Nr.26 Gasanschluss 4mm		
Ersatzteile für	100058		
	GEV-Nr.	100224	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 25mbar Kennzahl 26 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_			
	GEV-Nr.	101281	Vergl.-Nr. —
Schneidring für Rohr-ø 4mm L 8.7mm VPE 1 Stück passend für CB 502/503			
	GEV-Nr.	101283	Vergl.-Nr. —
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	100058		
	GEV-Nr.	100220	Vergl.-Nr. 0K1176
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 2 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_			
	GEV-Nr.	100221	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 30mbar Kennzahl 29 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 100058				
	GEV-Nr.	100222	Vergl.-Nr.	0K1126
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 5 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100223	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 20mbar Kennzahl 3 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100226	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 15 passend für JUNKERS				
	GEV-Nr.	100227	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Erdgas Gasdruck 25mbar Kennzahl 6 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100228	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Stadtgas Gasdruck 8mbar Kennzahl 4 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

PRO-GAS

Serie 140 - 145 -150

Zündbrenner



1

GEV-Nr.	100093	Vergl.-Nr.	0H6311
Beschreibung	Zündbrenner Typ Serie 150 1-flammig mit Zubehör		
Ersatzteile für	100093		
	GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr. 059380
Zündeletrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr. 059161
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr. 057960
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10			
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			

Ersatzteile für 100093				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	052125
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
Zubehör für 100093				
	GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140				
	GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150				
	GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140				
	GEV-Nr.	100803	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				

Herstellerspezifische Zündbrenner

THERMA

Serie Thermaline S90 (1. Ausführung)



1

GEV-Nr.	102956	Vergl.-Nr.	-
Beschreibung	Zündbrenner Typ C ohne Düse		



1

GEV-Nr.	102957	Vergl.-Nr.	-
Beschreibung	Zündbrenner Typ D ohne Düse		



1

GEV-Nr.	102958	Vergl.-Nr.	-
Beschreibung	Zündbrenner Typ E ohne Düse		

Serie Thermaline S90 (2.Ausführung)



1

GEV-Nr.	101856	Vergl.-Nr.	OG3101
Beschreibung	Zündbrenner mit Düsen		
Ersatzteile für	101856		
	GEV-Nr.	100900	Vergl.-Nr. —
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100979	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Kennzahl 25 Gasdruck 30mbar Gewinde M5x0,8		
	GEV-Nr.	101534	Vergl.-Nr. OG2372
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.19mm Kennzahl 19 Gasdruck 50mbar Gewinde M5x0,8 passend für THERMA/ELECTROLUX		
	GEV-Nr.	101543	Vergl.-Nr. OKI185
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gasdruck 20mbar Gewinde M5x0,8		
	GEV-Nr.	101583	Vergl.-Nr. —
	Zündbrennerkopf Schlitzbreite 0.8mm Bohrung ø 3mm ø 6mm M7x0,75mm Gesamtlänge 22mm SW 8 Messing vernickelt		
	GEV-Nr.	101587	Vergl.-Nr. —
	Dichtung für Zündbrenner ohne Zündelektrode		

Serie Thermaline 800 / 900



1

GEV-Nr.	106247	Vergl.-Nr.	OK5715
Beschreibung	Doppelnippel G1: M10x1 G2: M10x1		



1

GEV-Nr.	102916	Vergl.-Nr.	OK5767
Beschreibung	Kappe für Zündbrenner		



1

GEV-Nr.	102917	Vergl.-Nr.	OK5768
Beschreibung	Kappe für Zündbrenner		

Sonstige



1






GEV-Nr.	101937	Vergl.-Nr.	OG2965
Beschreibung	Zündbrenner		

Elektroden




1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	057960
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



Zündkabel

Konfektionierte Kabel



Piezozünder

Sonstige



¹nicht mehr lieferbar



1

GEV-Nr.	nml ¹	Vergl.-Nr.	002057
Beschreibung	Piezozünder passend für Minisit Anschluss F6,3x0,8 ømm		

¹nicht mehr lieferbar



1

GEV-Nr.	nml ¹	Vergl.-Nr.	054269
Beschreibung	Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8		
Ersatzteile für	101136		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	002057
	Piezozünder passend für Minisit Anschluss F6,3x0,8 ømm		

¹nicht mehr lieferbar

Zündschalter



1

GEV-Nr.	301014	Vergl.-Nr.	OK6805
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x11mm schwarz 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40 Einbau ømm Flachstecker 6,3mm		

Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse ø5mm - Typ Junkers mit aluminierter Spitze



GEV-Nr.	102202	Vergl.-Nr.	OKI368
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 320mm Steckhülse ø5,0mm		
Zubehör für	102202		

	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	102205	Vergl.-Nr.	058332
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm Steckhülse ø5,0mm		
Zubehör für	102205		




GEV-Nr.	101260	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 VPE 1 Stück		




GEV-Nr.	102294	Vergl.-Nr.	OKI369
Beschreibung	Thermoelement M8x1 L 750mm Steckhülse ø5,0mm		

mit Steckhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT





GEV-Nr.	107601	Vergl.-Nr.	OG1120
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 600mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		





GEV-Nr.	107602	Vergl.-Nr.	OC0202
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 850mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

Zubehör für	107602		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 / M9x1 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementverschraubung Gewinde M10x1 / ASA 11/32 VPE 1 Stück		

			
GEV-Nr.	107613	Vergl.-Nr.	OK3464
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Einsteckthermoelemente mit Unterbrechung			
			
GEV-Nr.	107863	Vergl.-Nr.	OC3162
Beschreibung	Thermoelement SIT mit Unterbrecher M9x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm Kabel 820mm		

Einschraubthermoelemente			
Einschraubthermoelemente Standard			
mit Schraubhülse M8x1			
SIT			
			
GEV-Nr.	107630	Vergl.-Nr.	19012635
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Zubehör für	107630		
	GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1			

Thermogeneratoren			
			
GEV-Nr.	102116	Vergl.-Nr.	002607
Beschreibung	Thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm Fühler ø 9mm Fühler L 57mm 250-750mV Verschraubung 7/16"		

Zubehör			
Schrauben			
			
GEV-Nr.	106246	Vergl.-Nr.	OK5713
Beschreibung	Schraube Gewinde M8x1 IG / M12x1 AG für Thermoelement		

Sonstiges			
			
GEV-Nr.	106245	Vergl.-Nr.	OK5775
Beschreibung	Hülse für Thermoelement Gewinde M12x1		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

THERMA

Serie Thermaline S90



1

GEV-Nr.	104540	Vergl.-Nr.	17012726
Beschreibung	Brennerdeckel C ø 83mm 3.5kW		



1

GEV-Nr.	104460	Vergl.-Nr.	17012727
Beschreibung	Brennerdeckel D ø 94mm 5kW mit Mittelloch		



1

GEV-Nr.	104542	Vergl.-Nr.	17012728
Beschreibung	Brennerdeckel E ø 114mm Einbau ø 105mm ID ø 45mm 7kW mit Mittelloch Bohrung ø 3mm		
Zubehör für	104542		

	GEV-Nr.	104507	Vergl.-Nr.	17012725
Brennerkopf E für Brennerdeckel ø 115mm				



1

GEV-Nr. 104500 **Vergl.-Nr.** 17012723

Beschreibung Brennerkopf C für Brennerdeckel ø 85mm



1

GEV-Nr. 104505 **Vergl.-Nr.** 17012724

Beschreibung Brennerkopf D für Brennerdeckel ø 95mm



1

GEV-Nr. 104507 **Vergl.-Nr.** 17012725

Beschreibung Brennerkopf E für Brennerdeckel ø 115mm



1

GEV-Nr. 104707 **Vergl.-Nr.** 17012729

Beschreibung Brennerunterteil C komplett



1

GEV-Nr. 104708 **Vergl.-Nr.** 17012730

Beschreibung Brennerunterteil D komplett



1

GEV-Nr. 104709 **Vergl.-Nr.** 17012731

Beschreibung Brennerunterteil E komplett



1

GEV-Nr. 104511 **Vergl.-Nr.** 17012722

Beschreibung Dichtung ø 72mm ID ø 45mm für Brennerkopf H 1.2mm Lochung ø 5mm



1

GEV-Nr. 104522 **Vergl.-Nr.** 17012721

Beschreibung Düsenträger ID ø 10mm AG M17x1

Serie Thermaline 800/900, Starline



1

GEV-Nr. 104744 **Vergl.-Nr.** 19012600

Beschreibung Brennerdeckel 3.5kW ø 53mm



1

GEV-Nr. 104746 **Vergl.-Nr.** 19012601

Beschreibung Brennerdeckel 5.6kW ø 78mm



1

GEV-Nr. 104748 **Vergl.-Nr.** 19012602

Beschreibung Brennerdeckel 8.4kW ø 103mm



1

GEV-Nr. 105990 **Vergl.-Nr.** 19012941

Beschreibung Brennerdeckel ø 103mm 7kW mit Mittelloch EP außen



1

GEV-Nr. 105988 **Vergl.-Nr.** 19012942

Beschreibung Brennerdeckel ø 40mm 7kW EP innen



1

GEV-Nr.	104759	Vergl.-Nr.	OG1905
Beschreibung	Brennerkopf 3.5kW für Brennerdeckel ø 53mm Fortkochplatte		



1

GEV-Nr.	104750	Vergl.-Nr.	19012925
Beschreibung	Brennerkopf 3.5kW für Brennerdeckel ø 53mm KBF passend für Fortkochplatte		



1

GEV-Nr.	104747	Vergl.-Nr.	OK5682
Beschreibung	Brennerkopf 5.6kW für Brennerdeckel ø 78mm		



1

GEV-Nr.	104751	Vergl.-Nr.	19012619
Beschreibung	Brennerkopf 5.6kW für Brennerdeckel ø 78mm		



1

GEV-Nr.	104769	Vergl.-Nr.	19013008
Beschreibung	Brennerkopf 5.6kW für Brennerdeckel ø 78mm Grill/Griddle-Platte		



1

GEV-Nr.	104749	Vergl.-Nr.	19012612
Beschreibung	Brennerkopf 8.4kW für Brennerdeckel ø 103mm		



1

GEV-Nr.	105989	Vergl.-Nr.	19012946
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 40/103mm 7kW		



1

GEV-Nr.	104745	Vergl.-Nr.	OK5681
Beschreibung	Brennerkopf passend für Brenner 3,7kW		



1

GEV-Nr.	104753	Vergl.-Nr.	19012711
Beschreibung	Düsenträger		



1

GEV-Nr.	106248	Vergl.-Nr.	19012588
Beschreibung	Luftmischrohr ID ø 15mm		



1

GEV-Nr.	106249	Vergl.-Nr.	19012587
Beschreibung	Luftmischrohr ID ø 17mm		

Stabbrenner

Stabbrenner



1

GEV-Nr.	104581	Vergl.-Nr.	006650
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 550mm B 190mm ømm H 50mm Grillplatte		



1

GEV-Nr.	104580	Vergl.-Nr.	0A5124
Beschreibung	Stabbrenner 3-reihig L 645mm B 190mm ømm H 45mm Grillplatte		



GEV-Nr.	105999	Vergl.-Nr.	OG3823
Beschreibung	Stabbrenner geschlitzt ømm B 30mm H 55mm L 500mm Gasherd		



GEV-Nr.	104186	Vergl.-Nr.	0H6337
Beschreibung	Stabbrenner ømm B 28mm H 49mm L 510mm mit Zündbrücke 170mm FB 35mm FL 70mm Kippbratpfanne		



GEV-Nr.	104590	Vergl.-Nr.	OTR593
Beschreibung	Stabbrenner T-Form L 224mm ø 32mm Bain-Marie		

Rohrbrenner



GEV-Nr.	105071	Vergl.-Nr.	059297
Beschreibung	Rohrbrenner L 265mm B 50mm H 71mm für Fritteuse oval passend für Serie 700/900		

Zubehör

Düsenträger



GEV-Nr.	104753	Vergl.-Nr.	19012711
Beschreibung	Düsenträger		



GEV-Nr.	104522	Vergl.-Nr.	17012721
Beschreibung	Düsenträger ID ø 10mm AG M17x1		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M10x1



GEV-Nr.	100155	Vergl.-Nr.	056470
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 Bohrung ø 1.45mm L 30mm SW 12		



GEV-Nr.	106403	Vergl.-Nr.	054033
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 Bohrung ø 1.9mm L 30mm SW 12		



GEV-Nr.	102499	Vergl.-Nr.	056471
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 Bohrung ø 2.25mm L 30mm SW 12		

Gasdüsen M12x1



GEV-Nr.	100279	Vergl.-Nr.	0KW937
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 0.82mm		



GEV-Nr.	100280	Vergl.-Nr.	OG2773
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 0.93mm		



GEV-Nr.	100282	Vergl.-Nr.	0KW934
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 0.95mm		

			
1			
GEV-Nr.	100285	Vergl.-Nr.	0G2774
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,10mm		

			
1			
GEV-Nr.	100669	Vergl.-Nr.	0G2395
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,37mm		

			
1			
GEV-Nr.	100286	Vergl.-Nr.	0K1246
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,30mm		

			
1			
GEV-Nr.	100301	Vergl.-Nr.	0G3804
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,55mm		

			
1			
GEV-Nr.	100307	Vergl.-Nr.	0K1224
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,40mm		

			
1			
GEV-Nr.	100239	Vergl.-Nr.	0G2396
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,65mm		

			
1			
GEV-Nr.	100700	Vergl.-Nr.	0G3463
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,50mm		

			
1			
GEV-Nr.	100740	Vergl.-Nr.	0G2397
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,95mm		

			
1			
GEV-Nr.	100288	Vergl.-Nr.	0K1229
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,70mm		

			
1			
GEV-Nr.	100291	Vergl.-Nr.	0G2914
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 2,00mm		

			
1			
GEV-Nr.	100289	Vergl.-Nr.	0G3001
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,80mm		

			
1			
GEV-Nr.	100309	Vergl.-Nr.	0K1230
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 2,30mm		

			
1			
GEV-Nr.	100243	Vergl.-Nr.	0KW933
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 1,12mm		

			
1			
GEV-Nr.	100294	Vergl.-Nr.	0G3803
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 2,40mm		



1

GEV-Nr.	100304	Vergl.-Nr.	0G3891
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 2,60mm		



1

GEV-Nr.	100744	Vergl.-Nr.	0G2915
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 2,12mm		



1

GEV-Nr.	100416	Vergl.-Nr.	0G3511
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 2,55mm		



1

GEV-Nr.	100752	Vergl.-Nr.	0G2964
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 3,20mm		



1

GEV-Nr.	100762	Vergl.-Nr.	0G3892
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M12x1 SW 14 Bohrung ø 4,10mm		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen EGA



1

GEV-Nr.	101543	Vergl.-Nr.	OK1185
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0,3mm Kennzahl 30 Gasdruck 20mbar Gewinde M5x0,8		



1

GEV-Nr.	101534	Vergl.-Nr.	0G2372
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0,19mm Kennzahl 19 Gasdruck 50mbar Gewinde M5x0,8 passend für THERMA/ELECTROLUX		

Zündbrennerdüsen JUNKERS

Serie CB 50203_/503_



1

GEV-Nr.	100220	Vergl.-Nr.	OK1176
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 2 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB503_		



1

GEV-Nr.	100222	Vergl.-Nr.	OK1126
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 5 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_		

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100



1

GEV-Nr.	100246	Vergl.-Nr.	056656
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0,35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		



1

GEV-Nr.	100245	Vergl.-Nr.	056799
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0,2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		



1

GEV-Nr.	107170	Vergl.-Nr.	058525
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0,35mm VPE 1 Stück		

Serie 160



1

GEV-Nr.	107172	Vergl.-Nr.	054593
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 25 VPE 1 Stück		

Kleinbranddüsen

Kleinbranddüsen PEL20/21



1

GEV-Nr.	100554	Vergl.-Nr.	002900
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0.45mm Gewinde M5x0,5		



1

GEV-Nr.	100548	Vergl.-Nr.	002991
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0.65mm Gewinde M5x0,5		



1

GEV-Nr.	100528	Vergl.-Nr.	002926
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0.9mm Gewinde M5x0,5		

Kleinbranddüsen PEL22



1

GEV-Nr.	100414	Vergl.-Nr.	004261
Beschreibung	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.45mm Gewinde M6x0,5		

Hilfsmittel Gas

Verschraubungen

Schneidringe



1

GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	060325
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101278		



GEV-Nr.	100943	Vergl.-Nr.	OKL494
----------------	--------	-------------------	--------

Überwurfmutter Gewinde M17x1 Rohr ø 10mm



GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm



GEV-Nr.	101478	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Überwurfmutter Gewinde 3/8" für Rohr ø 10mm



1

GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	050682
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
Zubehör für	101248		



GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm



1

GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	059161
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner		

Überwurfmutter



1

GEV-Nr.	100943	Vergl.-Nr.	OKL494
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M17x1 Rohr ø 10mm		

Zubehör für	100943		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	060325
----------------	--------	-------------------	--------

Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück

Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	052125
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		

Zubehör für	100908		
--------------------	--------	--	--



GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	059161
----------------	--------	-------------------	--------

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner



GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück



GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück



GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	057960
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündeletrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Filter



1

GEV-Nr.	514425	Vergl.-Nr.	0C1740
Beschreibung	Ablaufilter ø 102mm		

für Kochkessel

Sonstiges



1

GEV-Nr.	691254	Vergl.-Nr.	0KJ532
Beschreibung	Hebel für Kippkochkessel		



1

GEV-Nr.	540993	Vergl.-Nr.	0TR591
Beschreibung	Träger für Manometer Größe 1/2"		

für Spülmaschinen

Behälter

Zubehör



1

GEV-Nr.	504703	Vergl.-Nr.	048434
Beschreibung	Deckel passend für ZANUSSI Vergl.-Nr. 048434 Außenhöhe 20mm		

Boiler

Zubehör



1

GEV-Nr.	517339	Vergl.-Nr.	005381
Beschreibung	Flansch ø 74mm ID ø 33mm Stärke 1mm Loch ø 9mm		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	504620	Vergl.-Nr.	048308
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Luftfalle**Zubehör für** 504620

GEV-Nr.	504618	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.54mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	504621	Vergl.-Nr.	—
Mutter			



1

GEV-Nr.	504622	Vergl.-Nr.	046631
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Luftfalle**Zubehör für** 504622

GEV-Nr.	511452	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Luftfalle			



GEV-Nr.	528487	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.19mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	510103	Vergl.-Nr.	069515
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Luftfalle L 85mm B 20mm H 80mm Schlauch ø 6mm Kunststoff**Ersatzteile für** 510103

GEV-Nr.	505045	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 5.28mm VPE 1 Stück			



GEV-Nr.	505094	Vergl.-Nr.	—
Luftfalle			



GEV-Nr.	510016	Vergl.-Nr.	—
Augenschraube für Anschluss Klarspülbehälter			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	510103			
	GEV-Nr.	510105	Vergl.-Nr.	—
	Schlauchanschluss für Luftfalle			

Mechaniken für Bandspülmaschinen

				
1				
GEV-Nr.	510598	Vergl.-Nr.		0E5006
Beschreibung	Führung für Welle L 60mm B 40mm Loch ø 21mm Stärke 15mm			

				
1				
GEV-Nr.	511483	Vergl.-Nr.		0K8142
Beschreibung	Haken			

				
1				
GEV-Nr.	504603	Vergl.-Nr.		0K8166
Beschreibung	Haken für Spülmaschine			

Türmechanik

Federn

Rollfedern

				
1				
GEV-Nr.	519449	Vergl.-Nr.		0E5158
Beschreibung	Rollfeder B 25mm ID ø 32mm Laschenlängem			

Verschlüsse

				
1				
GEV-Nr.	504659	Vergl.-Nr.		047491
Beschreibung	Türverschluss L 84mm B 19mm H 31mm BA 64mm Verschlussgehäuse			

Vorhänge

Vorhänge

				
1				
GEV-Nr.	533004	Vergl.-Nr.		0E5038
Beschreibung	Vorhang B 550mm H 355mm			

Wasch- und Nachspülsysteme

				
1				
GEV-Nr.	504547	Vergl.-Nr.		047283
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M8x1 ø 25mm H 6mm CNS			

				
1				
GEV-Nr.	504258	Vergl.-Nr.		0E2969
Beschreibung	Waschrohr ø 63mm L 185mm L-Form			

Knebel

Universalknebel

				
1				
GEV-Nr.	110242	Vergl.-Nr.		0K9909
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 180°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 100-180°C			

Herstellerspezifische Knebel

ELECTROLUX/THERMA

				
1				
GEV-Nr.	111824	Vergl.-Nr.		0G3711
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 60mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben blau			



1

GEV-Nr.	112054	Vergl.-Nr.	OKI391
Beschreibung	Knebel Gashahn mit Zündflamme T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 60mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten blau		



1

GEV-Nr.	111827	Vergl.-Nr.	OG3648
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 60mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten dunkelblau		

Zubehör

Abdeckungen



1

GEV-Nr.	112107	Vergl.-Nr.	OG3399
Beschreibung	Deckel Knebel		

Blenden



1

GEV-Nr.	112106	Vergl.-Nr.	OK5794
Beschreibung	Blende Nullstrich		

Griffe und Handräder

Handräder

Handräder



1

GEV-Nr.	690551	Vergl.-Nr.	0H6472
Beschreibung	Handrad ø 200mm D1 ø 48mm Bohrung ø 20mm Gewinde M8 Nutbreitemm L1 30mm L2 60mm Grifflänge 80mm Griff nicht umlegbar		



1

GEV-Nr.	690085	Vergl.-Nr.	OK5532
Beschreibung	Handrad ø 200mm D1 ø 48mm Bohrung ø 20mm Gewinde Nutbreitemm L1 30mm L2 60mm Grifflänge 82mm mit Umleggriff		
Ersatzteile für	690085		
	GEV-Nr.	514255	Vergl.-Nr. —
	Umleggriff ø 26mm Gesamtlänge 85mm Aufnahme ø 20mm Welle ømm Gewinde M6 mit Stift L 85mm		

Hebelgriffe



1

GEV-Nr.	540929	Vergl.-Nr.	056887
Beschreibung	Hebelgriff passend für Auslaufhahn Achse 8x8mm L 90mm		

Schalengriffe



1

GEV-Nr.	504780	Vergl.-Nr.	047481
Beschreibung	Griff		


Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

Herstellerspezifisch

ZANUSSI



GEV-Nr.	700467	Vergl.-Nr.	002647
Beschreibung	Verschluss L 173mm H 40mm BA 133/124mm B 30mm nicht abschließbar 6200 Gesamtlänge 170mm Gesamthöhe 85mm		
Zubehör für	700467		
	GEV-Nr.	693937	Vergl.-Nr. 0F0029
	Türgriff H 44mm L 220mm B 50mm Kunststoff schwarz		
	GEV-Nr.	700468	Vergl.-Nr. 002650
	Kloben mit Rolle		
	GEV-Nr.	701412	Vergl.-Nr. —
	Abdeckkappe Kunststoff rund ø 11mm schwarz für Verschluss Stärke 8mm		

Kloben



GEV-Nr.	700468	Vergl.-Nr.	002650
Beschreibung	Kloben mit Rolle		

Scharniere

Türlager



GEV-Nr.	700480	Vergl.-Nr.	002875
Beschreibung	Drehlager EP unten mit Bolzen		

Zubehör

Unterlegplatten



GEV-Nr.	700479	Vergl.-Nr.	002877
Beschreibung	Unterlegplatte für Türscharnier EP oben links		

Sonstige



GEV-Nr.	700474	Vergl.-Nr.	002653
Beschreibung	Scheibe für Scharnier gewellt		



GEV-Nr.	700478	Vergl.-Nr.	002645
Beschreibung	Schutz für Glastür für Scharnier		

Großküchenarmaturen

Be- und Entlüfter



GEV-Nr.	540014	Vergl.-Nr.	OK5787
Beschreibung	Be- und Entlüfter Gewinde 1/2" AG verchromt L 78mm		
Ersatzteile für	540014		
	GEV-Nr.	112777	Vergl.-Nr. —
	Sterngriff Achse 6x6mm ø 50mm L 18mm schwarz Kunststoff		
	GEV-Nr.	540365	Vergl.-Nr. —
	Sterngriff Achse 6x6mm ø 50mm L 18mm schwarz Thermoplast		



1



GEV-Nr.	540013	Vergl.-Nr.	OG3246	
Beschreibung	Be- und Entlüfter Gewinde 3/8" AG SW 27 verchromt L 86mm			
Ersatzteile für	540013			
	GEV-Nr.	112777	Vergl.-Nr.	—
Sterngriff Achse 6x6mm ø 50mm L 18mm schwarz Kunststoff				
	GEV-Nr.	540365	Vergl.-Nr.	—
Sterngriff Achse 6x6mm ø 50mm L 18mm schwarz Thermoplast				

1



GEV-Nr.	540949	Vergl.-Nr.	OH9729
Beschreibung	Be- und Entlüfter Gewinde 1/2" AG verchromt mit O-Ring L 15mm ø 25mm		


Deckeldrehgelenke

Typ ECHTERMANN

Serie 10


10.81

1



GEV-Nr.	692648	Vergl.-Nr.	OK5245
Beschreibung	Deckeldrehgelenk Typ 1081 Drehpunkthöhe 35mm Tragkraft 10-20NM Öffnungswinkel 75° Fallwinkel 10° BA 198mm Bohrung ø 11mm BA Deckel 100mm Messing verchromt		

1




GEV-Nr.	691203	Vergl.-Nr.	OK5247	
Beschreibung	Deckeldrehgelenk Typ 1081 Drehpunkthöhe 45mm Tragkraft 50-60NM Öffnungswinkel 75° Fallwinkel 10° BA 198mm Bohrung ø 11mm BA Deckel 100mm Messing verchromt			
Ersatzteile für	691203			
	GEV-Nr.	691614	Vergl.-Nr.	—
Reparaturset für Deckeldrehgelenk Tragkraft 50-60NM				

10.82




1



GEV-Nr.	692652	Vergl.-Nr.	OG3736
Beschreibung	Deckeldrehgelenk Typ 1082 Drehpunkthöhe 35mm Tragkraft 70-100NM Öffnungswinkel 72° Fallwinkel 10° BA 220mm Bohrung ø 11mm BA Deckel 100mm Messing verchromt		

1



GEV-Nr.	691204	Vergl.-Nr.	OH9913	
Beschreibung	Deckeldrehgelenk Typ 1082 Drehpunkthöhe 35mm Tragkraft 70-100NM Öffnungswinkel 75° Fallwinkel 10° BA 220mm Bohrung ø 11mm BA Deckel 100mm Messing verchromt			
Ersatzteile für	691204			
	GEV-Nr.	691615	Vergl.-Nr.	—
Reparaturset für Deckeldrehgelenk Tragkraft 70-100NM				

Entleerhähne

Messing

Entleerhähne

1



GEV-Nr.	548001	Vergl.-Nr.	OS1037	
Beschreibung	Entleerhahn 1 1/2" IG O-Ring dichtend Kochkessel Anschluss mit Überwurfmutter A 80mm B1 68mm B2 132mm			
Ersatzteile für	548001			
	GEV-Nr.	505092	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	540213	Vergl.-Nr.	—
Griff ID ø 5mm L 117mm				

1			
GEV-Nr.	540275	Vergl.-Nr.	0C4850
Beschreibung	Entleerhahn 2" IG mit Überwurfmutter A 90mm B 151mm B1 80mm Messing verchromt		
Ersatzteile für	540275		
	GEV-Nr.	540214	Vergl.-Nr. —
	Griff ID ø 6mm L 145mm		
Zubehör für	540275		
	GEV-Nr.	529484	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 58mm ID ø 50mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	542448	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Silikon 60x49x2 für Entleerhahn 2"		

Zubehör

1			
GEV-Nr.	540083	Vergl.-Nr.	0K1469
Beschreibung	Druckbolzen für Entleerhahn		

1			
GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	053809
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		

Kondensatableiter

Kondensatableiter

1			
GEV-Nr.	541461	Vergl.-Nr.	0K5388
Beschreibung	Kondensatableiter Gewinde 1/2" Typ BPT13S Messing		

Sicherheitsventile

1			
GEV-Nr.	541458	Vergl.-Nr.	0K5784
Beschreibung	Sicherheitsventil G1: 1/2" G2: 1/2" Auslösedruck 1.3bar		


Dichtungen

Thermikdichtungen


Türdichtungen

1			
GEV-Nr.	900763	Vergl.-Nr.	0K9170
Beschreibung	Türdichtung Profil 2276 VPE Meterware		


1			
GEV-Nr.	900758	Vergl.-Nr.	0K8016
Beschreibung	Türdichtung Profil 2450 B 445mm H 1360mm Außenmaß VPE 1 passend für ELECTROLUX 450x1360		




GEV-Nr.	900759	Vergl.-Nr.	OK8015
Beschreibung	Türdichtung Profil 2450 B 450mm H 720mm Außenmaß VPE 1 passend für ELECTROLUX 447x719		




GEV-Nr.	900579	Vergl.-Nr.	005708
Beschreibung	Türdichtung Profil 2520 B 450mm L 1490mm Außenmaß VPE 1 passend für ELECTROLUX 450x1490		




GEV-Nr.	900577	Vergl.-Nr.	005710
Beschreibung	Türdichtung Profil 2520 B 450mm L 550mm Außenmaß VPE 1 passend für ELECTROLUX 450x550		



GEV-Nr.	900578	Vergl.-Nr.	005709
Beschreibung	Türdichtung Profil 2520 B 450mm L 770mm Außenmaß VPE 1 passend für ELECTROLUX 450x770		




GEV-Nr.	900753	Vergl.-Nr.	OK9171
Beschreibung	Türdichtung Profil 2905 VPE Meterware		




GEV-Nr.	900764	Vergl.-Nr.	OK8159
Beschreibung	Türdichtung Profil 2921 L 1600mm VPE 1		

Kochkesseldichtungen




GEV-Nr.	900755	Vergl.-Nr.	OK5571
Beschreibung	Kochkesseldichtung Profil 3030 L 1130mm B 655mm		




GEV-Nr.	900609	Vergl.-Nr.	OK5574
Beschreibung	Türdichtung Profil 3030 ø 430mm		

O-Ringe


EPDM




GEV-Nr.	532003	Vergl.-Nr.	059293
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 3.69mm VPE 10 Stück		



GEV-Nr.	532581	Vergl.-Nr.	0E5118
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.3mm ID ø 17.2mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	540222	Vergl.-Nr.	053809
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 47.3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510009	Vergl.-Nr.	069531
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 101.2mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	067620
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

Viton



1

GEV-Nr.	511300	Vergl.-Nr.	002873
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 28.17mm für Serie 57 für Motorwelle		



1

GEV-Nr.	528412	Vergl.-Nr.	002874
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 31.34mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Gummidichtungen



1

GEV-Nr.	504776	Vergl.-Nr.	049828
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 60mm ID ø 50mm Materialstärke 1.5mm für Ansaugkörper		

Wellendichtungen

Weitere



1

GEV-Nr.	511301	Vergl.-Nr.	002699
Beschreibung	Simmerring ID ø 16mm AD ø 38mm Materialstärke 18mm		

Spezialdichtungen

Sonstige



1

GEV-Nr.	550924	Vergl.-Nr.	002075
Beschreibung	Dichtung für Fühler ID ø 6mm EPDM		



1

GEV-Nr.	900775	Vergl.-Nr.	OK5103
Beschreibung	Dichtung L 1000mm Größe 10x2mm selbstklebend Silikon		



1

GEV-Nr.	691252	Vergl.-Nr.	OK5262
Beschreibung	Dichtung Profil V AD ø 46mm ID ø 36mm		

Antriebstechnik und Kugellager

Antriebsriemen

Zahnriemen



1

GEV-Nr.	504778	Vergl.-Nr.	0E5050
Beschreibung	Zahnriemen Profil T10 L 610mm H 4mm Zähne 61 Gummi mit Textileinlage CODE 354TI B 16mm		



Federn

Druckfedern



GEV-Nr.	504660	Vergl.-Nr.	047492
Beschreibung	Druckfeder ø 8.9mm L 37.5mm Drahtstärke ø 1.15mm		

Rollfedern

Rollfedern



GEV-Nr.	519449	Vergl.-Nr.	0E5158
Beschreibung	Rollfeder B 25mm ID ø 32mm Laschenlängemmm		



GEV-Nr.	504518	Vergl.-Nr.	0E5167
Beschreibung	Rollfeder B 39mm ID ø 32mm Laschenlängemmm		

Manometer



GEV-Nr.	541460	Vergl.-Nr.	0K5402
Beschreibung	Manometer Druckbereich 0 bis 2,5bar Markierung 1.3		

Schläuche

Zulaufschläuche

PVC-Zulaufschläuche



GEV-Nr.	520011	Vergl.-Nr.	0L1887
Beschreibung	Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 2000mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C Zulassung VDE flachdichtend		

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche



GEV-Nr.	530561	Vergl.-Nr.	0C4158
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 10mm AD ø 17mm L 5m Wandstärke 3.5mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Flügelgriff



GEV-Nr.	540982	Vergl.-Nr.	005927
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" AG DN20 Baulänge 69mm Achse ø 8x5mm		

Kugelhähne elektrisch



GEV-Nr.	401139	Vergl.-Nr.	0C0882
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG mit Stecker 230V L 65mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 200mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	048126
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520116	Vergl.-Nr.	046878
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520118	Vergl.-Nr.	046855
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 50-70mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer



1

GEV-Nr.	541522	Vergl.-Nr.	048525
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 45x45mm +40 bis +120°C Kapillarrohr 5000mm Fühler ø 6mm Fühler L 36mm Frontmaß 48x48mm		

Befestigungsmaterialien

Muttern

Rändelmuttern



1

GEV-Nr.	504547	Vergl.-Nr.	047283
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M8x1 ø 25mm H 6mm CNS		

Sechskantmuttern

DIN 6923 / ISO 4161



1

GEV-Nr.	504315	Vergl.-Nr.	0E5372
Beschreibung	Mutter Gewinde M5 H 5mm SW 8 VPE 10 Stück		

Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 125A



1

GEV-Nr.	560114	Vergl.-Nr.	OK5101
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 8.4mm AD ø 16mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M8		

Befestigungen

Nutensteine



1

GEV-Nr.	560268	Vergl.-Nr.	0E5048
Beschreibung	Nutenstein B 8mm H 7mm L 35mm		

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2



1

GEV-Nr.	520112	Vergl.-Nr.	048126
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 12-20mm Breite 9mm VPE 10 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520116	Vergl.-Nr.	046878
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl/Stahl ø 32-50mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		



1

GEV-Nr.	520118	Vergl.-Nr.	046855
Beschreibung	Schlauchschele Edelstahl/Stahl ø 50-70mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Spannstifte



1

GEV-Nr.	692013	Vergl.-Nr.	0H6043
Beschreibung	Spannstift ø 3mm L 16mm		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon



1

GEV-Nr.	890050	Vergl.-Nr.	0K3948
Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon NOVASIL S56 Acetat-vernetzend -40 bis +265°C T.max. 280°C anthrazit Kartusche 310ml		
Beschreibung	Novasil S56 - Kartusche 310ml - anthrazit Wurde entwickelt für Anwendungen in der Hausgeräteindustrie: - Kleben von Backofen-Innenseiben - Kleben von Haltewinkeln für Herdblenden, Ofenseiben, Türgriffen - Aufbringen von elastischen Dichtungen, z.B. auf Backofentüren Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +265°C		

Schmierstoffe

Silikonfette



1

GEV-Nr.	890101	Vergl.-Nr.	0H7004
Beschreibung	Silikonfett FERMIT GLISSA Tube 60g -40 bis +200°C Zulassung		
Beschreibung	Fermit GLISSA - Tube 60g Nichttropfendes Schmierfett für Trinkwasserarmaturen Ist als Schmier- und Dichtmittel für Trinkwasserarmaturen geeignet (z.B. Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventile und Schwenkausläufe). Wasserabweisend, physiologisch unbedenklich, dichtend und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 200°C. Entspricht den Leitlinien des UBA für Sanitärschmierstoffe, vom TZW auf Trinkwasserreinigung geprüft und nach DIN EN ISO 21469 freigegeben. Temperaturbereich: -40°C bis + 200°C		

Sicherungen

Feinsicherungen



1

GEV-Nr.	358677	Vergl.-Nr.	057783
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358695	Vergl.-Nr.	005032
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 3.15A mittelträge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358703	Vergl.-Nr.	002750
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 0.4A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		



1

GEV-Nr.	358397	Vergl.-Nr.	0K5074
Beschreibung	Sicherung Größe 76mm 25A Nennspannung 690V VPE 1 Stück		

A

Ablaufpumpen	29
Anlege-Sicherheitsthermostate	7
Anlegethermostate	7, 7
Axiallüfter	26

B

Backofenlampen	17
Befehls- und Meldegeräte	15
Befestigungen	57
Befestigungsmaterialien	57
Betriebskondensatoren	29

D

Dicht- und Klebstoffe	58
Dichtungsringe	55
Drehschalter	14

E

Elektroden	26
Elektronikregler	22
Elektrozubehör	30
Energieregler	7

F

Feinsicherungen	58
Filter	29
Fühler	22

G

Gasbrenner	41
Gasdüsen	44
Gashähne	30
Gasregelventile	33
Gasthermostate	33
Glimmlampen	16, 17
Glühlampen	17

H

Hebelverschlüsse	51
Heißluftmotoren	27
Heißluftventilatoren	27
Heizkörper	3
Heizkörper für Backöfen	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Grillplatten	3
Heizkörper für Großkochfelder	3
Heizkörper für Kippbratpfannen	4
Heizkörper für Salamander-/Toaster	4
Hochtemperatursilikon	58

I

Industrieschläuche	56
--------------------	----

K

Kabel	30
Kältelüfter	26
Kälteventilatoren komplett	26
Kantenverschlüsse	51
Keramikstrahler	4
Klemmen	30
Kloben	51
Kochkesseldichtungen	54
Kochplatten	6
Kochstellenbrenner	41
Kondensatoren & Entstörfiler	29
Kugelhähne	56
Kugelhähne elektrisch	25, 56
Kupferlitzen	30

L

Lampen	15
Leistungshalbleiter	20
Lüfter	26

M

Magnetschalter	14
Magnetventile	25
Messtechnik	57
Mikroschalter	11
Motoren	27
Muttern	57

N

Niplaflex-Schläuche	56
Nockenschalter	12
Nutensteine	57

O

O-Ringe	54
---------	----

P

Piezozünder	39
Positionsschalter	12
Pressostate	25
Programmtimer	18
Pumpen	28
PVC-Zulaufschläuche	56

Q

Querstromlüfter	26
-----------------	----

R

Rändelmuttern	57
Regelthermostate	7
Relais	20
Rohrbrenner	44

S

Schalter und Taster	11
Schellen	57, 57
Schläuche	56
Schlauschellen	57, 57
Schmierstoffe	58
Schütze	18
Schwimmerschalter	12
Sechskantmuttern	57
Sicherheitsthermostate	9
Sicherungen	29, 58
Signallampen	15
Signallampen komplett	16
Silikon	58
Silikonfette	58
Spannstifte	58
Stabbrenner	43
Strahlungsheizkörper	6

T

Tauchheizkörper	4
Thermikdichtungen	53
Thermoelemente	40
Thermostate	7
Timer	18
Transformatoren	21
Türdichtungen	53

U

Unterlegscheiben	57
------------------	----

V

Ventile und Wanneneinläufe	56
Verbrauchsgüter	58

W

Wasch- und Nachspülpumpen	28
Wellendichtungen	55
Wippenschalter/-taster	11

Z

Zeitrelais	21
Zeitschalter mechanisch	18
Zulaufschläuche	56
Zündbrenner	34
Zündkabel	39