



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

THERMA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**


verwarmingselementen

elementen voor ovens

			
1			
bestelnr.	415350	fabrikantnr.	OK4982
omschrijving	verwarmingselement 1600W 400V VC 1 L 610mm B 180mm pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" droog verwarmingselement Bain-Marie bevestigingsafstand 173mm		


			
1			
bestelnr.	415356	fabrikantnr.	OK4863
omschrijving	verwarmingselement 2750W 400V VC 1 L 538mm B 618mm L1 58mm L2 480mm B1 523mm B2 95mm bevestigingsafstand 86.5mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 droog verwarmingselement		

elementen voor bain maries


			
1			
bestelnr.	415350	fabrikantnr.	OK4982
omschrijving	verwarmingselement 1600W 400V VC 1 L 610mm B 180mm pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" droog verwarmingselement Bain-Marie bevestigingsafstand 173mm		


			
1			
bestelnr.	415624	fabrikantnr.	OK4984
omschrijving	verwarmingselement 2400W 400V VC 1 L 605mm B 380mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1,5 droog verwarmingselement Bain-Marie Hmm bevestigingsafstand 374mm		

elementen voor grillplaten

			
1			
bestelnr.	415624	fabrikantnr.	OK4984
omschrijving	verwarmingselement 2400W 400V VC 1 L 605mm B 380mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1,5 droog verwarmingselement Bain-Marie Hmm bevestigingsafstand 374mm		

elementen voor grote kookplaten

			
1			
bestelnr.	415576	fabrikantnr.	OK4814
omschrijving	verwarmingselement 1335W 400V L 320mm B 275mm H 76mm VC 1 pijp ø 6.3mm inbouwpositie gecentreerd aansluitingslengte 18mm aansluiting vlaksteker droog verwarmingselement 400V		

			
1			
bestelnr.	420291	fabrikantnr.	OK4855
omschrijving	verwarmingselement 1505W 440V L 350mm B 300mm H 95mm VC 1 pijp ø 6.5mm inbouwpositie buiten aansluitingslengte 22mm aansluiting M5		

			
1			
bestelnr.	418701	fabrikantnr.	OG2883
omschrijving	verwarmingselement 4000W 400V VC 1 L 300mm B 330mm H 80mm pijp ø 8.5mm B1 92.5mm B2 145mm aansluiting schroefklem windingen 7		



elementen voor kantelbare braadpannen



1

bestelnr.	415747	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement kantel braadpan 2500W 230V L 518mm B 95mm droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm kabellengte 215mm aansluitafstand 87mm		



1

bestelnr.	415355	fabrikantnr.	OK4810
omschrijving	verwarmingselement kantel braadpan 2500W 230V L 612mm B 130mm H 8.5mm droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm kabellengte 750mm aansluitingslengte 17mm aansluitafstand 122mm		

elementen voor salamanders en toasters



1

bestelnr.	415559	fabrikantnr.	OK4777
omschrijving	verwarmingselement 2100W 400V VC 1 L 260mm B 217mm H 20mm draad M14x1,25 bevestigingsafstand 210mm aansluitingslengte 14mm pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		



1

bestelnr.	415558	fabrikantnr.	OK4784
omschrijving	verwarmingselement 2600W 400V L 361mm B 310mm H 30mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 280mm aansluitingslengte 34mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 2-gatsbevestiging droog verwarmingselement		

Toebehoren voor	415558		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

keramiekstralers

245 x 60mm



1

bestelnr.	415104	fabrikantnr.	0A2843
omschrijving	keramiekstraler 1000W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		
Reparatie-onderdelen voor	415104		
	bestelnr.	415109	fabrikantnr. —
klemveer			
Toebehoren voor	415104		
	bestelnr.	415110	fabrikantnr. —
reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm			


dompelelementen


3-gatsflens ø47,5mm




1

bestelnr.	415063	fabrikantnr.	OC5336
omschrijving	verwarmingselement 17000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 590mm B 29mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 4mm thermostaathuls lengte 225mm thermostaathuls gecentreerd pijp ø 8.5mm LA 63mm gat ø 10mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	415063		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 067620
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

 			
1			
bestelnr.	415066	fabrikantnr.	OL1849
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 310mm B 30mm H 36mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 185mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 64mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415066		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 067620
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415066		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 067620
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

 			
1			
bestelnr.	415668	fabrikantnr.	OK3789
omschrijving	verwarmingselement 2625W 230V inbouw ø 47.5mm VC 1 L 190mm B 41mm H 54mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 170mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415668		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 067620
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415668		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

3-gatsflens ø57,5mm			
 			
1			
bestelnr.	418779	fabrikantnr.	OL1630
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 340mm B 52mm H 54mm pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm met geïntegreerde zekering INCOLOY		
Reparatie-onderdelen voor	418779		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

met ronde flens ø47.5mm			
			
1			
bestelnr.	418782	fabrikantnr.	OK4734
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 L 330mm B 43mm H 33mm pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 6.25mm thermostaathuls lengte 203mm aantal thermostaathulzen 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement rondflens inbouw ø 47.5mm met temperatuurbeveiliging		
Toebehoren voor	418782		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 067620
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

met ronde flens ø57.5mm			
			
1			
bestelnr.	418983	fabrikantnr.	OK7530
omschrijving	verwarmingselement 12000W 220V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 455mm B 40mm H 30mm aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 20mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 290mm thermostaathuls boven vaatwasser		

			
1			
bestelnr.	418982	fabrikantnr.	OL1833
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 455mm B 40mm H 32mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 290mm thermostaathuls boven vaatwasser		

			
1			
bestelnr.	418615	fabrikantnr.	OL1859
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230V VC 3 inbouw ø rond flens ø 57,5mmmm L 440mm B 35mm H 55mm rondflens dompel verwarmingselement pijp ø 6.2mm H1 20mm H2 35mm L1 40mm L2 400mm		
Reparatie-onderdelen voor	418615		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	418615		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		



3/4"



bestelnr.	415580	fabrikantnr.	OG0334
omschrijving	verwarmingselement 5000W 400V VC 1 L 404mm B 23mm H 80mm kabellengte 400mm aansluitingslengte 85mm dompel verwarmingselement schroefflens H1 52mm H2 28mm draad 3/4"		
Toebehoren voor	415580		
	bestelnr.	510403	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 36.5mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510421	fabrikantnr. —
pakking koper OD ø 31.8mm ID ø 26.4mm materiaaldikte 2.2mm voor draad 3/4"			
	bestelnr.	520234	fabrikantnr. —
moer draad 3/4" H 5mm koper SB 30 vpe 1stuk			



bestelnr.	415072	fabrikantnr.	048086
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 L 325mm B 83mm H 25mm draad M14x1 bevestigingsafstand 75mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	415072		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	521133	fabrikantnr. —
moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	550261	fabrikantnr. —
moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

stralingselementen

vierkanten



bestelnr.	490008	fabrikantnr.	OK0589
omschrijving	stralingselement L 300mm B 300mm 4000W 400V VC 2 aansluitingen 3 vierkant aansluitingstype vlakstekker 6,3mm zonder panherkenning EGO		
Reparatie-onderdelen voor	490008		
	bestelnr.	499157	fabrikantnr. —
beschermpijp voor temperatuurvoeler keramiek L 297mm OD ø 7mm ID ø 5mm			



bestelnr.	416999	fabrikantnr.	005942
omschrijving	stralingselement rechthoekig 5000W 230V L 410mm B 280mm VC 3 aansluitingen 3x 2 IRCA voor friteuse		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

met afdekrand




bestelnr.	490056 ¹	fabrikantnr.	052198
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 3000W 230V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector

 			
1			
bestelnr.	490057 ¹	fabrikantnr.	OK4756
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 3000W 400V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector

			
1			
bestelnr.	490187	fabrikantnr.	OG0233
omschrijving	kookplaat maat 350x400mm 4500W 380V met oversteekrand		

kantelbaar			
 			
1			
bestelnr.	490090	fabrikantnr.	OK0381
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 400V met gietrand kantelbare kookplaat aansluiting 4 schroefklemmen H 43mm vierkant		

diversen			
			
1			
bestelnr.	490165	fabrikantnr.	OK4760
omschrijving	kookplaat maat 350x400mm 4000W 400V aansluiting 2x3		

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken

			
1			
bestelnr.	490021	fabrikantnr.	003931
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 400V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

toebehoren

bevestigingen

			
1			
bestelnr.	550129	fabrikantnr.	OG4300
omschrijving	lagerschroef voor kantelbare kookplaat recht draad M12x80		

energieregelaars

EGO

1-kring

			
1			
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	OC1605
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

1

bestelnr.	390138	fabrikantnr.	048887
omschrijving	maximaalclixon Lamm uitschakeltemp. 112°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3		
Toebehoren voor	390138		
	bestelnr.	504736	fabrikantnr.
			—
houder voor contactthermostaat			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	390138
	bestelnr. 550388 fabrikantnr. —
	houder voor contactthermostaat bevestigingsafstand 24.5mm bevestiging ø 3.8

clixonthermostaten



1


bestelnr.	390101	fabrikantnr.	048487
omschrijving	clixonthermostaat LA 38mm uitschakeltemp. 53°C 1CO 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375871	fabrikantnr.	0E5032
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 2930mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° H 40mm B 35mm D 30mm		



1

bestelnr.	375505	fabrikantnr.	0H2049
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	375810	fabrikantnr.	0H9843
omschrijving	thermostaat t.max. 80°C instelbereik vast 80°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 7.5mm voeler L 30.5mm capillaire 810mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm		

serie 55.34_



1


bestelnr.	375022	fabrikantnr.	0H6127
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 95-180°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		



1


bestelnr.	375766	fabrikantnr.	002587
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 120-190°C 3-polig 1CO/2NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

E-G-O




bestelnr.	375763	fabrikantnr.	OKW841
omschrijving	thermostaat t.max. 206°C instelbereik 120-206°C 3-polig 1CO/2NO 16A voeler ø 4mm voeler L 157mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1500mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

E-G-O



bestelnr.	390038	fabrikantnr.	OKI260
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 215mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as Lmm		

E-G-O




bestelnr.	375038	fabrikantnr.	OH6217
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375038		
	bestelnr.	110123	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten


Serie 55.13_

E-G-O



bestelnr.	375854	fabrikantnr.	OE5086
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 126°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 129mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm inschakeltemp. 120°C voeler		

E-G-O



bestelnr.	375621	fabrikantnr.	OK8421
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 318°		

E-G-O



bestelnr.	375106	fabrikantnr.	OH6142
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 190°C 1-polig 16A voeler ø 3.1mm voeler L 178mm capillaire 350mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler RVS		

serie 55.31_




bestelnr.	375108	fabrikantnr.	052331
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 250°C 3-polig 1x20/2x0,5A voeler ø 6mm voeler L 157mm capillaire 1230mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler RVS		

serie 55.32_




bestelnr.	375394	fabrikantnr.	OK3967
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 6mm voeler L 73mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 1350mm stopbus M9x1 voeler RVS		



bestelnr.	375150	fabrikantnr.	0H6219
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 145°C 3-polig 20A voeler ø 3mm voeler L 178mm capillaire 1790mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		




bestelnr.	375455	fabrikantnr.	002730
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 1-polig 16A voeler ø 11mm voeler L 16mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler inschroefvoeler voelerdraad M14x1		



bestelnr.	390141	fabrikantnr.	006826
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 350°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler RVS		

regelthermostaten met voorzetschakelaar


serie 55.10/19_



bestelnr.	390052	fabrikantnr.	052330
omschrijving	thermostaat t.max. 185°C instelbereik 90-185°C 1-polig 1NO 15A voeler ø 4mm voeler L 229mm capillaire 2500mm capillaire pijp geïsoleerd 1200/200mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

Serie 55.13_


E-G-O



bestelnr.	375053	fabrikantnr.	OK5023
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO/2NO		

serie 55.34_

E-G-O



bestelnr.	390919	fabrikantnr.	077018015428
omschrijving	thermostaat instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 4mm voeler L 292mm capillaire 2300mm capillaire pijp geïsoleerd 2260mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25.5mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 49.41015.500		

Reparatie-onderdelen voor 390919

	bestelnr.	300002	fabrikantnr.	0A2134
	nokschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek			
	bestelnr.	550059	fabrikantnr.	0A2205
	verbindingsbeugel kort voor schakelaar vpe 1stuk			

E-G-O



bestelnr.	375877	fabrikantnr.	0G2529
omschrijving	thermostaat t.max. 530°C instelbereik 100-530°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1110mm capillaire pijp geïsoleerd 1000mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie aspositie 90° rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 0-1 met voorzetschakelaar		

toebehoren

stopbustoebehoren

klem Schroeven



1

bestelnr.	504738	fabrikantnr.	067899
omschrijving	schroefconnectie voor voeler draad M12x1 ID ø 6.3mm L 18mm		
Toebehoren voor	504738		
	bestelnr.	528485	fabrikantnr.
	—		
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

verbindingsbeugel



1

bestelnr.	550059	fabrikantnr.	0A2205
omschrijving	verbindingsbeugel kort voor schakelaar vpe 1stuk		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



1

bestelnr.	301014	fabrikantnr.	OK6805
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x11mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40 inbouw ømm vlaksteker 6,3mm		

30x22mm



1

bestelnr.	301091	fabrikantnr.	OK7092
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood 2NO 400V 10A verlicht 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		



microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	347006	fabrikantnr.	OK5144
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 1NO aansluiting met kabel omgevingstemperatuur max. 85°C		



1

bestelnr.	345254	fabrikantnr.	046286
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 60g hendellengte 58mm		



1

bestelnr.	346072	fabrikantnr.	0E0209
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 6A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 71mm		



1

bestelnr.	345049	fabrikantnr.	OK3764
omschrijving	microschakelaar met hendel CO aansluiting vlaksteker		

rolhendelbediening

niet-standaard



1

bestelnr.	347008	fabrikantnr.	0E5629
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 5A 1CO aansluiting kabel omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 20mm		

stiftbediening

M10



1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	OKI395
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		

M12



1

bestelnr.	347009	fabrikantnr.	OK7633
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M12x1 380V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C		

niet-standaard



1

bestelnr.	345777	fabrikantnr.	004288
omschrijving	microschakelaar		

positieschakelaars


TELEMECANIQUE (EFA)



1

bestelnr.	346807	fabrikantnr.	OK4382
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NO/1NC 400V 3A L 116,7mm B 40mm H 36mm bescherming IP67 besturingskracht: 1800g schroefaansluiting M19 bevestigingsafstand 30x60mm		

vlotterschakelaars



1

bestelnr. 345484 **fabrikantnr.** 0E5808

omschrijving vlotterschakelaar draad M16x1,5 1NO of 1NC ø 17.5mm L 92mm inbouw ø 16mm 250V 1A kabel kabellengte 2000mm

nokkenschakelaars

Aan/Uit




1

bestelnr. 300218 **fabrikantnr.** 0E5222

omschrijving nokkenschakelaar 2 schakelstanden 6NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof

4-standen



1

bestelnr. 300007 **fabrikantnr.** 0H6602

omschrijving nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 4-standen keramiek

7-standen



1

bestelnr. 300004 **fabrikantnr.** 0K6627

omschrijving nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 7-standen keramiek



1

bestelnr. 300106 **fabrikantnr.** 0A2022

omschrijving nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven



1

bestelnr. 300237 **fabrikantnr.** 18005022

omschrijving nokkenschakelaar 7-standen as ø 6x4,6mm as L 23mm omgevingstemperatuur max. 150°C

met potentiometer



1

bestelnr. 346984 **fabrikantnr.** 0K5063

omschrijving nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting kabel 2400mm kabellengte 2400mm 50kOhm keramiek

voorzetschakelaars




1

bestelnr.	300080	fabrikantnr.	026945
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Toebehoren voor	300080		
		bestelnr.	551456
		fabrikantnr.	—
	pakking voor schakelaar OD ø 14mm ID ø 2.5mm dikte 3.5mm wit		




1


bestelnr.	300002	fabrikantnr.	0A2134
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		




1

bestelnr.	300200	fabrikantnr.	054375
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		

overigen



1

bestelnr.	300221	fabrikantnr.	0E5131
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 1-2 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

draaischakelaars

GOTTAK



1

bestelnr.	300219	fabrikantnr.	0E5132
omschrijving	schakelaar 3 schakelstanden 3NO schakelvolgorde 0-1 drukknop 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

KRAUS & NAIMER

draaischakelaars



1

bestelnr.	301206	fabrikantnr.	0K4923
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 8 type CA11-AT08A188 690V 7.5A as ø 4,8x6mm as L 18mm as rond aansluiting schroefaansluiting identificatienummer 37/000100 markering 7BC540		

diversen




1

bestelnr.	346390	fabrikantnr.	0K4925
omschrijving	draaischakelaar contactset 1 2 0-1 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm inbouwmaat 25x25mm		


magneetschakelaars

35x22mm




bestelnr.	347003	fabrikantnr.	OK7171
omschrijving	magneetschakelaar L 35mm B 22mm 1NO 230V 1A 60W		

36x26mm




bestelnr.	346998	fabrikantnr.	049966
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 26mm 1NO 230V 3A P max. 60W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		
Toebehoren voor	346998		
	bestelnr.	347001	fabrikantnr. 088361
	magneet ømm L 23mm H 18mm B 16mm ID ømm OD ømm M5		



bestelnr.	347000	fabrikantnr.	049967
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 26mm 1NO 230V 3A P max. 60W aansluiting kabel kabellengte 5500mm		

toebehoren

magneten



bestelnr.	347001	fabrikantnr.	088361
omschrijving	magneet ømm L 23mm H 18mm B 16mm ID ømm OD ømm M5		

overigen



bestelnr.	347830	fabrikantnr.	769045-01
omschrijving	schakelaar voor kantelbare kookketel met potentiometer		
Toebehoren voor	347830		
	bestelnr.	347831	fabrikantnr. —
	aanslag voor schakelaar as ø 6x4,6mm		

systeemschakelaars

verlichtingen



bestelnr.	359606	fabrikantnr.	OK2043
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm		

signaallampen compleet

ø10mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359378	fabrikantnr.	0A2224
omschrijving	signaallamp ø 10mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm fitting schroeffitting		

ø12,5mm



1

bestelnr.	359999	fabrikantnr.	0K9096
omschrijving	signaallamp ø 12.5mm 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm		

ø14mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359150	fabrikantnr.	053153
omschrijving	signaallamp ø 14mm rood 400V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 105°C vierkant		

ø19mm



1

bestelnr.	359519	fabrikantnr.	0K4898
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat ø19mm fitting E14 transparant		

ø20mm



1

bestelnr.	359514	fabrikantnr.	18003964
omschrijving	signaallamp ø 20mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C		



1

bestelnr.	359516	fabrikantnr.	0K4903
omschrijving	signaallamp ø 20mm 230V transparant		

ø22mm



1

bestelnr.	359506	fabrikantnr.	0K5094
omschrijving	signaallamp ø 22mm 230V groen aansluiting schroefaansluiting temp. bestendigheid 60°C		



1

bestelnr.	359510	fabrikantnr.	0K6366
omschrijving	signaallamp ø 22mm 400V groen aansluiting schroefaansluiting temp. bestendigheid 60°C		



1

bestelnr.	359512	fabrikantnr.	0K6368
omschrijving	signaallamp ø 22mm 400V transparant aansluiting schroefaansluiting temp. bestendigheid 60°C		

diversen



1

bestelnr.	359006	fabrikantnr.	0K3776
omschrijving	signaallamp wit 230V		

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	0K2043
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	359602	fabrikantnr.	0H7036
omschrijving	neonlamp fitting E14 230V transparant ø 14mm L 30mm		



1

bestelnr.	359603	fabrikantnr.	0H7037
omschrijving	neonlamp fitting E14 380V transparant ø 14mm L 30mm		

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	054840
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

voor signaallampen



1

bestelnr.	359807	fabrikantnr.	0K9110
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		

ovenlampen

universele ovenlampen

55x100mm



1

bestelnr.	101372	fabrikantnr.	0K7521
omschrijving	ovenlamp compleet L 100mm B 55mm 230V 25W fitting E14 rechthoekig temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Reparatie-onderdelen voor	101372		
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. 054840
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
	bestelnr.	359698	fabrikantnr. —
	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359714	fabrikantnr. 055022
	pakking voor lampaansluiting		
	bestelnr.	359715	fabrikantnr. —
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		
	bestelnr.	359716	fabrikantnr. —
	frame voor lampaansluiting		



1

bestelnr.	359714	fabrikantnr.	055022
omschrijving	pakking voor lampaansluiting		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359612	fabrikantnr.	054840
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

timers


programmatimers



1

bestelnr.	360349	fabrikantnr.	069926
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 150s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1BEE000.0010 motortype M48R ATS type 11803F1 / 238046		

Reparatie-onderdelen voor 360349			
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		



1

bestelnr.	360024	fabrikantnr.	069926 (old version)
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 3 looptijd 2min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P255J03H3N6 motortype M51BJ0L6400		

Reparatie-onderdelen voor 360024			
	bestelnr.	360674	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

mechanische timers



1

bestelnr.	350170	fabrikantnr.	0H6114
omschrijving	tijdschakelaar 600 2-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as 6x4,6mm as L 21mm bevestigingsafstand 28mm		

magneetschakelaars

BENEDIKT & JÄGER

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380777	fabrikantnr.	0K9134
omschrijving	hulprelais AC1 20A 230VAC hoofdcontact 4NO type K2-07A40230		



1

bestelnr.	380773	fabrikantnr.	0L0285
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type K3-10A01230		



1

bestelnr.	380679	fabrikantnr.	003598
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K2-12A01230		



1

bestelnr.	380674	fabrikantnr.	0H7051
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 4NO aansluiting schroefaansluiting type K2-12A0040230		



1

bestelnr.	381079	fabrikantnr.	004012
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K2-16A10230		



1

bestelnr.	380779	fabrikantnr.	0K3968
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K3-14ND10		



1

bestelnr.	380789	fabrikantnr.	0K9132
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC hoofdcontact 3 hulpcontact 1 met 2 hulpcontacten NC		



1

bestelnr.	381171	fabrikantnr.	OK9124
omschrijving	relais AC1 32A 24VAC (AC3/400V) 22A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K3-22ND10		



1

bestelnr.	380637	fabrikantnr.	054928
omschrijving	relais AC1 45A 230VAC hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K2-23A10 230		



1

bestelnr.	380776	fabrikantnr.	007104
omschrijving	relais AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type K3-40A00230 contact		



1

bestelnr.	380676	fabrikantnr.	OTRA70
omschrijving	relais AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 45A/20kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type K2-45A00230		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380677	fabrikantnr.	047046
omschrijving	hulpcontact contact 1NC AC15 10A voor magneetschakelaar K2/K3 aansluiting schroefaansluiting type HN01 AC1 25		



1

bestelnr.	380678	fabrikantnr.	046995
omschrijving	hulpcontact contact 1NO AC15 10A voor magneetschakelaar K2/K3 aansluiting schroefaansluiting type HN10 AC1 25		



1

bestelnr.	380781	fabrikantnr.	048497
omschrijving	hulpcontact contact 1NO AC15 6A voor magneetschakelaar K2/K5 aansluiting schroefaansluiting type HA10 AC1 25		

solid state relais

CRYDOM



1

bestelnr.	403038	fabrikantnr.	OK5070
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CRYDOM fasen 1 50A 480V 4-32VDC L 57mm B 45mm schroefaansluiting type CW-D4850P		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380702	fabrikantnr.	005033
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm fabrikant nr. 62.83.8.230.0300 230V		

met steekcontacten

rondstekers, 11 contacten



1

bestelnr.	380132	fabrikantnr.	OK3700
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 10A 3CO aansluiting steekaansluiting rond 11-polig fabrikant nr. C43-230AC ZVE11 250V 11-polig		
Toebehoren voor	380132		
	bestelnr.	380136	fabrikantnr. —
	relaissokkel 11-polig aansluiting steekaansluiting rond 11-polig maat 65x28x40mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE11		

steekcontact 4,8mm




1

bestelnr.	380475	fabrikantnr.	OK4944
omschrijving	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 12A 2CO aansluiting F4,8 roostermaat 10mm steekaansluiting fabrikant nr. 56.32.8.230.0040 250V 2-polig aansluiting 4.8mm		
Toebehoren voor	380475		
	bestelnr.	380476	fabrikantnr. —
	relaissokkel maat 78x27x33,5mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 96.72		

steek-/printrelais



1



bestelnr.	380333	fabrikantnr.	0E5849
omschrijving	printrelais 230VAC 2CO bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		

Toebehoren voor	380333		
	bestelnr.	380340	fabrikantnr. —
	relaissokkel maat 62x36x15mm 250V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZMEM/5		




bestelnr.	380505	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 2CO 40.52 maat 81,9x15,5x75mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 95.95.3		



bestelnr.	381181	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 2-polig 40.51/40.52/40.61 aansluiting schroefklem maat 15,8x78,6mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 95.75		



1



bestelnr.	380853	fabrikantnr.	0E5172
omschrijving	printrelais 24VAC 1CO bij 250V 16A aansluiting pinnen roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.61.8.024.0000 95.65/95.75		

tijdsrelais

tijdsrelais



1

bestelnr.	360407	fabrikantnr.	075659
omschrijving	tijdschakelaar FINDER T23522203F0 tijdbereik 0,5s-120h 24VAC 2x6A inbouwmaat 45x70mm 2CO		

transformatoren

ringkerntransformatoren



1			
bestelnr.	401663	fabrikantnr.	OL0174
omschrijving	transformator primair 230V secundair 12V 25VA		

vergoten transformatoren

met schroefaansluiting



1			
bestelnr.	401665	fabrikantnr.	OL1158
omschrijving	transformator primair 230/400V secundair 24-48V 400VA aansluiting schroefaansluiting 50-60Hz		

voor verlichtingstechniek



1			
bestelnr.	401547	fabrikantnr.	002856
omschrijving	transformator primair 230V secundair 11.5V 50W		

elektronische regelaars

ELIWELL

universele regelaars

inbouwversies



1			
bestelnr.	379559	fabrikantnr.	0S0989
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type IC901 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 relais koeltechniek voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 60mm bescherming IP65 nauwkeurigheid hoger dan 0,5% van eindwaarde% ontdooifunctie nee -55 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers T.in 1 ja 15A		
Toebehoren voor	379559		
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379782	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		



1			
bestelnr.	379690	fabrikantnr.	0S0789
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type ICPlus902 model ICP16D0750000 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-15A(8) NTC/PTC inbouwdiepte 60mm ontdooifunctie -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	379690		
	bestelnr.	378194	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	379690			
	bestelnr.	379053	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379057	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig			
	bestelnr.	379064	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379142	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379160	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379161	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379343	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig			
	bestelnr.	379458	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379781	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			
	bestelnr.	379782	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm			

overigen

diversen



1

bestelnr.	381419	fabrikantnr.	712.340.179
omschrijving	elektronische regelaar set type ERT4V 230V Pt1000 +50 tot +130°C relaisuitgang 1CO		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers





bestelnr.	400910	fabrikantnr.	0C0202
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø4,5x30mm kabellengte 0.35m		





bestelnr.	379404	fabrikantnr.	0K8490
omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 kabel glasvezel voeler -70 tot +500°C kabel -50 tot +350°C aansluiting vlaksteker draad voeler ø4x60mm kabellengte 1.6m		





bestelnr.	379100	fabrikantnr.	0C5342
omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 kabel silicone voeler -70 tot +500°C kabel -50 tot +180°C aansluiting vlaksteker 4,8mm draad voeler ø4x235mm kabellengte 1.8m		
Toebehoren voor	379100		



bestelnr.	693745	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking PTFE OD ø 20mm ID ø 15mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk		



bestelnr.	697993	fabrikantnr.	—
omschrijving	huls voor temperatuurvoeler ø 11mm ID ø 4.3mm H 22.4mm		





bestelnr.	402005	fabrikantnr.	086344
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel TPE voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C aansluiting steker draad voeler ø6x50mm kabellengte 1.6m		





bestelnr.	378012	fabrikantnr.	0K5047
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel voeler -50 tot +150°C kabel°C aansluiting F6,3 draad M10x1 kabellengtem		





bestelnr.	379427	fabrikantnr.	0K5058
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel glasvezel voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4x20mm kabellengte 2.6m		



bestelnr.	379098	fabrikantnr.	OK5623
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel Vetrotex voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad M6/M10 voeler ø6x20mm kabellengte 2.1m		



bestelnr.	379476	fabrikantnr.	OK5154
omschrijving	voeler Pt1000 kabel PTFE voeler -100 tot +450°C kabel -40 tot +250°C aansluiting vlakstekker 4,8mm draad voeler ø6/10x22mm kabellengte 2m		

insteekvoeler



bestelnr.	379407	fabrikantnr.	OK8488
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel RVS ribbelbuis voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x100mm draad M8 kabellengte 2.7m greep ø 10mm greep lengte 45mm		



bestelnr.	379060	fabrikantnr.	002673
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt1000 kabel RVS ribbelbuis voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x100mm draad M8 kabellengte 2m greep ø 10mm greep lengte 45mm		

toebereiden

adapters



bestelnr.	379093	fabrikantnr.	OK5057
omschrijving	bajonettadapter L 18mm draad M6x1 ID ø 7/4mm OD ø 12mm		



bestelnr.	378127	fabrikantnr.	OKI657
omschrijving	bajonettadapter L 32mm draad M6x1 ID ø 7/4mm OD ø 12mm		





1				
bestelnr.	379094	fabrikantnr.	OG2155	
omschrijving	bajonettadapter L 39mm draad M6x1 ID ø 7/4mm OD ø 12mm			
Toebehoren voor	379094			
	bestelnr.	379092	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4x20mm kabellengte 2.6m			



bestelnr.	378128	fabrikantnr.	0KE127
omschrijving	bajonettadapter L 59mm draad M6x1 ID ø 7/4mm OD ø 12mm		

diversen



bestelnr.	550924	fabrikantnr.	002075
omschrijving	pakking voor voeler ID ø 6mm EPDM		

elektronica

printplaten



bestelnr.	401575	fabrikantnr.	OK4880
omschrijving	controleprint		



bestelnr.	400929	fabrikantnr.	048926
omschrijving	printplaat		



1

bestelnr.	401964	fabrikantnr.	OK5071
omschrijving	printplaat		



1

bestelnr.	401573	fabrikantnr.	OK4882
omschrijving	vermogensprintplaat		

triacs



1

bestelnr.	402072	fabrikantnr.	OK5065
omschrijving	triac		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	401574	fabrikantnr.	OK4333
omschrijving	bedieningsfolie		

bedieningsfoliën



1

bestelnr.	400915	fabrikantnr.	049956
omschrijving	membraanfolie		

toebehoren



1

bestelnr.	400997	fabrikantnr.	002670
omschrijving	druktaster		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
 temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
 inschakeltijd: 40% 100% 100%



1

bestelnr.	372021	fabrikantnr.	OK5389
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	371252	fabrikantnr.	OK5369
omschrijving	reducer type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 1.2l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% blauw		



1

bestelnr.	371253	fabrikantnr.	OK5368
omschrijving	reducer type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 2.5l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% bruin		

TP

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370375	fabrikantnr.	0F0001
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm t.max. 90°C TP kunststof uitgang A 2.5l/min uitgang C 0.25l/min reducering uitgang A geel reducering uitgang C rood		

magneetventielen voor gas

BRAHMA

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen



1

bestelnr.	101968	fabrikantnr.	005548
omschrijving	magneetventiel 230VAC 20VA afname ø 17mm spoeltype 13902001 BRAHMA		

kogelkranen elektrisch




1

bestelnr.	401139	fabrikantnr.	0C0882
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID met steker 230V L 65mm 50/60Hz stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 200mm		

pressostaten

voor kookketels



1

bestelnr.	541459	fabrikantnr.	0G2935
omschrijving	pressostaat met kabel		

elektroden



1

bestelnr.	400121	fabrikantnr.	055346
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 121mm voeler L 94mm voelerlengte geïsoleerd 90mm PTFE geïsoleerd aansluiting haaks, vlaksteker 6,3mm RVS		



1

bestelnr.	400124	fabrikantnr.	002694
omschrijving	niveau elektrode steekbaar totale lengte 128mm voeler L 103mm voelerlengte geïsoleerd 93mm PTFE geïsoleerd aansluiting F6,3 ø 2.5mm		



1

bestelnr.	378013	fabrikantnr.	0K4871
omschrijving	niveau elektrode voor het klemmen		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	0C4423
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermmrooster L 120mm B 120mm kunststof		


¹met kogellager

koelventilatoren

koelventilatoren (compleet)

ebm-papst

serie R2E



1

bestelnr.	601536	fabrikantnr.	0E5666
omschrijving	ventilator R2E190-A026-73 ventilatorblad ø 190mm messen 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700U/min kabellengte 450mm rotatie-richting rechts ebm-papst zuigend passende condensator 2µF		
Reparatie-onderdelen voor	601536		
	bestelnr.	365170	fabrikantnr. —
	condensator capaciteit 2µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 49mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.74 bescherming		

dwarsstroomventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	601505	fabrikantnr.	0K5059
omschrijving	dwarsstroomventilator QLN65/2400A17-3030L rol ø 65mm wals L 240mm gelamineerde kerndikte 29mm motorpositie rechts 230V/50Hz 22W koeltechniek lager silicone aansluiting F 6,3 0 tot +60°C 230V doorvoer 200m³/h 50Hz		

COPREL

dubbele ventilatoren



1

bestelnr.	601026	fabrikantnr.	0K3707
omschrijving	dwarsstroomventilator COPREL TFD(FD) rol ø 60mm wals L 2x180mm gelamineerde kerndikte 35mm motorpositie gecentreerd 230V/50-60Hz 42W koeltechniek lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm spoeltype vermogen 255m³/h -10 tot +60°C		

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	511300	fabrikantnr.	002873
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 28.17mm voor serie 57 voor motorschacht		



1


bestelnr.	511301	fabrikantnr.	002699
omschrijving	simmerring ID ø 16mm OD ø 38mm materiaaldikte 18mm		

heteluchtventilatoren

overigen



1



bestelnr.	601011	fabrikantnr.	031484
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
Toebehoren voor	601011		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		
	bestelnr.	601260	fabrikantnr. —
	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator		

motoren

tandwielmotoren

voor kantelbare braadpannen




1

bestelnr.	501580	fabrikantnr.	763001 763090
omschrijving	tandwielmotor SKF/ATB type MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm B 185mm H 120mm		



1

bestelnr.	601220	fabrikantnr.	0C6462
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 100mm messen 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 22mm		



1

bestelnr.	500141	fabrikantnr.	0F0007
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50/60Hz 0.19kW 1450/1750U/min snelheid 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 14mm M6R ID 1.3A Cos(φ) 0.91 bij 50Hz 1450U/min bij 60Hz 1750U/min type LM80/4 nr. 596477 afvlakkingslengte 12mm		

overigen



1 afbeelding niet beschikbaar

bestelnr. 500620 fabrikantnr. 0K4843

omschrijving tandwielmotor voor kookketel

spindelmotoren

SKF/ATB



1

bestelnr. 501580 fabrikantnr. 763001
763090

omschrijving tandwielmotor SKF/ATB type MAX30-C220450A101N0-005
24V L 490mm B 185mm H 120mm

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen



1

bestelnr. 500090 fabrikantnr. 046370

omschrijving pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type C5803 230V
50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm rotatierichting rechts
condensator 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)

Reparatie-onderdelen voor 500090



bestelnr. 365014 fabrikantnr. —
bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator
tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C
ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting
vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming



bestelnr. 504320 fabrikantnr. —
pompeksel pakking ID ø 160.75mm materiaaldikte 3.53mm EPDM
vpe 1stuk

Reparatie-onderdelen voor 500090



bestelnr. 509021 fabrikantnr. —
pompschoep ø 102mm H 32mm asafname ø 9/8mm rotatierichting
rechts



bestelnr. 510692 fabrikantnr. —
glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm
schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring
8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM



bestelnr. 521531 fabrikantnr. —
pompeksel ALBA PUMPS (C&A) ingang ø 45mm uitgang ø 40mm
draairichting rechts ø 153mm ID ø 127mm binnenhoogte 24mm



bestelnr. 521709 fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 126mm vpe 1stuk

FIR

pompen



1

bestelnr. 500985 fabrikantnr. 0L0437

omschrijving pomp ingang ø 62mm uitgang ø 64mm type 4290.2700
220-240/380-415V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 350mm rotatie-
richting rechts FIR incl. montageset



OLYMPIA

pompen



1

bestelnr.	500003	fabrikantnr.	069540
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 32mm type T30 230V 50Hz fasen 1 0.29kW 0.39PS L 190mm rotatie-richting rechts condensator 8µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500003		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510512	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 45mm uitgang ø 31mm uitgang 2 ø 24 draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510615	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 90mm H 22mm rotatie-richting rechts draad M10L messen 4		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		

afvoerpompen

PLASET



1

bestelnr.	500206	fabrikantnr.	047562
omschrijving	afvoerpomp met hulpdrukaansluiting ingang ø 25mm uitgang ø 22mm 230V 90W 50Hz PLASET type 8411		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

metaal



1

bestelnr.	365139	fabrikantnr.	056148
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium aansluiting vlakstekker 6,3mm C.87.8BF2 MKP bescherming		

filters

ontstoringsfilters



1

bestelnr.	365045	fabrikantnr.	OK4865
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 40mm ø 30mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358677	fabrikantnr.	057783
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	358695	fabrikantnr.	005032
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	358703	fabrikantnr.	002750
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.4A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

diversen

			
1			
bestelnr.	358397	fabrikantnr.	OK5074
omschrijving	zekering grootte 76mm 25A maximale spanning 690V vpe 1stuk		

overbelastingsschakelaars

			
1			
bestelnr.	358523	fabrikantnr.	0H6104
omschrijving	maximaalstroombeveiliging lekstroom 0.6A		

beveiligingsschakelaars

diversen

			
1			
bestelnr.	380689	fabrikantnr.	OK3682
omschrijving	installatieautomaat		

elektra toebehoren

kabels

koperdraad

tot 200°C

			
1			
bestelnr.	550081	fabrikantnr.	OK3285
omschrijving	koperdraad 1.5mm ² constante temperatuur -60 tot +200°C geleider koperdraad vernikkeld isolatie glasvezelvlecht/silicone rubber VPE 10m groen/geel t.max. 250°C maximale spanning 300/500V testspanning 2000V		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

			
1			
bestelnr.	550411	fabrikantnr.	046347
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm ² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm ²		

gaskranen

PEL

serie 21S



1

bestelnr.	101897	fabrikantnr.	OC0205
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 32/25mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor	101897		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. —
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		
	bestelnr.	101875	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 32/25mm afvlakking boven/onder type PEL21		
	bestelnr.	528347	fabrikantnr. —
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 2.9mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101897			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	052125
knelschroef draad M10x1 voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
snijring voor pijp 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	060325
snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
snijring ID 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp 10mm				
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
knop 70mm as 8x6,5mm afvlakking universeel				
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD 63mm ID 45.5mm				

	bestelnr.	106060	fabrikantnr.	OKI367
omschrijving Gaskraan PEL type 215/O gasingang pijpflens 21mm bypass sproeier 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as 6x4,6mm as L 45/19mm afvlakking boven				
Reparatie-onderdelen voor 106060				
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
magneetspoel standaard L 39mm D1 15.4mm D2 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium				
	bestelnr.	101880	fabrikantnr.	—
pakking Viton OD 14mm ID 9mm materiaaldikte 7.7mm vpe 1stuk				
Toebehoren voor 106060				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	060325
snijring voor pijp 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M16x1,5 pijp 10mm				

serie 22N/V



1

bestelnr.	106169		fabrikantnr.	OG0113	
omschrijving	Gaskraan PEL type 22N/V gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6x4,6mm as L 45/20mm afvlakking links				
Reparatie-onderdelen voor	106169				
	bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—	
	kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5				
	bestelnr.	101213	fabrikantnr.	—	
	gaskraanvoorstuk as ø 6x4,6mm as L 45/20mm afvlakking rechts/links passend voor PEL22				
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—	
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal				
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—	
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22				
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—	
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk				
Toebehoren voor	106169				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	052125	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—	
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	050682	
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL				
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—	
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—	
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm				
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—	
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm				
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—	
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk				

serie 22S/O


1

bestelnr.	106022	fabrikantnr.	OK5756	
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6x4,6mm as L 45/20mm afvlakking links			
Reparatie-onderdelen voor	106022			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr.	056594
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard			
	bestelnr.	101213	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 6x4,6mm as L 45/20mm afvlakking rechts/links passend voor PEL22			
	bestelnr.	101230	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium			
	bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal			
	bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22			
	bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk			
Toebehoren voor	106022			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	052125
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101248	fabrikantnr.	050682
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL			
	bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm			
	bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	106023	fabrikantnr.	OK5619
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6x4,6mm as L 29/19,5mm afvlakking onder		
Reparatie-onderdelen voor 106023			
	bestelnr.	101058	fabrikantnr. 056594
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr.	101230	fabrikantnr. —
	thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium		
	bestelnr.	101240	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal		
	bestelnr.	101460	fabrikantnr. —
	O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22		
	bestelnr.	101461	fabrikantnr. —
	schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk		
	bestelnr.	106154	fabrikantnr. —
	gaskraanvoorstuk as ø 6x4,6mm as L 29/19,5mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22		
Toebehoren voor 106023			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. 052125
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101248	fabrikantnr. 050682
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr.	101249	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101250	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
	bestelnr.	101251	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	110080	fabrikantnr. —
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	106023			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm				

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



bestelnr.	106061	fabrikantnr.	OK5692	
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C			
Reparatie-onderdelen voor	106061			
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit				
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	054269
piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8				
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710				
	bestelnr.	101516	fabrikantnr.	—
platkopschroef draad M4 draad L 16mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk				
	bestelnr.	101517	fabrikantnr.	—
platkopschroef draad M4 draad L 23mm				
	bestelnr.	102107	fabrikantnr.	—
voeler 100-340°C voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type C1 passend voor MINISIT 710				
	bestelnr.	107564	fabrikantnr.	—
piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend aansluiting F6,3x0,8 ø 22mm				
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	054268
knop passend voor Minisit ø 37mm				
Toebehoren voor	106061			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel				
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk				

Toebehoren voor	106061			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	060325
snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101279	fabrikantnr.	—
knelschroef draad 3/8" voor pijpø 10mm vpe 1stuk				

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

ELETTROSIT



1

bestelnr.	101127	fabrikantnr.	057543	
omschrijving	gasventiel SIT type ELETROSIT 230V gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 zijdelings vergelijkingsnr. 0.810.175			
Reparatie-onderdelen voor	101127			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	—
microschakelaar				
	bestelnr.	101352	fabrikantnr.	—
magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETROSIT				
Toebehoren voor	101127			
	bestelnr.	100006	fabrikantnr.	—
piëzo-ontsteker passend voor ELETROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101301	fabrikantnr.	—
gasaansluiting draad 1/2" recht ELETROSIT schroefaansluiting met o-ring				
	bestelnr.	101303	fabrikantnr.	—
gasaansluiting recht draad 3/4" ELETROSIT				
	bestelnr.	101309	fabrikantnr.	—
verlenging				

NOVASIT



1

bestelnr.	101187	fabrikantnr.	002606
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar drukbereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.301 voedingsoperator Millivolt		
Reparatie-onderdelen voor	101187		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
Toebehoren voor	101187		
	bestelnr.	100110	fabrikantnr. —
	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	102116	fabrikantnr. 002607
	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

toebehoren



1

bestelnr.	101928	fabrikantnr.	059305
omschrijving	knop adapter as ø 10x8mm as L 18mm vergrendeling boven passend voor ZANUSSI afvlakking boven		

TANDEM



1

bestelnr.	106219	fabrikantnr.	0K5838
omschrijving	gasventiel 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" waakvlamaansluiting M10x1 niveau langzame ontsteking standaard ontstekingsduur 3-7s Tandem vergelijkingsnr. 0.830.020		
Reparatie-onderdelen voor	106219		
	bestelnr.	101379	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz passend voor Tandem		
Toebehoren voor	106219		
	bestelnr.	101274	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101275	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101925	fabrikantnr. —
	plug met o-ring draad M10x1 voor ontstekingsbrander passend voor NOVASIT		
	bestelnr.	101936	fabrikantnr. —
	pakking met schroef Tandem		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100



1

bestelnr.	106902	fabrikantnr.	029776
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 2-vlamig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106902		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. 056799
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Reparatie-onderdelen voor 106902				
	bestelnr.	100842	fabrikantnr.	—
waakvlambrander bovendeel 2-vlammig vpe 1stuk				
	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
	bestelnr.	107161	fabrikantnr.	—
waakvlambrander bovendeel SIT 2-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				
Toebehoren voor 106902				
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	056656
waakvlaminspuitaar aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuitaar SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				

1

bestelnr.	106907	fabrikantnr.	058329
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.35mm gasaansluiting 6mm		

Reparatie-onderdelen voor 106907

	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	056656
	waakvlaminspuitaar aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			

Reparatie-onderdelen voor 106907				
	bestelnr.	100855	fabrikantnr.	—
waakvlambranderhouder driefvoudig				
	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium				
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
schroef voor ontstekingsbrander				
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm				
Toebehoren voor 106907				
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	056799
waakvlaminspuitaar flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75				
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuitaar SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm				
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm				

toebehoren

waakvlambranderhouders

universeel



1

bestelnr. 100854 **fabrikantnr.** 052256

omschrijving waakvlambranderhouder dubbel

waakvlambranderinspuisers



1

bestelnr. 100246 **fabrikantnr.** 056656

omschrijving waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75




1

bestelnr. 100245 **fabrikantnr.** 056799

omschrijving waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75

ontstekingselektroden



1

bestelnr. 100706 **fabrikantnr.** 056754

omschrijving bougie aansluiting M4 vpe 1stuk

serie 140 - 145 - 150



1

bestelnr. 100094 **fabrikantnr.** 059214

omschrijving waakvlambrander SIT type serie 140 1-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm voor thermokoppel ø 5mm

Toebehoren voor 100094



bestelnr. 100182 **fabrikantnr.** 003547

afdekking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk



bestelnr. 100204 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140



bestelnr. 100205 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150

Toebehoren voor

100094



bestelnr. 100206 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150



bestelnr. 100207 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140



bestelnr. 100216 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150



bestelnr. 100897 **fabrikantnr.** 059161

snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander



bestelnr. 100898 **fabrikantnr.** —

snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander



bestelnr. 100908 **fabrikantnr.** 052125

knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk



bestelnr. 100909 **fabrikantnr.** —

knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk



bestelnr. 102110 **fabrikantnr.** —

waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm



bestelnr. 102111 **fabrikantnr.** —

waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm

JUNKERS

serie CB 503

waakvlambranders



1

bestelnr. 100058 **fabrikantnr.** 0K0205

omschrijving waakvlambrander JUNKERS type CB503006 aardgas sproeier type nr. 26 gasaansluiting 4mm

Reparatie-onderdelen voor 100058



bestelnr. 100224 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter aardgas gasdruk 25mbar identificatienummer 26 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_



bestelnr. 101281 **fabrikantnr.** —

snijring voor pijp ø 4mm L 8.7mm vpe 1stuk passend voor CB 502/503



bestelnr. 101283 **fabrikantnr.** —

knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk

Toebehoren voor 100058



bestelnr. 100220 **fabrikantnr.** 0K1176

waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 2 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_



bestelnr. 100221 **fabrikantnr.** —

waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 30mbar identificatienummer 29 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toehoren voor		100058		
	bestelnr.	100222	fabrikantnr.	0K1126
waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 5 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_				
	bestelnr.	100223	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter aardgas gasdruk 20mbar identificatienummer 3 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_				
	bestelnr.	100226	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 15 passend voor JUNKERS				
	bestelnr.	100227	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter aardgas gasdruk 25mbar identificatienummer 6 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_				
	bestelnr.	100228	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter stadsgas gasdruk 8mbar identificatienummer 4 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				

PRO-GAS

serie 140 - 145 - 150

waakvlambranders



1

bestelnr.	100093	fabrikantnr.	0H6311
omschrijving	waakvlambrander type serie 150 1-vlammig met toebehoren		
Reparatie-onderdelen voor	100093		
	bestelnr.	100216	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 059380
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. 059161
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 057960
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		

Reparatie-onderdelen voor				
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	052125
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk				
Toehoren voor				
	bestelnr.	100204	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140				
	bestelnr.	100205	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150				
	bestelnr.	100206	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150				
	bestelnr.	100207	fabrikantnr.	—
waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140				
	bestelnr.	100803	fabrikantnr.	—
pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk				
	bestelnr.	100898	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander				
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm				
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm				

fabrikantspecifieke waakvlambranders

THERMA

serie Thermaline S90 (versie 1)



1

bestelnr.	102956	fabrikantnr.	-
omschrijving	waakvlambrander type C zonder sproeier		



1

bestelnr.	102957	fabrikantnr.	-
omschrijving	waakvlambrander type D zonder sproeier		

			
1			
bestelnr.	102958	fabrikantnr.	-
omschrijving	waakvlambrander type E zonder sproeier		

serie Thermaline S90 (versie 2)

1

bestelnr.	101856	fabrikantnr.	0G3101
omschrijving	waakvlambrander met sproeier		
Reparatie-onderdelen voor	101856		
	bestelnr.	100900	fabrikantnr. —
menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100979	fabrikantnr. —
waakvlaminspuiters flessengas boring ø 0.25mm identificatienummer 25 gasdruk 30mbar draad M5x0,8			
	bestelnr.	101534	fabrikantnr. 0G2372
waakvlaminspuiters flessengas boring ø 0.19mm identificatienummer 19 gasdruk 50mbar draad M5x0,8 passend voor THERMA/ELECTROLUX			
	bestelnr.	101543	fabrikantnr. OKI185
waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.3mm identificatienummer 30 gasdruk 20mbar draad M5x0,8			
	bestelnr.	101583	fabrikantnr. —
waakvlambranderkop sleufbreedte 0.8mm boring ø 3mm ø 6mm M7x0,75mm totale lengte 22mm SB 8 messing vernikkeld			
	bestelnr.	101587	fabrikantnr. —
pakking voor waakvlambrander zonder ontstekingselektrode			

serie Thermaline 800 / 900

			
1			
bestelnr.	106247	fabrikantnr.	OK5715
omschrijving	dubbelnippel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M10x1		

			
1			
bestelnr.	102916	fabrikantnr.	OK5767
omschrijving	kap voor ontstekingsbrander		


			
1			
bestelnr.	102917	fabrikantnr.	OK5768
omschrijving	kap voor ontstekingsbrander		


diversen


			
1			
bestelnr.	101937	fabrikantnr.	0G2965
omschrijving	waakvlambrander		

elektroden


			
1			
bestelnr.	102965	fabrikantnr.	OKI351
omschrijving	bougie aansluiting F 2,8x0,8mm		

			
bestelnr.	100701	fabrikantnr.	059380
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100701		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. 057960
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

			
bestelnr.	100706	fabrikantnr.	056754
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

			
bestelnr.	101779	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 10mm L2 5mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen		

			
bestelnr.	102170	fabrikantnr.	0A5169
omschrijving	bougie flens L 24mm flens B 17mm D1 ø 10mm bevestigingsmaat ø4,5mm met flens		

			
bestelnr.	102169	fabrikantnr.	003556
omschrijving	bougie flens L 24mm flens B 17mm D1 ø 9,5mm L1 45mm L2 30mm L4 18mm L3 17mm LL1 30mm LL2 28mm bevestigingsmaat ø4,5mm met flens aansluit ø 6mm		

			
bestelnr.	100906	fabrikantnr.	057960
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

ontstekingskabels

ontstekingskabels

			
bestelnr.	100026	fabrikantnr.	054273
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		

piëzo-ontstekers

diversen

			
bestelnr.	nml ¹	fabrikantnr.	OK5693
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing metaal aansluiting F6,3x0,8 3-gatsbevestiging ø 22mm		

¹niet meer leverbaar

			
1			
bestelnr.	nml ¹	fabrikantnr.	002057
omschrijving	piëzo-ontsteker passend voor Minisit aansluiting F6,3x0,8 ømm		

¹niet meer leverbaar

			
1			
bestelnr.	nml ¹	fabrikantnr.	054269
omschrijving	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekcap ømm aansluiting F6,3x0,8		
Reparatie-onderdelen voor	101136		
	bestelnr.	100001	fabrikantnr. 002057
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit aansluiting F6,3x0,8 ømm		

¹niet meer leverbaar

ontstekingsschakelaars


			
1			
bestelnr.	301014	fabrikantnr.	OK6805
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x11mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40 inbouw ømm vlaksteker 6,3mm		

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø5mm - type Junkers met gealiminiseerde top


			
1			
bestelnr.	102202	fabrikantnr.	OKI368
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 320mm steekhuls ø5,0mm		
Toebehoren voor	102202		
	bestelnr.	101260	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer draad M8x1 vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	102205	fabrikantnr.	058332
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 750mm steekhuls ø5,0mm		
Toebehoren voor	102205		
	bestelnr.	101260	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer draad M8x1 vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	102294	fabrikantnr.	OKI369
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 750mm steekhuls ø5,0mm		


met steekhuls ø6(6,5)mm


thermokoppels SIT


			
1			
bestelnr.	107601	fabrikantnr.	OG1120
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 600mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

			
1			
bestelnr.	107602	fabrikantnr.	OC0202
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 850mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		
Toebehoren voor	107602		
	bestelnr.	100920	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer draad M8x1 / M9x1 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100922	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer draad M10x1 / ASA 11/32 vpe 1stuk		

			
bestelnr.	107613	fabrikantnr.	OK3464
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

insteekthermokoppels met onderbreking			
			
bestelnr.	107863	fabrikantnr.	OC3162
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

schroefthermokoppels			
inschroefthermokoppels standaard			
met schroefhuls M8x1			
SIT			
			
bestelnr.	107630	fabrikantnr.	19012635
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Toebehoren voor	107630		
		bestelnr.	102067
		fabrikantnr.	—
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

thermogeneratoren			
			
bestelnr.	102116	fabrikantnr.	002607
omschrijving	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

toebehoren			
schroeven			
			
bestelnr.	106246	fabrikantnr.	OK5713
omschrijving	schroef draad M8x1 ID / M12x1 OD voor thermokoppel		

diversen			
			
bestelnr.	106245	fabrikantnr.	OK5775
omschrijving	huls voor thermokoppel draad M12x1		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

THERMA

serie Thermaline S90

			
bestelnr.	104540	fabrikantnr.	17012726
omschrijving	branderdeksel C ø 83mm 3.5kW		

			
bestelnr.	104460	fabrikantnr.	17012727
omschrijving	branderdeksel D ø 94mm 5kW met centraal gat		

			
bestelnr.	104542	fabrikantnr.	17012728
omschrijving	branderdeksel E ø 114mm inbouw ø 105mm ID ø 45mm 7kW met centraal gat boring ø 3mm		
Toebehoren voor	104542		
		bestelnr.	104507
		fabrikantnr.	17012725
	branderkop E voor branderdeksel ø 115mm		

			
1			
bestelnr.	104500	fabrikantnr.	17012723
omschrijving	branderkop C voor branderdekseel ø 85mm		

			
1			
bestelnr.	104505	fabrikantnr.	17012724
omschrijving	branderkop D voor branderdekseel ø 95mm		

			
1			
bestelnr.	104507	fabrikantnr.	17012725
omschrijving	branderkop E voor branderdekseel ø 115mm		

			
1			
bestelnr.	104707	fabrikantnr.	17012729
omschrijving	branderonderstuk C compleet		

			
1			
bestelnr.	104708	fabrikantnr.	17012730
omschrijving	branderonderstuk D compleet		

			
1			
bestelnr.	104709	fabrikantnr.	17012731
omschrijving	branderonderstuk E compleet		

			
1			
bestelnr.	104522	fabrikantnr.	17012721
omschrijving	inspuiterhouder ID ø 10mm OD M17x1		

			
1			
bestelnr.	104511	fabrikantnr.	17012722
omschrijving	pakking ø 72mm ID ø 45mm voor branderkop H 1.2mm gaten ø 5mm		

serie Thermaline 800/900, Starline

			
1			
bestelnr.	104744	fabrikantnr.	19012600
omschrijving	branderdekseel 3.5kW ø 53mm		

			
1			
bestelnr.	104746	fabrikantnr.	19012601
omschrijving	branderdekseel 5.6kW ø 78mm		

			
1			
bestelnr.	104748	fabrikantnr.	19012602
omschrijving	branderdekseel 8.4kW ø 103mm		

			
1			
bestelnr.	105990	fabrikantnr.	19012941
omschrijving	branderdekseel ø 103mm 7kW met centraal gat inbouwpositie buiten		

			
1			
bestelnr.	105988	fabrikantnr.	19012942
omschrijving	branderdekseel ø 40mm 7kW inbouwpositie binnenkant		



1

bestelnr.	104750	fabrikantnr.	19012925
omschrijving	branderkop 3.5kW voor branderdekseel ø 53mm KBF passend voor sudderplaat		



1

bestelnr.	104759	fabrikantnr.	0G1905
omschrijving	branderkop 3.5kW voor branderdekseel ø 53mm sudderplaat		



1

bestelnr.	104747	fabrikantnr.	0K5682
omschrijving	branderkop 5.6kW voor branderdekseel ø 78mm		



1

bestelnr.	104751	fabrikantnr.	19012619
omschrijving	branderkop 5.6kW voor branderdekseel ø 78mm		



1

bestelnr.	104769	fabrikantnr.	19013008
omschrijving	branderkop 5.6kW voor branderdekseel ø 78mm grill/grillplaat		



1

bestelnr.	104749	fabrikantnr.	19012612
omschrijving	branderkop 8.4kW voor branderdekseel ø 103mm		



1

bestelnr.	104745	fabrikantnr.	0K5681
omschrijving	branderkop passend voor brander 3,7kW		



1

bestelnr.	105989	fabrikantnr.	19012946
omschrijving	branderkop voor branderdekseel ø 40/103mm 7kW		



1

bestelnr.	104753	fabrikantnr.	19012711
omschrijving	inspuiterhouder		



1

bestelnr.	106248	fabrikantnr.	19012588
omschrijving	mengpijp ID ø 15mm		



1

bestelnr.	106249	fabrikantnr.	19012587
omschrijving	mengpijp ID ø 17mm		

staafterbranders

staafterbranders



1

bestelnr.	104581	fabrikantnr.	006650
omschrijving	staafterbrander 2-rijen L 550mm B 190mm ømm H 50mm grillplaat		



1

bestelnr.	104580	fabrikantnr.	0A5124
omschrijving	staafterbrander 3-rijen L 645mm B 190mm ømm H 45mm grillplaat		



1

bestelnr.	105999	fabrikantnr.	0G3823
omschrijving	staafterbrander inkepingen ømm B 30mm H 55mm L 500mm gashaard		



1

bestelnr.	104186	fabrikantnr.	0H6337
omschrijving	staafterbrander ømm B 28mm H 49mm L 510mm met ontstekingsbrug 170mm flens B 35mm flens L 70mm kantel braadpan		



1

bestelnr.	104590	fabrikantnr.	0TR593
omschrijving	staafterbrander T-vorm L 224mm ø 32mm Bain-Marie		

pijpbranders



1

bestelnr.	105071	fabrikantnr.	059297
omschrijving	pijpbrander L 265mm B 50mm H 71mm voor friteuse ovaal passend voor serie 700/900		

toeberehen

inspuiterhouders



1

bestelnr.	104753	fabrikantnr.	19012711
omschrijving	inspuiterhouder		



1

bestelnr.	104522	fabrikantnr.	17012721
omschrijving	inspuiterhouder ID ø 10mm OD M17x1		

gasinspuisers

hoofdinspuisers

gasinspuisers M10x1



1

bestelnr.	100155	fabrikantnr.	056470
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 boring ø 1.45mm L 30mm SB 12		



1

bestelnr.	106403	fabrikantnr.	054033
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 boring ø 1.9mm L 30mm SB 12		



			
1			
bestelnr.	102499	fabrikantnr.	056471
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 boring ø 2.25mm L 30mm SB 12		

gasinspuisers M12x1

			
1			
bestelnr.	100279	fabrikantnr.	0KW937
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 0.82mm		

			
1			
bestelnr.	100280	fabrikantnr.	0G2773
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 0.93mm		

			
1			
bestelnr.	100282	fabrikantnr.	0KW934
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 0.95mm		

			
1			
bestelnr.	100285	fabrikantnr.	0G2774
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,10mm		

			
1			
bestelnr.	100286	fabrikantnr.	0K1246
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,30mm		

			
1			
bestelnr.	100307	fabrikantnr.	0K1224
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,40mm		

			
1			
bestelnr.	100700	fabrikantnr.	0G3463
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,50mm		

			
1			
bestelnr.	100288	fabrikantnr.	0K1229
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,70mm		

			
1			
bestelnr.	100289	fabrikantnr.	0G3001
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,80mm		

			
1			
bestelnr.	100243	fabrikantnr.	0KW933
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1.12mm		

			
1			
bestelnr.	100669	fabrikantnr.	0G2395
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1.37mm		

			
1			
bestelnr.	100301	fabrikantnr.	0G3804
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1.55mm		

			
1			
bestelnr.	100239	fabrikantnr.	0G2396
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1.65mm		

			
1			
bestelnr.	100740	fabrikantnr.	0G2397
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 1,95mm		

			
1			
bestelnr.	100291	fabrikantnr.	0G2914
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 2,00mm		

			
1			
bestelnr.	100309	fabrikantnr.	0K1230
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 2,30mm		

			
1			
bestelnr.	100294	fabrikantnr.	0G3803
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 2,40mm		

			
1			
bestelnr.	100304	fabrikantnr.	0G3891
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 2,60mm		

			
1			
bestelnr.	100744	fabrikantnr.	0G2915
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 2,12mm		

			
1			
bestelnr.	100416	fabrikantnr.	0G3511
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 2,55mm		

			
1			
bestelnr.	100752	fabrikantnr.	0G2964
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 3,20mm		

			
1			
bestelnr.	100762	fabrikantnr.	0G3892
omschrijving	gasinspuiter draad M12x1 SB 14 boring ø 4,10mm		

waakvlambranderinspuisers

waakvlambranderinspuisers EGA

			
1			
bestelnr.	101543	fabrikantnr.	0K1185
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0,3mm identificatienummer 30 gasdruk 20mbar draad M5x0,8		

			
1			
bestelnr.	101534	fabrikantnr.	0G2372
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas boring ø 0,19mm identificatienummer 19 gasdruk 50mbar draad M5x0,8 passend voor THERMA/ELECTROLUX		

waakvlambranderinspuisers JUNKERS

serie CB 50203_/503_

			
1			
bestelnr.	100220	fabrikantnr.	0K1176
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 2 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB503_		

			
1			
bestelnr.	100222	fabrikantnr.	0K1126
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas gasdruk 50mbar identificatienummer 5 vpe 1stuk passend voor JUNKERS CB50203_		



waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100



bestelnr.	100246	fabrikantnr.	056656
omschrijving	waakvlaminspuiters aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



bestelnr.	100245	fabrikantnr.	056799
omschrijving	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		



bestelnr.	107170	fabrikantnr.	058525
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk		

serie 160



bestelnr.	107172	fabrikantnr.	054593
omschrijving	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk		

kleine branderinspuiters

kleine branderinspuiters PEL20/21



bestelnr.	100554	fabrikantnr.	002900
omschrijving	kleinbranderinspuiters type PEL20/21 boring ø 0.45mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100548	fabrikantnr.	002991
omschrijving	kleinbranderinspuiters type PEL20/21 boring ø 0.65mm draad M5x0,5		



bestelnr.	100528	fabrikantnr.	002926
omschrijving	kleinbranderinspuiters type PEL20/21 boring ø 0.9mm draad M5x0,5		

kleine branderinspuiters PEL22



bestelnr.	100414	fabrikantnr.	004261
omschrijving	kleinbranderinspuiters type PEL22 boring ø 0.45mm draad M6x0,5		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen



bestelnr.	101278	fabrikantnr.	060325
omschrijving	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	101278		



bestelnr.	100943	fabrikantnr.	0KL494
omschrijving	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm		



bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
omschrijving	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm		



bestelnr.	101478	fabrikantnr.	—
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" voor pijp ø 10mm		



bestelnr.	101248	fabrikantnr.	050682
omschrijving	snijring voor pijp ø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
Toebehoren voor	101248		




bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
omschrijving	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		



bestelnr.	100897	fabrikantnr.	059161
omschrijving	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		

wartelmoeren



1

bestelnr.	100943	fabrikantnr.	OKL494
omschrijving	overzetmoer draad M17x1 pijp ø 10mm		
Toebehoren voor	100943		
	bestelnr.	101278	fabrikantnr. 060325
	snijring voor pijp ø 10mm vpe 1stuk		

klemschroeven



1

bestelnr.	100908	fabrikantnr.	052125
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100908		
	bestelnr.	100897	fabrikantnr. 059161
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	101246	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101280	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	057960
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor heteluchtoven/combi-steamers

filters



1

bestelnr.	514425	fabrikantnr.	0C1740
omschrijving	afvoerfilter ø 102mm		

voor kookketels

diversen



1

bestelnr.	691254	fabrikantnr.	OKJ532
omschrijving	hevel voor kantelbare kookketel		



1

bestelnr.	540993	fabrikantnr.	OTR591
omschrijving	houder voor manometer grootte 1/2"		

voor vaatwassers

containers

toebehoren



1

bestelnr.	504703	fabrikantnr.	048434
omschrijving	deksel passend voor ZANUSSI vergelijkingnr. 048434 buitenhoogte 20mm		



h1boilers

h2toebehoren



1

bestelnr. 517339 **fabrikantnr.** 005381

omschrijving flens ø 74mm ID ø 33mm dikte 1mm gat ø 9mm

h2luchtkamers

h3luchtkamers



1

bestelnr. 504620 **fabrikantnr.** 048308

omschrijving luchtkamer

Toebehoren voor 504620



bestelnr. 504618 **fabrikantnr.** —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.54mm vpe 1stuk



bestelnr. 504621 **fabrikantnr.** —
moer



1

bestelnr. 504622 **fabrikantnr.** 046631

omschrijving luchtkamer

Toebehoren voor 504622



bestelnr. 511452 **fabrikantnr.** —
pakking voor luchtontstopping



bestelnr. 528487 **fabrikantnr.** —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.19mm vpe 1stuk



1

bestelnr. 510103 **fabrikantnr.** 069515

omschrijving luchtkamer L 85mm B 20mm H 80mm slang ø 6mm kunststof

Reparatie-onderdelen voor 510103



bestelnr. 505045 **fabrikantnr.** —
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 5.28mm vpe 1stuk



bestelnr. 505094 **fabrikantnr.** —
luchtkamer



bestelnr. 510016 **fabrikantnr.** —
oogschroef voor aansluiting glansspoelmiddelcontainer

h2APPARAATSPECIFIEKE BOUWDELEN THERMA

Reparatie-onderdelen voor 510103



bestelnr. 510105 **fabrikantnr.** —

slangaansluiting voor luchtontstopping

h2mechaniek voor doorschuifvaatwassers



1

bestelnr. 510598 **fabrikantnr.** 0E5006

omschrijving geleiding voor schacht L 60mm B 40mm gat ø 21mm dikte 15mm



1

bestelnr. 511483 **fabrikantnr.** 0K8142

omschrijving haak



1

bestelnr. 504603 **fabrikantnr.** 0K8166

omschrijving haak voor vaatwasser

h2deurmechanieken

h3veren

h3rolveren



1

bestelnr. 519449 **fabrikantnr.** 0E5158

omschrijving rolveer B 25mm ID ø 32mm noklengtemm

h2sluitingen



1

bestelnr. 504659 **fabrikantnr.** 047491

omschrijving deursluiting L 84mm B 19mm H 31mm bevestigingsafstand 64mm sluiting behuizing

gordijnen

gordijnen



1			
bestelnr.	533004	fabrikantnr.	0E5038
omschrijving	gordijn B 550mm H 355mm		

was- en naspoelsystemen




1			
bestelnr.	504547	fabrikantnr.	047283
omschrijving	kartelmoer draad M8x1 ø 25mm H 6mm RVS		



1			
bestelnr.	504258	fabrikantnr.	0E2969
omschrijving	waspijp ø 63mm L 185mm L-vorm		

knoppen


universele knoppen



1			
bestelnr.	110242	fabrikantnr.	0K9909
omschrijving	knop thermostaat t.max. 180°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-180°C		

fabrikantspecifieke knoppen

ELECTROLUX/THERMA



1			
bestelnr.	111824	fabrikantnr.	0G3711
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C instelbereik°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven blauw		



1			
bestelnr.	112054	fabrikantnr.	0K1391
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam t.max.°C instelbereik°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder blauw		



1			
bestelnr.	111827	fabrikantnr.	0G3648
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C instelbereik°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder donkerblauw		

toebehoren

afdekking



1			
bestelnr.	112107	fabrikantnr.	0G3399
omschrijving	deksel knop		

panelen



1			
bestelnr.	112106	fabrikantnr.	0K5794
omschrijving	afdekking nulstreep		

grepen en draaiwielen

handwielen

handwielen



1

bestelnr.	690085	fabrikantnr.	OK5532
omschrijving	handwiel ø 200mm D1 ø 48mm boring ø 20mm draad groefbreedtemm L1 30mm L2 60mm greeplengte 82mm met uittrekbaar handvat		
Reparatie-onderdelen voor	690085		
	bestelnr.	514255	fabrikantnr. —
	kantelgreep ø 26mm totale lengte 85mm afname ø 20mm schacht ømm draad M6 met stift L 85mm		



1

bestelnr.	690551	fabrikantnr.	OH6472
omschrijving	handwiel ø 200mm D1 ø 48mm boring ø 20mm draad M8 groefbreedtemm L1 30mm L2 60mm greeplengte 80mm greep niet inklapbaar		

hendelgrepen



1

bestelnr.	540929	fabrikantnr.	056887
omschrijving	hendelgreep passend voor aftapkraan as 8x8mm L 90mm		

binnengreep



1

bestelnr.	504780	fabrikantnr.	047481
omschrijving	handvat		


sluitingen

werpsluitingen

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

ZANUSSI



1

bestelnr.	700467	fabrikantnr.	002647
omschrijving	sluiting L 173mm H 40mm bevestigingsafstand 133/124mm B 30mm niet afsluitbaar 6200 totale lengte 170mm totale hoogte 85mm		
Toebehoren voor	700467		
	bestelnr.	693937	fabrikantnr. 0F0029
	deurgreep H 44mm L 220mm B 50mm kunststof zwart		
	bestelnr.	700468	fabrikantnr. 002650
	tegenstuk met rol		
	bestelnr.	701412	fabrikantnr. —
	afdekkap kunststof rond ø 11mm zwart voor sluiting dikte 8mm		

tegenstukken



1

bestelnr.	700468	fabrikantnr.	002650
omschrijving	tegenstuk met rol		

scharnieren
deurlagers

1

bestelnr.	700480	fabrikantnr.	002875
omschrijving	draailager inbouwpositie onder met bout		

toebehoren

onderlegplaten



1

bestelnr.	700479	fabrikantnr.	002877
omschrijving	onderlegplaat voor deurscharnier inbouwpositie boven links		

diversen



1

bestelnr.	700478	fabrikantnr.	002645
omschrijving	bescherming voor glazen deur voor scharnier		



1


bestelnr.	700474	fabrikantnr.	002653
omschrijving	schijf voor scharnier gegolfd		

grootkeukenkranen

be- en ontluchters



1



bestelnr.	540014	fabrikantnr.	OK5787
-----------	--------	--------------	--------

omschrijving	be- en ontluchter draad 1/2" OD verchroomd L 78mm		
--------------	---	--	--

Reparatie-onderdelen voor 540014




bestelnr.	112777	fabrikantnr.	—
stergreep as 6x6mm ø 50mm L 18mm zwart kunststof			



bestelnr.	540365	fabrikantnr.	—
stergreep as 6x6mm ø 50mm L 18mm zwart thermoplast			



1



bestelnr.	540013	fabrikantnr.	0G3246
-----------	--------	--------------	--------

omschrijving	be- en ontluchter draad 3/8" OD SB 27 verchroomd L 86mm		
--------------	---	--	--

Reparatie-onderdelen voor 540013



bestelnr.	112777	fabrikantnr.	—
stergreep as 6x6mm ø 50mm L 18mm zwart kunststof			



bestelnr.	540365	fabrikantnr.	—
stergreep as 6x6mm ø 50mm L 18mm zwart thermoplast			



1

bestelnr.	540949	fabrikantnr.	0H9729
-----------	--------	--------------	--------

omschrijving	be- en ontluchter draad 1/2" OD verchroomd met o-ring L 15mm ø 25mm		
--------------	---	--	--




dekselscharnieren

type ECHTERMANN

serie 10


10.81



1

bestelnr. 692648 **fabrikantnr.** OK5245

omschrijving dekselscharnier type 6910.81 draaipunthoogte 35mm draagkracht 10-20NM openingshoek 75° afsluitingshoek 10° bevestigingsafstand 198mm boring ø 11mm BA deksel 100mm messing verchroomd



1


bestelnr. 691203 **fabrikantnr.** OK5247

omschrijving dekselscharnier type 6910.81 draaipunthoogte 45mm draagkracht 50-60NM openingshoek 75° afsluitingshoek 10° bevestigingsafstand 198mm boring ø 11mm BA deksel 100mm messing verchroomd

Reparatie-onderdelen voor 691203

bestelnr. 691614 **fabrikantnr.** —
reparatieset voor dekselscharnier draagkracht 50-60NM


10.82



1

bestelnr. 692652 **fabrikantnr.** OG3736

omschrijving dekselscharnier type 1082 draaipunthoogte 35mm draagkracht 70-100NM openingshoek 72° afsluitingshoek 10° bevestigingsafstand 220mm boring ø 11mm BA deksel 100mm messing verchroomd



1

bestelnr. 691204 **fabrikantnr.** OH9913

omschrijving dekselscharnier type 1082 draaipunthoogte 35mm draagkracht 70-100NM openingshoek 75° afsluitingshoek 10° bevestigingsafstand 220mm boring ø 11mm BA deksel 100mm messing verchroomd

Reparatie-onderdelen voor 691204

bestelnr. 691615 **fabrikantnr.** —
reparatieset voor dekselscharnier draagkracht 70-100NM

aftapkranen

messing

aftapkranen



1

bestelnr. 548001 **fabrikantnr.** OS1037

omschrijving aftapkraan 1 1/2" ID o-ring afsluitend kookketel aansluiting met flensmoer A 80mm B1 68mm B2 132mm

Reparatie-onderdelen voor 548001



bestelnr. 505092 **fabrikantnr.** —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk



bestelnr. 540213 **fabrikantnr.** —
handvat ID ø 5mm L 117mm



1

bestelnr. 540275 **fabrikantnr.** OC4850

omschrijving aftapkraan 2" ID met flensmoer A 90mm B 151mm B1 80mm messing verchroomd

Reparatie-onderdelen voor 540275



bestelnr. 540214 **fabrikantnr.** —
handvat ID ø 6mm L 145mm

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	540275
	bestelnr. 529484 fabrikantnr. — vlakpakking fiber OD ø 58mm ID ø 50mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk
	bestelnr. 542448 fabrikantnr. — pakking silicone 60x49x2 voor aftapkraan 2"

toebehoren

	1
bestelnr.	540083 fabrikantnr. OK1469
omschrijving	drukbout voor afvoerkraan

	1
bestelnr.	540222 fabrikantnr. 053809
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk

condensafblazers

condensafblazers

	1
bestelnr.	541461 fabrikantnr. OK5388
omschrijving	condensafblazer draad 1/2" type BPT13S koper


veiligheidsventielen


	1
bestelnr.	541458 fabrikantnr. OK5784
omschrijving	veiligheidsventiel Dr.G1: 1/2" Dr.G2: 1/2" activeringsdruk 1.3bar


rubbers


thermische pakkingen


deurrubbers


	1
bestelnr.	900763 fabrikantnr. OK9170
omschrijving	deurrubber profiel 2276 VPE per meter

	1
bestelnr.	900758 fabrikantnr. OK8016
omschrijving	deurrubber profiel 2450 B 445mm H 1360mm buitenmaat VPE 1 passend voor ELECTROLUX 450x1360


	1
bestelnr.	900759 fabrikantnr. OK8015
omschrijving	deurrubber profiel 2450 B 450mm H 720mm buitenmaat VPE 1 passend voor ELECTROLUX 447x719

	1
bestelnr.	900579 fabrikantnr. 005708
omschrijving	deurrubber profiel 2520 B 450mm L 1490mm buitenmaat VPE 1 passend voor ELECTROLUX 450x1490


	1
bestelnr.	900577 fabrikantnr. 005710
omschrijving	deurrubber profiel 2520 B 450mm L 550mm buitenmaat VPE 1 passend voor ELECTROLUX 450x550



bestelnr.	900578	fabrikantnr.	005709
omschrijving	deurrubber profiel 2520 B 450mm L 770mm buitenmaat VPE 1 passend voor ELECTROLUX 450x770		




bestelnr.	900753	fabrikantnr.	OK9171
omschrijving	deurrubber profiel 2905 VPE per meter		




bestelnr.	900764	fabrikantnr.	OK8159
omschrijving	deurrubber profiel 2921 L 1600mm VPE 1		

kookketel pakkingen




bestelnr.	900609	fabrikantnr.	OK5574
omschrijving	deurrubber profiel 3030 ø 430mm		




bestelnr.	900755	fabrikantnr.	OK5571
omschrijving	kookketelpakking profiel 3030 L 1130mm B 655mm		

o-ringen


EPDM




bestelnr.	532003	fabrikantnr.	059293
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 3.69mm vpe 10stuk		



bestelnr.	532581	fabrikantnr.	OE5118
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.3mm ID ø 17.2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	540222	fabrikantnr.	053809
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 47.3mm vpe 1stuk		




bestelnr.	510009	fabrikantnr.	069531
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 101.2mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510408	fabrikantnr.	067620
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

Viton



bestelnr.	511300	fabrikantnr.	002873
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 28.17mm voor serie 57 voor motorschacht		



bestelnr.	528412	fabrikantnr.	002874
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 31.34mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

rubber pakkingen



bestelnr.	504776	fabrikantnr.	049828
omschrijving	pakking rubber OD ø 60mm ID ø 50mm materiaaldikte 1.5mm voor aanzuiglichaam		

schacht pakkingen

overigen



bestelnr.	511301	fabrikantnr.	002699
omschrijving	simmerring ID ø 16mm OD ø 38mm materiaaldikte 18mm		

speciale rubbers

diversen



bestelnr.	900775	fabrikantnr.	OK5103
omschrijving	pakking L 1000mm grootte 10x2mm zelfklevend silicone		



bestelnr.	691252	fabrikantnr.	OK5262
omschrijving	pakking profiel V OD ø 46mm ID ø 36mm		



bestelnr.	550924	fabrikantnr.	002075
omschrijving	pakking voor voeler ID ø 6mm EPDM		

aandrijfstechniek en kogellagers

aandrijfriemen

getande riemen



bestelnr.	504778	fabrikantnr.	OE5050
omschrijving	tandriem profiel T10 L 610mm H 4mm tanden 61 rubber met textielinsert CODE 354TI B 16mm		

veren

drukveren



bestelnr.	504660	fabrikantnr.	047492
omschrijving	drukveer ø 8.9mm L 37.5mm draad ø 1.15mm		



rolveren

rolveren



1

bestelnr.	519449	fabrikantnr.	0E5158
omschrijving	rolveer B 25mm ID ø 32mm noklengtemm		



1

bestelnr.	504518	fabrikantnr.	0E5167
omschrijving	rolveer B 39mm ID ø 32mm noklengtemm		

manometers



1

bestelnr.	541460	fabrikantnr.	0K5402
omschrijving	manometer drukbereik 0 tot 2,5bar markering 1.3		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520011	fabrikantnr.	0L1887
omschrijving	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 2000mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C toegelaten VDE vlakafdichtend		

industrieslangen

Niplaflex-slangen



1

bestelnr.	530561	fabrikantnr.	0C4158
omschrijving	drukslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m dikte 3.5mm werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met vlindergreep



1

bestelnr.	540982	fabrikantnr.	005927
omschrijving	kogelkraan aansluiting 3/4" ID - 3/4" OD DN20 totale lengte 69mm as ø 8x5mm		

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401139	fabrikantnr.	0C0882
omschrijving	kogelkraan ingang 3/4" ID uitgang 3/4" ID met steker 230V L 65mm 50/60Hz stroomloos gesloten werkingsmodus elektrisch aansluiting kabel 200mm		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	048126
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		



1

bestelnr.	520116	fabrikantnr.	046878
omschrijving	slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		



1

bestelnr.	520118	fabrikantnr.	046855
omschrijving	slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541522	fabrikantnr.	048525
omschrijving	thermometer inbouwmaat 45x45mm +40 tot +120°C capillaire 5000mm voeler ø 6mm voeler L 36mm voorkant maat 48x48mm		

bevestigingsmaterialen

moeren

kartelmoeren



1

bestelnr.	504547	fabrikantnr.	047283
omschrijving	kartelmoer draad M8x1 ø 25mm H 6mm RVS		

zeskantmoeren

DIN 6923 / ISO 4161



1

bestelnr.	504315	fabrikantnr.	0E5372
omschrijving	moer draad M5 H 5mm SB 8 vpe 10stuk		

schijven

opvulringen

DIN 125A



1

bestelnr.	560114	fabrikantnr.	OK5101
omschrijving	onderlegging ID ø 8,4mm OD ø 16mm materiaaldikte 1,6mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M8		

bevestigingen

spieën



1

bestelnr.	560268	fabrikantnr.	0E5048
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 35mm		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	048126
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		



1

bestelnr.	520116	fabrikantnr.	046878
omschrijving	slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		



1

bestelnr.	520118	fabrikantnr.	046855
omschrijving	slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		

spanstiften



1

bestelnr.	692013	fabrikantnr.	0H6043
omschrijving	spanstift ø 3mm L 16mm		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen



1

bestelnr.	890050	fabrikantnr.	0K3948
omschrijving	hoge temperaturen silicone NOVASIL S76 acetoxy-hardheid -40 tot +265°C t.max. 280°C antraciet cartridge 310ml		
aanvullende informatie	Novasil S56 - koker 310 ml - antraciet Werd ontwikkeld voor toepassingen in de sector huishoudelijke apparaten: - lijmen van binnendeuren van bakovens - lijmen van bevestigingsbeugels voor ovenpanelen, ovenramen, deurgrepen - aanbrengen van elastische pakkingen, bijv. op bakovendeuren Temperatuurbereik: -40°C tot +265°C		

smeermiddelen

siliconevetten



1

bestelnr.	890101	fabrikantnr.	0H7004
omschrijving	siliconevet FERMIT GLISSA tube 60g -40 tot +200°C toegelaten		
aanvullende informatie	Fermit GLISSA - tube 60g Niet-druipend smeervet voor drinkwaterarmaturen Is geschikt als smeer- en afdichtmiddel voor drinkwaterarmaturen (bijv. cartouches van ééngreeps mengkranen, schakelkleppen en draaibare uitlopen). Waterafstotend, fysiologisch veilig, afdichtend en heeft een hoge temperatuurbestendigheid tot 200°C. Voldoet aan de richtlijnen van het Duitse federale milieuagentschap UBA voor sanitairvet, door het Duitse water-technologiecentrum TZW op geschiktheid voor drinkwater getest en conform DIN EN ISO 21469 vrijgegeven. Temperatuurbereik: -40°C tot + 200°C		

zekeringen

glaszekeringen




1

bestelnr.	358677	fabrikantnr.	057783
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358695	fabrikantnr.	005032
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 3.15A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



1

bestelnr.	358703	fabrikantnr.	002750
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.4A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		



			
1			
bestelnr.	358397	fabrikantnr.	0K5074
omschrijving	zekering grootte 76mm 25A maximale spanning 690V vpe 1stuk		

A

afdichtingsmaterialen	60
afvoerpompen	30
asafdichtingen	57
axiaalventilatoren	27

B

bedrijfscondensatoren	30
bevestigingen	59
bevestigingsmaterialen	59

C

clixonthermostaten	7, 8
condensatoren & ontstoringsfilters	30

D

deurrubbers	55
dompelelementen	4
draaischakelaars	14
dwarsstroomventilatoren	27

E

elektra toebehoren	31
elektroden	26
elektronische regelaars	22
elementen voor bain maries	3
elementen voor grillplaten	3
elementen voor grote kookplaten	3
elementen voor kantelbare braadpannen	4
elementen voor ovens	3
elementen voor salamanders en toasters	4
energieregelaars	7

F

filters	30
---------	----

G

gasbranders	42
gasinspuiters	45
gaskranen	31
gasregelventielen	34
gasthermostaten	34
glaszekeringen	60
gloeilampen	18

H

hendelsluitingen	52
heteluchtmotoren	27
heteluchtventilatoren	28
hoge temperaturen siliconen	60

I

industrieslangen	58
------------------	----

K

kabels	31
kartelmoeren	59
keramiekstralers	4
klemmen	31, 59, 59
koelventilatoren	27
koelventilatoren (compleet)	27
kogelkranen	58
kogelkranen elektrisch	26, 58
kookketel pakkingen	56
kookplaten	6
kookstelbranders	42
koperdraad	31

L

lampen	16
--------	----

M

magneetschakelaars	15, 19
magneetventielen	25
maximaal clixonthermostaten	7
maximaal thermostaten	9
mechanische timers	19
meettechniek	59
microschakelaars	12
moeren	59
motoren	28

N

neonlampen	16, 17
Niplaflex-slangen	58
nokkenschakelaars	13

O

ontstekingskabels	40
ontstekingschakelaars	41
opvulringen	59
o-ringen	56
ovenlampen	18

P

piëzo-ontstekers	40
pijpbranders	45
pompen	29
positieschakelaars	12
pressostaten	26
programmatimers	18
PVC-toevoerslangen	58

R

regelthermostaten	8
relais	21

S

schacht pakkingen	57
schakelaars en tasters	11
signaallampen	16
signaallampen compleet	17
siliconen	60
siliconevetten	60
slangen	58
slangklemmen	59, 59
smeermiddelen	60
solid state relais	20
spanstiften	60
spieën	59
staafbranders	45
stralingselementen	6
systeemschakelaars	15

T

tegenstukken	53
thermische pakkingen	55
thermokoppels	41
thermostaten	7
tijdsrelais	21
timers	18
toevoerslangen	58
transformatoren	22

V

ventielen en containerinlaten	58
ventilatoren	27
verbruiksmaterialen	60
verwarmingselementen	3
vlotterschakelaars	13
voelers	23

W

waakvlambranders	35
was- en naspoelpompen	29
werpsluitingen	52
wipschakelaar/drukschakelaars	11

Z

zekeringen	30, 60
zeskantmoeren	59