



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

THERMOPLAN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
1			
référence	390222	ref. no.	106,495 106,497 90.16.26 95.16.25
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 112°C 1NCA raccord F6,3 fixation à 2 trous		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm

			
1			
référence	345033 ¹	ref. no.	10.16.00 102,743
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 27,2x22,2mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

ø 9mm

			
1			
référence	346053	ref. no.	104,503 90.40.00
description	bouton poussoir encastrément ø 9mm rouge 1NC raccord câble 280mm avec connecteur protection IP40		

microrupteurs magnétiques

ø 6mm

			
1			
référence	347044 ¹	ref. no.	105,323 95.16.26
description	microrupteur magnétique 200V 0.1A P max. 10W sonde L 26mm 1NO raccord connecteur codé longueur de câble 490mm		


¹avec connection codé

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
1			
référence	401344	ref. no.	107,263 95.16.23
description	sonde de température 2x NTC 10K câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage sonde ø3mm longueur de câble 0,6/0,8m		

			
1			
référence	401478	ref. no.	107,262 99.16.23
description	sonde de température 3x NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage sonde ø3mm longueur de câble 0.86m		

			
1			
référence	379002	ref. no.	107,260 92.16.23
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x20mm longueur de câble 0.3m		

			
1			
référence	401626	ref. no.	102,199 95.60.00
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage sonde ø22x50mm longueur de câble 0.1m		

			
1			
référence	401627	ref. no.	102,198 99.60.00
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage sonde ø22x50mm longueur de câble 0.24m		



modules électroniques

platines



1

référence	401685	ref. no.	103,987 95.26.10
description	platine mousser à lait		



1

référence	401688	ref. no.	103,993 99.26.10
description	platine mousser à lait F5/F10		



1

référence	401689	ref. no.	104,669 90.38.00
description	platine mousser à lait F5/F10		



1

référence	401687	ref. no.	106,840 95.23.00
description	platine de clavier mousser à lait F5/F10		



1

référence	401686	ref. no.	106,838 94.24.00
description	platine de clavier mousser à lait Foamino		

claviers

plastrons



1

référence	401690	ref. no.	107,134 92.11.00
description	plastron mousser à lait Foamino pour mousser à lait L 93mm lar. 26mm touches 2		



1

référence	401691	ref. no.	107,139 95.12.00
description	plastron mousser à lait MilkFoamer pour mousser à lait touches 6		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal			
BÜRKERT			
électrovannes diverses			



1

référence	370143	ref. no.	104,171 90.19.10
description	électrovanne 2 voies 196V tension DC BÜRKERT		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	602061	ref. no.	100690 714239
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 24VDC 1.2W ebm-papst		

pompes

pompes augmentation de pression II

moteurs pompe

raccord bride



1

référence	500689	ref. no.	104,156 91.39.10
description	moteur RPM type C021002 60W 230V 50/60Hz raccord bride L 170mm lar. 105mm H 130mm condensateur 4µF		

pompes vibrantes



1

référence	500694	ref. no.	105,119 94.21.00
description	électropompe vidange 230V 40W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 7 THERMOPLAN type ETXM17-P/DLC L 100mm		

pompes pour mousses à lait

pompes



1

référence	500691	ref. no.	101,718 95.39.00
description	pompe 230V 180W 50/60 L 230mm LEROY SOMER type D18P/T pour mousses à lait		
pièces détachées	500691		
	référence	500692	ref. no. 101,716 90.39.10
	moteur pompe 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm pour mousses à lait 1340/1560tr/min		
	référence	500693	ref. no. 105,130 92.21.20
	tête de pompe L 85mm pour mousses à lait		

moteurs pompe



1

référence	500692	ref. no.	101,716 90.39.10
description	moteur pompe 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm pour mousses à lait 1340/1560tr/min		
accessoires pour	500692		
	référence	500693	ref. no. 105,130 92.21.20
	tête de pompe L 85mm pour mousses à lait		

têtes de pompes



1

référence	500693	ref. no.	105,130 92.21.20
description	tête de pompe L 85mm pour mousses à lait		
accessoires pour	500693		
	référence	500692	ref. no. 101,716 90.39.10
	moteur pompe 180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm pour mousses à lait 1340/1560tr/min		



électropompes magnétiques



1

référence	500690	ref. no.	104,157 91.39.20
description	électropompe magnétique		

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365021	ref. no.	10.27.00 103,839
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles



1

référence	358512	ref. no.	388220003
description	porte-fusible		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles


prises/connecteurs pour appareils

appareils de basse température 70°C



1

référence	550704	ref. no.	102,488 50.32.00
description	connecteur pour appareils de basse température C14 cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T70 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermoplastique		



1

référence	550758	ref. no.	102,484 94.20.00
description	connecteur pour appareils de basse température C14 max 15A/250V T70 plastique cosse mâle 6,3mm		

pièce de rechange pour appareils
spécifiques

pour mouseurs à lait



1

référence	527357	ref. no.	105,859 90.13.10
description	bec orientable pour mouseur à lait		



1

référence	527359	ref. no.	100,632 90.15.10
description	bec orientable pour mouseur à lait		



1

référence	527297	ref. no.	105,872 94.13.30
description	bec verseur pour mouseur à lait		

			
1			
référence	527296	ref. no.	105,857 94.13.10
description	bloc de raccordement pour mousser à lait		

			
1			
référence	527368	ref. no.	104,144 94.08.13
description	couvercle pour mixeur pour mousser à lait		

			
1			
référence	527369	ref. no.	104,090 95.08.13
description	couvercle pour mixeur pour mousser à lait		

			
1			
référence	527358	ref. no.	101,737 90.13.20
description	couvercle pour mousser à lait pour sortie		


			
1			
référence	527324	ref. no.	105,833 94.36.00
description	embout pour mousser à lait		

			
1			
référence	527356	ref. no.	100,552 90.36.21
description	embout pour mousser à lait		

			
1			
référence	527376	ref. no.	100,555 90.36.50
description	embout pour mousser à lait		

			
1			
référence	527272	ref. no.	107,677 20.19.15
description	joint pour mousser à lait forme V int. ø 9mm ø ext. 15mm H 7mm		

			
1			
référence	527363	ref. no.	105,277 92.16.11
description	joint pour mousser à lait L 540mm		

			
1			
référence	527362	ref. no.	105,278 90.18.11
description	joint pour mousser à lait L 930mm		



1

référence	527291	ref. no.	108,119 20.19.22
description joint SPI int. ø 11mm ø ext. 22mm épaisseur 8mm pour moussEUR à lait			



1

référence	527294	ref. no.	104,376 90.08.11
description mélangeur pour moussEUR à lait air/lait			



1

référence	527367	ref. no.	104,377 94.08.10
description mélangeur pour moussEUR à lait air/lait			



1

référence	527365	ref. no.	104,426 94.08.00
description mélangeur pour moussEUR à lait avec tuyau			



1

référence	527293	ref. no.	107,758 50.23.50
description molette pour moussEUR à lait			



1

référence	527298	ref. no.	108,148 90.14.10
description moussEUR pour moussEUR à lait ø ext. 16mm H 34mm			



1

référence	527321	ref. no.	108,151 90.14.00
description moussEUR pour moussEUR à lait ø ext. 16mm H 66mm			



1

référence	527364	ref. no.	108,229 90.39.23
description paire de roues d'engrenage pour moussEUR à lait			



1

référence	527361	ref. no.	100,565 90.15.20
description raccord coudé pour moussEUR à lait ø ext. 6mm			



1

référence	527295	ref. no.	100,447 90.08.30
description soupape d'aspiration pour moussEUR à lait ø ext. 20mm H 41mm tuyau ø 7mm			



1

référence	527378	ref. no.	104,565 90.35.00
description	support pour mousser à lait pour pompe		



1

référence	527377	ref. no.	105,879 94.43.00
description	tuyau formé pour mousser à lait forme L		



1

référence	527373	ref. no.	105,873 90.20.00
description	tuyau silicone int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm		



1

référence	530524	ref. no.	105,762 105.957
description	tuyau silicone pour mousser à lait fibre de verre tressée int. ø 4mm ø ext. 8mm		



1

référence	527374	ref. no.	101,583 94.21.30
description	tuyau silicone pour mousser à lait fibre de verre tressée int. ø 4mm ø ext. 8mm L 120mm		




1

référence	527375	ref. no.	94.21.20
description	tuyau silicone pour mousser à lait fibre de verre tressée int. ø 4mm ø ext. 8mm L 230mm		



1

référence	527371	ref. no.	105,978 95.08.20
description	tuyau silicone pour mousser à lait int. ø 5mm ø ext. 8mm L 180mm		



1

référence	527372	ref. no.	106,020 99.08.20
description	tuyau silicone pour mousser à lait int. ø 5mm ø ext. 8mm L 310mm		

			
1			
référence	527370	ref. no.	106,572 90.36.60
description	tuyau silicone pour mousser à lait int. ø 6.4mm ø ext. 13.2mm L 50mm		

			
1			
référence	527292	ref. no.	107,695 50.23.40
description	valve pour mousser à lait avec ressort		

pieds d'appareil et embouts


pieds vissés


			
1			
référence	527271	ref. no.	102,290 50.31.00
description	kit pied d'appareil filetage M6 filetage L 10mm ø 20mm H 23mm Q 4 pc		


joint

joint toriques

EPDM

			
1			
référence	532533	ref. no.	104,852 90.36.20
description	joint torique EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 17mm Q 1 pc		

			
1			
référence	510902	ref. no.	104,817
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc		

silicone			
			
1			
référence	532532	ref. no.	104,827 20.20.31
description	joint torique silicone épaisseur 1.5mm int. ø 11mm Q 1 pc		

			
1			
référence	532531	ref. no.	104,878 20.19.23
description	joint torique silicone épaisseur 2mm int. ø 54mm Q 1 pc		

joint arbre

joint arbre




			
1			
référence	694829	ref. no.	127,221
description	joint mécanique int. ø 14mm ø ext. 22mm H 8.4mm pour mousser à lait		

			
1			
référence	527291	ref. no.	108,119 20.19.22
description	joint SPL int. ø 11mm ø ext. 22mm épaisseur 8mm pour mousser à lait		

joint spécial

autres

			
1			
référence	527272	ref. no.	107,677 20.19.15
description	joint pour mousser à lait forme V int. ø 9mm ø ext. 15mm H 7mm		




tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu



outils

outils de nettoyage

brosses

brosses cylindriques

nylon





consommables

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles



1

référence	358512	ref. no.	388220003
description	porte-fusible		

A

accessoires électriques 6

B

brosses 11

brosses cylindriques 11

C

condensateurs & filtres antiparasites 6

condensateurs de service 6

consommables 12

É

électrovannes 4

F

fiches - embouts - prises femelles 6

fusibles 6, 12

fusibles verres 12

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

J

joints arbre 10

joints toriques 10

M

microrupteurs magnétiques 3

O

outils 11

outils de nettoyage 11

P

pompes 5

pompes augmentation de pression II 5

pompes pour mousses à lait 5

pompes vibrantes 5

prises/connecteurs pour appareils 6

S

sondes 3

T

thermostats 3

thermostats contact 3

thermostats de sécurité à contact 3

tuyaux 11

tuyaux industriels 11

tuyaux silicone 11

V

ventilateurs 5

ventilateurs axiaux 5