



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

THIELMANN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze


resistenze per forni

			
codice	418223	cod. costr.	144168 540471
descrizione	resistenza 2000W 400V L 490mm lar. 560mm L1 25mm L2 465mm B1 530mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø M4mm tubo ø 6.3mm lunghezza terminali 41mm attacco Faston maschio 6,3mm Nr. spirali 1 flangia rettangolare resistenza a secco forno		

			
codice	418222	cod. costr.	144169 540831
descrizione	resistenza 2800W 400V L 500mm lar. 560mm L1 50mm L2 450mm B1 530mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco forno		

resistenze per friggitrici

			
codice	415753	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 6000W 400V L 324mm lar. 195mm H 265mm flangia rettangolare attacco cavo Nr. spirali 3 resistenza ad immersione L1 64mm L2 260mm int. dei fori 27mm fori ø 7mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 40mm lunghezza del cavo 1000mm tubo ø 18mm B1 64mm B2 65mm		

			
codice	418263	cod. costr.	144187 540441
descrizione	resistenza 7200W 230/400V Nr. spirali 3 L 360mm lar. 150mm H 220mm L1 25mm L2 335mm B1 58mm B2 42mm lunghezza della flangia 75mm larghezza della flangia 30mm int. dei fori 63mm fori ø 5.5mm flangia rettangolare resistenza ad immersione		

			
codice	415484	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 L 367mm lar. 175mm H 246mm L1 90mm L2 277mm H1 229mm H2 17mm B1 50mm B2 75mm spire 6 flangia ø 40.4mm lunghezza del cavo 130mm incasso ø 27mm flangia a ribaltamento resistenza ad immersione		

			
codice	415613	cod. costr.	140768
descrizione	resistenza 8000W 380V Nr. spirali 3 L 423mm lar. 145mm H 308mm L1 65mm L2 358mm B1 65mm B2 17mm H1 33mm H2 258mm H3 17mm filetto M26x1,5 lunghezza del cavo 1200mm resistenza ad immersione		


resistenze per fry top

			
codice	415759	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 455mm lar. 153mm H 20mm tubo ø 8.5mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 140mm per grill resistenza a secco		
accessori per	415759		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	415759		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521101	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		


			
codice	418238	cod. costr.	143831 540458
descrizione	resistenza 2000W 400V Nr. spirali 1 L 494mm lar. 96mm H 29mm tubo ø 6,3mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm int. dei fori 36mm lunghezza della flangia 45mm larghezza della flangia 16mm lunghezza terminali 28mm filetto di fissaggio M4 resistenza a secco		

			
codice	415733	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 2500W 220V Nr. spirali 1 L 484mm lar. 150mm H 85mm tubo ø 6,3mm L1 50mm L2 434mm B1 36mm B2 78mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M10x1 spire 3 interasse di fissaggio 72mm per grill resistenza a secco		

			
codice	415594	cod. costr.	143648 182329
descrizione	resistenza 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 6,3mm B1 48mm B2 30mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm filetto di fissaggio M4		

			
codice	415732	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 440mm lar. 180mm H 176mm tubo ø 8,5mm L1 40mm L2 400mm B1 10mm B2 160mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm filetto M14x1,5 interasse di fissaggio 152mm grill resistenza a secco		

resistenze per brasiere ribaltabili



codice	415594	cod. costr.	143648 182329
descrizione	resistenza 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco Nr. spirali 1 tubo ø 6,3mm B1 48mm B2 30mm flangia rettangolare int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm filetto di fissaggio M4		

piastre riscaldanti sottopiano



codice	415760	cod. costr.	144167 540463
descrizione	piastra riscaldante 1800W 230V Nr. spirali 1 ø 196mm termostato di sicurezza °C termostato 128°C M5 interasse di fissaggio 180mm		
ricambi per	415760		
	codice	375300	cod. costr. —
accessori per	415760		
	codice	520323	cod. costr. 144334
	codice	520324	cod. costr. 144343

resistenze pilota



codice	415653	cod. costr.	143895
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 47,5mm L 280mm lar. 36mm H 16mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6,3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 220mm numero dei portabulbo 1 pilota		
ricambi per	415653		
	codice	510408	cod. costr. —
accessori per	415653		
	codice	510562	cod. costr. —

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	415653			
	codice	550675	cod. costr.	—
	O.R. Viton spessore 6mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

accessori per	418286			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

resistenze ad immersione

con flangia rotonda ø47,5mm

	1			
codice	415604	cod. costr.	143833 541218	
descrizione	resistenza 3000W 230/400V Nr. spirali 3 L 160mm lar. 36mm H 25mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm			
accessori per	415604			
	codice	510408	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

	1			
codice	418286	cod. costr.	143834 540821	
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 2 L 392mm lar. 35mm H 40mm tubo ø 6.2mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda L1 32mm L2 360mm H1 27mm H2 13mm incasso ø 47.5mm			
accessori per	418286			
	codice	510408	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			

	1			
codice	415405	cod. costr.	144346	
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 465mm lar. 38mm H 24mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm			
ricambi per	415405			
	codice	504148	cod. costr.	—
	boiler			
accessori per	415405			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	521012	cod. costr.	—
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

	1			
codice	418270	cod. costr.	143836 540717	
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 535mm lar. 36mm H 45mm tubo ø 6.2mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia rotonda L1 35mm L2 500mm H1 35mm H2 10mm incasso ø 47.5mm			
accessori per	418270			
	codice	510408	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.	—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	520235	cod. costr.	—
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.	—
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.	—
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.	—
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			



1 			
codice	418287	cod. costr.	144347
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 540mm lar. 37mm H 28mm tubo ø 6.2mm resistenza ad immersione flangia rotonda incasso ø 47.5mm		
accessori per	418287		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	520235	cod. costr. —
	flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	codice	520236	cod. costr. —
	flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori		
	codice	550002	cod. costr. —
	staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza		
	codice	550362	cod. costr. —
	flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm		

accessori

guarnizioni per flangia

1 			
codice	520324	cod. costr.	144343
descrizione	controflangia int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm inox per fondo radiante		
accessori per	520324		
	codice	520323	cod. costr. 144334
	guarnizione int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm silicone per fondo radiante		

1 			
codice	520323	cod. costr.	144334
descrizione	guarnizione int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm silicone per fondo radiante		


controflange

1 			
codice	520324	cod. costr.	144343
descrizione	controflangia int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm inox per fondo radiante		
accessori per	520324		
	codice	520323	cod. costr. 144334
	guarnizione int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm silicone per fondo radiante		

piastre di cottura

quadrate e rettangolari

ribaltabili

1 			
codice	490090	cod. costr.	144171
descrizione	piastra elettrica dimensioni 300x300mm 4000W 400V con bordo integrato fissaggio a cerniera attacco 4 morsetti a vite H 43mm quadrato		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

1 			
codice	380036	cod. costr.	221406 538255
descrizione	regolatore di energia 230V 13A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm filetto di fissaggio M12x1 no. 50.57024.010		
accessori per	380036		
	codice	510792	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M12x1 H 4mm CH 17 acciaio inox conf. 1 pz		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza


EGO

termostati di regolazione

serie 55.34_



codice	375708	cod. costr.	143766 540444
descrizione	termostato t. mass. 188°C campo di lavoro 95-188°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 117mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1400mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



codice	375038	cod. costr.	139783
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 50-300°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 79mm lungh. capillare 1740mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
accessori per	375038		
		codice	110123
	manopola termostato t. mass. 300°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero campo di lavoro 50-300°C angolo di rotazione 270°		



codice	375019	cod. costr.	144180
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

Serie 55.13_




codice	375519	cod. costr.	143830 540414
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 130°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillaremm premistoppa filetto di fissaggio M8x1 bulbo inox		
accessori per	375519		
		codice	102067
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		

serie 55.32_



codice	375707	cod. costr.	144182 540443
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 bulbo inox		



codice	375695	cod. costr.	251116 540470
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		



codice	375706	cod. costr.	144095 540406
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 400°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 3.9mm bulbo L 228mm lungh. capillare 1190mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		

4 posizioni



codice	300104	cod. costr.	141188
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica		

interruttori e pulsanti

microinterruttori

azionamento a perno




codice	345061	cod. costr.	144412
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo BS1011 forza di azionamento: 350g rosso corsa 15mm		



codice	345060	cod. costr.	141907
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo BS1010 forza di azionamento: 350g rosso corsa 9mm		


commutatori a camme

acceso/spento



codice	300074	cod. costr.	144696
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

4 posizioni



codice	300193	cod. costr.	143765 540445
descrizione	commutatore a camme frequenza delle interruzioni 0-1-0-2		

7 posizioni



codice	300106	cod. costr.	141187
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni di comando 1NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6 32A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite 7 posizioni parte piana superiore		

commutatori ausiliari


1

codice	300200	cod. costr.	142752 540461
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		

comandi e segnalatori
MOELLER/EATON
tasti - lampada di segnalazione


1

codice	346271	cod. costr.	144412
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm argenteo senza gemma a pulsante		

blocchetti con contatti


1

codice	345707	cod. costr.	143052
descrizione	bloccetto di contatti 1NC/1NO		

gemma con simbolo


1

codice	346435	cod. costr.	141188 144411 144415
descrizione	gemma nero freccia		

lampade
lampade spia
lampade spia complete

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359048	cod. costr.	540180
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	359026	cod. costr.	540181
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm modello CM/5		



1

codice	359027	cod. costr.	143841
descrizione	lampada spia ø 12mm 250V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

contattori
GENERAL ELECTRIC (AEG)
contattori di potenza


1

codice	380261	cod. costr.	130274
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		



1

codice	380265	cod. costr.	144345
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm		

pressostati

per vapore



1

codice	541408	cod. costr.	143896 540416
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 450/300mbar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,45/0,3bar attacco 1/4" raccordo di mandata 1/4"		

materiali per collegamenti

capicorda e giunti

non isolati

capicorda rotondi



1

codice	100112	cod. costr.	144992
descrizione	capicorda cilindrico grandezza 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn t. mass. 125°C conf. 20 pz		

rubinetti del gas

PEL

serie 21S



1

codice	101095	cod. costr.	144424
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore		
ricambi per	101095		
	codice	100408	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL20/21 foro ø 0.35mm filetto M5x0,5		
	codice	101060	cod. costr. —
	gruppo magnetico standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adattabile a PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	codice	101206	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL21		
	codice	101230	cod. costr. —
	dado termocoppia F1: M8x1 F2: M18x1 alluminio		
accessori per	101095		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101278	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101300	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 10mm		
	codice	101450	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 8mm L 12.7mm conf. 1 pz ø est. 10mm		
	codice	101451	cod. costr. —
	ghiera filetto M16x1,5 tubo ø 8mm		
	codice	110081	cod. costr. —
	manopola ø 70mm alb. ø 8x6,5mm parte piana universale		
	codice	112206	cod. costr. —
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45,5mm		

serie 23S/V

			
1			
codice	101630	cod. costr.	130124
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas 1/2" F by-pass ø 0.35mm uscita gas 1/2" M (tubo ø 14mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana		
ricambi per	101630		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	102767	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 26.5mm parte piana adattabile a PEL23S		
accessori per	101630		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100945	cod. costr. —
	spina elastica ø 3.2mm L 10mm		
	codice	101218	cod. costr. —
	prolunga per alberino JUNKERS		
	codice	101219	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110064	cod. costr. —
	manopola		
	codice	110066	cod. costr. —
	vite per manopola		
	codice	550396	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		

alternativi a JUNKERS


			
1			
codice	101630	cod. costr.	130124
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 23S/V entrata gas 1/2" F by-pass ø 0.35mm uscita gas 1/2" M (tubo ø 14mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10mm alb. L 25mm parte piana		
ricambi per	101630		
	codice	100455	cod. costr. —
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5		
	codice	101059	cod. costr. —
	gruppo magnetico F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adattabile a PEL23S M10x1		
	codice	102767	cod. costr. —
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10mm alb. L 26.5mm parte piana adattabile a PEL23S		
accessori per	101630		
	codice	100908	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100909	cod. costr. —
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	100945	cod. costr. —
	spina elastica ø 3.2mm L 10mm		
	codice	101218	cod. costr. —
	prolunga per alberino JUNKERS		
	codice	101219	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		
	codice	101246	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	101286	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	110064	cod. costr. —
	manopola		
	codice	110066	cod. costr. —
	vite per manopola		
	codice	550396	cod. costr. —
	prolunga per alberino L 25mm JUNKERS		



valvole e rubinetti termostatici

PEL

serie 24ST



1

codice	101900		cod. costr.	144428
descrizione	termostato gas PEL tipo 24ST fino a 280°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.8mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 120mm alb. ø 10x9mm alb. L 31/15mm parte piana superiore			
ricambi per	101900			
	codice	100497	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.8mm filetto M8x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	106199	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1			
accessori per	101900			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			

serie 24STS



1

codice	106027	cod. costr.	144561 540403	
descrizione	termostato gas PEL tipo 24STS 100-300°C entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) by-pass ø 0mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 100mm alb. ø 10x8mm alb. L 27/17mm parte piana superiore t. mass. 300°C			
ricambi per	106027			
	codice	100455	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL23/24 foro ø 0.35mm filetto M8x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
accessori per	106027			
	codice	101235	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL orizzontale			
	codice	101236	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			
	codice	101356	cod. costr.	—
	rubinetto del gas PEL tipo 21S entrata gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) attacco per termocoppia M10x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 22/15mm parte piana inferiore			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
	codice	106165	cod. costr.	—
	guarnizione ø 27mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	106027			
	codice	110079	cod. costr.	—
	segnalino per manopola termostato gas 1-8 argenteo			
	codice	110080	cod. costr.	—
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			

valvole del gas e centraline di accensione

centraline di accensione

HONEYWELL



1

codice	101166	cod. costr.	144750 540409
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560B 1006 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 140 - 145 -150



1

codice	102831	cod. costr.	144400 540450	
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 140 2-fiamme ugello ømm attacco gasmm			
ricambi per	102831			
	codice	100701	cod. costr.	—
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
accessori per	102831			
	codice	100204	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 14 foro ø 0,18/0,20mm conf. 1 pz adattabile a serie 140			
	codice	100205	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas liquido indice 19 foro ø 0,23/0,26mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			

accessori per	102831			
	codice	100206	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 36 foro ø 0,60/0,55mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100207	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 27 foro ø 0,40/0,38mm adattabile a SIT serie 140			
	codice	100216	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale indice 38 foro ø 0,45mm conf. 1 pz adattabile a SIT serie 150			
	codice	100897	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100898	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz per bruciatore pilota			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

JUNKERS

serie CB 502

bruciatori pilota



1

codice	100062	cod. costr.	130132	
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502021 gas naturale ugello no.6 attacco gas 6mm con aria primaria			
ricambi per	100062			
	codice	100227	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100719	cod. costr.	—
	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 9mm attacco M4 L1 12mm L2 17mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101291	cod. costr.	—
	raccordo filettato per candela			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per		100062		
	codice	100220	cod. costr.	143544
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100221	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100222	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100223	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100224	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100225	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100226	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS				
	codice	100228	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	101281	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503				
	codice	101283	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				

accessori per		100085		
	codice	100220	cod. costr.	143544
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100221	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100222	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100223	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100224	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100225	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100226	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS				
	codice	100228	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	101281	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503				
	codice	101283	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				

				
1				
codice		100085	cod. costr.	140928
descrizione		bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 attacco gas 6mm con aria primaria		
ricambi per		100085		
	codice	100227	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100704	cod. costr.	—
candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101292	cod. costr.	—
vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz				
	codice	101295	cod. costr.	—
bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz				

				
1				
codice		100061	cod. costr.	140928
descrizione		bruciatore pilota JUNKERS tipo CB502031 gas naturale ugello no.6 pressione del gas 25mbar attacco gas 6mm con aria primaria indice 6		
ricambi per		100061		
	codice	100227	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101295	cod. costr.	—
bussola di bloccaggio per termocoppia adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz				
accessori per		100061		
	codice	100220	cod. costr.	143544
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 100061				
	codice	100221	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100222	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100223	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100224	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100225	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 39 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100226	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS				
	codice	100228	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100704	cod. costr.	—
candela accensione D1 ø 9mm attacco M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm				
	codice	100851	cod. costr.	—
copertura per bruciatore pilota adattabile a JUNKERS CB502_ inox				
	codice	100907	cod. costr.	—
raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia				
	codice	101281	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503				
	codice	101283	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101292	cod. costr.	—
vite bicono per candela adattabile a CB 502/505 conf. 1 pz				

serie CB 503
bruciatori pilota

1

codice	100118	cod. costr.	141118
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB503002 gas naturale ugello no.3 attacco gas 4mm con aria primaria		
ricambi per	100118		
	codice	100223	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	101281	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503			

ricambi per	100118			
	codice	101283	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
accessori per	100118			
	codice	100220	cod. costr.	143544
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100221	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100222	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_				
	codice	100224	cod. costr.	—
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101287	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz				



1

codice	100101	cod. costr.	141119
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB503003 gas liquido ugello no.2 attacco gas 4mm con aria primaria		
ricambi per	100101		
	codice	100224	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	101281	cod. costr. —
anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503			
	codice	101283	cod. costr. —
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
accessori per	100101		
	codice	100220	cod. costr. 143544
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100221	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100222	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100223	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100226	cod. costr. —
ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100101			
	codice	100227	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100228	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

	1			
codice	100058	cod. costr.	141118	
descrizione	bruciatore pilota JUNKERS tipo CB503006 gas naturale ugello no.26 attacco gas 4mm			
ricambi per	100058			
	codice	100224	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 26 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	101281	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm L 8.7mm conf. 1 pz adattabile a CB 502/503			
	codice	101283	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
accessori per	100058			
	codice	100220	cod. costr.	143544
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100221	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 30mbar indice 29 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100222	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 5 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100223	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 20mbar indice 3 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_			
	codice	100226	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 15 adattabile a JUNKERS			
	codice	100227	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale pressione del gas 25mbar indice 6 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			
	codice	100228	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas di città pressione del gas 8mbar indice 4 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB50203_			

accessori per	100058			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101287	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

THIELMANN

	1			
codice	102829	cod. costr.	193301	540920
descrizione	bruciatore pilota tipo C			

	1			
codice	102830	cod. costr.	193303	540921
descrizione	bruciatore pilota tipo D/E			

cavi di accensione

capicorda e giunti

	1			
codice	100112	cod. costr.	144992	
descrizione	capicorda cilindrico grandezza 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn t. mass. 125°C conf. 20 pz			

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm



1

codice	100004	cod. costr.	540955
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 18mm attacco ø2,4mm		

diametro di montaggio 22mm



1

codice	100008	cod. costr.	144333
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo plastica premente incasso ø 22mm attacco ø2mm lunghezza del cavommm		

varie



1

codice	fc ¹	cod. costr.	137552
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo attacco F6,3x0,8 fissaggio a 2 fori ø 22mm		

¹fuori commercio

termocopie

termocopie lisce

termocopie lisce standard

con corpo ø5mm - tipo Junkers con punta alluminata




1

codice	102204	cod. costr.	144902
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø5,0mm		


con corpo ø6mm

tipo Junkers con punta alluminata




1

codice	102017	cod. costr.	136031
descrizione	termocoppia M8x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0mm		




1

codice	102219	cod. costr.	136030
descrizione	termocoppia M8x1 L 450mm attacco ad innesto ø6,0mm		



1

codice	102220	cod. costr.	139384
descrizione	termocoppia M8x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0mm		




1

codice	102221	cod. costr.	136031
descrizione	termocoppia M8x1 L 750mm attacco ad innesto ø6,0mm		

con corpo ø6(6,5)mm

termocopie SIT



1

codice	107619	cod. costr.	144404
descrizione	termocoppia SIT M10x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		




termocoppie flettate

termocoppie flettate standard

con filetto M8x1

SIT



codice	107628	cod. costr.	144305
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 320mm M8x1		
--------------------	-----------------------------------	--	--

accessori per	107628		
----------------------	--------	--	--



codice	102067	cod. costr.	—
dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			

accessori

giunti di rilevamento



codice	100947	cod. costr.	141109
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	raccordo per visualizzatore filetto M8x1		
--------------------	--	--	--

giunti interrotti



codice	101258	cod. costr.	140286
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	giunto interrotto filetto M10x1		
--------------------	---------------------------------	--	--

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

bruciatori personalizzati dal costruttore

THIELMANN

serie HG



codice	105873	cod. costr.	144340 540486
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	spartifiamma C ø 94mm con foro centrale		
--------------------	---	--	--



1

codice	105874	cod. costr.	114341 540487
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	spartifiamma D/E ø 94mm con foro centrale		
--------------------	---	--	--



1

codice	105871	cod. costr.	193466
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto C		
--------------------	---------------------------	--	--



1

codice	105870	cod. costr.	193467
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto D		
--------------------	---------------------------	--	--



1

codice	105869	cod. costr.	193468
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto E		
--------------------	---------------------------	--	--

tuttapietra



Nessuna immagine disponibile

1

codice	105875	cod. costr.	144818
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	bruciatore adattabile a tuttapietra		
--------------------	-------------------------------------	--	--

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



Nessuna immagine disponibile

1

codice	105876	cod. costr.	193660
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	bruciatore forno
--------------------	------------------



Nessuna immagine disponibile

2

codice	105877	cod. costr.	193635
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	bruciatore fry top
--------------------	--------------------



Nessuna immagine disponibile

1

codice	105917	cod. costr.	144615
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	bruciatore ømm brasiera ribaltabile
--------------------	-------------------------------------



1

codice	105919	cod. costr.	144558
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	bruciatore ømm brasiera ribaltabile
--------------------	-------------------------------------



1

codice	105905	cod. costr.	141960 541545
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	bruciatore a barra ømm lar. 28mm H 42mm L 295mm larghezza della flangia 35mm lunghezza della flangia 70mm pentola
--------------------	---

ugelli del gas

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota JUNKERS

serie CB 50203_/503_



1

codice	100220	cod. costr.	143544
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	ugello per bruciatore pilota gas liquido pressione del gas 50mbar indice 2 conf. 1 pz adattabile a JUNKERS CB503_
--------------------	---

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

THIELMANN



1

codice	111831	cod. costr.	144104 540422
---------------	--------	--------------------	------------------


descrizione	manopola senza simbolo ø 68mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore
--------------------	--



1

codice	111833	cod. costr.	144108 540469
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	segnalino per manopola forno TS/TI/TS+TI t. mass.°C°C ø est. 65mm int. ø 50mm
--------------------	---



1

codice	111838	cod. costr.	144107 540477
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	segnalino per manopola interruttore 7 posizioni
--------------------	---



1

codice	111835	cod. costr.	540449
descrizione	segnalino per manopola rubinetto del gas con pos. pilota ø est. 65mm int. ø 50mm		




1

codice	111839	cod. costr.	540456
descrizione	segnalino per manopola termostato gas 1-8 t. mass. °C		



1

codice	111869	cod. costr.	541138
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 180°C 100-180°C		



1

codice	111834	cod. costr.	144109 540457
descrizione	segnalino per manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø est. 65mm int. ø 50mm		

maniglie e volantini

volantini

volantini



1

codice	690901	cod. costr.	144139 540403
descrizione	volantino ø 160mm D1 ø 45mm foro ø 16mm filetto larghezza scanalatura 5mm L1 27mm L2 60mm lunghezza maniglia 85mm con maniglia ripiegabile		
ricambi per	690901		
	codice	514428	cod. costr. —
maniglia ripiegabile ø 25mm lungh. totale 115mm alloggiamento ø 26mm filetto M8 con ritorno automatico			



1

codice	690800	cod. costr.	144139 540403
descrizione	volantino ø 160mm D1 ø 45mm foro ø 16mm profondità del foro 32mm filetto larghezza scanalatura 5mm L1 25mm L2 60mm lunghezza maniglia 82mm con maniglia ripiegabile		
ricambi per	690800		
	codice	514428	cod. costr. —
maniglia ripiegabile ø 25mm lungh. totale 115mm alloggiamento ø 26mm filetto M8 con ritorno automatico			

accessori
marcatura



1

codice	514358	cod. costr.	151904
descrizione	tappo contrassegnato blu maniglione per capote		




1


codice	514359	cod. costr.	151903
descrizione	tappo contrassegnato rosso maniglione per capote		

rubinetteria per cucine
cerniere per coperchi
Ricambi per ECHTERMANN
serie 10
10.80


codice	693448	cod. costr.	144466
descrizione	cerniera per coperchio tipo 1080 livello di centro di rotazione 45mm forza portante 50-60NM angolo di apertura 80° angolo di caduta 10° interasse di fissaggio 198mm foro ø 11mm IF coperchio 100mm ottone cromato		
ricambi per	693448		
codice	691614	cod. costr.	—
kit riparazione per cerciera coperchio forza portante 50-60NM			

serie 12
12.84


codice	693447	cod. costr.	144138
descrizione	cerniera per coperchio tipo 1284 livello di centro di rotazione 50mm forza portante 30-50NM angolo di apertura 80° angolo di caduta 10° interasse di fissaggio 198mm foro ø 11mm IF coperchio 90mm 26.5 FF coperchio M8mm ottone cromato		
ricambi per	693447		
codice	691613	cod. costr.	—
kit riparazione per cerciera coperchio forza portante 30-50NM			


scaricatori di condensa
scaricatori di condensa


1

codice	514272	cod. costr.	144742 540408
descrizione	scaricatore di condensa filetto 1/2" tipo AV13 ottone		



valvole di sicurezza



1

codice	514354	cod. costr.	144749
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	valvola di sicurezza F1: 1" F2: 1" pressione di lavoro 0.5bar		
--------------------	---	--	--

cesti

cesti per friggitrici

THIELMANN



1

codice	970448	cod. costr.	143772 540446
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	cestello friggitrice L1 320mm B1 180mm H1 120mm		
--------------------	---	--	--

molle

molle a gas

molle a gas



1

codice	700513	cod. costr.	144662 540478
---------------	--------	--------------------	------------------

descrizione	molla a gas 700N		
--------------------	------------------	--	--



1

codice	700515	cod. costr.	144661 541124
---------------	--------	--------------------	------------------


descrizione	molla a gas 900N		
--------------------	------------------	--	--

valvole e raccordi per vasca

rubinetti erogatori



1



codice	514332	cod. costr.	144407
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	valvola d'entrata attacco 3/4" M tubo ø 25mm sporgenza 200mm H tot. 200mm altezza canna 25mm angolo di rotazione 360°		
--------------------	---	--	--

A

accenditori piezo-elettrici 17

B

bruciatori piano cottura 18

bruciatori pilota 13

bruciatori principali 18

Bruciatori tubolari 19

C

capicorda e giunti 10

capicorda rotondi 10

cavi di accensione 16

centraline di accensione 13

comandi e segnalatori 9

commutatori a camme 8

contattori 9

E

erogatori 22

I

interruttori e pulsanti 8

L

lampade 9

lampade spia 9

lampade spia complete 9

M

materiali per collegamenti 10

microinterruttori 8

P

piastre di cottura 6

piastre riscaldanti sottopiano 4

pressostati 10

R

regolatori di energia 6

resistenze 3

resistenze ad immersione 5

resistenze per brasiera ribaltabili 4

resistenze per forni 3

resistenze per friggitrice 3

resistenze per fry top 3

resistenze pilota 4

rubinetti del gas 10

rubinetti erogatori 22

T

termocoppie 17

termostati 7

termostati di regolazione 7

termostati di sicurezza 7

U

ugelli del gas 19

V

valvole e raccordi per vasca 22

valvole e rubinetti termostatici 12