



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

THUNDERBIRD

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm



1

référence	345090 ¹	ref. no.	ARM02181
description	bouton poussoir dimensions de montage 27,2x22,2mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux



1

référence	345092 ¹	ref. no.	ARM02182
description	bouton poussoir dimensions de montage 27,2x22,2mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

disjoncteurs



1

référence	347815	ref. no.	ARM0119
description	interrupteur à poussoir KJD17 dimensions de montage 45x22mm rouge/vert 2NO 250V 10A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP54		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347021	ref. no.	ARM0125 ARM-02-164
description	microrupteur avec levier 250V 5A 1CO raccord à souder L 15mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 10mm force de actionnement: 13g longueur de levier 17mm		

actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	346137	ref. no.	ARM.01.132
description	microrupteur avec levier à galet 250V 5A 1CO raccord à souder L 14mm L1 16,5mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 9mm type SS-5GL2 force de actionnement: 20g noir longueur de levier 18mm		

contacteurs

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1

référence	380967	ref. no.	ARM01121 ARM02175
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LC1K0910M7		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à pâte

agitateurs



1

référence	692120	ref. no.	ARM0101
description	batteur plat pour machine à pâte arbre ø 20 H 230mm lar. 170mm		

C

contacteurs 3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

M

microrupteurs 3