



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

TORNATI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

elementen voor pizzaovens

 1			
bestelnr.	415890	fabrikantnr.	336023
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 455mm B 410mm draad 1/4" bevestigingsafstand 402mm aansluitingslengte 60mm aansluiting M6x1 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging pizzaoven		
Toebehoren voor	415890		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

 1			
bestelnr.	415891	fabrikantnr.	336014 336024
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 560mm B 545mm draad 1/4" bevestigingsafstand 540mm aansluiting M6 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging pizzaoven		

 1			
bestelnr.	415896	fabrikantnr.	336005
omschrijving	verwarmingselement 550W 230V L 1180mm B 63mm draad 1/4" bevestigingsafstand 54.5mm aansluitingslengte 49mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	415896		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		

Toebehoren voor	415896		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

 1			
bestelnr.	415521	fabrikantnr.	336007 f.Export60x60
omschrijving	verwarmingselement 650W 230V L 570mm B 160mm draad 1/4" bevestigingsafstand 164mm aansluitingslengte 39mm aansluiting M6 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	415521		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten


serie 55.10/19_

 1			
bestelnr.	375662	fabrikantnr.	333014
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 512°C 1-polig 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus voeler RVS schroef-aansluiting M8x1		
Toebehoren voor	375662		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		




JUMO

regelthermostaten



bestelnr.	375103	fabrikantnr.	333003
omschrijving	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 20-500°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 8mm voeler L 155mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 17mm rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten



bestelnr.	390169	fabrikantnr.	333007
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 20-500°C instelbereik°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 275mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ømm voelermateriaal koper 230V		
Voor modellen:	TF60, TF99		

regelthermostaten met temperatuur



bestelnr.	379039	fabrikantnr.	333002
omschrijving	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 0-500°C 1CO 5A voeler ø 8mm voeler L 150mm capillaire 1100mm inbouw ø 60mm voorkant maat 72x72mm		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled



bestelnr.	300125	fabrikantnr.	304026
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	TF60, TF99		
Toebehoren voor	300125		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

draaischakelaars

BREMAS

serie A1600



bestelnr.	345315 ¹	fabrikantnr.	304023
omschrijving	draaischakelaar 3 1-0-2 contactset 6 type CA160007 400V 16A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		

¹incl. knop

serie CQ016R



bestelnr.	301065	fabrikantnr.	304023
omschrijving	draaischakelaar 400V 16A as ø 5x5mm aansluiting schroefklem as vierkantmm		

lampen

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	321006
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	TF60, TF99		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359599	fabrikantnr.	321012
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359701	fabrikantnr.	323004
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	TF60, TF99		

Toebehoren voor 359701


bestelnr.	359705	fabrikantnr.	—
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



bestelnr.	359709	fabrikantnr.	323013
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		



bestelnr.	359942	fabrikantnr.	323005 TO323005
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359942	fabrikantnr.	323005 TO323005
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359709	fabrikantnr.	323013
omschrijving	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

inbouwdiameter 65,5mm



1

bestelnr.	359724	fabrikantnr.	323006
omschrijving	lensnippel draad ø 62mm H 46mm ø 74mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Voor modellen:	TF60, TF99		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	321006
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	TF60, TF99		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359599	fabrikantnr.	321012
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		



elektronische regelaars

EVCO - EVERY CONTROL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379027	fabrikantnr.	331008
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 66,5x138mm 230V spanning AC TC J/K bescherming IP54 0-700°C voor pizzaoven type EC8		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379423	fabrikantnr.	TO338014
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C aansluiting adereindhulzen draad voeler ø6x150mm kabellengte 1.5m		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	328022
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Voor modellen:	TF60, TF99		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		

¹met kogellager

Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

HONEYWELL



1

bestelnr.	101164	fabrikantnr.	512001
omschrijving	gasventiel type VR4605A 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 3-37mbar bedieningstype 230V (V404A 1329)		
Voor modellen:	TF60, TF99		
Toebehoren voor	101164		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		



gasontstekingsautomaten

HONEYWELL



1

bestelnr.	101165	fabrikantnr.	512002
omschrijving	gasbrander automaat HONEYWELL type S4560A 1008 vergelijkingnr. S4560A 1008 elektroden 1 wachttijd 0s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Voor modellen:	TF60, TF99		
Reparatie-onderdelen voor	101165		
	bestelnr.	358696	fabrikantnr. —
	fijnzekerings chip grootte 5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		




1

bestelnr.	106949	fabrikantnr.	512030
omschrijving	gasbrander automaat HONEYWELL type S4960A 1008 elektroden 1 wachttijd 2s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		


ontstekingsstechniek

elektroden



1

bestelnr.	100726	fabrikantnr.	337001
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 7mm L1 13mm L2 11mm LL1 23mm LL2 20mm aansluiting F 2,8x0,8mm kabel lengte 1420mm bevestigingsmaat 5x4mm met flens		
Voor modellen:	TF60, TF99		



1

bestelnr.	100727	fabrikantnr.	338002
omschrijving	bougie flens L 23mm flens B 15mm D1 7mm L1 14mm L2 22mm L3 31mm LL1 30mm LL2 24mm kabellengte 1400mm bevestigingsmaat 5x4mm met flens		
Voor modellen:	TF60, TF99		

gasinspuisers

hoofdingspuisers

gasinspuisers M13x1



1

bestelnr.	102783	fabrikantnr.	502018 FR23-30/37
omschrijving	gasinspuiser draad M13x1 boring 1.8mm SB 13		



1

bestelnr.	102785	fabrikantnr.	FR20/25
omschrijving	gasinspuiser draad M13x1 boring 2.65mm SB 13		



apparaatspecifieke bouwdeelen

voor pizzaovens

schamottstenen



1

bestelnr.	850005	fabrikantnr.	201078
omschrijving	vuurvaststeen L 615mm B 606mm H 25mm verzending uitsluitend per transporteur		
Voor modellen:	TF60		



1

bestelnr.	850116	fabrikantnr.	201112
omschrijving	vuurvaststeen L 615mm B 610mm H 18mm verzending uitsluitend per transporteur		



1

bestelnr.	850006	fabrikantnr.	201080
omschrijving	vuurvaststeen L 913mm B 606mm H 25mm verzending uitsluitend per transporteur		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

TORNATI



1

bestelnr.	112538	fabrikantnr.	513002
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 27mm as ø 6mm afvlakking onder zwart		


grepen en draaiwielen

cylindergrepen

gefixeerd




1



bestelnr.	110332	fabrikantnr.	I580/65 N10,513007
omschrijving	cilindergreep boring ø 10mm ø 23mm L 65mm		



1



bestelnr.	110331	fabrikantnr.	I580/80 N12,513010
omschrijving	cilindergreep boring ø 12mm ø 26mm L 80mm		

rubbers

afdichtsnoeren

vierkanten



1

bestelnr.	693738	fabrikantnr.	211003
omschrijving	o-ringkoord vierkant grootte 10x10mm t.max. 550°C gevlochten L 5m		
Voor modellen:	TF60, TF99		

veren

gasdrukveren

gasdrukveren



bestelnr.	692685	fabrikantnr.	514002
omschrijving	gasdrukveer 150N stam 100mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm LA 260mm gat ø 6mm L 275mm		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø60mm



bestelnr.	541054	fabrikantnr.	332001 JUMO DIAM.60
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 500°C 0 tot +500°C voeler ø 10mm voeler L 80mm capillaire 700mm		

A

afdichtsnoeren	8
axiaalventilatoren	6

D

draaischakelaars	4
------------------	---

E

elektronische regelaars	6
elementen voor pizzaovens	3

G

gasinspuiters	7
gasontstekingsautomaten	7
gasregelventielen	6
gloeilampen	5

H

halogeenlamp	5
--------------	---

L

lampen	5
--------	---

M

maximaal thermostaten	3,4
meettechniek	9

O

ovenlampen	5
------------	---

R

regelthermostaten	4
-------------------	---

S

schakelaars en tasters	4
------------------------	---

T

thermostaten	3
--------------	---

V

ventilatoren	6
verwarmingselementen	3
voelers	6

W

wipschakelaar/drukschakelaars	4
-------------------------------	---