



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TURBOCHEF

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour micro-ondes

			
référence	418738	ref. no.	HHB-3202 HHB-3216 HHB-8099 HHB-8201
description	résistance 2500W 208V circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 170mm filetage 1/4" dist. fix. 162mm tube ø 8mm résistance à sec fixation à 2 trous longueur de raccord 60mm avec kit fixation Q 2 pc		
Pour modèles:	HHB, HHB2		

			
référence	418717	ref. no.	100649 NGC-3003 NGC-3086
description	résistance 3000W 208V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 395mm B2 305mm tube ø 11mm longueur de câble 200mm B1 45mm bride ø 25mm encastrément ø 19mm adaptable à TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	NGC		

éléments de chauffe

			
référence	418712	ref. no.	100661 NGC-3011
description	élément de chauffe 3300W 208V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 147mm H 30mm raccord M5 résistance circulaire trou ø 6.5mm adaptable à TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	NGC		
pièces détachées	418712		
	référence	691396	ref. no. NGC-1043
	joint L 320mm lar. 145mm pour résistance		

			
référence	418715	ref. no.	100652-1
description	résistance 4800W 240V circuits de chauffage 1 L 250mm lar. 180mm H 53mm tube ø 11mm filetage 5/8" UNF longueur de câble 160mm air chaud H1 7mm H2 46mm dist. fix. 170mm adaptable à Turbochef		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

résistances circulaires

			
référence	418758	ref. no.	i5-3216 i5-9317
description	résistance 3000+3000W 208V L 330mm lar. 170mm tube ø 8mm kit service		

			
référence	418971	ref. no.	i3-9378
description	résistance 3000W 208V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 75mm longueur de bride 65mm largeur de bride 19mm		

accessoires

joints de brides

			
référence	691433	ref. no.	C0342 TC3-0194
description	joint L 290mm lar. 230mm pour résistance		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

			
référence	691396	ref. no.	NGC-1043
description	joint L 320mm lar. 145mm pour résistance		
Pour modèles:	NGC		

			
référence	418716	ref. no.	NGC-3012
description	isolation pour résistance		
Pour modèles:	NGC		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1

référence	390615	ref. no.	102085 102086
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion°C 1NO 16A raccord F6,3 température d'engagement 48.9°C pour ventilateur axial		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5, NGC, NGO		



1

référence	390614	ref. no.	102070
description	thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 100°C 1NC 16A raccord F6,3 pour Magnetron adaptable à TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, i5, NGC		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.33_



1

référence	375882	ref. no.	102075
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 300°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 520mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

série 56_



1

référence	375883	ref. no.	7603 R7603
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 138mm tube capillaire 1760mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347010	ref. no.	102012
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 36mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-16G443-1C25-K force de actionnement: 50g longueur de levier 28mm		
Pour modèles:	C3D, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		



1


référence	347201	ref. no.	102013 i1-3207
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 37mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-16G443-1C25-K force de actionnement: 70g longueur de levier 27mm		
Pour modèles:	NGO		

accessoires



1

référence	691389	ref. no.	NGC-1126
description	contre-support pour microrupteur L 44mm lar. 13mm		
Pour modèles:	NGC		

			
référence	691391	ref. no.	NGC-1194
description	plaque de retenue pour microrupteur L 28mm lar. 16mm		
Pour modèles:	NGC		


microrupteurs magnétiques

29x19mm

			
référence	347005	ref. no.	HHB-3209
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO		
Pour modèles:	HHB		

accessoires

aimants

 			
référence	345700	ref. no.	102789
description	aimant ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm dist.trou 16mm M3 trou ø 3.5mm		
Pour modèles:	HHB		

appareils d'alarme

éléments d'alarme

			
référence	350139	ref. no.	NGC-3083
description	appareil d'alarme ø 31.75mm H 9.5mm fixation à 2 trous 80dB protection IP54		
Pour modèles:	C3, C3D, HHB, HHB2, NGC		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM



1

référence	400780	ref. no.	101285 TC3-3221
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 50A charge 240V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm kit à vis type D2450		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		
pièces détachées	400780		
	référence	400781	ref. no. —
	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 50A charge 24-280V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm à vis type D2450		
	référence	401676	ref. no. —
	bande de transfert thermique L 57mm lar. 45mm		

			
référence	400559	ref. no.	101284 NGC-3005
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 2 charge 40A charge 120-240V 24VDC L 59mm lar. 46mm borne à fiche type D2440DE-6816		
Pour modèles:	C3, C3D, HHB, HHB2, HHC2020, i3, i5, NGC, NGO		

accessoires

diodes

diode haute tension

			
référence	379654	ref. no.	100480 100481
description	diode haute tension type HV07-16 raccord F6,3 longueur de câblage adaptable à TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, i3, i5, NGC, NGO		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

en haut



1

référence	380884	ref. no.	101279
description	relais de puissance MAGNECRAFT 24VDC NO 30A/NC 3A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm mesures 34x52mm code fabricant W92S11D22D-24 277V		
Pour modèles:	HHC2020		

avec fixation patte



1

référence	380806	ref. no.	101274	
description	relais de puissance 24VDC 20A			
Pour modèles:	HHC3240, i3, i5, NGC, NGO			
accessoires pour	380806			
	référence	380805	ref. no.	—
	étrier de support			



1

référence	380861	ref. no.	101271 101273
description	relais de puissance MAGNECRAFT 24VDC 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm pas 22.2mm fixation patte aux 250V 15A code fabricant 389CX-179 24VDC		
Pour modèles:	C3D, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		



1

référence	380860	ref. no.	101272
description	relais de puissance MAGNECRAFT 24VDC 16A 3CO raccord cosse mâle 6,3mm pas 11.1mm fixation patte aux 250V 15A code fabricant 389CX-178 24VDC		
Pour modèles:	i3, i5, NGC, NGO		

relais avec fiches/relais d'impression



1

référence	380862	ref. no.	T0278
description	relais avec fiche 2CO		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

socles de relais



1

référence	380863	ref. no.	T0309
description	socle de relais		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

magnétrons



1

référence	402048	ref. no.	100860 TC3-3233
description	Magnetron HITACHI type 2M121A adaptable à TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
accessoires pour	402048		
	référence	390614	ref. no. 102070
	thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 100°C 1NC 16A raccord F6,3 pour Magnetron adaptable à TURBOCHEF C3		



1

référence	402053	ref. no.	100861
description	Magnetron LG type adaptable à TURBOCHEF NGC		



1

référence	403321	ref. no.	NGC-3015
description	Magnetron TOSHIBA type 2M248J(FD) adaptable à TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	i3, i5, NGC, NGO		

transformateurs

transformateurs haute tension



1

référence	402050	ref. no.	102104 NGC-3061-2
description	filament transformateur		
Pour modèles:	i3, i5, NGC, NGO		



1

référence	401989	ref. no.	102093 102093-1 TC3-3223
description	transformateur haute tension		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



1

référence	401987	ref. no.	102091 102091-1 TC3-3222
description	transformateur haute tension primaire 200-208/240V 50/60Hz pour micro-ondes		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



1

référence	401998	ref. no.	102103 DPC102103 NGC-3062-2
description	transformateur haute tension primaire 230V secondaire 2000KV raccord cosse mâle 50Hz type DPC102103 pour micro-ondes		
Pour modèles:	i3, i5, NGC, NGO		



sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes




référence	379643	ref. no.	HHC-6517
description	sonde Pt100 câble soie de verre sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø5x150mm longueur de câble 0.3m		
Pour modèles:	HHC3240, i3, i5		



référence	379642	ref. no.	HHC-6517-2
description	sonde Pt100 câble soie de verre sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø5x50mm longueur de câble 0.3m		
Pour modèles:	HHC2020, NGO		



référence	379897	ref. no.	HHB-8170 NGC-1140
description	thermocouple thermocouple J (Fe-CuNi) câble PTFE sonde -50 jusqu'à +750°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x155mm longueur de câble 1m		
Pour modèles:	HHB, HHB2, NGC		



référence	379895	ref. no.	HHB-8170 NGC-1140
description	thermocouple thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage		



référence	379894	ref. no.	102065
description	thermocouple thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x155mm longueur de câble 1m		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



référence	379896	ref. no.	700-1199
description	thermocouple thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø2,5x10mm longueur de câble 0.1m		
Pour modèles:	C3, C3D, HHB, HHB2, i5, NGC		

accessoires

raccords filetés



référence	691450	ref. no.	102718
description	raccord fileté filetage 1/16 x 1/8NPT		

modules électroniques

EPROM



référence	401999	ref. no.	NGC-1099-17 NGC-3027-1
description	EPROM adaptable à DUNKIN DONUTS CODE 39F9B5 15.03.07		



1

référence	401979	ref. no.	NGC-1099-4
description	EPROM adaptable à TURBOCHEF NGC CODE 3C8F89 11.05.05		



1

référence	401978	ref. no.	NGC-1099-9
description	EPROM SUBWAY adaptable à TURBOCHEF NGC CODE 3C0173		

platines



1

référence	401984	ref. no.	101211 NGC-3069
description	bloc d'alimentation avec corps		
Pour modèles:	C3D, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5, NGC, NGO		



1

référence	401990	ref. no.	101206 NGC-3069 (old version)
description	bloc d'alimentation tension d'entrée 100-240VACV tension de sortie 24VDCV		
Pour modèles:	HHB		



1

référence	401985	ref. no.	M9608
description	carte de puissance TURBOCHEF C3 aliment. 115-230V tension de sortie 24VDCV		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		



1

référence	401995	ref. no.	HHB-3204 HHB-8131
description	écran		




1

référence	401996	ref. no.	T0238 TC3-3229
description	écran adaptable à TURBOCHEF C3 avec contrôle		



1

référence	401997	ref. no.	T0238 TC3-3229	
description	écran adaptable à TURBOCHEF C3 avec contrôle			
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI			
pièces détachées	401997			
	référence	401971	ref. no.	NGC-1110-1
	clavier à membrane adaptable à Turbochef L 295mm lar. 100mm			
	référence	401996	ref. no.	T0238 TC3-3229
	écran adaptable à TURBOCHEF C3 avec contrôle			



1

référence	402229	ref. no.	100505 HHB-3204 HHB-8131
description	écran adaptable à TURBOCHEF HHC2020 avec contrôle		
Pour modèles:	HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240		



1

référence	401910	ref. no.	100505 HHB-3204 HHB-8131 TC3-3229
description	écran adaptable à Turbochef modèle 3240/2020 VFD		




1

référence	401991	ref. no.	HHB-3204 NGC-3023
description	écran adaptable à TURBOCHEF NGC avec câble		
Pour modèles:	HHC2020, NGC		
pièces détachées	401991		



référence	401680	ref. no.	100184 NGC-1530
câble plat 26-pôles L 290mm type de connecteur FC-26P pas 2.54mm			



1

référence	402177	ref. no.	103360 CON-7004 i5-3207
description	écran L 130mm lar. 105mm adaptable à TURBOCHEF i5 kit service		
Pour modèles:	i3, i5		



1

référence	402299	ref. no.	100446 CON-7039
description	platine		
Pour modèles:	i3, i5, NGO		



1

référence	402102	ref. no.	NGC-1008 NGC-3049-7
description	platine adaptable à TURBOCHEF NGC pays (Europe,Asia,Pacific) avec „BLANK SMART CARD“ Service Kit I/O PCB Subway		
Pour modèles:	HHB		



1


référence	403051	ref. no.	CON-3007-8-7
description	platine micro-ondes Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY pays (Europe,Asia,Pacific) avec „BLANK SMART CARD“ Service Kit I/O PCB Subway		



1

référence	403601	ref. no.	CON-7013
description	platine NGC-HHB-C3D-2020		
Pour modèles:	C3, C3D, HHB, HHB2, HHC2020, NGC		

			
1			
référence	401886	ref. no.	100446 CON-7039
description	platine NGO-i3-i5		

			
1			
référence	402178	ref. no.	CON-3001 CON-3001-1-1 CON-3001-XXXX i5-3208-1
description	platine TURBOCHEF i3-i5 L 190mm lar. 115mm kit service		
Pour modèles:	i3, i5		

			
1			
référence	401901	ref. no.	HHB-3213-1
description	platine contrôle		

			
1			
référence	401973	ref. no.	CON-3007-4-1 NGC-3026-4 NGC-3044-1
description	platine contrôle		

			
1			
référence	403864	ref. no.	CON-3008-1-1
description	platine contrôle L 185mm lar. 115mm		

			
1			
référence	403883	ref. no.	CON-3009-2-25
description	platine contrôle L 185mm lar. 115mm pays europe Smart Menü		

			
1			
référence	401988	ref. no.	C0265 TC3-3213-0294
description	platine contrôle pays europe Smart Menü		

			
1			
référence	401704	ref. no.	CON-3007-11-3 NGC-3055-3
description	platine contrôle STARBUCKS		

			
1			
référence	402132	ref. no.	NGC-1054-2
description	platine de commande micro-ondes air chaud TURBOCHEF NGC complet		
Pour modèles:	NGC		

unités centrales




1

référence	401993	ref. no.	100431 TC3-3234-1
description	box menu		

claviers

claviers à membrane



1

référence	401971	ref. no.	NGC-1110-1
description	clavier à membrane adaptable à Turbochef L 295mm lar. 100mm		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	401972	ref. no.	NGC-1110-2
description	clavier à membrane adaptable à TURBOCHEF SUBWAY L 295mm lar. 100mm		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	402180	ref. no.	HHC-1234
description	clavier à membrane pour four touches 11 L 203mm lar. 74mm		
Pour modèles:	HHC2020, HHC3240		



1

référence	402227	ref. no.	i3-9247
description	clavier à membrane pour i3 L 515mm lar. 85mm		



1

référence	401907	ref. no.	NGC-1110-3
description	clavier à membrane STARBUCKS adaptable à Turbochef L 295mm lar. 98mm		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	402179	ref. no.	i5-9247
description	clavier à membrane touches 26 adaptable à TURBOCHEF i5 L 634mm lar. 85mm		
Pour modèles:	i5		

accessoires



1

référence	691406	ref. no.	NGC-1040
description	front adaptable à TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	NGC		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import




référence	601460 ¹	ref. no.	TC3-3210
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14/16W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm kit de modification ORION adaptable à TURBOCHEF C3 hélice ø 110mm résist.à la temp. 80°C		
Pour modèles:	C3		
pièces détachées	601460		
	référence	601131	ref. no. —
	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		

¹avec roulement à billes




référence	601080 ¹	ref. no.	100516
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	HHB, HHB2, NGO		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



référence	601469 ¹	ref. no.	100085
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 42W palier roulement à billes raccord câble métal ORION hélice ø 140mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	C3		

¹avec roulement à billes




référence	601500 ¹	ref. no.	TC3-0433
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 42W palier roulement à billes raccord câble métal ORION hélice ø 145mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	C3D, HHC2020, i3, i5		

¹avec roulement à billes




ebm papst



1

référence	601459	ref. no.	100518 NGC-3077
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz		



1

référence	601473 ¹	ref. no.	100518 100574 NGC-3077
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 35W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ORION adaptable à Turbochef hélice ø 140mm résist. à la temp. 70°C		
Pour modèles:	NGC		

¹avec roulement à billes

1

référence	601468 ¹	ref. no.	100519 100519-1 M9609 TC3-3202
description	ventilateur axial D1 ø 172mm D2 ø 195mm H 55mm 24VDC 50W palier roulement à billes code fabricant FDD24Z3A2 raccord câble 300mm longueur de câble 300mm avec grille de protection FALCON adaptable à Turbochef hélice ø 155mm ronde		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

¹avec roulement à billes

moteurs à air chaud



1

référence	601466	ref. no.	700-0306-2
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 6.5mm acier		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		




1

référence	601461	ref. no.	NGC-1019-2 NGC-1020 NGC-3007
description	hélice D1 ø 160mm H1 40mm palettes 12 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 16mm		
Pour modèles:	NGC		
pièces détachées	601461		
	référence	601466	ref. no. 700-0306-2
	bride pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 6.5mm acier		



ventilateurs à air chaud
autres



1



référence	601462	ref. no.	100882 NGC-1025
description	ventilateur à air chaud 180V L1 91mm L2 5mm L3 40mm L4 95mm hélice ø 180mm Aspen type M34-0030 2A		
Pour modèles:	NGC		
pièces détachées	601462		
	référence	601461	ref. no. NGC-1019-2 NGC-1020 NGC-3007
	hélice D1 ø 160mm H1 40mm palettes 12 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 16mm		




1



référence	601465	ref. no.	HHB-8106 TC3-0213
description	ventilateur à air chaud 180V L1 91mm L2 5mm L3 45mm L4 95mm hélice ø 170mm Aspen type M34-0030 2A		
Pour modèles:	C3, C3D, HHB, HHB2		
pièces détachées	601465		
	référence	601466	ref. no. 700-0306-2
	bride pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 6.5mm acier		
	référence	691380	ref. no. 605-0070
	bague ø 170mm pour hélice		



1



référence	601471	ref. no.	C0299 T0076 T0299 TC3-3201
description	ventilateur à air chaud 180V L1 91mm L2 7mm L3 43mm L4 95mm hélice ø 160mm Aspen type M34-0030 avec platine et directive service 2A		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		
pièces détachées	601471		
	référence	403601	ref. no. CON-7013
	platine NGC-HHB-C3D-2020		



1

référence	601675	ref. no.	103551 i3-3209-2 i3-3209-4 i3-9042
description	moteur ventilateur 180VAC 1.4A pos. de montage en bas hélice ø 97mm		
Pour modèles:	i5		



1

référence	601676	ref. no.	i3-3209-1 i3-3209-3 i3-9040 i3-9040.B
description	moteur ventilateur 180VAC 1.4A pos. de montage en haut L1 90mm L2mm L3mm L4 100mm hélice ø 97mm type RM34-0111		



1

référence	601660	ref. no.	i5-3218-2 i5-3218-4 i5-9042 i5-9221
description	moteur ventilateur 180VAC 250W 1.4A pos. de montage en bas L1 88mm L2 18mm L3 52mm L4 100mm hélice ø 97mm pour i5		
Pour modèles:	i5		



1

référence	601661	ref. no.	i5-3218-1 i5-3218-3 i5-9040 i5-9220
description	moteur ventilateur 180VAC 250W 1.4A pos. de montage en haut L1 88mm L2 18mm L3 52mm L4 100mm hélice ø 97mm		
Pour modèles:	i5		

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud



1

référence	691432	ref. no.	605-0069
description	hélice ø 170mm lar. 42.5mm logement d'axe ø 25mm palettes 12		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
accessoires pour	691432		
	référence	601466	ref. no. 700-0306-2
	bride pour moteur ventilateur ø ext. 44.5mm ø int. 2 16mm épaisseur 6.5mm acier		
	référence	691380	ref. no. 605-0070
	bague ø 170mm pour hélice		

divers


1

référence	691380	ref. no.	605-0070
description	bague ø 170mm pour hélice		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

ventilateurs radiaux


1

référence	601472	ref. no.	100083
description	ventilateur radial 230V tension AC 50/60Hz 65/80W H1 190mm L1 195mm D1 ø 110mm B1 71mm B2 44.5mm H2 47mm B3 49mm H3 68mm		
Pour modèles:	C3D, HHC3240, i5, NGC		

autres


1

référence	601464	ref. no.	T0262
description	ventilateur radial 24V tension DC 26W H1 160mm L1 160mm D1 ø 101mm B1 50mm B2 34mm H2 62mm B3 40mm H3 115mm pour Magnetron		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

moteurs
motoréducteurs
pour fours
avec extraction


1

référence	601467	ref. no.	100891
description	motoréducteur CROUZET type 823440 3W 230V 50Hz 6tr/min arbre ø 4mm L 65mm lar. 51mm H 34mm		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
accessoires pour	601467		
	référence	691422	ref. no. C0283 T0283
	engrenage pour moto-réducteur adaptable à TURBOCHEF C3		



1

référence	601470	ref. no.	HHB-3200 HHB-3231 HHB-8048 HHB-8135
description	motoréducteur CROUZET type 80533004 16.7W 230V 60Hz 3.6tr/min arbre ø 8mm L 87mm lar. 61mm H 56mm		
Pour modèles:	HHB, HHB2		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres d'alimentation

avec coffret



1

référence	365071	ref. no.	100541 100542 C0980
description	filtre d'alimentation 15A capacité 0,004µF		
Pour modèles:	C3, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHC3240		



1

référence	365112	ref. no.	100543
description	filtre d'alimentation 250V 50/60Hz 40A		
Pour modèles:	NGC, NGO		



1

référence	365075	ref. no.	100545
description	filtre d'alimentation 36A		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	365104	ref. no.	100546
description	filtre d'alimentation 440V 50/60Hz 50A		
Pour modèles:	i3, i5		



1

référence	365069	ref. no.	100539
description	filtre d'alimentation 6A capacité 0,055µF		
Pour modèles:	HHB, HHB2, HHC2020		

condensateurs haute tension



1

référence	365091 ¹	ref. no.	100232
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 0,91/ 0,19µF type N64H2511G24A4 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle 6,3mm L 109mm H 46.5mm lar. 71mm dépendent de appareil aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	i3, i5, NGO		

¹avec étrier de fixation


1

référence	365068	ref. no.	100201 NGC-3020
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 0.91µF type N42H2591G21A4 2500V 50/60Hz triple raccord cosse mâle 6,3mm aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	365072 ¹	ref. no.	100200 100205 100206 TC3-3220
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 1,05 / 0,15µF type HCH-250515P 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle 6,3mm L 108mm H 46mm lar. 70mm kit d'étriers aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
pièces détachées	365072		
	référence	365070	ref. no. TC3-3219
	condensateur haute tension pour micro-ondes 1,05 / 0,15µF type HCH-250515P 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle dépendent de appareil aluminium Q 1 pc		

¹avec étrier de fixation


1

référence	365070	ref. no.	TC3-3219
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 1,05 / 0,15µF type HCH-250515P 2500V 50/60Hz double raccord cosse mâle dépendent de appareil aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	C3		

			
référence	365074	ref. no.	100204 NGC-3020-2
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 1.15µF type HCH-252115B 2500V 50/60Hz triple raccord cosse mâle 6,3mm dépendent de appareil aluminium Q 1 pc		
Pour modèles:	NGC		

			
référence	365073 ¹	ref. no.	N42H2511G22A4 NGC-3020-2
description	condensateur haute tension pour micro-ondes 1.15µF type N42H2511G22A4 2500V 50/60Hz triple raccord cosse mâle 6,3mm L 107mm H 40mm lar. 66mm kit d'étriers aluminium Q 1 pc		

¹avec étrier de fixation

fusibles

fusibles verres

			
référence	358836	ref. no.	100592 100596
description	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 12A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		

			
référence	358837	ref. no.	100599
description	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 20A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
Pour modèles:	HHC2020, HHC3240, i3, NGC, NGO		

			
référence	358838	ref. no.	100597
description	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 25A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C3C		

divers

			
référence	358009	ref. no.	100593
description	fusible taille 10,3x38mm 12A nominale 600V Q 1 pc		
Pour modèles:	C3D, i5		

porte-fusibles

			
référence	358835	ref. no.	100586
description	porte-fusible fusible adaptable ø6,3x32mm ø 14.5mm 30A nominale 600V raccord F6,3 max. 30A		
Pour modèles:	C3D, HHB, NGC		
accessoires pour	358835		
	référence	358836	ref. no. 100592 100596
	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 12A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
	référence	358837	ref. no. 100599
	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 20A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
	référence	358838	ref. no. 100597
	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 25A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		

			
référence	550983	ref. no.	100590 T0703
description	porte-fusible fusible adaptable ø10x38mm 1-pôles 30A nominale 600V L 78mm lar. 18mm H 59mm		
Pour modèles:	C3		

coupes circuits

autres

			
référence	358236	ref. no.	103170
description	coupe circuit 2-pôles courant de coupure 15A		
Pour modèles:	C3, C3C-MULTI, C3-MULTI		



1

référence	358235	ref. no.	103177 T0322
description	coupe circuit 3-pôles courant de coupure 35A		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



1

référence	550978	ref. no.	100194
description	câble de raccordement CEE 4-pôles 1.9m avec connecteur type de connecteur 30A		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	550979	ref. no.	HHB-8195-3
description	câble de raccordement CEE 5-pôles 1.9m avec connecteur 16A		
Pour modèles:	HHB, HHB2		

câbles plats

groupe 1



1

référence	401680	ref. no.	100184 NGC-1530
description	câble plat 26-pôles L 290mm type de connecteur FC-26P pas 2.54mm		
Pour modèles:	HHC2020, HHC3240, NGC		

autres



1

référence	102444	ref. no.	103575 HHC-6582-5
description	câble à surveillance de flammes		
Pour modèles:	HHC3240		

câbles rallonge



1

référence	401681	ref. no.	100182
description	câble de raccordement L 150mm 4-pôles		
Pour modèles:	HHC2020, i3, i5, NGC, NGO		



1

référence	401682	ref. no.	103023
description	câble de raccordement L 360mm 4-pôles		
Pour modèles:	HHB, HHC3240		



1

référence	401980	ref. no.	100186
description	câble de raccordement pour Magnetron		
Pour modèles:	C3D, i3, NGC		

bornes

blocs de jonction

WIELAND

blocs de jonction type 9700A



1

référence	550381	ref. no.	102046 T0704
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/8 S35 1,0-10mm² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 8mm L 46.6mm		
Pour modèles:	C3		

composants électroniques

cartes à puce


cartes à puce



référence	402054	ref. no.	NGC-1181-21
description	chip carte menu adaptable à DUNKIN DONUTS édition 30.03.07		



référence	401982	ref. no.	100508
description	chip carte Smart Card Blank		
Pour modèles:	NGC		



référence	401981	ref. no.	NGC-1181-116 NGC-1181-2(D)
description	chip carte Smart Card Subway Menü General		



référence	401705	ref. no.	i5-3206
description	kit de maintenance Firmware Upgrade		

lecteurs de cartes à puce



référence	401992	ref. no.	100506
description	lecteur de carte		
Pour modèles:	C3D, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, NGC, NGO		

inverter



référence	402176	ref. no.	HHC-3012-2 HHC-6630-2
description	inverter pour four aliment. 220/240V 50/60Hz 4.3A 0-240V 0-1500Hz		
Pour modèles:	HHC2020, HHC3240		

logiciel

set service



référence	401975	ref. no.	NGC-3027-4 NGC-3030-1 NGC-3030-4
------------------	--------	-----------------	--

description kit de maintenance adaptable à Turbochef standard avec software pays (Europe, Asia, Pacific MPH) pour ventilateur

Pour modèles: NGC

accessoires pour 401975



référence	401999	ref. no.	NGC-1099-17 NGC-3027-1
------------------	--------	-----------------	---------------------------

EPROM adaptable à DUNKIN DONUTS CODE 39F9B5 15.03.07



référence	401976	ref. no.	NGC-3030-6
------------------	--------	-----------------	------------

description kit de maintenance adaptable à Turbochef SWY avec software pays (Europe, Asia, Pacific MPH) pour ventilateur

Pour modèles: NGC



référence	401977	ref. no.	NGC-3030-9
------------------	--------	-----------------	------------

description kit de maintenance adaptable à Turbochef SWY avec software pays (Europe, Asia, Pacific MPH) pour ventilateur

Pour modèles: NGC

pièces détachées 401977



référence	401978	ref. no.	NGC-1099-9
------------------	--------	-----------------	------------

EPROM SUBWAY adaptable à TURBOCHEF NGC CODE 3CO173



référence	401705	ref. no.	i5-3206
------------------	--------	-----------------	---------

description kit de maintenance Firmware Upgrade

divers



référence	401696	ref. no.	Servicekit komplett
description	kit de maintenance complet adaptable à Turbochef		

capteurs de voltage



1

référence	401994	ref. no.	100783
description	sonde voltage		
Pour modèles:	HHB, HHB2, HHC2020, i3, i5, NGC, NGO		

divers

kits de maintenance



1

référence	401696	ref. no.	Servicekit komplett
description	kit de maintenance complet adaptable à Turbochef		

composants d'allumage

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



1

référence	102443	ref. no.	103574 HHC-6582-3
description	câble d'allumage longueur de câble 370mm raccord F6,3mm / ø6,5mm Q 1m ø ext. 7mm isolation silicone		
Pour modèles:	HHC3240		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

boîtiers et façades



1

référence	692165	ref. no.	NGC-1312
description	film de PTFE pour four L 360mm lar. 320mm		

pour micro-ondes

électrique

microrupteurs



1

référence	691439	ref. no.	NGC-1075 NGC-3033	
description	microrupteur set de remplacement			
Pour modèles:	NGC			
pièces détachées	691439			
	référence	691401	ref. no.	NGC-1087
	ressort de torsion serrure de porte			
	référence	691421	ref. no.	NGC-1075 NGC-3033
	microrupteur kit adaptable à TURBOCHEF NGC			
accessoires pour	691439			
	référence	890245	ref. no.	100639 NGC-3006
	graisse silicone Turbochef seringue 20ml			



1

référence	691588	ref. no.	TC3-0224
description	filtre L 235mm lar. 180mm TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

boîtiers

parties intérieures



1

référence	691443	ref. no.	NGC-1097 NGC-3004 NGC-3029 NGC-3036	
description	capot pour guide d'ondes adaptable à TURBOCHEF NGC avec matériel au d'étanchéité			
Pour modèles:	NGC			
accessoires pour	691443			
	référence	890243	ref. no.	102563 102567
	silicone à haute température PERMATEX HIGH-TEMP RED RTV SILI- CONE 85g t.max. 343°C tube			

boîtiers et façades



1


référence	691460	ref. no.	NGC-1071 NGC-1071-2
description	front pos. de montage en bas TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	691383	ref. no.	100690 NGC-1163
description	isolation adaptable à Turbochef		
Pour modèles:	C3D, i3, NGC		

plaques céramiques



1

référence	691409	ref. no.	NGC-3038
description	plaque céramique lisse L 377mm lar. 328mm H 10mm		
Pour modèles:	NGC		



1

référence	691469	ref. no.	700-0302 TC3-3215
description	plaque céramique ø 255mm		
Pour modèles:	C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

divers



1

référence	691594	ref. no.	101191
description	capuchon aveugle		
Pour modèles:	HHB, HHB2, NGC		



1

référence	691456	ref. no.	NGC-1380
description	panier PTFE L 345mm lar. 345mm H 26mm		



1

référence	691592	ref. no.	100011
description	panier PTFE lar. 370mm H 345mm embase perforée épaisseur 26mm		

portes

charnières de porte



1

référence	691512	ref. no.	102804
description	charnière porte pos. de montage à droite adaptable à Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Pour modèles:	HHB2, NGC		



1

référence	691440	ref. no.	102805
description	charnière porte pos. de montage à gauche adaptable à Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Pour modèles:	HHB2, NGC		

butées de porte




1			
référence	691418	ref. no.	TC3-0250
description	butée de porte kit adaptable à TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3		

pour fours

boîtiers et façades



1			
référence	691462	ref. no.	NGC-1431
description	étiquette de prévention „DO NOT LIFT OVEN BY DOOR HANDLE” jaune TURBOCHEF NGC		



1			
référence	691463	ref. no.	NGC-1426
description	étiquette de prévention blanc TURBOCHEF NGC		


divers



1			
référence	691464	ref. no.	NGC-1362
description	facicule pour le nettoyage TURBOCHEF NGC		

pour fours à pizza

pièces détachées et accessoires



1			
référence	692429	ref. no.	100014
description	grille de PTFE L 310mm lar. 310mm		



1			
référence	691410	ref. no.	700-0673
description	pelle bois		

poignées et volants

poignées arquées

			
1			
référence	691430	ref. no.	102750
description	poignée arquée L 327mm H 22mm dist. fix. 305mm		
Pour modèles:	NGC		

			
1			
référence	691593	ref. no.	T0267
description	poignée arquée L 327mm H 22mm dist. fix. 305mm		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		

charnières

charnières four

			
1			
référence	700849	ref. no.	102807 TUR-102807
description	charnière four dist. fix. 90mm longueur de levier 39mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 2.6mm longueur ressort 62mm L 155mm lar. 22mm à gauche/à droite TURBOCHEF HHB		
Pour modèles:	HHB		

			
1			
référence	691512	ref. no.	102804
description	charnière porte pos. de montage à droite adaptable à Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Pour modèles:	HHB2, NGC		

			
1			
référence	691440	ref. no.	102805
description	charnière porte pos. de montage à gauche adaptable à Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Pour modèles:	HHB2, NGC		

			
1			
référence	700747	ref. no.	HHB-8084
description	contre-support dist. fix. 107mm L 125mm lar. 19mm pour charnière adaptable à TURBOCHEF HHB		
Pour modèles:	HHB		

boisseau

			
1			
référence	691402	ref. no.	NGC-1076 NGC-1076-2
description	charnière porte		
Pour modèles:	NGC, NGO		

			
1			
référence	700745	ref. no.	TC3-0360 TC3-3224-1 TC3-3224-2
description	charnière porte pos. de montage à droite adaptable à TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3, C3D		
pièces détachées	700745		
	référence	691425	ref. no. C0504 T0504
joint PTFE ø 8mm adaptable à TURBOCHEF C3			
	référence	700746	ref. no. C0508-1 C0508-2 T0508
palier pos. de montage à droite pour charnière porte adaptable à TURBOCHEF C3			





1

référence	700743	ref. no.	TC3-0360 TC3-3224-1 TC3-3224-2
description	charnière porte pos. de montage à gauche adaptable à TURBOCHEF C3		
pièces détachées 700743			
	référence	691425	ref. no. C0504 T0504
joint PTFE ø 8mm adaptable à TURBOCHEF C3			
	référence	700744	ref. no. C0508-1 C0508-2 T0508
palier pos. de montage à gauche pour charnière porte adaptable à TURBOCHEF C3			

autres

1 			
référence	691194	ref. no.	NGC-1061
description	bloc charnière		
Pour modèles:	NGC, NGO		

accessoires

paliers

1 			
référence	700746	ref. no.	C0508-1 C0508-2 T0508
description	palier pos. de montage à droite pour charnière porte adaptable à TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		

1 			
référence	700744	ref. no.	C0508-1 C0508-2 T0508
description	palier pos. de montage à gauche pour charnière porte adaptable à TURBOCHEF C3		

filtres

filtres pour appareils

1 			
référence	691412	ref. no.	C0185 T0185
description	filtre L 177mm lar. 240mm H 38mm pour micro-ondes inox		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



1

référence	691428	ref. no.	HHB-8114	
description	filtre L 205mm lar. 128mm H 3mm aluminium pour micro-ondes épaisseur 3mm			
Pour modèles:	HHB			
accessoires pour	691428			
	référence	691429	ref. no.	HHB-8115
	ressort pour filtre adaptable à TURBOCHEF HHB			

catalyseurs

pour micro-ondes


1 			
référence	691442	ref. no.	NGC-3065
description	catalisateur kit service adaptable à TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	NGC		

1 			
référence	691468	ref. no.	NGC-1012
description	catalisateur TURBOCHEF NGC		
Pour modèles:	NGC		



accessoires

matériels de fixation



référence	691429	ref. no.	HHB-8115
description	ressort pour filtre adaptable à TURBOCHEF HHB		
Pour modèles:	HHB		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis




référence	691381	ref. no.	100781
description	pied d'appareil tube ø 30mm filetage 3/8" NPT filetage L 11mm H 102-140mm acier chromé mesure 1 1/4" Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, NGC, NGO		

grilles et crémailières

grilles


universels

sans bord relevé



référence	970625	ref. no.	NGC-1064-1
description	grille lar. 360mm P 395mm acier inox adaptable à réfrigérateur		
Pour modèles:	NGC		

spécifiques au fabricant



référence	691458	ref. no.	NGC-3064
description	grille lar. 395mm P 365mm H 45mm adaptable à réfrigérateur pour bases chauffantes DUNKIN DONUTS		
Pour modèles:	NGC		

crémailières et supports

spécifiques au fabricant



référence	691417	ref. no.	HHB-3210
description	guide forme U L 465mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	HHB, HHB2		

joint

joint thermiques

joint porte



référence	691434	ref. no.	HHB-8101
description	joint porte profil 2951 lar. 243mm L 490mm dimension extérieure Q 1 adaptable à Turbochef 12 trous		
Pour modèles:	HHB		

bagues d'étanchéité

joint PTFE



référence	691377	ref. no.	700-1333
description	joint plat PTFE ø ext. 235mm int. ø 230mm épaisseur 4mm Q 1 pc adaptable à Turbochef		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



joints spéciaux

pour micro-ondes



référence	900796	ref. no.	T0325 TC3-3227
description	joint L 1100mm silicone		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		



référence	691384	ref. no.	NGC-3014
description	joint L 175mm cuivre tissu pour Magnetron		
Pour modèles:	NGC		



référence	691385	ref. no.	102021
description	joint L 315mm cuivre tissu pour micro-ondes		
Pour modèles:	NGC		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes


roulements à billes pousse



référence	691423	ref. no.	T0541
description	roulement à billes type CYR3/4S arbre ø 1/4"mm ø ext. 3/4"mm lar. 1/2"mm		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		

courroies de transmission

courroies dentées



référence	691427	ref. no.	T0284
description	courroie dentée profil MXL L 320mm H 1mm dents 165 division 1-1 PVC CODE 6G16 lar. 3mm adaptable à TURBOCHEF C3		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

ressorts

ressorts de torsion



référence	691401	ref. no.	NGC-1087
description	ressort de torsion serrure de porte		
Pour modèles:	NGC		

ressorts de traction



référence	700749	ref. no.	C0542 T0542
description	ressort de traction ø 19mm longueur totale 220mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



référence	700748	ref. no.	C0708 T0708
description	ressort de traction ø 8.5mm longueur totale 95mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	C3, C3C, C3C-MULTI, C3D		

outils

outillages

tournevis

embouts



référence	801637 ¹	ref. no.	102755
description	embout torx standard avec trou taille T15H L 25mm		
Pour modèles:	C3, C3D, NGC		

¹avec trou

référence	801638 ¹	ref. no.	102767
description	embout torx standard avec trou taille T20H L 25mm		
Pour modèles:	HHC3240		

¹avec trou



			
référence	801864	ref. no.	102746
description	insertion de bits pour vis de sécurité taille 4,0mm L 25mm		
Pour modèles:	C3		

technique de mesure

testeurs

manomètres

manomètres digitaux

mesure de pression absolue

			
référence	541583	ref. no.	HHC-3001
description	manomètre 0,05-50mbar type 476A mesure pression type de sonde capteur de pression absolue unité de mesure mbar/psi/in.Hg/kPa/w.c./mmHg raccords 1 On/Off/Zero résolution 0,01mbar tuyau ø 6/8mm précision (température) ±0,05%FS précision (hystérésis) ±0,1%FS surcharge max. 0,34 bar interface sonde capteur de pression piezorésistant, interne mesures 150x72x23mm incl. sac		
Pour modèles:	HHC3240		

matériels de fixation

vis

vis tôle

			
référence	560108	ref. no.	101688
description	vis tôles ø 4.2mm L 13mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 8.2mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	HHB, HHB2, NGC		

			
référence	560348	ref. no.	102752
description	vis tôle ø 4.2mm L 13mm inox Q 1 pc 14585 support sécurité torx tête ø 7.8mm		
Pour modèles:	i3, i5, NGC		

vis à tête fraisée

			
référence	691393	ref. no.	102809
description	vis à tête fraisée filetage 8/32" UNC L 9.3mm inox Q 1 pc support cruciforme ø 7.5mm		
Pour modèles:	HHB, NGC		

vis tête goutte-de-suif

			
référence	691467	ref. no.	102748
description	vis tête goutte-de-suif filetage 8/32" UNC L 9.3mm inox support sécurité torx Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C3D, NGC		

vis tête hexagonale

			
référence	691404	ref. no.	101381
description	vis tête hexagonale filetage 10/32" UNF filetage L 12mm inox OC 8 Q 1 pc		
Pour modèles:	NGC		

vis moletées

			
référence	505255	ref. no.	101752
description	vis filetage 1/4" filetage L 13mm ø 15mm H 22.5mm inox		
Pour modèles:	HHC2020, HHC3240		

écrous

écrous six pans

écrous six pans puce

			
référence	691394	ref. no.	102962
description	écrou filetage 8/32" UNC H 4mm inox OC 9 Q 1 pc avec rondelle crantée		
Pour modèles:	NGC		



rondelles

rondelles élastiques



1

référence	691309	ref. no.	102350
description	rondelle-ressort int. ø 5mm ø ext. 8.3mm acier inox Q 1 pc		
Pour modèles:	HHB, HHB2, NGC		

rondelles

autres



1

référence	691294	ref. no.	102140
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 11mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc pour filetage M5		
Pour modèles:	NGC		

fixations

clips de fixation



1

référence	691449	ref. no.	T0337
description	clip de fixation nominal-ø 4mm L 25mm lar. 11mm dist. fix. 18mm		
Pour modèles:	C3, C3D, NGC		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	691403	ref. no.	101312
description	anneau élastique arbre ø 19mm épaisseur 1.2mm acier inox DIN 471		
Pour modèles:	NGC		

DIN 6799



1

référence	516198	ref. no.	101297
description	anneau élastique E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 7-9mm		
Pour modèles:	HHB		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890243	ref. no.	102563 102567
description	silicone à haute température PERMATEX HIGH-TEMP RED RTV SILICONE 85g t.max. 343°C tube		
description	PERMATEX RTV RED SILICONE - tube 85g - rouge Une silicone hautes températures développé spécialement pour les sollicitations élevées. Remplace presque tous les joints de coupe. Résiste sans failles à la formation de fissures, aux contractions et aux déformations lors de variations de température. Plage de températures: -54°C à +343°C		
Pour modèles:	i3, i5, NGC		

bandes adhésives



1

référence	691405	ref. no.	102698 Roll 102698 Rolle
description	bande adhésive aluminium traitement de l'air lar. 73mm		
description	Ruban adhésif de blindage en aluminium - largeur 73 mm, longueur 45 m Film aluminium de 40 microns, doté d'un adhésif électroconducteur. Le ruban est équipé d'un papier de séparation siliconé. - Adhésif acrylique conducteur - Bon effet de blindage et conductibilité B160 sur axe z - Bonne résistance aux températures élevées et basses (-20 °C à +155 °C) - Bonne résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l'acide et aux sols de soude - Facile à dérouler		

lubrifiants

graisses silicones



1

référence	890245	ref. no.	100639 NGC-3006
description	graisse silicone Turbochef seringue 20ml		
description	TurboChef graisse de silicone - seringue 20ml Graisse de silicone pour la lubrification des ressorts de contacteurs de portes, etc.		
Pour modèles:	NGC		

nettoyants

nettoyants divers



1

référence	801172	ref. no.	103180 103180 CS
description	nettoyant 1l TURBOCHEF Oven Cleaner		

fusibles

fusibles verres

ø10,4x35/38mm 600V (USA)



1

référence	358836	ref. no.	100592 100596
description	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 12A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		



1

référence	358837	ref. no.	100599
description	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 20A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
Pour modèles:	HHC2020, HHC3240, i3, NGC, NGO		



1

référence	358838	ref. no.	100597
description	fusible verre mesure ø10,4x35(38)mm 25A à action rapide nominale 600V type ATMR/KTK-R Q 1 pc		
Pour modèles:	C3, C3C		



1

référence	358009	ref. no.	100593
description	fusible taille 10,3x38mm 12A nominale 600V Q 1 pc		
Pour modèles:	C3D, i5		

porte-fusibles



1

référence	550829	ref. no.	103548
description	porte-fusible 30A nominale 800V L 77mm lar. 41mm H 33mm raccord F6,3x0,8		
Pour modèles:	HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5		

A

accessoires électriques	20
anneaux élastiques	30
appareils d'alarme	5

B

bagues d'étanchéité	27
bandes adhésives	30
bornes	20

C

câbles	20
câbles alimentation pour appareils	20
câbles plats	20
câbles pour électrodes d'allumage	22
câbles rallonge	20
charnières four	25
clips de fixation	30
condensateurs & filtres antiparasites	18
condensateurs haute tension	18
consommables	30

E

embouts	28
---------	----

É

écrous	29
écrous six pans	29
éléments de chauffe	3

F

filtres	18
fixations	30
fusibles	19, 31
fusibles verres	31

G

graisses silicones	31
grilles	27
grilles et crémaillères	27

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
------------------------------------	---

J

joints porte	27
joints thermiques	27

L

lubrifiants	31
-------------	----

M

magnétrons	7
manomètres	29
matériels de fixation	29
microrupteurs	4
microrupteurs magnétiques	5
moteurs	17
moteurs à air chaud	14

N

nettoyants	31
------------	----

O

outillages	28
outils	28

P

produits d'étanchéité et adhésifs	30
-----------------------------------	----

R

relais	6
résistances	3
résistances circulaires	3
résistances pour micro-ondes	3
rondelles	30
rondelles élastiques	30

S

semi-conducteurs de puissance	5
silicone	30
silicones haute température	30
sondes	8

T

technique de mesure	29
testeurs	29
thermostats	4
thermostats contact	4, 4
thermostats de sécurité	4
tournevis	28
transformateurs	7

V

ventilateurs	13
ventilateurs à air chaud	15
ventilateurs axiaux	13
ventilateurs radiaux	17
vis	29
vis à tête fraisée	29
vis moletées	29
vis tête goutte-de-suif	29
vis tête hexagonale	29

vis tôle

29