



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

TURBOCHEF

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

piastra microonde

			
codice	418738	cod. costr.	HHB-3202 HHB-3216 HHB-8099 HHB-8201
descrizione	resistenza 2500W 208V Nr. spirali 1 L 450mm lar. 170mm filetto 1/4" interasse di fissaggio 162mm tubo ø 8mm resistenza a secco fissaggio a 2 fori lunghezza terminali 60mm con kit fissaggio conf. 2 pz		
Per modelli:	HHB, HHB2		

			
codice	418717	cod. costr.	100649 NGC-3003 NGC-3086
descrizione	resistenza 3000W 208V Nr. spirali 1 L 395mm lar. 395mm B2 305mm tubo ø 11mm lunghezza del cavo 200mm B1 45mm flangia ø 25mm incasso ø 19mm adattabile a TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	NGC		

gruppi di riscaldamento

			
codice	418712	cod. costr.	100661 NGC-3011
descrizione	elemento riscaldante 3300W 208V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 147mm H 30mm attacco M5 resistenza convezione fori ø 6.5mm adattabile a TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	NGC		
ricambi per	418712		
	codice	691396	cod. costr. NGC-1043
	 guarnizione L 320mm lar. 145mm per resistenza		

			
codice	418715	cod. costr.	100652-1
descrizione	resistenza 4800W 240V Nr. spirali 1 L 250mm lar. 180mm H 53mm tubo ø 11mm filetto 5/8" UNF lunghezza del cavo 160mm aria calda H1 7mm H2 46mm interasse di fissaggio 170mm adattabile a Turbochef		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

resistenze per convezione

			
codice	418758	cod. costr.	i5-3216 i5-9317
descrizione	resistenza 3000+3000W 208V L 330mm lar. 170mm tubo ø 8mm kit di intervento		


			
codice	418971	cod. costr.	i3-9378
descrizione	resistenza 3000W 208V Nr. spirali 1 L 255mm lar. 75mm lunghezza della flangia 65mm larghezza della flangia 19mm		

accessori

guarnizioni per flangia

			
codice	691433	cod. costr.	C0342 TC3-0194
descrizione	guarnizione L 290mm lar. 230mm per resistenza		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

			
codice	691396	cod. costr.	NGC-1043
descrizione	guarnizione L 320mm lar. 145mm per resistenza		
Per modelli:	NGC		

			
codice	418716	cod. costr.	NGC-3012
descrizione	isolamento per resistenza		
Per modelli:	NGC		



termostati

termostati a contatto

termostati a contatto



1

codice	390615	cod. costr.	102085 102086
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento °C 1NO 16A attacco F6,3 temperatura di inserzione 48.9°C per ventilatore assiale		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5, NGC, NGO		



1

codice	390614	cod. costr.	102070
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 100°C 1NC 16A attacco F6,3 per Magnetron adattabile a TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, i5, NGC		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di sicurezza

serie 55.33_



1

codice	375882	cod. costr.	102075
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 300°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 157mm lungh. capillare 520mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		

serie 56_



1

codice	375883	cod. costr.	7603 R7603
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 350°C 1 poli 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 138mm lungh. capillare 1760mm isolante sul capillare 1710mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

interruttori e pulsanti

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	347010	cod. costr.	102012
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 36mm temperatura ambiente max. 105°C interasse di fissaggio 22mm tipo D3V-16G443-1C25-K forza di azionamento: 50g lunghezza leva 28mm		
Per modelli:	C3D, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		



1


codice	347201	cod. costr.	102013 i1-3207
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 37mm temperatura ambiente max. 105°C interasse di fissaggio 22mm tipo D3V-16G443-1C25-K forza di azionamento: 70g lunghezza leva 27mm		
Per modelli:	NGO		

accessori



1

codice	691389	cod. costr.	NGC-1126
descrizione	controsupporto per microinterruttore L 44mm lar. 13mm		
Per modelli:	NGC		

			
1			
codice	691391	cod. costr.	NGC-1194
descrizione	piastra di supporto per microinterruttore L 28mm lar. 16mm		
Per modelli:	NGC		


interruttori magnetici

29x19mm

			
1			
codice	347005	cod. costr.	HHB-3209
descrizione	interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm 1NO		
Per modelli:	HHB		

accessori

magneti

			
1			
codice	345700	cod. costr.	102789
descrizione	magnete ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm int. dei fori 16mm M3 fori ø 3.5mm		
Per modelli:	HHB		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme

			
1			
codice	350139	cod. costr.	NGC-3083
descrizione	dispositivo d'allarme ø 31.75mm H 9.5mm fissaggio a 2 fori 80dB protezione IP54		
Per modelli:	C3, C3D, HHB, HHB2, NGC		

relè a semiconduttore

CRYDOM

			
1			
codice	400780	cod. costr.	101285 TC3-3221
descrizione	semiconduttore di potenza CRYDOM fasi 1 carico 50A carico 240V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm kit a vite tipo D2450		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		
ricambi per	400780		
	codice	400781	cod. costr. —
	descrizione	semiconduttore di potenza CRYDOM fasi 1 carico 50A carico 24-280V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm a vite tipo D2450	
	codice	401676	cod. costr. —
	descrizione	foglio a conduzione termica L 57mm lar. 45mm	

			
1			
codice	400559	cod. costr.	101284 NGC-3005
descrizione	semiconduttore di potenza CRYDOM fasi 2 carico 40A carico 120-240V 24VDC L 59mm lar. 46mm a spina tipo D2440DE-6816		
Per modelli:	C3, C3D, HHB, HHB2, HHC2020, i3, i5, NGC, NGO		

accessori

diodi

diodi per alta tensione

			
1			
codice	379654	cod. costr.	100480 100481
descrizione	diode ad alta tensione tipo HV07-16 attacco F6,3 lunghezza del cavommm adattabile a TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, i3, i5, NGC, NGO		



relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

superiori



1

codice	380884	cod. costr.	101279
descrizione	relè di potenza MAGNECRAFT 24VDC NO 30A/NC 3A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm dimensioni 34x52mm codice costr. W92S11D22D-24 277V		
Per modelli:	HHC2020		

fissabili con viti



1

codice	380806	cod. costr.	101274
descrizione	relè di potenza 24VDC 20A		
Per modelli:	HHC3240, i3, i5, NGC, NGO		
accessori per	380806		
	codice	380805	cod. costr.
			—
	staffa supporto		



1

codice	380861	cod. costr.	101271 101273
descrizione	relè di potenza MAGNECRAFT 24VDC 16A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm distanza fra i puntalini 22.2mm fissabile con viti a 250V 15A codice costr. 389CX-179 24VDC		
Per modelli:	C3D, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		



1

codice	380860	cod. costr.	101272
descrizione	relè di potenza MAGNECRAFT 24VDC 16A 3CO attacco Faston maschio 6,3mm distanza fra i puntalini 11.1mm fissabile con viti a 250V 15A codice costr. 389CX-178 24VDC		
Per modelli:	i3, i5, NGC, NGO		

relè per circuiti stampati



1

codice	380862	cod. costr.	T0278
descrizione	relè per circuito stampato 2CO		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		


zoccoli di relè



1

codice	380863	cod. costr.	T0309
descrizione	zoccolo di relè		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

magnetron




1

codice	402048	cod. costr.	100860 TC3-3233
descrizione	Magnetron HITACHI tipo 2M121A adattabile a TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
accessori per	402048		
	codice	390614	cod. costr. 102070
	termostato a contatto int. dei fori 40mm temp. intervento 100°C 1NC 16A attacco F6,3 per Magnetron adattabile a TURBOCHEF C3		



1

codice	402053	cod. costr.	100861
descrizione	Magnetron LG tipo adattabile a TURBOCHEF NGC		



1

codice	403321	cod. costr.	NGC-3015
descrizione	Magnetron TOSHIBA tipo 2M248J(FD) adattabile a TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	i3, i5, NGC, NGO		

trasformatori

trasformatori ad alta tensione



1

codice	401989	cod. costr.	102093 102093-1 TC3-3223
descrizione	trasformatore ad alte tensione		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



1

codice	401987	cod. costr.	102091 102091-1 TC3-3222
descrizione	trasformatore ad alte tensione primaria 200-208/240VV 50/60Hz per microonde		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



1

codice	401998	cod. costr.	102103 DPC102103 NGC-3062-2
descrizione	trasformatore ad alte tensione primaria 230V secondaria 2000KV attacco Faston maschio 50Hz tipo DPC102103 per microonde		
Per modelli:	i3, i5, NGC, NGO		



1

codice	402050	cod. costr.	102104 NGC-3061-2
descrizione	trasformatore filamento		
Per modelli:	i3, i5, NGC, NGO		



sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde




codice	379643	cod. costr.	HHC-6517
descrizione	sonda Pt100 cavo fibra di vetro bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C attacco spina filetto bulbo ø5x150mm lunghezza del cavo 0.3m		
Per modelli:	HHC3240, i3, i5		



codice	379642	cod. costr.	HHC-6517-2
descrizione	sonda Pt100 cavo fibra di vetro bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C attacco spina filetto bulbo ø5x50mm lunghezza del cavo 0.3m		
Per modelli:	HHC2020, NGO		



codice	379897	cod. costr.	HHB-8170 NGC-1140
descrizione	termocoppia Tc J (Fe-CuNi) cavo PTFE bulbo -50 a +750°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x155mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	HHB, HHB2, NGC		



codice	379895	cod. costr.	HHB-8170 NGC-1140
descrizione	termocoppia Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -50 a +1150°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare filetto		



codice	379894	cod. costr.	102065
descrizione	termocoppia Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -50 a +1150°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x155mm lunghezza del cavo 1m		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



codice	379896	cod. costr.	700-1199
descrizione	termocoppia Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -50 a +1150°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare filetto bulbo ø2,5x10mm lunghezza del cavo 0.1m		
Per modelli:	C3, C3D, HHB, HHB2, i5, NGC		

accessori

raccordi filettati



codice	691450	cod. costr.	102718
descrizione	raccordo filettato filetto 1/16 x 1/8NPT		

elettronica

EPROM



codice	401999	cod. costr.	NGC-1099-17 NGC-3027-1
descrizione	EPROM adattabile a DUNKIN DONUTS CODE 39F9B5 15.03.07		



1

codice	401979	cod. costr.	NGC-1099-4
descrizione	EPROM adattabile a TURBOCHEF NGC CODE 3C8F89 11.05.05		



1

codice	401978	cod. costr.	NGC-1099-9
descrizione	EPROM SUBWAY adattabile a TURBOCHEF NGC CODE 3C0173		

schede elettroniche



1

codice	401984	cod. costr.	101211 NGC-3069
descrizione	alimentatore con contenitore		
Per modelli:	C3D, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5, NGC, NGO		




1

codice	401990	cod. costr.	101206 NGC-3069 (old version)
descrizione	alimentatore tensione in entrata 100-240VACV tensione in uscita 24VDCV		
Per modelli:	HHB		



1

codice	401995	cod. costr.	HHB-3204 HHB-8131
descrizione	display		



1

codice	401996	cod. costr.	T0238 TC3-3229
descrizione	display adattabile a TURBOCHEF C3 completo di controllo		



1

codice	401997	cod. costr.	T0238 TC3-3229	
descrizione	display adattabile a TURBOCHEF C3 completo di controllo			
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI			
ricambi per	401997			
	codice	401971	cod. costr.	NGC-1110-1
	tastiera adattabile a Turbochef L 295mm lar. 100mm			
	codice	401996	cod. costr.	T0238 TC3-3229
	display adattabile a TURBOCHEF C3 completo di controllo			



1

codice	402229	cod. costr.	100505 HHB-3204 HHB-8131
descrizione	display adattabile a TURBOCHEF HHC2020 completo di controllo		
Per modelli:	HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240		



Nessuna immagine disponibile


1

codice	401910	cod. costr.	100505 HHB-3204 HHB-8131 TC3-3229
descrizione	display adattabile a Turbochef modello 3240/2020 VFD		



1

codice	401991	cod. costr.	HHB-3204 NGC-3023
descrizione	display adattabile a TURBOCHEF NGC con cavo		
Per modelli:	HHC2020, NGC		
ricambi per	401991		
	codice	401680	cod. costr. 100184 NGC-1530
cavo di collegamento schede 26 poli L 290mm tipo spina FC-26P distanza fra i puntalini 2.54mm			



1

codice	402177	cod. costr.	103360 CON-7004 i5-3207
descrizione	display L 130mm lar. 105mm adattabile a TURBOCHEF i5 kit di intervento		
Per modelli:	i3, i5		



1

codice	402132	cod. costr.	NGC-1054-2
descrizione	scheda di comando microonde aria calda TURBOCHEF NGC completo		
Per modelli:	NGC		



1

codice	401901	cod. costr.	HHB-3213-1
descrizione	scheda di controllo		



1

codice	401973	cod. costr.	CON-3007-4-1 NGC-3026-4 NGC-3044-1
descrizione	scheda di controllo		



1

codice	403864	cod. costr.	CON-3008-1-1
descrizione	scheda di controllo L 185mm lar. 115mm		



1

codice	403883	cod. costr.	CON-3009-2-25
descrizione	scheda di controllo L 185mm lar. 115mm paesi europa Smart Menü		



1

codice	401988	cod. costr.	C0265 TC3-3213-0294
descrizione	scheda di controllo paesi europa Smart Menü		

			
1			
codice	401704	cod. costr.	CON-3007-11-3 NGC-3055-3
descrizione	scheda di controllo STARBUCKS		

			
1			
codice	401985	cod. costr.	M9608
descrizione	scheda di potenza TURBOCHEF C3 aliment. 115-230V tensione in uscita 24VDCV		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

			
1			
codice	402299	cod. costr.	100446 CON-7039
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	i3, i5, NGO		

			
1			
codice	402102	cod. costr.	NGC-1008 NGC-3049-7
descrizione	scheda elettronica adattabile a TURBOCHEF NGC paesi (Europe,Asia,Pacific) con „BLANK SMART CARD“ Service Kit I/O PCB Subway		
Per modelli:	HHB		

			
1			
codice	403051	cod. costr.	CON-3007-8-7
descrizione	scheda elettronica microonde Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY paesi (Europe,Asia,Pacific) con „BLANK SMART CARD“ Service Kit I/O PCB Subway		

			
1			
codice	403601	cod. costr.	CON-7013
descrizione	scheda elettronica NGC-HHB-C3D-2020		
Per modelli:	C3, C3D, HHB, HHB2, HHC2020, NGC		

			
1			
codice	401886	cod. costr.	100446 CON-7039
descrizione	scheda elettronica NGO-i3-i5		

			
1			
codice	402178	cod. costr.	CON-3001 CON-3001-1-1 CON-3001-XXXX i5-3208-1
descrizione	scheda elettronica TURBOCHEF i3-i5 L 190mm lar. 115mm kit di intervento		
Per modelli:	i3, i5		



unità centrali




1

codice	401993	cod. costr.	100431 TC3-3234-1
descrizione	scatola menù		

tastiere

tastiere a membrana



1

codice	401971	cod. costr.	NGC-1110-1
descrizione	tastiera adattabile a Turbochef L 295mm lar. 100mm		
Per modelli:	NGC		



1

codice	401972	cod. costr.	NGC-1110-2
descrizione	tastiera adattabile a TURBOCHEF SUBWAY L 295mm lar. 100mm		
Per modelli:	NGC		



1

codice	402180	cod. costr.	HHC-1234
descrizione	tastiera per forno tasti 11 L 203mm lar. 74mm		
Per modelli:	HHC2020, HHC3240		



1

codice	402227	cod. costr.	i3-9247
descrizione	tastiera per i3 L 515mm lar. 85mm		



1

codice	401907	cod. costr.	NGC-1110-3
descrizione	tastiera STARBUCKS adattabile a Turbochef L 295mm lar. 98mm		
Per modelli:	NGC		



1

codice	402179	cod. costr.	i5-9247
descrizione	tastiera tasti 26 adattabile a TURBOCHEF i5 L 634mm lar. 85mm		
Per modelli:	i5		

accessori



1

codice	691406	cod. costr.	NGC-1040
descrizione	pannello frontale adattabile a TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	NGC		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione



1

codice	601460 ¹	cod. costr.	TC3-3210
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14/16W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 6,3mm kit trasformazione ORION adattabile a TURBOCHEF C3 ventola ø 110mm temp. massima 80°C		
Per modelli:	C3		
ricambi per	601460		
	codice	601131	cod. costr. —
	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		

¹con cuscinetto a sfere




1

codice	601080 ¹	cod. costr.	100516
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	HHB, HHB2, NGO		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere



1




codice	601469 ¹	cod. costr.	100085
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 42W boccola cuscinetto attacco cavo metallo ORION ventola ø 140mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	C3		

¹con cuscinetto a sfere




1



codice	601500 ¹	cod. costr.	TC3-0433
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 42W boccola cuscinetto attacco cavo metallo ORION ventola ø 145mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	C3D, HHC2020, i3, i5		


¹con cuscinetto a sfere

ebm papst



1

codice	601459	cod. costr.	100518 NGC-3077
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz		



1

codice	601473 ¹	cod. costr.	100518 100574 NGC-3077
descrizione	ventilatore assiale L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 35W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ORION adattabile a Turbochef ventola ø 140mm temp. massima 70°C		
Per modelli:	NGC		

¹con cuscinetto a sfere

1

codice	601468 ¹	cod. costr.	100519 100519-1 M9609 TC3-3202
descrizione	ventilatore assiale D1 ø 172mm D2 ø 195mm H 55mm 24VDC 50W boccola cuscinetto codice costr. FDD24Z3A2 attacco cavo 300mm lunghezza del cavo 300mm con griglia di protezione FALCON adattabile a Turbochef ventola ø 155mm rotondo		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

¹con cuscinetto a sfere

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	601466	cod. costr.	700-0306-2
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 44.5mm ø int. 2 16mm spessore 6.5mm acciaio		
Per modelli:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		




1

codice	601461	cod. costr.	NGC-1019-2 NGC-1020 NGC-3007
descrizione	ventola D1 ø 160mm H1 40mm pale 12 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 16mm		
Per modelli:	NGC		
ricambi per	601461		
	codice	601466	cod. costr. 700-0306-2
	flangia per motore ventola ø est. 44.5mm ø int. 2 16mm spessore 6.5mm acciaio		




ventilatori per aria calda
altri


1



codice	601462	cod. costr.	100882 NGC-1025
descrizione	ventilatore per aria calda 180V L1 91mm L2 5mm L3 40mm L4 95mm ventola ø 180mm Aspen tipo M34-0030 2A		
Per modelli:	NGC		
ricambi per	601462		
	codice	601461	cod. costr. NGC-1019-2 NGC-1020 NGC-3007
	ventola D1 ø 160mm H1 40mm pale 12 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 16mm		


1



codice	601465	cod. costr.	HHB-8106 TC3-0213
descrizione	ventilatore per aria calda 180V L1 91mm L2 5mm L3 45mm L4 95mm ventola ø 170mm Aspen tipo M34-0030 2A		
Per modelli:	C3, C3D, HHB, HHB2		
ricambi per	601465		
	codice	601466	cod. costr. 700-0306-2
	flangia per motore ventola ø est. 44.5mm ø int. 2 16mm spessore 6.5mm acciaio		
	codice	691380	cod. costr. 605-0070
	anello ø 170mm per ventola		



1



codice	601471	cod. costr.	C0299 T0076 T0299 TC3-3201
descrizione	ventilatore per aria calda 180V L1 91mm L2 7mm L3 43mm L4 95mm ventola ø 160mm Aspen tipo M34-0030 con scheda elettronica e guida service 2A		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		
ricambi per	601471		
	codice	403601	cod. costr. CON-7013
scheda elettronica NGC-HHB-C3D-2020			



1

codice	601675	cod. costr.	103551 i3-3209-2 i3-3209-4 i3-9042
descrizione	motore ventilatore 180VAC 1.4A pos. di montaggio inferiore ventola ø 97mm		
Per modelli:	i5		



1

codice	601676	cod. costr.	i3-3209-1 i3-3209-3 i3-9040 i3-9040.B
descrizione	motore ventilatore 180VAC 1.4A pos. di montaggio superiore L1 90mm L2mm L3mm L4 100mm ventola ø 97mm tipo RM34-0111		



1

codice	601660	cod. costr.	i5-3218-2 i5-3218-4 i5-9042 i5-9221
descrizione	motore ventilatore 180VAC 250W 1.4A pos. di montaggio inferiore L1 88mm L2 18mm L3 52mm L4 100mm ventola ø 97mm per i5		
Per modelli:	i5		



1

codice	601661	cod. costr.	i5-3218-1 i5-3218-3 i5-9040 i5-9220
descrizione	motore ventilatore 180VAC 250W 1.4A pos. di montaggio superiore L1 88mm L2 18mm L3 52mm L4 100mm ventola ø 97mm		
Per modelli:	i5		

accessori
ventole per aria calda


codice	691432	cod. costr.	605-0069
descrizione	ventola ø 170mm lar. 42.5mm sede albero ø 25mm pale 12		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
accessori per	691432		
	codice	601466	cod. costr. 700-0306-2
	flangia per motore ventola ø est. 44.5mm ø int. 2 16mm spessore 6.5mm acciaio		
	codice	691380	cod. costr. 605-0070
	anello ø 170mm per ventola		

varie


codice	691380	cod. costr.	605-0070
descrizione	anello ø 170mm per ventola		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

ventilatori centrifugo


codice	601472	cod. costr.	100083
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50/60Hz 65/80W H1 190mm L1 195mm D1 ø 110mm B1 71mm B2 44.5mm H2 47mm B3 49mm H3 68mm		
Per modelli:	C3D, HHC3240, i5, NGC		

varie


codice	601464	cod. costr.	T0262
descrizione	ventilatore centrifuga 24V tensione DC 26W H1 160mm L1 160mm D1 ø 101mm B1 50mm B2 34mm H2 62mm B3 40mm H3 115mm per Magnetron		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

motori
motoriduttori
per forni
per camini


codice	601467	cod. costr.	100891
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 823440 3W 230V 50Hz 6rpm albero ø 4mm L 65mm lar. 51mm H 34mm		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
accessori per	601467		
	codice	691422	cod. costr. C0283 T0283
	ingranaggio per motoriduttore adattabile a TURBOCHEF C3		



codice	601470	cod. costr.	HHB-3200 HHB-3231 HHB-8048 HHB-8135
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 80533004 16.7W 230V 60Hz 3.6rpm albero ø 8mm L 87mm lar. 61mm H 56mm		
Per modelli:	HHB, HHB2		

condensatori e filtri antidisturbo

filtri

filtri di rete

con alloggiamento



1

codice	365071	cod. costr.	100541 100542 C0980
descrizione	filtro di rete 15A capacità 0,004μF		
Per modelli:	C3, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHC3240		



1

codice	365112	cod. costr.	100543
descrizione	filtro di rete 250V 50/60Hz 40A		
Per modelli:	NGC, NGO		



1

codice	365075	cod. costr.	100545
descrizione	filtro di rete 36A		
Per modelli:	NGC		



1

codice	365104	cod. costr.	100546
descrizione	filtro di rete 440V 50/60Hz 50A		
Per modelli:	i3, i5		



1

codice	365069	cod. costr.	100539
descrizione	filtro di rete 6A capacità 0,055μF		
Per modelli:	HHB, HHB2, HHC2020		

condensatori ad alta pressione



1

codice	365091 ¹	cod. costr.	100232
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 0,91/ 0,19μF tipo N64H2511G24A4 2500V 50/60Hz doppio attacco Faston maschio 6,3mm L 109mm H 46.5mm lar. 71mm dipendente di apparecchiatura alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	i3, i5, NGO		

¹con staffa fissaggio

1

codice	365068	cod. costr.	100201 NGC-3020
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 0.91μF tipo N42H-2591G21A4 2500V 50/60Hz tripla attacco Faston maschio 6,3mm alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	NGC		



1

codice	365072 ¹	cod. costr.	100200 100205 100206 TC3-3220
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 1,05 / 0,15μF tipo HCH-250515P 2500V 50/60Hz doppio attacco Faston maschio 6,3mm L 108mm H 46mm lar. 70mm set staffa alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		
ricambi per	365072		
	codice	365070	cod. costr. TC3-3219
	condensatore ad alta tensione per microonde 1,05 / 0,15μF tipo HCH-250515P 2500V 50/60Hz doppio attacco Faston maschio dipendente di apparecchiatura alluminio conf. 1 pz		

¹con staffa fissaggio

1

codice	365070	cod. costr.	TC3-3219
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 1,05 / 0,15μF tipo HCH-250515P 2500V 50/60Hz doppio attacco Faston maschio dipendente di apparecchiatura alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	C3		

			
1			
codice	365074	cod. costr.	100204 NGC-3020-2
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 1.15µF tipo HCH-252115B 2500V 50/60Hz tripla attacco Faston maschio 6,3mm dipendente di apparecchiatura alluminio conf. 1 pz		
Per modelli:	NGC		

			
1			
codice	365073 ¹	cod. costr.	N42H2511G22A4 NGC-3020-2
descrizione	condensatore ad alta tensione per microonde 1.15µF tipo N42H-2511G22A4 2500V 50/60Hz tripla attacco Faston maschio 6,3mm L 107mm H 40mm lar. 66mm set staffa alluminio conf. 1 pz		

¹con staffa fissaggio

protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358836	cod. costr.	100592 100596
descrizione	fusibile misura ø10,4x35(38)mm 12A rapido nominale 600V tipo ATMR/KTK-R conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		

			
1			
codice	358837	cod. costr.	100599
descrizione	fusibile misura ø10,4x35(38)mm 20A rapido nominale 600V tipo ATMR/KTK-R conf. 1 pz		
Per modelli:	HHC2020, HHC3240, i3, NGC, NGO		

			
1			
codice	358838	cod. costr.	100597
descrizione	fusibile misura ø10,4x35(38)mm 25A rapido nominale 600V tipo ATMR/KTK-R conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, C3C		

varie

			
1			
codice	358009	cod. costr.	100593
descrizione	fusibile grandezza 10,3x38mm 12A nominale 600V conf. 1 pz		
Per modelli:	C3D, i5		

portafusibili

			
1			
codice	358835	cod. costr.	100586
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø6,3x32mm ø 14.5mm 30A nominale 600V attacco F6,3 max. 30A		
Per modelli:	C3D, HHB, NGC		
accessori per	358835		
  	codice	358836	cod. costr. 100592 100596
	codice	358837	cod. costr. 100599
	codice	358838	cod. costr. 100597

			
1			
codice	550983	cod. costr.	100590 T0703
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø10x38mm 1 poli 30A nominale 600V L 78mm lar. 18mm H 59mm		
Per modelli:	C3		

interruttori automatici

varie

			
1			
codice	358236	cod. costr.	103170
descrizione	interruttore automatico 2 poli corrente di apertura 15A		
Per modelli:	C3, C3C-MULTI, C3-MULTI		



1

codice	358235	cod. costr.	103177 T0322
descrizione	interruttore automatico 3 poli corrente di apertura 35A		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C		

materiali per collegamenti

cavi

cavi di alimentazione per apparecchi



1

codice	550978	cod. costr.	100194
descrizione	cavo di allacciamento CEE 4 poli 1.9m con spina tipo spina 30A		
Per modelli:	NGC		



1

codice	550979	cod. costr.	HHB-8195-3
descrizione	cavo di allacciamento CEE 5 poli 1.9m con spina 16A		
Per modelli:	HHB, HHB2		

cavi collegamento schede

gruppo 1



1

codice	401680	cod. costr.	100184 NGC-1530
descrizione	cavo di collegamento schede 26 poli L 290mm tipo spina FC-26P distanza fra i puntalini 2.54mm		
Per modelli:	HHC2020, HHC3240, NGC		

varie



1

codice	102444	cod. costr.	103575 HHC-6582-5
descrizione	cavo per sorveglianza di fiamma		
Per modelli:	HHC3240		

cavi di collegamento



1

codice	401980	cod. costr.	100186
descrizione	cavo di allacciamento per Magnetron		
Per modelli:	C3D, i3, NGC		



1

codice	401681	cod. costr.	100182
descrizione	cavo di collegamento L 150mm 4 poli		
Per modelli:	HHC2020, i3, i5, NGC, NGO		



1

codice	401682	cod. costr.	103023
descrizione	cavo di collegamento L 360mm 4 poli		
Per modelli:	HHB, HHC3240		

morsetti

morsetti componibili

WIELAND

morsetti componibili tipo 9700A



1

codice	550381	cod. costr.	102046 T0704
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm ² guida a omega 35mm grigio lar. 8mm L 46.6mm		
Per modelli:	C3		

componenti elettronici

schede magnetiche

schede magnetiche



codice	402054	cod. costr.	NGC-1181-21
descrizione	scheda magnetica menu adattabile a DUNKIN DONUTS edizione 30.03.07		



codice	401982	cod. costr.	100508
descrizione	scheda magnetica Smart Card Blank		
Per modelli:	NGC		



codice	401981	cod. costr.	NGC-1181-116 NGC-1181-2(D)
descrizione	scheda magnetica Smart Card Subway Menü General		



codice	401705	cod. costr.	i5-3206
descrizione	set di manutenzione Firmware Upgrade		

lettori di schede magnetiche



codice	401992	cod. costr.	100506
descrizione	lettore di carte magnetiche		
Per modelli:	C3D, HHB, HHB2, HHC2020, HHC3240, NGC, NGO		

inverter



codice	402176	cod. costr.	HHC-3012-2 HHC-6630-2
descrizione	inverter per forno aliment. 220/240V 50/60Hz 4.3A 0-240V 0-1500Hz		
Per modelli:	HHC2020, HHC3240		

software

set servizio



codice	401975	cod. costr.	NGC-3027-4 NGC-3030-1 NGC-3030-4
descrizione	set di manutenzione adattabile a Turbochef standard con software paesi (Europe, Asia, Pacific MPH) per ventilatore		
Per modelli:	NGC		
accessori per	401975		
	codice	401999	cod. costr. NGC-1099-17 NGC-3027-1
EPROM adattabile a DUNKIN DONUTS CODE 39F9B5 15.03.07			



codice	401976	cod. costr.	NGC-3030-6
descrizione	set di manutenzione adattabile a Turbochef SWY con software paesi (Europe, Asia, Pacific MPH) per ventilatore		
Per modelli:	NGC		



codice	401977	cod. costr.	NGC-3030-9
descrizione	set di manutenzione adattabile a Turbochef SWY con software paesi (Europe, Asia, Pacific MPH) per ventilatore		
Per modelli:	NGC		
ricambi per	401977		
	codice	401978	cod. costr. NGC-1099-9
EPROM SUBWAY adattabile a TURBOCHEF NGC CODE 3C0173			



codice	401705	cod. costr.	i5-3206
descrizione	set di manutenzione Firmware Upgrade		

varie



Nessuna immagine disponibile

codice	401696	cod. costr.	Servicekit komplett
descrizione	set di manutenzione completo adattabile a Turbochef		



sensori di tensione



1

codice	401994	cod. costr.	100783
descrizione	rilevatore di tensione		
Per modelli:	HHB, HHB2, HHC2020, i3, i5, NGC, NGO		

varie

kit di manutenzione



1

codice	401696	cod. costr.	Servicekit komplett
descrizione	set di manutenzione completo adattabile a Turbochef		

accensioni e termocoppie

cavi di accensione

cavi confezionati




1

codice	102443	cod. costr.	103574 HHC-6582-3
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 370mm attacco F6,3mm / ø6,5mm conf. 1m ø est. 7mm isolamento silicone		
Per modelli:	HHC3240		

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore

casce e pannelli



1

codice	692165	cod. costr.	NGC-1312
descrizione	foglio di PTFE per forno L 360mm lar. 320mm		

per microonde

elettrico

microinterruttori



1

codice	691439	cod. costr.	NGC-1075 NGC-3033
descrizione	microinterruttore set di ricambio		
Per modelli:	NGC		
ricambi per	691439		
	codice	691401	cod. costr. NGC-1087
	molla a torsione maniglia per porta		
	codice	691421	cod. costr. NGC-1075 NGC-3033
	microinterruttore kit adattabile a TURBOCHEF NGC		
accessori per	691439		
	codice	890245	cod. costr. 100639 NGC-3006
	grasso al silicone Turbochef siringa 20ml		



1

codice	691588	cod. costr.	TC3-0224
descrizione	filtro L 235mm lar. 180mm TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

contenitori

parti interne



1

codice	691443	cod. costr.	NGC-1097 NGC-3004 NGC-3029 NGC-3036
descrizione	copertura per guida d'onda adattabile a TURBOCHEF NGC con materiale di tenuta		
Per modelli:	NGC		
accessori per	691443		
	codice	890243	cod. costr. 102563 102567
	silicone ad alta temperatura PERMATEX HIGH-TEMP RED RTV SILI-CONE 85g t. mass. 343°C tubetto		

casce e pannelli

 1 

codice	691383	cod. costr.	100690 NGC-1163
descrizione	isolamento adattabile a Turbochef		
Per modelli:	C3D, i3, NGC		

 1 

codice	691460	cod. costr.	NGC-1071 NGC-1071-2
descrizione	pannello frontale pos. di montaggio inferiore TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	NGC		

piastre in ceramica

 1 

codice	691409	cod. costr.	NGC-3038
descrizione	piastra in ceramica liscio L 377mm lar. 328mm H 10mm		
Per modelli:	NGC		

 1 

codice	691469	cod. costr.	700-0302 TC3-3215
descrizione	piastra in ceramica ø 255mm		
Per modelli:	C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3-MULTI		

varie

 1 

codice	691456	cod. costr.	NGC-1380
descrizione	contenitore in PTFE L 345mm lar. 345mm H 26mm		

 1 

codice	691592	cod. costr.	100011
descrizione	contenitore in PTFE lar. 370mm H 345mm fondo perforato spessore 26mm		

 1 

codice	691594	cod. costr.	101191
descrizione	tappo cieco		
Per modelli:	HHB, HHB2, NGC		

porte
cerniere porta

 1 

codice	691512	cod. costr.	102804
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx adattabile a Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Per modelli:	HHB2, NGC		

 1 

codice	691440	cod. costr.	102805
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx adattabile a Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Per modelli:	HHB2, NGC		

fermaporte



1

codice	691418	cod. costr.	TC3-0250
descrizione	fermaporte kit adattabile a TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3		


per forni

casce e pannelli



1

codice	691462	cod. costr.	NGC-1431
descrizione	targhetta indicativa „DO NOT LIFT OVEN BY DOOR HANDLE” giallo TURBOCHEF NGC		



1

codice	691463	cod. costr.	NGC-1426
descrizione	targhetta indicativa bianco TURBOCHEF NGC		

varie



1

codice	691464	cod. costr.	NGC-1362
descrizione	manuale di lavaggio TURBOCHEF NGC		


per forni pizza

ricambi e accessori



1

codice	691410	cod. costr.	700-0673
descrizione	pala legno		



1

codice	692429	cod. costr.	100014
descrizione	rete in PTFE L 310mm lar. 310mm		

maniglie e volantini

maniglie

			
1			
codice	691430	cod. costr.	102750
descrizione	maniglia a ponte L 327mm H 22mm interasse di fissaggio 305mm		
Per modelli:	NGC		

			
1			
codice	691593	cod. costr.	T0267
descrizione	maniglia a ponte L 327mm H 22mm interasse di fissaggio 305mm		
Per modelli:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		

cerniere

cerniere forno

			
1			
codice	700849	cod. costr.	102807 TUR-102807
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 90mm lunghezza leva 39mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 2.6mm lunghezza molla 62mm L 155mm lar. 22mm sx/dx TURBOCHEF HHB		
Per modelli:	HHB		

			
1			
codice	691512	cod. costr.	102804
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx adattabile a Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Per modelli:	HHB2, NGC		

			
1			
codice	691440	cod. costr.	102805
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx adattabile a Turbochef NGC, SAGE 2, SUBWAY		
Per modelli:	HHB2, NGC		

			
1			
codice	700747	cod. costr.	HHB-8084
descrizione	controsupporto interasse di fissaggio 107mm L 125mm lar. 19mm per cerniera adattabile a TURBOCHEF HHB		
Per modelli:	HHB		

cuscinetto porte

			
1			
codice	691402	cod. costr.	NGC-1076 NGC-1076-2
descrizione	cerniera per porta		
Per modelli:	NGC, NGO		



1

codice	700745	cod. costr.	TC3-0360 TC3-3224-1 TC3-3224-2
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx adattabile a TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3, C3D		
ricambi per	700745		
	codice	691425	cod. costr. C0504 T0504
anello in PTFE ø 8mm adattabile a TURBOCHEF C3			
	codice	700746	cod. costr. C0508-1 C0508-2 T0508
supporto pos. di montaggio dx per cerniera porta adattabile a TURBOCHEF C3			



1

codice	700743	cod. costr.	TC3-0360 TC3-3224-1 TC3-3224-2
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx adattabile a TURBOCHEF C3		
ricambi per	700743		
	codice	691425	cod. costr. C0504 T0504
	anello in PTFE ø 8mm adattabile a TURBOCHEF C3		
	codice	700744	cod. costr. C0508-1 C0508-2 T0508
	supporto pos. di montaggio sx per cerniera porta adattabile a TURBOCHEF C3		

varie



1

codice	691194	cod. costr.	NGC-1061
descrizione	bloccocerniera		
Per modelli:	NGC, NGO		

accessori

boccole



1

codice	700746	cod. costr.	C0508-1 C0508-2 T0508
descrizione	supporto pos. di montaggio dx per cerniera porta adattabile a TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		



1

codice	700744	cod. costr.	C0508-1 C0508-2 T0508
descrizione	supporto pos. di montaggio sx per cerniera porta adattabile a TURBOCHEF C3		

filtri

filtri per apparecchiature



1

codice	691412	cod. costr.	C0185 T0185
descrizione	filtro L 177mm lar. 240mm H 38mm per microonde inox		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



1

codice	691428	cod. costr.	HHB-8114
descrizione	filtro L 205mm lar. 128mm H 3mm alluminio per microonde spessore 3mm		
Per modelli:	HHB		
accessori per	691428		
	codice	691429	cod. costr. HHB-8115
	molla per filtro adattabile a TURBOCHEF HHB		

catalizzatori

per microonde



1

codice	691442	cod. costr.	NGC-3065
descrizione	catalizzatore kit di intervento adattabile a TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	NGC		




1

codice	691468	cod. costr.	NGC-1012
descrizione	catalizzatore TURBOCHEF NGC		
Per modelli:	NGC		

accessori

componenti di fissaggio



codice	691429	cod. costr.	HHB-8115
descrizione	molla per filtro adattabile a TURBOCHEF HHB		
Per modelli:	HHB		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite




codice	691381	cod. costr.	100781
descrizione	piede tubo ø 30mm filetto 3/8" NPT lungh. fil. 11mm H 102-140mm acciaio cromato misura 1 1/4" conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, NGC, NGO		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



codice	970625	cod. costr.	NGC-1064-1
descrizione	griglia lar. 360mm P 395mm acciaio inox adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	NGC		

personalizzati dal costruttore



codice	691458	cod. costr.	NGC-3064
descrizione	griglia lar. 395mm P 365mm H 45mm adattabile a armadio refrigerato per fondo radiante DUNKIN DONUTS		
Per modelli:	NGC		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



codice	691417	cod. costr.	HHB-3210
descrizione	guida forma U L 465mm pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	HHB, HHB2		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte



codice	691434	cod. costr.	HHB-8101
descrizione	guarnizione per porta profilo 2951 lar. 243mm L 490mm dimensione esterna conf. 1 adattabile a Turbochef 12 fori		
Per modelli:	HHB		

anelli di tenuta

guarnizioni in PTFE



codice	691377	cod. costr.	700-1333
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 235mm int. ø 230mm spessore 4mm conf. 1 pz adattabile a Turbochef		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



guarnizioni speciale

per microonde

1 

codice	900796	cod. costr.	T0325 TC3-3227
descrizione	guarnizione L 1100mm silicone		
Per modelli:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		

1 

codice	691384	cod. costr.	NGC-3014
descrizione	guarnizione L 175mm rame fibra per Magnetron		
Per modelli:	NGC		

1 

codice	691385	cod. costr.	102021
descrizione	guarnizione L 315mm rame fibra per microonde		
Per modelli:	NGC		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti


cuscinetti a sfere pollice



codice	691423	cod. costr.	T0541
descrizione	cuscinetto a sfere tipo CYR3/4S albero ø 1/4"mm ø est. 3/4"mm lar. 1/2"mm		
Per modelli:	C3, C3AB, C3D, C3-MULTI		

cinghie di trasmissione

cinghie dentate



codice	691427	cod. costr.	T0284
descrizione	cinghia piatta profilo MXL L 320mm H 1mm denti 165 divisione 1-1 PVC CODE 6G16 lar. 3mm adattabile a TURBOCHEF C3		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		

molle

molle a torsione



codice	691401	cod. costr.	NGC-1087
descrizione	molla a torsione maniglia per porta		
Per modelli:	NGC		

molle a trazione



codice	700749	cod. costr.	C0542 T0542
descrizione	molla a trazione ø 19mm lungh. totale 220mm filo ø 2mm		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI		



codice	700748	cod. costr.	C0708 T0708
descrizione	molla a trazione ø 8.5mm lungh. totale 95mm filo ø 1mm		
Per modelli:	C3, C3C, C3C-MULTI, C3D		

utensili

utensili manuali

cacciaviti

inserti



codice	801637 ¹	cod. costr.	102755
descrizione	inserto chiave Torx standard con foro T15H L 25mm		
Per modelli:	C3, C3D, NGC		

¹con foro

codice	801638 ¹	cod. costr.	102767
descrizione	inserto chiave Torx standard con foro T20H L 25mm		
Per modelli:	HHC3240		

¹con foro



			
codice	801864	cod. costr.	102746
descrizione	inserto bit per viti di sicurezza 4,0mm L 25mm		
Per modelli:	C3		

			
codice	560348	cod. costr.	102752
descrizione	vite autofilettante ø 4.2mm L 13mm inox conf. 1 pz 14585 recipiente sicurezza torx testa ø 7.8mm		
Per modelli:	i3, i5, NGC		

strumenti di misura

strumenti

manometri

manometri digitali

misurazione pressione assoluta

			
codice	541583	cod. costr.	HHC-3001
descrizione	misuratore di pressione 0,05-50mbar tipo 476A misura della pressione tipo di sensore sonda di pressione assoluta unità di misura mbar/psi/in.Hg/kPa/w.c./mmHg raccordi 1 On/Off/Zero risoluzione 0,01mbar tubo ø 6/8mm precisione (temperatura) ±0,05%FS precisione (isteresi) ±0,1%FS sovraccarico max. 0,34 bar interfaccia sensore piezoresistivo pressione relativa, interno dimensioni 150x72x23mm custodia inclusa		
Per modelli:	HHC3240		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti

			
codice	560108	cod. costr.	101688
descrizione	viti autofilettanti ø 4.2mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 8.2mm testa ovale		
Per modelli:	HHB, HHB2, NGC		

viti a testa svasata

			
codice	691393	cod. costr.	102809
descrizione	vite a testa svasata filetto 8/32" UNC L 9.3mm inox conf. 1 pz recipiente a croce ø 7.5mm		
Per modelli:	HHB, NGC		

viti a testa bombata

			
codice	691467	cod. costr.	102748
descrizione	vite testa bombata filetto 8/32" UNC L 9.3mm inox recipiente sicurezza torx conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, C3D, NGC		

viti a testa esagonale

			
codice	691404	cod. costr.	101381
descrizione	vite a testa esagonale filetto 10/32" UNF lungh. fil. 12mm inox CH 8 conf. 1 pz		
Per modelli:	NGC		

viti con testa zigrinata

			
codice	505255	cod. costr.	101752
descrizione	vite filetto 1/4" lungh. fil. 13mm ø 15mm H 22.5mm inox		
Per modelli:	HHC2020, HHC3240		



dadi

dadi esagonali

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	691394	cod. costr.	102962
descrizione	dado filetto 8/32" UNC H 4mm inox CH 9 conf. 1 pz con rondella dentata		
Per modelli:	NGC		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	691309	cod. costr.	102350
descrizione	rosetta a molla int. ø 5mm ø est. 8.3mm acciaio inox conf. 1 pz		
Per modelli:	HHB, HHB2, NGC		

rondelle di spessore

varie



1

codice	691294	cod. costr.	102140
descrizione	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 11mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz per filettatura M5		
Per modelli:	NGC		

fissaggi

clip di fissaggio



1

codice	691449	cod. costr.	T0337
descrizione	clip di fissaggio nominale-ø 4mm L 25mm lar. 11mm interasse di fissaggio 18mm		
Per modelli:	C3, C3D, NGC		

seeger

DIN 471



1

codice	691403	cod. costr.	101312
descrizione	seeger albero ø 19mm spessore 1.2mm acciaio inox DIN 471		
Per modelli:	NGC		

DIN 6799



1

codice	516198	cod. costr.	101297
descrizione	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 7-9mm		
Per modelli:	HHB		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

silicone ad alta temperatura



1

codice	890243	cod. costr.	102563 102567
descrizione	silicone ad alta temperatura PERMATEX HIGH-TEMP RED RTV SILICONE 85g t. mass. 343°C tubetto		
descrizione	PERMATEX RTV RED SILICONE - tubetto 85g - rosso Un silicone specialmente sviluppato per l'alta temperatura per forti sollecitazioni. Sostituisce quasi tutte le guarnizioni da tagliare. Contrasta in maniera affidabile la formazione di fenditure, retrazioni e deformazioni a causa di cambiamenti di temperatura. Intervallo di temperatura: -54°C / +343°C		
Per modelli:	i3, i5, NGC		

nastri adesivo


1

codice	691405	cod. costr.	102698 Roll 102698 Rolle
descrizione	nastro adesivo alluminio tecnica di ventilazione lar. 73mm		
descrizione	Nastro adesivo di schermatura in alluminio, larghezza 73 mm, 45 metri Pellicola di alluminio da 40 micron, rivestita con un collante elettro-conduttore. Il nastro è dotato di una carta separante siliconizzata. - Collante acrilico conduttore - Buon effetto di schermatura e conducibilità z-Axe B160 - Ottima resistenza contro le alte e basse temperature (-20°C / +155°C) - Buona resistenza contro i materiali chimici, contro il calore, gli acidi e i sali basici - Facilmente srotolabile		

lubrificanti
grassi al silicone


1

codice	890245	cod. costr.	100639 NGC-3006
descrizione	grasso al silicone Turbochef siringa 20ml		
descrizione	TurboChef grasso siliconico - siringa 20ml Grasso al silicone per lubrificare i campi di commutazione porte etc.		
Per modelli:	NGC		

detergenti
detergenti diversi


1

codice	801172	cod. costr.	103180 103180 CS
descrizione	detergente 1l TURBOCHEF Oven Cleaner		

protezioni elettriche
fusibili

ø10,4x35/38mm 600V (USA)



1

codice	358836	cod. costr.	100592 100596
descrizione	fusibile misura ø10,4x35(38)mm 12A rapido nominale 600V tipo ATMR/KTK-R conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, C3AB, C3C, C3C-MULTI, C3D, C3-MULTI, HHB, HHB2, i3, i5, NGC, NGO		



1

codice	358837	cod. costr.	100599
descrizione	fusibile misura ø10,4x35(38)mm 20A rapido nominale 600V tipo ATMR/KTK-R conf. 1 pz		
Per modelli:	HHC2020, HHC3240, i3, NGC, NGO		



1

codice	358838	cod. costr.	100597
descrizione	fusibile misura ø10,4x35(38)mm 25A rapido nominale 600V tipo ATMR/KTK-R conf. 1 pz		
Per modelli:	C3, C3C		



1

codice	358009	cod. costr.	100593
descrizione	fusibile grandezza 10,3x38mm 12A nominale 600V conf. 1 pz		
Per modelli:	C3D, i5		

portafusibili


1

codice	550829	cod. costr.	103548
descrizione	portafusibile 30A nominale 800V L 77mm lar. 41mm H 33mm attacco F6,3x0,8		
Per modelli:	HHB2, HHC2020, HHC3240, i3, i5		

A

anelli di tenuta 27

C

cacciaviti 28
cavi 20
cavi collegamento schede 20
cavi di accensione 22
cavi di alimentazione per apparecchi 20
cavi di collegamento 20
cerniere forno 25
clip di fissaggio 30
componenti di fissaggio 29
condensatori ad alta pressione 18
condensatori e filtri antidisturbo 18

D

dadi 30
dadi esagonali 30
detergenti 31
dispositivi d'allarme 5

F

filtri 18
fissaggi 30
fusibili 31

G

grassi al silicone 31
griglie e guide reggigriglie 27
gruppi di riscaldamento 3
guarnizioni per porte 27
guarnizioni termiche 27

I

inserti 28
interruttori e pulsanti 4
interruttori magnetici 5

L

lubrificanti 31

M

magnetron 7
manometri 29
materiale di consumo 30
materiali per collegamenti 20
microinterruttori 4
morsetti 20
motori 17
motori per ventilatori ad aria calda 14

N

nastri adesivo 31

P

piastra microonde 3
protezioni elettriche 19, 31

R

relè 6
relè a semiconduttore 5
resistenze 3
resistenze per convezione 3
ripiani grigliati 27
rondelle di spessore 30
rondelle elastiche 30

S

seeger 30
sigillanti e adesivi 30
silicone 30
silicone ad alta temperatura 30
sonde 8
strumenti 29
strumenti di misura 29

T

termostati 4
termostati a contatto 4, 4
termostati di sicurezza 4
trasformatori 7

U

utensili 28
utensili manuali 28

V

ventilatori 13
ventilatori assiali 13
ventilatori centrifugo 17
ventilatori per aria calda 15
viti 29
viti a testa bombata 29
viti a testa esagonale 29
viti a testa svasata 29
viti autofilettanti 29
viti con testa zigrinata 29