



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

UNIC

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour machines à café


			
1			
référence	417148	ref. no.	N/A
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57mm dist.trou 63mm L 243mm lar. 29mm H 63mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous		
accessoires pour	417148		
	référence	ref. no.	N/A
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc		

			
1			
référence	417149	ref. no.	N/A
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57mm dist.trou 63mm L 275mm lar. 47mm H 42mm trou ø 9mm tube ø 8mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous		
accessoires pour	417149		
	référence	ref. no.	N/A
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc		

accessoires

bagues d'étanchéité

joint toriques

			
1			
référence	528902	ref. no.	N/A
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc		

relais

relais de niveau

autres

			
1			
référence	400558	ref. no.	N/A
description	relais de niveau 230V raccord cosse mâle 6,3mm type NM279		

pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH

			
1			
référence	504382	ref. no.	N/A
description	tête de pompe PR204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" NPT avec by-pass laiton collier pièces détachées pour machines à café axe ø 11mm		
pièces détachées	504382		
	référence	ref. no.	—
	raccord union ø 20mm H 26.5mm logement d'axe 5x11mm logement d'axe 1 à denture ø11mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres court

			
1			
référence	529212	ref. no.	N/A
description	porte-filtre		

tamis

pour tasse



1

référence	529210	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 68mm encastrément ø 59.5mm H 22mm tasses 1 quantité de café 7g		

pour 2 tasses



1

référence	529211	ref. no.	N/A
description	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 23.5mm tasses 2 quantité de café 7g		

ressorts arrête-filtre



1

référence	531243	ref. no.	N/A
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso Q 20 pc		

groupes d'infusion

filtres douche

plats



1

référence	528906	ref. no.	N/A
description	douchette à grille ø 27mm trou ø 5.1mm		

avec bord relevé et trou central



1

référence	531287	ref. no.	ID-103
description	douchette à grille ø 57.5mm		

joint porte-filtre

plats

avec chanfrein



1

référence	528087	ref. no.	N/A
description	joint porte-filtre D1 ø 74mm D2 ø 57mm H 9mm		

joint

joint toriques

EPDM



1

référence	528902	ref. no.	N/A
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc		

manomètres



1

référence	541294	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-3,5/0-6bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541295	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541279	ref. no.	26-030
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-25bar raccord du revers filetage 1/8"		

J

joints toriques 4

P

pompes 3

pompes augmentation de pression II 3

R

relais 3

résistances 3

résistances pour machines à café 3