



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

UNIVERSO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze


resistenze per girarrosti

			
codice	416016	cod. costr.	0A0344
descrizione	resistenza 1700W 230V fissaggio a 2 fori filetto 1/4" L 741mm lar. 62mm Nr. spirali 1 attacco M6 resistenza a secco tubo ø 8.4mm interasse di fissaggio 54mm lunghezza terminali 28mm girarrosto		
Per modelli:	GE312, GS312		
accessori per	416016		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
codice	416026	cod. costr.	0A0353
descrizione	resistenza 2100W 230V fissaggio a 2 fori filetto 3/8" L 745mm lar. 86mm Nr. spirali 1 attacco M6 resistenza a secco tubo ø 10mm interasse di fissaggio 76mm lunghezza terminali 25mm girarrosto		
Per modelli:	GE416		
ricambi per	416026		
	codice	521137	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
accessori per	416026		
	codice	361183	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz		

			
codice	416017	cod. costr.	0A0352
descrizione	resistenza 2400W 220V edizione fino a numero di serie 5350 fissaggio a 2 fori filetto 3/8" L 735mm lar. 80mm Nr. spirali 1 attacco M6x1 resistenza a secco tubo ø 10mm interasse di fissaggio 86mm girarrosto		
Per modelli:	GE246		

			
codice	419206	cod. costr.	0A0352B
descrizione	resistenza 2400W 230V edizione da numero di serie 5350 fissaggio a 12 fori filetto 3/8" L 738mm lar. 83mm Nr. spirali 1 attacco M6 resistenza a secco tubo ø 10.3mm INCOLOY-800		

			
codice	416025	cod. costr.	A0351B
descrizione	resistenza 3000W 230V edizione da numero di serie 5350 fissaggio a 2 fori filetto 3/8" L 1035mm lar. 77mm Nr. spirali 1 attacco M6 resistenza a secco tubo ø 10mm interasse di fissaggio 67mm lunghezza terminali 23mm girarrosto		
accessori per	416025		
	codice	361183	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 6mm ottone nichelato CH 20 conf. 1 pz		
	codice	521137	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 18mm spessore 1.5mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		
	codice	692547	cod. costr. —
	adattatore per resistenza L 235mm lar. 40mm H 25mm acciaio		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

senza simbolo

			
codice	345649	cod. costr.	GES20019
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 230V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	GE312, GS312		

con simbolo

			
codice	345576	cod. costr.	GES20017
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	GE246, GE312, GE366, GE416, GE960, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960		
accessori per	345576		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

			
codice	345648	cod. costr.	GES20016
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	345648		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	345981	cod. costr.	GES20018
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	GE312, GS312		
accessori per	345981		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

commutatori a rotazione

varie



1

codice	345424	cod. costr.	0A0367
descrizione	commutatore a rotazione 0-1-2-3 tipo I-8801 400V 25A attacco a vite 4 posizioni di comando		



1

codice	347660	cod. costr.	0A0367 A0367B
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 4 4 0-1-2-3 tipo T225-I-8801GA 440V 32A alb. ø 7,5mm alb. L 10mm alberino rotondo attacco a vite		
Per modelli:	GE246, GE366, GE416, GE960		

comandi e segnalatori

SIEMENS

serie 3SB ø22mm nuovo

tasti



1

codice	345671	cod. costr.	0A0341 Start schwarz
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm nero		
Per modelli:	GE246, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960		



1

codice	345672	cod. costr.	0A0341 Stop rot
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm rosso		
Per modelli:	GE246, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960		



1

codice	345669	cod. costr.	0A0330
descrizione	bloccetto di contatti 1NC/1NO		
Per modelli:	GE246, GE366, GE416, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960		

selettori a leva



1

codice	345674	cod. costr.	0A0358A
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero ad interruttore frequenza delle interruzioni 0-1		
Per modelli:	GE246, GE366, GE416, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960		

accessori per 345674



codice	346602	cod. costr.	—
descrizione	bloccetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max. 400V 10A nero		



codice	346603	cod. costr.	—
descrizione	bloccetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max. 400V 10A nero		



codice	346630	cod. costr.	—
descrizione	bloccetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. 400V 10A nero		



codice	346631	cod. costr.	—
descrizione	bloccetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max. 400V 10A nero		



codice	346632	cod. costr.	—
descrizione	bloccetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max. 400V 10A nero		



1

codice	345673	cod. costr.	0A0358B
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero ad interruttore frequenza delle interruzioni 1-0-2		
Per modelli:	GE246, GE366, GE416, GE960, GS246, GS366, GS416, GS488, GS960		

lampade

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359259	cod. costr.	0A0339
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 40W attacco G9 temp. massima 300°C attacco cavo 380mm vetro duro		
Per modelli:	GE246, GE312, GE366, GE416, GE960, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960		

ricambi per	359259
--------------------	--------

	codice	357161	cod. costr.	—
	port lampada attacco G9 220-230V incasso ø 35.5mm attacco cavo 380mm			

	codice	358128	cod. costr.	—
	guarnizione per lampada forno silicone int. ø 30mm ø est. 38mm spessore 2mm			

	codice	359942	cod. costr.	—
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C			

	codice	359946	cod. costr.	—
	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C			

relè

relè di potenza

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti



1

codice	380134	cod. costr.	GES20022
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		
Per modelli:	GE312, GS312		

accessori per	380134
----------------------	--------

	codice	380137	cod. costr.	—
	zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8			

	codice	380638	cod. costr.	—
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26			

motori

motoriduttori

per girarrosti



1

codice	501555	cod. costr.	GES20026+GES20032
descrizione	motoriduttore MECHTEX tipo M14 A MSE 30 albero ø 25mm		



1

codice	500499	cod. costr.	GES20026
descrizione	motoriduttore TRIAL tipo MR5 230V 50/60Hz albero ø 5/8mm per girarrosti		
Per modelli:	GE312, GS312		

rubinetti del gas

PEL

serie 22S/O



1

codice	101086	cod. costr.	GSP041
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/O entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana inferiore		
Per modelli:	GS246, GS366, GS488		

ricambi per	101086
--------------------	--------

	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			

	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			

	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			

	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			

Tabella continua alla prossima pagina



ricambi per 101086				
	codice	101240	cod. costr.	—
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale				
	codice	101460	cod. costr.	—
O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22				
	codice	101461	cod. costr.	—
vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz				
accessori per 101086				
	codice	100908	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	100909	cod. costr.	—
vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	101241	cod. costr.	—
raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale				
	codice	101246	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz				
	codice	101248	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL				
	codice	101249	cod. costr.	—
anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz				
	codice	101250	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm				
	codice	101251	cod. costr.	—
ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm				
	codice	101286	cod. costr.	—
anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz				
	codice	110080	cod. costr.	A0377 PLX20010
manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale				
	codice	112206	cod. costr.	—
segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass. °C ø est. 63mm int. ø 45.5mm				

serie 22S/V



codice	101087		cod. costr.	PLX20009
descrizione	rubinetto del gas PEL tipo 22S/V entrata gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) by-pass ø 0.35mm uscita gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana superiore			
Per modelli:	GE312, GS312, PLX124 M, PLX47, PLX47 M, PLX60, PLX60 M, PLX80, PLX80 M			
ricambi per	101087			
	codice	100259	cod. costr.	—
	by-pass tipo PEL22 foro ø 0.35mm filetto M6x0,5			
	codice	101058	cod. costr.	—
	gruppo magnetico L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adattabile a PEL22/EGA24197 standard			
	codice	101201	cod. costr.	—
	cappuccio per rubinetti del gas alb. ø 10x8mm alb. L 25/17mm parte piana sopra/sotto adattabile a PEL22			
	codice	101231	cod. costr.	—
	dado termocoppia F1: M9x1 F2: M18x1			
	codice	101241	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL verticale			
	codice	101460	cod. costr.	—
	O.R. ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adattabile a PEL22			
	codice	101461	cod. costr.	—
	vite kit adattabile a PEL22 conf. 4 pz			
accessori per	101087			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101240	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto M20x1,5 tubo ø 12/10mm per rubinetti del gas PEL con guarnizione e viti orizzontale			
	codice	101246	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	101248	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 12mm conf. 1 pz adattabile a PEL			
	codice	101249	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 10mm conf. 1 pz			
	codice	101250	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 10mm			
	codice	101251	cod. costr.	—
	ghiera filetto M20x1,5 per tubi ø 12mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101087			
	codice	101286	cod. costr.	—
	anello bicono int. ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	110080	cod. costr.	A0377 PLX20010
	manopola ø 70mm alb. ø 10x8mm parte piana universale			
	codice	112206	cod. costr.	—
	segnalino per manopola argenteo rubinetto del gas PEL21/22/23 t. mass.°C ø est. 63mm int. ø 45.5mm			

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100



codice	106906		cod. costr.	PLX20004
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm			
ricambi per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100855	cod. costr.	—
	supporto bruciatore pilota tripla			
	codice	100885	cod. costr.	—
	bussola miscelazione d'aria per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100916	cod. costr.	—
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz			
	codice	100917	cod. costr.	—
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio			
	codice	100918	cod. costr.	—
	vite per bruciatore pilota			
	codice	107162	cod. costr.	—
	testina per pilota SIT 3-fiamme Hmm Lmm conf. 1 pz			
	codice	107701	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.2mm			
accessori per	106906			
	codice	100245	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100246	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			

accessori per	106906			
	codice	100905	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	107171	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz			
	codice	107700	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm			
	codice	107702	cod. costr.	—
	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.35mm			

POLIDORO

bruciatori pilota




codice	100079	cod. costr.	GS20030	
descrizione	bruciatore pilota POLIDORO 3-fiamme indice attacco gasmm			
Per modelli:	GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960			
accessori per	100079			
	codice	100000	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 22 foro ø 0.22mm conf. 1 pz			
	codice	100208	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz			
	codice	100209	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz			
	codice	100701	cod. costr.	GS20038
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			
	codice	100907	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 conf. 1 pz tipo SEF 1 ømm per termocoppia			
	codice	100908	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100909	cod. costr.	—
	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	102110	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	100079			
	codice	102111	cod. costr.	—
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm			
	codice	102699	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 25.2 foro ø 2x0,25mm conf. 1 pz 2 fori			
	codice	102795	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	102797	cod. costr.	—
	anello bicono per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	106703	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2 foro ø 2x0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106704	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 16.2 foro ø 2x0,16mm conf. 1 pz			
	codice	106763	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas naturale indice 27.2A foro ø 2x 0,27mm conf. 1 pz			
	codice	106859	cod. costr.	—
	ugello per bruciatore pilota POLIDORO gas liquido indice 24 foro ø 0.24mm conf. 1 pz			

elettrodi

	codice	100701	cod. costr.	GS20038
	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz			
Per modelli:	GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960			
accessori per	100701			
	codice	100906	cod. costr.	—
	raccordo filettato filetto M10x1 per elettrodo accensione ottone conf. 1 pz CH 10			

cavi di accensione

cavi confezionati

	codice	100018	cod. costr.	PLX20008
	cavo di accensione lunghezza del cavo 600mm attacco ø2,4mm / ø4mm temperatura di esercizio 200°C			
Per modelli:	GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, PLX124 M, PLX47 M, PLX60, PLX60M, PLX80, PLX80 M			

accenditori piezo-elettrici

diametro di montaggio 18mm



1

codice	100003	cod. costr.	PLX20001
descrizione	accenditore piezo-elettrico corpo metallo premente incasso ø 18mm attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960, PLX124 M, PLX47, PLX47 M, PLX60, PLX60M, PLX80, PLX80 M		


termocopie

termocopie lisce

termocopie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocopie SIT



1

codice	107609	cod. costr.	PLX20039
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 600mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		
Per modelli:	GE312, GS246, GS312, GS366, GS416, GS488, GS960, PLX124 M, PLX47, PLX47 M, PLX60, PLX60M, PLX80, PLX80 M		

bruciatori principali

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	105421	cod. costr.	PLX20002
descrizione	bruciatore a barra a 3 file L 480mm lar. 305mm ømm H 50mm grill pietra lavica		
Per modelli:	PLX47, PLX47 M, PLX80, PLX80 M		



			
1			
codice	105422	cod. costr.	PLX20003
descrizione	bruciatore a barra a 4 file L 480mm lar. 450mm ømm grill pietra lavica		
Per modelli:	PLX124 M, PLX60, PLX60M		

			
1			
codice	105429	cod. costr.	GSP080
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 1220mm lar. 403mm ømm Hmm girarrosto		
Per modelli:	GS366, GS488		

			
1			
codice	105428	cod. costr.	GS20032
descrizione	bruciatore a barra ad angolo L 880mm lar. 330mm ømm Hmm girarrosto		
Per modelli:	GE312, GS246, GS312, GS416		

			
1			
codice	211013	cod. costr.	PLX20030
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 230mm H 20mm		
Per modelli:	PLX124 M, PLX60, PLX60 M		

			
1			
codice	105341	cod. costr.	PLX20029
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm		
Per modelli:	PLX47, PLX47 M, PLX80, PLX80 M		

griglie per pietra lavica

			
1			
codice	211013	cod. costr.	PLX20030
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 230mm H 20mm		
Per modelli:	PLX124 M, PLX60, PLX60 M		

			
1			
codice	105341	cod. costr.	PLX20029
descrizione	griglia pietra lavica L 450mm lar. 330mm		
Per modelli:	PLX47, PLX47 M, PLX80, PLX80 M		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M13x1

			
1			
codice	102780	cod. costr.	PLX20012 115
descrizione	ugello del gas filetto M13x1 foro ø 1.15mm CH 13		

			
1			
codice	102471	cod. costr.	PLX20012 230
descrizione	ugello del gas filetto M13x1 foro ø 2.3mm CH 13		

			
1			
codice	102790	cod. costr.	PLX20012 255 PLX20015
descrizione	ugello del gas filetto M13x1 foro ø 2.55mm CH 13		

			
1			
codice	102470	cod. costr.	PLX20012 200
descrizione	ugello del gas filetto M13x1 foro ø 2mm CH 13		

set di ugelli gas

			
1			
codice	102469	cod. costr.	SET PLX80 G30
descrizione	set di ugelli gas gas liquido PLX80 UNIVERSO		



			
1			
codice	102475	cod. costr.	SET PLX106 G20
descrizione	set di ugelli gas gas naturale PLX106 UNIVERSO		

			
1			
codice	102472	cod. costr.	SET PLX47 G20
descrizione	set di ugelli gas gas naturale PLX47 UNIVERSO		

			
1			
codice	102473	cod. costr.	SET PLX60 G20
descrizione	set di ugelli gas gas naturale PLX60 UNIVERSO		

			
1			
codice	102474	cod. costr.	SET PLX80 G20
descrizione	set di ugelli gas gas naturale PLX80 UNIVERSO		

ricambi per apparecchiature specifiche

per girarrosti

supporti per sbarra spiedo

			
1			
codice	690508	cod. costr.	GES20032
descrizione	giunto di accoppiamento		
Per modelli:	GE312, GS312		

			
1			
codice	690690	cod. costr.	BV18
descrizione	giunto di accoppiamento filetto M16x1,5 D1 ø 25mm D2 ø 12.5mm L 71mm		

spiedi

			
1			
codice	689997	cod. costr.	A086 GES30030
descrizione	spiedo con mollette spiedo per girarrosto L 800mm spessore 10x10mm acciaio inox		

			
1			
codice	693794	cod. costr.	GSP031
descrizione	spiedo girarrosto L 785mm completo lar. 120mm		
Per modelli:	GS246		

forchetta

			
1			
codice	689998	cod. costr.	A.048
descrizione	fermaglio a forchetta doppio per girarrosto pos. di montaggio centro spiedo 12x12mm		

varie

			
1			
codice	689999	cod. costr.	GE20015
descrizione	supporto per resistenza L 75mm lar. 43mm H 18mm acciaio inox		

maniglie e volantini

maniglie cilindriche

fisso

			
1			
codice	698652	cod. costr.	PLX20011
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 27.5mm L 90.5mm plastica nero		

A

accenditori piezo-elettrici	8
-----------------------------	---

B

bruciatori pilota	7
bruciatori principali	8
Bruciatori tubolari	8

C

cavi di accensione	8
comandi e segnalatori	4
commutatori a rotazione	4

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	5
lampade per forni	5

M

motori	5
--------	---

R

relè	5
resistenze	3
rubinetti del gas	5

T

termocoppie	8
-------------	---

U

ugelli del gas	9
----------------	---