GAS

ELEKTRO

WASSER

MECHANIK

WERKZEUG

Ersatzteile passend für

UNOX

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de
www.gev-online.ch

- Artikel als Favoriten markieren
- Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen

1

GEV-Nr.	417566	**Vergl.-Nr.**	RS1261A0
Beschreibung	Heizkörper 122W 105V HK 1 L 85mm B 31mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 87mm Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XV593		

1

GEV-Nr.	417565	**Vergl.-Nr.**	KRS1261A
Beschreibung	Heizkörper 122W 105V HK 1 L 85mm B 31mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 87mm Rechteckflansch Trockenheizkörper mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417549	**Vergl.-Nr.**	RS1215A0
Beschreibung	Heizkörper 147W 105V HK 1 L 88mm B 30.5mm FL 78mm FB 28mm LA 55mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm		
Für Modelle:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

1

GEV-Nr.	417548	**Vergl.-Nr.**	KRS1215A
Beschreibung	Heizkörper 147W 105V HK 1 L 88mm B 30.5mm FL 78mm FB 28mm LA 55mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm mit Dichtung und Silikon		

Quarzheizkörper

1

GEV-Nr.	417740	**Vergl.-Nr.**	KRS0105A RS105
Beschreibung	Quarzheizkörper 500W 112.5V L 370mm ø 12mm Anschluss Flachstecker 4,8mm für Toaster XT010/XT020		
Für Modelle:	XT010, XT020		

Umluftheizkörper

1

GEV-Nr.	420192	**Vergl.-Nr.**	RS090
Beschreibung	Heizkörper 1260W 230V HK 1 ID ø 178mm AD ø 190mm L 244mm H 31mm L1 47mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Flanschanschluss		
Für Modelle:	XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065		

1

GEV-Nr.	417608	**Vergl.-Nr.**	KRS0090A KRS011
Beschreibung	Heizkörper 1260W 230V HK 1 ID ø 178mm AD ø 190mm L 244mm H 31mm L1 47mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Flanschanschluss mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417558	**Vergl.-Nr.**	KRS1240A
Beschreibung	Heizkörper 147/1300W 105/230V HK 2 ID ø 218mm AD ø 236mm L 240mm H 15mm B1 70mm H1 5mm FL 110mm FB 22mm LA 18mm Anschluss Flachstecker 6,3mm mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417563	**Vergl.-Nr.**	RS1240A0
Beschreibung	Heizkörper 147/1300W 105/230V HK 2 ID ø 220mm AD ø 236mm L 242mm H 96mm B1 74mm H1 5mm H2 26mm FL 110mm FB 22mm LA 94mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	XVC2015G		

1

GEV-Nr.	417561	**Vergl.-Nr.**	KRS0023A
Beschreibung	Heizkörper 2560W 230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 235mm L 255mm H 45mm L1 20mm B1 30mm H1 8mm H2 30mm FL 99mm FB 21mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417562	**Vergl.-Nr.**	RS0023A0
Beschreibung	Heizkörper 2560W 230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 235mm L 265mm H 45mm L1 30mm B1 30mm H1 8mm H2 32mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

1

GEV-Nr.	418746	**Vergl.-Nr.**	KRS020 KRS1130A RS1130A0
Beschreibung	Heizkörper 2900W 230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 235mm L 268mm H 40mm L1 35mm B1 30mm H1 11mm H2 32mm FL 99mm FB 21mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XF023, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135		

1

GEV-Nr.	418745	**Vergl.-Nr.**	KRS016 KRS1090A RS1090A0 RS1090A1
Beschreibung	Heizkörper 2900W 230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 235mm L 268mm H 75mm L1 35mm B1 30mm H1 11mm H2 32mm FL 99mm FB 21mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XF183, XF185, XF190, XF193, XF195, XVC054, XVC104		
Zubehör für	418745		

GEV-Nr.	550986	Vergl.-Nr.	GN1280 GN1327A0 GN224

Dichtung L 100mm B 22mm 7 Löcher Graphit Materialstärke 1mm für Heizkörper

1

GEV-Nr.	419142	**Vergl.-Nr.**	KRS003 KRS1026 KRS1026 + GN 1280 KRS1026A RS026A
Beschreibung	Heizkörper 3100W 230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 235mm H 45mm L1 25mm B1 25mm H1 8mm H2 30mm FL 99mm FB 21mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XF090P		
Zubehör für	419142		

GEV-Nr.	550986	Vergl.-Nr.	GN1280 GN1327A0 GN224

Dichtung L 100mm B 22mm 7 Löcher Graphit Materialstärke 1mm für Heizkörper

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	419111	**Vergl.-Nr.**	RS076 RS1040A0
Beschreibung	Heizkörper 4250W 230V HK 2 ID ø 220mm AD ø 235mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 53mm H1 5mm H2 45mm FL 100mm FB 22mm LA 87mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XBT160, XF188, XV301, XV301E, XV401E		
Zubehör für	419111		

GEV-Nr.	550986	Vergl.-Nr.	GN1280 GN1327A0 GN224
Dichtung L 100mm B 22mm 7 Löcher Graphit Materialstärke 1mm für Heizkörper			

1

GEV-Nr.	418906	**Vergl.-Nr.**	KRS012 KRS1040A
Beschreibung	Heizkörper 4250W 230V HK 2 ID ø 220mm AD ø 235mm L 265mm H 50mm L1 25mm B1 53mm H1 5mm H2 45mm FL 100mm FB 22mm LA 87mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	420417	**Vergl.-Nr.**	RS1115A0
Beschreibung	Heizkörper 4350W 230V HK 2 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 65mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 55mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Faston 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

1

GEV-Nr.	420416	**Vergl.-Nr.**	KRS1115A
Beschreibung	Heizkörper 4350W 230V HK 2 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 65mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 55mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Faston 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	420414	**Vergl.-Nr.**	RS085A
Beschreibung	Heizkörper 4400W 225V HK 2 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 55mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 45mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Faston 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

1

GEV-Nr.	420399	**Vergl.-Nr.**	KRS0085A KRS010
Beschreibung	Heizkörper 4400W 225V HK 2 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 65mm L1 25mm B1 60mm H1 12mm H2 55mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Faston 6,3mm AL 60mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417551	**Vergl.-Nr.**	RS1225A
Beschreibung	Heizkörper 4700W 230V HK 3 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm FL 148mm FB 31mm LA 17mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 4.5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XBC405E, XBC605E, XBC805E, XVC055E, XVC105E, XVC105EP, XVC205E, XVC505E, XVC505EP		
Zubehör für	417551		

GEV-Nr.	531259	Vergl.-Nr.	GN1085A0 KGN1085A
Dichtung L 141mm B 22mm D1 ø 8mm D2 ø 9mm 9 Löcher Graphit Materialstärke 1mm passend für UNOX			

1

GEV-Nr.	417550	**Vergl.-Nr.**	KRS1225A
Beschreibung	Heizkörper 4700W 230V HK 3 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm FL 148mm FB 31mm LA 17mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 4.5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417556	**Vergl.-Nr.**	KRS032 KRS1150A
Beschreibung	Heizkörper 4900W 230V HK 2 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 70mm L1 30mm B1 60mm H1 12mm H2 60mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417557	**Vergl.-Nr.**	RS1150A0
Beschreibung	Heizkörper 4900W 230V HK 2 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 75mm L1 30mm B1 60mm H1 12mm H2 60mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Faston 6,3mm AL 65mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XF043, XV593, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

1

GEV-Nr.	419144	**Vergl.-Nr.**	RS1000A0 RS1050A0
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 ID ø 223mm AD ø 236mm L 265mm H 65mm L1 25mm B1 55/25mm H1 6mm H2 59mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm Loch ø 5mm		
Für Modelle:	XB803, XB803G, XBT146, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		
Zubehör für	419144		

GEV-Nr.	550986	Vergl.-Nr.	GN1280 GN1327A0 GN224
Dichtung L 100mm B 22mm 7 Löcher Graphit Materialstärke 1mm für Heizkörper			

1

GEV-Nr.	419017	**Vergl.-Nr.**	KRS013 KRS1050A
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 2 ID ø 223mm AD ø 236mm L 265mm H 65mm L1 25mm B1 55/25mm H1 6mm H2 59mm FL 100mm FB 22mm LA 86mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm Loch ø 5mm mit Dichtung und Silikon		
Ersatzteile für	419017		

GEV-Nr.	550986	Vergl.-Nr.	GN1280 GN1327A0 GN224
Dichtung L 100mm B 22mm 7 Löcher Graphit Materialstärke 1mm für Heizkörper			

1

GEV-Nr.	417553	**Vergl.-Nr.**	RS1205A0
Beschreibung	Heizkörper 5600W 230V HK 3 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm FL 148mm FB 31mm LA 17mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 4.5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XBC1005, XVC1005P, XVC305, XVC705, XVC905P		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	417552	**Vergl.-Nr.**	KRS1205A
Beschreibung	Heizkörper 5600W 230V HK 3 ID ø 224mm AD ø 235mm L 270mm H 97mm L1 15mm B1 103mm H1 15mm H2 85mm FL 148mm FB 31mm LA 17mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 4.5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417560	**Vergl.-Nr.**	KRS1180A
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 220mm AD ø 238mm L 282mm H 100mm L1 30mm B1 104mm H1 10mm H2 85mm FL 147mm FB 31mm LA 62mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 4.5mm Rechteckflansch mit Dichtung und Silikon		

1

GEV-Nr.	417564	**Vergl.-Nr.**	RS1180A0
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 220mm AD ø 238mm L 282mm H 100mm L1 30mm B1 104mm H1 10mm H2 85mm FL 147mm FB 31mm LA 63mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 4.5mm Rechteckflansch		
Für Modelle:	XVC1004P, XVC1204P		

1

GEV-Nr.	417555	**Vergl.-Nr.**	KRS1020A RS1020A0
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 ID ø 240mm AD ø 257mm L 300mm H 100mm L1 38mm B1 104mm H1 8.5mm H2 85mm FL 142mm FB 25mm LA 126mm Anschluss Faston 6,3mm AL 85mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6.2mm Rechteckflansch INCOLOY-800		
Für Modelle:	XV1003G		

1

GEV-Nr.	417547	**Vergl.-Nr.**	KRS1100A RS1100A0
Beschreibung	Heizkörper 90W 110V HK 1 L 155mm B 31mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 32mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.35mm Loch ø 5mm Rechteckflansch Trockenheizkörper		
Für Modelle:	XC595		

Strahlungsheizkörper

quadratisch

1

GEV-Nr.	417723	**Vergl.-Nr.**	KRS1235A RS0125A
Beschreibung	Strahlungsheizkörper L 225mm B 225mm 500W 230V HK 1 Anschlüsse 2 Anschlussart Porzellanklemmen		

1

GEV-Nr.	417722	**Vergl.-Nr.**	KRS1258A RS1005A
Beschreibung	Strahlungsheizkörper L 225mm B 225mm 750W 230V HK 1 Anschlüsse 2 Anschlussart Porzellanklemmen		
Für Modelle:	XP010E, XP010ER, XP010ET		

Energieregler

EGO

1-kreisig

1

GEV-Nr.	380019	**Vergl.-Nr.**	KVE009 VE023
Beschreibung	Energieregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

GEV-Nr.	381243	**Vergl.-Nr.**	EX-VE023 KVE1556A
Beschreibung	Energieregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Leistungsfreigabe 6-100% mit Knebelsatz		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XF030, XF040, XF050, XF065, XV1093, XV201, XV202, XV301, XV393, XV401, XV501, XV513G, XV593, XV813G, XV893		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

GEV-Nr.	390982	**Vergl.-Nr.**	KTR1141A TR022
Beschreibung	Thermostat 1NO Fühler ø 3.9mm Fühler L 127mm Kapillarrohr 1500mm Achse ø 6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	XL041, XL051, XL091, XL503		

GEV-Nr.	390943	**Vergl.-Nr.**	KTR1100A TR1100A0
Beschreibung	Thermostat T.max. 269°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 225mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	XB693, XB893, XV593		

GEV-Nr.	375894	**Vergl.-Nr.**	KTR001 KTR009 KTR012 KTR1130A TR006
Beschreibung	Thermostat T.max. 293°C Arbeitsbereich 55-293°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 4,0-6,0mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	XF003, XF006, XF011, XF016, XF023, XF030, XF030-TG, XF043, XF065, XF090P, XF113, XF133, XF183, XF193, XV202, XV301, XV401, XV501		

GEV-Nr.	376024	**Vergl.-Nr.**	KTR006 KTR1131A TR016 TR017
Beschreibung	Thermostat T.max. 355°C Arbeitsbereich 60-355°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel°		
Für Modelle:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XP250		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Sicherheitsthermostate

Serie 55.32_

1

GEV-Nr.	390999	**Vergl.-Nr.**	KTR1140A TR007 TR008
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C Arbeitsbereich°C 2-polig NC 20A Fühler ø 3mm Fühler L 187mm Kapillarrohr 690mm Kapillarrohr isoliert 680mm Stopfbuchse Achse ømm Fühler CNS		
Für Modelle:	XF010, XF020, XF020R, XF030, XF040, XF043, XF050, XF065, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XV201		

CAEM

Sicherheitsthermostate

1

GEV-Nr.	375456	**Vergl.-Nr.**	KTR1134A KTR254 TR240 TR250
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 335°C 2-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 200mm Kapillarrohr 1050mm Kapillarrohr isoliert 650mm Stopfbuchse Fühler CNS bei 250V 20A bei 400V 10A		
Für Modelle:	XCH030, XF003, XF006, XF010, XF011, XF016, XF020, XF020R, XF023, XF030, XF030-TG, XF040, XF043, XF050, XF065, XF090P, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV201, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XVC054, XVC104		

CAMPINI

Sicherheitsthermostate

1

GEV-Nr.	376080	**Vergl.-Nr.**	KTR1136A TR255B
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kit Abschalttemp. 318°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 137mm Kapillarrohr 1260mm Kapillarrohr isoliert 710mm Stopfbuchse Fühler CNS Typ Ty 95-H		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1004P, XVC105, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVT203G		

Schalter und Taster

Druckschalter/-taster

20,6x16,4mm

1

GEV-Nr.	348186	**Vergl.-Nr.**	KVE0108A
Beschreibung	Druckschalter 2NO		

1

GEV-Nr.	301306	**Vergl.-Nr.**	KVE0106A VE0106A0
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 20,6x16,4mm silber 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Reset Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10

1

GEV-Nr.	347945[1]	**Vergl.-Nr.**	KVE1295A MF09 VE086 VE086B
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 13mm 250V 5A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 6mm BA 25mm L 49mm L1 13mm Umgebungstemperatur max. 85°C IP65 Typ MK-H12D09 Betätigungskraft: 340g		
Für Modelle:	XF043, XF090P, XF100, XF110, XF115, XF130, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XV201, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XVC054, XVC104		

[1]Schutzklasse IP65

Systemschalter ROLD

1

GEV-Nr.	347751	**Vergl.-Nr.**	VE176
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm silber 0-I gold		
Für Modelle:	XC110, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XT010, XT020		

1

GEV-Nr.	347750	**Vergl.-Nr.**	VE175
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm silber Dampf gold		
Für Modelle:	XF090P, XF113, XF133, XL041, XL091, XL503		



1

GEV-Nr.	347752	**Vergl.-Nr.**	VE174
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm silber Flamme gestrichen gold		
Für Modelle:	XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

1

GEV-Nr.	348032	**Vergl.-Nr.**	KVM2007A VM2007A0
Beschreibung	Drucktaste Größe 17x13mm silber Lüftergeschwindigkeit schwarz		
Für Modelle:	XB693, XB893, XV593		

1

GEV-Nr.	345537	**Vergl.-Nr.**	VE161
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm grau gewölbt für Drucktasten 13x17mm		
Für Modelle:	XC110, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XT010, XT020, XV202, XV301, XV401, XV501		

1

GEV-Nr.	345627	**Vergl.-Nr.**	VE1170A0
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm schwarz gewölbt für Drucktasten 13x17mm		
Für Modelle:	XF003, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV593		

1

GEV-Nr.	357224	**Vergl.-Nr.**	KVM2009A VM2009A0
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm silber gewölbt für Drucktasten 13x17mm		
Für Modelle:	XB693, XB893		

1

GEV-Nr.	345720	**Vergl.-Nr.**	VE168
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	XC110, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XT010, XT020		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	345601	**Vergl.-Nr.**	KVM1762A VE162 VM1762A0
Beschreibung	Signalelementhalter V ø 11mm		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XC110, XF003, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XFT113, XFT133, XFT183, XFT193, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL051, XL091, XL413, XL503, XP010E, XP010ER, XP010ET, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020E, XP020ER, XP020ET, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	360598	**Vergl.-Nr.**	KVE1535A VE1535A0 VE177
Beschreibung	Signallampe LED weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm 250V ø 11mm Spannung AC		
Für Modelle:	XB693, XB893, XC110, XF003, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV202, XV301, XV401, XV501, XV593		
Zubehör für	360598		

GEV-Nr.	345601	Vergl.-Nr.	KVM1762A VE162 VM1762A VM1762A0

Signalelementhalter V ø 11mm

1

GEV-Nr.	357223	**Vergl.-Nr.**	VE1585A0
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm blau Sinus gold		
Für Modelle:	XB693, XB893, XV593		

1

GEV-Nr.	357226	**Vergl.-Nr.**	VE1530A0
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm blau Thermometer gold		
Für Modelle:	XB693, XB893, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV593		

1

GEV-Nr.	346811	**Vergl.-Nr.**	VE163
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm grün		
Für Modelle:	XC110, XF065		

1

GEV-Nr.	347747	**Vergl.-Nr.**	VE166
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm grün Dampf gold		
Für Modelle:	XF090P, XV202, XV301, XV401, XV501		

1

GEV-Nr.	347749	**Vergl.-Nr.**	VE167
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm grün Flamme gestrichen gold		
Für Modelle:	XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

1

GEV-Nr.	347748	**Vergl.-Nr.**	VE165
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm grün Sinus gold		
Für Modelle:	XF011, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XV202, XV301, XV401, XV501		

1

GEV-Nr.	347746	**Vergl.-Nr.**	VE164
Beschreibung	Signallampenkappe Größe 17x13mm grün Thermometer gold		
Für Modelle:	XF003, XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193, XL041, XL051, XL091, XL503, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV202, XV301, XV401, XV501		

1

GEV-Nr.	301308	**Vergl.-Nr.**	KVE0007A
Beschreibung	Signallampenset 230V grün/weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbaumaß 20,6x16,4mm		

1

GEV-Nr.	301307	**Vergl.-Nr.**	KLP1014A
Beschreibung	Signallampenset 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbaumaß 20,6x16,4mm		

1

GEV-Nr.	357120	**Vergl.-Nr.**	KVE008
Beschreibung	Signallampenset Einbaumaß 20,6x16,4mm 230V		

1

GEV-Nr.	357012	**Vergl.-Nr.**	KVE007
Beschreibung	Signallampenset Einbaumaß 20,6x16,4mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 20,6x16,4mm Fassung Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	347193	**Vergl.-Nr.**	VE169
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	XF090P, XF113, XF133, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL091, XL503		

Nockenschalter

Vorsatzschalter

1

GEV-Nr.	300251	**Vergl.-Nr.**	KVE0024A VE024
Beschreibung	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 2NO/1CO 16A Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff 3-polig		
Für Modelle:	XF030, XF040, XF050, XF065		

Magnetschalter

M10x0,75

1

GEV-Nr.	348006	**Vergl.-Nr.**	KVE002 KVE1020A KVE1020B VE1020A0 VE1020A1
Beschreibung	Magnetschalter-Kit Gewinde M10x0,75 1NO 250V 0.04A Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 1200mm Typ D10P 1V DA F 120 mit Magnet		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XK304, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P, XVT203G		
Ersatzteile für	348006		

GEV-Nr.	348005	Vergl.-Nr.	—
Magnetschalter Gewinde M10x0,75 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 1200mm Typ D10P 1V DA F 120			

Zubehör

Magnete

1

GEV-Nr.	348007	**Vergl.-Nr.**	VE1030A1
Beschreibung	Magnet ø 23mm Lmm H 10mm Bmm ID ø 4.5mm AD ø 23mm M3 Loch ø 4.5mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

20,6x16,4mm

1

GEV-Nr.	348031	**Vergl.-Nr.**	KLP1012A
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 20,6x16,4mm blau 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm oval VPE 2 Temp.Best. 150°C Temperatur		

Sonstige

1

GEV-Nr.	301308	**Vergl.-Nr.**	KVE0007A
Beschreibung	Signallampenset 230V grün/weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbaumaß 20,6x16,4mm		

1

GEV-Nr.	301307	**Vergl.-Nr.**	KLP1014A
Beschreibung	Signallampenset 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Einbaumaß 20,6x16,4mm		

1

GEV-Nr.	357120	**Vergl.-Nr.**	KVE008
Beschreibung	Signallampenset Einbaumaß 20,6x16,4mm 230V		

1

GEV-Nr.	357012	**Vergl.-Nr.**	KVE007
Beschreibung	Signallampenset Einbaumaß 20,6x16,4mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 20,6x16,4mm Fassung Flachstecker 6,3mm		

LEDs

LED-Leisten

1

GEV-Nr.	357231	**Vergl.-Nr.**	KLP1001B
Beschreibung	LED-Leiste L 300mm B 18mm H 19mm		
Für Modelle:	XBC405E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1

GEV-Nr.	359946	**Vergl.-Nr.**	VE1005A1
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF113, XF119, XF130, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1

GEV-Nr.	357119	**Vergl.-Nr.**	KVE028 VE030
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 15W Fassung E14 rund Temp. Best. 300°C ohne Linsennippel		
Für Modelle:	XF010, XF011, XF020, XF020R, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XF090P, XF103, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E		

1

GEV-Nr.	359718	**Vergl.-Nr.**	KLP0030A
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35.5mm 230V 15W Fassung E14 Temp.Best. 300°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Hartglas		
Ersatzteile für	359718		

GEV-Nr.	359701	Vergl.-Nr.	VE1015

Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W

GEV-Nr.	359740	Vergl.-Nr.	—

Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT

1

GEV-Nr.	360753	**Vergl.-Nr.**	KVE1480A KVT1235A VT1200A
Beschreibung	Backofenlampe Einbau ø 35mm 230V 25W Fassung G9		

1

GEV-Nr.	359701	**Vergl.-Nr.**	VE1015
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		

GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	VE1010A1
Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	VE036
Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr.	—
Linsennippel øG 33.5mm ø 41mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

1

GEV-Nr.	357160	**Vergl.-Nr.**	KVE1015A VE1015A0 VE1015A1
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G9 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Kabel 100mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV593, XV703G, XVC054, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704, XVT203G		

1

GEV-Nr.	359709	**Vergl.-Nr.**	VE036
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Für Modelle:	XF010, XF020, XF020R, XF030, XF040, XF050, XF065, XF183, XF193, XV201		

1

GEV-Nr.	359705	**Vergl.-Nr.**	VE1010A1
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C		
Für Modelle:	XB603, XBC404, XBC604, XBC804, XF090P, XF113, XG813, XV1003G, XVC304, XVC504, XVC514G		
Zubehör für	359705		

GEV-Nr.	359610	Vergl.-Nr.	—
Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips			

GEV-Nr.	359700	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm			

GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	—
Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	359837	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit			

GEV-Nr.	359838	Vergl.-Nr.	—
Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm			

1

GEV-Nr.	358135[1]	**Vergl.-Nr.**	GN1065+GN1055 GN1065A GN1065A1 KGN1065A KGN1065A1
Beschreibung	Dichtung für Backofenlampe PTFE ID ø 44mm AD ø 53mm Materialstärke 3mm mit Silikon O-Ring		
Für Modelle:	XB603, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XBC815G, XF113, XF119, XF133, XF135, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XG413G, XG813, XV1003G, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC054, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

[1]mit Silikon O-Ring

1

GEV-Nr.	358191	**Vergl.-Nr.**	KVE1005A
Beschreibung	Reparaturset Dichtung-Lampe-O-Ring ID ø 44mm AD ø 53mm Materialstärke 3mm für Backofenlampe		
Für Modelle:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893		
Ersatzteile für	358191		

GEV-Nr.	357195	Vergl.-Nr.	—
Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN			

GEV-Nr.	358135	Vergl.-Nr.	
Dichtung für Backofenlampe PTFE ID ø 44mm AD ø 53mm Materialstärke 3mm mit Silikon O-Ring			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	358136	**Vergl.-Nr.**	GN1005 KVE005 KVT1195A VE1010A0
Beschreibung	Reparaturset ø 35.5mm für Backofenlampe		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF115, XF119, XF130, XF135, XF185, XF188, XF190, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		

Leuchtmittel

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9

1

GEV-Nr.	359946	**Vergl.-Nr.**	VE1005A1
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G9 230V 40W Temp.Best. 300°C		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF100, XF110, XF113, XF119, XF130, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

1

GEV-Nr.	358191	**Vergl.-Nr.**	KVE1005A
Beschreibung	Reparaturset Dichtung-Lampe-O-Ring ID ø 44mm AD ø 53mm Materialstärke 3mm für Backofenlampe		
Für Modelle:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT133, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893		
Ersatzteile für	358191		
OSRAM	GEV-Nr. 357195	Vergl.-Nr. —	
	Halogenlampe Fassung G9 230V 25W Temp.Best. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		
	GEV-Nr. 358135	Vergl.-Nr.	
	Dichtung für Backofenlampe PTFE ID ø 44mm AD ø 53mm Materialstärke 3mm mit Silikon O-Ring		

Timer

Programmtimer

1

GEV-Nr.	360703	**Vergl.-Nr.**	KVE1555A
Beschreibung	Timer CDC 8802F1 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 4min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 8802F10AGE000.0010 Motorentyp M48R 230V		

1

GEV-Nr.	360413	**Vergl.-Nr.**	KVE1555A KVN032
Beschreibung	Timer FIBER P19 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 4min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm		
Für Modelle:	XF043, XF090P, XF193, XV202, XV301, XV401, XV501, XV501E		

Zeitschalter mechanisch

1

GEV-Nr.	350184	**Vergl.-Nr.**	KTM003
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		

1

GEV-Nr.	350186	**Vergl.-Nr.**	MIN042 TM023
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		
Für Modelle:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF090P, XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		
Zubehör für	350186		

GEV-Nr.	112627	Vergl.-Nr.	MN1000A + MN1050A MN1000A0
Knebel Zeit 120min ø 58mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten			

1

GEV-Nr.	350185[1]	**Vergl.-Nr.**	KTM005
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		

[1]inkl. Knebel

1

GEV-Nr.	350187	**Vergl.-Nr.**	KTM004 KTM005 KTM1005A TM1005A0
Beschreibung	Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 60min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XF003, XF023, XF043, XF113, XF133, XFT113, XFT133, XFT183, XFT193, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893		

1

GEV-Nr.	350134[1]	**Vergl.-Nr.**	KTM001 KTM0023A
Beschreibung	Zeitschalter Kit M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C mit Knebel		

[1]inkl. Knebel und Skalenscheibe

Alarmgeber

Summerplatinen

1

GEV-Nr.	401062	**Vergl.-Nr.**	KTM0012B
Beschreibung	Summerplatine 230VAC L 48mm B 45mm Anschluss Faston 6,3mm		

1

GEV-Nr.	403761	**Vergl.-Nr.**	VE1070A VE1070A0
Beschreibung	Summerplatine 230VAC L 54mm B 31mm Anschluss Faston 6,3mm passend für UNOX		
Für Modelle:	XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

1

GEV-Nr.	350210	**Vergl.-Nr.**	KTM1001C TM1001C0
Beschreibung	Summerplatine L 54mm B 48mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	381242	**Vergl.-Nr.**	KVE1115A VE1115A0
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 4NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS05 400A Typ GE MC1A 400A mit Befestigungsclips		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB813G, XB893, XBC1005, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605, XBC605E, XBC805, XBC805E, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XF043, XF100, XF103, XF110, XF115, XF119, XF130, XF135, XFT110, XFT113, XFT115, XFT119, XFT130, XFT135, XFT140, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC054...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	381095	**Vergl.-Nr.**	KVE019 KVE1095A VE1095A0
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL01A400T6		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XV1003G, XV203G, XV303G, XV593, XV703G, XVC1004P, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		

SIEMENS

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380526	**Vergl.-Nr.**	VE208
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 3TG10-10-0A2L2		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XF090P, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XV703G		

Weitere

Zubehör

1

GEV-Nr.	381096	**Vergl.-Nr.**	KVM1075A VM1075A0 VM1075A1
Beschreibung	Clip für Schütz		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XF043, XF119, XF135, XF183, XF185, XF190, XF193, XVC054, XVC1005P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC704, XVC705, XVC905P		

Transformatoren

offene Transformatoren

mit Klemmanschluss

1

GEV-Nr.	403470	**Vergl.-Nr.**	KVE1360A VE1360A0
Beschreibung	Transformator primär 120/240VAC sekundär 12VAC 60VA sekundär 5A Anschluss Faston 6,3mm 50-60Hz		
Für Modelle:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC505, XVC705, XVC715G, XVC905P		

vergossene Tranformatoren

PMA

1

GEV-Nr.	379054	**Vergl.-Nr.**	TR102
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Elektronikregler

SHANGFANG

Zubehör

1

GEV-Nr.	379054	**Vergl.-Nr.**	TR102
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler

1

GEV-Nr.	379741	**Vergl.-Nr.**	KTR007 KTR1095A TR1015A0
Beschreibung	Temperaturfühler Kit NTC Kabel Glasseide Fühler -40 bis +125°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø4x19mm Kabellänge 1m		
Für Modelle:	XC314, XC595, XCH030, XF100, XF110, XF115, XF119, XF130, XF135, XF185, XF188, XF190, XF195, XL135, XL195, XL314, XL404		
Zubehör für	379741		

GEV-Nr.	890034	Vergl.-Nr.	—
Silikonkleber TOMABOND TB77 Kartusche 80ml anthrazit			



1

GEV-Nr.	378543	**Vergl.-Nr.**	KTR004 KTR1005A TR1005/KTR004
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Glasseide Fühler -40 bis +350°C Kabel -40 bis +260°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde M10x1 Fühler ø4x14-100mm Kabellänge 0.65m		

1

GEV-Nr.	378542	**Vergl.-Nr.**	TR0110A TR110
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -100 bis +450°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø3x70mm Kabellänge 1.4m		
Für Modelle:	XV202E, XV301E, XV401E, XV501E		

1

GEV-Nr.	378372	**Vergl.-Nr.**	KTR005 TR110A
Beschreibung	Temperaturfühler PTC Kabel PTFE Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø3x70mm Kabellänge 0.15m		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XG413, XG613, XG813G, XL146, XL504, XL505, XV203G, XV303G, XV703G		

1

GEV-Nr.	378374[1]	**Vergl.-Nr.**	KTR1105A TR1105A0
Beschreibung	Temperaturfühler PTC Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø4x16mm Kabellänge 1m		
Für Modelle:	XBC605, XBC805, XBC815G, XL405, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G		

[1]inkl. Silikonkleber

1

GEV-Nr.	378415	**Vergl.-Nr.**	KTR1110A
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel PTFE Fühler -50 bis +1150°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø6x180mm Kabellänge 2m		

1

GEV-Nr.	378660	**Vergl.-Nr.**	KTR1106A
Beschreibung	Temperaturfühler Kit für Garraum Fühler ø4x25mm Kabellänge 2m Flansch 20x12mm mit Befestigungssatz Silikonkleber C67		
Für Modelle:	XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC515EG, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		
Ersatzteile für	378660		

GEV-Nr.	890034	Vergl.-Nr.	—
Silikonkleber TOMABOND TB77 Kartusche 80ml anthrazit			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	378366	**Vergl.-Nr.**	KTR1045A TR1045A0
Beschreibung	Temperaturfühler Kit NTC Kabel Glasseide Fühler -40 bis +125°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø4x19mm Kabellänge 1m		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC804, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

1

GEV-Nr.	378297	**Vergl.-Nr.**	TR1005A TR1005A0
Beschreibung	Temperaturfühler Kit Pt100 Kabel Glasseide Fühler -100 bis +450°C Kabel -100 bis +450°C Anschluss F6,3 Gewinde M10 Fühler ø4x14-100mm Kabellänge 0.65m		
Für Modelle:	XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XVT203G		

1

GEV-Nr.	378371[1]	**Vergl.-Nr.**	KTR0110A
Beschreibung	Temperaturfühler Kit Pt100 Kabel PTFE Fühler -100 bis +450°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Gewinde Fühler ø3x70mm Kabellänge 1.4m		

[1]inkl. Silikonkleber

Einstechfühler

1

GEV-Nr.	378417	**Vergl.-Nr.**	KSN1002A SN1002A0
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 5-adrig Fühler ø4x100mm Gewinde M10 Kabellänge 2m Griff ø 12mm Grifflänge 52mm		
Für Modelle:	XVC1015G, XVC2015G		

1

GEV-Nr.	379709	**Vergl.-Nr.**	KTR003 KTR1000A TR1000A3 TR123
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Flachstecker 6,3mm Fühler ø4x100mm Gewinde M10 Kabellänge 1.4m Griff ø 12mm Grifflänge 85mm		
Für Modelle:	XB403G, XB603G, XB803G, XCH030, XG413G, XG613G, XG813G, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		

1

GEV-Nr.	378373	**Vergl.-Nr.**	KSN1000A SN1000A0
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss Stecker Fühler ø4x100mm Gewinde M10 Kabellänge 1.5m Griff ø 12mm Grifflänge 52mm		
Für Modelle:	XVC315G		

1

GEV-Nr.	379705	**Vergl.-Nr.**	KTR1040A TR1040A0 TR1040A1
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PVC Fühler -40 bis +120°C Kabel -10 bis +100°C Anschluss Stecker Fühler ø4x100mm Gewinde M10x1,5 Kabellänge 1.28m		
Für Modelle:	XBC404, XVC054, XVC104, XVC105, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305		

1

GEV-Nr.	378365	**Vergl.-Nr.**	KTR1041A TR1041A2
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PVC Fühler -40 bis +120°C Kabel -40 bis +120°C Anschluss Stecker Fühler ø4x100mm Gewinde M10x1,5 Kabellänge 2m Grifflänge 44mm		

Hall-Sensoren

1

GEV-Nr.	403435	**Vergl.-Nr.**	KPE1710A KPE1710B PE1710A1
Beschreibung	Hall-Sensor L 38mm B 8mm H 4mm BA 34mm Kabellänge 1000mm		
Für Modelle:	XVC1015G, XVC315G		

Zubehör

Befestigungen

1

GEV-Nr.	378418	**Vergl.-Nr.**	VI1515A1
Beschreibung	Halterung für Kerntemperaturfühler L 30mm B 30mm H 15mm CNS 18/10		
Für Modelle:	XB403G, XB603G, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC804, XCH030, XG413G, XG613G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVC905P, XVT203G		

Stecker/Buchsen

1

GEV-Nr.	378376	**Vergl.-Nr.**	TR122 TR22
Beschreibung	Deckel für Steckerbuchse		
Für Modelle:	XV202E, XV301E, XV401E, XV501E		

1

GEV-Nr.	378375	**Vergl.-Nr.**	TR121 TR21
Beschreibung	Steckerbuchse 2-polig für Kerntemperaturfühler		
Für Modelle:	XV202E, XV301E, XV401E, XV501E		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	403757	**Vergl.-Nr.**	KPE1740A KPE1740C PE1740A0
Beschreibung	Anzeigeplatine Heißluftofen für Gerät XBC/XVC passend für UNOX		
Für Modelle:	XBC1005, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605, XBC605E, XBC615EG, XBC805, XBC805E, XBC815EG, XBC815G, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1005P, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1015G, XVC105, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC2015G, XVC205, XVC205E, XVC305, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC315G, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705, XVC705E, XVC705EP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	403758	**Vergl.-Nr.**	KPE1105A
Beschreibung	Bedienplatine Heißluftofen für Gerät Serie XFT passend für UNOX mit Bedienblende		

1

GEV-Nr.	403760	**Vergl.-Nr.**	KPE1195C PE1195B0 PE1195C1
Beschreibung	Bedienplatine L 290mm B 27mm passend für UNOX		
Für Modelle:	XF115, XF135, XF185, XF188, XF195		



1

GEV-Nr.	401700	**Vergl.-Nr.**	KPE005 KPE1365C PE1365C0 PE1365C0+KPE005 PE1365C2
Beschreibung	Hauptplatine für Kombidämpfer L 220mm B 145mm passend für UNOX mit Montagezubehör		
Für Modelle:	XVC054, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	403434	**Vergl.-Nr.**	KPE1730B PE1730B0
Beschreibung	Kontrollplatine Kombidämpfer für Gerät XVC1015G L 107mm B 60mm passend für UNOX H 40mm		
Für Modelle:	XBC815G, XVC1015G, XVC2015G, XVC315G, XVC515G, XVC715G		

1

GEV-Nr.	402077	**Vergl.-Nr.**	PE1510B0
Beschreibung	Platine		



1

GEV-Nr.	403848	**Vergl.-Nr.**	KPE1010A PE1010A2
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer für Gerät Cheflux-Bakerlux L 250mm B 86mm passend für UNOX mit Montagezubehör		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XG413, XG613, XG813G, XV203G, XV303G, XV703G		



1

GEV-Nr.	403850	**Vergl.-Nr.**	KPE1170B PE1170B0
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer für Gerät LINE MISS CLASSIC L 155mm B 77mm passend für UNOX mit Montagezubehör		
Für Modelle:	XF100, XF110, XF130, XF190		



1

GEV-Nr.	403849	**Vergl.-Nr.**	KPE004 KPE1175B PE1175B0
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer für Gerät LINE MISS DYNAMIC L 200mm B 95mm passend für UNOX mit Montagezubehör		
Für Modelle:	XF115, XF119, XF135, XF185, XF188, XF195		

1

GEV-Nr.	403847	**Vergl.-Nr.**	KPE1010B PE1010B1
Beschreibung	Platine für Kombidämpfer für Gerät XB-XV-XG L 304mm B 95mm passend für UNOX mit Montagezubehör		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G		

1

GEV-Nr.	401699	**Vergl.-Nr.**	KPE006 KPE009 KPE1355D PE1355D0
Beschreibung	Tastaturplatine passend für UNOX		
Für Modelle:	XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

Zentraleinheiten

1

GEV-Nr.	402171	**Vergl.-Nr.**	MG307
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V Typ MFC2SG		

Tastaturen

Frontfolien

1

GEV-Nr.	403880	**Vergl.-Nr.**	PE1215A PE1215A0
Beschreibung	Tastaturfolie gelb passend für UNOX für Serie XB-Serie bis April 2004 L 485mm B 97mm		

1

GEV-Nr.	403756	**Vergl.-Nr.**	KPE1210A
Beschreibung	Tastaturfolie grau passend für UNOX L 485mm B 97mm		

1

GEV-Nr.	403759	**Vergl.-Nr.**	KPE1330A PE1330A0
Beschreibung	Tastaturfolie passend für UNOX für Modell XF180/190 L 655mm B 35mm		
Für Modelle:	XF190		

1

GEV-Nr.	403879	**Vergl.-Nr.**	KPE1255A PE1255A0
Beschreibung	Tastaturfolie passend für UNOX für Serie LINE MISS DYNAMIC L 655mm B 35mm		
Für Modelle:	XF185, XF188, XF195		

1

GEV-Nr.	403755	**Vergl.-Nr.**	KMS1005A
Beschreibung	Tastaturfolie passend für UNOX L 655mm B 35mm		

Bedienblenden

1

GEV-Nr.	508425	**Vergl.-Nr.**	KPE1315A PE1315A0
Beschreibung	Bedienblende für Gerät Heißluftofen L 800mm EP unten grau Kunststoff passend für LINE MISS UNOX		
Für Modelle:	XF185, XF188, XF190, XF195		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

RPE

JOHN GUEST

1

GEV-Nr.	374091	**Vergl.-Nr.**	EL1310A KEL1310A
Beschreibung	Magnetventil 230VAC Eingang 1/2" (Rohr-ø 8mm) Ausgang 1/2" (Rohr-ø 8mm) Kunststoff		

Magnetventile mit Reduzierung

1-fach

1

GEV-Nr.	374009	**Vergl.-Nr.**	EL029 EL1011 EL1041A0 EL1085A0 KEL1085A
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 8 Eingang 10-12l/min Ausgang 0,07-0,14l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Ausgang braun Reduzierung Eingang weiß 1-Wege TM max. 25°C		
Für Modelle:	XBT146, XF090P, XF185, XF188, XF195, XG413, XG413G, XG613, XL041, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XVT203G		

1

GEV-Nr.	374029	**Vergl.-Nr.**	KEL1155A KEL1155A0
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4" Ausgang JG 8 Eingang 10-12l/min Ausgang 0,2-0,33l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Ausgang rot Reduzierung Eingang weiß 1-Wege TM max. 25°C		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	374040	**Vergl.-Nr.**	EL125A0 KEL1252A
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang JG 8 Ausgang JG 10 Ausgang 0.45l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% Reduzierung Ausgang grün 2-Wege mit Schnellkupplungsanschluss		

1

GEV-Nr.	370481	**Vergl.-Nr.**	EL1250A0 EL1251A0 KEL1250A KEL1251A
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang JG 8 Ausgang JG 10 T.max. 60°C Einschaltdauer 100% Reduzierung Ausgang hellbraun Ausgang A 0.12l/min		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC804, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

1

GEV-Nr.	374058	**Vergl.-Nr.**	EL1411A0 KEL1411A
Beschreibung	Magnetventil 230VAC Eingang JG 8 Ausgang JG 8 T.max. 60°C RPE Reduzierung Ausgang weiß Ausgang A 1-1,25l/min		

2-fach

1

GEV-Nr.	374037	**Vergl.-Nr.**	EL025 EL1160A0 KEL1160A
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4“ Ausgang JG 8 Eingang 10-12l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang A 0,2-0,33l/min Ausgang B 0,2-0,33l/min Reduzierung Ausgang A rot Reduzierung Ausgang B rot Ausgang A John Guest 8mm Ausgang B John Guest 8mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XBT160, XG613G, XL503, XV201, XV401, XV401E, XV703G		

1

GEV-Nr.	374038	**Vergl.-Nr.**	EL1360A0 EL1360A1 KEL1360A KEL1361A
Beschreibung	Magnetventil spezial 220-240VAC Eingang JG 8 Ausgang JG 10 T.max. 60°C RPE UNOX Kunststoff		
Für Modelle:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC105, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

3-fach

1

GEV-Nr.	371299[1]	**Vergl.-Nr.**	EL026 EL1050A0 KEL1050A
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4“ Ausgang 10mm T.max. 90°C Einschaltdauer 100% RPE Ausgang A 0,07-0,14l/min Ausgang B 0,07-0,14l/min Ausgang C 0,07-0,14l/min		
Für Modelle:	XB803, XB803G, XG813, XG813G, XV501, XV501E		

[1]Ausgang zylindrisch

1

GEV-Nr.	374036[1]	**Vergl.-Nr.**	EL1150A0 EL1165A0 KEL1165A
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 220-240VAC Eingang 3/4“ Ausgang 8mm Eingang 10-12l/min T.max. 60°C Einschaltdauer 100% RPE Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang A 0,2-0,33l/min Ausgang B 0,2-0,33l/min Ausgang C 0,2-0,33l/min Reduzierung Ausgang A rot Reduzierung Ausgang B rot Reduzierung Ausgang C rot		
Für Modelle:	XB803, XB803G, XG813, XV1003G		

[1]Ausgang zylindrisch

Diverse

1

GEV-Nr.	374101	**Vergl.-Nr.**	KVE1135A
Beschreibung	Magnetventil UNOX 230VAC Eingang 28mm Ausgang 16mm RPE Kunststoff		

1

GEV-Nr.	374039	**Vergl.-Nr.**	KTB1500A VE1135A0
Beschreibung	Magnetventil UNOX gewinkelt Ausgang 30mm RPE Kunststoff 2-Wege Eingang 15.5mm 50/60Hz Faston 6,3mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G		

Lüfter

Axiallüfter

1

GEV-Nr.	601937	**Vergl.-Nr.**	KVN1120B VN1120B1
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 32mm 12VDC Anschluss Stecker Kabellänge 2000mm Kunststoff Lüfterrad ø 110mm		
Für Modelle:	XB695, XB895, XV593		

Heißluftmotoren

1

GEV-Nr.	551100	**Vergl.-Nr.**	GN1140 GN1140A0 GN1140A1 KGN1140A
Beschreibung	Dichtung für Lüftermotor ID ø 10mm AD ø 40mm Materialstärke 0.8mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV593, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

1

GEV-Nr.	601491	**Vergl.-Nr.**	KVN010 VN1035A0
Beschreibung	Lüftermotor		
Für Modelle:	XF010, XF020, XF020R, XF030, XF040, XF050, XF065, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135		

1

GEV-Nr.	601965	**Vergl.-Nr.**	KVN1036A VN1036A0
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50/60Hz L1 110mm L2 50mm L3 12mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm Befestigungsgewinde M6		



1

GEV-Nr.	601493	**Vergl.-Nr.**	KVN003 KVN1000B VN1000A0 VN1000B0 VN1000B1
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 3 50HzkW Geschw. 1 L1 85mm L2 32mm L3 28mm L4 29mm D1 ø 8mm D2 ø 12mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC804, XBT146, XBT160, XF043, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704, XVT203G		



1

GEV-Nr.	601492	**Vergl.-Nr.**	KVN017 KVN1035B VN1035B0
Beschreibung	Lüftermotor L1 130mm L2 18mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 7mm Befestigungsgewinde M6R AG		
Für Modelle:	XF003, XF023, XF113, XF133		

1

GEV-Nr.	601487	**Vergl.-Nr.**	KVN008 KVN1025A VN1005A0 VN1025A0 VN1025A2
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 196mm H1 61mm Schaufeln 39 D2 ø 10/8mm D3 ø 10mm H2 32mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XF043, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704, XVT203G		

1

GEV-Nr.	602124	**Vergl.-Nr.**	VN043
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 196mm H1 61mm Schaufeln 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 27mm		
Für Modelle:	XV501, XV501E		

1

GEV-Nr.	601945	**Vergl.-Nr.**	KVN009 KVN1030A VN1030A0 VN1030A2 VN1030A3 VN1030A4
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 196mm H1 81mm Schaufeln 39 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 18mm		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XG413G, XG813, XV1003G, XV593, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

1

GEV-Nr.	601489	**Vergl.-Nr.**	KVN011 KVN1050A VN1050A0
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 197mm H1 32mm Schaufeln 39 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 12mm		
Für Modelle:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135		

1

GEV-Nr.	601776	**Vergl.-Nr.**	KVN1020A VN007 VN041
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 197mm H1 43mm Schaufeln 39 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 28mm		
Für Modelle:	XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501		

Heißluftventilatoren

Weitere

1



GEV-Nr.	601125	**Vergl.-Nr.**	VN050
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C30R0479CLF		
Für Modelle:	XF006, XF010, XF011, XF020, XF020R, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065		
Zubehör für	601125		

GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr.	—
Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 20mm für Heißluftventilator			

Zubehör

Sonstiges

1

GEV-Nr.	551279	**Vergl.-Nr.**	0H4305A1 K0H4305A KOH4305A OH4305A1
Beschreibung	Abdeckung ø 71mm Materialstärke 1.2mm Loch ø 18mm Wellendichtung		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC605, XBC805, XV593, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

1

GEV-Nr.	551280	**Vergl.-Nr.**	0H3020 0H3020A0 0H3020A1
Beschreibung	Abdeckung ø 75mm Materialstärke 1mm Loch ø 18mm Wellendichtung		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC804, XF113, XF133, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC1204P, XVC204, XVC304, XVC504, XVC514G, XVC704		

Radiallüfter

Sonstige

1

GEV-Nr.	601939	**Vergl.-Nr.**	KVN1055A VN1055A0
Beschreibung	Radiallüfter 230V Spannung AC 50/60Hz 190W D1 ø 133mm mit Heizkörper		
Für Modelle:	XC595		

Motoren

Motoren

für Kombidämpfer

1

GEV-Nr.	601948	**Vergl.-Nr.**	KVN002 KVN0027A VN026
Beschreibung	Motor 120W 230V 50-60Hz Phasen 1 Welle ø 8mm Wellenlänge 67mm Fø 165mm ø 165mm H 150mm BA 140mm SISME 0.12kW		
Für Modelle:	XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	403419	**Vergl.-Nr.**	KVN1130A VN1130A0
Beschreibung	Motor für Gerät UNOX XBC/XVC SISME		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC605, XBC805, XV593, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	VE1145A0
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	XF003, XF023, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135		

Vibrationspumpen

1

GEV-Nr.	499360	**Vergl.-Nr.**	XC665
Beschreibung	Vibrationspumpe Kit Typ NME Typ1C 230-240V 16W 50Hz Eingang ø 5 Ausgang ø 8 ULKA L 90mm		

1

GEV-Nr.	499350	**Vergl.-Nr.**	KVL0009A KVL1038A
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ MPP1.01.066.2/ST/S 230V 28W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 8 Kit L 111mm		

1

GEV-Nr.	499169	**Vergl.-Nr.**	EL070
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ NME Typ1C 230-240V 16W 50Hz Eingang ø 5 Ausgang ø 8 ULKA L 90mm mit Halter		
Für Modelle:	XF113, XF133, XF135		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	VE1145A0
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
Für Modelle:	XF003, XF023, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135		

Metall

1

GEV-Nr.	365219	**Vergl.-Nr.**	CN1003A KCN1003A
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50-60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +70°C ø 35mm L 59.5mm M8 Aluminium Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV393, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC2005EP, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

Sicherungen

Feinsicherungen

1

GEV-Nr.	358373	**Vergl.-Nr.**	VG1001A0
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1.6A flink Nennspannung 250V		
Für Modelle:	XVC1015G, XVC315G		

Feinsicherungshalter

1

GEV-Nr.	358177	**Vergl.-Nr.**	KVG1000A VE301
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm ø 16mm Einbau ø 13mm 1-polig 6.3A Nennspannung 250V L 54mm Anschluss Faston 6,3mm		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

Elektrozubehör

Kabel

Gerätezuleitungen

1

GEV-Nr.	551263	**Vergl.-Nr.**	CE116 KMR1000A MR1000A0
Beschreibung	Gerätezuleitung CEE7/7 Typ E+F 3-polig Kontakte P+N+PE max. 16A max 250V 1.5m H07 RN-F mit Netzanschlussklemme Länder D/F/B/I schwarz		
Für Modelle:	XC110, XC111, XC224, XC314, XC400, XC503, XC595, XCH030, XF003, XF006, XF010, XF011, XF016, XF020, XF020R, XF023, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XK304, XL041, XL051, XL091, XL135, XL146, XL195, XL314, XL404, XL405, XL503, XL504, XL505, XP010P...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	551267	**Vergl.-Nr.**	CE119 MR1006A0
Beschreibung	Gerätezuleitung CEE7/7 Typ E+F 3-polig Kontakte P+N+PE max. 16A max 250V 1.5m H07 RN-F mit Netzanschlussklemme Länder D/F/B/I schwarz		
Für Modelle:	XF183, XF185, XF188		

Flachbandkabel

Gruppe 1

1

GEV-Nr.	403857	**Vergl.-Nr.**	CE1100A0 CE1100A1 KCE1100A
Beschreibung	Flachbandkabel 16-polig L 1005mm Steckertyp FC-16P Rastermaß 2.54mm		

1

GEV-Nr.	403846	**Vergl.-Nr.**	CE1110A1 CE118
Beschreibung	Flachbandkabel 20-polig L 1210mm Steckertyp FC-20P Rastermaß 2.54mm		
Für Modelle:	XV202E, XV401E		

Verbindungskabel

1

GEV-Nr.	403469	**Vergl.-Nr.**	IE1820A0 KIE1820A
Beschreibung	Verbindungskabel L 1100mm 2-polig passend für UNOX Anschluss Stecker		
Für Modelle:	XVC1004P		

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

1

GEV-Nr.	551278	**Vergl.-Nr.**	CE1575A0
Beschreibung	Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 450V Anschluss M6/ Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		
Für Modelle:	XVC1015G		

1

GEV-Nr.	551266	**Vergl.-Nr.**	CE211
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss M5/ Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 150°C		
Für Modelle:	XV301, XV301E, XV401, XV401E		

1

GEV-Nr.	551260	**Vergl.-Nr.**	CE212 KMR1004A MR1004A0
Beschreibung	Netzanschlussklemme 7-polig max. 40A max 450V Anschluss M5/ Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 150°C		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB693, XB695, XB803, XB803G, XB893, XB895, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBT146, XBT160, XV1003G, XV203G, XV303G, XV501, XV501E, XV593, XV703G, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC704, XVC705, XVT203G		

Anschlussklemmen mit Schraubkontakten

1

GEV-Nr.	551274	**Vergl.-Nr.**	CE1420A0
Beschreibung	Verteilerklemme 8-polig Temp.Best. 85°C Querschnitt 16/6mm²		
Für Modelle:	XBC1005, XVC1004P, XVC1005P, XVC905P		

Diverse

1

GEV-Nr.	693955	**Vergl.-Nr.**	VM250
Beschreibung	Klemme Erdkabel		
Für Modelle:	XB603, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XC111, XC114, XC314, XC400, XC503, XC595, XCH030, XF003, XF006, XF011, XF016, XF023, XF030, XF030-TG, XF043, XF065, XF090P, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XK304, XL041, XL051...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	550987	**Vergl.-Nr.**	CE1130A0
Beschreibung	Netzanschlussklemme 5-polig mit Kabel Kabellänge 1400mm		
Für Modelle:	XF190, XF193, XF195		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	107579	**Vergl.-Nr.**	EL1080A0
Beschreibung	Gasventil Typ VK4105A 1100 4 220/240V 50/60Hz Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Druckbereich 15-60mbar max 60mbar HONEYWELL		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

SIT

SIGMA

1

GEV-Nr.	101989	**Vergl.-Nr.**	EL014
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" SIT Druckbereich 2-50mbar Vergl.-Nr. 0.840.016		
Ersatzteile für	101989		
	GEV-Nr. 106214	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230V 50Hz Sigma		
Zubehör für	101989		
	GEV-Nr. 107222	Vergl.-Nr.	—
	Stecker für Magnetventil 3-polig Kabellänge 1070mm		

TANDEM

1

GEV-Nr.	101684	**Vergl.-Nr.**	EL015
Beschreibung	Gasventil 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Zündflammenanschluss Niveau Langsamzündung Standard Zünddauer 3-7s Druckbereich 3-50mbar Versorgung für Modulator Typ SIT Vergl.-Nr. 0.830.034		
Ersatzteile für	101684		
	GEV-Nr. 101379	Vergl.-Nr. —	
	Magnetspule 230V 50Hz passend für Tandem		
Zubehör für	101684		
	GEV-Nr. 101274	Vergl.-Nr. —	
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101275	Vergl.-Nr. —	
	Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 102845	Vergl.-Nr. —	
	Gasanschluss gewinkelt 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	GEV-Nr. 102846	Vergl.-Nr. —	
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 32x32mm LA 24x24mm passend für Tandem		
	GEV-Nr. 102847	Vergl.-Nr. —	
	O-Ring		

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	103197	**Vergl.-Nr.**	KVE1055A VE1055A0 VE1055A1
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565C 3116B Elektroden 2 Wartezeits Sicherheitszeit 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Für Modelle:	XB613G, XB813G, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC615EG, XBC815EG, XBC815G, XBC915EG, XBC915EGL, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV513G, XV813G, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1015G, XVC1215EG, XVC2015EG, XVC2015G, XVC315EG, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC515EG, XVC515G, XVC715EG, XVC715G, XVC915EG, XVC915EGL		

SIT

1

GEV-Nr.	102306	**Vergl.-Nr.**	KVE001 VE045A
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 503EFD Elektroden 1 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 5s 220/240V 10VA 50-60Hz Schutzart IP40		

Zündtechnik

Elektroden

1

GEV-Nr.	106924	**Vergl.-Nr.**	BR1015A0 KBR1015A
Beschreibung	Überwachungselektrode FL 38mm D1 ø 9.5mm FB 17mm L1 25mm L2 21mm KL1 70mm KL2 24mm Anschluss 6 BA 28mm mit Flansch		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

1

GEV-Nr.	107578	**Vergl.-Nr.**	BR1010A0 BR1010A1 BR1010B1
Beschreibung	Zündelektrode FL 38mm FB 17mm D1 ø 9.3mm L1 24mm L2 24mm KL1 70mm KL2 25mm Anschluss 6		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	107824	**Vergl.-Nr.**	BR1310A0 KBR1310A
Beschreibung	Zündelektrode FL 64mm FB 23mm D1 ø 9.4mm L1 20mm L2 15mm KL1 22mm KL2 26mm Anschluss ø 6mm		
Für Modelle:	XBC815G, XVC1015G, XVC2015G, XVC515G, XVC715G		

Zündgruppen

1

GEV-Nr.	102485	**Vergl.-Nr.**	VE1065A0
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XVC1015G, XVC2015G, XVC515G, XVC715G		

1

GEV-Nr.	101002	**Vergl.-Nr.**	KVE1065A
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

1

GEV-Nr.	103348	**Vergl.-Nr.**	KVE0009B
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 Maße 85x62x38mm BA 58/77mm Set 4-teilig 50/60Hz primär 230/240V sekundär 28KV		

Gasbrenner

Brenner für Konvektionsöfen

1

GEV-Nr.	107583	**Vergl.-Nr.**	BR1305A0 KBR1305A
Beschreibung	Brenner Backofen L 510mm B 200mm UNOX		
Für Modelle:	XBC815G, XVC2015G, XVC515G, XVC715G		

1

GEV-Nr.	107585	**Vergl.-Nr.**	BR1000C0 BR1000D0 KBR1000D
Beschreibung	Brenner für Backofen L 610mm		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813		
Ersatzteile für	107585		

GEV-Nr.	106924	Vergl.-Nr.	BR1015A0 KBR1015A
Überwachungselektrode FL 38mm D1 ø 9.5mm FB 17mm L1 25mm L2 21mm KL1 70mm KL2 24mm Anschluss 6 BA 28mm mit Flansch			

Gerätespezifische Bauteile

für Gärschränke

Türen

Magnete

1

GEV-Nr.	692817	**Vergl.-Nr.**	KVE1607A
Beschreibung	Türmagnet 2 Stück ø 22mm Gewinde M6 Gewinde L 14.5mm Gummi mit Unterlegscheibe		
Für Modelle:	XL413		

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Buchsen

1

GEV-Nr.	692827	**Vergl.-Nr.**	KVI0540A KVM2003A RC540 VI0540A0
Beschreibung	Lagerbuchse EP Türscharnier ø 20mm ID ø 10mm für Heißluftofen Kunststoff		
Für Modelle:	XFT119, XFT140, XFT199, XFT200		

Durchflussregler

1

GEV-Nr.	103347	**Vergl.-Nr.**	EL033
Beschreibung	Durchflussregler für Heißluftofen RFL-U Anschluss 1/8" Gewinde M12x1 Schlauch ø 10mm		
Für Modelle:	XV301, XV301E, XV401, XV401E, XV501, XV501E		

Ersatzteile und Zubehör

1

GEV-Nr.	694497	**Vergl.-Nr.**	KVM1235A VM1235A0
Beschreibung	Clip für Tür		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

1

GEV-Nr.	694982	**Vergl.-Nr.**	CR1085A CR1085A + GN1181A KCR1085A
Beschreibung	Scharnier Innentür mit Befestigungssatz EP oben		
Für Modelle:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

1

GEV-Nr.	694983	**Vergl.-Nr.**	CR1086A KCR1086A
Beschreibung	Scharnier Innentür mit Befestigungssatz EP unten		
Für Modelle:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

1

GEV-Nr.	692804	**Vergl.-Nr.**	CR005 CR1080A CR1081A KCR1080A
Beschreibung	Scharnier Kit für Innentür EP oben/unten		
Für Modelle:	XL413		

1

GEV-Nr.	694984	**Vergl.-Nr.**	GN1180A0 KGN1180A
Beschreibung	Schutz Scharnier L 95mm B 65mm VPE 4 Stück		
Für Modelle:	XB693, XB695, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XV593, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

Frontblenden

1

GEV-Nr.	508425	**Vergl.-Nr.**	KPE1315A PE1315A0
Beschreibung	Bedienblende für Gerät Heißluftofen L 800mm EP unten grau Kunststoff passend für LINE MISS UNOX		
Für Modelle:	XF185, XF188, XF190, XF195		

Gehäuse und Blenden

1

GEV-Nr.	691522	**Vergl.-Nr.**	VM1046A0
Beschreibung	Abdeckung EP links		
Für Modelle:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195		

1

GEV-Nr.	691524	**Vergl.-Nr.**	KVM1116A VM1116A0
Beschreibung	Abdeckung links		
Für Modelle:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	691523	**Vergl.-Nr.**	VM1045A0
Beschreibung	Abdeckung rechts		
Für Modelle:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195		

1

GEV-Nr.	691525	**Vergl.-Nr.**	VM1115A0
Beschreibung	Abdeckung rechts		
Für Modelle:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

Reinigungssystem

Baugruppe Reinigungssystem

1

GEV-Nr.	520999	**Vergl.-Nr.**	KVL0005A
Beschreibung	Reinigungssystem Baugruppe passend für UNOX für Gerät Kombidämpfer		

1

GEV-Nr.	521181	**Vergl.-Nr.**	KVL1044B
Beschreibung	Reinigungssystem PVC-Schlauch AØ9 Reinigungsmittelzuführung passend für UNOX für Gerät Kombidämpfer		
Für Modelle:	XVC055E, XVC105E, XVC105EP, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC505E, XVC505EP, XVC705E, XVC705EP		

Reinigungsarme

1

GEV-Nr.	542410	**Vergl.-Nr.**	KVL1037A VM1955A VM1955A0
Beschreibung	Reinigungsarm passend für UNOX für Gerät Kombidämpfer		
Für Modelle:	XBC1005E, XBC1005EL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL		

Rohre

1

GEV-Nr.	699467	**Vergl.-Nr.**	KVM1015A KVM1015A0 VM1015A1
Beschreibung	Rohr Edelstahl AD ø 30mm 90°		

Tropfwasserschalen

1

GEV-Nr.	699457	**Vergl.-Nr.**	KVM1220A KVM1220A0
Beschreibung	Befestigungskit für Tropfschale Kombidämpfer UNOX 4-fach		
Für Modelle:	XBC404, XBC405E, XBC604, XBC605, XBC605E, XBC615EG, XBC804, XBC805, XBC805E, XBC815EG, XBC815G, XBC905E, XBC905EL, XVC054, XVC055E, XVC104, XVC105, XVC105E, XVC105EP, XVC1204P, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC205E, XVC304, XVC305, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC505E, XVC505EP, XVC514G, XVC515EG, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC715G, XVC905EP, XVC905EPL		

1

GEV-Nr.	699456	**Vergl.-Nr.**	KVM1216B
Beschreibung	Tropfschale L 747mm B 132mm H 24mm für Kombidämpfer UNOX		

Türmechanik

Sonstiges

1

GEV-Nr.	694987	**Vergl.-Nr.**	KVM1490A
Beschreibung	Abdeckung für Schrauben Türgriff für Kombidämpfer 2 Stück mit Schrauben		
Für Modelle:	XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

1

GEV-Nr.	692827	**Vergl.-Nr.**	KVI0540A KVM2003A RC540 VI0540A0
Beschreibung	Lagerbuchse EP Türscharnier ø 20mm ID ø 10mm für Heißluftofen Kunststoff		
Für Modelle:	XFT119, XFT140, XFT199, XFT200		

Vibrationspumpen

1

GEV-Nr.	499350	**Vergl.-Nr.**	KVL0009A KVL1038A
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ MPP1.01.066.2/ST/S 230V 28W 50Hz Eingang ø 6 Ausgang ø 8 Kit L 111mm		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

UNOX

1

GEV-Nr.	112723	**Vergl.-Nr.**	KMN1113A MN1113A0
Beschreibung	Knebel Beschwadung T.max. 260°C 80-260°C ø 55mm Achse ø 6mm Abflachung unten silber		
Für Modelle:	XB693, XB893, XV593		

1

GEV-Nr.	112846	**Vergl.-Nr.**	KMN1091A
Beschreibung	Knebel Temperatur T.max. 300°C 80-300°C ø 40.5mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten silber		

1

GEV-Nr.	112722	**Vergl.-Nr.**	KMN1111A MN1111A0
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 260°C 80-260°C ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten silber		
Für Modelle:	XB693, XB893, XV593		

1

GEV-Nr.	112668	**Vergl.-Nr.**	KMN1091B
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 260°C ø 41mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten silber		

1

GEV-Nr.	112543	**Vergl.-Nr.**	MN1101A0 MN1101B0
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 260°C ø 45mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten silber Arbeitsbereich 80-260°C Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	XF003, XF023		

1

GEV-Nr.	112540	**Vergl.-Nr.**	MN1091A0
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 41mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten silber Arbeitsbereich 80-300°C Drehwinkel 270°		
Für Modelle:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

1

GEV-Nr.	112726	**Vergl.-Nr.**	KMN1112A MN1112A0
Beschreibung	Knebel Timer T.max.°C 0-60min°C ø 55mm Achse ø 6mm Abflachung oben silber		
Für Modelle:	XB693, XB893, XV593		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	112627	**Vergl.-Nr.**	MN1000A + MN1050A MN1000A0
Beschreibung	Knebel Zeit 120min ø 58mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten		

1

GEV-Nr.	112539	**Vergl.-Nr.**	KMN1090A MN1090A0
Beschreibung	Knebel Zeit 120min T.max.°C°C ø 41mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten silber		
Für Modelle:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

1

GEV-Nr.	112542	**Vergl.-Nr.**	KMN1100A MN1100A0
Beschreibung	Knebel Zeit 60min T.max.°C°C ø 45mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten gold		
Für Modelle:	XF003, XF023, XF043		

1

GEV-Nr.	112794	**Vergl.-Nr.**	KMN1090B
Beschreibung	Knebel Zeitbereich 0-60min Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten		
Für Modelle:	XFT113, XFT133, XFT183, XFT193		

1

GEV-Nr.	112760	**Vergl.-Nr.**	K0H4969A MN048
Beschreibung	Knebel-Kit Nullstrich T.max. 70°C 30-70°C ø 58mm Achse ø 6mm Abflachung 4.5 schwarz inkl. Nullstrichknebel		
Für Modelle:	XL041, XL051, XL091, XL146, XL503, XL504, XL505		

1

GEV-Nr.	112853	**Vergl.-Nr.**	KMN1105A
Beschreibung	Knebel-Kit Thermostat T.max. 400°C 120-400°C ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten gold 2-teilig mit Schrauben		

1

GEV-Nr.	112721	**Vergl.-Nr.**	KMN1050A MN1050A0 MN140
Beschreibung	Skalenscheibe 0-120min T.max.°C°C für Timer ø 58mm		
Für Modelle:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF090P		

1

GEV-Nr.	112714	**Vergl.-Nr.**	MN045
Beschreibung	Skalenscheibe Oberhitze T.max.°C°C ø 58mm LA 29mm		
Für Modelle:	XF065		
Zubehör für	112714		

GEV-Nr.	112715	Vergl.-Nr.	KMN0046B MN046
Skalenscheibe Thermostat T.max. 300°C 80-300°C ø 58mm LA 29mm			

1

GEV-Nr.	112761	**Vergl.-Nr.**	MN1005A0 MN110 MN130
Beschreibung	Skalenscheibe T.max. 70°C 30-70°C ø 58mm Achse ø 15mm schwarz		
Für Modelle:	XL041, XL051, XL091, XL503		

1

GEV-Nr.	111495	**Vergl.-Nr.**	KMN1065A MN042 MN1065A0
Beschreibung	Skalenscheibe Thermostat 80-300°C ø 58/42,5mm schwarz T.max. 300°C		
Für Modelle:	XF006, XF016, XF030, XF030-TG, XF090P, XV202, XV301, XV401, XV501		

1

GEV-Nr.	112715	**Vergl.-Nr.**	KMN0046B MN046
Beschreibung	Skalenscheibe Thermostat T.max. 300°C 80-300°C ø 58mm LA 29mm		
Für Modelle:	XF065		
Zubehör für	112715		
	GEV-Nr. 112714	Vergl.-Nr.	MN045
	Skalenscheibe Oberhitze T.max.°C°C ø 58mm LA 29mm		

1

GEV-Nr.	112718	**Vergl.-Nr.**	MN043
Beschreibung	Skalenscheibe Thermostat T.max. 400°C 80-400°C ø 58mm schwarz		
Für Modelle:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T		

Zubehör

Blenden

1

GEV-Nr.	112721	**Vergl.-Nr.**	KMN1050A MN1050A0 MN140
Beschreibung	Skalenscheibe 0-120min T.max.°C°C für Timer ø 58mm		
Für Modelle:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF090P		

1

GEV-Nr.	112714	**Vergl.-Nr.**	MN045
Beschreibung	Skalenscheibe Oberhitze T.max.°C°C ø 58mm LA 29mm		
Für Modelle:	XF065		
Zubehör für	112714		
	GEV-Nr. 112715	Vergl.-Nr.	KMN0046B MN046
	Skalenscheibe Thermostat T.max. 300°C 80-300°C ø 58mm LA 29mm		

1

GEV-Nr.	112715	**Vergl.-Nr.**	KMN0046B MN046
Beschreibung	Skalenscheibe Thermostat T.max. 300°C 80-300°C ø 58mm LA 29mm		
Für Modelle:	XF065		
Zubehör für	112715		
	GEV-Nr. 112714	Vergl.-Nr.	MN045
	Skalenscheibe Oberhitze T.max.°C°C ø 58mm LA 29mm		

Knebeladapter

1

GEV-Nr.	696692	**Vergl.-Nr.**	KVI1520A
Beschreibung	Achse Achse ø 12mm Knebelkerbstift 6x55 Abflachung 4.5		

Rosetten

1

GEV-Nr.	112541	**Vergl.-Nr.**	KMN1095A MN1095A0
Beschreibung	Rosette für Knebel bis ø 41mm		
Für Modelle:	XF103, XF113, XF133, XF183, XF193		

Griffe und Handräder

Griffstangen

Griffstangen

1

GEV-Nr.	692803	**Vergl.-Nr.**	2H060
Beschreibung	Griffstange Rohr ø 15mm Wandstärke 1mm L 755mm CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	XF090P		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	691516	**Vergl.-Nr.**	0H3195A0
Beschreibung	Griffstange Rohr ø 18mm Wandstärke 1mm L 508mm		
Für Modelle:	XF023		

1

GEV-Nr.	691515	**Vergl.-Nr.**	0H1925A0
Beschreibung	Griffstange Rohr ø 18mm Wandstärke 1mm L 518mm		
Für Modelle:	XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135		

1

GEV-Nr.	691514	**Vergl.-Nr.**	0H1930A0
Beschreibung	Griffstange Rohr ø 18mm Wandstärke 1mm L 718mm		
Für Modelle:	XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195		

Konsolen

1

GEV-Nr.	692217	**Vergl.-Nr.**	KMG1015B MG1015B0
Beschreibung	Konsole für Griffstange H 43mm Kit EP links/rechts		
Für Modelle:	XF003, XF043, XF113, XF133, XL405, XVC105		

1

GEV-Nr.	690769	**Vergl.-Nr.**	KMG0119A MG0119A0 MG119
Beschreibung	Konsole für Griffstange Rohr ø 13mm H 41mm Kunststoff VPE 2 Stück		
Für Modelle:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P		

1

GEV-Nr.	691517	**Vergl.-Nr.**	MG1015A0
Beschreibung	Konsole für Griffstange Rohr ø 18mm		
Für Modelle:	XF003, XF023, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XVC054, XVC104		

Türgriffe

Türgriffe

1

GEV-Nr.	692710	**Vergl.-Nr.**	KMG1035A MG1035A1
Beschreibung	Türgriff passend für UNOX L 200mm B 24mm Modell XL CNS		
Für Modelle:	XL404		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Herstellerspezifisch

UNOX

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	694985	**Vergl.-Nr.**	KMG003 KMG1030B
Beschreibung	Türgriff H 45mm L 180mm B 45mm UNOX Einbaumaß 34x34mm		

1

GEV-Nr.	694691	**Vergl.-Nr.**	KMG0420A
Beschreibung	Türgriff Heißgeräte mit Kloben L 165mm B 40mm H 62mm BA 60mm Bolzen-ø 16mm Bolzen 70mm Flansch 79x40mm UNOX		
Ersatzteile für	694691		
	GEV-Nr. 694734	Vergl.-Nr.	—
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr. 694735	Vergl.-Nr.	—
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		

1

GEV-Nr.	694350	**Vergl.-Nr.**	KMG001 KMG1000A MG1000A0
Beschreibung	Türgriff Heißgeräte mit Kloben L 165mm B 40mm H 62mm BA 60mm Bolzen-ø 16mm Bolzen 85mm Flansch 79x40mm UNOX		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		
Ersatzteile für	694350		
	GEV-Nr. 694734	Vergl.-Nr.	—
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr. 694735	Vergl.-Nr.	—
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		

Treibriegelverschlüsse

Universal

1

GEV-Nr.	690040	**Vergl.-Nr.**	MG309
Beschreibung	Kloben mit Rolle H 42mm L 40mm B 40mm Zink Druckguss BA 26mm Typ Serie 0751		

Scharniere

Backofenscharniere



1

GEV-Nr.	700459	**Vergl.-Nr.**	CR070
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 117mm Nutabstand 7mm Federstärke 3.5mm Laschenposition Federlänge 58mm L 156mm B 22mm		
Für Modelle:	XF030, XF030-TG, XF065		
Zubehör für	700459		
	GEV-Nr. 693045	Vergl.-Nr.	CR100
	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



1

GEV-Nr.	700000	**Vergl.-Nr.**	CR065
Beschreibung	Backofenscharnier BA 142mm BA2mm Laschenbefestigungmm Hebellänge 127mm Nutabstand 10mm Federstärke 3.7mm Laschenposition L 155mm EP links/rechts		
Für Modelle:	XF090P		
Zubehör für	700000		

GEV-Nr.	693045	Vergl.-Nr.	CR100
Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm			

GEV-Nr.	700707	Vergl.-Nr.	—
Gegenhalter BA 94mm L 140mm EP links B 13mm mit angeschweißten Blech H 110mm für Scharnier			

1

GEV-Nr.	701544	**Vergl.-Nr.**	KCR012 KCR1025A
Beschreibung	Backofenscharnier BA 82mm Federstärke 3mm Federlänge 57mm L 155mm Kennzahl A1 links/rechts VPE 2 Stück		

1

GEV-Nr.	701545	**Vergl.-Nr.**	KCR1020A0 KCR1020B
Beschreibung	Backofenscharnier BA 82mm Federstärke 3mm Federlänge 57mm L 155mm Kennzahl A2 links/rechts VPE 2 Stück		



1

GEV-Nr.	700759	**Vergl.-Nr.**	CR1015A KCR013 KCR1015A
Beschreibung	Backofenscharnier BA 82mm Federstärke 3mm Federlänge 57mm L 155mm Kennzahl A3 links/rechts VPE 2 Stück		
Für Modelle:	XFT130, XFT133, XFT135		
Zubehör für	700759		

GEV-Nr.	701559	Vergl.-Nr.	CR1000A CR1000A0 KCR1000A
Gegenhalter BA 81mm L 134mm B 10mm			

1

GEV-Nr.	701326	**Vergl.-Nr.**	CR1075A CR1075A0 CR1075B0 KCR1075A KCR1075B
Beschreibung	Backofenscharnier BA 87mm Federstärke 3.2mm L 150mm links/rechts C 10mm passend für UNOX VPE 2 Stück		
Für Modelle:	XF043		
Zubehör für	701326		

GEV-Nr.	701552	Vergl.-Nr.	CR1070A KCR1070A
Gegenhalter BA 94mm L 112mm B 10mm			

1

GEV-Nr.	700760	**Vergl.-Nr.**	CR1065A0 KCR020 KCR1065A
Beschreibung	Backofenscharnier BA 87mm Federstärke 3mm L 150mm links/rechts VPE 2 Stück		
Für Modelle:	XF023		
Zubehör für	700760		

GEV-Nr.	701552	Vergl.-Nr.	CR1070A KCR1070A
Gegenhalter BA 94mm L 112mm B 10mm			

1

GEV-Nr.	701169[1]	**Vergl.-Nr.**	KCR0020A KCR003
Beschreibung	Backofenscharnier Kit BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 117mm Nutabstand 7mm Federstärke 2.7mm Laschenposition links/rechts Federlänge 58mm L 155mm B 20mm passend für UNOX		

[1]mit Gegenhalter

1

GEV-Nr.	440012	**Vergl.-Nr.**	CR025 KCR0025A
Beschreibung	Backofenscharnier Set		
Für Modelle:	XF006, XF010, XF011, XF020, XF020R		

1

GEV-Nr.	701314	**Vergl.-Nr.**	CR1010A0 KCR014
Beschreibung	Backofenscharnier Set BA 82mm Federstärke 2.8mm L 155mm links/rechts Windungen 16 VPE 2 Stück		
Für Modelle:	XF110, XF113, XF115		

1

GEV-Nr.	701410	**Vergl.-Nr.**	CR1050A KCR016 KCR1050A
Beschreibung	Backofenscharnier Set BA 82mm Federstärke 3.4mm L 155mm links/rechts Windungen 13 VPE 2 Stück		
Für Modelle:	XFT190, XFT193, XFT195, XVC055E, XVC105E, XVC105EP		
Zubehör für	701410		
	GEV-Nr. 701559	Vergl.-Nr.	CR1000A CR1000A0 KCR1000A
	Gegenhalter BA 81mm L 134mm B 10mm		

1

GEV-Nr.	694558	**Vergl.-Nr.**	2xCR065+2xCR100 KCR0065A
Beschreibung	Backofenscharnier Set Hebellänge 125mm L 156mm passend für UNOX		

1

GEV-Nr.	700994	**Vergl.-Nr.**	KCR0070A KCR008
Beschreibung	Backofenscharnier Set Hebellänge 125mm L 156mm passend für UNOX für Gerät ARIANNA, ELENA		

1

GEV-Nr.	701559	**Vergl.-Nr.**	CR1000A CR1000A0 KCR1000A
Beschreibung	Gegenhalter BA 81mm L 134mm B 10mm		
Für Modelle:	XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XFT110, XFT113, XFT115, XFT130, XFT133, XFT135, XFT180, XFT183, XFT185, XFT188, XFT190, XFT193, XFT195, XVC054, XVC104, XVC105		

1

GEV-Nr.	701552	**Vergl.-Nr.**	CR1070A KCR1070A
Beschreibung	Gegenhalter BA 94mm L 112mm B 10mm		
Für Modelle:	XF023, XF043		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



1

GEV-Nr.	693045	**Vergl.-Nr.**	CR100
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		
Für Modelle:	XF006, XF011, XF016, XF030, XF030-TG, XF065, XF090P		

Türlager

1

GEV-Nr.	701409	**Vergl.-Nr.**	EVM0012A KVM0012A KVM1230A KVM1231A VM1231A0
Beschreibung	Befestigungskit für Innentür UNOX		
Für Modelle:	XB693, XB893, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XV593, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		
Ersatzteile für	701409		

	GEV-Nr.	694984	Vergl.-Nr. GN1180A0 KGN1180A
	Schutz Scharnier L 95mm B 65mm VPE 4 Stück		

1

GEV-Nr.	692827	**Vergl.-Nr.**	KVI0540A KVM2003A RC540 VI0540A0
Beschreibung	Lagerbuchse EP Türscharnier ø 20mm ID ø 10mm für Heißluftofen Kunststoff		
Für Modelle:	XFT119, XFT140, XFT199, XFT200		

1

GEV-Nr.	701626	**Vergl.-Nr.**	KVM1165B VM1165A0 VM1165B0
Beschreibung	Scharnier EP oben Tür		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC404, XBC405E, XBC604, XBC605E, XBC615EG, XBC804, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC1004P, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1204P, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC204, XVC205E, XVC304, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC315G, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	701411	**Vergl.-Nr.**	KVM1236A VM1236A0
Beschreibung	Scharnierblock L 28mm B 31mm EP unten UNOX		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G		

1

GEV-Nr.	701407	**Vergl.-Nr.**	KVM15230A VM1230A0
Beschreibung	Türscharnier L 60mm B 16mm H 60mm EP oben UNOX		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB895, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		

Gerätefüße und Endkappen

Einschraubfüße

1

GEV-Nr.	696596	**Vergl.-Nr.**	PD031 PD1051A0
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde L 22mm ø 35mm H 20mm SW VPE 1 Stück passend für UNOX		
Für Modelle:	XF010, XF011, XF020, XF020R, XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XF090P, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XV201, XV202, XV202E, XV301, XV301E, XV401, XV401E		

1

GEV-Nr.	701317	**Vergl.-Nr.**	D35 KPD1052A PD061 PD1052A0
Beschreibung	Gerätefuß-Kit Gewinde M10 ø 35mm H 20mm VPE 4 Stück für Gerät UNOX		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XL041, XL051, XL091, XV203G, XV303G, XV703G		

Anschraubfüße

1

GEV-Nr.	691521	**Vergl.-Nr.**	KPD1001A PD1000A0 PD1001A0
Beschreibung	Gerätefuß ømm L 35mm B 35mm H 37mm Bohrung ø 8mm BAmm VPE 4 Stück		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XC224, XC314, XF003, XF023, XF043, XF100, XF103, XF110, XF113, XF115, XF119, XF130, XF133, XF135, XF183, XF185, XF188, XF190, XF193, XF195, XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T, XVC054, XVC104, XVC105, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G		

Roste und Stellschienen

Rosthalter



1

GEV-Nr.	691518	**Vergl.-Nr.**	GRL1010A0 GRL1010A1 KGRL1010A
Beschreibung	Rosthalter L 310mm H 250mm EP links/rechts		
Für Modelle:	XF130, XF133, XF135		

1

GEV-Nr.	691520	**Vergl.-Nr.**	GRL1090A0 KGRL1090A
Beschreibung	Rosthalter L 320mm H 235mm EP links/rechts		
Für Modelle:	XF023		



1

GEV-Nr.	691519	**Vergl.-Nr.**	GRL1025A0
Beschreibung	Rosthalter L 570mm H 230mm EP links/rechts		
Für Modelle:	XF190, XF193, XF195		

Dichtungen

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



1

GEV-Nr.	901306	**Vergl.-Nr.**	GN102
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1515 VPE Meterware		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		



1

GEV-Nr.	901280	**Vergl.-Nr.**	KGN1380A
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1625/1876 passend für UNOX L 2x4m		



1

GEV-Nr.	901305	**Vergl.-Nr.**	GN100
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1876 VPE Meterware		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVT203G		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Türdichtungen

GEV
Bild nicht vorhanden
1

GEV-Nr.	901775	**Vergl.-Nr.**	GN1342B0 GN1343B0 KGN0017A KGN1392C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2716 VPE 4.45m		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XV593		

GEV
Bild nicht vorhanden
1

GEV-Nr.	901774	**Vergl.-Nr.**	GN1006A
Beschreibung	Türdichtung Profil 2716 VPE Meterware		
Für Modelle:	XFT140, XFT200		



1

GEV-Nr.	902020	**Vergl.-Nr.**	KGN1342C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2766		



1

GEV-Nr.	902478	**Vergl.-Nr.**	GN1389B GN1389C KGN1389C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2766 L 1855mm VPE 1		
Für Modelle:	XVC305E, XVC305EP, XVC315EG		



1

GEV-Nr.	902479	**Vergl.-Nr.**	GN1390C KGN1390C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2766 L 2250mm VPE 1		
Für Modelle:	XVC505E, XVC505EP, XVC515EG		



1

GEV-Nr.	902482	**Vergl.-Nr.**	GN1391C KGN1391C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2766 L 2520mm VPE 1		
Für Modelle:	XVC705E, XVC705EP, XVC715EG		



1

GEV-Nr.	902477	**Vergl.-Nr.**	GN1343C KGN1343C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2766 L 3070mm VPE 1		
Für Modelle:	XBC805E, XBC815EG, XVC2005EP, XVC2015EG		



GEV-Nr.	901843	**Vergl.-Nr.**	GN1250A0 KGN0015A KGN1388C
Beschreibung	Türdichtung Profil 2766 VPE 2.7m		
Für Modelle:	XVC1004P		



GEV-Nr.	901294	**Vergl.-Nr.**	GN1000B0
Beschreibung	Türdichtung Profil 2767 VPE Meterware		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC1005P, XVC1015G, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P, XVT203G		



GEV-Nr.	902476	**Vergl.-Nr.**	GN1356B KGN1356B
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 1370mm VPE 1		
Für Modelle:	XVC055E		



GEV-Nr.	902327	**Vergl.-Nr.**	KGN1352A
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 1600mm VPE 1		



GEV-Nr.	902475	**Vergl.-Nr.**	GN1036B KGN1036B
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 1720mm VPE 1		



GEV-Nr.	902328	**Vergl.-Nr.**	KGN1353A
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 1900mm VPE 1		



GEV-Nr.	902217	**Vergl.-Nr.**	GN1354A KGN1354A
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 2030mm VPE 1		
Für Modelle:	XFT190, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200		



GEV-Nr.	900802	**Vergl.-Nr.**	GN1110A2
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 2200mm VPE 1		
Für Modelle:	XF113, XF119, XF133, XF135, XF183, XF193, XL405, XVC054, XVC104, XVC105		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



GEV-Nr.	900804	**Vergl.-Nr.**	GN1110A0
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 L 2500mm		
Für Modelle:	XCH030, XF100, XF103, XF110, XF115, XF130, XF135, XF185, XF188, XF190, XF195		



GEV-Nr.	900805	**Vergl.-Nr.**	GN0003A KGN0003A N/A
Beschreibung	Türdichtung Profil 2769 VPE Meterware		

Türdichtungen mit Befestigungshaken



GEV-Nr.	901848	**Vergl.-Nr.**	KGN070
Beschreibung	Türdichtung B 460mm 4-seitig mit Befestigungshaken H 210mm		

GEV-Nr.	901844	**Vergl.-Nr.**	GN008B GN008C KGN0008C KGN0008D
Beschreibung	Türdichtung B 640mm 3-seitig mit Befestigungshaken H 610mm		

GEV-Nr.	901505	**Vergl.-Nr.**	GN055 GN055B KGN055B
Beschreibung	Türdichtung B 650mm mit 16 Befestigungshaken H 800mm		
Für Modelle:	XV501, XV501E		

GEV-Nr.	901847	**Vergl.-Nr.**	GN060 GN060D KGN060D
Beschreibung	Türdichtung B 660mm 4-seitig mit Befestigungshaken H 230mm		

GEV-Nr.	901634	**Vergl.-Nr.**	GN046 GN046D KGN046D
Beschreibung	Türdichtung B 660mm mit 12 Befestigungshaken H 420mm		
Für Modelle:	XV401, XV401E		

GEV-Nr.	901845	**Vergl.-Nr.**	KGN1245A
Beschreibung	Türdichtung B 670mm 3-seitig mit Befestigungshaken H 520mm		



GEV-Nr.	902474	**Vergl.-Nr.**	GN1225A KGN1225A
Beschreibung	Türdichtung L 330mm B 230mm 2 Löcher oben mit 4 Befestigungs-haken		

1

GEV-Nr.	901373	**Vergl.-Nr.**	GN011 KGN011B
Beschreibung	Türdichtung L 340mm B 270mm mit 6 Befestigungshaken		
Für Modelle:	XF011		

1

GEV-Nr.	902330	**Vergl.-Nr.**	GN010
Beschreibung	Türdichtung L 350mm B 280mm mit 4 Befestigungshaken		
Für Modelle:	XF010, XF020, XF020R		

1

GEV-Nr.	902329	**Vergl.-Nr.**	KGN072
Beschreibung	Türdichtung L 360mm B 220mm mit 6 Befestigungshaken		

1

GEV-Nr.	901846	**Vergl.-Nr.**	GN007A KGN007A KGN007B
Beschreibung	Türdichtung L 420mm B 790mm 3-seitig mit Befestigungshaken		

1

GEV-Nr.	901319	**Vergl.-Nr.**	GN021 GN021A GN021D KGN021D
Beschreibung	Türdichtung L 450mm B 350mm mit 8 Befestigungshaken		
Für Modelle:	XF030, XF030-TG, XF040, XF050, XF065, XV201, XV202, XV202E		

1

GEV-Nr.	902396	**Vergl.-Nr.**	GN1230A GN1230A0 KGN1230A
Beschreibung	Türdichtung L 460mm B 250mm mit 6 Befestigungshaken BA 450x230mmmm passend für UNOX		

1

GEV-Nr.	900803	**Vergl.-Nr.**	GN1235A GN1235A0 KGN1235A
Beschreibung	Türdichtung L 480mm B 320mm zum Einhängen Außenmaß		
Für Modelle:	XF023		

1

GEV-Nr.	902397	**Vergl.-Nr.**	GN025A KGN025A
Beschreibung	Türdichtung L 550mm B 350mm mit 6 Befestigungshaken BA 520x310mmmm passend für UNOX		

1

GEV-Nr.	901307	**Vergl.-Nr.**	KGN1260A KGN1260A0
Beschreibung	Türdichtung L 640mm B 290mm mit Befestigungshaken		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	901321	**Vergl.-Nr.**	GN036 GN036C GN036D KGN036D
Beschreibung	Türdichtung L 650mm B 350mm mit 8 Befestigungshaken		
Für Modelle:	XF090P		

Spezialdichtungen

Sonstige

1

GEV-Nr.	511939	**Vergl.-Nr.**	GN1240A0
Beschreibung	Dichtung B außen 9mm UNOX Silikon		
Für Modelle:	XF003, XF023, XF043		

1

GEV-Nr.	504474	**Vergl.-Nr.**	GN1190A0
Beschreibung	Dichtung passend für UNOX Fühler L 40mm B 13mm Graphit Materialstärke 1mm		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC804, XVC054, XVC1004P, XVC104, XVC204, XVC304, XVC504, XVC704		

Federn

Drehfedern

1

GEV-Nr.	692524	**Vergl.-Nr.**	KML1000A0 RC039A VI093
Beschreibung	Drehfeder Set ø 24mm Drahtstärke ø 3.1mm L1 44mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T		

1

GEV-Nr.	371322	**Vergl.-Nr.**	KML0039A RC039
Beschreibung	Federkit ø 24mm Drahtstärke ø 3.5mm		
Für Modelle:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP010R, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T		

Schläuche

Industrieschläuche

PE-Schläuche



1

GEV-Nr.	521186	**Vergl.-Nr.**	KTB2529A TB008 TB1815A0
Beschreibung	Schlauch ID ø 0,187" Außen-ø 5/16" L 2m Arbeitsdruck 8-16bar T.max. 65°C LLDPE weiß ID ø 4.7mm AD ø 8mm John Guest		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XC110, XC111, XC224, XC314, XC400, XC404, XC595, XF113, XF115, XF119, XF133, XF135, XF185, XF188, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL091, XL314, XL404, XL405, XL504, XL505, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Rohrsteckverbinder

JOHN GUEST

1

GEV-Nr.	440015	**Vergl.-Nr.**	RC1002A
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Rohranschluss ø8mm Tülle ø 10mm		
Für Modelle:	XB613G, XB813G, XB893, XB895, XFT183, XFT185, XFT188, XFT193, XFT195, XFT199, XV513G, XV813G, XV893		
Zubehör für	440015		
	GEV-Nr. 520972	Vergl.-Nr. —	
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		

1

GEV-Nr.	440885	**Vergl.-Nr.**	KEL1195B
Beschreibung	Rohrsteckverbinder DMfit Rohranschluss ø 8mm Tülle ø 8mm		
Zubehör für	440885		
	GEV-Nr. 520972	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		

1

GEV-Nr.	440671	**Vergl.-Nr.**	EL1195A EL1195A0 KEL1195A KEL1195A0
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø8mm Tülle ø 8mm		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC1005, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XC314, XF185, XF188, XF195, XFT183, XFT185, XFT188, XFT193, XFT195, XFT199, XL195, XL404, XL405, XV593, XV893, XVC054, XVC1004P, XVC1005P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		
Zubehör für	440671		
	GEV-Nr. 520972	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		

1

GEV-Nr.	440592	**Vergl.-Nr.**	EL1185A EL1185A0 KEL1185B
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gewinkelt Rohranschluss ø8mm - ø8mm		
Für Modelle:	XB693, XB695, XB893, XB895, XBC404, XBC405E, XBC604, XBC605, XBC605E, XBC804, XBC805, XBC815G, XC224, XF113, XF119, XF133, XF135, XFT113, XFT115, XFT119, XFT133, XFT135, XV593, XV893, XVC054, XVC1004P, XVC1015G, XVC104, XVC105, XVC1204P, XVC2015G, XVC204, XVC205, XVC304, XVC305, XVC315G, XVC504, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC704, XVC705, XVC715G, XVC905P		
Zubehör für	440592		
	GEV-Nr. 520972	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		

1

GEV-Nr.	440608	**Vergl.-Nr.**	D0063
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" BSP Stutzen ø 10mm		
Zubehör für	440608		
	GEV-Nr. 520973	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1.5mm LLDPE blau ID ø 7mm AD ø 10mm		

1

GEV-Nr.	440014	**Vergl.-Nr.**	EL1125A0
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/2" BSP Rohranschluss ø8mm - ø8mm Schottverschraubung		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBT146, XBT160, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XL135, XL195, XL314, XL404, XL405, XV1003G, XV203G, XV303G, XV703G		
Zubehör für	440014		
	GEV-Nr. 520972	Vergl.-Nr.	—
	Schlauch John Guest Wandstärke 1mm LLDPE blau ID ø 6mm AD ø 8mm		

1

GEV-Nr.	440551	**Vergl.-Nr.**	EL1210A0 KEL1210A
Beschreibung	Rohrsteckverbinder John Guest gerade Gewinde 1/4" BSPT Rohranschluss ø8mm		
Für Modelle:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XC404, XC595, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

1

GEV-Nr.	440028	**Vergl.-Nr.**	KRC1365A RC1210A1
Beschreibung	Rohrsteckverbinder UNOX gerade VPE 1 Stück Gewinde 3/4" Rohranschluss ø8 Abdichtung flachdichtend		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XBC1005, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC605, XBC615EG, XBC805, XBC805E, XBC815EG, XBC815G, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XFT140, XFT183, XFT185, XFT188, XFT193, XFT195, XFT199, XFT200, XV1093, XV393, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1005P, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC1015G, XVC105, XVC105E, XVC105EP, XVC1204P, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

DMfit

1

GEV-Nr.	440857	**Vergl.-Nr.**	D0064 EL022 EL1055A0 KEL1055A
Beschreibung	Rohrsteckverbinder DMfit gerade Rohranschluss ø8mm - ø10mm		
Für Modelle:	XB403, XB403G, XB603, XB603G, XB803, XB803G, XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XBT146, XBT160, XC110, XC111, XF090P, XF113, XF115, XF119, XF133, XF135, XF185, XF188, XF195, XG413, XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G, XL041, XL091, XL503, XV1003G, XV202, XV202E, XV203G, XV301, XV301E, XV303G, XV401, XV401E, XV501, XV501E, XV703G, XVC054, XVC104, XVC105, XVC1204P...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

1

GEV-Nr.	440822	**Vergl.-Nr.**	EL1020A0 KEL1020A
Beschreibung	Rohrsteckverbinder DMfit T-Stück Rohranschluss ø8mm - ø8mm - ø8mm		
Für Modelle:	XBC404, XBC604, XBC605, XBC804, XBC805, XBC815G, XL405, XVC1204P, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC505, XVC515G, XVC705, XVC715G		

Wasserfilter

Weitere

1

GEV-Nr.	530438	**Vergl.-Nr.**	KVL1034A VL1034A0
Beschreibung	Wasserfilter Betriebsdruck max. 11bar Wassertemperatur 65°C für Rohraußen-ø (A) 8mm (B) 8mm		

1

GEV-Nr.	530439	**Vergl.-Nr.**	VL1034A
Beschreibung	Wasserfilter Typ ADMF1010M Betriebsdruck max. 10bar Wassertemperatur 65°C für Rohraußen-ø (A) 10mm (B) 10mm		
Für Modelle:	XB1083, XB613G, XB693, XB695, XB813G, XB893, XB895, XB-C1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XB-C605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XFT140, XFT200, XV1093, XV513G, XV593, XV813G, XV893, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Getränketechnik

Ventile

Rückschlagventile

1

GEV-Nr.	440729	**Vergl.-Nr.**	KEL1180A
Beschreibung	Rückschlagventil John Guest Rohranschluss 5/16" - 5/16" Arbeitsdruck bei 20°C 10bar Öffnungsdruck 0.02bar POM		

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Universal

1

GEV-Nr.	520890	**Vergl.-Nr.**	D0061
Beschreibung	Druckminderer Caleffi Serie 5330 Anschluss 1/2" Voreinstellung 2bar Einstellbereich 1-6bar p max 16bar T.max. 40°C schrägsitz Messing verchromt WRAS/ACS		

1

GEV-Nr.	520889[1]	**Vergl.-Nr.**	EL1370A0 KEL1370A
Beschreibung	Druckminderer Caleffi Serie 5330 Anschluss 1/2" Voreinstellung 2bar Einstellbereich 1-6bar p max 16bar T.max. 40°C Set Messing verchromt WRAS/ACS		
Für Modelle:	XBC1005, XBC605, XBC805, XBC815G, XVC1005P, XVC1015G, XVC105, XVC2015G, XVC205, XVC305, XVC315G, XVC505, XVC514G, XVC515G, XVC705, XVC715G, XVC905P		

[1]inkl. 2x John Guest Schlauchanschluss 10mm und 2x John Guest Rohrsteckverbinder

Herstellerspezifisch

1

GEV-Nr.	520998	**Vergl.-Nr.**	KVL1014A
Beschreibung	Druckminderer Anschluss John Guest 8mm 90° p max 2,30bar T-Stück Kunststoff Anschluss 1: 8 Steckanschlussmm Anschluss 2: 10 Steckanschlussmm schwarz		
Für Modelle:	XB1083, XBC1005E, XBC1005EL, XBC1015EG, XBC1015EGL, XBC405E, XBC605E, XBC615EG, XBC805E, XBC815EG, XBC905E, XBC905EL, XBC915EG, XBC915EGL, XFT140, XFT200, XV1093, XVC055E, XVC1005EP, XVC1005EPL, XVC1015EG, XVC1015EGL, XVC105E, XVC105EP, XVC1205EP, XVC1215EG, XVC2005EP, XVC2015EG, XVC205E, XVC305E, XVC305EP, XVC315EG, XVC4005EP, XVC4005EPL, XVC4015EG, XVC4015EGL, XVC505E, XVC505EP, XVC515EG, XVC705E, XVC705EP, XVC715EG, XVC905EP, XVC905EPL, XVC915EG, XVC915EGL		

1

GEV-Nr.	520997	**Vergl.-Nr.**	KVL0010A
Beschreibung	Druckminderer Anschluss John Guest 8mm p max 2,30bar Kunststoff schwarz		

Werkzeuge

Reinigungswerkzeug

Schaber

1

GEV-Nr.	890049	**Vergl.-Nr.**	KVM1000A
Beschreibung	Schaber für Glaskeramik-Kochfelder		
Ersatzteile für	890049		
	GEV-Nr. 890052	Vergl.-Nr.	—
	Ersatzklingen für Schaber VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	890240	**Vergl.-Nr.**	VM1000A0 VM100A0
Beschreibung	Schaber für Glaskeramik-Kochfelder		
Für Modelle:	XP010P, XP010PR, XP010PT, XP020, XP020P, XP020PR, XP020PT, XP020R, XP020T		
Ersatzteile für	890240		
	GEV-Nr. 890241	Vergl.-Nr.	—
	Ersatzklingen für Schaber VPE 5 Stück		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)

1

GEV-Nr.	504868	**Vergl.-Nr.**	KVI1740A KVI1740A0
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 6mm Edelstahl DIN 914 Aufnahme Innensechskant SW 2 VPE 20 Stück		

Muttern

Sechskantmuttern

DIN 985

1

GEV-Nr.	560142	**Vergl.-Nr.**	KVI0001A
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M6 H 6mm CNS SW 10 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon

1

GEV-Nr.	890050	**Vergl.-Nr.**	KSL1170A
Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon NOVASIL S76 Acetat-vernetzend -40 bis +265°C T.max. 280°C anthrazit Kartusche 310ml		
Beschreibung	Novasil S56 - Kartusche 310ml - anthrazit Wurde entwickelt für Anwendungen in der Hausgeräteindustrie: - Kleben von Backofen-Innenscheiben - Kleben von Haltewinkeln für Herdblenden, Ofenscheiben, Türgriffen´ - Aufbringen von elastischen Dichtungen, z.B. auf Backofentüren Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +265°C		

Reinigungsmittel

Kombidämpferreiniger/-entkalker

Hinweis: Die Lieferungen von Artikeln mit Kennzeichnung GEFAHRGUT erfolgt aus Sicherheitsgründen mit Spedition und werden gesondert berechnet!

1

GEV-Nr.	802096	**Vergl.-Nr.**	DB1011A0 DB1016A0
Beschreibung	Reiniger für Kombidämpfer UNOX.Det&Rinse For Rotor.KLEAN 2x5l		

Sicherungen

Feinsicherungen

1

GEV-Nr.	358373	**Vergl.-Nr.**	VG1001A0
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 1.6A flink Nennspannung 250V		
Für Modelle:	XVC1015G, XVC315G		

Feinsicherungshalter

1

GEV-Nr.	358177	**Vergl.-Nr.**	KVG1000A VE301
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm ø 16mm Einbau ø 13mm 1-polig 6.3A Nennspannung 250V L 54mm Anschluss Faston 6,3mm		
Für Modelle:	XG413G, XG613, XG613G, XG813, XG813G		

A

Alarmgeber 16
Axiallüfter 24

B

Backofenlampen 13
Backofenscharniere 38
Befestigungsmaterialien 50
Betriebskondensatoren 27

D

Dicht- und Klebstoffe 51
Druckminderer 49, 49
Druckschalter/-taster 9
Drucksteigerungspumpen II 27

E

Elektronikregler 17
Elektrozubehör 28
Energieregler 7

F

Feinsicherungen 51
Fensterdichtungen 42
Flachbandkabel 28
Fühler 18

G

Gasbrenner 31
Gasfeuerungsautomaten 30
Gasregelventile 29
Gerätezuleitungen 28
Getränketechnik 49

H

Hall-Sensoren 20
Halogenleuchtmittel 13
Heißluftmotoren 24
Heißluftventilatoren 26
Heizkörper 3
Heizkörper für Backöfen 3
Hochtemperatursilikon 51

I

Industrieschläuche 47

K

Kabel 28
Klemmen 28
Kombidämpferreiniger/-entkalker 51
Kondensatoren & Entstörfilter 27

L

Lampen 12
LEDs 13
Lüfter 24

M

Madenschrauben 50
Magnetschalter 12
Magnetventile 22
Mikroschalter 10
Motoren 26
Muttern 50

N

Nockenschalter 12

P

PE-Schläuche 47
Programmtimer 15
Pumpen 27

Q

Quarzheizkörper 3

R

Radiallüfter 26
Regelthermostate 8
Reinigungsmittel 51
Reinigungswerkzeug 50
Rohrsteckverbinder 47
Roste und Stellschienen 42
Rückschlagventile 49

S

Schalter und Taster 9
Schläuche 47
Schrauben 50
Schütze 16
Sechskantmuttern 50
Sicherheitsthermostate 9
Sicherungen 28, 51
Signallampen 12
Signallampen komplett 12
Silikon 51
Strahlungsheizkörper 7
Systemschalter ROLD 10

T

Thermikdichtungen 42
Thermostate 8
Timer 15
Transformatoren 17

Treibriegelverschlüsse 38
Türdichtungen 43
Türdichtungen mit Befestigungshaken 45

U

Umluftheizkörper 3

V

Ventile 49
Verbindungskabel 28
Verbrauchsgüter 51
Vibrationspumpen 27

W

Wasserfilter 49
Wasserkreislaufkomponenten 49
Werkzeuge 50

Z

Zeitschalter mechanisch 15
Zündgruppen 31