



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

VFA-EXPRESS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417090	referencia	521911/1
descripción	resistencia 1450W 230V espirales 1 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 132mm An 36mm H 40mm espirales 3 agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417090		
	código	527156	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	528002	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		

			
código	417077	referencia	N/A
descripción	resistencia 1450W espirales 1 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417074	referencia	F...7 N/A
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 235mm An 33mm H 33mm L1 25mm L2 40mm L3 170mm agujero ø 10mm empalme M4 sujeción 2 orificios		

			
código	417078	referencia	N/A
descripción	resistencia 1800W 400V resistencia de inmersión		

			
código	417067	referencia	N/A
descripción	resistencia 2600W 230V brida 2 orificios resistencia de inmersión		

			
código	417076	referencia	N/A
descripción	resistencia 2600W 400V sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		

			
código	417401	referencia	521906
descripción	resistencia 3400W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 315mm An 35mm H 45mm L1 20mm L2 45mm L3 250mm H1 31mm H2 14mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417187	referencia	528302
descripción	resistencia 3700W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 570mm An 38mm H 48mm L1 25mm L2 60mm L3 485mm H1 26mm H2 12mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		


			
código	417157	referencia	521908
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 478mm An 38mm H 55mm L1 17mm L2 41mm L3 420mm H1 32mm H2 23mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417079	referencia	N/A
descripción	resistencia sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		


accesorios

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	528488	referencia	N/A
descripción	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE

			
código	528925	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 59.5mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs para VFA Express		



interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionados por rodillo

rollo 90°



1

código	345104	referencia	514316
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 24mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 12mm rosca M10x0,75 distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 280g tipo EF83161.1		

conmutadores giratorios

GOTTAK



1

código	345148	referencia	514318
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo 4RH 400V 10A eje ø 4,8x6mm eje L 21mm eje ovalado empalme conector Faston 6,3mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	531140	referencia	X214665
descripción	display para máquina de espresso L 117mm An 45mm apto para VFA Expres azul		

teclados

membranas de teclado



1

código	401726	referencia	214671
descripción	membrana de teclado L 130mm An 44mm tazas 6		

teclados de membrana



1

código	401589	referencia	N/A
descripción	teclado de membrana		



1

código	401725	referencia	214604 (rojo)
descripción	teclado de membrana tazas 5 rojo L 105mm An 27mm		

unidades de teclado



1

código	400378	referencia	N/A
descripción	unidad de teclado		



1

código	400390	referencia	N/A
descripción	unidad de teclado		

presostatos

para aparatos de café

ø38mm



1

código	541104	referencia	514324
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-1,2bar 10A 250V empalme conector Faston 6,3mm 1CO empalme de presión 1/4"		

electródos



1

código	401156	referencia	514366
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR



1

código	400222	referencia	N/A
descripción	flujómetro rosca 1/4" acero inoxidable conector Faston 2,8mm homologación NSF		



1

código	400782	referencia	414795
descripción	flujómetro tubo ø 6mm plástico conexión enchufable homologación NSF		

bombas

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500064	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		

accesorios para



código	520126	referencia	—
abrazadera para motor/bomba			

fusibles

fusibles finos



1

código	358676	referencia	214606
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

filtros

para 1 taza



1

código	526069	referencia	514358
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		



1

código	529011	referencia	E514358
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		

para 2 tazas



1

código	526067	referencia	514357
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 20.5mm tazas 2 cantidad de café 12g		



1

código	526068	referencia	E514357
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1

código	526788	referencia	528369
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 17.5mm		

juntas pra portafiltro

plano

estándar



1

código	528030	referencia	528370
descripción	junta portafiltro D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm UE 1 pzs		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	529081	referencia	528368
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.5mm latón		

válvulas de expansión

con válvula antirretorno



1

código	529323	referencia	528235
descripción	válvula de expansion empalme 3/8" con válvula antirretorno		

COMPONENTES ESPECÍFICOS VFA-EXPRESS

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	525206	referencia	314342
descripción	cubeta de desagüe L 65mm An 65mm H 47mm tubo ø 21mm		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	529850	referencia	528534CO
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" latón		

piezas sueltas

cuerpos de válvula



1

código	528929	referencia	528535CO
descripción	cuerpo de ventilador		

tubos de vapor/agua

tubos de agua



1

código	529853	referencia	528377
descripción	tubo de agua		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	525207	referencia	528250
descripción	válvula de llenado latón entrada 1/4" salida 1/4"		

accesorios

otros



1

código	531075	referencia	528251
descripción	cuerpo de ventilador para válvula de llenado		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111173	referencia	314001N
descripción	pomo ø 50mm negro		



1

código	111174	referencia	314001R
descripción	pomo ø 50mm rojo vino		

accesorios



1

código	111173	referencia	314001N
descripción	pomo ø 50mm negro		

juntas

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	528488	referencia	N/A
descripción	junta plana fibra ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	528925	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 59.5mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs para VFA Express		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	528172	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 79mm An 71mm espesor 2mm dist. del agujero 54mm para VFA Express		

manómetros



1

código	541578	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	503042	referencia	514326
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		

consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358676	referencia	214606
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

A

anillos de junta	7
------------------	---

B

bombas	5
bombas de aumento de presión II	5

C

conmutadores giratorios	4
consumibles	8

E

electródos	4
------------	---

F

flujómetros	5
fusibles	5, 8
fusibles finos	8

I

interruptores y pulsadores	4
----------------------------	---

M

material de sujeción	8
microinterruptores	4

P

presostatos	4
-------------	---

R

resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

T

tuercas	8
tuercas hexagonales	8