



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

WEGA-CMA

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Kaffeemaschinen

			
GEV-Nr.	417459	Vergl.-Nr.	17202 WY17202
Beschreibung	Heizkörper 1300W 230V HK 1 Gewinde 1¼" L 107mm B 26mm H 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Mininova		
Zubehör für	417459		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. N/A
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42,5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasil/Wega		

			
GEV-Nr.	417006	Vergl.-Nr.	17201 W17201 WY17201
Beschreibung	Heizkörper 1300W 230V HK 1 Gewinde 1¼" L 110mm B 27mm H 30mm Rohr ø 6,4mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper AL 30mm Schraubflansch SW 37 mit Gewinde für Sicherheitsthermostat		
Für Modelle:	Mininova		
Zubehör für	417006		
	GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr. N/A
	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42,5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasil/Wega		

			
GEV-Nr.	417090	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1450W 230V HK 1 Einbau ø 42mm LA 74mm L 132mm B 36mm H 40mm Windungen 3 Loch ø 10mm Rohr ø 6,3mm Anschluss M6 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Zubehör für	417090		
	GEV-Nr.	527156	Vergl.-Nr. 12001 WY12001
	Flachdichtung PTFE AD ø 57,8mm ID ø 43,3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr. W10470
	Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für		

			
GEV-Nr.	417041	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 1800W 230V 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper		

			
GEV-Nr.	417458	Vergl.-Nr.	17022 WY17022
Beschreibung	Heizkörper 200W 230V L 500mm B 160mm Rohr ø 6,4mm Kabellänge 600mm H 15mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV-Nr.	417703	Vergl.-Nr.	WY4617054
Beschreibung	Heizkörper 2600/2831W 230/240V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 320mm B 30mm H 56mm L1 45mm L2 45mm L3 230mm H1 15mm H2 41mm Loch ø 9mm Rohr ø 8,5mm TH ø 7mm THL 140mm THP mittig, nicht-anliegend THA 1 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

			
GEV-Nr.	417107	Vergl.-Nr.	17051 W10454 WY17051
Beschreibung	Heizkörper 2600W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 74mm L 295mm B 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm Loch ø 10mm Rohr ø 8,5mm TH ø 6mm THL 186mm THP nicht anliegend THA 1 Anschluss M6x1 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
GEV-Nr.	417294	Vergl.-Nr.	17012 WY17012 WY4617012
Beschreibung	Heizkörper 2700/2950W 230/240V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 180mm B 34mm H 47mm L1 35mm L2 50mm L3 85mm H1 31mm H2 16mm Loch ø 10mm Rohr ø 8mm TH ø 6mm THL 158mm THP mittig, nicht-anliegend THA 1 Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

				
1				
GEV-Nr.	417154	Vergl.-Nr.	N/A	
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 175mm B 32mm H 50mm L1 16mm L2 44mm L3 129mm H1 32mm H2 18mm Loch ø 10mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochflansch			
Zubehör für	417154			
	GEV-Nr.	528001	Vergl.-Nr.	N/A
Flachdichtung Fiber AD ø 56.5mm ID ø 41.8mm Materialstärke 3.2mm VPE 1 Stück				

1

				
GEV-Nr.	417155	Vergl.-Nr.	W05152	
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 43mm LA 74mm L 315mm B 32mm H 45mm L1 35mm L2 60mm L3 220mm H1 33mm H2 12mm Loch ø 10mm Rohr ø 8mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch			
Für Modelle:	Sphera			
Zubehör für	417155			
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	23050 WY23050
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3				
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				



1

GEV-Nr.	417000	Vergl.-Nr.	17059 WY17059 WY4617059 WY4717059	
Beschreibung	Heizkörper 3400W 230V HK 3 Einbau ø 43mm LA 74mm L 315mm B 35mm H 38mm L1 35mm L2 65mm L3 205mm H1 31mm H2 7mm Loch ø 9.2mm Rohr ø 8.3mm TH ø 6mm THL 155mm THP mittig THA 1 Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch			
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvand-Garde, Sphera, Vela, VelaElegance, Venere			
Zubehör für	417000			
	GEV-Nr.	527156	Vergl.-Nr.	12001 WY12001
Flachdichtung PTFE AD ø 57.8mm ID ø 43.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	23050 WY23050
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr.	—
Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3				
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr.	—
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück				

			
1			
GEV-Nr.	417463	Vergl.-Nr.	17017 WY17017
Beschreibung	Heizkörper 3400W 230V HK 3 Einbau ø 43mm LA 75mm L 215mm B 34mm H 45mm L1 35mm L2 65mm L3 115mm H1 31mm H2 14mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.2mm TH ø 6mm THL 157mm THP mittig, nicht-anliegend THA 1 Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Gemini		

1

			
GEV-Nr.	417156	Vergl.-Nr.	W10461
Beschreibung	Heizkörper 3700W 230V HK 2 Einbau ø 42.5mm LA 74mm L 565mm B 32mm H 40mm L1 35mm L2 60mm L3 470mm H1 30mm H2 14mm Loch ø 12mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Sphera		
Zubehör für	417156		
	GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr. 23050 WY23050
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560110	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3			
	GEV-Nr.	560130	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

			
GEV-Nr.	417064	Vergl.-Nr.	W10461 WY17101
Beschreibung	Heizkörper 3700W 230V HK 2 Einbau ø 42mm LA 75mm L 575mm B 34mm H 47mm L1 27mm L2 38mm L3 510mm H1 20mm H2 27mm Loch ø 10mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

				
1				
GEV-Nr.	419174	Vergl.-Nr.	17057 WY17057 WY4617057	
Beschreibung	Heizkörper 4000/4355W 230/240V HK 3 Einbau ø 42mm LA 75mm L 315mm B 38mm H 45mm L1 33mm L2 62mm L3 220mm H1 31mm H2 14mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8.5mm TH ø 6mm THL 157mm THP mittig, nicht-anliegend THA 1 Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch			
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance			
Zubehör für	419174			
	GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	W10470
Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für				

			
GEV-Nr.	527771	Vergl.-Nr.	17060 WY17060
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 325mm B 32mm H 50mm L1 35mm L2 55mm L3 225mm H1 32mm H2 18mm Loch ø 10mm Rohr ø 8mm TH ø 6mm THL 148mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
GEV-Nr.	417112	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 390mm B 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm TH ø 6.5mm THL 200mm THP nicht anliegend THA 1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 2-Lochflansch		

			
GEV-Nr.	527770	Vergl.-Nr.	17107 WY17107
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 74mm L 570mm B 32mm H 50mm L1 35mm L2 60mm L3 475mm H1 35mm H2 18mm Loch ø 9mm Rohr ø 8mm TH ø 6mm THL 148mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance, Venere		


			
GEV-Nr.	417157	Vergl.-Nr.	W10466
Beschreibung	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 42mm LA 75mm L 478mm B 38mm H 55mm L1 17mm L2 41mm L3 420mm H1 32mm H2 23mm Loch ø 10mm Rohr ø 8mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Sphera		

			
GEV-Nr.	417706	Vergl.-Nr.	17153 WY17153
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 42.5mm LA 75mm L 775mm B 33mm H 45mm L1 30mm L2 45mm L3 700mm H1 35mm H2 10mm Loch ø 9.5mm Rohr ø 8mm TH ø 8.5mm THL 145mm THP mittig, nicht-anliegend THA 1 Anschluss M3 Tauchheizkörper 2-Lochflansch		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
GEV-Nr.	417574	Vergl.-Nr.	17000 WY17000
Beschreibung	Heizkörper Kaffeemaschine 1700W 120V		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø38,5mm

					
1					
GEV-Nr.	416277	Vergl.-Nr.	3DD18206D WY3DD18206D		
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V Einbau ø 38.5mm HK 1 L 302mm B 37mm H 28mm THA 1 TH ø 7mm THL 199mm THP nicht anliegend Rohr ø 6.4mm LA 57mm Loch ø 10mm Kabellänge 114mm 3-Lochflansch Anschluss 26 Tauchheizkörper				
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400				
Zubehör für	416277				
	GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr.	—	
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück					

mit Druckflansch 62 x 26mm

			
GEV-Nr.	415268	Vergl.-Nr.	3DD16035A WY3DD16035A
Beschreibung	Heizkörper 1850-2020W 230-240V HK 1 Expansionsflansch Flansch 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

mit Rundflansch ø 47,5mm

			
GEV-Nr.	420056	Vergl.-Nr.	3DD15089D WY3DD15089D
Beschreibung	Heizkörper 2800W 230V HK 1 L 380mm B 34mm H 33mm Rohr ø 6mm TH ø 8.5mm THA 1 THL 230mm		
Für Modelle:	Wega-wash-500		
Zubehör für	420056		
	GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

			
GEV-Nr.	419040	Vergl.-Nr.	3DD15089E WY3DD15089E
Beschreibung	Heizkörper 6000/6530W 230/240V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 39mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 240mm THP außermittig, nicht anliegend		
Für Modelle:	Wega-wash-500		



Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390432	Vergl.-Nr.	20300008 WY20300008
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Abschalttemp. 120°C 3NC 3-polig 25A Anschluss M5		



1

GEV-Nr.	390370	Vergl.-Nr.	20304 WY20304
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Lamm Abschalttemp. 145°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 M4		
Für Modelle:	Mininova		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Sicherheitsthermostate

Serie 55.33_




1

GEV-Nr.	390883	Vergl.-Nr.	20300019 WY20300019
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 155mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Fühler CNS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThermo

Regelthermostate



1

GEV-Nr.	390460	Vergl.-Nr.	3DD107071 WY3DD107071
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemmm Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Stabthermostate

Sicherheitsstabthermostate



1

GEV-Nr.	390433	Vergl.-Nr.	20302 W10785 WY20302
Beschreibung	Sicherheits-Stabthermostat Abschalttemp. 145°C Arbeitsbereich 0-145°C 2-polig 2NC 20A Fühler ø 8mm Fühler L 187mm Kapillarrohrmm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ømm TH ø 16mm THL 200mm		
Für Modelle:	Antares		

Kältethermostate

RANCO

Serie K61



1

GEV-Nr.	379516	Vergl.-Nr.	3IF62026416 WY3IF62026416
Beschreibung	Thermostat RANCO Typ K61-L1508 Fühler ø 2mm Fühler Lmm Kapillarrohr 1800mm		
Für Modelle:	Cubetti-22, Cubetti-32		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301020	Vergl.-Nr.	18268 WY18268
Beschreibung	Wippentaster Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP65		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	301060	Vergl.-Nr.	18263 WY18263
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	19049 WY19049
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	301249	Vergl.-Nr.	18135 WY18135
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm rot 2CO 250V 16A I O Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	345056	Vergl.-Nr.	28165003 WY28165003
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 8A beleuchtet Tasse Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Druckschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	19049 WY19049
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

ø25mm



1

GEV-Nr.	345037	Vergl.-Nr.	W10963
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Zubehör

Drucktasten



1

GEV-Nr.	347183	Vergl.-Nr.	15373060 WY15373060
Beschreibung	Drucktaste Einbau ø 14,3mm verchromt		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
Zubehör für	347183		
	GEV-Nr.	347192	Vergl.-Nr. 18371057 WY18371057
Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm			

Mikroschalter

stiftbetätigt



1

GEV-Nr.	345759	Vergl.-Nr.	28165001 WY28165001
Beschreibung	Mikroschalter 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ B Betätigungskraft: 280g schwarz		
Für Modelle:	Macinadosatore		

M12



1

GEV-Nr.	345350	Vergl.-Nr.	18250004 WY18250004
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 22mm Gewinde M12x0,75 Gewinde L 16mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 4mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 66g		
Für Modelle:	Gemini		
Zubehör für	345350		
	GEV-Nr.	345351	Vergl.-Nr.
	Mutter Gewinde M12x0,75 H 1.6mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück		

rollenbetätigt

Rolle 0°



1

GEV-Nr.	346370	Vergl.-Nr.	18251 WY18251
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 230V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14mm Gewinde M10 BA 25mm Betätigungskraft: 300g Typ MV15-2		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	346055	Vergl.-Nr.	18251 WY18251
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 250V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 85°C Gewinde L 14mm Gewinde M12 BA 25mm Typ C7BZN		

Systemschalter ROLD



1

GEV-Nr.	347181	Vergl.-Nr.	15373057 WY15373057
Beschreibung	Drucktaste Größe 13x17mmmm verchromt		
Für Modelle:	Venere		
Zubehör für	347181		
	GEV-Nr.	347182	Vergl.-Nr.
	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm verchromt gewölbt für Drucktasten 13x17mm		



1

GEV-Nr.	347182	Vergl.-Nr.	15373058 WY15373058
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 20,6x16,4mm verchromt gewölbt für Drucktasten 13x17mm		
Für Modelle:	Venere		



1

GEV-Nr.	347192	Vergl.-Nr.	18371057 WY18371057
Beschreibung	Schaltelement 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
Zubehör für	347192		
	GEV-Nr.	347183	Vergl.-Nr.
	Drucktaste Einbau ø 14.3mm verchromt		



1

GEV-Nr.	345606	Vergl.-Nr.	3DD15811A WY3DD15811A
Beschreibung	Tastelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	Wega-wash-500		

Schlüsselschalter



1

GEV-Nr.	402219	Vergl.-Nr.	22723003 WY22723003
Beschreibung	Schlüsselschalter 1 gruppig Gewinde M12x1 1NO Einbau ø 12mm Kabellänge 500mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	346029	Vergl.-Nr.	Anfrage I?ft
Beschreibung	Schlüsselschalter 2NO 240V 3A Einbau ø 22.5mm Anschluss Schraubanschluss		

			
GEV-Nr.	346062	Vergl.-Nr.	22715820 WY22715820
Beschreibung	Schlüsselschalterset		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1700

			
1			
GEV-Nr.	346104	Vergl.-Nr.	W10734
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 2 0-1 Kontaktsätze 3 Typ CA0170003 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 21mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Zubehör für	346104		
			
GEV-Nr.	111012	Vergl.-Nr.	—
Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C° 34/60mm Achse ø 5x5mm Abflachung schwarz H 22mm L 50mm			

			
GEV-Nr.	346100	Vergl.-Nr.	10735 18104 WY10735 WY18104
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 8 Typ CS0177412 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 21mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Serie A2500

			
GEV-Nr.	346101	Vergl.-Nr.	18103 WY18103
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 3 1-0-2 Kontaktsätze 8 Typ CS0257412 600V 32A Achse ø 5x5mm Achslänge 21mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

Zubehör

			
GEV-Nr.	527259	Vergl.-Nr.	15271 WY15271
Beschreibung	Knebel steckbar ø 34/60mm Achse ø 5x5mm schwarz H 21.4mm L 49mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Sonstige

			
GEV-Nr.	527808	Vergl.-Nr.	22937001 WY22937001
Beschreibung	Drehschalter mit Kabel für Gerät SPHERA/TRON		

Zubehör


Symbolschilder

			
GEV-Nr.	345793	Vergl.-Nr.	29068 WY29068
Beschreibung	Symbolschild 0 bis 1 L 58.5mm B 58.5mm Bohrung ø 10mm BA 20mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV-Nr.	345794	Vergl.-Nr.	29067 WY29067
Beschreibung	Symbolschild 1-0-2 L 58.5mm B 58.5mm Bohrung ø 10mm BA 20mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Magnetschalter

23x14mm



1

GEV-Nr.	346106	Vergl.-Nr.	18255000 WY18255000
Beschreibung	Magnetschalter L 23mm B 13.9mm 1NO 90V 0.5A P max. 10W Kabellänge 500mm BA 14mm		
Für Modelle:	Mininova		

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung



1

GEV-Nr.	359400	Vergl.-Nr.	21011 WY21011 WY83210010R
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 230V grün		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	3DD10711B WY3DD10711B
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359333	Vergl.-Nr.	21021 WY21021
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 12V grün Kabellänge 200mm		
Für Modelle:	Gemini		

LEDs

Signalelemente

Sonstige



1

GEV-Nr.	400538	Vergl.-Nr.	21024 22625 WY21024 WY22625
Beschreibung	Signallampe LED rot Befestigungsgewinde M8x0,75 ø 5mm		
Für Modelle:	Pegaso, Venere		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360291	Vergl.-Nr.	3DD10708E WY3DD10708E
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 115V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 11803F1 / 10708E Motorentyp M48R ATS /60Hz Anschluss F4,8 Versorgung bei 60Hz 115V		
Für Modelle:	Wega-wash-500		
Ersatzteile für	360291		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			



1

GEV-Nr.	360273	Vergl.-Nr.	3DD16064A WY3DD16064A
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 18min 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 11803F1 / 16064/A Motorentyp M48R ATS		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		
Ersatzteile für	360273		
	GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr. —
Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W			



1

GEV-Nr.	360290	Vergl.-Nr.	3DD10708T WY3DD10708T
Beschreibung	Timer CDC 11804F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. VE-140.2IRA.5 Motorentyp M48R ATS Anschluss F4,8		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
Ersatzteile für	360290		
		GEV-Nr.	360118
		Vergl.-Nr.	—
	Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W		



1

GEV-Nr.	360289	Vergl.-Nr.	3DD10708L WY3DD10708L
Beschreibung	Timer CROUZET Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemmm Hersteller-Nr. 627/5309 Motorentyp 600		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Schütze

Weitere

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	527825	Vergl.-Nr.	22980001 WY22980001
Beschreibung	Leistungsschütz 230V AC1 25A (AC3/400V) 4kW mit Kabel		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Leistungshalbleiter

Sonstige



1

GEV-Nr.	381202	Vergl.-Nr.	WY18460005
Beschreibung	Leistungsrelais CARLO GAVAZZI Phasen 1 50A 600V 22-48VDC L 58mm B 45mm Schraubanschluss Typ RM1A60A50		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380139	Vergl.-Nr.	28286002 WY28286002
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		
Für Modelle:	Macinadorasore		



1


GEV-Nr.	380368	Vergl.-Nr.	18460001 WY18460001
Beschreibung	Leistungsrelais ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC Anschluss Flachstecker 6,3mm Laschenbefestigung Hersteller-Nr. AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		
Für Modelle:	Mininova		

mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm

1 			
GEV-Nr.	380494	Vergl.-Nr.	18460003 WY18460003
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 7A 4CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.34.8.230.0054 Blockierbare Prüftaste + LED (AC)+Anzeige 94.74/ZMD4 250V Anschluss 2mm		
Für Modelle:	Pegaso		
Zubehör für	380494		
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZMD4		
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3		

Relaissockel

1  			
GEV-Nr.	380802	Vergl.-Nr.	18454101 WY18454101
Beschreibung	Relais-Sockel 4-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.74		
Für Modelle:	Pegaso		
Zubehör für	380802		
	GEV-Nr.	380804	Vergl.-Nr. —
	Haltebügel		

Niveaurelais

GICAR

1 			
GEV-Nr.	402103	Vergl.-Nr.	W10769
Beschreibung	Niveauregler 230/240V Spannung AC 50/60Hz Anschluss F6,3 Typ NRL30/1E-2C/F		
Für Modelle:	Sphera		

1 			
GEV-Nr.	400230	Vergl.-Nr.	18402 WY18402
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 50/60Hz 11-polig 10A Anschluss Steckanschluss rund 11-polig Typ RL40/1E/11		
Für Modelle:	Antares		

GIEMME

1 			
GEV-Nr.	402216	Vergl.-Nr.	18081001 WY18081001
Beschreibung	Niveaurelais 115V Spannung AC 50/60Hz 8A Anschluss Flachstecker 6,3mm Typ RL1E/2C/F		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	400537	Vergl.-Nr.	18080001 W10738 WY18080001
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 50/60Hz 8A Anschluss F6,3 Typ RL1E/2C/F		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	400786	Vergl.-Nr.	18045 WY18045
Beschreibung	Niveaurelais 230V Spannung AC 5A Anschluss F6,3 Typ MFC 2S		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler			
			
1			
GEV-Nr.	379556	Vergl.-Nr.	20306 WY20306
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Gewinde 1/8" Fühler ø6x-11mm Kabellänge 0.1m		
Für Modelle:	Gemini		

			
1			
GEV-Nr.	527772	Vergl.-Nr.	20255 WY20255
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 200kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde 1/4" Fühler ø8x20mm Kabellänge 1.5m		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Sensoren

			
1			
GEV-Nr.	379556	Vergl.-Nr.	20306 WY20306
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Stecker Gewinde 1/8" Fühler ø6x-11mm Kabellänge 0.1m		
Für Modelle:	Gemini		

Elektroniken

Elektronikzubehör

			
1			
GEV-Nr.	527612	Vergl.-Nr.	15182997 WY15182997
Beschreibung	Dichtung für Display L 110mm B 55mm Materialstärke 2mm Neoprene		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	527820	Vergl.-Nr.	15373104 WY15373104
Beschreibung	Distanzstück für Display L 10mm ø 4.8mm ID ø 3.1mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	527821	Vergl.-Nr.	15373105 WY15373105
Beschreibung	Distanzstück für Tastatur L 11.1mm ø 4.8mm ID ø 3.1mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	527819	Vergl.-Nr.	15373106 WY15373106
Beschreibung	Distanzstück für Tastatur L 22.5mm ø 4.8mm ID ø 3.1mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527823	Vergl.-Nr.	15373107 WY15373107
Beschreibung	Distanzstück für Tastatur mit Innen- und Außengewinde Gewinde M3 L 6mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527822	Vergl.-Nr.	15373108 WY15373108
Beschreibung	Distanzstück mit Gewinde Gewinde M3 L 5mm		
Für Modelle:	Gemini, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527765	Vergl.-Nr.	15373050 WY15373050
Beschreibung	Gehäuse L 119mm B 51mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		

Platinen



1

GEV-Nr.	401711	Vergl.-Nr.	18090024 WY18090024
Beschreibung	Anzeigeplatine passend für WEGA		
Für Modelle:	Gemini		
Zubehör für	401711		
	GEV-Nr.	401712	Vergl.-Nr. 20127001 WY20127001
Tastaturfolie passend für WEGA L 135mm B 60mm Tasten 5			



1

GEV-Nr.	400787	Vergl.-Nr.	26020 WY26020
Beschreibung	Display Espressomaschine für Gerät Pegaso		
Für Modelle:	Pegaso		



1

GEV-Nr.	527760	Vergl.-Nr.	18371077 WY18371077
Beschreibung	Display für Kaffeemaschine L 84mm B 44mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		



1

GEV-Nr.	527793	Vergl.-Nr.	18371078 WY18371078
Beschreibung	Display L 122mm B 44mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	401802	Vergl.-Nr.	18090023 WY18090023
Beschreibung	Platine		
Für Modelle:	Gemini		

			
1			
GEV-Nr.	527761	Vergl.-Nr.	18371085 18371086 WY18371085 WY18371086
Beschreibung	Platine L 65mm B 43mm mit Abflachung		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

			
2			
GEV-Nr.	527792	Vergl.-Nr.	18371079 WY18371079
Beschreibung	Tastatureinheit L 131mm B 35mm EP horizontal Tasten 7		

			
1			
GEV-Nr.	527759	Vergl.-Nr.	18371089 18371090 WY18371089 WY18371090
Beschreibung	Tastaturplatine L 130mm B 40mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Zentraleinheiten

			
1			
GEV-Nr.	400539	Vergl.-Nr.	18090016 WY18090016
Beschreibung	Elektronikbox 1-3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ 3GR+LIV+TEA DE		
Für Modelle:	Pegaso, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527811	Vergl.-Nr.	18090013 WY18090013
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 115V Typ 3GR+LIV+TEA C/W		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	402214	Vergl.-Nr.	18090017 WY18090017
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 115V Typ 3GR+LIV+TEA DE		
Für Modelle:	Pegaso, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	400796	Vergl.-Nr.	18090031 WY18090031
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ 3GR+LIV+TEA		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	400516	Vergl.-Nr.	18090012 WY18090012
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig für Kaffeemaschine 230V Typ 3GR+LIV+TEA C/W		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	402213	Vergl.-Nr.	18090030 WY18090030
Beschreibung	Elektronikbox 3-gruppig Kaffeemaschine 115V Typ 3GR+LIV+TEA		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	402215	Vergl.-Nr.	18043001 WY18043001
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 115V		
Für Modelle:	Mininova		



1

GEV-Nr.	527809	Vergl.-Nr.	18083 WY18083
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 115V Typ 30 MICRO ST		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527810	Vergl.-Nr.	18090019 WY18090019
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 115V Typ CONTROL d-30		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	402217	Vergl.-Nr.	18090048 WY18090048
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		



1

GEV-Nr.	527737	Vergl.-Nr.	18082 WY18082
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V Typ 30 MICRO ST		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527741	Vergl.-Nr.	18090018 WY18090018
Beschreibung	Elektronikbox für Kaffeemaschine 230V Typ CONTROL d - CAL		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	400530	Vergl.-Nr.	W1018044
Beschreibung	Zentraleinheit für Kaffeemaschine 230V Typ MFC-2SN		

Tastaturen

Frontfolien



1

GEV-Nr.	527747	Vergl.-Nr.	29169102 WY29169102
Beschreibung	Tastaturfolie L 100mm B 50mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

			
GEV.-Nr.	527745	Vergl.-Nr.	29169118 WY29169118
Beschreibung	Tastaturfolie L 137mm B 50mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV.-Nr.	527746	Vergl.-Nr.	29169117 WY29169117
Beschreibung	Tastaturfolie L 137mm B 50mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV.-Nr.	527764	Vergl.-Nr.	29169115 WY29169115
Beschreibung	Tastaturfolie L 137mm B 50mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV.-Nr.	527748	Vergl.-Nr.	29169101 WY29169101
Beschreibung	Tastaturfolie L 173mm B 50mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

			
GEV.-Nr.	527752	Vergl.-Nr.	29169119 WY29169119
Beschreibung	Tastaturfolie L 212mm B 50mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV.-Nr.	527763	Vergl.-Nr.	29169116 WY29169116
Beschreibung	Tastaturfolie L 213mm B 50mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV.-Nr.	401712	Vergl.-Nr.	20127001 WY20127001
Beschreibung	Tastaturfolie passend für WEGA L 135mm B 60mm Tasten 5		
Für Modelle:	Gemini		

Folientastaturen

			
GEV.-Nr.	401714	Vergl.-Nr.	20127006 WY20127006
Beschreibung	Folientastatur Cappuccino Tasten 14 passend für WEGA L 190mm B 60mm		
Für Modelle:	Gemini		

			
GEV.-Nr.	527758	Vergl.-Nr.	18349 WY18349
Beschreibung	Folientastatur für Kaffeemaschine L 50mm B 50mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
GEV.-Nr.	527754	Vergl.-Nr.	20126014 WY20126014
Beschreibung	Folientastatur Kaffeemaschine für Gerät ATLAS L 100mm B 50mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

			
GEV.-Nr.	401713	Vergl.-Nr.	20127005 WY20127005
Beschreibung	Folientastatur Tasten 10 L 135mm B 60mm		
Für Modelle:	Gemini		

			
GEV.-Nr.	401715	Vergl.-Nr.	20127007 WY20127007
Beschreibung	Folientastatur Tasten 10 passend für WEGA L 135mm B 60mm		
Für Modelle:	Gemini		

Tastatureinheiten



1

GEV-Nr.	400510	Vergl.-Nr.	18371043 W5092 WY18371043
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	400511	Vergl.-Nr.	18371042 W5093 WY18371042
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	400512	Vergl.-Nr.	18371044 W5094 WY18371044
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	400513	Vergl.-Nr.	18371046 W5249 WY18371046
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	400514	Vergl.-Nr.	18371045 W5250 WY18371045
Beschreibung	Tastatureinheit		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	400515	Vergl.-Nr.	18371048 W7000 WY18371048
Beschreibung	Tastatureinheit für Gerät SPHERA/TRON Tasten 4 verchromt L 119mm B 51mm		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	400789	Vergl.-Nr.	18371027 WY18371027
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffee/Esspressomaschine für Gerät MININOVA/EPU-MINIV Tasten 5 L 66mm B 43mm		
Für Modelle:	Mininova		



1

GEV-Nr.	400354	Vergl.-Nr.	10839 18362 W10839 WY10839 WY18362
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffeemaschine für Gerät AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR Tasten 5		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	400795	Vergl.-Nr.	18371049 WY18371049
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffemaschine für Gerät Atlas/OrionEco/EPU1PG Tasten 5 L 89mm B 42mm		
Für Modelle:	Atlas, OrionEco, Pegaso		

			
1			
GEV-Nr.	527776	Vergl.-Nr.	83180011R WY83180011R
Beschreibung	Tastatureinheit Kaffemaschine für Gerät Gloria Tasten 7 L 136mm B 45mm		

			
1			
GEV-Nr.	402209	Vergl.-Nr.	18371054 WY18371054
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 1 passend für Astoria / Wega L 125mm B 75mm		
Für Modelle:	Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527812	Vergl.-Nr.	18363 WY18363
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 5 115V L 92mm B 44mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	400355	Vergl.-Nr.	10772 W10772 WY10772
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6		

			
1			
GEV-Nr.	400506	Vergl.-Nr.	11100 W11100 W18357 WY11100
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 6		

			
1			
GEV-Nr.	527753	Vergl.-Nr.	83180014R WY83180014R
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 7 L 136mm B 46mm		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	402211	Vergl.-Nr.	18371055 WY18371055
Beschreibung	Tastatureinheit Tasten 7 passend für Astoria / Wega L 120mm B 75mm		
Für Modelle:	Venere		

Bedienblenden

			
1			
GEV-Nr.	527749	Vergl.-Nr.	15373043 WY15373043
Beschreibung	Bedienblende L 120mm B 58mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	527766	Vergl.-Nr.	15373042 WY15373042
Beschreibung	Bedienblende L 120mm B 58mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	527767	Vergl.-Nr.	15373044 WY15373044
Beschreibung	Bedienblende L 120mm B 58mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527751	Vergl.-Nr.	15373045 WY15373045
Beschreibung	Bedienblende L 121mm B 58mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527755	Vergl.-Nr.	15373041 WY15373041
Beschreibung	Bedienblende L 121mm B 58mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		

Zubehör



1

GEV-Nr.	527743	Vergl.-Nr.	15373051 WY15373051
Beschreibung	Abdeckung L 121mm B 58mm H 20mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527750	Vergl.-Nr.	15373046 WY15373046
Beschreibung	Abdeckung L 121mm B 58mm H 23mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527611	Vergl.-Nr.	15182996 WY15182996
Beschreibung	Dichtung für Tastatur L 144mm B 55mm Materialstärke 2mm Neoprene		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527762	Vergl.-Nr.	15373017 WY15373017
Beschreibung	Gehäuse L 119mm B 51mm H 34mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527742	Vergl.-Nr.	18371041 WY18371041
Beschreibung	Gehäuse L 119mm B 52mm H 50mm Kunststoff		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527744	Vergl.-Nr.	15373111 15373116 WY15373111 WY15373116
Beschreibung	Gehäuse L 136mm B 45mm H 20mm Kunststoff		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	402212	Vergl.-Nr.	18371053 WY18371053
Beschreibung	Schalterblende komplett L 158mm B 70mm Tasten 3 für Astoria / Wega		
Für Modelle:	Venere		



1

GEV-Nr.	527816	Vergl.-Nr.	77595000 WY77595000
Beschreibung	Schalterblende L 86mm B 40mm		
Für Modelle:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527781	Vergl.-Nr.	18371059 WY18371059
Beschreibung	Tastatureinheit EP horizontal B 70mm L 105mm Tasten 1		
Für Modelle:	Venere		



1

GEV-Nr.	511564	Vergl.-Nr.	18371062 WY18371062
Beschreibung	Tastatureinheit EP horizontal B 71mm L 157mm Tasten 1		
Für Modelle:	Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527791	Vergl.-Nr.	18371061 WY18371061
Beschreibung	Tastatureinheit horizontal L 105mm B 70mm Tasten 1		
Für Modelle:	Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527824	Vergl.-Nr.	15373048 WY15373048
Beschreibung	Taste L 22mm B 19.2mm verchromt		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Diverse

			
1			
GEV-Nr.	370498	Vergl.-Nr.	18173002 WY18173002
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Kunststoff DN 3.4mm		
Für Modelle:	Gemini		

Metall

ASCO

Ersatzteile und Zubehör

O-Ringe

			
1			
GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	12305 WY12305
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

OLAB

Magnetventile

2-Wege

			
1			
GEV-Nr.	370484	Vergl.-Nr.	18161988 WY18161988
Beschreibung	Magnetventil Messing 2-Wege 230VAC Anschluss 2x 1/8\"		
Für Modelle:	Gemini, Venere		

PARKER

2-Wege

Serie VE-140

			
1			
GEV-Nr.	370141 ¹	Vergl.-Nr.	18161990 WY18161990
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 208-240 Eingang 1/4\"		
Für Modelle:	Gemini, Mininova		

¹Edelstahlgehäuse

			
1			
GEV-Nr.	370140	Vergl.-Nr.	18162002 WY18162002 WY18162004 WY4618162005
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege-Wege 230VAC Anschluss 1/8\"		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

3-Wege

Serie VE-128



GEV-Nr.	370057	Vergl.-Nr.	18151 WY18151
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 230VAC Körper Außenkonus DN 1.2mm Steckbuchse DIN -20° bis 140°C PARKER Serie VE-128 Spulentyp ZB09 Membrane Rubin p max 10bar Messing Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Ersatzteile für 370057



GEV-Nr. 370062 Vergl.-Nr. —

Magnetventilkörper PARKER 3-Wege Außenkonus



GEV-Nr. 371029 Vergl.-Nr. —

Magnetspule PARKER 230VAC 9VA Spulentyp ZB09 Aufnahme ø 14mm H 33mm B 34mm T 43mm

Zubehör für 370057



GEV-Nr. 371090 Vergl.-Nr. —

Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss



GEV-Nr. 371095 Vergl.-Nr. 12305
WY12305

O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück



GEV-Nr. 371100 Vergl.-Nr. —

O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück

Magnetventile diverse



GEV-Nr.	370497	Vergl.-Nr.	18180001 WY18180001
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Anschluss 1/8" L 30mm DN 1.5mm PARKER Messing		
Für Modelle:	Gemini, Starlet		



1

GEV-Nr.	370525	Vergl.-Nr.	18150 WY18150 WY834718151R
Beschreibung	Magnetventil 3-Wege 110VAC Körper Außenkonus DN 1.5mm Steckbuchse DIN -20 bis +140°C PARKER Serie E131F Membrane Rubin p max 10bar p min 0bar mit Flanschplatte 110V Messing Spannung AC Flansch 32x32mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Magnetventilzubehör



1

GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	12305 WY12305
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal



1

GEV-Nr.	541314	Vergl.-Nr.	3DD10706A
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 46/26mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		



1

GEV-Nr.	541140	Vergl.-Nr.	WY3DD10706A
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

für Kaffeetechnik

ø38mm



1

GEV-Nr.	541089	Vergl.-Nr.	20155 WY20155
Beschreibung	Pressostat ø 38mm Druckbereich 0,5-1,2bar Druckanschluss vertikal 16A 250V Kaffeetechnik Anschluss 1/8" Umgebungstemperatur max. 125°C Druckanschluss 1/8"		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Sonstige



1

GEV-Nr.	541021	Vergl.-Nr.	20150 W10440 WY20150
Beschreibung	Pressostat Druckbereich einstellbar 0,5-1,4bar Anschluss 1/4" 30A 3-polig Typ P302 Kaffeetechnik SIRAI		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
Zubehör für	541021		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr.	890100	Vergl.-Nr. —
	PTFE-Band Rolle L 12m B 12mm -200 bis +260°C Zulassung DIN-DVGW, KTW temperaturbeständig, elastisch für Feingewinde Materialstärke 0.1mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	401872	Vergl.-Nr.	20261 WY20261
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 100mm Fühler L 64mm Fühlerlänge isoliert 17mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		
Für Modelle:	Venere		



1

GEV-Nr.	400790	Vergl.-Nr.	20251 WY20251
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 125mm Fühler L 98mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 3mm Gummi		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	400020	Vergl.-Nr.	ELETSON
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 150mm Fühler L 124mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		

Flowmeter und Durchflusssensoren

Flowmeter

GICAR



1

GEV-Nr.	400004	Vergl.-Nr.	18126 W10785 WY18126
Beschreibung	Flowmeter Gewinde 1/4" Edelstahl mit LED Steckeranschluss Zulassung NSF		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
Zubehör für	400004		
	GEV-Nr.	400256	Vergl.-Nr. —
	Stecker GICAR für Flowmeter		

Zubehör



1

GEV-Nr.	400257	Vergl.-Nr.	W10718
Beschreibung	Flügelrad GICAR H 15mm D1 ø 26.7mm D2 ø 9.8mm für Flowmeter		



1

GEV-Nr.	400258	Vergl.-Nr.	W10717
Beschreibung	O-Ring für Flowmeter		

Motoren

Motoren

für Kaffeemühlen

komplett



1

GEV-Nr.	500949	Vergl.-Nr.	28247001 WY28247001
Beschreibung	Motor 250W 230V 50Hz Phasen 1 1.9A Welle ø 15mm Wellenlänge 54mm Gewinde M10L 1300U/min Typ 11004007 RPM 0.25kW		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

FIR

Pumpen



1

GEV-Nr.	500527	Vergl.-Nr.	3DD15908A WY3DD15908A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Typ 2233.B140 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR Eingang ø 60mm		
Für Modelle:	Wega-wash-500		
Ersatzteile für	500527		
		GEV-Nr.	365014
		Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		
		GEV-Nr.	510552
		Vergl.-Nr.	3DD15079D WY3DD15079D
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983		
		GEV-Nr.	510608
		Vergl.-Nr.	3DD15079B WY3DD15079B
	Laufwerk ø 93mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Schaufeln 6 Innenhöhe 11mm		
		GEV-Nr.	510692
		Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
		GEV-Nr.	521511
		Vergl.-Nr.	3DD15031E WY3DD15031E
	Pumpendeckel Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Hilfsdruck M12x1,75 Hilfsdruck offen Pumpentyp 2233 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 120mm Innenhöhe 23mm		



1

GEV-Nr.	500528	Vergl.-Nr.	3DD15908D WY3DD15908D
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50mm Typ 4233.1500 230V 50Hz Phasen 1 0.74kW 1PS L 220mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF FIR		
Für Modelle:	Wega-wash-500		
Ersatzteile für	500528		
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart		
	GEV-Nr.	510552	Vergl.-Nr. 3DD15079D WY3DD15079D
	Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	517319	Vergl.-Nr. —
	Schlauchanschluss G1: M12x1,75 Schlauch ø 11mm Messing		
	GEV-Nr.	521177	Vergl.-Nr. —
	Laufgrad ø 93mm H 23mm Gewinde M10L passend für FIR		
	GEV-Nr.	521511	Vergl.-Nr. 3DD15031E WY3DD15031E
	Pumpendeckel Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Hilfsdruck M12x1,75 Hilfsdruck offen Pumpentyp 2233 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 120mm Innenhöhe 23mm		

OLYMPIA

Pumpen



1

GEV-Nr.	499318	Vergl.-Nr.	3DD10501A WY3DD10501A
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm Typ L63.T19 230V 50Hz Phasen 1 0.19kW L 185mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF OLYMPIA Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370		
Ersatzteile für	499318		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr. —
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr. —
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		
	GEV-Nr.	521163	Vergl.-Nr. —
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Pumpentyp L63.T19		
	GEV-Nr.	521164	Vergl.-Nr. —
	Laufgrad ø 64mm H 15mm Pumpentyp L63.T19 Gewinde M7L Welle ø 12mm Wellenlänge 30mm		
	GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück		

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenmotoren

Schellenanschluss



1

GEV-Nr.	500950	Vergl.-Nr.	18303 WY18303
Beschreibung	Pumpenmotor RPM Typ C013728 120W 230V 50Hz Anschluss Schelle ø 100mm L 145mm Kondensator 8µF		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
Zubehör für	500950		
	GEV-Nr.	527146	Vergl.-Nr.
Kupplungssatz mit Schelle		26310002 83260016R WY26310002 WY83260016R	


Pumpenköpfe

FLUID-O-TECH



1

GEV-Nr.	500174	Vergl.-Nr.	26303001 WY26303001
Beschreibung	Pumpenkopf PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm NSF		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris- Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
Zubehör für	500174		
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr.
Schelle für Pumpenmotor		—	



1

GEV-Nr.	500520	Vergl.-Nr.	3DD18242B WY3DD18242B
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 33mm Ausgang ø 30/28mm Typ T33 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm Laufrichtung links Kondensator 5µF OLYMPIA		
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		
Ersatzteile für	500520		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		—	
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.
Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		—	
	GEV-Nr.	521151	Vergl.-Nr.
Laufrad ø 71mm H 19mm Pumpentyp OLYMPIA Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm		—	
	GEV-Nr.	521551	Vergl.-Nr.
Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 33mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 28 Drehrichtung links ø 103mm ID ø 93mm Innenhöhe 30mm		—	
	GEV-Nr.	521723	Vergl.-Nr.
Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2mm ID ø 90mm VPE 1 Stück		—	

Drucksteigerungspumpen I



1

GEV-Nr.	499294	Vergl.-Nr.	3DD15100D WY3DD15100D
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 3/8" Ausgang ø 3/8" Typ B299.2351 230V 50Hz Phasen 1 0.15kW 2800U/min L 170mm Kondensator 6.3µF FIR		
Für Modelle:	Wega-wash-400, Wega-wash-500		
Zubehör für	499294		
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Tole- ranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		—	

1			
GEV-Nr.	500064	Vergl.-Nr.	26303 WY26303
Beschreibung	Pumpenkopf PA204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h Anschluss 3/8" GAS mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
Zubehör für	500064		
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr. —
Schelle für Pumpenmotor			

PROCON

1			
GEV-Nr.	500230	Vergl.-Nr.	26302 WY26302
Beschreibung	Pumpenkopf V6105 PROCON L 82mm 180l/h Anschluss 3/8" NPT mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
Zubehör für	500230		
	GEV-Nr.	520126	Vergl.-Nr. —
Schelle für Pumpenmotor			

Zubehör

1			
GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	19050 WY19050
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Macinadosatore, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1			
GEV-Nr.	527190	Vergl.-Nr.	56116 WY56116
Beschreibung	Filter mit integriertem Feinfilter Messing G1: 3/8" G2: 3/8" Pumpeneingang		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1			
GEV-Nr.	527146	Vergl.-Nr.	26310002 83260016R WY26310002 WY83260016R
Beschreibung	Kupplungssatz mit Schelle		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Vibrationspumpen

1			
GEV-Nr.	500438	Vergl.-Nr.	26304 WY26304
Beschreibung	Vibrationspumpe Typ 1106PAILM1N 208/240V 50/60Hz 50W Eingang ø 1/8" IG Ausgang ø 1/8" IG Ausgang konisch L 128mm FLUID-O-TECH		
Für Modelle:	Mininova		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff



GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	19050 WY19050
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35,5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Macinadosatore, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Sicherungen

Feinsicherungen

Feinsicherungshalter



GEV-Nr.	550558	Vergl.-Nr.	19122 WY19122
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung ø5x20mm ø 12,5mm 10A Nennspannung 250V Anschluss F4,8		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Elektrozubehör

Kabel

Flachbandkabel

Gruppe 3



GEV-Nr.	400705	Vergl.-Nr.	22628 WY22628
Beschreibung	Flachbandkabel 10-polig L 1400mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Verbindungskabel



GEV-Nr.	527813	Vergl.-Nr.	22558 WY22558
Beschreibung	Verbindungskabel L 1500mm 4-polig für Kaffeemaschine Anschluss Stecker		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Zündtechnik

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



GEV-Nr.	100140	Vergl.-Nr.	22001 WY22001
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 400mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Sphera		

Gerätespezifische Bauteile für espressomaschinen

Siebträger

Siebträger Standard

Siebträger komplett



GEV-Nr.	528000	Vergl.-Nr.	27311054 WY27311054
Beschreibung	Siebträger mit Auslauf, 1-fach passend für WEGA 1 Weg ID ø 62mm Auslaufabstandmm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	528088	Vergl.-Nr.	27311055 WY27311055
Beschreibung	Siebträger mit Auslauf, 2-fach passend für WEGA 2 Wege ID 6mm Auslaufabstandmm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Siebträger ohne Auslauf

			
1			
GEV-Nr.	525977	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträger passend für CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO ohne Auslauf Befestigung ø 83mm Auslauf 3/8" ID ø 61.5mm Keilhöhe 10mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		

			
1			
GEV-Nr.	528085	Vergl.-Nr.	27311010 WY27311010
Beschreibung	Siebträger passend für WEGA ohne Auslauf Befestigung ø 82mm Auslauf 3/8" ID ø 61mm Keilhöhe 9.6mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Siebträger kurz

			
1			
GEV-Nr.	529933	Vergl.-Nr.	W11775
Beschreibung	Siebträger Befestigung ø 82.4mm Auslauf 3/8" ID ø 61.5mm Griff M12x1,75 Keilhöhe 9.5mm Keilposition horizontal Keilzahl 2 Hebel schräg verchromt, poliert		

Griffe

mit Außengewinde

			
1			
GEV-Nr.	529208	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Griff ø 35mm Gewinde M12x1,75 Gewinde L 15mm L 125mm schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	529068	Vergl.-Nr.	W10329
Beschreibung	Griff ø 35mm Gewinde M12x1,75 Gewinde L 15mm L 126mm schwarz		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	111150	Vergl.-Nr.	15263010 WY15263010
Beschreibung	Griff ø 39mm Gewinde M12x1,75 Gewinde L 17mm L 128mm schwarz		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Endkappen

			
1			
GEV-Nr.	527179	Vergl.-Nr.	15486006 WY15486006
Beschreibung	Endkappe ø 24.3mm verchromt		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Ausläufe

mit Gewinde 3/8"

			
1			
GEV-Nr.	529000	Vergl.-Nr.	27032001 WY27032001
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 1 Weg gebogen/lang Auslaufabstandmm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

GEV-Nr.	529004	Vergl.-Nr.	W10670
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 1 Weg gebogen/lang Auslaufabstandmm		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	529032	Vergl.-Nr.	27042001 WY27042001
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 2 Wege gebogen Auslaufabstand 48mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

GEV-Nr.	529007	Vergl.-Nr.	W10671
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 2 Wege gebogen/kurz Auslaufabstand 45mm		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	529894	Vergl.-Nr.	27050 WY27050
Beschreibung	Siebträgerauslauf Gewinde 3/8" 3 Wege gebogen Auslaufabstandmm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Zubehör



1

GEV-Nr.	529063	Vergl.-Nr.	27060201 WY27060201
Beschreibung	Verlängerung Gewinde 3/8" für Siebträgerauslauf		
Für Modelle:	Mininova, Pegaso		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE WEGA-CMA

Siebe

für 1 Tasse



1

GEV-Nr.	527631	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.7mm H 17mm Tassen 1 Kaffeemenge 8g		



1

GEV-Nr.	529011	Vergl.-Nr.	10325 27142 WY10325 WY27142
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 24.5mm Tassen 1 Kaffeemenge 7g Lochung ø 0.4mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

für 2 Tassen



1

GEV-Nr.	529013	Vergl.-Nr.	10326 27171 WY10326 WY27171
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60.5mm H 25.5mm Tassen 2 Kaffeemenge 14g Lochung ø 0,3x0,3mm quadratisch		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

für 3 Tassen und mehr



1

GEV-Nr.	529229	Vergl.-Nr.	27190 WY27190
Beschreibung	Kaffeefilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 28mm Tassen 3 Kaffeemenge 21g		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Blindfilter

			
1			
GEV-Nr.	529023	Vergl.-Nr.	27173 WY27173
Beschreibung	Blindfilter ø 70mm Einbau ø 60mm H 18mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Siebträgerfedern

			
1			
GEV-Nr.	529079	Vergl.-Nr.	27255 W10327 WY27255
Beschreibung	Siebträgerfeder L 70mm B 60mm Drahtstärke ø 1.3mm für Espresso-Siebträger		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	531243	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Siebträgerfeder L 70mm B 60mm Drahtstärke ø 1.3mm für Espresso-Siebträger VPE 20 Stück		

Brühgruppen

Duschensiebe

mit Aufkantung

			
1			
GEV-Nr.	529293	Vergl.-Nr.	27101 WY27101
Beschreibung	Duschensieb ø 57mm H 6mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	528417	Vergl.-Nr.	10324 27104 WY10324 WY27104
Beschreibung	Duschensieb ø 58mm H 19mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Siebträgerdichtungen

flach

mit Innenkerbe

			
1			
GEV-Nr.	526269	Vergl.-Nr.	12215 WY12215
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 71mm D2 ø 56mm H 8.5mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Venere		

			
1			
GEV-Nr.	526270	Vergl.-Nr.	12217 WY12217
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm mit Innenkerben VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Venere		

Standard

			
1			
GEV-Nr.	528098	Vergl.-Nr.	12216 WY12216
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 66mm D2 ø 56mm H 5.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



			
1			
GEV-Nr.	528043	Vergl.-Nr.	12219 WY12219
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 66mm D2 ø 56mm H 6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	528030	Vergl.-Nr.	W10321
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	528031	Vergl.-Nr.	W10323
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm Gummi VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	528032	Vergl.-Nr.	W10322
Beschreibung	Siebträgerdichtung D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm VPE 1 Stück		

mit Fase 45x2			
			
1			
GEV-Nr.	528969	Vergl.-Nr.	12228 WY12228
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Fase 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm mit Innenkerben		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	528970	Vergl.-Nr.	12225 12227 WY12225 WY12227
Beschreibung	Siebträgerdichtung mit Fase 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm mit Innenkerben		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Distanzeinlagen

			
1			
GEV-Nr.	531250	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Distanzeinlage D1 ø 73mm D2 ø 59mm Materialstärke 0.5mm Papier VPE 20 Stück		

Brühgruppen mit Magnetventil

Herstellerspezifische Brühgruppen

			
1			
GEV-Nr.	527779	Vergl.-Nr.	56080002 56082106 WY56080002 WY56082106
Beschreibung	Brühgruppe komplett passend für Astoria / Wega		

			
1			
GEV-Nr.	527780	Vergl.-Nr.	56082011 56082104 WY56082011 WY56082104
Beschreibung	Brühgruppe komplett passend für Astoria / Wega		
Für Modelle:	Venere		

Düsen



GEV-Nr.	528947	Vergl.-Nr.	W10308
Beschreibung	Düse Loch ø 0.6mm L 4mm Gewinde M6x0,75 Gewinde L 5mm		
Für Modelle:	Sphera		

Rohre



GEV-Nr.	527804	Vergl.-Nr.	52000122 WY52000122
Beschreibung	Ansaugrohr Gruppe ø 12mm L 180mm G1: 1/4" Kupfer		



GEV-Nr.	527619	Vergl.-Nr.	15451025 WY15451025
Beschreibung	Ansaugrohr ø 8mm L 150mm G1: M8x1,25 PTFE		
Für Modelle:	Venere		

Brühgruppen manuell

Einzelteile

Ablaufeinheiten

Ablaufrohre



GEV-Nr.	527790	Vergl.-Nr.	10352 WY10352
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde 1/2" Innen-ø 1 8mm Innen-ø 2 15mm L 37mm Messing verchromt		



GEV-Nr.	526371	Vergl.-Nr.	27421016 WY27421016
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde M30x1,5 G1: 1/2" L 72mm SW 36 L1 25mm L2 35mm		



GEV-Nr.	528534	Vergl.-Nr.	27421016 WY27421016
Beschreibung	Ablaufrohr Gewinde M30x1,5 G1: 1/2" L 73mm SW 36 L1 21.5mm L2 36.5mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Achsen



GEV-Nr.	527795	Vergl.-Nr.	27421006 WY27421006
Beschreibung	Achse Gewinde M4 dreikant L 34.6mm B 6.6mm Messing		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Brühgruppen



GEV-Nr.	527607	Vergl.-Nr.	56353 WY56353
Beschreibung	Brühgruppe L 133mm H 121mm Messing verchromt Innen-ø 1 66.2mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



Buchsen



1

GEV-Nr.	528541	Vergl.-Nr.	W10335
Beschreibung	Buchse D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm ID ø 8mm H 30mm Messing		
Für Modelle:	Sphera		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528494	Vergl.-Nr.	W10343
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		



1

GEV-Nr.	527803	Vergl.-Nr.	27421008 WY27421008
Beschreibung	Dichtung Viton AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

Dichtungshalter



1

GEV-Nr.	528528	Vergl.-Nr.	27421010 W10344 WY27421010
Beschreibung	Dichtungshalter AD ø 16mm ID ø 13mm H 13mm für Dichtung Gewinde M3 Messing L 13mm Innen-ø 1 13mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Diverses



1

GEV-Nr.	528530	Vergl.-Nr.	10341 WY10341
Beschreibung	Bolzen vierkant Messing Gewinde M3 L 11mm B 6mm H 6mm Gewinde L 10mm		



1

GEV-Nr.	528531	Vergl.-Nr.	27421012 WY27421012
Beschreibung	Bolzen vierkant Messing Gewinde M3 L 12mm B 6mm H 6mm Gewinde L 10mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	528941	Vergl.-Nr.	10340 WY10340
Beschreibung	Gewindebolzen Stahl verchromt Gewinde M8 L 50mm für Griff AD ø 10mm		



1

GEV-Nr.	527794	Vergl.-Nr.	56354 56354001 WY56354 WY56354001
Beschreibung	Nocken B 30mm H 84mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527873	Vergl.-Nr.	10342 WY10342
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm Messing		



1

GEV-Nr.	527614	Vergl.-Nr.	56352 WY56352
Beschreibung	Zylinder Innen-ø 1 51mm H 102mm AD ø 66mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Düsenträger


GEV-Nr.	527253	Vergl.-Nr.	27119 WY27119
Beschreibung	Düsenträger Gewinde M30x1,5 IG M16x1,5 IG 1 M6 ø 25mm Innen-ø 1 10mm L 66mm Gesamtlänge 82mm SW 36 Messing verchromt		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Federn


GEV-Nr.	528526	Vergl.-Nr.	10312 27421001 WY10312 WY27421001
Beschreibung	Druckfeder ø 12.9mm L 41mm Drahtstärke ø 1.2mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



GEV-Nr.	528536	Vergl.-Nr.	27250 WY27250
Beschreibung	Feder ø 48mm L 133mm Drahtstärke ø 8.5mm für Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Hebel
Hebel


GEV-Nr.	528940	Vergl.-Nr.	27421024 WY27421024
Beschreibung	Hebel L 36mm Gewinde M8 H 28mm B 14mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

komplett


GEV-Nr.	527620	Vergl.-Nr.	27220 WY27220
Beschreibung	Hebel komplett L 250mm Gewinde M16x1,5 für Astoria / Wega		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Nockenwellen


GEV-Nr.	528939	Vergl.-Nr.	27078008 WY27078008
Beschreibung	Nockenwelle Welle ø 8mm Achsaufnahme ø 6.6mm L 87.3mm B 22mm H 17mm Gewinde M6 Messing		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



GEV-Nr.	528527	Vergl.-Nr.	27421005 W10313 WY27421005
Beschreibung	Welle Welle ø 4mm L 40mm Gewinde M4 Messing für Nockenwelle		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Verschraubungen


GEV-Nr.	527875	Vergl.-Nr.	10333 WY10333
Beschreibung	Anschlagbolzen Gewinde M6 L 16mm CNS		



GEV-Nr.	527801	Vergl.-Nr.	27421020 WY27421020
Beschreibung	Armaturenträger ø 35mm Innen-ø 18mm Gesamtlänge 39mm Messing		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527876	Vergl.-Nr.	10339 WY10339
Beschreibung	Mutter IG M6 L 22.8mm SW 13 Messing verchromt		



1

GEV-Nr.	527802	Vergl.-Nr.	27421023 WY27421023
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1/2" Innen-ø 1 11mm Innen-ø 2 15mm L 9mm SW 24 Messing verchromt		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

komplett

Herstellerspezifische Brühgruppen



1

GEV-Nr.	527608	Vergl.-Nr.	26104 WY26104
Beschreibung	Brühgruppe komplett passend für Astoria / Wega		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
Ersatzteile für	527608		
	GEV-Nr.	111092	Vergl.-Nr. W10518
	Konusgriff Gewinde M8 ø 25mm L 41mm schwarz		

Brühgruppen mit Hebel

Hebel

Griffe



1

GEV-Nr.	529269	Vergl.-Nr.	15261 WY15261
Beschreibung	Griff ø 35mm ID ø 16.5mm L 112mm schwarz Kunststoff		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Einzelteile

Ablaufeinheiten

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	527208	Vergl.-Nr.	23055 WY23055
Beschreibung	Ablaufanschluss Gewinde 1/8" L 22mm verchromt SW 20		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Düsen

mit Gewinde



1

GEV-Nr.	528486	Vergl.-Nr.	10300C WY10300C
Beschreibung	Düse Bohrung ø 0.7mm Gewinde M6x0,75 L 9mm SW 7		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	527270	Vergl.-Nr.	27118 W10306 WY27118
Beschreibung	Endkappe Gewinde M16x1,5 ID ø 8.9mm L 21mm verchromt SW 22		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



2

GEV-Nr.	520707	Vergl.-Nr.	25785 WY25785
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde 3/8" Gewinde L 8mm Messing SW 21 Kopfstärke 6mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	520471	Vergl.-Nr.	257891 WY257891
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde M18x1,5 L 18mm Messing verchromt Schlüsselnummer 17		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527177	Vergl.-Nr.	27120 WY27120
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde M30x1,5 L 36mm verchromt Schlüsselnummer 26		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528186	Vergl.-Nr.	12013 WY12013
Beschreibung	Unterlegplatte L 34mm H 4.6mm B 34mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Wasserverteiler

Wasserverteiler

Gruppe 2



1

GEV-Nr.	529081	Vergl.-Nr.	W10320
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 1.5mm H 15mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2.5mm Messing		



1

GEV-Nr.	529230	Vergl.-Nr.	27105 WY27105
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm Loch ø 2mm H 14mm AG M10x1 Kerben 6 Kerbenbreite 2mm Messing 2 Löcher Lochung ø 1.7mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527203	Vergl.-Nr.	27105000 WY27105000
Beschreibung	Wasserverteiler ø 30mm mit Mittelloch Loch ø 4.4mm H 15mm AG M10x1 IG M5 Kerben 6 Kerbenbreite 2mm Messing		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



Gruppe 3



1

GEV-Nr.	527609	Vergl.-Nr.	25627 WY25627
Beschreibung	Wasserverteiler ø 56,5-59mm konisch H 10mm 8 Löcher Loch ø 1.3mm Befestigung ø 5.6mm Messing		
Für Modelle:	Venere		

Sicherheitsventile

Sicherheitsventile

1/8"



1

GEV-Nr.	529331	Vergl.-Nr.	20357 WY20357
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 1/8" Auslösedruck 1.8bar		
Für Modelle:	Mininova		

3/8"



1

GEV-Nr.	529332	Vergl.-Nr.	20352 WY20352
Beschreibung	Sicherheitsventil Anschluss 3/8" Auslösedruck 1.9bar Zulassung CE 0036 plombiert		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Expansionsventile



1

GEV-Nr.	529337	Vergl.-Nr.	56152 WY56152
Beschreibung	Expansionsventil G1: 3/8" AG G2: 1/4" AG L 48mm		
Für Modelle:	Antares, CombiNova, Junior		

Messing 3-Wege



1

GEV-Nr.	529224	Vergl.-Nr.	56200 WY56200
Beschreibung	Expansionsventil		
Für Modelle:	Mininova		



1

GEV-Nr.	529336	Vergl.-Nr.	56210 WY56210
Beschreibung	Expansionsventil		
Für Modelle:	Mininova		



1

GEV-Nr.	527252	Vergl.-Nr.	20366 WY20366
Beschreibung	Expansionsventil Anschluss 1/8"		
Für Modelle:	Mininova		



1

GEV-Nr.	529333	Vergl.-Nr.	20361 WY20361
Beschreibung	Expansionsventil Anschluss 3/8"		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Ablaufwannen

Ablaufwannen



1

GEV-Nr.	528600	Vergl.-Nr.	15502 W10795 WY15502
Beschreibung	Ablaufwanne Anschluss 3/8"		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Be- und Entlüfter



1

GEV-Nr.	529304	Vergl.-Nr.	56150 WY56150
Beschreibung	Be- und Entlüfter Verschraubung 1/4"		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Boiler

Wärmetauscher

Injektorrohre



1

GEV-Nr.	527774	Vergl.-Nr.	52001612 WY52001612
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 10mm Rohrlänge 108mm G1: 3/8" G2: 3/8" Kupfer		
Für Modelle:	OrionEco, Pegaso		



1

GEV-Nr.	527800	Vergl.-Nr.	52000119 WY52000119
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 10mm Rohrlänge 109mm G1: 3/8" G2: 3/8" Kupfer		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527773	Vergl.-Nr.	52000184 WY52000184
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 10mm Rohrlänge 112mm G1: 3/8" G2: 3/8" Kupfer		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527775	Vergl.-Nr.	52000118 WY52000118
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 10mm Rohrlänge 123mm G1: 3/8" G2: 3/8" Kupfer		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527799	Vergl.-Nr.	52000360 WY52000360
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 10mm Rohrlänge 75mm G1: 3/8" G2: 3/8" Kupfer		
Für Modelle:	Venere		



1

GEV-Nr.	527798	Vergl.-Nr.	25686001 WY25686001
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 6mm Rohrlänge 79mm G1: 1/4" G2: 1/4" Kupfer		



1

GEV-Nr.	527796	Vergl.-Nr.	52002788 WY52002788
Beschreibung	Injektorrohr Boiler Rohr ø 6mm Rohrlänge 80mm G1: 1/4" G2: 1/4" Kupfer		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



Zubehör



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	531076	Vergl.-Nr.	23135 23135001 WY23135 WY23135001
Beschreibung	Gewindebolzen		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	529621	Vergl.-Nr.	W10565 W10582+
Beschreibung	Dampf-/Wasserhahn		
Für Modelle:	Sphera		

Dampfhähne

Knebel



1

GEV-Nr.	527756	Vergl.-Nr.	15278012 WY15278012
Beschreibung	Knebel Dampf ø 45mm Achse ø 8mm Abflachung 9.5 schwarz		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527182	Vergl.-Nr.	15272 WY15272
Beschreibung	Knebel Dampf ø 46mm Achse ø 6x6mm		
Für Modelle:	Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

Einzelteile

Achsen



1

GEV-Nr.	529110	Vergl.-Nr.	25311 WY25311
Beschreibung	Achse für Kaffeemaschinenhahn L 110mm		
Für Modelle:	Gemini, Mininova, Sphera, Venere		



1

GEV-Nr.	529218	Vergl.-Nr.	25309 WY25309
Beschreibung	Achse für Kaffeemaschinenhahn L 145mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso		

Buchsen



1

GEV-Nr.	529718	Vergl.-Nr.	25657 W10574 WY25657
Beschreibung	Buchse für Dampfhahn D1 ø 14.7mm ID ø 7.2mm H 3.5mm Messing		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Venere		

Dichtungen



1

GEV-Nr.	528313	Vergl.-Nr.	12204 W10653 WY12204
Beschreibung	Wellendichtung D1 ø 12.5mm D2 ø 7.9mm Materialstärke 8.8mm Gummi für Dampfhahn		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Dichtungshalter



1

GEV-Nr.	527195	Vergl.-Nr.	25616 WY25616
Beschreibung	Kolben für Hahn ø 17.6mm L 13.1mm Gewinde M3/M16 CNS		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Hahnkörper



1

GEV-Nr.	529670	Vergl.-Nr.	53003 WY53003
Beschreibung	Hahnkörper		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Überwurfmuttern



1

GEV-Nr.	527198	Vergl.-Nr.	25385 25385001 WY25385 WY25385001
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" ID ø 8.3mm L 19mm SW 20		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Überwurfschrauben



1

GEV-Nr.	527196	Vergl.-Nr.	25461 WY25461
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M16x1 außen ID ø 10.6mm Messing		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Ventilkörper



1

GEV-Nr.	529073	Vergl.-Nr.	561021 WY561021
Beschreibung	Vorderteil für Kaffeemaschinenhahn		
Für Modelle:	Gemini		



1

GEV-Nr.	529658	Vergl.-Nr.	561001 561001R WY561001 WY561001R WY56100R
Beschreibung	Vorderteil für Kaffeemaschinenhahn		
Für Modelle:	Pegaso		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	527250	Vergl.-Nr.	25691003 WY25691003
Beschreibung	Anschlussstück L 29mm ID ø 8mm SW 22 Messing Gewinde 3/8" IG - 3/8" AG		
Für Modelle:	Mininova		



1

GEV-Nr.	527199	Vergl.-Nr.	25678001 WY25678001
Beschreibung	Verschraubung für Hahn L 36mm ID ø 8.6mm SW 20 Messing Gewinde 3/8" AG - 1/2" AG		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



Wasserhähne

Knebel



1

GEV-Nr.	527757	Vergl.-Nr.	15278013 WY15278013
Beschreibung	Knebel Wasser ø 45mm Achse ø 8mm schwarz		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	111157	Vergl.-Nr.	W10571
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Knebel Wasser ø 46mm schwarz

Zubehör für 111157



GEV-Nr.	112494	Vergl.-Nr.	—
----------------	--------	-------------------	---

Knebelfeder L 10,5mm B 9mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr.	111156	Vergl.-Nr.	W10568
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Knebel Wasser ø 54mm schwarz



1

GEV-Nr.	527183	Vergl.-Nr.	15273 WY15273
----------------	--------	-------------------	------------------

Beschreibung Knebel Wasser ø 6x6mm

Für Modelle: Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde

Dampf-/Wasserrohre

Dampfrohre



1

GEV-Nr.	527254	Vergl.-Nr.	56119001 WY56119001
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung Dampfrohr mit Rohrgriff Gewinde 3/8" IG H 205mm B 135mm Rohr ø 8mm verchromt

Für Modelle: Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta



1

GEV-Nr.	527777	Vergl.-Nr.	25763014 WY25763014
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung Dampfrohr EP links mit Rohrgriff Gewinde 3/8" H 235mm B 60mm Rohr ø 10mm CNS

Für Modelle: Venere



1

GEV-Nr.	527778	Vergl.-Nr.	25763013 WY25763013
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung Dampfrohr EP rechts mit Rohrgriff Gewinde 3/8" H 235mm B 60mm Rohr ø 10mm CNS

Für Modelle: Venere



1

GEV-Nr.	525200	Vergl.-Nr.	25763009 WY25763009
----------------	--------	-------------------	------------------------

Beschreibung Dampfrohr Gewinde 3/8" H 200mm Rohr ø 10mm CNS



1

GEV-Nr.	529777	Vergl.-Nr.	W10439
----------------	--------	-------------------	--------

Beschreibung Dampfrohr komplett CNS

1 			
GEV-Nr.	529778	Vergl.-Nr.	25763009 WY25763009
Beschreibung	Dampfrohr komplett CNS		
Für Modelle:	Sphera		

1 			
GEV-Nr.	527787	Vergl.-Nr.	25763300 56119160 WY25763300 WY56119160
Beschreibung	Dampfrohr L 210mm B 140mm Rohr ø 10mm CNS		

1 			
GEV-Nr.	527783	Vergl.-Nr.	25763304 56106100 WY25763304 WY56106100
Beschreibung	Dampfrohr L 265mm B 140mm Rohr ø 8mm CNS		
Für Modelle:	Gemini		

1 			
GEV-Nr.	527784	Vergl.-Nr.	25763317 56119000 WY25763317 WY56119000
Beschreibung	Dampfrohr L 270mm B 150mm Rohr ø 8mm CNS		

1 			
GEV-Nr.	527782	Vergl.-Nr.	56119107 WY56119107
Beschreibung	Dampfrohr L 275mm B 150mm Rohr ø 8mm Kupfer vernickelt		

1 			
GEV-Nr.	527786	Vergl.-Nr.	25763310 56115100 WY25763310 WY56115100
Beschreibung	Dampfrohr L 280mm B 170mm Rohr ø 8mm CNS		

1 			
GEV-Nr.	527785	Vergl.-Nr.	25763308 56114100 WY25763308 WY56114100
Beschreibung	Dampfrohr L 310mm B 140mm Rohr ø 8mm CNS		


1 			
GEV-Nr.	561000	Vergl.-Nr.	56119108 WY56119108
Beschreibung	Dampfrohr L 345mm B 150mm Rohr ø 8mm Kupfer vernickelt		

1 			
GEV-Nr.	529231	Vergl.-Nr.	56119023 WY56119023
Beschreibung	Dampfrohr mit Griff L 180mm IG 3/8"		
Für Modelle:	Mininova		

1 			
GEV-Nr.	527769	Vergl.-Nr.	25763027 561181 WY25763027 WY561181
Beschreibung	Dampfrohr mit Rohrgriff Gewinde 3/8" H 245mm B 110mm Rohr ø 8mm CNS		

Düsen für Dampfrohre

1 			
GEV-Nr.	527209	Vergl.-Nr.	25762 WY25762
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde M10x1,25 IG L 16mm 5 Löcher Bohrung ø 1.5mm verchromt		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Mininova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvand-Garde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		



1			
GEV-Nr.	527797	Vergl.-Nr.	25762A WY25762A
Beschreibung	Dampfdüse Gewinde M8x0,75 ø 14mm L 25mm 5 Löcher CNS		
Für Modelle:	CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp		



1			
GEV-Nr.	527788	Vergl.-Nr.	25763003 WY25763003
Beschreibung	Dampfdüse ø 16mm L 28mm 5 Löcher CNS		
Für Modelle:	Venere		



1			
GEV-Nr.	527789	Vergl.-Nr.	25763007 WY25763007
Beschreibung	Dampfdüse ø 16mm L 72mm 4 Löcher CNS		



1			
GEV-Nr.	527212	Vergl.-Nr.	30250 WY30250
Beschreibung	Wasserdüse Gewinde M10x1,25 IG ø 18mm L 47mm Löcher verchromt		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Düsen für Wasserrohre

Einzelteile



1			
GEV-Nr.	527205	Vergl.-Nr.	25761 WY25761
Beschreibung	Innendüse Gewinde M10 für Wasserrohr L 22mm Bohrung ø 3mm SW 10		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Wasserrohre



1			
GEV-Nr.	529860	Vergl.-Nr.	56119005 WY56119005
Beschreibung	Wasserrohr		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		



1			
GEV-Nr.	527194	Vergl.-Nr.	56119003 WY56119003
Beschreibung	Wasserrohr Gewinde 3/8" IG		
Für Modelle:	Pegaso		



1			
GEV-Nr.	529771	Vergl.-Nr.	56119024 WY56119024
Beschreibung	Wasserrohr komplett		
Für Modelle:	Mininova		

Zubehör

Buchsen



1			
GEV-Nr.	529738	Vergl.-Nr.	W05157
Beschreibung	Buchse PTFE		
Für Modelle:	Sphera		

Rohrgriffe



1			
GEV-Nr.	527251	Vergl.-Nr.	15296000 WY15296000
Beschreibung	Rohrgriff für Rohr-ø 8mm Gummi		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1			
GEV-Nr.	529627	Vergl.-Nr.	WY15295
Beschreibung	Rohrgriff ø 8mm L 30mm Kunststoff		
Für Modelle:	Gemini		

Überwurfmuttern

			
1			
GEV-Nr.	527258	Vergl.-Nr.	25391 WY25391
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde 3/8" IG L 31.5mm Loch ø 12.8mm Messing verchromt		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Venere		

Feinfilter

Feinfilter

			
1			
GEV-Nr.	529911	Vergl.-Nr.	10251002 WY10251002
Beschreibung	Feinfilter flach ø 11mm H 0.25mm		
Für Modelle:	Gemini		

			
1			
GEV-Nr.	527173	Vergl.-Nr.	10254 WY10254
Beschreibung	Feinfilter ø 11.1mm H 7.4mm für Expansionsventil		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	528357	Vergl.-Nr.	10253 W10307 WY10253
Beschreibung	Feinfilter ø 8.5mm H 22mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Füllventile

Füllventile

			
1			
GEV-Nr.	529631	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Füllventil		

			
1			
GEV-Nr.	529632	Vergl.-Nr.	W.5166 W05166
Beschreibung	Füllventil		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	529074	Vergl.-Nr.	61006 61013 WY61006 WY61013
Beschreibung	Füllventil für Kaffeemaschinen		
Für Modelle:	Pegaso		

			
1			
GEV-Nr.	529107	Vergl.-Nr.	61015 WY61015
Beschreibung	Füllventil für Kaffeemaschinen		
Für Modelle:	Pegaso		

			
1			
GEV-Nr.	529108	Vergl.-Nr.	65134001 WY65134001
Beschreibung	Füllventil für Kaffeemaschinen		

Zubehör

Bolzen

			
1			
GEV-Nr.	527171	Vergl.-Nr.	25315 WY25315
Beschreibung	Druckbolzen ø 8mm L 35.7mm Edelstahl für Füllventil		
Für Modelle:	Antares, Pegaso		

Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528309	Vergl.-Nr.	12205 W10527 WY12205
Beschreibung	Wellendichtung AD ø 13mm ID ø 7.5mm U-Form		
Für Modelle:	Antares, Pegaso, Sphera		



Hebel



1

GEV-Nr.	529222	Vergl.-Nr.	25201 WY25201
Beschreibung	Griff für Füllhahn		
Für Modelle:	Pegaso		



1

GEV-Nr.	529223	Vergl.-Nr.	25202 WY25202
Beschreibung	Hebel für Füllhahn Gewinde M8 ø 8mm L 80mm Stahl verchromt		
Für Modelle:	Pegaso		

Sonstige



1

GEV-Nr.	528310	Vergl.-Nr.	25615 W10546 WY25615
Beschreibung	Kolben		
Für Modelle:	Antares, Pegaso, Sphera		

Verschraubungen



1

GEV-Nr.	527197	Vergl.-Nr.	25744 WY25744
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 3/8" IG - 1/8" IG Messing SW 20 L 26mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527204	Vergl.-Nr.	43030001 WY43030001
Beschreibung	T-Stück Gewinde 3/8" AG - 3/8" IG - 1/4" IG L 31mm für Füllventil SW 23 B 40mm Messing		
Für Modelle:	NovaComp, Pegaso, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE WEGA-CMA



1

GEV-Nr.	527189	Vergl.-Nr.	43020 WY43020
Beschreibung	T-Stück Gewinde 3/8" für Pumpe Messing		
Für Modelle:	Antares, Mininova, Pegaso		



1

GEV-Nr.	527187	Vergl.-Nr.	25680 WY25680
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 3/8"AG - M18x1,5AG für Füllventil Messing		
Für Modelle:	Antares, Pegaso		



1

GEV-Nr.	527186	Vergl.-Nr.	23202 WY23202
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/4"AG konisch - 3/8"AG für Füllventil ID ø 7mm		
Für Modelle:	Gemini, Pegaso		



1

GEV-Nr.	527814	Vergl.-Nr.	25736001 WY25736001
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 3/8" für Dampfrohr SW 20 Messing		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Niveauschaugläser

Niveauschaugläser

Dichtungen



1

GEV-Nr.	529408	Vergl.-Nr.	12200 WY12200
Beschreibung	Dichtung D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm Wasserstandsglas		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Kugeln


1

GEV-Nr.	529355	Vergl.-Nr.	15300 WY15300
Beschreibung	Kugel ø 6mm Kunststoff für Schauglas		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Schaugläser


1

GEV-Nr.	528091	Vergl.-Nr.	21202 WY21202
Beschreibung	Schauglas L 83mm B 32mm Stärke 8mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera		

Schaugläser komplett


1

GEV-Nr.	527184	Vergl.-Nr.	56001 WY56001
Beschreibung	Füllstandsrohr		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Schauglashalter


1

GEV-Nr.	529221	Vergl.-Nr.	53002 WY53002
Beschreibung	Halter für Schauglas G1: 3/8" G2: M20x1,5 EP oben		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Schauglasrohre


1

GEV-Nr.	531177	Vergl.-Nr.	21300 WY21300
Beschreibung	Füllstandsrohr ø 11mm H 170mm ID ø 8mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Verschraubungen


1

GEV-Nr.	527191	Vergl.-Nr.	25383 WY25383
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 Loch ø 12.6mm H 16.6mm SW 24 Messing		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Verschraubungen
Endkappen


1

GEV-Nr.	527180	Vergl.-Nr.	15486 WY15486
Beschreibung	Lochabdeckung Einbau ømm ø 34.6mm H 18mm KunststoffVPE 1 Stück		
Für Modelle:	Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso		

T-Stücke


1

GEV-Nr.	527831	Vergl.-Nr.	23215 WY23215
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/4" G1: 1/2" G2: 1/2" ID ø 12.2mm Innen-ø 12.6mm L 50mm Messing für Boiler		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



Winkelstücke



1

GEV-Nr.	527830	Vergl.-Nr.	23214 WY23214
Beschreibung	Winkelstück G1: 1/2" G2: 1/2" Innen-ø 1 12.3mm Innen-ø 2 12.6mm L 50mm Messing für Boiler		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard



1

GEV-Nr.	527240	Vergl.-Nr.	28217006 WY28217006
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 60mm ID ø 36mm H 8mm Zahnabstand 4mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.3mm Befestigung ø 48 gerade passend für WEGA, COMPAK		



1

GEV-Nr.	527241	Vergl.-Nr.	28217000 WY28217000
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 gerade passend für WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527242	Vergl.-Nr.	28217005 WY28217005
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 80mm ID ø 41mm H 10.3mm Zahnabstand 4mm Loch ø 6mm Bohrung ø 10mm Befestigung ø 60.5 gerade passend für WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Für Modelle:	Macinadosatore		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE WEGA-CMA

TITAN



1


GEV-Nr.	527036	Vergl.-Nr.	28217004 WY28217004
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 63.5mm ID ø 38mm H 9.2mm Zahnabstand 3.8mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 Titan		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Mahlscheibenträger



1

GEV-Nr.	527379	Vergl.-Nr.	28326018 WY28326018
Beschreibung	Mahlscheibenträger passend für WEGA		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527573	Vergl.-Nr.	28360009 WY28360009
Beschreibung	Mahlscheibenträger passend für WEGA		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Auffangschalen



1

GEV-Nr.	527038	Vergl.-Nr.	28400010 WY28400010
Beschreibung	Auffangschale für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Dosierbehälter

Dosierbehälterdeckel

			
1			
GEV-Nr.	526173	Vergl.-Nr.	28054012 WY28054012
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter L 199mm B 168mm H 50mm		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Einstellschrauben

			
1			
GEV-Nr.	527178	Vergl.-Nr.	28286003 WY28286003
Beschreibung	Einstellschraube für Kaffeemühlen Gewinde M6		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Federn

Gruppe 1

			
1			
GEV-Nr.	527150	Vergl.-Nr.	28360027 WY28360027
Beschreibung	Drehfeder ø 38mm L2 18mm Drahtstärke ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm für Dosiergerät Hebel rechts		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Glaszylinder

			
1			
GEV-Nr.	527094	Vergl.-Nr.	28286001 WY28286001
Beschreibung	Zylinder für Dosierbehälter ø 125mm H 72mm Plexiglas		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Hebel

Hebel

			
1			
GEV-Nr.	527043	Vergl.-Nr.	28196004 28196005 WY28196004 WY28196005
Beschreibung	Hebel Dosiergerät Kunststoff		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Kaffeeauswurf

			
1			
GEV-Nr.	527143	Vergl.-Nr.	28022001 WY28022001
Beschreibung	Kaffeeauswurf Gummi für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Kaffeepressor

Einzelteile

Bolzen

			
1			
GEV-Nr.	527206	Vergl.-Nr.	28360019 WY28360019
Beschreibung	Druckstift L 70.2mm G1: M8 G2: M8 verchromt ø 10mm		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Federn

			
1			
GEV-Nr.	527147	Vergl.-Nr.	28360003 WY28360003
Beschreibung	Druckfeder ø 15.1mm L 85mm Drahtstärke ø 1.3mm		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Presser

			
1			
GEV-Nr.	527047	Vergl.-Nr.	28360021 WY28360021
Beschreibung	Kaffeepressor ø 57mm Gewinde M8 Kunststoff für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		



Tasten



1

GEV-Nr.	527091	Vergl.-Nr.	28360001 WY28360001
Beschreibung	Drucktaste		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527099	Vergl.-Nr.	28360022 WY28360022
Beschreibung	Rahmen für Drucktaste Kunststoff		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Körper



1

GEV-Nr.	527093	Vergl.-Nr.	28070006 WY28070006
Beschreibung	Behälterkörper poliert für Kaffeemühle ø 127.5mm Aluminium		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527042	Vergl.-Nr.	28002012 WY28002012
Beschreibung	Haltering poliert ø 130mm		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Mahlautomatik

Mahlautomatik



1

GEV-Nr.	527139	Vergl.-Nr.	28002007 WY28002007
Beschreibung	Gehäuse für Mikroschalter mit Schaltmechanik H 68mm für Modell K5/K6/K8		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Rückdreher



1

GEV-Nr.	527138	Vergl.-Nr.	28360026 WY28360026
Beschreibung	Abdeckplatte EP unten Kunststoff für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527095	Vergl.-Nr.	28360020 WY28360020
Beschreibung	Rückdreher Set mit Feder für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Sektorplatten



1

GEV-Nr.	527141	Vergl.-Nr.	28190001 WY28190001
Beschreibung	Sektorplatte Edelstahl passend für WEGA, COMPAK für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Sperrklinken

Sperrklinken



1

GEV-Nr.	527092	Vergl.-Nr.	28159306 WY28159306
Beschreibung	Sperrklinke für Kaffeemühle ø 39.5mm Kunststoff		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Sterne
komplett


1

GEV-Nr.	527041	Vergl.-Nr.	28326014 WY28326014
Beschreibung	Stern EP unten		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527046	Vergl.-Nr.	28002015 WY28002015
Beschreibung	Stern für Dosiereinheit komplett		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527045	Vergl.-Nr.	28326017 WY28326017
Beschreibung	Stern für Kaffeemühle komplett		
Für Modelle:	Macinadosatore		

unten


1

GEV-Nr.	527044	Vergl.-Nr.	28326015 WY28326015
Beschreibung	Stern EP unten		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Zubehör


1

GEV-Nr.	527192	Vergl.-Nr.	28002014 WY28002014
Beschreibung	Achse L 46mm Gewinde M6 Messing für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Einstellmechanik
Einstellarretierungen


1

GEV-Nr.	527048	Vergl.-Nr.	28126012 WY28126012
Beschreibung	Druckstift für Einstellring		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Einstellringe


1

GEV-Nr.	527137	Vergl.-Nr.	28286006 WY28286006
Beschreibung	Einstellring für Kaffeemühle ø 140mm ID ø 47.7mm H 38mm passend für WEGA, COMPAK Kunststoff		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527000	Vergl.-Nr.	28360024 WY28360024
Beschreibung	Einstellring für Mahlscheibe ID ø 80mm H 50mm Gewinde M92x1,5		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Zubehör
Griffe


1

GEV-Nr.	527142	Vergl.-Nr.	28126013 WY28126013
Beschreibung	Griff für Kaffeemühle Gummi		
Für Modelle:	Macinadosatore		



Kaffeebohnenbehälter

Behälterdeckel



1

GEV-Nr.	527039	Vergl.-Nr.	28054002 WY28054002
Beschreibung	Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 182mm		
Für Modelle:	Gemini, Macinadosatore		

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	527144	Vergl.-Nr.	28357001 WY28357001
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter komplett mit Deckel und Trichtermagnet ø 187mm H 255mm Aufnahme ø 47mm für Gerät K392		
Für Modelle:	Gemini, Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527894	Vergl.-Nr.	WY28351002
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter komplett ø 208mm H 260mm Aufnahme ø 61mm für Gerät RUBOR-MAJOR		
Ersatzteile für	527894		
	GEV-Nr.	527327	Vergl.-Nr. —
Deckel für Kaffeebohnenbehälter ø 210mm			



1

GEV-Nr.	527145	Vergl.-Nr.	28357 WY28357
Beschreibung	Kaffeebohnenbehälter ohne Behältermagnet ø 187mm H 255mm für Gerät K003 A.		
Für Modelle:	Gemini, Macinadosatore		

Schutzkappen



1

GEV-Nr.	527097	Vergl.-Nr.	28360013 WY28360013
Beschreibung	Schutzkappe für Kaffeemühle ø 75mm Kunststoff		
Für Modelle:	Gemini, Macinadosatore		

Trichtermagnete


1

GEV-Nr.	347058	Vergl.-Nr.	28206000 WY28206000
Beschreibung	Magnet L 23.5mm B 13.3mm H 5mm Loch ø 4.9mm		
Für Modelle:	Gemini, Macinadosatore		

Verschlüsse


1

GEV-Nr.	527088	Vergl.-Nr.	28326016 WY28326016
Beschreibung	Verschluss für Kaffeebohnenbehälter L 51mm B 42.5mm Stärke 3mm Kunststoff		
Für Modelle:	Gemini, Macinadosatore		

Siebträgerauflage


1

GEV-Nr.	527037	Vergl.-Nr.	28126011 WY28126011
Beschreibung	Halter für Siebträger kurz L 125mm B 82mm H 24mm Kunststoff		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527098	Vergl.-Nr.	28126006 WY28126006
Beschreibung	Siebträgerhalter lang L 175mm Aluminium		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Zählwerke
Zählwerke


1

GEV-Nr.	527096	Vergl.-Nr.	28070005 WY28070005
Beschreibung	Zählwerk für Dosiereinheit		
Für Modelle:	Macinadosatore		

für Milchaufschäumer


1

GEV-Nr.	527397	Vergl.-Nr.	30513 WY30513
Beschreibung	Milchaufschäumer		

für Spülmaschinen
Behälter
Salzbehälter


1

GEV-Nr.	517396	Vergl.-Nr.	3DD16067D WY3DD16067D
Beschreibung	Deckel ø 69mm H 19mm für Salzbehälter ID ø 50.5mm		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



1

GEV-Nr.	517398	Vergl.-Nr.	3DD16067B WY3DD16067B
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



1

GEV-Nr.	517397	Vergl.-Nr.	3DD16067C WY3DD16067C
Beschreibung	Mutter ø 93mm H 13mm für Salzbehälter ID ø 64mm		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



Boiler

Zubehör



1

GEV-Nr.	527207	Vergl.-Nr.	25743 WY25743
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1/4" IG - 1/8" AG Messing SW 17		
Für Modelle:	Mininova, Venere		

Luftfallen

Luftfallen



1

GEV-Nr.	517168	Vergl.-Nr.	3DD135911D WY3DD135911D
Beschreibung	Luftfalle H 56mm		
Für Modelle:	Wega-wash-370		
Zubehör für	517168		
	GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	517308	Vergl.-Nr.	3DD135911C WY3DD135911C
Beschreibung	Luftfalle H 65mm		
Für Modelle:	Wega-wash-350		



1

GEV-Nr.	517170	Vergl.-Nr.	3DD135911B WY3DD135911B
Beschreibung	Luftfalle H 75mm		
Für Modelle:	Wega-wash-400, Wega-wash-500		
Zubehör für	517170		
	GEV-Nr.	517173	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	517174	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück		

GERÄTESPEZIFISCHE BAUTEILE WEGA-CMA

Türmechanik

Scharniere



1

GEV-Nr.	517268	Vergl.-Nr.	3DD11835A WY3DD11835A
Beschreibung	Buchse ID ø 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13		
Für Modelle:	Wega-wash-500		

Verschlüsse



1

GEV-Nr.	517278	Vergl.-Nr.	3DD150402D WY3DD150402D
Beschreibung	Gegenstück Kloben		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		

Wasch- und Nachspülsysteme



1

GEV-Nr.	511944	Vergl.-Nr.	3DD13306A WY3DD13306A
Beschreibung	Dichtung für Waschleitung ø 41mm Materialstärke 10mm ID ø 27mm		
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		



1

GEV-Nr.	520702	Vergl.-Nr.	25782 WY25782
Beschreibung	Endkappe Gewinde 1/4" Messing SW 16		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Knebel

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserhähne



1

GEV-Nr.	111256	Vergl.-Nr.	15029050 WY15029050
Beschreibung	Drehgriff ø 47mm Achse ø 8mm schwarz		
Für Modelle:	Venere		
Zubehör für	111256		
	GEV-Nr.	111257	Vergl.-Nr. 15029051 WY15029051
Deckel für Griff			



1

GEV-Nr.	527182	Vergl.-Nr.	15272 WY15272
Beschreibung	Knebel Dampf ø 46mm Achse ø 6x6mm		
Für Modelle:	Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, Nova-Comp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		



1

GEV-Nr.	111158	Vergl.-Nr.	W10572
Beschreibung	Knebel ø 46mm		
Zubehör für	111158		
	GEV-Nr.	112494	Vergl.-Nr. —
Knebelfeder L 10.5mm B 9mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	527768	Vergl.-Nr.	15278014 WY15278014
Beschreibung	Knebel ø 46mm Achse ø 8mm schwarz		
Für Modelle:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	111090	Vergl.-Nr.	W10569
Beschreibung	Knebel ø 55mm Achse ø 10x8mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	111157	Vergl.-Nr.	W10571
Beschreibung	Knebel Wasser ø 46mm schwarz		
Zubehör für	111157		
	GEV-Nr.	112494	Vergl.-Nr. —
Knebelfeder L 10.5mm B 9mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	111156	Vergl.-Nr.	W10568
Beschreibung	Knebel Wasser ø 54mm schwarz		



1

GEV-Nr.	527183	Vergl.-Nr.	15273 WY15273
Beschreibung	Knebel Wasser ø 6x6mm		
Für Modelle:	Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

Knebelsymbole



1

GEV-Nr.	111257	Vergl.-Nr.	15029051 WY15029051
Beschreibung	Deckel für Griff		
Für Modelle:	Venere		

Sonstige



1

GEV-Nr.	110205	Vergl.-Nr.	W10744
Beschreibung	Knebel ø 27mm Achse ø 5x5mm		



1

GEV-Nr.	527259	Vergl.-Nr.	15271 WY15271
Beschreibung	Knebel steckbar ø 34/60mm Achse ø 5x5mm schwarz H 21.4mm L 49mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



Griffe und Handräder

Konusgriffe



1

GEV-Nr.	111092	Vergl.-Nr.	W10518
Beschreibung	Konusgriff Gewinde M8 ø 25mm L 41mm schwarz		

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung

Universal



1

GEV-Nr.	527176	Vergl.-Nr.	15321 WY15321
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 50mm Gewinde M10 Gewinde L 9mm H 88-100mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Pegaso		



1

GEV-Nr.	802132	Vergl.-Nr.	15318 WY15318
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 52mm Gewinde M10 Gewinde L 10mm H 60-75mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaCom- patta, VelaElegance, Venere		

Einschraubfüße



1

GEV-Nr.	527255	Vergl.-Nr.	15314001 WY15314001
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M8 Gewinde L 11mm ø 47mm H 45mm Gummi VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Mininova		

Anschraubfüße



1

GEV-Nr.	527181	Vergl.-Nr.	28360015 WY28360015
Beschreibung	Gerätefuß ø 28mm H 14mm Gummi Bohrung ø 6.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Endkappen und Stopfen

für Rundrohre



1

GEV-Nr.	527160	Vergl.-Nr.	15483 WY15483
Beschreibung	Lochabdeckung Einbau ø 12.5mm ø 14.6mm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso		



1


GEV-Nr.	527185	Vergl.-Nr.	15482 WY15482
Beschreibung	Lochabdeckung Einbau ø 22mm ø 28.5mm H 11mm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso		


			
GEV-Nr.	527180	Vergl.-Nr.	15486 WY15486
Beschreibung	Lochabdeckung Einbau ømm ø 34.6mm H 18mm Kunststoff VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso		


Dichtungen


O-Ringe


EPDM


			
GEV-Nr.	527166	Vergl.-Nr.	28159305 WY28159305
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.6mm ID ø 27mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Macinadosatore		

			
GEV-Nr.	529545	Vergl.-Nr.	W05156
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 10.82mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		


			
GEV-Nr.	529412	Vergl.-Nr.	12300 W10675 WY12300
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 10.78mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Addolcitori, Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Venere		

			
GEV-Nr.	516026	Vergl.-Nr.	12300026 WY12300026
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 17.86mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Venere		


			
GEV-Nr.	505192	Vergl.-Nr.	12300000 WY12300000
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 39.34mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		


			
GEV-Nr.	527158	Vergl.-Nr.	12312 WY12312
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 10mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
GEV-Nr.	517056	Vergl.-Nr.	3DD13002 WY3DD13002
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

			
GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	3DD16067A WY3DD16067A
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Silikon

			
GEV-Nr.	532190	Vergl.-Nr.	WY12300029
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 10 Stück		
Für Modelle:	Gemini		

			
GEV-Nr.	528516	Vergl.-Nr.	12300013 WY12300013
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 1mm ID ø 6mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp		

			
GEV-Nr.	532606	Vergl.-Nr.	12316 WY12316
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 37.69mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Gemini		

Viton			
			
GEV-Nr.	371095	Vergl.-Nr.	12305 WY12305
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 6.07mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
GEV-Nr.	528525	Vergl.-Nr.	12024 W10311 WY12024
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 18.64mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

			
GEV-Nr.	528210	Vergl.-Nr.	W10650
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 21mm ID ø 16.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		

			
GEV-Nr.	528312	Vergl.-Nr.	W10649
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 26mm ID ø 20mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		

			
GEV-Nr.	528001	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 56.5mm ID ø 41.8mm Materialstärke 3.2mm VPE 1 Stück		

Gummidichtungen

			
GEV-Nr.	527163	Vergl.-Nr.	28360004 WY28360004
Beschreibung	Dämpfer Gummi AD ø 16mm ID ø 10.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Macinadosatore		

			
GEV-Nr.	528494	Vergl.-Nr.	W10343
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		

			
GEV-Nr.	528495	Vergl.-Nr.	WY27421017
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 16mm ID ø 8mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	528308	Vergl.-Nr.	12203 W10652 WY12203
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 15mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	517398	Vergl.-Nr.	3DD16067B WY3DD16067B
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Kupferdichtungen

DIN-7603-A

			
1			
GEV-Nr.	528660	Vergl.-Nr.	12154 WY12154
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 21mm ID ø 17mm Materialstärke 1.5mm passend für 3/8"		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	527161	Vergl.-Nr.	12158 WY12158
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 25.8mm ID ø 20.4mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527157	Vergl.-Nr.	12150 WY12150
Beschreibung	Flachdichtung Kupfer AD ø 25mm ID ø 18mm Materialstärke 2mm		
Für Modelle:	Antares, Pegaso		

DIN-7603-C

			
1			
GEV-Nr.	527815	Vergl.-Nr.	12100 WY12100
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 18.7mm ID ø 13.2mm Materialstärke 2.5mm für Kaffeemaschinen		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	527164	Vergl.-Nr.	12101 WY12101
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 23mm ID ø 17mm Materialstärke 3mm für Gewinde 3/8"		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527167	Vergl.-Nr.	12103 WY12103
Beschreibung	Dichtung Kupfer AD ø 9.8mm ID ø 6.5mm Materialstärke 1.7mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

PTFE-Dichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528314	Vergl.-Nr.	12010 WY12010
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 20mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für Astoria/Azkoyen/Espresso/Wega		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	527154	Vergl.-Nr.	12025 WY12025
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 16.8mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



			
1			
GEV-Nr.	528945	Vergl.-Nr.	W10309
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 22mm ID ø 16mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. W10309 passend für ESPRESSA, WEGA		

			
1			
GEV-Nr.	528683	Vergl.-Nr.	10348 WY10348
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 26mm ID ø 21mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück passend für GAGGIA, SPAZIALE		

			
1			
GEV-Nr.	528524	Vergl.-Nr.	W10643
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 36.5mm ID ø 30.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	527162	Vergl.-Nr.	12023 WY12023
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 36mm ID ø 30mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Bra-silia/Wega		

			
1			
GEV-Nr.	527156	Vergl.-Nr.	12001 WY12001
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 57.8mm ID ø 43.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	528002	Vergl.-Nr.	W10470
Beschreibung	Flachdichtung PTFE AD ø 57mm ID ø 42mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/W10470 passend für		
Für Modelle:	Sphera		

Vitondichtungen

			
1			
GEV-Nr.	527803	Vergl.-Nr.	27421008 WY27421008
Beschreibung	Dichtung Viton AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

			
1			
GEV-Nr.	528476	Vergl.-Nr.	27421008 WY27421008
Beschreibung	Flachdichtung Viton AD ø 13mm ID ø 4mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Spezialdichtungen

Dichtscheiben

			
1			
GEV-Nr.	511945	Vergl.-Nr.	3DD13316A WY3DD13316A
Beschreibung	Dichtung ø 38mm Materialstärke 10mm Gummi VPE 1 Stück ID ø 24mm		
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Gruppendichtungen

			
1			
GEV-Nr.	528943	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gruppendichtung L 77mm B 74mm Materialstärke 2mm Lochgröße 27x66mm LA 56mm Fiber		

			
1			
GEV-Nr.	528138	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gruppendichtung L 79mm B 71mm Materialstärke 2mm LA 55mm passend für ESPRESSA		

			
1			
GEV-Nr.	528102	Vergl.-Nr.	12002 WY12002
Beschreibung	Dichtung D1 ø 40mm D2 ø 88mm Materialstärke 2mm LA 68mm PTFE		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Sonstige

			
1			
GEV-Nr.	511944	Vergl.-Nr.	3DD13306A WY3DD13306A
Beschreibung	Dichtung für Waschleitung ø 41mm Materialstärke 10mm ID ø 27mm		
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		

			
1			
GEV-Nr.	511945	Vergl.-Nr.	3DD13316A WY3DD13316A
Beschreibung	Dichtung ø 38mm Materialstärke 10mm Gummi VPE 1 Stück ID ø 24mm		
Für Modelle:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Federn

Drehfedern

			
1			
GEV-Nr.	527150	Vergl.-Nr.	28360027 WY28360027
Beschreibung	Drehfeder ø 38mm L2 18mm Drahtstärke ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm für Dosiergerät Hebel rechts		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Druckfedern

			
1			
GEV-Nr.	529719	Vergl.-Nr.	10452 W10648 WY10452
Beschreibung	Druckfeder ø 11.3mm L 16mm Drahtstärke ø 1.5mm für Dampf-/Wasserhahn für Espressomaschine		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
GEV-Nr.	529735	Vergl.-Nr.	W05158
Beschreibung	Druckfeder ø 11.3mm L 18mm Drahtstärke ø 1.5mm		
Für Modelle:	Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	528526	Vergl.-Nr.	10312 27421001 WY10312 WY27421001
Beschreibung	Druckfeder ø 12.9mm L 41mm Drahtstärke ø 1.2mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	528533	Vergl.-Nr.	10346 27421002 WY10346 WY27421002
Beschreibung	Druckfeder ø 14.6mm L 43mm Drahtstärke ø 1.4mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
GEV-Nr.	528475	Vergl.-Nr.	27421003 WY27421003
Beschreibung	Druckfeder ø 14.7mm L 33mm Drahtstärke ø 2mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	528311	Vergl.-Nr.	10451 WY10451
Beschreibung	Druckfeder ø 14mm L 39mm Drahtstärke ø 2.8mm		
Für Modelle:	Antares, Pegaso		



1

GEV-Nr.	527147	Vergl.-Nr.	28360003 WY28360003
Beschreibung	Druckfeder ø 15.1mm L 85mm Drahtstärke ø 1.3mm		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	528542	Vergl.-Nr.	10336 27421004 WY10336 WY27421004
Beschreibung	Druckfeder ø 15mm L 27mm Drahtstärke ø 1.8mm Windungen 5		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527151	Vergl.-Nr.	28219012 WY28219012
Beschreibung	Druckfeder ø 4.5mm L 23mm Drahtstärke ø 0.4mm für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527152	Vergl.-Nr.	28219006 WY28219006
Beschreibung	Druckfeder ø 4.9mm L 22mm Drahtstärke ø 0.7mm für Drucktaste für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	527149	Vergl.-Nr.	28219008 WY28219008
Beschreibung	Druckfeder ø 44.3mm L 39mm Drahtstärke ø 2.5mm für Stern für Kaffeemühle		
Für Modelle:	Macinadosatore		



1

GEV-Nr.	528536	Vergl.-Nr.	27250 WY27250
Beschreibung	Feder ø 48mm L 133mm Drahtstärke ø 8.5mm für Kaffeemaschine		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Kaffeezubehör

Milchaufschäumer

Milchaufschäumer



1

GEV-Nr.	802137	Vergl.-Nr.	83300012R WY83300012R
Beschreibung	Milchaufschäumer Anschluss 3/8" Kunststoff		

			
1			
GEV-Nr.	802100	Vergl.-Nr.	WY30515003
Beschreibung	Milchaufschäumer Anschluss 6mm Winkel 60° Kunststoff		

Manometer

			
1			
GEV-Nr.	541233	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541287	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541410	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541222	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541223	Vergl.-Nr.	21107 W10790 WY21107
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541226	Vergl.-Nr.	21107 W10790 WY21107
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Airy, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera		

			
1			
GEV-Nr.	541227	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 60mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		

			
1			
GEV-Nr.	541266	Vergl.-Nr.	21109 WY21109
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-2,5 / 0-16bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Gemini		



			
1			
GEV-Nr.	541262	Vergl.-Nr.	21112 21115 21115001 21116 21117 WY21112 WY21115 WY21115001 WY21116 WY21117
Beschreibung	Manometer Doppelskala ø 63mm Druckbereich 0-3 / 0-15bar Anschluss rückseitig Gewinde 1/8"		
Für Modelle:	Atlas, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Vela, VelaCompatta, Vela-Elegance, Venere		

			
2			
GEV-Nr.	541261	Vergl.-Nr.	21105 WY21105
Beschreibung	Manometer ø 44mm Druckbereich 0 bis 2,5bar Gewinde 1/8" Anschluss rückseitig		
Für Modelle:	Mininova		

			
1			
GEV-Nr.	541225	Vergl.-Nr.	21101 WY21101
Beschreibung	Manometer ø 51mm Druckbereich 0 bis 3bar Gewinde 1/4" Markierung 2 Anschluss rückseitig		
Für Modelle:	Antares, Junior, Nova, NovaAle		

Dosiergeräte

Schlauchpumpendosiergeräte

GERMAC

Ersatzteile

			
1			
GEV-Nr.	361060	Vergl.-Nr.	3DD15108E WY3DD15108E
Beschreibung	Pumpenschlauch GERMAC Klarspüler Schlauchtyp Silikon Schlauch ø 4x6mm für Modell G80/G82/G600		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Kolbenpumpen

Ersatzteile

			
1			
GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	3DD10705D WY3DD10705D
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Membranpumpen

selbstsaugend

LANG



1

GEV-Nr.	361221	Vergl.-Nr.	3DD15108L WY3DD15108L
Beschreibung	Dosiergerät Typ N6 Klarspüler Druckanschluss ø 4x6mm Sauganschluss ø 6x8mm LANG		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
Ersatzteile für	361221		
	GEV-Nr.	361079	Vergl.-Nr. —
Feder für Typ N5/N6 für Kugel			
	GEV-Nr.	361080	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	361085	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	361309	Vergl.-Nr. —
Kugel für Typ N5/N6			
	GEV-Nr.	361310	Vergl.-Nr. —
Halter für Typ N6 Kugelführung			
	GEV-Nr.	361311	Vergl.-Nr. —
O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 6mm VPE 1 Stück für Typ N6			
	GEV-Nr.	361314	Vergl.-Nr. —
Ventilring für Typ N6 Halterung für O-Ring			
	GEV-Nr.	361317	Vergl.-Nr. —
Dichtscheibe für Typ N6			
	GEV-Nr.	361886	Vergl.-Nr. —
Rückschlagventil Eingangmm Ausgangmm Ausgang ø 12.4mm L 12.7mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	361221
	GEV-Nr. 505228 Vergl.-Nr. —
Distanzbuchse ID ø 4.5mm AD ø 10mm L 16mm für Dosiergerät	

Diverse

1

GEV-Nr.	361731	Vergl.-Nr.	3DD107996 WY3DD107996
Beschreibung	Dosiergerät ohne Hilfsdruckanschluss Klarspüler Eingang 4mm Ausgang 8mm Druckanschluss ø 8mm Sauganschluss ø 4mm		

Ersatzteile

			
1			
GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	3DD10705D WY3DD10705D
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

selbstsaugend mit Hilfsdruck

DIHR

			
1			
GEV-Nr.	361912	Vergl.-Nr.	3DD10799G WY3DD10799G
Beschreibung	Dosiergerät Kit Eingang 5mm Ausgang 8mm Sauganschluss ø 5mm Hilfsdruck 10mm		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

1

GEV-Nr.	361744	Vergl.-Nr.	0010799 3DD10799 WY0010799 WY3DD10799
Beschreibung	Dosiergerät Typ DW mit Hilfsdruckanschluss Klarspüler Eingang 4mm Ausgang 8mm Sauganschluss ø 4mm Hilfsdruck 10mm		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
Ersatzteile für	361744		
	GEV-Nr.	520026	Vergl.-Nr. —
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 10m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			
	GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr. —
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			

ELETTROBAR

1

GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	3DD10705D WY3DD10705D
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

GERMAC

Ersatzteile

			
1			
GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	3DD10705D WY3DD10705D
Beschreibung	Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Schläuche

Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche

Universalschläuche



1



GEV-Nr.	520148	Vergl.-Nr.	30405 WY30405
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN6 Anschlüsse 1/8" L 200mm Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1



GEV-Nr.	520149	Vergl.-Nr.	30401 WY30401
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN6 Anschlüsse 1/4" L 280mm konisch dichtend Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1



GEV-Nr.	520601	Vergl.-Nr.	30407 WY30407
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN8 Anschlüsse 3/8" L 1000mm konisch dichtend Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	Mininova		



1



GEV-Nr.	520602	Vergl.-Nr.	30408 WY30408
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN8 Anschlüsse 3/8" L 1500mm konisch dichtend Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1



GEV-Nr.	520256	Vergl.-Nr.	30403 WY30403
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN8 Anschlüsse 3/8" L 330mm konisch dichtend Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1



GEV-Nr.	520299	Vergl.-Nr.	30404 WY30404
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN8 Anschlüsse 3/8" L 450mm konisch dichtend Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Formschläuche

S-Form



1

GEV-Nr.	517226	Vergl.-Nr.	3DD25032A WY3DD25032A
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 25032/A		
Für Modelle:	Wega-wash-500		

Sonstige



1

GEV-Nr.	517256	Vergl.-Nr.	3DD150048A WY3DD150048A
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 150048/A EP oben		
Für Modelle:	Wega-wash-500		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Fittinge

Doppelnippel



1

GEV-Nr.	527193	Vergl.-Nr.	23210 WY23210
Beschreibung	Doppelnippel Messing Gewinde 1/8" - 1/8"		
Für Modelle:	Atlas, Gemini, Mininova, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Starlet		

Reduzierungen



1

GEV-Nr.	527207	Vergl.-Nr.	25743 WY25743
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1/4" IG - 1/8" AG Messing SW 17		
Für Modelle:	Mininova, Venere		



1

GEV-Nr.	527197	Vergl.-Nr.	25744 WY25744
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 3/8" IG - 1/8" IG Messing SW 20 L 26mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

T-Stücke

Sonstige



1

GEV-Nr.	527204	Vergl.-Nr.	43030001 WY43030001
Beschreibung	T-Stück Gewinde 3/8" AG - 3/8" IG - 1/4" IG L 31mm für Füllventil SW 23 B 40mm Messing		
Für Modelle:	NovaComp, Pegaso, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

Sonstige



1

GEV-Nr.	527250	Vergl.-Nr.	25691003 WY25691003
Beschreibung	Anschlussstück L 29mm ID ø 8mm SW 22 Messing Gewinde 3/8" IG - 3/8" AG		
Für Modelle:	Mininova		

Wasserenthärter

Manuelle Enthärter



1

GEV-Nr. 530807 **Vergl.-Nr.** WY28205001

Beschreibung Behälterdeckel passend für Typ LT/BP

Für Modelle: Addolcitori, Pegaso

Ersatzteile für 530807



GEV-Nr. 530803 **Vergl.-Nr.** —

Deckelgriff



GEV-Nr. 530804 **Vergl.-Nr.** —

Verschlusskörper passend für Typ IV



GEV-Nr. 530805 **Vergl.-Nr.** —

Verschlusskörper



GEV-Nr. 530806 **Vergl.-Nr.** —

O-Ring ID ø 72mm Materialstärke 7mm passend für Typ LT/BP



1

GEV-Nr. 530328 **Vergl.-Nr.** WY10320500

Beschreibung Düse Anschluss M6x1 passend für Typ LT

Für Modelle: Addolcitori, Pegaso

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch



1

GEV-Nr. 520335 **Vergl.-Nr.** 26330
WY26330

Beschreibung Druckminderer RB Serie expo Anschluss 3/8" Voreinstellung 3bar
Einstellbereich 1-6bar p max 40bar T.max. 85°C Messing

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Senkkopfschrauben



1

GEV-Nr. 560215 **Vergl.-Nr.** 23510
WY23510

Beschreibung Senkkopfschraube Gewinde M5 L 14mm CNS DIN 963/ISO 2009 VPE
20 Stück Aufnahme Schlitz Kopf ø 9,2mm

Für Modelle: Pegaso

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762



1

GEV-Nr. 527168 **Vergl.-Nr.** 23556
WY23556

Beschreibung Zylinderkopfschraube Gewinde M10 Gewinde L 16mm L 30mm SW 8
CNS VPE 1 Stück DIN 912/ISO 4762

Für Modelle: Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela,
VelaElegance



1

GEV-Nr. 560026 **Vergl.-Nr.** 23560
WY23560

Beschreibung Zylinderkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 16mm SW 3 CNS VPE
20 Stück DIN 912/ISO 4762

Für Modelle: Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp,
OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-
Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegan-
ce, Venere



1

GEV-Nr. 527170 **Vergl.-Nr.** 23558
WY23558

Beschreibung Zylinderkopfschraube Gewinde M6 Gewinde L 8mm SW 5 CNS VPE 1
Stück DIN 912/ISO 4762

Für Modelle: Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp,
OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-
Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegan-
ce

Gewindestangen

Sonstige

 1			
GEV-Nr.	527174	Vergl.-Nr.	10405004 23134 WY10405004 WY23134
Beschreibung	Gewindebolzen Gewinde M8 L 25mm CNS		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

 1			
GEV-Nr.	527172	Vergl.-Nr.	28360005 WY28360005
Beschreibung	Gewindebolzen Gewinde M8 L 40mm Stahl SW 4 Aufnahme Innensechskant		
Für Modelle:	Macinadosatore		

Rändelschrauben

 1			
GEV-Nr.	517039	Vergl.-Nr.	3DD11101I WY3DD11101I
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten		
Für Modelle:	Wega-wash-500		

Muttern

Sechskantmuttern

DIN 934 / ISO 4032/8673

 1			
GEV-Nr.	560199	Vergl.-Nr.	23052 WY23052
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 10 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

 1			
GEV-Nr.	527269	Vergl.-Nr.	25384 WY25384
Beschreibung	Mutter Gewinde M26x1,5 H 5.7mm SW 32 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

 1			
GEV-Nr.	527169	Vergl.-Nr.	23050 WY23050
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Sechskantmuttern Zoll

 1			
GEV-Nr.	517180	Vergl.-Nr.	3DD11701A WY3DD11701A
Beschreibung	Mutter Gewinde 1" H 5mm SW 36 CNS VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		

 1			
GEV-Nr.	503042	Vergl.-Nr.	25356 WY25356
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm Messing SW 22 VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



Scheiben

Unterlegscheiben

Sonstige



1

GEV-Nr.	527148	Vergl.-Nr.	25651 WY25651
Beschreibung	Beilagscheibe ID ø 17mm AD ø 28mm Materialstärke 2mm Messing VPE 1 Stück gefast		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



2

GEV-Nr.	529862	Vergl.-Nr.	25652 WY25652
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 12.3mm AD ø 18mm Materialstärke 1mm Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

GEV-Nr.	527873	Vergl.-Nr.	10342 WY10342
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm Messing		



1

GEV-Nr.	527159	Vergl.-Nr.	25653 WY25653
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 9mm AD ø 15.4mm Materialstärke 1mm Messing VPE 1 Stück		
Für Modelle:	Antares, Pegaso		

Befestigungen

Sicherungsringe

DIN 472



1

GEV-Nr.	528099	Vergl.-Nr.	10005 WY10005
Beschreibung	Sicherungsring Bohrung ø 11mm Materialstärke 1mm DIN 472		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN WEGA-CMA



1

GEV-Nr.	527257	Vergl.-Nr.	10002 WY10002
Beschreibung	Sicherungsring Bohrung ø 16mm Materialstärke 1mm CNS DIN 472		
Für Modelle:	Antares, Pegaso		

DIN 6799



1

GEV-Nr.	516198	Vergl.-Nr.	10001 WY10001
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 6mm D2 ø 12mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm für Wellen ø 7-9mm		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Spannstifte



1

GEV-Nr.	690968	Vergl.-Nr.	10701 WY10701
Beschreibung	Spannstift ø 5mm L 20mm		
Für Modelle:	Antares, GS40, Pegaso		

Schraubkappen



1

GEV-Nr.	520707	Vergl.-Nr.	25785 WY25785
Beschreibung	Schraubkappe Gewinde 3/8" Gewinde L 8mm Messing SW 21 Kopfstärke 6mm		
Für Modelle:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



			
1			
GEV-Nr.	520702	Vergl.-Nr.	25782 WY25782
Beschreibung	Endkappe Gewinde 1/4" Messing SW 16		
Für Modelle:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	6
Anlegethermostate	6

B

Befestigungen	70
Befestigungsmaterialien	68
Betriebskondensatoren	28

C

CNS-Flexschläuche	66
-------------------	----

D

Dichtscheiben	60
Dichtungsringe	58
Doppelnippel	67
Dosiergeräte	64
Drehschalter	9
Druckminderer	68, 68
Druckschalter/-taster	7
Drucksteigerungspumpen I	26
Drucksteigerungspumpen II	26

E

Elektroden	23
Elektrozubehör	28
Endkappen und Stopfen	56

F

Fittinge	67
Flachbandkabel	28
Flowmeter	23
Formschläuche	67
Fühler	13

G

Gewindestangen	69
----------------	----

H

Heizkörper	3
Heizkörper für Kaffeemaschinen	3

K

Kabel	28
Kältethermostate	6
Kondensatoren & Entstörfilter	28

L

Lampen	10
LEDs	10
Leistungshalbleiter	11

M

Magnetschalter	10
Magnetventile	21
Manuelle Enthärter	68
Mikroschalter	7
Milchaufschäumer	62
Motoren	24
Muttern	69

O

O-Ringe	57
---------	----

P

Pressostate	22
Programmtimer	10
Pumpen	24

R

Rändelschrauben	69
Reduzierungen	67
Regelthermostate	6
Relais	11

S

Schalter und Taster	7
Schläuche	66
Schlüsselschalter	8
Schrauben	68
Schraubkappen	70
Schütze	11
Sechskantmuttern	69
Senkkopfschrauben	68
Sicherheitsstabthermostate	6
Sicherheitsthermostate	6
Sicherungen	28
Sicherungsringe	70
Signallampen	10
Signallampen komplett	10
Spannstifte	70
Stabthermostate	6
Systemschalter ROLD	8

T

Tauchheizkörper	5
Thermostate	6
Timer	10

U

Universalschläuche	66
Unterlegscheiben	70

V

Verbindungskabel	28
Vibrationspumpen	27

W

Wasch- und Nachspülpumpen	24
Wasserenthärter	68
Wasserkreislaufkomponenten	68
Wippenschalter/-taster	7

Z

Zulaufschläuche	66
Zündkabel	28
Zylinderkopfschrauben	68