



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

WEGA-CMA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias de máquinas de café

			
código	417459	referencia	17202 WY17202
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 107mm An 26mm H 26mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada máquina de café		
Para modelos:	Mininova		
accesorios para	417459		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417006	referencia	17201 W17201 WY17201
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 110mm An 27mm H 30mm tubo ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm brida roscada EC 37 con rosca para termostato de seguridad		
Para modelos:	Mininova		
accesorios para	417006		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia N/A
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417090	referencia	N/A
descripción	resistencia 1450W 230V espirales 1 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 132mm An 36mm H 40mm espirales 3 agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417090		
	código	527156	referencia 12001 WY12001
	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	528002	referencia W10470
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		

			
código	417041	referencia	N/A
descripción	resistencia 1800W 230V sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		

			
código	417458	referencia	17022 WY17022
descripción	resistencia 200W 230V L 500mm An 160mm tubo ø 6.4mm longitud del cable 600mm H 15mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	417703	referencia	WY4617054
descripción	resistencia 2600/2831W 230/240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 320mm An 30mm H 56mm L1 45mm L2 45mm L3 230mm H1 15mm H2 41mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 140mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417107	referencia	17051 W10454 WY17051
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 186mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvand-Garde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
código	417294	referencia	17012 WY17012 WY4617012
descripción	resistencia 2700/2950W 230/240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 180mm An 34mm H 47mm L1 35mm L2 50mm L3 85mm H1 31mm H2 16mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 158mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, Vela-Compatta, VelaElegance, Venere		



código	417154	referencia	N/A
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 175mm An 32mm H 50mm L1 16mm L2 44mm L3 129mm H1 32mm H2 18mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417154		
	código	528001	referencia N/A
	junta plana fibra ø ext. 56.5mm int.ø 41.8mm espesor 3.2mm UE 1 pzs		



código	417155	referencia	W05152
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 74mm L 315mm An 32mm H 45mm L1 35mm L2 60mm L3 220mm H1 33mm H2 12mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Sphera		
accesorios para	417155		
	código	527169	referencia 23050 WY23050
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



código	417000	referencia	17059 WY17059 WY4617059 WY4717059
descripción	resistencia 3400W 230V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 74mm L 315mm An 35mm H 38mm L1 35mm L2 65mm L3 205mm H1 31mm H2 7mm agujero ø 9.2mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 155mm casquillo termostato centrado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance, Venere		
accesorios para	417000		
	código	527156	referencia 12001 WY12001
	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	527169	referencia 23050 WY23050
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



código	417463	referencia	17017 WY17017
descripción	resistencia 3400W 230V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 75mm L 215mm An 34mm H 45mm L1 35mm L2 65mm L3 115mm H1 31mm H2 14mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.2mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 157mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Gemini		



código	417156	referencia	W10461
descripción	resistencia 3700W 230V espirales 2 montaje ø 42.5mm dist. del agujero 74mm L 565mm An 32mm H 40mm L1 35mm L2 60mm L3 470mm H1 30mm H2 14mm agujero ø 12mm tubo ø 8.5mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Sphera		
accesorios para	417156		
	código	527169	referencia 23050 WY23050
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



código	417064	referencia	W10461 WY17101
descripción	resistencia 3700W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 575mm An 34mm H 47mm L1 27mm L2 38mm L3 510mm H1 20mm H2 27mm agujero ø 10mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



código	419174	referencia	17057 WY17057 WY4617057
descripción	resistencia 4000/4355W 230/240V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 315mm An 38mm H 45mm L1 33mm L2 62mm L3 220mm H1 31mm H2 14mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 157mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		
accesorios para	419174		
	código	528002	referencia W10470
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		

			
código	527771	referencia	17060 WY17060
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 325mm An 32mm H 50mm L1 35mm L2 55mm L3 225mm H1 32mm H2 18mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 148mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
código	417112	referencia	N/A
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 390mm An 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	527770	referencia	17107 WY17107
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 570mm An 32mm H 50mm L1 35mm L2 60mm L3 475mm H1 35mm H2 18mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 148mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance, Venere		


			
código	417157	referencia	W10466
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 75mm L 478mm An 38mm H 55mm L1 17mm L2 41mm L3 420mm H1 32mm H2 23mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Sphera		

			
código	417706	referencia	17153 WY17153
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 42.5mm dist. del agujero 75mm L 775mm An 33mm H 45mm L1 30mm L2 45mm L3 700mm H1 35mm H2 10mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 8.5mm longitud casquillo portasondas 145mm casquillo termostato centrado, no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		


			
código	417574	referencia	17000 WY17000
descripción	resistencia máquina de café 1700W 120V		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm

 			
código	416277	referencia	3DD18206D WY3DD18206D
descripción	resistencia 2800W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 302mm An 37mm H 28mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 199mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.4mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm longitud del cable 114mm brida 3 orificios empalme 26 resistencia de inmersión		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		
accesorios para	416277		
	código	referencia	—
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		

con brida de presión 62 x 26mm

 			
código	415268	referencia	3DD16035A WY3DD16035A
descripción	resistencia 1850-2020W 230-240V espirales 1 brida de expansión brida 62x26mm L 245mm An 40mm H 25mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

con brida redonda ø 47,5mm

			
código	420056	referencia	3DD15089D WY3DD15089D
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 380mm An 34mm H 33mm tubo ø 6mm ø casquillo portasondas 8.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 230mm		
Para modelos:	Wega-wash-500		
accesorios para	420056		
	código	referencia	—
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



1

código	419040	referencia	3DD15089E WY3DD15089E
descripción	resistencia 6000/6530W 230/240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 38mm H 39mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 240mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	Wega-wash-500		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390370	referencia	20304 WY20304
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 145°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		
Para modelos:	Mininova		



1

código	390432	referencia	20300008 WY20300008
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 120°C 3NC 3 polos 25A empalme M5		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.33_



1

código	390883	referencia	20300019 WY20300019
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 155mm capilar 880mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		

RESISTENCIAS/TERMOSTATOS WEGA-CMA

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



1

código	390460	referencia	3DD107071 WY3DD107071
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 1950mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

termostatos de caña

termostatos de caña de seguridad



1

código	390433	referencia	20302 W10785 WY20302
descripción	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 145°C margen de trabajo 0-145°C 2 polos 2NC 20A sonda ø 8mm sonda L 187mm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm ø casquillo portasondas 16mm longitud casquillo portasondas 200mm		
Para modelos:	Antares		

termostatos para frío

RANCO

serie K61



1

código	379516	referencia	3IF62026416 WY3IF62026416
descripción	termóstato RANCO tipo K61L1508 sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 1800mm		
Para modelos:	Cubetti-22, Cubetti-32		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301020	referencia	18268 WY18268
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	301060	referencia	18263 WY18263
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	301036	referencia	19049 WY19049
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	301249	referencia	18135 WY18135
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2CO 250V 16A I O empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	345056	referencia	28165003 WY28165003
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 8A iluminado Tasse empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	Macinadosatore		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



código	301036	referencia	19049 WY19049
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

ø25mm



código	345037	referencia	W10963
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

accesorios

teclas



código	347183	referencia	15373060 WY15373060
descripción	tecla montaje ø 14,3mm cromado		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accesorios para	347183		
	código	347192	referencia 18371057 WY18371057
	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

microinterruptores

accionados por pistón



código	345759	referencia	28165001 WY28165001
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo B fuerza de accionamiento: 280g negro		
Para modelos:	Macinadosatore		

M12



1

código	345350	referencia	18250004 WY18250004
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
Para modelos:	Gemini		
accesorios para	345350		
	código	345351	referencia
	—		
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

accionados por rodillo

rollo 0°



1

código	346370	referencia	18251 WY18251
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme atornillado L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MV15-2		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	346055	referencia	18251 WY18251
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 16A 1CO empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C rosca L 14mm rosca M12 distancia de sujeción 25mm tipo C7BZN		

interruptores de sistema ROLD



1

código	347192	referencia	18371057 WY18371057	
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere			
accesorios para	347192			
	código	347183	referencia	15373060 WY15373060
	tecla montaje ø 14.3mm cromado			

INTERRUPTORES Y PULSADORES WEGA-CMA



1

código	347182	referencia	15373058 WY15373058
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm cromado abombado para pulsador 13x17mm		
Para modelos:	Venere		



1

código	347181	referencia	15373057 WY15373057
descripción	tecla tamaño 13x17mmmm cromado		
Para modelos:	Venere		
accesorios para	347181		
	código	347182	referencia
	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm cromado abom-bado para pulsador 13x17mm		15373058 WY15373058



1

código	345606	referencia	3DD15811A WY3DD15811A
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Wega-wash-500		

interruptores de llave



1

código	402219	referencia	22723003 WY22723003
descripción	interruptor de llave 1 gruppo rosca M12x1 1NO montaje ø 12mm longitud del cable 500mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	346029	referencia	Anfrage I?ft
descripción	interruptor de llave 2NO 240V 3A montaje ø 22.5mm empalme atornillado		

			
código	346062	referencia	22715820 WY22715820
descripción	juego de interruptores de llave		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1700



1

código	346104	referencia	W10734
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 3 tipo CA0170003 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado empalme atornillado		
accesorios para	346104		
	código	111012	referencia
	—		
pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 34/60mm eje ø 5x5mm parte plana negro H 22mm L 50mm			

			
código	346100	referencia	10735 18104 WY10735 WY18104
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 8 tipo CS0177412 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

serie A2500

			
código	346101	referencia	18103 WY18103
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 8 tipo CS0257412 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado empalme atornillado		

accesorios

			
código	527259	referencia	15271 WY15271
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

otros

			
código	527808	referencia	22937001 WY22937001
descripción	conmutador giratorio con cable SPHERA/TRON		

accesorios


placas con símbolo

			
código	345793	referencia	29068 WY29068
descripción	placa con símbolo 0 a 1 L 58.5mm An 58.5mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 20mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	345794	referencia	29067 WY29067
descripción	placa con símbolo 1-0-2 L 58.5mm An 58.5mm taladro ø 10mm distancia de sujeción 20mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

interruptores magnéticos

23x14mm



código	346106	referencia	18255000 WY18255000
descripción	interruptor magnético L 23mm An 13.9mm 1NO 90V 0.5A P máx. 10W longitud del cable 500mm distancia de sujeción 14mm		
Para modelos:	Mininova		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



código	359400	referencia	21011 WY21011 WY83210010R
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

con casquillo enchufable



código	359139	referencia	3DD10711B WY3DD10711B
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



código	359333	referencia	21021 WY21021
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 12V verde longitud del cable 200mm		
Para modelos:	Gemini		

LEDs

elementos de señalización

otros



código	400538	referencia	21024 22625 WY21024 WY22625
descripción	lámpara de señalización LED rojo rosca de sujeción M8x0,75 ø 5mm		
Para modelos:	Pegaso, Venere		

temporizadores

temporizadores de programa



código	360291	referencia	3DD10708E WY3DD10708E
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 115V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 10708E tipo de motor M48R ATS /60Hz empalme F4,8 alimentación a 60 Hz 115V		
Para modelos:	Wega-wash-500		

repuestos para	código	360118	referencia	—
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W				



código	360273	referencia	3DD16064A WY3DD16064A
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 18min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1 / 16064/A tipo de motor M48R ATS		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		

repuestos para	código	360118	referencia	—
motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W				



1

código	360290	referencia	3DD10708T WY3DD10708T
descripción	temporizador CDC 11804F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11804F1 / 10708T tipo de motor M48R ATS empalme F4,8		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
repuestos para	360290		
	código	referencia	—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360289	referencia	3DD10708L WY3DD10708L
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 627/5309 tipo de motor 600		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

contactores

otros

contactores de potencia



1

código	527825	referencia	22980001 WY22980001
descripción	contactador de potencia aliment. 230V AC1 25A (AC3/400V) 4kW con cable		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

semiconductores de potencia

otros



1

código	381202	referencia	WY18460005
descripción	relé de potencia CARLO GAVAZZI fases 1 carga 50A carga 600V 22-48VDC L 58mm An 45mm atornillado tipo RM1A60A50		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	28286002 WY28286002
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	Macinadosatore		



1

código	380368	referencia	18460001 WY18460001
descripción	relé de potencia ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		
Para modelos:	Mininova		



con contactos enchufables


contacto enchufable 2,0mm



1

código	380494	referencia	18460003 WY18460003
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 7A 4CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V empalme 2mm		
Para modelos:	Pegaso		
accesorios para	380494		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

portarelés



1

código	380802	referencia	18454101 WY18454101
descripción	zócalo de relé 4 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.74		
Para modelos:	Pegaso		
accesorios para	380802		
	código	380804	referencia —
	estribo de retención		

relés de nivel

GICAR



1

código	402103	referencia	W10769
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		
Para modelos:	Sphera		



1

código	400230	referencia	18402 WY18402
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 11 polos 10A empalme empalme enchufable 11 polos tipo RL40/1E/11		
Para modelos:	Antares		

GIEMME



1

código	402216	referencia	18081001 WY18081001
descripción	relé de nivel 115V tensión AC 50/60Hz 8A empalme conector Faston 6,3mm tipo RL1E/2C/F		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	400537	referencia	18080001 W10738 WY18080001
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 8A empalme F6,3 tipo RL1E/2C/F		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	400786	referencia	18045 WY18045
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 5A empalme F6,3 tipo MFC 2S		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

sensores

sensores específicos del fabricante

			
1			
código	379556	referencia	20306 WY20306
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca 1/8" bulbo ø6x11mm longitud de cable 0.1m		
Para modelos:	Gemini		

			
1			
código	527772	referencia	20255 WY20255
descripción	sensor de temperatura NTC 200kOhm cable silicona sonda -40 a +150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca 1/4" bulbo ø8x20mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

sensores

			
1			
código	379556	referencia	20306 WY20306
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca 1/8" bulbo ø6x11mm longitud de cable 0.1m		
Para modelos:	Gemini		

electrónicas

accesorios electrónicos

			
1			
código	527765	referencia	15373050 WY15373050
descripción	caja L 119mm An 51mm plástico		
Para modelos:	Sphera		

			
1			
código	527612	referencia	15182997 WY15182997
descripción	junta para display L 110mm An 55mm espesor 2mm Neoprene		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527822	referencia	15373108 WY15373108
descripción	pieza distanciadora con rosca rosca M3 L 5mm		
Para modelos:	Gemini, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527820	referencia	15373104 WY15373104
descripción	pieza distanciadora para display L 10mm ø 4.8mm int.ø 3.1mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527823	referencia	15373107 WY15373107
descripción	pieza distanciadora para teclado con rosca hembra y macho rosca M3 L 6mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527821	referencia	15373105 WY15373105
descripción	pieza distanciadora para teclado L 11.1mm ø 4.8mm int.ø 3.1mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527819	referencia	15373106 WY15373106
descripción	pieza distanciadora para teclado L 22.5mm ø 4.8mm int.ø 3.1mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

placas electrónicas



1

código	527793	referencia	18371078 WY18371078
descripción	display L 122mm An 44mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	400787	referencia	26020 WY26020
descripción	display máquina de café espresso Pegaso		
Para modelos:	Pegaso		



1

código	527760	referencia	18371077 WY18371077
descripción	display para máquina de café L 84mm An 44mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		



1

código	401711	referencia	18090024 WY18090024	
descripción	placa de display apto para WEGA			
Para modelos:	Gemini			
accesorios para	401711			
	código	401712	referencia	20127001 WY20127001
	membrana de teclado apto para WEGA L 135mm An 60mm tazas 5			

1 			
código	527759	referencia	18371089 18371090 WY18371089 WY18371090
descripción	placa de teclado L 130mm An 40mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1 			
código	401802	referencia	18090023 WY18090023
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Gemini		

1 			
código	527761	referencia	18371085 18371086 WY18371085 WY18371086
descripción	placa electrónica L 65mm An 43mm con parte plana		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1 			
código	527792	referencia	18371079 WY18371079
descripción	unidad de teclado L 131mm An 35mm pos. de montaje horizontal tazas 7		

unidades centrales

1 			
código	400539	referencia	18090016 WY18090016
descripción	caja electrónica 1-3 grupos para máquina de café 230V tipo 3GR+LIV+TEA DE		
Para modelos:	Pegaso, Venere		

1 			
código	402213	referencia	18090030 WY18090030
descripción	caja electrónica 3 grupos máquina de café 115V tipo 3GR+LIV+TEA		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1 			
código	527811	referencia	18090013 WY18090013
descripción	caja electrónica 3 grupos para máquina de café 115V tipo 3GR+LIV+TEA C/W		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1 			
código	402214	referencia	18090017 WY18090017
descripción	caja electrónica 3 grupos para máquina de café 115V tipo 3GR+LIV+TEA DE		
Para modelos:	Pegaso, Venere		

1 			
código	400796	referencia	18090031 WY18090031
descripción	caja electrónica 3 grupos para máquina de café 230V tipo 3GR+LIV+TEA		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	400516	referencia	18090012 WY18090012
descripción	caja electrónica 3 grupos para máquina de café 230V tipo 3GR+LIV+TEA C/W		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	402215	referencia	18043001 WY18043001
descripción	caja electrónica para máquina de café 115V		
Para modelos:	Mininova		



1

código	527809	referencia	18083 WY18083
descripción	caja electrónica para máquina de café 115V tipo 30 MICRO ST		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527810	referencia	18090019 WY18090019
descripción	caja electrónica para máquina de café 115V tipo CONTROL d-30		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	402217	referencia	18090048 WY18090048
descripción	caja electrónica para máquina de café 230V		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		



1

código	527737	referencia	18082 WY18082
descripción	caja electrónica para máquina de café 230V tipo 30 MICRO ST		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527741	referencia	18090018 WY18090018
descripción	caja electrónica para máquina de café 230V tipo CONTROL d - CAL		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	400530	referencia	W1018044
descripción	unidad central para máquina de café 230V tipo MFC-25N		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	401712	referencia	20127001 WY20127001
descripción	membrana de teclado apto para WEGA L 135mm An 60mm tazas 5		
Para modelos:	Gemini		

			
1			
código	527747	referencia	29169102 WY29169102
descripción	membrana de teclado L 100mm An 50mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

			
1			
código	527745	referencia	29169118 WY29169118
descripción	membrana de teclado L 137mm An 50mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527746	referencia	29169117 WY29169117
descripción	membrana de teclado L 137mm An 50mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		


			
1			
código	527764	referencia	29169115 WY29169115
descripción	membrana de teclado L 137mm An 50mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527748	referencia	29169101 WY29169101
descripción	membrana de teclado L 173mm An 50mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

			
1			
código	527752	referencia	29169119 WY29169119
descripción	membrana de teclado L 212mm An 50mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527763	referencia	29169116 WY29169116
descripción	membrana de teclado L 213mm An 50mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

teclados de membrana

			
1			
código	401714	referencia	20127006 WY20127006
descripción	teclado de membrana Cappuccino tazas 14 apto para WEGA L 190mm An 60mm		
Para modelos:	Gemini		

			
1			
código	527754	referencia	20126014 WY20126014
descripción	teclado de membrana máquina de café ATLAS L 100mm An 50mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		



código	527758	referencia	18349 WY18349
descripción	teclado de membrana para máquina de café L 50mm An 50mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	401715	referencia	20127007 WY20127007
descripción	teclado de membrana tazas 10 apto para WEGA L 135mm An 60mm		
Para modelos:	Gemini		



código	401713	referencia	20127005 WY20127005
descripción	teclado de membrana tazas 10 L 135mm An 60mm		
Para modelos:	Gemini		

unidades de teclado



código	400510	referencia	18371043 W5092 WY18371043
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Sphera		



código	400511	referencia	18371042 W5093 WY18371042
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Sphera		



código	400512	referencia	18371044 W5094 WY18371044
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Sphera		



código	400513	referencia	18371046 W5249 WY18371046
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Sphera		



código	400514	referencia	18371045 W5250 WY18371045
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Sphera		



código	400354	referencia	10839 18362 W10839 WY10839 WY18362
descripción	unidad de teclado máquina de café AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR tazas 5		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	400795	referencia	18371049 WY18371049
descripción	unidad de teclado máquina de café Atlas/OrionEco/EPU1PG tazas 5 L 89mm An 42mm		
Para modelos:	Atlas, OrionEco, Pegaso		

			
1			
código	402209	referencia	18371054 WY18371054
descripción	unidad de teclado tazas 1 apto para Astoria / Wega L 125mm An 75mm		
Para modelos:	Venere		

			
1			
código	527776	referencia	83180011R WY83180011R
descripción	unidad de teclado máquina de café Gloria tazas 7 L 136mm An 45mm		

			
1			
código	527812	referencia	18363 WY18363
descripción	unidad de teclado tazas 5 115V L 92mm An 44mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	400789	referencia	18371027 WY18371027
descripción	unidad de teclado máquina de café/café espresso MININOVA/EPUMI-NIV tazas 5 L 66mm An 43mm		
Para modelos:	Mininova		

			
1			
código	400355	referencia	10772 W10772 WY10772
descripción	unidad de teclado tazas 6		

			
1			
código	400515	referencia	18371048 W7000 WY18371048
descripción	unidad de teclado SPHERA/TRON tazas 4 cromado L 119mm An 51mm		
Para modelos:	Sphera		

			
1			
código	400506	referencia	11100 W11100 W18357 WY11100
descripción	unidad de teclado tazas 6		

			
1			
código	402211	referencia	18371055 WY18371055
descripción	unidad de teclado tazas 7 apto para Astoria / Wega L 120mm An 75mm		
Para modelos:	Venere		



1

código	527753	referencia	83180014R WY83180014R
descripción	unidad de teclado tazas 7 L 136mm An 46mm		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

paneles de mando



1

código	527749	referencia	15373043 WY15373043
descripción	panel de mando L 120mm An 58mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527766	referencia	15373042 WY15373042
descripción	panel de mando L 120mm An 58mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527767	referencia	15373044 WY15373044
descripción	panel de mando L 120mm An 58mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527751	referencia	15373045 WY15373045
descripción	panel de mando L 121mm An 58mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527755	referencia	15373041 WY15373041
descripción	panel de mando L 121mm An 58mm plástico		
Para modelos:	Sphera		

accesorios



1

código	527762	referencia	15373017 WY15373017
descripción	caja L 119mm An 51mm H 34mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527742	referencia	18371041 WY18371041
descripción	caja L 119mm An 52mm H 50mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527744	referencia	15373111 15373116 WY15373111 WY15373116
descripción	caja L 136mm An 45mm H 20mm plástico		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527743	referencia	15373051 WY15373051
descripción	cubierta L 121mm An 58mm H 20mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527750	referencia	15373046 WY15373046
descripción	cubierta L 121mm An 58mm H 23mm plástico		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527611	referencia	15182996 WY15182996
descripción	junta para teclado L 144mm An 55mm espesor 2mm Neoprene		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	402212	referencia	18371053 WY18371053
descripción	panel de mando completo L 158mm An 70mm tazas 3 para Astoria / Wega		
Para modelos:	Venere		

			
código	527816	referencia	77595000 WY77595000
descripción	panel de mando L 86mm An 40mm		
Para modelos:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	527824	referencia	15373048 WY15373048
descripción	tecla L 22mm An 19.2mm cromado		

			
código	527791	referencia	18371061 WY18371061
descripción	unidad de teclado horizontal L 105mm An 70mm tazas 1		
Para modelos:	Venere		

			
código	527781	referencia	18371059 WY18371059
descripción	unidad de teclado pos. de montaje horizontal An 70mm L 105mm tazas 1		
Para modelos:	Venere		

			
código	511564	referencia	18371062 WY18371062
descripción	unidad de teclado pos. de montaje horizontal An 71mm L 157mm tazas 1		
Para modelos:	Venere		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

diversos

			
código	370498	referencia	18173002 WY18173002
descripción	válvula magnética 3 vías 230VAC plástico DN 3.4mm		
Para modelos:	Gemini		

metal

ASCO

recambios y accesorios

juntas tóricas

			
código	371095	referencia	12305 WY12305
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

OLAB

válvulas magnéticas

2 vías

			
código	370484	referencia	18161988 WY18161988
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC empalme 2x 1/8" F L 64mm regulable ciclo de trabajo 100%		
Para modelos:	Gemini, Venere		



PARKER

2 vías

serie VE-140


1

código	370140	referencia	18162002 WY18162002 WY18162004 WY4618162005
descripción	válvula magnética 2 vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C tipo de bobina DZ06S6 membrana rubí p máx. 14bar latón		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		


1

código	370141 ¹	referencia	18161990 WY18161990
descripción	válvula magnética 2vías 208-240 entrada 1/4" salida 1/4" empalme 1/4" L 40mm DN 3mm conector hembra DIN -10 a 140°C serie VE-140 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 8bar inox		
Para modelos:	Gemini, Mininova		

¹carcasa de acero inox

3 vías

serie VE-128


1

código	370057	referencia	18151 WY18151
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 10bar latón brida 32x32mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
repuestos para	370057		
	código	370062	referencia —
	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS WEGA-CMA

accesorios para 370057

	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371095	referencia	12305 WY12305
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
	código	371100	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			

diversas válvulas magnéticas


1

código	370497	referencia	18180001 WY18180001
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 1.5mm PARKER latón		
Para modelos:	Gemini, Starlet		


1

código	370525	referencia	18150 WY18150 WY834718151R
descripción	válvula magnética 3vías 110VAC cuerpo cono exterior DN 1.5mm conector hembra DIN -20 a +140°C PARKER serie E131F membrana rubí p máx. 10bar p mín. 0bar con placa de brida 110V latón tensión AC brida 32x32mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Válvulas magnéticas - accesorios


1

código	371095	referencia	12305 WY12305
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541314	referencia	3DD10706A
descripción	presostato margen de presión 46/26mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		



1

código	541140	referencia	WY3DD10706A
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

para aparatos de café

ø38mm



1

código	541089	referencia	20155 WY20155
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,2bar conexión de presión vertical 16A 250V aparatos de café empalme 1/8" temperatura ambiente máx. 125°C empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

otros



1

código	541021	referencia	20150 W10440 WY20150
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,5-1,4bar empalme 1/4" 30A 3 polos tipo P302 aparatos de café SIRAI		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
accesorios para	541021		
	código	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	referencia	—
	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termorresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		

electródos



1

código	401872	referencia	20261 WY20261
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 100mm sonda L 64mm largo del bulbo asilado 17mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	Venere		



1

código	400790	referencia	20251 WY20251
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 125mm sonda L 98mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 3mm goma		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	400020	referencia	ELETSON
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR



1

código	400004	referencia	18126 W10785 WY18126
descripción	flujómetro rosca 1/4" acero inoxidable con LED conexión enchufable homologación NSF		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
accesorios para	400004		
	código	400256	referencia —
conector GICAR para flujómetro			

accesorios



1

código	400258	referencia	W10717
descripción	junta tórica para flujómetro		



1

código	400257	referencia	W10718
descripción	rueda de aletas GICAR H 15mm D1 ø 26.7mm D2 ø 9.8mm para flujómetro		

motores

motores

para molinos de café

completo



1

código	500949	referencia	28247001 WY28247001
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 1.9A árbol ø 15mm longitud árbol 54mm rosca M10L 1300rev/min tipo 11004007 RPM 0.25kW		
Para modelos:	Macinadosatore		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1

código	500527	referencia	3DD15908A WY3DD15908A
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm tipo 2233.B140 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR entrada ø 60mm		
Para modelos:	Wega-wash-500		
repuestos para	500527		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510552	referencia 3DD15079D WY3DD15079D
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510608	referencia 3DD15079B WY3DD15079B
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521511	referencia 3DD15031E WY3DD15031E
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 120mm altura interior 23mm		



1

código	500528	referencia	3DD15908D WY3DD15908D
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 4233.1500 230V 50Hz fases 1 0.74kW 1PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	Wega-wash-500		
repuestos para	500528		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510552	referencia 3DD15079D WY3DD15079D
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	517319	referencia —
	empalme de tubo G1: M12x1,75 tubo ø 11mm latón		
	código	521177	referencia —
	rotor ø 93mm H 23mm rosca M10L para FIR		
	código	521511	referencia 3DD15031E WY3DD15031E
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 120mm altura interior 23mm		


OLYMPIA

bombas



1

código	499318	referencia	3DD10501A WY3DD10501A
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo L63.T19 230V 50Hz fases 1 0.19kW L 185mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 28mm		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370		
repuestos para	499318		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521163	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo bomba L63.T19		
	código	521164	referencia —
	rotor ø 64mm H 15mm tipo bomba L63.T19 rosca M7L árbol ø 12mm longitud árbol 30mm		
	código	521724	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 72.75mm UE 1 pzs		



1

código	500520	referencia	3DD18242B WY3DD18242B
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo T33 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF OLYMPIA		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		
repuestos para	500520		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521151	referencia —
	rotor ø 71mm H 19mm tipo bomba OLYMPIA rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 8mm		
	código	521551	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 33mm salida ø 30mm salida 2 ø 28 sentido de rotación izquierdo ø 103mm int.ø 93mm altura interior 30mm		
	código	521723	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2mm int.ø 90mm UE 1 pzs		

bombas de aumento de presión I



1

código	499294	referencia	3DD15100D WY3DD15100D
descripción	bomba entrada ø 3/8" salida ø 3/8" tipo B299.2351 230V 50Hz fases 1 0.15kW 2800rev/min L 170mm condensador 6.3µF FIR		
Para modelos:	Wega-wash-400, Wega-wash-500		
accesorios para	499294		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

bombas de aumento de presión II
motores de bomba
clips conexión


1

código	500950	referencia	18303 WY18303	
descripción	motor de boma RPM tipo C013728 120W 230V 50Hz empalme abrazadera ø 100mm L 145mm condensador 8µF			
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance			
accesorios para	500950			
	código	527146	referencia	26310002 83260016R WY26310002 WY83260016R
	juego de acoplamientos con abrazadera			

cabezas de bomba
FLUID-O-TECH


1

código	500174	referencia	26303001 WY26303001
descripción	cabezal de bomba PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm NSF		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accesorios para	500174		
	código	520126	referencia —
abrazadera para motor/bomba			



1

código	500064	referencia	26303 WY26303
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accesorios para	500064		
	código	520126	referencia —
abrazadera para motor/bomba			

PROCON


1

código	500230	referencia	26302 WY26302
descripción	cabezal de bomba V6105 PROCON L 82mm 180l/h empalme 3/8" NPT con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11 mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accesorios para	500230		
	código	520126	referencia —
abrazadera para motor/bomba			

accesorios


1

código	365015	referencia	19050 WY19050
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Macinadosatore, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527190	referencia	56116 WY56116
descripción	filtro con filtro fino integrado latón G1: 3/8" G2: 3/8" entrada de bomba		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527146	referencia	26310002 83260016R WY26310002 WY83260016R
descripción	juego de acoplamientos con abrazadera		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

bombas de vibración



1

código	500438	referencia	26304 WY26304
descripción	bomba magnética tipo 1106PAILM1N 208/240V 50/60Hz 50W entrada ø 1/8" F salida ø 1/8" F salida cónico L 128mm FLUID-O-TECH		
Para modelos:	Mininova		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365015	referencia	19050 WY19050
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Macinadosatore, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



1

código	550558	referencia	19122 WY19122
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 12.5mm 10A nominal 250V empalme F4,8		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 3



1

código	400705	referencia	22628 WY22628
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 1400mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

cables de enlace

			
código	527813	referencia	22558 WY22558
descripción	cable de enlace L 1500mm 4 polos para máquina de café empalme conector		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

encendidos y temopares

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100140	referencia	22001 WY22001
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme ø2,4mm / ø4mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Sphera		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos

			
código	528088	referencia	27311055 WY27311055
descripción	portafiltro con caño, doble apto para WEGA 2 vías int.ømm distancia de la boca de salida		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
código	528000	referencia	27311054 WY27311054
descripción	portafiltro con caño, simple apto para WEGA 1 vía int.ø 62mm distancia de la boca de salida		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

portafiltro sin salida

			
código	525977	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sin salida sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 61.5mm altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

			
código	528085	referencia	27311010 WY27311010
descripción	portafiltro apto para WEGA sin salida sujeción ø 82mm caño 3/8" int.ø 61mm altura cuña 9.6mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

portafiltros cortos

			
código	529933	referencia	W11775
descripción	portafiltro sujeción ø 82.4mm caño 3/8" int.ø 61.5mm manilla M12x1,75 altura cuña 9.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada cromado, pulido		



manillas

con rosca exterior

1



código	529208	referencia	N/A
descripción	manilla ø 35mm rosca M12x1,75 rosca L 15mm L 125mm negro		

1



código	529068	referencia	W10329
descripción	manilla ø 35mm rosca M12x1,75 rosca L 15mm L 126mm negro		
Para modelos:	Sphera		

1



código	111150	referencia	15263010 WY15263010
descripción	manilla ø 39mm rosca M12x1,75 rosca L 17mm L 128mm negro		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

tapas terminales

1



código	527179	referencia	15486006 WY15486006
descripción	tapa terminal ø 24.3mm cromado		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

caños

con rosca 3/8"

1



código	529000	referencia	27032001 WY27032001
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado/largo distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

COMPONENTES ESPECÍFICOS WEGA-CMA

1



código	529004	referencia	W10670
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado/largo distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	Sphera		

1



código	529032	referencia	27042001 WY27042001
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 48mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1



código	529007	referencia	W10671
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado/corto distancia de la boca de salida 45mm		
Para modelos:	Sphera		

1



código	529894	referencia	27050 WY27050
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 3 vías curvado distancia de la boca de salidamm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

accesorios

1



código	529063	referencia	27060201 WY27060201
descripción	extensión rosca 3/8" para salida de portafiltro		
Para modelos:	Mininova, Pegaso		

filtros

para 1 taza



1

código	527631	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 17mm tazas 1 cantidad de café 8g		



1

código	529011	referencia	10325 27142 WY10325 WY27142
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

para 2 tazas



1

código	529013	referencia	10326 27171 WY10326 WY27171
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 25.5mm tazas 2 cantidad de café 14g ø perforación 0,3x0,3mm cuadrado		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

para 3 y más tazas



1

código	529229	referencia	27190 WY27190
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 28mm tazas 3 cantidad de café 21g		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

filtros ciegos



1

código	529023	referencia	27173 WY27173
descripción	filtro ciego ø 70mm montaje ø 60mm H 18mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

resortes para portafiltro



1

código	529079	referencia	27255 W10327 WY27255
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

código	531243	referencia	N/A
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso UE 20 pzs		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1

código	529293	referencia	27101 WY27101
descripción	filtro para máquina de café ø 57mm H 6mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	528417	referencia	10324 27104 WY10324 WY27104
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 19mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

juntas pra portafiltro

plano

con muesca interna



1

código	526269	referencia	12215 WY12215
descripción	junta portafiltro D1 ø 71mm D2 ø 56mm H 8.5mm con muescas interiores UE 1 pzs		
Para modelos:	Venere		



1

código	526270	referencia	12217 WY12217
descripción	junta portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm con muescas interiores UE 1 pzs		
Para modelos:	Venere		

estándar



1

código	528098	referencia	12216 WY12216
descripción	junta portafiltro D1 ø 66mm D2 ø 56mm H 5.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	528043	referencia	12219 WY12219
descripción	junta portafiltro D1 ø 66mm D2 ø 56mm H 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	528030	referencia	W10321
descripción	junta portafiltro D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	528031	referencia	W10323
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	528032	referencia	W10322
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm UE 1 pzs		

con bisel 45x2



1

código	528969	referencia	12228 WY12228
descripción	junta portafiltro con bisel 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm con muescas interiores		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	528970	referencia	12225 12227 WY12225 WY12227
descripción	junta portafiltro con bisel 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con muescas interiores		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

distanciadores			
			
1			
código	531250	referencia	—
descripción	distanciador D1 ø 73mm D2 ø 59mm espesor 0.5mm papel UE 20 pzs		

unidades de infusión con válvula magnética

unidades de infusión específicas del fabricante

			
1			
código	527779	referencia	56080002 56082106 WY56080002 WY56082106
descripción	unidad de infusión completo para Astoria / Wega		

			
1			
código	527780	referencia	56082011 56082104 WY56082011 WY56082104
descripción	unidad de infusión completo para Astoria / Wega		
Para modelos:	Venere		

boquillas			
			
1			
código	528947	referencia	W10308
descripción	boquilla agujero ø 0.6mm L 4mm rosca M6x0,75 rosca L 5mm		
Para modelos:	Sphera		

tubos			
			
1			
código	527804	referencia	52000122 WY52000122
descripción	tubo de aspiración grupo ø 12mm L 180mm G1: 1/4" cobre		

			
1			
código	527619	referencia	15451025 WY15451025
descripción	tubo de aspiración ø 8mm L 150mm G1: M8x1,25 PTFE		
Para modelos:	Venere		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

unidades de salida

tubos de desagüe

			
1			
código	527790	referencia	10352 WY10352
descripción	tubo de desagüe rosca 1/2" ø int. 1 8mm ø int. 2 15mm L 37mm latón cromado		

			
1			
código	526371	referencia	27421016 WY27421016
descripción	tubo de desagüe rosca M30x1,5 G1: 1/2" L 72mm EC 36 L1 25mm L2 35mm		



1

código	528534	referencia	27421016 WY27421016
descripción	tubo de desagüe rosca M30x1,5 G1: 1/2" L 73mm EC 36 L1 21.5mm L2 36.5mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

ejes



1

código	527795	referencia	27421006 WY27421006
descripción	eje rosca M4 triangular L 34.6mm An 6.6mm latón		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

unidades de infusión



1

código	527607	referencia	56353 WY56353
descripción	unidad de infusión L 133mm H 121mm latón cromado ø int. 1 66.2mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

COMPONENTES ESPECÍFICOS WEGA-CMA

casquillos



1

código	528541	referencia	W10335
descripción	casquillo D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int.ø 8mm H 30mm latón		
Para modelos:	Sphera		

juntas



1

código	528494	referencia	W10343
descripción	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527803	referencia	27421008 WY27421008
descripción	junta Viton ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

soportes juntas



1

código	528528	referencia	27421010 W10344 WY27421010
descripción	soporte junta ø ext. 16mm int.ø 13mm H 13mm para junta rosca M3 latón L 13mm ø int. 1 13mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

diversos



1

código	527873	referencia	10342 WY10342
descripción	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm latón		

			
1			
código	527614	referencia	56352 WY56352
descripción	cilindro ø int. 1 51mm H 102mm ø ext. 66mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527794	referencia	56354 56354001 WY56354 WY56354001
descripción	leva An 30mm H 84mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	528530	referencia	10341 WY10341
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 11mm An 6mm H 6mm rosca L 10mm		

			
1			
código	528531	referencia	27421012 WY27421012
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 12mm An 6mm H 6mm rosca L 10mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	528941	referencia	10340 WY10340
descripción	perno roscado acero cromado rosca M8 L 50mm para asidero ø ext. 10mm		

portaboquillas			
			
1			
código	527253	referencia	27119 WY27119
descripción	portaboquillas rosca M30x1,5 H M16x1,5 H 1 M6 ø 25mm ø int. 1 10mm L 66mm longitud total 82mm EC 36 latón cromado		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

muelles			
			
1			
código	528536	referencia	27250 WY27250
descripción	resorte ø 48mm L 133mm espesor de hilo 8.5mm para máquina de café		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	528526	referencia	10312 27421001 WY10312 WY27421001
descripción	resorte de compresión ø 12.9mm L 41mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

palancas			
			
1			
código	528940	referencia	27421024 WY27421024
descripción	palanca L 36mm rosca M8 H 28mm An 14mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



completo



1

código	527620	referencia	27220 WY27220
descripción	palanca completo L 250mm rosca M16x1,5 para Astoria / Wega		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

árboles de levas



1

código	528527	referencia	27421005 W10313 WY27421005
descripción	árbol árbol ø 4mm L 40mm rosca M4 latón para árbol de levas		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	528939	referencia	27078008 WY27078008
descripción	árbol de levas árbol ø 8mm soporte de eje ø 6.6mm L 87.3mm An 22mm H 17mm rosca M6 latón		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

uniones roscadas



1

código	527875	referencia	10333 WY10333
descripción	perno de fijación rosca M6 L 16mm inox		



1

código	527801	referencia	27421020 WY27421020
descripción	soporte para grifería ø 35mm ø int. 1 8mm longitud total 39mm latón		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527876	referencia	10339 WY10339
descripción	tuerca H M6 L 22.8mm EC 13 latón cromado		



1

código	527802	referencia	27421023 WY27421023
descripción	unión roscada rosca 1/2" ø int. 1 11mm ø int. 2 15mm L 9mm EC 24 latón cromado		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

completo

unidades de infusión específicas del fabricante



1

código	527608	referencia	26104 WY26104	
descripción	unidad de infusión completo para Astoria / Wega			
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance			
repuestos para	527608			
	código	111092	referencia	W10518
	manilla cónica rosca M8 ø 25mm L 41mm negro			



unidades de infusión con palanca

palancas

manillas



1

código	529269	referencia	15261 WY15261
descripción	manilla ø 35mm int.ø 16.5mm L 112mm negro plástico		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

piezas sueltas

unidades de salida

uniones roscadas



1

código	527208	referencia	23055 WY23055
descripción	empalme de desagüe rosca 1/8" L 22mm cromado EC 20		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

boquillas

con rosca



1

código	528486	referencia	10300C WY10300C
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

uniones roscadas



1

código	520707	referencia	25785 WY25785
descripción	tapa roscada rosca 3/8" rosca L 8mm latón EC 21 espesor cabezal 6mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

código	520471	referencia	257891 WY257891
descripción	tapa roscada rosca M18x1,5 L 18mm latón cromado número de llave 17		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527177	referencia	27120 WY27120
descripción	tapa roscada rosca M30x1,5 L 36mm cromado número de llave 26		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527270	referencia	27118 W10306 WY27118
descripción	tapa terminal rosca M16x1,5 int.ø 8.9mm L 21mm cromado EC 22		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

juntas



1

código	528186	referencia	12013 WY12013
descripción	placa de asiento L 34mm H 4.6mm An 34mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	529081	referencia	W10320
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.5mm latón		



1

código	529230	referencia	27105 WY27105
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 2mm H 14mm M M10x1 ranuras 6 2mm latón 2 orificios ø perforación 1.7mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527203	referencia	27105000 WY27105000
descripción	distribuidor de agua ø 30mm con orificio central agujero ø 4.4mm H 15mm M M10x1 H M5 ranuras 6 2mm latón		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

grupo 3



1

código	527609	referencia	25627 WY25627
descripción	distribuidor de agua ø 56,5-59mm cónico H 10mm 8 orificios agujero ø 1.3mm sujeción ø 5.6mm latón		
Para modelos:	Venere		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

1/8"



1

código	529331	referencia	20357 WY20357
descripción	válvula de seguridad empalme 1/8" presión de intervención 1.8bar		
Para modelos:	Mininova		

3/8"



1

código	529332	referencia	20352 WY20352
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.9bar homologación CE 0036 precintado		
Para modelos:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

válvulas de expansión



1

código	529337	referencia	56152 WY56152
descripción	válvula de expansión G1: 3/8" M G2: 1/4" M L 48mm		
Para modelos:	Antares, CombiNova, Junior		

latón 3 vías



1

código	529224	referencia	56200 WY56200
descripción	válvula de expansión		
Para modelos:	Mininova		

			
1			
código	529336	referencia	56210 WY56210
descripción	válvula de expansion		
Para modelos:	Mininova		

			
1			
código	527252	referencia	20366 WY20366
descripción	válvula de expansion empalme 1/8"		
Para modelos:	Mininova		

			
1			
código	529333	referencia	20361 WY20361
descripción	válvula de expansion empalme 3/8"		
Para modelos:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe

			
1			
código	528600	referencia	15502 W10795 WY15502
descripción	cubeta de desagüe empalme 3/8"		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

aireadores y purgadores

			
1			
código	529304	referencia	56150 WY56150
descripción	aireador/purgador unión roscada 1/4"		
Para modelos:	Airy, Atlas, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

calentadores de agua

intercambiadores de calor

tubos inyectores

			
1			
código	527774	referencia	52001612 WY52001612
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 10mm longitud de tubo 108mm G1: 3/8" G2: 3/8" cobre		
Para modelos:	OrionEco, Pegaso		

			
1			
código	527800	referencia	52000119 WY52000119
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 10mm longitud de tubo 109mm G1: 3/8" G2: 3/8" cobre		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
1			
código	527773	referencia	52000184 WY52000184
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 10mm longitud de tubo 112mm G1: 3/8" G2: 3/8" cobre		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
1			
código	527775	referencia	52000118 WY52000118
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 10mm longitud de tubo 123mm G1: 3/8" G2: 3/8" cobre		
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527799	referencia	52000360 WY52000360
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 10mm longitud de tubo 75mm G1: 3/8" G2: 3/8" cobre		
Para modelos:	Venere		



1

código	527798	referencia	25686001 WY25686001
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 6mm longitud de tubo 79mm G1: 1/4" G2: 1/4" cobre		



1

código	527796	referencia	52002788 WY52002788
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 6mm longitud de tubo 80mm G1: 1/4" G2: 1/4" cobre		
Para modelos:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

accesorios



1

código	531076	referencia	23135 23135001 WY23135 WY23135001
descripción	perno roscado		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	529621	referencia	W10565 W10582+
descripción	vapor/grifo		
Para modelos:	Sphera		

grifos de vapor

pomos



1

código	527756	referencia	15278012 WY15278012
descripción	pomo vapor ø 45mm eje ø 8mm parte plana 9.5 negro		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527182	referencia	15272 WY15272
descripción	pomo vapor ø 46mm eje ø 6x6mm		
Para modelos:	Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

piezas sueltas

ejes



1

código	529110	referencia	25311 WY25311
descripción	eje para grifo de máquina de café L 110mm		
Para modelos:	Gemini, Mininova, Sphera, Venere		



1

código	529218	referencia	25309 WY25309
descripción	eje para grifo de máquina de café L 145mm		
Para modelos:	Airy, Antares, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso		

casquillos

			
1			
código	529718	referencia	25657 W10574 WY25657
descripción	casquillo para grifo de vapor D1 ø 14.7mm int.ø 7.2mm H 3.5mm latón		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Venere		

juntas

			
1			
código	528313	referencia	12204 W10653 WY12204
descripción	junta de árbol D1 ø 12.5mm D2 ø 7.9mm espesor 8.8mm goma para grifo de vapor		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

soportes juntas

			
1			
código	527195	referencia	25616 WY25616
descripción	pistón para grifo ø 17.6mm L 13.1mm rosca M3/M16 inox		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

cuerpos de grifo

			
1			
código	529670	referencia	53003 WY53003
descripción	cuerpo de grifo		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

tuercas de racor

			
1			
código	527198	referencia	25385 25385001 WY25385 WY25385001
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" int.ø 8.3mm L 19mm EC 20		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

tornillos de racor

			
1			
código	527196	referencia	25461 WY25461
descripción	tornillo de racor rosca M16x1 exterior int.ø 10.6mm latón		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

cuerpos de válvula

			
1			
código	529073	referencia	561021 WY561021
descripción	parte delantera para grifo de máquina de café		
Para modelos:	Gemini		

			
1			
código	529658	referencia	561001 561001R WY561001 WY561001R WY56100R
descripción	parte delantera para grifo de máquina de café		
Para modelos:	Pegaso		



uniones roscadas



1

código	527250	referencia	25691003 WY25691003
descripción	pieza de empalme L 29mm int.ø 8mm EC 22 latón rosca 3/8" H - 3/8" M		
Para modelos:	Mininova		



1

código	527199	referencia	25678001 WY25678001
descripción	unión roscada para grifo L 36mm int.ø 8.6mm EC 20 latón rosca 3/8" M - 1/2" M		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

grifos

pomos



1

código	527757	referencia	15278013 WY15278013
descripción	pomo agua ø 45mm eje ø 8mm negro		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	111157	referencia	W10571
descripción	pomo agua ø 46mm negro		
accesorios para	111157		
	código	112494	referencia
	—		
muelle de pomo L 10.5mm An 9mm UE 1 pzs			

COMPONENTES ESPECÍFICOS WEGA-CMA



1

código	111156	referencia	W10568
descripción	pomo agua ø 54mm negro		



1

código	527183	referencia	15273 WY15273
descripción	pomo agua ø 6x6mm		
Para modelos:	Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	527254	referencia	56119001 WY56119001
descripción	grifo de vapor con manilla de tubo rosca 3/8" H H 205mm An 135mm tubo ø 8mm cromado		
Para modelos:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		



1

código	529777	referencia	W10439
descripción	tubo de vapor completo inox		



1

código	529778	referencia	25763009 WY25763009
descripción	tubo de vapor completo inox		
Para modelos:	Sphera		



1

código	529231	referencia	56119023 WY56119023
descripción	tubo de vapor con asidero L 180mm H 3/8"		
Para modelos:	Mininova		



1

código	527769	referencia	25763027 561181 WY25763027 WY561181
descripción	tubo de vapor con manilla de tubo rosca 3/8" H 245mm An 110mm tubo ø 8mm inox		



1

código	527787	referencia	25763300 56119160 WY25763300 WY56119160
descripción	tubo de vapor L 210mm An 140mm tubo ø 10mm inox		



1

código	527783	referencia	25763304 56106100 WY25763304 WY56106100
descripción	tubo de vapor L 265mm An 140mm tubo ø 8mm inox		
Para modelos:	Gemini		



1

código	527784	referencia	25763317 56119000 WY25763317 WY56119000
descripción	tubo de vapor L 270mm An 150mm tubo ø 8mm inox		



1

código	527782	referencia	56119107 WY56119107
descripción	tubo de vapor L 275mm An 150mm tubo ø 8mm cobre niquelado		



1

código	527786	referencia	25763310 56115100 WY25763310 WY56115100
descripción	tubo de vapor L 280mm An 170mm tubo ø 8mm inox		



1

código	527785	referencia	25763308 56114100 WY25763308 WY56114100
descripción	tubo de vapor L 310mm An 140mm tubo ø 8mm inox		



1

código	561000	referencia	56119108 WY56119108
descripción	tubo de vapor L 345mm An 150mm tubo ø 8mm cobre niquelado		



1



código	527778	referencia	25763013 WY25763013
descripción	tubo de vapor pos. de montaje derecho con manilla de tubo rosca 3/8" H 235mm An 60mm tubo ø 10mm inox		
Para modelos:	Venere		

1



código	527777	referencia	25763014 WY25763014
descripción	tubo de vapor pos. de montaje izquierdo con manilla de tubo rosca 3/8" H 235mm An 60mm tubo ø 10mm inox		
Para modelos:	Venere		

1



código	525200	referencia	25763009 WY25763009
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 200mm tubo ø 10mm inox		

boquillas para tubos de vapor

1



código	527788	referencia	25763003 WY25763003
descripción	boquilla de vapor ø 16mm L 28mm 5 orificios inox		
Para modelos:	Venere		

1



código	527789	referencia	25763007 WY25763007
descripción	boquilla de vapor ø 16mm L 72mm 4 orificios inox		

1



código	527209	referencia	25762 WY25762
descripción	boquilla de vapor rosca M10x1,25 F L 16mm 5 orificios taladro ø 1.5mm cromado		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Mininova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

1



código	527797	referencia	25762A WY25762A
descripción	boquilla de vapor rosca M8x0,75 ø 14mm L 25mm 5 orificios inox		
Para modelos:	CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp		

1



código	527212	referencia	30250 WY30250
descripción	boquilla para agua rosca M10x1,25 F ø 18mm L 47mm orificios cromado		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

boquillas para tubos de agua

piezas sueltas

1



código	527205	referencia	25761 WY25761
descripción	boquilla interior rosca M10 para tubo de agua L 22mm taladro ø 3mm EC 10		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

tubos de agua

1



código	529860	referencia	56119005 WY56119005
descripción	tubo de agua		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

1



código	529771	referencia	56119024 WY56119024
descripción	tubo de agua completo		
Para modelos:	Mininova		

			
1			
código	527194	referencia	56119003 WY56119003
descripción	tubo de agua rosca 3/8" H		
Para modelos:	Pegaso		

accesorios			
casquillos			
			
1			
código	529738	referencia	W05157
descripción	casquillo PTFE		
Para modelos:	Sphera		

manillas de tubo			
			
1			
código	529627	referencia	WY15295
descripción	manilla de tubo ø 8mm L 30mm plástico		
Para modelos:	Gemini		

			
1			
código	527251	referencia	15296000 WY15296000
descripción	manilla de tubo para tubo ø 8mm goma		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

tuercas de racor			
			
1			
código	527258	referencia	25391 WY25391
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" H L 31.5mm agujero ø 12.8mm latón cromado		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Venere		

filtros finos			
filtros finos			
			
1			
código	527173	referencia	10254 WY10254
descripción	filtro fino ø 11.1mm H 7.4mm para válvula de expansion		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	528357	referencia	10253 W10307 WY10253
descripción	filtro fino ø 8.5mm H 22mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	529911	referencia	10251002 WY10251002
descripción	filtro fino plano ø 11mm H 0.25mm		
Para modelos:	Gemini		

válvulas de llenado			
válvulas de llenado			
			
1			
código	529631	referencia	N/A
descripción	válvula de llenado		

			
1			
código	529632	referencia	W.5166 W05166
descripción	válvula de llenado		
Para modelos:	Sphera		

			
1			
código	529074	referencia	61006 61013 WY61006 WY61013
descripción	válvula de llenado para máquinas de café		
Para modelos:	Pegaso		



			
1			
código	529107	referencia	61015 WY61015
descripción	válvula de llenado para máquinas de café		
Para modelos:	Pegaso		

			
1			
código	529108	referencia	65134001 WY65134001
descripción	válvula de llenado para máquinas de café		

accesorios

pernos

			
1			
código	527171	referencia	25315 WY25315
descripción	perno de presión ø 8mm L 35.7mm acero inoxidable para válvula de llenado		
Para modelos:	Antares, Pegaso		

juntas

			
1			
código	528309	referencia	12205 W10527 WY12205
descripción	junta de árbol ø ext. 13mm int.ø 7.5mm forma U		
Para modelos:	Antares, Pegaso, Sphera		

palancas

			
1			
código	529222	referencia	25201 WY25201
descripción	manilla para grifo de llenado		
Para modelos:	Pegaso		

			
1			
código	529223	referencia	25202 WY25202
descripción	palanca para grifo de llenado rosca M8 ø 8mm L 80mm acero cromado		
Para modelos:	Pegaso		

otros

			
1			
código	528310	referencia	25615 W10546 WY25615
descripción	pistón		
Para modelos:	Antares, Pegaso, Sphera		

uniones roscadas

			
1			
código	527186	referencia	23202 WY23202
descripción	pieza angular rosca 1/4" M cónica - 3/8" M para válvula de llenado int.ø 7mm		
Para modelos:	Gemini, Pegaso		

			
1			
código	527814	referencia	25736001 WY25736001
descripción	pieza angular rosca 3/8" para tubo de vapor EC 20 latón		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527204	referencia	43030001 WY43030001
descripción	pieza T rosca 3/8" M - 3/8" F - 1/4" F L 31mm para válvula de llenado EC 23 An 40mm latón		
Para modelos:	NovaComp, Pegaso, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

			
1			
código	527189	referencia	43020 WY43020
descripción	pieza T rosca 3/8" para bomba latón		
Para modelos:	Antares, Mininova, Pegaso		

			
1			
código	527197	referencia	25744 WY25744
descripción	reducción rosca 3/8" H - 1/8" H latón EC 20 L 26mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527187	referencia	25680 WY25680
descripción	unión roscada rosca 3/8" M - M18x1,5 M para válvula de llenado latón		
Para modelos:	Antares, Pegaso		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas

			
1			
código	529408	referencia	12200 WY12200
descripción	junta D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm tubo nivel de agua		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

bolas

			
1			
código	529355	referencia	15300 WY15300
descripción	esfera ø 6mm plástico para mirilla		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

mirillas

			
1			
código	528091	referencia	21202 WY21202
descripción	mirilla L 83mm An 32mm espesor 8mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera		

mirillas completas

			
1			
código	527184	referencia	56001 WY56001
descripción	tubo nivel de agua		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

portamirillas

			
1			
código	529221	referencia	53002 WY53002
descripción	soporte para mirilla G1: 3/8" G2: M20x1.5 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

tubos de mirilla

			
1			
código	531177	referencia	21300 WY21300
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 170mm int. ø 8mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

uniones roscadas

			
1			
código	527191	referencia	25383 WY25383
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 agujero ø 12.6mm H 16.6mm EC 24 latón		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



uniones roscadas

tapas terminales



código	527180	referencia	15486 WY15486
descripción	tapa de orificio montaje ømm ø 34.6mm H 18mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso		

piezas T



código	527831	referencia	23215 WY23215
descripción	pieza T rosca 1/4" G1: 1/2" G2: 1/2" int.ø 12.2mm ø int. 1 12.6mm L 50mm latón para calentador de agua		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

piezas angulares



código	527830	referencia	23214 WY23214
descripción	pieza angular G1: 1/2" G2: 1/2" ø int. 1 12.3mm ø int. 2 12.6mm L 50mm latón para calentador de agua		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



código	527240	referencia	28217006 WY28217006
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 60mm int.ø 36mm H 8mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.3mm fijación ø 48 recto apto para WEGA, COMPAK		

COMPONENTES ESPECÍFICOS WEGA-CMA



1

código	527241	referencia	28217000 WY28217000
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63.3mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 recto apto para WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Para modelos:	Macinadosatore		



1

código	527242	referencia	28217005 WY28217005
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 80mm int.ø 41mm H 10.3mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 6mm taladro ø 10mm fijación ø 60.5 recto apto para WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Para modelos:	Macinadosatore		

TITAN



1

código	527036	referencia	28217004 WY28217004
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63.5mm int.ø 38mm H 9.2mm distancia entre dientes 3.8mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 titanio		
Para modelos:	Macinadosatore		

portamuelas



1

código	527379	referencia	28326018 WY28326018
descripción	portamuelas apto para WEGA		
Para modelos:	Macinadosatore		

			
1			
código	527573	referencia	28360009 WY28360009
descripción	portamuelas apto para WEGA		
Para modelos:	Macinadosatore		

bandejas colectoras

			
1			
código	527038	referencia	28400010 WY28400010
descripción	bandeja colectora para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación

			
1			
código	526173	referencia	28054012 WY28054012
descripción	tapa para recipiente de dosificación L 199mm An 168mm H 50mm		
Para modelos:	Macinadosatore		

tornillos de ajuste

			
1			
código	527178	referencia	28286003 WY28286003
descripción	tornillo de ajuste para molinos de café rosca M6		
Para modelos:	Macinadosatore		

muelles

grupo 1

			
1			
código	527150	referencia	28360027 WY28360027
descripción	resorte de torsión ø 38mm L2 18mm espesor de hilo 1.8mm L1 9mm L3 57mm para dosificadoras palaca derecha		
Para modelos:	Macinadosatore		

cilindros de vidrio

			
1			
código	527094	referencia	28286001 WY28286001
descripción	cilindro para recipiente de dosificación ø 125mm H 72mm plexiglás		
Para modelos:	Macinadosatore		

palancas

palancas

			
1			
código	527043	referencia	28196004 28196005 WY28196004 WY28196005
descripción	palanca dosificador plástico		
Para modelos:	Macinadosatore		

caño de salida de café

			
1			
código	527143	referencia	28022001 WY28022001
descripción	tobera salida café goma para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		



prensacafés


piezas sueltas

pernos



código	527206	referencia	28360019 WY28360019
descripción	varilla de presión L 70.2mm G1: M8 G2: M8 cromado ø 10mm		
Para modelos:	Macinadosatore		

muelles



código	527147	referencia	28360003 WY28360003
descripción	resorte de compresión ø 15.1mm L 85mm espesor de hilo 1.3mm		
Para modelos:	Macinadosatore		

prensadores



código	527047	referencia	28360021 WY28360021
descripción	prensacafé ø 57mm rosca M8 plástico para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

teclas



código	527099	referencia	28360022 WY28360022
descripción	marco para tecla plástico		
Para modelos:	Macinadosatore		



código	527091	referencia	28360001 WY28360001
descripción	tecla		
Para modelos:	Macinadosatore		

cuerpos



código	527042	referencia	28002012 WY28002012
descripción	anillo de soporte pulido ø 130mm		
Para modelos:	Macinadosatore		



código	527093	referencia	28070006 WY28070006
descripción	cuerpo de recipiente pulido para molino de café ø 127.5mm aluminio		
Para modelos:	Macinadosatore		

molienda automática

molienda automática



código	527139	referencia	28002007 WY28002007
descripción	caja para microinterruptor con mecanismo de conmutación H 68mm para modelo K5/K6/K8		
Para modelos:	Macinadosatore		

pieza de retorno



código	527095	referencia	28360020 WY28360020
descripción	pieza de retorno juego con muelle para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		



código	527138	referencia	28360026 WY28360026
descripción	placa de cubierta pos. de montaje abajo plástico para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

placas de sector

			
1			
código	527141	referencia	28190001 WY28190001
descripción	placa de sector acero inoxidable apto para WEGA, COMPAK para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

trinquetes de bloqueo

			
1			
código	527092	referencia	28159306 WY28159306
descripción	trinquete de bloqueo para molino de café ø 39.5mm plástico		
Para modelos:	Macinadosatore		

estrellas

			
1			
código	527045	referencia	28326017 WY28326017
descripción	estrella para molino de café completo		
Para modelos:	Macinadosatore		

			
1			
código	527046	referencia	28002015 WY28002015
descripción	estrella para unidad dosificadora completo		
Para modelos:	Macinadosatore		

			
1			
código	527041	referencia	28326014 WY28326014
descripción	estrella pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Macinadosatore		

abajo

			
1			
código	527044	referencia	28326015 WY28326015
descripción	estrella pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Macinadosatore		

accesorios

			
1			
código	527192	referencia	28002014 WY28002014
descripción	eje L 46mm rosca M6 latón para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

mecanismo de ajuste

			
1			
código	527048	referencia	28126012 WY28126012
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste		
Para modelos:	Macinadosatore		

anillos de ajuste

			
1			
código	527000	referencia	28360024 WY28360024
descripción	anillo de ajuste para disco de moler int.ø 80mm H 50mm rosca M92x1,5		
Para modelos:	Macinadosatore		



1

código	527137	referencia	28286006 WY28286006
descripción	anillo de ajuste para molino de café ø 140mm int.ø 47.7mm H 38mm para WEGA, COMPAK plástico		
Para modelos:	Macinadosatore		

accesorios

manillas



1

código	527142	referencia	28126013 WY28126013
descripción	manilla para molino de café goma		
Para modelos:	Macinadosatore		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527039	referencia	28054002 WY28054002
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		
Para modelos:	Gemini, Macinadosatore		

COMPONENTES ESPECÍFICOS WEGA-CMA

contenedores para café en grano



1

código	527144	referencia	28357001 WY28357001
descripción	contenedor para café en grano completo con tapa e imán de tolva ø 187mm H 255mm soporte ø 47mm K392		
Para modelos:	Gemini, Macinadosatore		



1

código	527894	referencia	WY28351002	
descripción	contenedor para café en grano completo ø 208mm H 260mm soporte ø 61mm RUBOR-MAJOR			
repuestos para	527894			
	código	527327	referencia	—
	tapa para contenedor para café en grano ø 210mm			

			
1			
código	527145	referencia	28357 WY28357
descripción	contenedor para café en grano sin imán ø 187mm H 255mm K003 A.		
Para modelos:	Gemini, Macinadosatore		

tapas protectoras			
			
1			
código	527097	referencia	28360013 WY28360013
descripción	tapa de protección para molino de café ø 75mm plástico		
Para modelos:	Gemini, Macinadosatore		

imanes de tolva			
			
1			
código	347058	referencia	28206000 WY28206000
descripción	imán L 23.5mm An 13.3mm H 5mm agujero ø 4.9mm		
Para modelos:	Gemini, Macinadosatore		

cierres			
			
1			
código	527088	referencia	28326016 WY28326016
descripción	cierre para contenedor para café en grano L 51mm An 42.5mm espesor 3mm plástico		
Para modelos:	Gemini, Macinadosatore		

asiento para portafiltro			
			
1			
código	527037	referencia	28126011 WY28126011
descripción	soporte para portafiltro corto L 125mm An 82mm H 24mm plástico		
Para modelos:	Macinadosatore		

			
1			
código	527098	referencia	28126006 WY28126006
descripción	soporte de portafiltro largo L 175mm aluminio		
Para modelos:	Macinadosatore		

contadores			
contadores			
			
1			
código	527096	referencia	28070005 WY28070005
descripción	contador para unidad dosificadora		
Para modelos:	Macinadosatore		

para batidores de leche			
			
1			
código	527397	referencia	30513 WY30513
descripción	batidor de leche		



para lavavajillas

contenedores

recipientes de sal



1

código	517398	referencia	3DD16067B WY3DD16067B
descripción	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



1

código	517396	referencia	3DD16067D WY3DD16067D
descripción	tapa ø 69mm H 19mm para contenedor de sal int.ø 50,5mm		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



1

código	517397	referencia	3DD16067C WY3DD16067C
descripción	tuerca ø 93mm H 13mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

calentadores de agua

accesorios



1

código	527207	referencia	25743 WY25743
descripción	reducción rosca 1/4" H - 1/8" M latón EC 17		
Para modelos:	Mininova, Venere		

COMPONENTES ESPECÍFICOS WEGA-CMA

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	517168	referencia	3DD135911D WY3DD135911D	
descripción	cámara de aire H 56mm			
Para modelos:	Wega-wash-370			
accesorios para	517168			
	código	517173	referencia	—
	junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	517174	referencia	—
	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			



1

código	517308	referencia	3DD135911C WY3DD135911C
descripción	cámara de aire H 65mm		
Para modelos:	Wega-wash-350		



1

código	517170	referencia	3DD135911B WY3DD135911B	
descripción	cámara de aire H 75mm			
Para modelos:	Wega-wash-400, Wega-wash-500			
accesorios para	517170			
	código	517173	referencia	—
	junta plana FIBER ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	517174	referencia	—
	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			

macánica de puertas

bisagras



1

código	517268	referencia	3DD11835A WY3DD11835A
descripción	casquillo int.ø 8mm H 9mm casquillo rosca M11x1 EC 13		
Para modelos:	Wega-wash-500		

cierres



1

código	517278	referencia	3DD150402D WY3DD150402D
descripción	contrapieza retén		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	511944	referencia	3DD13306A WY3DD13306A
descripción	junta para tubo de lavado ø 41mm espesor 10mm int.ø 27mm		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		



1

código	520702	referencia	25782 WY25782
descripción	tapa terminal rosca 1/4" latón EC 16		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111256	referencia	15029050 WY15029050	
descripción	manilla giratoria ø 47mm eje ø 8mm negro			
Para modelos:	Venere			
accesorios para	111256			
	código	111257	referencia	15029051 WY15029051
	tapa para asidero			



1

código	111157	referencia	W10571	
descripción	pomo agua ø 46mm negro			
accesorios para	111157			
	código	112494	referencia	—
	muelle de pomo L 10.5mm An 9mm UE 1 pzs			



1

código	111156	referencia	W10568
descripción	pomo agua ø 54mm negro		



1

código	527183	referencia	15273 WY15273
descripción	pomo agua ø 6x6mm		
Para modelos:	Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		



1

código	111158	referencia	W10572	
descripción	pomo ø 46mm			
accesorios para	111158			
	código	112494	referencia	—
	muelle de pomo L 10.5mm An 9mm UE 1 pzs			



1

código	527768	referencia	15278014 WY15278014
descripción	pomo ø 46mm eje ø 8mm negro		
Para modelos:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	111090	referencia	W10569
descripción	pomo ø 55mm eje ø 10x8mm parte plana arriba negro		



1

código	527182	referencia	15272 WY15272
descripción	pomo vapor ø 46mm eje ø 6x6mm		
Para modelos:	Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

símbolos para pomos



1

código	111257	referencia	15029051 WY15029051
descripción	tapa para asidero		
Para modelos:	Venere		

otros



1

código	527259	referencia	15271 WY15271
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

código	110205	referencia	W10744
descripción	pomo ø 27mm eje ø 5x5mm		

manillas y volantes

manillas cónicas



1

código	111092	referencia	W10518
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 25mm L 41mm negro		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

universal



1

código	527176	referencia	15321 WY15321
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 9mm H 88-100mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	Pegaso		



1

código	802132	referencia	15318 WY15318
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 10mm H 60-75mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

pies enroscables



código	527255	referencia	15314001 WY15314001
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 11mm ø 47mm H 45mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	Mininova		

pies roscados



código	527181	referencia	28360015 WY28360015
descripción	pie de aparato ø 28mm H 14mm goma taladro ø 6.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Macinadosatore		

tapas terminales y tapones

para tubos redondos



código	527160	referencia	15483 WY15483
descripción	tapa de orificio montaje ø 12.5mm ø 14.6mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso		



código	527185	referencia	15482 WY15482
descripción	tapa de orificio montaje ø 22mm ø 28.5mm H 11mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso		




1

código	527180	referencia	15486 WY15486
descripción	tapa de orificio montaje ømm ø 34.6mm H 18mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1

código	527166	referencia	28159305 WY28159305
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.6mm int.ø 27mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Macinadosatore		



1

código	529545	referencia	W05156
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1


código	529412	referencia	12300 W10675 WY12300
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Addolcitori, Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Venere		



1

código	516026	referencia	12300026 WY12300026
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Venere		

			
código	505192	referencia	12300000 WY12300000
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 39.34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
código	528516	referencia	12300013 WY12300013
descripción	junta tórica silicona espesor 1mm int.ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp		

			
código	527158	referencia	12312 WY12312
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
código	532606	referencia	12316 WY12316
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 37.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Gemini		

			
código	517056	referencia	3DD13002 WY3DD13002
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Viton			
			
código	371095	referencia	12305 WY12305
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
código	506015	referencia	3DD16067A WY3DD16067A
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

			
código	528525	referencia	12024 W10311 WY12024
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 18.64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

silicona			
			
código	532190	referencia	WY12300029
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 10 pzs		
Para modelos:	Gemini		

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	528210	referencia	W10650
descripción	junta plana FIBER ø ext. 21mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	528312	referencia	W10649
descripción	junta plana FIBER ø ext. 26mm int.ø 20mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	528001	referencia	N/A
descripción	junta plana fibra ø ext. 56.5mm int.ø 41.8mm espesor 3.2mm UE 1 pzs		

juntas de goma



1

código	527163	referencia	28360004 WY28360004
descripción	amortiguador goma ø ext. 16mm int.ø 10.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Macinadosatore		



1

código	528494	referencia	W10343
descripción	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	528495	referencia	WY27421017
descripción	junta goma ø ext. 16mm int.ø 8mm espesor 4mm UE 1 pzs		



1

código	528308	referencia	12203 W10652 WY12203
descripción	junta plana goma ø ext. 15mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

código	517398	referencia	3DD16067B WY3DD16067B
descripción	junta plana goma ø ext. 82mm int.ø 66mm espesor 4mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

juntas de cobre

DIN-7603-A



1

código	528660	referencia	12154 WY12154
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527161	referencia	12158 WY12158
descripción	junta plana cobre ø ext. 25.8mm int.ø 20.4mm espesor 2mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

código	527157	referencia	12150 WY12150
descripción	junta plana cobre ø ext. 25mm int.ø 18mm espesor 2mm		
Para modelos:	Antares, Pegaso		



DIN-7603-C



1

código	527815	referencia	12100 WY12100
descripción	junta cobre ø ext. 18.7mm int.ø 13.2mm espesor 2.5mm para máquinas de café		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

código	527164	referencia	12101 WY12101
descripción	junta cobre ø ext. 23mm int.ø 17mm espesor 3mm para rosca 3/8"		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

código	527167	referencia	12103 WY12103
descripción	junta cobre ø ext. 9.8mm int.ø 6.5mm espesor 1.7mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

juntas de PTFE



1

código	528314	referencia	12010 WY12010
descripción	junta plana PTFE ø ext. 20mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs para Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

código	527154	referencia	12025 WY12025
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16.8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	528945	referencia	W10309
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. W10309 para ESPRESSA, WEGA		



1

código	528683	referencia	10348 WY10348
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs para GAGGIA, SPAZIALE		



1

código	528524	referencia	W10643
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36.5mm int.ø 30.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sphera		



1

código	527162	referencia	12023 WY12023
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36mm int.ø 30mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	528021	referencia	N/A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasília/Wega		



1

código	527156	referencia	12001 WY12001
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57.8mm int.ø 43.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	528002	referencia	W10470
descripción	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
Para modelos:	Sphera		

			
1			
código	528138	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 79mm An 71mm espesor 2mm dist. del agujero 55mm para ESPRESSA		

juntas Viton			
			
1			
código	527803	referencia	27421008 WY27421008
descripción	junta Viton ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	528102	referencia	12002 WY12002
descripción	junta D1 ø 40mm D2 ø 88mm espesor 2mm dist. del agujero 68mm PTFE		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	528476	referencia	27421008 WY27421008
descripción	junta plana Viton ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

otros			
			
1			
código	511945	referencia	3DD13316A WY3DD13316A
descripción	junta ø 38mm espesor 10mm goma UE 1 pzs int.ø 24mm		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

juntas especiales			
arandelas sellado			
			
1			
código	511945	referencia	3DD13316A WY3DD13316A
descripción	junta ø 38mm espesor 10mm goma UE 1 pzs int.ø 24mm		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

			
1			
código	511944	referencia	3DD13306A WY3DD13306A
descripción	junta para tubo de lavado ø 41mm espesor 10mm int.ø 27mm		
Para modelos:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		

juntas de grupo			
			
1			
código	528943	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 77mm An 74mm espesor 2mm tamaño orificio 27x66mm dist. del agujero 56mm fibra		

muelles			
muelles de torsión			
			
1			
código	527150	referencia	28360027 WY28360027
descripción	resorte de torsión ø 38mm L2 18mm espesor de hilo 1.8mm L1 9mm L3 57mm para dosificadoras palaca derecha		
Para modelos:	Macinadosatore		



resortes de compresión



código	528536	referencia	27250 WY27250
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 48mm L 133mm espesor de hilo 8.5mm para máquina de café		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	529719	referencia	10452 W10648 WY10452
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 11.3mm L 16mm espesor de hilo 1.5mm para grifo de vapor / agua para máquina de espresso		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



código	529735	referencia	W05158
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 11.3mm L 18mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	Sphera		



código	528526	referencia	10312 27421001 WY10312 WY27421001
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 12.9mm L 41mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		




código	528533	referencia	10346 27421002 WY10346 WY27421002
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 14.6mm L 43mm espesor de hilo 1.4mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	528475	referencia	27421003 WY27421003
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 14.7mm L 33mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



código	528311	referencia	10451 WY10451
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 14mm L 39mm espesor de hilo 2.8mm		
Para modelos:	Antares, Pegaso		



código	527147	referencia	28360003 WY28360003
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 15.1mm L 85mm espesor de hilo 1.3mm		
Para modelos:	Macinadosatore		



código	528542	referencia	10336 27421004 WY10336 WY27421004
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 15mm L 27mm espesor de hilo 1.8mm espirales 5		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527151	referencia	28219012 WY28219012
descripción	resorte de compresión ø 4.5mm L 23mm espesor de hilo 0.4mm para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

			
1			
código	527152	referencia	28219006 WY28219006
descripción	resorte de compresión ø 4.9mm L 22mm espesor de hilo 0.7mm para tecla para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

			
1			
código	527149	referencia	28219008 WY28219008
descripción	resorte de compresión ø 44.3mm L 39mm espesor de hilo 2.5mm para estrella para molino de café		
Para modelos:	Macinadosatore		

accesorios de café

batidores de leche

batidores de leche

			
1			
código	802137	referencia	83300012R WY83300012R
descripción	batidor de leche empalme 3/8" plástico		

			
1			
código	802100	referencia	WY30515003
descripción	batidor de leche empalme 6mm ángulo 60° plástico		

manómetros

			
1			
código	541233	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541287	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541410	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541222	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541223	referencia	21107 W10790 WY21107
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541226	referencia	21107 W10790 WY21107
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		
Para modelos:	Airy, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera		



1

código	541227	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541266	referencia	21109 WY21109
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		
Para modelos:	Gemini		



1

código	541262	referencia	21112 21115 21115001 21116 21117 WY21112 WY21115 WY21115001 WY21116 WY21117
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		
Para modelos:	Atlas, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Vela, VelaCompatta, Vela-Elegance, Venere		



1

código	541261	referencia	21105 WY21105
descripción	manómetro ø 44mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" empalme lado posterior		
Para modelos:	Mininova		



1

código	541225	referencia	21101 WY21101
descripción	manómetro ø 51mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/4" marca 2 empalme lado posterior		
Para modelos:	Antares, Junior, Nova, NovaAle		

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

piezas de repuesto

			
1			
código	361060	referencia	3DD15108E WY3DD15108E
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC abrillantador tipo de tubo silicona tubo ø 4x6mm para modelo G80/G82/G600		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

bombas de pistón

piezas de repuesto

			
1			
código	510298	referencia	3DD10705D WY3DD10705D
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



1

código	361221	referencia	3DD15108L WY3DD15108L	
descripción	dosificador tipo N6 abrillantador empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm LANG			
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500			
repuestos para	361221			
	código	361079	referencia	—
	resorte para tipo N5/N6 para esfera			
	código	361080	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs			
	código	361085	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	361309	referencia	—
	esfera para tipo N5/N6			

repuestos para		361221		
	código	361310	referencia	—
	soporte para tipo N6 guía de bola			
	código	361311	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6			
	código	361314	referencia	—
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica			
	código	361317	referencia	—
	disco de obturación para tipo N6			
	código	361886	referencia	—
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm			
	código	505228	referencia	—
	casquillo distanciador int.ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm para dosificadoras			

diversos


			
1			
código	361731	referencia	3DD107996 WY3DD107996
descripción	dosificador sin empalme de presión secundaria abrillantador entrada 4mm salida 8mm empalme presión ø 8mm conector para succión ø 4mm		

piezas de repuesto

			
1			
código	510298	referencia	3DD10705D WY3DD10705D
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

autoaspirantes con presión secundaria

DIHR



1

código	361912	referencia	3DD10799G WY3DD10799G
descripción	dosificador Kit entrada 5mm salida 8mm conector para succión ø 5mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



1

código	361744	referencia	0010799 3DD10799 WY0010799 WY3DD10799
descripción	dosificador tipo DW con empalme de presión secundaria abril-lantador entrada 4mm salida 8mm conector para succión ø 4mm presión secundaria 10mm		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
repuestos para	361744		
	código	520026	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 10m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			

ELETTROBAR



1

código	510298	referencia	3DD10705D WY3DD10705D
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

GERMAC

piezas de repuesto



1


código	510298	referencia	3DD10705D WY3DD10705D
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales



1




código	520148	referencia	30405 WY30405
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN6 empalmes 1/8" L 200mm homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		





1




código	520149	referencia	30401 WY30401
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN6 empalmes 1/4" L 280mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	520601	referencia	30407 WY30407
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 1000mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	Mininova		

			
código	520602	referencia	30408 WY30408
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 1500mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	520256	referencia	30403 WY30403
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 330mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
código	520299	referencia	30404 WY30404
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-recto DN8 empalmes 3/8" L 450mm cierre cónico homologación DVGW p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

tubos formados

forma S

			
código	517226	referencia	3DD25032A WY3DD25032A
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 25032/A		
Para modelos:	Wega-wash-500		

otros

			
código	517256	referencia	3DD150048A WY3DD150048A
descripción	tubo formado sistemas de lavado núm. Ref. 150048/A pos. de montaje arriba		
Para modelos:	Wega-wash-500		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

boquillas dobles



1

código	527193	referencia	23210 WY23210
descripción	boquilla doble latón rosca 1/8" - 1/8"		
Para modelos:	Atlas, Gemini, Mininova, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Starlet		

reducciones



1

código	527207	referencia	25743 WY25743
descripción	reducción rosca 1/4" H - 1/8" M latón EC 17		
Para modelos:	Mininova, Venere		



1

código	527197	referencia	25744 WY25744
descripción	reducción rosca 3/8" H - 1/8" H latón EC 20 L 26mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

piezas T

otros



1

código	527204	referencia	43030001 WY43030001
descripción	pieza T rosca 3/8" M - 3/8" F - 1/4" F L 31mm para válvula de llenado EC 23 An 40mm latón		
Para modelos:	NovaComp, Pegaso, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

otros



1

código	527250	referencia	25691003 WY25691003
descripción	pieza de empalme L 29mm int.ø 8mm EC 22 latón rosca 3/8" H - 3/8" M		
Para modelos:	Mininova		

descalcificadores

descalcificador manual



1

código	530328	referencia	WY10320500
descripción	boquilla empalme M6x1 apto para tipo LT		
Para modelos:	Addolcitori, Pegaso		



1

código	530807	referencia	WY28205001
descripción	tapa de recipientes apto para tipo LT/BP		
Para modelos:	Addolcitori, Pegaso		

repuestos para	530807		
----------------	--------	--	--

código	530803	referencia	—
--------	--------	------------	---



manilla de tapa

código	530804	referencia	—
--------	--------	------------	---



cuerpo de cierre apto para tipo IV

Continúa en la página siguiente

repuestos para	530807			
	código	530805	referencia	—
	cuerpo de cierre			
	código	530806	referencia	—
	junta tórica int.ø 72mm espesor 7mm apto para tipo LT/BP			

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante

				
1				
código	520335	referencia	26330	WY26330
descripción	reductor de presión RB serie expo empalme 3/8" preajuste 3bar margen de ajuste 1-6bar p máx. 40bar T máx 85°C latón			

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

				
1				
código	560215	referencia	23510	WY23510
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 9.2mm			
Para modelos:	Pegaso			

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

				
1				
código	527168	referencia	23556	WY23556
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M10 rosca L 16mm L 30mm EC 8 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762			
Para modelos:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance			

				
1				
código	560026	referencia	23560	WY23560
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 16mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762			
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere			

				
1				
código	527170	referencia	23558	WY23558
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 rosca L 8mm EC 5 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762			
Para modelos:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance			

barras roscadas

otros

				
1				
código	527174	referencia	10405004	23134
			WY10405004	WY23134
descripción	perno roscado rosca M8 L 25mm inox			
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance			

				
1				
código	527172	referencia	28360005	WY28360005
descripción	perno roscado rosca M8 L 40mm acero EC 4 soporte Allen			
Para modelos:	Macinadosatore			



tornillos de cabeza moleteada



1

código	517039	referencia	3DD11101I WY3DD11101I
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8x1,25 rosca L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montaje abajo		
Para modelos:	Wega-wash-500		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560199	referencia	23052 WY23052
descripción	tuerca hexagonal rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 10 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	527269	referencia	25384 WY25384
descripción	tuerca rosca M26x1,5 H 5.7mm EC 32 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

código	527169	referencia	23050 WY23050
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	517180	referencia	3DD11701A WY3DD11701A
descripción	tuerca rosca 1" H 5mm EC 36 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		



1

código	503042	referencia	25356 WY25356
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm latón EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

arandelas

arandelas

otros



1

código	529862	referencia	25652 WY25652
descripción	arandela int.ø 12.3mm ø ext. 18mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		



1

código	527159	referencia	25653 WY25653
descripción	arandela int.ø 9mm ø ext. 15.4mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Antares, Pegaso		



1

código	527148	referencia	25651 WY25651
descripción	arandela int.ø 17mm ø ext. 28mm espesor 2mm latón UE 1 pzs achaflanado		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

			
1			
código	527873	referencia	10342 WY10342
descripción	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm latón		

sujeciones

anillos truarc

DIN 472

			
1			
código	528099	referencia	10005 WY10005
descripción	anillo truarc taladro ø 11mm espesor 1mm DIN 472		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

			
1			
código	527257	referencia	10002 WY10002
descripción	anillo truarc taladro ø 16mm espesor 1mm inox DIN 472		
Para modelos:	Antares, Pegaso		

DIN 6799

			
1			
código	516198	referencia	10001 WY10001
descripción	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

pasadores elásticos

			
1			
código	690968	referencia	10701 WY10701
descripción	pasador elástico ø 5mm L 20mm		
Para modelos:	Antares, GS40, Pegaso		

tapas roscadas

			
1			
código	520707	referencia	25785 WY25785
descripción	tapa roscada rosca 3/8" rosca L 8mm latón EC 21 espesor cabezal 6mm		
Para modelos:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

			
1			
código	520702	referencia	25782 WY25782
descripción	tapa terminal rosca 1/4" latón EC 16		
Para modelos:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

A

accesorios eléctricos	28
anillos de junta	59
anillos truarc	71
arandelas	70
arandelas sellado	61

B

barras roscadas	69
batidores de leche	63
bombas	25
bombas de aumento de presión I	26
bombas de aumento de presión II	27
bombas de lavado y aclarado	25
bombas de vibración	28
boquillas dobles	68

C

cables	28
cables de cinta plana	28
cables de encendido	29
cables de enlace	29
componentes para el circuito agua	69
condensadores de servicio	28
condensadores y filtros antiparasitarios	28
conmutadores giratorios	9
contactores	11

D

descalcificador manual	68
descalcificadores	68
dosificadores	65

E

electródos	23
------------	----

F

flujómetros	24
fusibles	28

G

guarniciones	68
--------------	----

I

interruptores de llave	8
interruptores de sistema ROLD	8
interruptores magnéticos	10
interruptores pulsantes y pulsadores	7
interruptores y pulsadores	7
interruptores/pulsadores basculantes	7

J

juntas tóricas	57
----------------	----

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	10
LEDs	10

M

material de sujeción	69
microinterruptores	7
motores	24

P

pasadores elásticos	71
presostatos	23

R

reducciones	68
reductores de presión	69, 69
relés	11
resistencias	3
resistencias de inmersión	5
resistencias de máquinas de café	3

S

semiconductores de potencia	11
sensores	13
sujeciones	71

T

tapas roscadas	71
tapas terminales y tapones	57
temporizadores	10
temporizadores de programa	10
termostatos	6
termostatos de caña	6
termostatos de caña de seguridad	6
termostatos de regulación	6
termostatos de seguridad	6
termostatos de superficie	6
termostatos de superficie de seguridad	6
termostatos para frío	6
tornillos	69
tornillos de cabeza avellanada	69
tornillos de cabeza cilíndrica	69
tornillos de cabeza moleteada	70
tubos flexibles	66
tubos flexibles de entrada	66
tubos flexibles inoxidables	66
tubos flexibles universales	66

tubos formados	67
tuercas	70
tuercas hexagonales	70

V

válvulas magnéticas	21
---------------------	----