GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

WEGA-CMA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1

référence	417459	**ref. no.**	17202 WY17202
description	résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 107mm lar. 26mm H 26mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée machine à café		
Pour modèles:	Mininova		
accessoires pour	417459		
	référence 510405	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence 528021	ref. no.	N/A
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/ Wega		

1

référence	417006	**ref. no.**	17201 W17201 WY17201
description	résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 110mm lar. 27mm H 30mm tube ø 6.4mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 30mm bride filetée OC 37 avec filetage pour thermostat de sécurité		
Pour modèles:	Mininova		
accessoires pour	417006		
	référence 510405	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence 528021	ref. no.	N/A
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/ Wega		

1

référence	417090	**ref. no.**	N/A
description	résistance 1450W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 132mm lar. 36mm H 40mm spires 3 trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417090		
	référence 527156	ref. no.	12001 WY12001
	joint plat PTFE ø ext. 57.8mm int. ø 43.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence 528002	ref. no.	W10470
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		

1

référence	417041	**ref. no.**	N/A
description	résistance 1800W 230V fixation à 2 trous thermoplongeur		

1

référence	417458	**ref. no.**	17022 WY17022
description	résistance 200W 230V L 500mm lar. 160mm tube ø 6.4mm longueur de câble 600mm H 15mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	417703	**ref. no.**	WY4617054
description	résistance 2600/2831W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 320mm lar. 30mm H 56mm L1 45mm L2 45mm L3 230mm H1 15mm H2 41mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 140mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 thermoplongeur bride à 2 trous		

1

référence	417107	**ref. no.**	17051 W10454 WY17051
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 295mm lar. 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 186mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M6x1 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	417294	**ref. no.**	17012 WY17012 WY4617012
description	résistance 2700/2950W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 180mm lar. 34mm H 47mm L1 35mm L2 50mm L3 85mm H1 31mm H2 16mm trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 158mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	417154	**ref. no.**	N/A
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 175mm lar. 32mm H 50mm L1 16mm L2 44mm L3 129mm H1 32mm H2 18mm trou ø 10mm tube ø 8mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417154		

référence	528001	ref. no.	N/A

joint plat fibre ø ext. 56.5mm int. ø 41.8mm épaisseur 3.2mm Q 1 pc

1

référence	417155	**ref. no.**	W05152
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 43mm dist.trou 74mm L 315mm lar. 32mm H 45mm L1 35mm L2 60mm L3 220mm H1 33mm H2 12mm trou ø 10mm tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Sphera		
accessoires pour	417155		

référence	527169	ref. no.	23050 WY23050

écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence	560110	ref. no.	—

rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3

référence	560130	ref. no.	—

écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence	417000	**ref. no.**	17059 WY17059 WY4617059 WY4717059
description	résistance 3400W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 43mm dist.trou 74mm L 315mm lar. 35mm H 38mm L1 35mm L2 65mm L3 205mm H1 31mm H2 7mm trou ø 9.2mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 155mm gaine thermostat centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvand-Garde, Sphera, Vela, VelaElegance, Venere		
accessoires pour	417000		

référence	527156	ref. no.	12001 WY12001

joint plat PTFE ø ext. 57.8mm int. ø 43.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence	527169	ref. no.	23050 WY23050

écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence	560110	ref. no.	—

rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3

référence	560130	ref. no.	—

écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence	417463	**ref. no.**	17017 WY17017
description	résistance 3400W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 43mm dist.trou 75mm L 215mm lar. 34mm H 45mm L1 35mm L2 65mm L3 115mm H1 31mm H2 14mm trou ø 9.5mm tube ø 8.2mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 157mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	417156	**ref. no.**	W10461
description	résistance 3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42.5mm dist.trou 74mm L 565mm lar. 32mm H 40mm L1 35mm L2 60mm L3 470mm H1 30mm H2 14mm trou ø 12mm tube ø 8.5mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Sphera		
accessoires pour	417156		

référence	527169	ref. no.	23050 WY23050

écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence	560110	ref. no.	—

rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3

référence	560130	ref. no.	—

écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence	417064	**ref. no.**	W10461 WY17101
description	résistance 3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 75mm L 575mm lar. 34mm H 47mm L1 27mm L2 38mm L3 510mm H1 20mm H2 27mm trou ø 10mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	419174	**ref. no.**	17057 WY17057 WY4617057
description	résistance 4000/4355W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 75mm L 315mm lar. 38mm H 45mm L1 33mm L2 62mm L3 220mm H1 31mm H2 14mm trou ø 9.5mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 157mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		
accessoires pour	419174		

référence	528002	ref. no.	W10470

joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	527771	**ref. no.**	17060 WY17060
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 325mm lar. 32mm H 50mm L1 35mm L2 55mm L3 225mm H1 32mm H2 18mm trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 148mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

référence	417112	**ref. no.**	N/A
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 390mm lar. 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm trou ø 9mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 2 trous		

référence	527770	**ref. no.**	17107 WY17107
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 570mm lar. 32mm H 50mm L1 35mm L2 60mm L3 475mm H1 35mm H2 18mm trou ø 9mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 148mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance, Venere		

référence	417157	**ref. no.**	W10466
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 75mm L 478mm lar. 38mm H 55mm L1 17mm L2 41mm L3 420mm H1 32mm H2 23mm trou ø 10mm tube ø 8mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Sphera		

référence	417706	**ref. no.**	17153 WY17153
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42.5mm dist.trou 75mm L 775mm lar. 33mm H 45mm L1 30mm L2 45mm L3 700mm H1 35mm H2 10mm trou ø 9.5mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 145mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

référence	417574	**ref. no.**	17000 WY17000
description	résistance machine à café 1700W 120V		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



référence	416277	**ref. no.**	3DD18206D WY3DD18206D
description	résistance 2800W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 302mm lar. 37mm H 28mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 199mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.4mm dist.trou 57mm trou ø 10mm longueur de câble 114mm bride à 3 trous raccord 26 thermoplongeur		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		
accessoires pour	416277		

référence	532577	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc			

avec bride de pression 62 x 26mm



référence	415268	**ref. no.**	3DD16035A WY3DD16035A
description	résistance 1850-2020W 230-240V circuits de chauffage 1 bride d'expansion bride 62x26mm L 245mm lar. 40mm H 25mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

avec bride ronde ø 47,5mm

référence	420056	**ref. no.**	3DD15089D WY3DD15089D
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 34mm H 33mm tube ø 6mm gaines pour thermostat ø 8.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 230mm		
Pour modèles:	Wega-wash-500		
accessoires pour	420056		

référence	510408	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

référence	419040	**ref. no.**	3DD15089E WY3DD15089E
description	résistance 6000/6530W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 39mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat excentrique, non moulant		
Pour modèles:	Wega-wash-500		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

référence	390370	**ref. no.**	20304 WY20304
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		
Pour modèles:	Mininova		

référence	390432	**ref. no.**	20300008 WY20300008
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 120°C 3NC 3-pôles 25A raccord M5		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.33_

référence	390883	**ref. no.**	20300019 WY20300019
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 155mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

référence	390460	**ref. no.**	3DD107071 WY3DD107071
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

thermostats plongeants

thermostats cylindriques de sécurité

référence	390433	**ref. no.**	20302 W10785 WY20302
description	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 145°C temp. d'utilisation 0-145°C 2-pôles 2NC 20A sonde ø 8mm sonde L 187mm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm gaines pour thermostat ø 16mm longueur de gaines thermostat 200mm		
Pour modèles:	Antares		

thermostats froid

RANCO

série K61

référence	379516	**ref. no.**	3IF62026416 WY3IF62026416
description	thermostat RANCO type K61L1508 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1800mm		
Pour modèles:	Cubetti-22, Cubetti-32		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence	301020	**ref. no.**	18268 WY18268
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	301060	**ref. no.**	18263 WY18263
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	301036	**ref. no.**	19049 WY19049
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	301249	**ref. no.**	18135 WY18135
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2CO 250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	345056	**ref. no.**	28165003 WY28165003
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 8A lumineux tasse raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	Macinadosatore		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence	301036	**ref. no.**	19049 WY19049
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

ø25mm

1

référence	345037	**ref. no.**	W10963
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

accessoires

boutons-poussoirs

1

référence	347183	**ref. no.**	15373060 WY15373060
description	bouton-poussoir encastrément ø 14.3mm chromé		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accessoires pour	347183		

	référence	347192	ref. no. 18371057 WY18371057
	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs

actionnement par goupille

1

référence	345759	**ref. no.**	28165001 WY28165001
description	microrupteur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type B force de actionnement: 280g noir		
Pour modèles:	Macinadosatore		

M12

1

référence	345350	**ref. no.**	18250004 WY18250004
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g		
Pour modèles:	Gemini		
accessoires pour	345350		

référence	345351	ref. no.	—
écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc			

actionnement par rouleau

rouleau 0°

1

référence	346370	**ref. no.**	18251 WY18251
description	microrupteur avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord à vis L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 300g type MV15-2		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	346055	**ref. no.**	18251 WY18251
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 16A 1CO raccord à vis température ambiante max. 85°C filetage L 14mm filetage M12 dist. fix. 25mm type C7BZN		

systèmes d'interrupteurs ROLD

1

référence	347181	**ref. no.**	15373057 WY15373057
description	bouton-poussoir taille 13x17mmmm chromé		
Pour modèles:	Venere		
accessoires pour	347181		

référence	347182	ref. no.	15373058 WY15373058
socle dimensions de montage 20,6x16,4mm chromé bombé pour boutons poussior 13x17mm			

1

référence	347192	**ref. no.**	18371057 WY18371057
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
accessoires pour	347192		

référence	347183	ref. no.	15373060 WY15373060
bouton-poussoir encastrément ø 14.3mm chromé			

1

référence	347182	**ref. no.**	15373058 WY15373058
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm chromé bombé pour boutons poussior 13x17mm		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	345606	**ref. no.**	3DD15811A WY3DD15811A
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	Wega-wash-500		

interrupteurs à clef

1

référence	402219	**ref. no.**	22723003 WY22723003
description	interrupteur à clef 1 groupe filetage M12x1 1NO encastrément ø 12mm longueur de câble 500mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	346029	**ref. no.**	Anfrage l?ft
description	interrupteur à clef 2NO 240V 3A encastrément ø 22.5mm raccord à vis		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	346062	**ref. no.**	22715820 WY22715820
description	set de interrupteurs à clef		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1700

1

référence	346104	**ref. no.**	W10734
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 3 type CA0170003 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré raccord à vis		
accessoires pour	346104		

	référence	111012	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 34/60mm axe ø 5x5mm plat noir H 22mm L 50mm		

1

référence	346100	**ref. no.**	10735 18104 WY10735 WY18104
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 8 type CS0177412 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

série A2500

1

référence	346101	**ref. no.**	18103 WY18103
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 8 type CS0257412 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré raccord à vis		

accessoires

1

référence	527259	**ref. no.**	15271 WY15271
description	manette enfichable ø 34/60mm axe ø 5x5mm noir H 21.4mm L 49mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

autres

1

référence	527808	**ref. no.**	22937001 WY22937001
description	commutateur rotatif avec câble SPHERA/TRON		

accessoires

plaques symbole

1

référence	345793	**ref. no.**	29068 WY29068
description	plaque symbole 0 jusqu'à 1 L 58.5mm lar. 58.5mm trou ø 10mm dist. fix. 20mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	345794	**ref. no.**	29067 WY29067
description	plaque symbole 1-0-2 L 58.5mm lar. 58.5mm trou ø 10mm dist. fix. 20mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

microrupteurs magnétiques

23x14mm



1

référence	346106	**ref. no.**	18255000 WY18255000
description	microrupteur magnétique L 23mm lar. 13.9mm 1NO 90V 0.5A P max. 10W longueur de câble 500mm dist. fix. 14mm		
Pour modèles:	Mininova		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis

1

référence	359400	**ref. no.**	21011 WY21011 WY83210010R
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

avec culot enfichable

1

référence	359139	**ref. no.**	3DD10711B WY3DD10711B
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

1

référence	359333	**ref. no.**	21021 WY21021
description	voyant lumineux ø 10mm 12V vert longueur de câble 200mm		
Pour modèles:	Gemini		

LED

éléments de signalisation

autres

1

référence	400538	**ref. no.**	21024 22625 WY21024 WY22625
description	voyant lumineux LED rouge filetage de fixation M8x0,75 ø 5mm		
Pour modèles:	Pegaso, Venere		

minuteries

programmateurs

1

référence	360291	**ref. no.**	3DD10708E WY3DD10708E
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 115V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 10708E type de moteur M48R ATS /60Hz raccord F4,8 alimentation aux 60Hz 115V		
Pour modèles:	Wega-wash-500		
pièces détachées	360291		

référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W

1

référence	360273	**ref. no.**	3DD16064A WY3DD16064A
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 18min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 16064/A type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		
pièces détachées	360273		

référence	360118	ref. no.	—

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	360290	**ref. no.**	3DD10708T WY3DD10708T
description	minuterie CDC 11804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11804F1 / 10708T type de moteur M48R ATS raccord F4,8		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
pièces détachées	360290		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360289	**ref. no.**	3DD10708L WY3DD10708L
description	minuterie CROUZET moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 627/5309 type de moteur 600		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

contacteurs

autres

contacteurs de puissance

1

référence	527825	**ref. no.**	22980001 WY22980001
description	contacteur de puissance aliment. 230V puissance ohmique 25A (AC3/400V) 4kW avec câble		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

semi-conducteurs de puissance

autres

1

référence	381202	**ref. no.**	WY18460005
description	relais de puissance CARLO GAVAZZI phases 1 charge 50A charge 600V 22-48VDC L 58mm lar. 45mm à vis type RM1A60A50		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380139	**ref. no.**	28286002 WY28286002
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	380368	**ref. no.**	18460001 WY18460001
description	relais de puissance ZETTLER ELECTRONICS 230VAC 30A 1NO/1NC raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte code fabricant AZ 2280-1A-240AF AZ2280-1C-240AF		
Pour modèles:	Mininova		

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm

1

référence	380494	**ref. no.**	18460003 WY18460003
description	relais de puissance FINDER 230VAC 7A 4CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V raccord 2mm		
Pour modèles:	Pegaso		
accessoires pour	380494		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		

socles de relais



1

référence	380802	**ref. no.**	18454101 WY18454101
description	socle de relais 4-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.74		
Pour modèles:	Pegaso		
accessoires pour	380802		
	référence	380804	ref. no. —
	étrier de support		

relais de niveau

GICAR

1

référence	402103	**ref. no.**	W10769
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	400230	**ref. no.**	18402 WY18402
description	relais de niveau 230V tension AC 50/60Hz 11-pôles 10A raccord borne à fiche rond 11-pôles type RL40/1E/11		
Pour modèles:	Antares		

GIEMME

1

référence	402216	**ref. no.**	18081001 WY18081001
description	relais de niveau 115V tension AC 50/60Hz 8A raccord cosse mâle 6,3mm type RL1E/2C/F		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	400537	**ref. no.**	18080001 W10738 WY18080001
description	relais de niveau 230V tension AC 50/60Hz 8A raccord F6,3 type RL1E/2C/F		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	400786	**ref. no.**	18045 WY18045
description	relais de niveau 230V tension AC 5A raccord F6,3 type MFC 2S		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379556	**ref. no.**	20306 WY20306
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage 1/8" sonde ø6x11mm longueur de câble 0.1m		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	527772	**ref. no.**	20255 WY20255
description	sonde de température NTC 200kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'a +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage 1/4" sonde ø8x20mm longueur de câble 1.5m		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

senseurs

1

référence	379556	**ref. no.**	20306 WY20306
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage 1/8" sonde ø6x11mm longueur de câble 0.1m		
Pour modèles:	Gemini		

modules électroniques

accessoires électroniques

1

référence	527765	**ref. no.**	15373050 WY15373050
description	boîter L 119mm lar. 51mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527822	**ref. no.**	15373108 WY15373108
description	entretoise avec filetage filetage M3 L 5mm		
Pour modèles:	Gemini, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527823	**ref. no.**	15373107 WY15373107
description	entretoise pour clavier avec filet intérieur et extérieur filetage M3 L 6mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527821	**ref. no.**	15373105 WY15373105
description	entretoise pour clavier L 11.1mm ø 4.8mm int. ø 3.1mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527819	**ref. no.**	15373106 WY15373106
description	entretoise pour clavier L 22.5mm ø 4.8mm int. ø 3.1mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527820	**ref. no.**	15373104 WY15373104
description	entretoise pour écran L 10mm ø 4.8mm int. ø 3.1mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527612	**ref. no.**	15182997 WY15182997
description	joint pour écran L 110mm lar. 55mm épaisseur 2mm Neoprene		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

platines

1

référence	400787	**ref. no.**	26020 WY26020
description	écran cafetière expresso Pegaso		
Pour modèles:	Pegaso		

1

référence	527793	**ref. no.**	18371078 WY18371078
description	écran L 122mm lar. 44mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527760	**ref. no.**	18371077 WY18371077
description	écran pour cafetièr L 84mm lar. 44mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1

référence	527792	**ref. no.**	18371079 WY18371079
description	ensemble clavier L 131mm lar. 35mm pos. de montage horizontal touches 7		

1

référence	401802	**ref. no.**	18090023 WY18090023
description	platine		
Pour modèles:	Gemini		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527761	**ref. no.**	18371085 18371086 WY18371085 WY18371086
description	platine L 65mm lar. 43mm avec plat		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1

référence	527759	**ref. no.**	18371089 18371090 WY18371089 WY18371090
description	platine de clavier L 130mm lar. 40mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	401711	**ref. no.**	18090024 WY18090024
description	platine indication adaptable à WEGA		
Pour modèles:	Gemini		
accessoires pour	401711		
	référence 401712	ref. no.	20127001 WY20127001
	plastron adaptable à WEGA L 135mm lar. 60mm touches 5		

unités centrales

1

référence	400539	**ref. no.**	18090016 WY18090016
description	boite électronique 1-3-groupe pour cafetièr 230V type 3GR+LIV+TEA DE		
Pour modèles:	Pegaso, Venere		

1

référence	402213	**ref. no.**	18090030 WY18090030
description	boite électronique 3-groupe machine à café 115V type 3GR+LIV+TEA		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527811	**ref. no.**	18090013 WY18090013
description	boite électronique 3-groupe pour cafetièr 115V type 3GR+LIV+TEA C/W		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	402214	**ref. no.**	18090017 WY18090017
description	boite électronique 3-groupe pour cafetièr 115V type 3GR+LIV+TEA DE		
Pour modèles:	Pegaso, Venere		

1

référence	400796	**ref. no.**	18090031 WY18090031
description	boite électronique 3-groupe pour cafetièr 230V type 3GR+LIV+TEA		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	400516	**ref. no.**	18090012 WY18090012
description	boite électronique 3-groupe pour cafetièr 230V type 3GR+LIV+TEA C/W		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	402215	**ref. no.**	18043001 WY18043001
description	boite électronique pour cafetièr 115V		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	527809	**ref. no.**	18083 WY18083
description	boite électronique pour cafetièr 115V type 30 MICRO ST		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527810	**ref. no.**	18090019 WY18090019
description	boite électronique pour cafetièr 115V type CONTROL d-30		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	402217	**ref. no.**	18090048 WY18090048
description	boite électronique pour cafetièr 230V		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1

référence	527737	**ref. no.**	18082 WY18082
description	boite électronique pour cafetièr 230V type 30 MICRO ST		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527741	**ref. no.**	18090018 WY18090018
description	boite électronique pour cafetièr 230V type CONTROL d - CAL		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	400530	**ref. no.**	W1018044
description	unité centrale pour cafetièr 230V type MFC-2SN		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

claviers

plastrons

1

référence	401712	**ref. no.**	20127001 WY20127001
description	plastron adaptable à WEGA L 135mm lar. 60mm touches 5		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	527747	**ref. no.**	29169102 WY29169102
description	plastron L 100mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1

référence	527745	**ref. no.**	29169118 WY29169118
description	plastron L 137mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527746	**ref. no.**	29169117 WY29169117
description	plastron L 137mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527764	**ref. no.**	29169115 WY29169115
description	plastron L 137mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527748	**ref. no.**	29169101 WY29169101
description	plastron L 173mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1

référence	527752	**ref. no.**	29169119 WY29169119
description	plastron L 212mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527763	**ref. no.**	29169116 WY29169116
description	plastron L 213mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

claviers à membrane

1

référence	401714	**ref. no.**	20127006 WY20127006
description	clavier à membrane cappuccino touches 14 adaptable à WEGA L 190mm lar. 60mm		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	527754	**ref. no.**	20126014 WY20126014
description	clavier à membrane machine à café ATLAS L 100mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta		

1

référence	527758	**ref. no.**	18349 WY18349
description	clavier à membrane pour cafetièr L 50mm lar. 50mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	401715	**ref. no.**	20127007 WY20127007
description	clavier à membrane touches 10 adaptable à WEGA L 135mm lar. 60mm		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	401713	**ref. no.**	20127005 WY20127005
description	clavier à membrane touches 10 L 135mm lar. 60mm		
Pour modèles:	Gemini		

ensembles clavier

1

référence	400510	**ref. no.**	18371043 W5092 WY18371043
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	400511	**ref. no.**	18371042 W5093 WY18371042
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	400512	**ref. no.**	18371044 W5094 WY18371044
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	400513	**ref. no.**	18371046 W5249 WY18371046
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	400514	**ref. no.**	18371045 W5250 WY18371045
description	ensemble clavier		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	400354	**ref. no.**	10839 18362 W10839 WY10839 WY18362
description	ensemble clavier machine à café AIRY/ATLAS/COMBI NOVA/JUNIOR touches 5		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	400795	**ref. no.**	18371049 WY18371049
description	ensemble clavier machine à café Atlas/OrionEco/EPU1PG touches 5 L 89mm lar. 42mm		
Pour modèles:	Atlas, OrionEco, Pegaso		

1

référence	527776	**ref. no.**	83180011R WY83180011R
description	ensemble clavier machine à café Gloria touches 7 L 136mm lar. 45mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	400789	**ref. no.**	18371027 WY18371027
description	ensemble clavier machine à café/dafetière expresso MININOVA/EPU-MINIV touches 5 L 66mm lar. 43mm		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	400515	**ref. no.**	18371048 W7000 WY18371048
description	ensemble clavier SPHERA/TRON touches 4 chromé L 119mm lar. 51mm		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	402209	**ref. no.**	18371054 WY18371054
description	ensemble clavier touches 1 adaptable à Astoria / Wega L 125mm lar. 75mm		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527812	**ref. no.**	18363 WY18363
description	ensemble clavier touches 5 115V L 92mm lar. 44mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	400355	**ref. no.**	10772 W10772 WY10772
description	ensemble clavier touches 6		

1

référence	400506	**ref. no.**	11100 W11100 W18357 WY11100
description	ensemble clavier touches 6		

1

référence	402211	**ref. no.**	18371055 WY18371055
description	ensemble clavier touches 7 adaptable à Astoria / Wega L 120mm lar. 75mm		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527753	**ref. no.**	83180014R WY83180014R
description	ensemble clavier touches 7 L 136mm lar. 46mm		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

panneaux de commande

1

référence	527749	**ref. no.**	15373043 WY15373043
description	bandeau de commande L 120mm lar. 58mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527766	**ref. no.**	15373042 WY15373042
description	bandeau de commande L 120mm lar. 58mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527767	**ref. no.**	15373044 WY15373044
description	bandeau de commande L 120mm lar. 58mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527751	**ref. no.**	15373045 WY15373045
description	bandeau de commande L 121mm lar. 58mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527755	**ref. no.**	15373041 WY15373041
description	bandeau de commande L 121mm lar. 58mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

accessoires

1

référence	527762	**ref. no.**	15373017 WY15373017
description	boîter L 119mm lar. 51mm H 34mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527742	**ref. no.**	18371041 WY18371041
description	boîter L 119mm lar. 52mm H 50mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527744	**ref. no.**	15373111 15373116 WY15373111 WY15373116
description	boîter L 136mm lar. 45mm H 20mm plastique		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527743	**ref. no.**	15373051 WY15373051
description	capot L 121mm lar. 58mm H 20mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527750	**ref. no.**	15373046 WY15373046
description	capot L 121mm lar. 58mm H 23mm plastique		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527791	**ref. no.**	18371061 WY18371061
description	ensemble clavier horizontal L 105mm lar. 70mm touches 1		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527781	**ref. no.**	18371059 WY18371059
description	ensemble clavier pos. de montage horizontal lar. 70mm L 105mm touches 1		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	511564	**ref. no.**	18371062 WY18371062
description	ensemble clavier pos. de montage horizontal lar. 71mm L 157mm touches 1		
Pour modèles:	Venere		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527611	**ref. no.**	15182996 WY15182996
description	joint pour clavier L 144mm lar. 55mm épaisseur 2mm Neoprene		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	402212	**ref. no.**	18371053 WY18371053
description	panneau de commande complet L 158mm lar. 70mm touches 3 pour Astoria / Wega		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527816	**ref. no.**	77595000 WY77595000
description	panneau de commande L 86mm lar. 40mm		
Pour modèles:	Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527824	**ref. no.**	15373048 WY15373048
description	touche L 22mm lar. 19.2mm chromé		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

divers

1

référence	370498	**ref. no.**	18173002 WY18173002
description	électrovanne 3 voies 230VAC plastique DN 3.4mm		
Pour modèles:	Gemini		

métal

ASCO

pièces détachées et accessoires

joints toriques

1

référence	371095	**ref. no.**	12305 WY12305
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

OLAB

électrovannes

2 voies

1

référence	370484	**ref. no.**	18161988 WY18161988
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC raccord 2x 1/8" FI L 64mm réglable facteur de service 100%		
Pour modèles:	Gemini, Venere		

PARKER

2 voies

série VE-140

1

référence	370140	**ref. no.**	18162002 WY18162002 WY18162004 WY4618162005
description	électrovanne 2 voies-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C type de bobine DZ06S6 membranes rubis c max 14bar laiton		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	370141[1]	**ref. no.**	18161990 WY18161990
description	électrovanne 2-voies 208-240 entrée 1/4" sortie 1/4" raccord 1/4" L 40mm DN 3mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série VE-140 type de bobine ZB09 membranes rubis c max 8bar inox		
Pour modèles:	Gemini, Mininova		

[1]corps en inox

3 voies

série VE-128

1

référence	370057	**ref. no.**	18151 WY18151
description	électrovanne 3-voies 230VAC corps cône extérieur DN 1.2mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine ZB09 membranes rubis c max 10bar laiton bride 32x32mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
pièces détachées	370057		

référence	370062	ref. no.	—
corps électrovanne PARKER 3-voies cône extérieur			

référence	371029	ref. no.	—
bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			
accessoires pour	370057		

référence	371090	ref. no.	—
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

référence	371095	ref. no.	12305 WY12305
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

référence	371100	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

électrovannes diverses

1

référence	370497	**ref. no.**	18180001 WY18180001
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 1.5mm PARKER laiton		
Pour modèles:	Gemini, Starlet		

1

référence	370525	**ref. no.**	18150 WY18150 WY834718151R
description	électrovanne 3-voies 110VAC corps cône extérieur DN 1.5mm prise femelle DIN -20 jusqu'à +140°C PARKER série E131F membranes rubis c max 10bar c min 0bar avec bride à face plate 110V laiton tension AC bride 32x32mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Électrovannes - accessoires

1

référence	371095	**ref. no.**	12305 WY12305
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal

1

référence	541314	**ref. no.**	3DD10706A
description	pressostat gamme de pression 46/26mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

1

référence	541140	**ref. no.**	WY3DD10706A
description	pressostat gamme de pression 55/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

pour machines à café

ø38mm

1

référence	541089	**ref. no.**	20155 WY20155
description	pressostat ø 38mm gamme de pression 0,5-1,2bar raccord de pression vertical 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/8" température ambiante max. 125°C raccord de pression 1/8"		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

autres

1

référence	541021	**ref. no.**	20150 W10440 WY20150
description	pressostat gamme de pression réglable 0,5-1,4bar raccord 1/4" 30A 3-pôles type P302 pièces détachées pour machines à café SIRAI		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
accessoires pour	541021		

référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

référence	890100	ref. no.	—
bande PTFE bobine lon. 12m lar. 12mm -200 jusqu'à +260°C homologation DIN-DVGW, KTW résistant à la température, élastique pour filetage fin épaisseur 0.1mm			

électrodes

1

référence	401872	**ref. no.**	20261 WY20261
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 100mm sonde L 64mm longueur de sonde isolé 17mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	400790	**ref. no.**	20251 WY20251
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 125mm sonde L 98mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 3mm caoutchouc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	400020	**ref. no.**	ELETSON
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 150mm sonde L 124mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR

1

référence	400004	**ref. no.**	18126 W10785 WY18126
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL raccord connecteur homologation NSF		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		
accessoires pour	400004		

	référence	400256	ref. no. —

connecteur GICAR pour débitmètre

accessoires

1

référence	400258	**ref. no.**	W10717
description	joint torique pour débitmètre		

1

référence	400257	**ref. no.**	W10718
description	rotor GICAR H 15mm D1 ø 26.7mm D2 ø 9.8mm pour débitmètre		

moteurs

moteurs

pour moulins à café

complets

1

référence	500949	**ref. no.**	28247001 WY28247001
description	moteur 250W 230V 50Hz phases 1 1.9A arbre ø 15mm L. arbre 54mm filetage M10G 1300tr/min type 11004007 RPM 0.25kW		
Pour modèles:	Macinadosatore		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes

1

référence	500527	**ref. no.**	3DD15908A WY3DD15908A
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR entrée ø 60mm		
Pour modèles:	Wega-wash-500		
pièces détachées	500527		

référence	365014	ref. no.	—

condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence	510552	ref. no.	3DD15079D WY3DD15079D

joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983

référence	510608	ref. no.	3DD15079B WY3DD15079B

rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm

référence	510692	ref. no.	—

garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm

référence	521511	ref. no.	3DD15031E WY3DD15031E

couvercle de pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 23mm

1

référence	500528	**ref. no.**	3DD15908D WY3DD15908D
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4233.1500 230V 50Hz phases 1 0.74kW 1CV L 220mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR		
Pour modèles:	Wega-wash-500		
pièces détachées	500528		

référence	365021	ref. no.	—

condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence	510552	ref. no.	3DD15079D WY3DD15079D

joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983

référence	510693	ref. no.	—

garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm

référence	517319	ref. no.	—

embout tuyau F1: M12x1,75 tuyau ø 11mm laiton

référence	521177	ref. no.	—

rotor ø 93mm H 23mm filetage M10G adaptable à FIR

référence	521511	ref. no.	3DD15031E WY3DD15031E

couvercle de pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 23mm

OLYMPIA

pompes

1

référence	499318	**ref. no.**	3DD10501A WY3DD10501A
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 185mm sens de marche à droite condensateur 5µF OLYMPIA entrée ø 28mm sortie ø 28mm		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370		
pièces détachées	499318		
	référence 365017	ref. no. —	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection
	référence 510693	ref. no. —	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm
	référence 521163	ref. no. —	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe L63.T19
	référence 521164	ref. no. —	rotor ø 64mm H 15mm type pompe L63.T19 filetage M7G arbre ø 12mm L. arbre 30mm
	référence 521724	ref. no. —	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc



1

référence	500520	**ref. no.**	3DD18242B WY3DD18242B
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF OLYMPIA		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		
pièces détachées	500520		
	référence 365017	ref. no. —	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection
	référence 510693	ref. no. —	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm
	référence 521151	ref. no. —	rotor ø 71mm H 19mm type pompe OLYMPIA filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 8mm
	référence 521551	ref. no. —	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 28 sens de rotation à gauche ø 103mm int. ø 93mm hauteur intérieur 30mm
	référence 521723	ref. no. —	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc

pompes augmentation de pression I

1

référence	499294	**ref. no.**	3DD15100D WY3DD15100D
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type B299.2351 230V 50Hz phases 1 0.15kW 2800tr/min L 170mm condensateur 6.3µF FIR		
Pour modèles:	Wega-wash-400, Wega-wash-500		
accessoires pour	499294		
	référence 365017	ref. no. —	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pompes augmentation de pression II

moteurs pompe

raccord colliers

1

référence	500950	**ref. no.**	18303 WY18303
description	moteur pompe RPM type C013728 120W 230V 50Hz raccord collier ø 100mm L 145mm condensateur 8µF		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accessoires pour	500950		
	référence	527146	ref. no.	26310002 83260016R WY26310002 WY83260016R
	kit d'accouplement avec collier de serrage			

têtes de pompes

FLUID-O-TECH

1

référence	500174	**ref. no.**	26303001 WY26303001
description	tête de pompe PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm NSF		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accessoires pour	500174		
	référence	520126	ref. no.	—
	collier pour moteur/pompe			

1

référence	500064	**ref. no.**	26303 WY26303
description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accessoires pour	500064		
	référence	520126	ref. no.	—
	collier pour moteur/pompe			

PROCON

1

référence	500230	**ref. no.**	26302 WY26302
description	tête de pompe V6105 PROCON L 82mm 180l/h raccord 3/8" NPT avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisA-vandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
accessoires pour	500230		
	référence	520126	ref. no.	—
	collier pour moteur/pompe			

accessoires

1

référence	365015	**ref. no.**	19050 WY19050
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Macinadosatore, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527190	**ref. no.**	56116 WY56116
description	filtre sans filtre fin integré laiton F1: 3/8" F2: 3/8" entrée de pompe		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527146	**ref. no.**	26310002 83260016R WY26310002 WY83260016R
description	kit d'accouplement avec collier de serrage		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

pompes vibrantes

1

référence	500438	**ref. no.**	26304 WY26304
description	électropompe vidange type 1106PAILM1N 208/240V 50/60Hz 50W entrée ø 1/8" FI sortie ø 1/8" FI sortie conique L 128mm FLUID-O-TECH		
Pour modèles:	Mininova		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365015	**ref. no.**	19050 WY19050
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Macinadosatore, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

1

référence	550558	**ref. no.**	19122 WY19122
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 12.5mm 10A nominale 250V raccord F4,8		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 3

1

référence	400705	**ref. no.**	22628 WY22628
description	câble plat 10-pôles L 1400mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

câbles rallonge

1

référence	527813	**ref. no.**	22558 WY22558
description	câble de raccordement L 1500mm 4-pôles pour cafetièr raccord connecteur		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

composants d'allumage

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionés

1

référence	100140	**ref. no.**	22001 WY22001
description	câble d'allumage longueur de câble 400mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Sphera		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets

1

référence	528088	**ref. no.**	27311055 WY27311055
description	porte-filtre avec sortie, double adaptable à WEGA 2 voies int. ømm distance de sortiemm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	528000	**ref. no.**	27311054 WY27311054
description	porte-filtre avec sortie, simple adaptable à WEGA 1 voie int. ø 62mm distance de sortiemm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

porte-filtre sans sortie

1

référence	525977	**ref. no.**	N/A
description	porte-filtre adaptable à CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		

1

référence	528085	**ref. no.**	27311010 WY27311010
description	porte-filtre adaptable à WEGA sans sortie fixation ø 82mm sortie 3/8" int. ø 61mm hauteur de coin 9.6mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

porte-filtres court

1

référence	529933	**ref. no.**	W11775
description	porte-filtre fixation ø 82.4mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 9.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique chromé, poli		

poignées

avec filet extérieur

1

référence	529208	ref. no.	N/A
description	poignée ø 35mm filetage M12x1,75 filetage L 15mm L 125mm noir		

1

référence	529068	ref. no.	W10329
description	poignée ø 35mm filetage M12x1,75 filetage L 15mm L 126mm noir		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	111150	ref. no.	15263010 WY15263010
description	poignée ø 39mm filetage M12x1,75 filetage L 17mm L 128mm noir		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

embouts

1

référence	527179	ref. no.	15486006 WY15486006
description	embout ø 24.3mm chromé		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

becs

avec filet 3/8"

1

référence	529000	ref. no.	27032001 WY27032001
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé/long distance de sortiemm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	529004	ref. no.	W10670
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé/long distance de sortiemm		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	529032	ref. no.	27042001 WY27042001
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé distance de sortie 48mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	529007	ref. no.	W10671
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé/court distance de sortie 45mm		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	529894	ref. no.	27050 WY27050
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 3 voies coudé distance de sortiemm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

accessoires

1

référence	529063	ref. no.	27060201 WY27060201
description	rallonge filetage 3/8" pour sortie porte-filtre		
Pour modèles:	Mininova, Pegaso		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

tamis

pour tasse

1

référence	527631	**ref. no.**	N/A
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g		

1

référence	529011	**ref. no.**	10325 27142 WY10325 WY27142
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

pour 2 tasses

1

référence	529013	**ref. no.**	10326 27171 WY10326 WY27171
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 25.5mm tasses 2 quantité de café 14g perforation ø 0,3x0,3mm quadratique		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

pour 3 ou plusieurs tasses

1

référence	529229	**ref. no.**	27190 WY27190
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 28mm tasses 3 quantité de café 21g		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

filtres aveugles

1

référence	529023	**ref. no.**	27173 WY27173
description	filtre aveugle ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

ressorts arrête-filtre

1

référence	529079	**ref. no.**	27255 W10327 WY27255
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	531243	**ref. no.**	N/A
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso Q 20 pc		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé

1

référence	529293	**ref. no.**	27101 WY27101
description	douchette à grille ø 57mm H 6mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528417	**ref. no.**	10324 27104 WY10324 WY27104
description	douchette à grille ø 58mm H 19mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

joints porte-filtre

plats

avec encoche interne

1

référence	526269	**ref. no.**	12215 WY12215
description	joint porte-filtre D1 ø 71mm D2 ø 56mm H 8.5mm avec encoche intérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	526270	**ref. no.**	12217 WY12217
description	joint porte-filtre D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm avec encoche intérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Venere		

standard

1

référence	528098	**ref. no.**	12216 WY12216
description	joint porte-filtre D1 ø 66mm D2 ø 56mm H 5.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528043	**ref. no.**	12219 WY12219
description	joint porte-filtre D1 ø 66mm D2 ø 56mm H 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528030	**ref. no.**	W10321
description	joint porte-filtre D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	528031	**ref. no.**	W10323
description	joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm caoutchouc Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	528032	**ref. no.**	W10322
description	joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm Q 1 pc		

avec chanfrein 45x2

1

référence	528969	**ref. no.**	12228 WY12228
description	joint porte-filtre avec chanfrein 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm avec encoche intérieur		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegan-ce		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	528970	**ref. no.**	12225 12227 WY12225 WY12227
description	joint porte-filtre avec chanfrein 45x2 D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm avec encoche intérieur		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

couches d'espacement

1

référence	531250	**ref. no.**	—
description	couche d'espacement D1 ø 73mm D2 ø 59mm épaisseur 0.5mm papier Q 20 pc		

groupes d'infusion avec électrovanne

groupes d'infusion spécifiques aux fabriquants

1

référence	527779	**ref. no.**	56080002 56082106 WY56080002 WY56082106
description	groupe d'infusion complet adaptable à Astoria / Wega		

1

référence	527780	**ref. no.**	56082011 56082104 WY56082011 WY56082104
description	groupe d'infusion complet adaptable à Astoria / Wega		
Pour modèles:	Venere		

gicleurs

1

référence	528947	**ref. no.**	W10308
description	injecteur trou ø 0.6mm L 4mm filetage M6x0,75 filetage L 5mm		
Pour modèles:	Sphera		

tubes

1

référence	527804	**ref. no.**	52000122 WY52000122
description	tube d'aspiration groupe ø 12mm L 180mm F1: 1/4" cuivre		

1

référence	527619	**ref. no.**	15451025 WY15451025
description	tube d'aspiration ø 8mm L 150mm F1: M8x1,25 PTFE		
Pour modèles:	Venere		

groupes d'infusion manuels

sous-ensembles

supports surverse

tubes de vidange

1

référence	527790	**ref. no.**	10352 WY10352
description	tube de vidange filetage 1/2" ø int. 1 8mm ø int. 2 15mm L 37mm laiton chromé		

1

référence	526371	**ref. no.**	27421016 WY27421016
description	tube de vidange filetage M30x1,5 F1: 1/2" L 72mm OC 36 L1 25mm L2 35mm		

1

référence	528534	**ref. no.**	27421016 WY27421016
description	tube de vidange filetage M30x1,5 F1: 1/2" L 73mm OC 36 L1 21.5mm L2 36.5mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

axes

1

référence	527795	**ref. no.**	27421006 WY27421006
description	axe filetage M4 triangulaire L 34.6mm lar. 6.6mm laiton		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

groupes d'infusion

1

référence	527607	**ref. no.**	56353 WY56353
description	groupe d'infusion L 133mm H 121mm laiton chromé ø int. 1 66.2mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

douilles

1

référence	528541	**ref. no.**	W10335
description	douille D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int. ø 8mm H 30mm laiton		
Pour modèles:	Sphera		

joints

1

référence	528494	**ref. no.**	W10343
description	joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527803	**ref. no.**	27421008 WY27421008
description	joint Viton ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

supports de joints

1

référence	528528	**ref. no.**	27421010 W10344 WY27421010
description	support de jount ø ext. 16mm int. ø 13mm H 13mm pour joint filetage M3 laiton L 13mm ø int. 1 13mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

articles divers

1

référence	528530	**ref. no.**	10341 WY10341
description	boulon carré laiton filetage M3 L 11mm lar. 6mm H 6mm filetage L 10mm		

1

référence	528531	**ref. no.**	27421012 WY27421012
description	boulon carré laiton filetage M3 L 12mm lar. 6mm H 6mm filetage L 10mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527794	**ref. no.**	56354 56354001 WY56354 WY56354001
description	came lar. 30mm H 84mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527614	**ref. no.**	56352 WY56352
description	cylindre ø int. 1 51mm H 102mm ø ext. 66mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528941	**ref. no.**	10340 WY10340
description	goujon fileté acier chromé filetage M8 L 50mm pour poignée ø ext. 10mm		

1

référence	527873	**ref. no.**	10342 WY10342
description	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm laiton		

portes injecteur

1

référence	527253	**ref. no.**	27119 WY27119
description	porte-injecteur filetage M30x1,5 Fl M16x1,5 Fl 1 M6 ø 25mm ø int. 1 10mm L 66mm longueur totale 82mm OC 36 laiton chromé		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

ressorts

1

référence	528536	**ref. no.**	27250 WY27250
description	ressort ø 48mm L 133mm fil ø 8.5mm pour cafetièr		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528526	**ref. no.**	10312 27421001 WY10312 WY27421001
description	ressort de compression ø 12.9mm L 41mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

leviers

leviers

1

référence	528940	**ref. no.**	27421024 WY27421024
description	levier L 36mm filetage M8 H 28mm lar. 14mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

complets

1

référence	527620	**ref. no.**	27220 WY27220
description	levier complet L 250mm filetage M16x1,5 pour Astoria / Wega		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

arbres à came

1

référence	528527	**ref. no.**	27421005 W10313 WY27421005
description	arbre arbre ø 4mm L 40mm filetage M4 laiton pour arbre à cames		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528939	**ref. no.**	27078008 WY27078008
description	arbre à came arbre ø 8mm logement d'axe ø 6.6mm L 87.3mm lar. 22mm H 17mm filetage M6 laiton		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

raccords filetés

1

référence	527875	**ref. no.**	10333 WY10333
description	boulon d'arrêt filetage M6 L 16mm inox		

1

référence	527876	**ref. no.**	10339 WY10339
description	écrou FI M6 L 22.8mm OC 13 laiton chromé		

1

référence	527802	**ref. no.**	27421023 WY27421023
description	raccord fileté filetage 1/2" ø int. 1 11mm ø int. 2 15mm L 9mm OC 24 laiton chromé		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527801	**ref. no.**	27421020 WY27421020
description	support robinetterie ø 35mm ø int. 1 8mm longueur totale 39mm laiton		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

complets

groupes d'infusion spécifiques aux fabriquants

1

référence	527608	**ref. no.**	26104 WY26104
description	groupe d'infusion complet adaptable à Astoria / Wega		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		
pièces détachées	527608		

référence	111092	ref. no.	W10518
poignée conique filetage M8 ø 25mm L 41mm noir			

groupes d'infusion avec levier

leviers

poignées

1

référence	529269	**ref. no.**	15261 WY15261
description	poignée ø 35mm int. ø 16.5mm L 112mm noir plastique		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

sous-ensembles

supports surverse

raccords filetés

1

référence	527208	**ref. no.**	23055 WY23055
description	raccord de vidange filetage 1/8" L 22mm chromé OC 20		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

gicleurs

avec filetage

1

référence	528486	**ref. no.**	10300C WY10300C
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

raccords filetés

1

référence	520707	**ref. no.**	25785 WY25785
description	bouchon fileté filetage 3/8" filetage L 8mm laiton OC 21 épaisseur tête 6mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	520471	**ref. no.**	257891 WY257891
description	bouchon fileté filetage M18x1,5 L 18mm laiton chromé numéro de clé 17		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527177	**ref. no.**	27120 WY27120
description	bouchon fileté filetage M30x1,5 L 36mm chromé numéro de clé 26		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527270	**ref. no.**	27118 W10306 WY27118
description	embout fileté filetage M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm chromé OC 22		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

joints

1

référence	528186	**ref. no.**	12013 WY12013
description	cale d'épaisseur L 34mm H 4.6mm lar. 34mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2

1

référence	527203	**ref. no.**	27105000 WY27105000
description	distributeur d'eau ø 30mm avec trou central trou ø 4.4mm H 15mm FE M10x1 FI M5 rainures 6 2mm laiton		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	529081	**ref. no.**	W10320
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 6 2.5mm laiton		

1

référence	529230	**ref. no.**	27105 WY27105
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 2mm H 14mm FE M10x1 rainures 6 2mm laiton 2 trous perforation ø 1.7mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

groupe 3

1

référence	527609	**ref. no.**	25627 WY25627
description	distributeur d'eau ø 56,5-59mm conique H 10mm 8 trous trou ø 1.3mm fixation ø 5.6mm laiton		
Pour modèles:	Venere		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

1/8"

1

référence	529331	**ref. no.**	20357 WY20357
description	vanne de sécurité raccord 1/8" pression de déclenchement 1.8bar		
Pour modèles:	Mininova		

3/8"

1

référence	529332	**ref. no.**	20352 WY20352
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.9bar homologation CE 0036 plombé		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

détendeurs

1

référence	529337	**ref. no.**	56152 WY56152
description	détendeur F1: 3/8" FE F2: 1/4" FE L 48mm		
Pour modèles:	Antares, CombiNova, Junior		

laiton 3 voies

1

référence	529224	**ref. no.**	56200 WY56200
description	détendeur		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	529336	**ref. no.**	56210 WY56210
description	détendeur		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	527252	**ref. no.**	20366 WY20366
description	détendeur raccord 1/8"		
Pour modèles:	Mininova		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	529333	**ref. no.**	20361 WY20361
description	détendeur raccord 3/8"		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

cuves de vidange

cuves de vidange

1

référence	528600	**ref. no.**	15502 W10795 WY15502
description	cuve de vidange raccord 3/8"		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

purgeurs d'air

1

référence	529304	**ref. no.**	56150 WY56150
description	purgeur d'air raccord fileté 1/4"		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

surchauffeurs

échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs

1

référence	527774	**ref. no.**	52001612 WY52001612
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 10mm longueur de tube 108mm F1: 3/8" F2: 3/8" cuivre		
Pour modèles:	OrionEco, Pegaso		

1

référence	527800	**ref. no.**	52000119 WY52000119
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 10mm longueur de tube 109mm F1: 3/8" F2: 3/8" cuivre		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	527773	**ref. no.**	52000184 WY52000184
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 10mm longueur de tube 112mm F1: 3/8" F2: 3/8" cuivre		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	527775	**ref. no.**	52000118 WY52000118
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 10mm longueur de tube 123mm F1: 3/8" F2: 3/8" cuivre		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527799	**ref. no.**	52000360 WY52000360
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 10mm longueur de tube 75mm F1: 3/8" F2: 3/8" cuivre		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527798	**ref. no.**	25686001 WY25686001
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 6mm longueur de tube 79mm F1: 1/4" F2: 1/4" cuivre		

1

référence	527796	**ref. no.**	52002788 WY52002788
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 6mm longueur de tube 80mm F1: 1/4" F2: 1/4" cuivre		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

accessoires

1

référence	531076	**ref. no.**	23135 23135001 WY23135 WY23135001
description	goujon fileté		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

1

référence	529621	**ref. no.**	W10565 W10582+
description	robinet à vapeur/d'eau		
Pour modèles:	Sphera		

robinets vapeur

manettes

1

référence	527756	**ref. no.**	15278012 WY15278012
description	manette vapeur ø 45mm axe ø 8mm plat 9.5 noir		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527182	**ref. no.**	15272 WY15272
description	manette vapeur ø 46mm axe ø 6x6mm		
Pour modèles:	Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

sous-ensembles

axes

1

référence	529110	**ref. no.**	25311 WY25311
description	axe pour robinet machine à café L 110mm		
Pour modèles:	Gemini, Mininova, Sphera, Venere		

1

référence	529218	**ref. no.**	25309 WY25309
description	axe pour robinet machine à café L 145mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso		

douilles

1

référence	529718	**ref. no.**	25657 W10574 WY25657
description	douille pour robinet à vapeur D1 ø 14.7mm int. ø 7.2mm H 3.5mm laiton		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Venere		

joints

1

référence	528313	**ref. no.**	12204 W10653 WY12204
description	joint mécanique D1 ø 12.5mm D2 ø 7.9mm épaisseur 8.8mm caoutchouc pour robinet à vapeur		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

supports de joints

1

référence	527195	**ref. no.**	25616 WY25616
description	piston pour robinet ø 17.6mm L 13.1mm filetage M3/M16 inox		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

corps robinet

1

référence	529670	**ref. no.**	53003 WY53003
description	corps robinet		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

écrous-raccord

1

référence	527198	**ref. no.**	25385 25385001 WY25385 WY25385001
description	écrou-raccord filetage 3/8" int. ø 8.3mm L 19mm OC 20		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

vis intermédiaires

1

référence	527196	**ref. no.**	25461 WY25461
description	vis intermédiaire filetage M16x1 extérieur int. ø 10.6mm laiton		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

corps de vanne

1

référence	529073	**ref. no.**	561021 WY561021
description	avant pour robinet machine à café		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	529658	**ref. no.**	561001 561001R WY561001 WY561001R WY56100R
description	avant pour robinet machine à café		
Pour modèles:	Pegaso		

raccords filetés

1

référence	527250	**ref. no.**	25691003 WY25691003
description	embout L 29mm int. ø 8mm OC 22 laiton filetage 3/8" FI - 3/8" FE		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	527199	**ref. no.**	25678001 WY25678001
description	raccord fileté pour robinet L 36mm int. ø 8.6mm OC 20 laiton filetage 3/8" FE - 1/2" FE		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

robinets d'eau

manettes

1

référence	527757	**ref. no.**	15278013 WY15278013
description	manette eau ø 45mm axe ø 8mm noir		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	111157	**ref. no.**	W10571
description	manette eau ø 46mm noir		
accessoires pour	111157		
	référence 112494	ref. no.	—
	ressort pour manette L 10.5mm lar. 9mm Q 1 pc		

1

référence	111156	**ref. no.**	W10568
description	manette eau ø 54mm noir		

1

référence	527183	**ref. no.**	15273 WY15273
description	manette eau ø 6x6mm		
Pour modèles:	Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence	527254	**ref. no.**	56119001 WY56119001
description	robinet à vapeur poignée tube filetage 3/8" FI H 205mm lar. 135mm tube ø 8mm chromé		
Pour modèles:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

1

référence	529231	**ref. no.**	56119023 WY56119023
description	tube à vapeur avec poignée L 180mm FI 3/8"		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	529777	**ref. no.**	W10439
description	tube à vapeur complet inox		

1

référence	529778	**ref. no.**	25763009 WY25763009
description	tube à vapeur complet inox		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	525200	**ref. no.**	25763009 WY25763009
description	tube à vapeur filetage 3/8" H 200mm tube ø 10mm inox		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	527787	**ref. no.**	25763300 56119160 WY25763300 WY56119160
description	tube à vapeur L 210mm lar. 140mm tube ø 10mm inox		

1

référence	527783	**ref. no.**	25763304 56106100 WY25763304 WY56106100
description	tube à vapeur L 265mm lar. 140mm tube ø 8mm inox		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	527784	**ref. no.**	25763317 56119000 WY25763317 WY56119000
description	tube à vapeur L 270mm lar. 150mm tube ø 8mm inox		

1

référence	527782	**ref. no.**	56119107 WY56119107
description	tube à vapeur L 275mm lar. 150mm tube ø 8mm cuivre nickelé		

1

référence	527786	**ref. no.**	25763310 56115100 WY25763310 WY56115100
description	tube à vapeur L 280mm lar. 170mm tube ø 8mm inox		

1

référence	527785	**ref. no.**	25763308 56114100 WY25763308 WY56114100
description	tube à vapeur L 310mm lar. 140mm tube ø 8mm inox		

1

référence	561000	**ref. no.**	56119108 WY56119108
description	tube à vapeur L 345mm lar. 150mm tube ø 8mm cuivre nickelé		

1

référence	527769	**ref. no.**	25763027 561181 WY25763027 WY561181
description	tube à vapeur poignée tube filetage 3/8" H 245mm lar. 110mm tube ø 8mm inox		

1

référence	527778	**ref. no.**	25763013 WY25763013
description	tube à vapeur pos. de montage à droite poignée tube filetage 3/8" H 235mm lar. 60mm tube ø 10mm inox		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527777	**ref. no.**	25763014 WY25763014
description	tube à vapeur pos. de montage à gauche poignée tube filetage 3/8" H 235mm lar. 60mm tube ø 10mm inox		
Pour modèles:	Venere		

gicleurs pour tuyaux à vapeur

1

référence	527209	**ref. no.**	25762 WY25762
description	capuchon vaporisateur filetage M10x1,25 Fl L 16mm 5 trous trou ø 1.5mm chromé		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Mininova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

1

référence	527797	**ref. no.**	25762A WY25762A
description	capuchon vaporisateur filetage M8x0,75 ø 14mm L 25mm 5 trous inox		
Pour modèles:	CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp		

1

référence	527788	**ref. no.**	25763003 WY25763003
description	capuchon vaporisateur ø 16mm L 28mm 5 trous inox		
Pour modèles:	Venere		

1

référence	527789	**ref. no.**	25763007 WY25763007
description	capuchon vaporisateur ø 16mm L 72mm 4 trous inox		

1

référence	527212	**ref. no.**	30250 WY30250
description	gicleur d'eau filetage M10x1,25 Fl ø 18mm L 47mm trous chromé		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

gicleurs pour tuyeaux a eau

sous-ensembles

1

référence	527205	**ref. no.**	25761 WY25761
description	injecteur interne filetage M10 pour tube eau L 22mm trou ø 3mm OC 10		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

tubes eau

1

référence	529860	**ref. no.**	56119005 WY56119005
description	tube eau		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

1

référence	529771	**ref. no.**	56119024 WY56119024
description	tube eau complet		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	527194	**ref. no.**	56119003 WY56119003
description	tube eau filetage 3/8" Fl		
Pour modèles:	Pegaso		

accessoires

douilles

1

référence	529738	**ref. no.**	W05157
description	douille PTFE		
Pour modèles:	Sphera		

poignées tube

1

référence	529627	**ref. no.**	WY15295
description	poignée tube ø 8mm L 30mm plastique		
Pour modèles:	Gemini		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

référence	527251	**ref. no.**	15296000 WY15296000
description	poignée tube pour tube ø 8mm caoutchouc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

écrous-raccord

référence	527258	**ref. no.**	25391 WY25391
description	écrou-raccord filetage 3/8" FI L 31.5mm trou ø 12.8mm laiton chromé		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Venere		

filtre fin

filtre fin

référence	527173	**ref. no.**	10254 WY10254
description	filtre fin ø 11.1mm H 7.4mm pour détendeur		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

référence	528357	**ref. no.**	10253 W10307 WY10253
description	filtre fin ø 8.5mm H 22mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

référence	529911	**ref. no.**	10251002 WY10251002
description	filtre fin plate ø 11mm H 0.25mm		
Pour modèles:	Gemini		

vannes de remplissage

vannes de remplissage

référence	529631	**ref. no.**	N/A
description	vanne de remplissage		

référence	529632	**ref. no.**	W.5166 W05166
description	vanne de remplissage		
Pour modèles:	Sphera		

référence	529074	**ref. no.**	61006 61013 WY61006 WY61013
description	vanne de remplissage pour machines à café		
Pour modèles:	Pegaso		

référence	529107	**ref. no.**	61015 WY61015
description	vanne de remplissage pour machines à café		
Pour modèles:	Pegaso		

référence	529108	**ref. no.**	65134001 WY65134001
description	vanne de remplissage pour machines à café		

accessoires

boulons

référence	527171	**ref. no.**	25315 WY25315
description	fin de course ø 8mm L 35.7mm acier inox pour vanne de remplissage		
Pour modèles:	Antares, Pegaso		

joints

1

référence	528309	**ref. no.**	12205 W10527 WY12205
description	joint mécanique ø ext. 13mm int. ø 7.5mm forme U		
Pour modèles:	Antares, Pegaso, Sphera		

leviers

1

référence	529223	**ref. no.**	25202 WY25202
description	levier pour purgeur filetage M8 ø 8mm L 80mm acier chromé		
Pour modèles:	Pegaso		

1

référence	529222	**ref. no.**	25201 WY25201
description	poignée pour purgeur		
Pour modèles:	Pegaso		

autres

1

référence	528310	**ref. no.**	25615 W10546 WY25615
description	piston		
Pour modèles:	Antares, Pegaso, Sphera		

raccords filetés

1

référence	527186	**ref. no.**	23202 WY23202
description	raccord coudé filetage 1/4" FE conique - 3/8" FE pour vanne de remplissage int. ø 7mm		
Pour modèles:	Gemini, Pegaso		

1

référence	527814	**ref. no.**	25736001 WY25736001
description	raccord coudé filetage 3/8" pour tuyau à vapeur OC 20 laiton		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527204	**ref. no.**	43030001 WY43030001
description	raccord en T filetage 3/8" FE - 3/8" FI - 1/4" FI L 31mm pour vanne de remplissage OC 23 lar. 40mm laiton		
Pour modèles:	NovaComp, Pegaso, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

1

référence	527189	**ref. no.**	43020 WY43020
description	raccord en T filetage 3/8" pour pompe laiton		
Pour modèles:	Antares, Mininova, Pegaso		

1

référence	527187	**ref. no.**	25680 WY25680
description	raccord fileté filetage 3/8" FE - M18x1,5 FE pour vanne de remplissage laiton		
Pour modèles:	Antares, Pegaso		

1

référence	527197	**ref. no.**	25744 WY25744
description	réduction filetage 3/8" FI - 1/8" FI laiton OC 20 L 26mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints

1

référence	529408	**ref. no.**	12200 WY12200
description	joint D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm indicateur de niveau		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

billes

1

référence	529355	**ref. no.**	15300 WY15300
description	bille ø 6mm plastique pour tube de niveau		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

tubes de niveau

1

référence	528091	**ref. no.**	21202 WY21202
description	tube de niveau L 83mm lar. 32mm épaisseur 8mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera		

tubes de niveau complets

1

référence	527184	**ref. no.**	56001 WY56001
description	tube de niveau		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

support tubes de niveau

1

référence	529221	**ref. no.**	53002 WY53002
description	support pour tube de niveau F1: 3/8" F2: M20x1,5 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

tubes de niveau

1

référence	531177	**ref. no.**	21300 WY21300
description	tube de niveau ø 11mm H 170mm int. ø 8mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

raccords filetés

1

référence	527191	**ref. no.**	25383 WY25383
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 trou ø 12.6mm H 16.6mm OC 24 laiton		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

raccords filetés

embouts

1

référence	527180	**ref. no.**	15486 WY15486
description	cache trou encastrément ømm ø 34.6mm H 18mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso		

raccords en T

1

référence	527831	**ref. no.**	23215 WY23215
description	raccord en T filetage 1/4" F1: 1/2" F2: 1/2" int. ø 12.2mm ø int. 1 12.6mm L 50mm laiton pour surchauffeur		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

raccords coudés

1

référence	527830	**ref. no.**	23214 WY23214
description	raccord coudé F1: 1/2" F2: 1/2" ø int. 1 12.3mm ø int. 2 12.6mm L 50mm laiton pour surchauffeur		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

pour moulins à café

meules

meules droits

standard

1

référence	527240	**ref. no.**	28217006 WY28217006
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 60mm int. ø 36mm H 8mm distance des dents 4mm trou ø 5.5mm trou ø 8.3mm fixation ø 48 droit adaptable à WEGA, COMPAK		

1

référence	527241	**ref. no.**	28217000 WY28217000
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 droit adaptable à WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527242	**ref. no.**	28217005 WY28217005
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 80mm int. ø 41mm H 10.3mm distance des dents 4mm trou ø 6mm trou ø 10mm fixation ø 60.5 droit adaptable à WEGA, COMPAK, ASTORIA		
Pour modèles:	Macinadosatore		

TITAN

1

référence	527036	**ref. no.**	28217004 WY28217004
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 63.5mm int. ø 38mm H 9.2mm distance des dents 3.8mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 titane		
Pour modèles:	Macinadosatore		

portes-meule

1

référence	527379	**ref. no.**	28326018 WY28326018
description	porte-meule adaptable à WEGA		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527573	**ref. no.**	28360009 WY28360009
description	porte-meule adaptable à WEGA		
Pour modèles:	Macinadosatore		

cuvettes de propreté

1

référence	527038	**ref. no.**	28400010 WY28400010
description	bac collecteur pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

bacs doseur produit

couvercles de bac doseur produit

1

référence	526173	**ref. no.**	28054012 WY28054012
description	couvercle pour bac doseur produit L 199mm lar. 168mm H 50mm		
Pour modèles:	Macinadosatore		

bagues réglage

1

référence	527178	**ref. no.**	28286003 WY28286003
description	vis de réglage pour moulins à café filetage M6		
Pour modèles:	Macinadosatore		

ressorts

groupe 1

1

référence	527150	**ref. no.**	28360027 WY28360027
description	ressort de torsion ø 38mm L2 18mm fil ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm pour doseur levier a droite		
Pour modèles:	Macinadosatore		

verres chauffe saucisse

1

référence	527094	**ref. no.**	28286001 WY28286001
description	cylindre pour bac doseur produit ø 125mm H 72mm plexiglas		
Pour modèles:	Macinadosatore		

leviers

leviers

1

référence	527043	**ref. no.**	28196004 28196005 WY28196004 WY28196005
description	levier doseur plastique		
Pour modèles:	Macinadosatore		

sortie caffé

1

référence	527143	**ref. no.**	28022001 WY28022001
description	sortie café caoutchouc pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

tasseur de cafe

sous-ensembles

boulons

1

référence	527206	**ref. no.**	28360019 WY28360019
description	goupille de pression L 70.2mm F1: M8 F2: M8 chromé ø 10mm		
Pour modèles:	Macinadosatore		

ressorts



1

référence	527147	**ref. no.**	28360003 WY28360003
description	ressort de compression ø 15.1mm L 85mm fil ø 1.3mm		
Pour modèles:	Macinadosatore		

presseurs

1

référence	527047	**ref. no.**	28360021 WY28360021
description	presse-café ø 57mm filetage M8 plastique pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

touches

1

référence	527091	**ref. no.**	28360001 WY28360001
description	bouton-poussoir		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527099	**ref. no.**	28360022 WY28360022
description	cadre pour bouton-poussoir plastique		
Pour modèles:	Macinadosatore		

corps

1

référence	527042	**ref. no.**	28002012 WY28002012
description	anneau de retenue poli ø 130mm		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527093	**ref. no.**	28070006 WY28070006
description	corps de récipient poli pour moulin à café ø 127.5mm aluminium		
Pour modèles:	Macinadosatore		

muture automatique

muture automatique

1

référence	527139	**ref. no.**	28002007 WY28002007
description	boîter pour microrupteur avec mécanisme de commutation H 68mm pour modèle K5/K6/K8		
Pour modèles:	Macinadosatore		

ressort retour

1

référence	527095	**ref. no.**	28360020 WY28360020
description	kit ressort retour avec ressort pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527138	**ref. no.**	28360026 WY28360026
description	plaque de recouvrement pos. de montage en bas plastique pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

plaque secteur

1

référence	527141	**ref. no.**	28190001 WY28190001
description	diaphragme couvre trou acier inox adaptable à WEGA, COMPAK pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

cliquets

cliquets

1

référence	527092	**ref. no.**	28159306 WY28159306
description	cliquet pour moulin à café ø 39.5mm plastique		
Pour modèles:	Macinadosatore		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

étoiles

complets

1

référence	527041	**ref. no.**	28326014 WY28326014
description	étoile pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527045	**ref. no.**	28326017 WY28326017
description	étoile pour moulin à café complet		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527046	**ref. no.**	28002015 WY28002015
description	étoile pour unité de dosage complet		
Pour modèles:	Macinadosatore		

en bas

1

référence	527044	**ref. no.**	28326015 WY28326015
description	étoile pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Macinadosatore		

accessoires

1

référence	527192	**ref. no.**	28002014 WY28002014
description	axe L 46mm filetage M6 laiton pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable

1

référence	527048	**ref. no.**	28126012 WY28126012
description	goupille de pression pour douille de réglage		
Pour modèles:	Macinadosatore		

anneaux de réglage

1

référence	527000	**ref. no.**	28360024 WY28360024
description	douille de réglage pour meules int. ø 80mm H 50mm filetage M92x1,5		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527137	**ref. no.**	28286006 WY28286006
description	douille de réglage pour moulin à café ø 140mm int. ø 47.7mm H 38mm adaptable à WEGA, COMPAK plastique		
Pour modèles:	Macinadosatore		

accessoires

poignées

1

référence	527142	**ref. no.**	28126013 WY28126013
description	poignée pour moulin à café caoutchouc		
Pour modèles:	Macinadosatore		

réservoirs grains de café

couvercles cloches

1

référence	527039	**ref. no.**	28054002 WY28054002
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 182mm		
Pour modèles:	Gemini, Macinadosatore		

réservoirs grains de café

1

référence	527144	**ref. no.**	28357001 WY28357001
description	réservoir grains de café avec couvercle et aimant ø 187mm H 255mm logement ø 47mm K392		
Pour modèles:	Gemini, Macinadosatore		

1

référence	527894	**ref. no.**	WY28351002
description	réservoir grains de café complet ø 208mm H 260mm logement ø 61mm RUBOR-MAJOR		
pièces détachées	527894		

	référence	527327	ref. no. —
	couvercle pour réservoir grains de café ø 210mm		

1

référence	527145	**ref. no.**	28357 WY28357
description	réservoir grains de café sans aimant ø 187mm H 255mm K003 A.		
Pour modèles:	Gemini, Macinadosatore		

capuchons de protection

1

référence	527097	**ref. no.**	28360013 WY28360013
description	capuchon de protection pour moulin à café ø 75mm plastique		
Pour modèles:	Gemini, Macinadosatore		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

aimants entonnoir

1

référence	347058	**ref. no.**	28206000 WY28206000
description	aimant L 23.5mm lar. 13.3mm H 5mm trou ø 4.9mm		
Pour modèles:	Gemini, Macinadosatore		

serrures

1

référence	527088	**ref. no.**	28326016 WY28326016
description	serrure pour réservoir grains de café L 51mm lar. 42.5mm épaisseur 3mm plastique		
Pour modèles:	Gemini, Macinadosatore		

support pour porte filtres

1

référence	527098	**ref. no.**	28126006 WY28126006
description	crochet porte-filtre long L 175mm aluminium		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527037	**ref. no.**	28126011 WY28126011
description	support pour porte-filtre court L 125mm lar. 82mm H 24mm plastique		
Pour modèles:	Macinadosatore		

compteurs

compteurs

1

référence	527096	**ref. no.**	28070005 WY28070005
description	compteur pour unité de dosage		
Pour modèles:	Macinadosatore		

pour mousseurs à lait

1

référence	527397	**ref. no.**	30513 WY30513
description	mousseur à lait		

pour lave-vaisselles

réservoirs

bacs à sel

1

référence	517396	**ref. no.**	3DD16067D WY3DD16067D
description	couvercle ø 69mm H 19mm pour bac à sel int. ø 50.5mm		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

1

référence	517397	**ref. no.**	3DD16067C WY3DD16067C
description	écrou ø 93mm H 13mm pour bac à sel int. ø 64mm		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

1

référence	517398	**ref. no.**	3DD16067B WY3DD16067B
description	joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

surchauffeurs

accessoires

1

référence	527207	**ref. no.**	25743 WY25743
description	réduction filetage 1/4" FI - 1/8" FE laiton OC 17		
Pour modèles:	Mininova, Venere		

réservoirs à air

réservoirs à air

1

référence	517168	**ref. no.**	3DD135911D WY3DD135911D
description	réservoir à air H 56mm		
Pour modèles:	Wega-wash-370		
accessoires pour	517168		
	référence 517173	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence 517174	ref. no.	—
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

1

référence	517308	**ref. no.**	3DD135911C WY3DD135911C
description	réservoir à air H 65mm		
Pour modèles:	Wega-wash-350		

1

référence	517170	**ref. no.**	3DD135911B WY3DD135911B
description	réservoir à air H 75mm		
Pour modèles:	Wega-wash-400, Wega-wash-500		
accessoires pour	517170		
	référence 517173	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence 517174	ref. no.	—
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

mécanique porte

charnières

1

référence	517268	**ref. no.**	3DD11835A WY3DD11835A
description	douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13		
Pour modèles:	Wega-wash-500		

serrures

1

référence	517278	**ref. no.**	3DD150402D WY3DD150402D
description	pendant gâche de porte		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		

système de bras de rinçage

1

référence	520702	**ref. no.**	25782 WY25782
description	embout filetage 1/4" laiton OC 16		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	511944	**ref. no.**	3DD13306A WY3DD13306A
description	joint pour conduite de lavage ø 41mm épaisseur 10mm int. ø 27mm		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

1

référence	111157	**ref. no.**	W10571
description	manette eau ø 46mm noir		
accessoires pour	111157		

	référence 112494	ref. no.	—
	ressort pour manette L 10.5mm lar. 9mm Q 1 pc		

1

référence	111156	**ref. no.**	W10568
description	manette eau ø 54mm noir		

1

référence	527183	**ref. no.**	15273 WY15273
description	manette eau ø 6x6mm		
Pour modèles:	Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

1

référence	111158	**ref. no.**	W10572
description	manette ø 46mm		
accessoires pour	111158		

	référence 112494	ref. no.	—
	ressort pour manette L 10.5mm lar. 9mm Q 1 pc		

1

référence	527768	**ref. no.**	15278014 WY15278014
description	manette ø 46mm axe ø 8mm noir		
Pour modèles:	Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	111090	**ref. no.**	W10569
description	manette ø 55mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		

1

référence	527182	**ref. no.**	15272 WY15272
description	manette vapeur ø 46mm axe ø 6x6mm		
Pour modèles:	Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde		

1

référence	111256	**ref. no.**	15029050 WY15029050
description	poignée tournante ø 47mm axe ø 8mm noir		
Pour modèles:	Venere		
accessoires pour	111256		

	référence 111257	ref. no.	15029051 WY15029051
	couvercle pour poignée		

symboles pour manettes

1

référence	111257	**ref. no.**	15029051 WY15029051
description	couvercle pour poignée		
Pour modèles:	Venere		

autres

1

référence	527259	**ref. no.**	15271 WY15271
description	manette enfichable ø 34/60mm axe ø 5x5mm noir H 21.4mm L 49mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	110205	**ref. no.**	W10744
description	manette ø 27mm axe ø 5x5mm		

poignées et volants

poignées coniques

1

référence	111092	**ref. no.**	W10518
description	poignée conique filetage M8 ø 25mm L 41mm noir		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

universels

1

référence	527176	**ref. no.**	15321 WY15321
description	pied d'appareil tube ø 50mm filetage M10 filetage L 9mm H 88-100mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	Pegaso		

1

référence	802132	**ref. no.**	15318 WY15318
description	pied d'appareil tube ø 52mm filetage M10 filetage L 10mm H 60-75mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

pieds vissés

1

référence	527255	**ref. no.**	15314001 WY15314001
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 11mm ø 47mm H 45mm caoutchouc Q 1 pc		
Pour modèles:	Mininova		

pieds à visser

1

référence	527181	**ref. no.**	28360015 WY28360015
description	pied d'appareil ø 28mm H 14mm caoutchouc trou ø 6.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Macinadosatore		

embouts et bouchons

pour tubulaires

1

référence	527160	**ref. no.**	15483 WY15483
description	cache trou encastrément ø 12.5mm ø 14.6mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso		

1

référence	527185	**ref. no.**	15482 WY15482
description	cache trou encastrément ø 22mm ø 28.5mm H 11mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, OrionEco, Pegaso		

1

référence	527180	**ref. no.**	15486 WY15486
description	cache trou encastrément ømm ø 34.6mm H 18mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	Junior, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints

joints toriques

EPDM



référence	527166	**ref. no.**	28159305 WY28159305
description	joint torique EPDM épaisseur 1.6mm int. ø 27mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Macinadosatore		



référence	529545	**ref. no.**	W05156
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		



référence	529412	**ref. no.**	12300 W10675 WY12300
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Addolcitori, Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Venere		



référence	516026	**ref. no.**	12300026 WY12300026
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.86mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Venere		



référence	505192	**ref. no.**	12300000 WY12300000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 39.34mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



référence	527158	**ref. no.**	12312 WY12312
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 10mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



référence	517056	**ref. no.**	3DD13002 WY3DD13002
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		



référence	506015	**ref. no.**	3DD16067A WY3DD16067A
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

silicone



référence	532190	**ref. no.**	WY12300029
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 10 pc		
Pour modèles:	Gemini		



référence	528516	**ref. no.**	12300013 WY12300013
description	joint torique silicone épaisseur 1mm int. ø 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp		



1

référence	532606	**ref. no.**	12316 WY12316
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Gemini		

Viton



1

référence	371095	**ref. no.**	12305 WY12305
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Starlet, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		



1

référence	528525	**ref. no.**	12024 W10311 WY12024
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 18.64mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

bagues d'étanchéité

joints fibre

1

référence	528210	**ref. no.**	W10650
description	joint plat FIBER ø ext. 21mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	528312	**ref. no.**	W10649
description	joint plat FIBER ø ext. 26mm int. ø 20mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	528001	**ref. no.**	N/A
description	joint plat fibre ø ext. 56.5mm int. ø 41.8mm épaisseur 3.2mm Q 1 pc		

joints caoutchouc

1

référence	527163	**ref. no.**	28360004 WY28360004
description	amortisseur caoutchouc ø ext. 16mm int. ø 10.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	528494	**ref. no.**	W10343
description	joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	528495	**ref. no.**	WY27421017
description	joint caoutchouc ø ext. 16mm int. ø 8mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

1

référence	528308	**ref. no.**	12203 W10652 WY12203
description	joint plat caoutchouc ø ext. 15mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, Vela-Compatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	517398	**ref. no.**	3DD16067B WY3DD16067B
description	joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints cuivre

DIN-7603-A

1

référence	528660	**ref. no.**	12154 WY12154
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm adaptable à 3/8"		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527161	**ref. no.**	12158 WY12158
description	joint plat cuivre ø ext. 25.8mm int. ø 20.4mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	527157	**ref. no.**	12150 WY12150
description	joint plat cuivre ø ext. 25mm int. ø 18mm épaisseur 2mm		
Pour modèles:	Antares, Pegaso		

DIN-7603-C

1

référence	527815	**ref. no.**	12100 WY12100
description	joint cuivre ø ext. 18.7mm int. ø 13.2mm épaisseur 2.5mm pour machines à café		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	527164	**ref. no.**	12101 WY12101
description	joint cuivre ø ext. 23mm int. ø 17mm épaisseur 3mm pour filetage 3/8"		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	527167	**ref. no.**	12103 WY12103
description	joint cuivre ø ext. 9.8mm int. ø 6.5mm épaisseur 1.7mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

joints PTFE

1

référence	528314	**ref. no.**	12010 WY12010
description	joint plat PTFE ø ext. 20mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	527154	**ref. no.**	12025 WY12025
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 16.8mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528945	**ref. no.**	W10309
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 16mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc code référence W10309 adaptable à ESPRESSA, WEGA		

1

référence	528683	**ref. no.**	10348 WY10348
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc adaptable à GAGGIA, SPAZIALE		

1

référence	528524	**ref. no.**	W10643
description	joint plat PTFE ø ext. 36.5mm int. ø 30.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	527162	**ref. no.**	12023 WY12023
description	joint plat PTFE ø ext. 36mm int. ø 30mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528021	**ref. no.**	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/ Wega		

1

référence	527156	**ref. no.**	12001 WY12001
description	joint plat PTFE ø ext. 57.8mm int. ø 43.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Gemini, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	528002	**ref. no.**	W10470
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
Pour modèles:	Sphera		

joints Viton

1

référence	527803	**ref. no.**	27421008 WY27421008
description	joint Viton ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

1

référence	528476	**ref. no.**	27421008 WY27421008
description	joint plat Viton ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

joints spéciaux

rondelles d'étanchéité

1

référence	511945	**ref. no.**	3DD13316A WY3DD13316A
description	joint ø 38mm épaisseur 10mm caoutchouc Q 1 pc int. ø 24mm		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

joints groupe

1

référence	528943	**ref. no.**	N/A
description	joint groupe L 77mm lar. 74mm épaisseur 2mm trou 27x66mm dist. trou 56mm fibre		

1

référence	528138	**ref. no.**	N/A
description	joint groupe L 79mm lar. 71mm épaisseur 2mm dist.trou 55mm adaptable à ESPRESSA		

1

référence	528102	**ref. no.**	12002 WY12002
description	joint D1 ø 40mm D2 ø 88mm épaisseur 2mm dist.trou 68mm PTFE		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

autres

1

référence	511945	**ref. no.**	3DD13316A WY3DD13316A
description	joint ø 38mm épaisseur 10mm caoutchouc Q 1 pc int. ø 24mm		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	511944	**ref. no.**	3DD13306A WY3DD13306A
description	joint pour conduite de lavage ø 41mm épaisseur 10mm int. ø 27mm		
Pour modèles:	Wega-wash-370, Wega-wash-400		

ressorts

ressorts de torsion

1

référence	527150	**ref. no.**	28360027 WY28360027
description	ressort de torsion ø 38mm L2 18mm fil ø 1.8mm L1 9mm L3 57mm pour doseur levier a droite		
Pour modèles:	Macinadosatore		

ressorts de compression

1

référence	528536	**ref. no.**	27250 WY27250
description	ressort ø 48mm L 133mm fil ø 8.5mm pour cafetièr		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	529719	**ref. no.**	10452 W10648 WY10452
description	ressort de compression ø 11.3mm L 16mm fil ø 1.5mm pour robinet d'eau/à vapeur pour cafetière expresso		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, Vela-Compatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	529735	**ref. no.**	W05158
description	ressort de compression ø 11.3mm L 18mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	Sphera		

1

référence	528526	**ref. no.**	10312 27421001 WY10312 WY27421001
description	ressort de compression ø 12.9mm L 41mm fil ø 1.2mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528533	**ref. no.**	10346 27421002 WY10346 WY27421002
description	ressort de compression ø 14.6mm L 43mm fil ø 1.4mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528475	**ref. no.**	27421003 WY27421003
description	ressort de compression ø 14.7mm L 33mm fil ø 2mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	528311	**ref. no.**	10451 WY10451
description	ressort de compression ø 14mm L 39mm fil ø 2.8mm		
Pour modèles:	Antares, Pegaso		

1

référence	527147	**ref. no.**	28360003 WY28360003
description	ressort de compression ø 15.1mm L 85mm fil ø 1.3mm		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	528542	**ref. no.**	10336 27421004 WY10336 WY27421004
description	ressort de compression ø 15mm L 27mm fil ø 1.8mm spires 5		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527151	**ref. no.**	28219012 WY28219012
description	ressort de compression ø 4.5mm L 23mm fil ø 0.4mm pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527152	**ref. no.**	28219006 WY28219006
description	ressort de compression ø 4.9mm L 22mm fil ø 0.7mm pour bouton-poussoir pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

1

référence	527149	**ref. no.**	28219008 WY28219008
description	ressort de compression ø 44.3mm L 39mm fil ø 2.5mm pour étoile pour moulin à café		
Pour modèles:	Macinadosatore		

accessoires café

mousseurs à lait

mousseurs à lait

1

référence	802137	**ref. no.**	83300012R WY83300012R
description	mousseur à lait raccord 3/8" plastique		

1

référence	802100	**ref. no.**	WY30515003
description	mousseur à lait raccord 6mm angle 60° plastique		

manomètres

1

référence	541233	**ref. no.**	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		

1

référence	541287	**ref. no.**	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	541410	**ref. no.**	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		

1

référence	541222	**ref. no.**	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		

1

référence	541223	**ref. no.**	21107 W10790 WY21107
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		

1

référence	541226	**ref. no.**	21107 W10790 WY21107
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Airy, CombiNova, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Sphera		

1

référence	541227	**ref. no.**	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		

1

référence	541266	**ref. no.**	21109 WY21109
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Gemini		

1

référence	541262	**ref. no.**	21112 21115 21115001 21116 21117 WY21112 WY21115 WY21115001 WY21116 WY21117
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		
Pour modèles:	Atlas, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Vela, VelaCompatta, Vela-Elegance, Venere		

1

référence	541261	**ref. no.**	21105 WY21105
description	manomètre ø 44mm gamme de pression 0 jusqu'à 2,5bar filetage 1/8" raccord du revers		
Pour modèles:	Mininova		

1

référence	541225	**ref. no.**	21101 WY21101
description	manomètre ø 51mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/4" marquage 2 raccord du revers		
Pour modèles:	Antares, Junior, Nova, NovaAle		

doseurs

pompes doseuses

GERMAC

pièces détachées

1

référence	361060	**ref. no.**	3DD15108E WY3DD15108E
description	tuyau pompe GERMAC produit de rinçage type de tuyau silicone tuyau ø 4x6mm pour modèle G80/G82/G600		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

pompes à piston

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	3DD10705D WY3DD10705D
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

1

référence	361221	**ref. no.**	3DD15108L WY3DD15108L
description	doseur type N6 produit de rinçage raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm LANG		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
pièces détachées	361221		

référence	361079	ref. no.	—

ressort pour type N5/N6 pour bille

référence	361080	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc

référence	361085	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc

référence	361309	ref. no.	—

bille pour type N5/N6

pièces détachées	361221		

référence	361310	ref. no.	—

support pour type N6 guidage à billes

référence	361311	ref. no.	—

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6

référence	361314	ref. no.	—

bague de valve pour type N6 support joint torique

référence	361317	ref. no.	—

rondelle d'étanchéité pour type N6

référence	361886	ref. no.	—

clapet anti-retour entréemm sortiemm sortie ø 12.4mm L 12.7mm

référence	505228	ref. no.	—

douille séparation int. ø 4.5mm ø ext. 10mm L 16mm pour doseur

divers

1

référence	361731	**ref. no.**	3DD107996 WY3DD107996
description	doseur sans raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccord de pression ø 8mm raccordement aspiration ø 4mm		

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	3DD10705D WY3DD10705D
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

aspiration automatique avec pression secondaire

DIHR

1

référence	361912	**ref. no.**	3DD10799G WY3DD10799G
description	doseur kit entrée 5mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 5mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

1

référence	361744	**ref. no.**	0010799 3DD10799 WY0010799 WY3DD10799
description	doseur type DW avec raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		
pièces détachées	361744		
	référence 520026	ref. no.	—
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence 520090	ref. no.	—
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

ELETTROBAR

1

référence	510298	**ref. no.**	3DD10705D WY3DD10705D
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

GERMAC

pièces détachées

1

référence	510298	**ref. no.**	3DD10705D WY3DD10705D
description	valve à lèvre doseur adaptable à DB2/DS5		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400, Wega-wash-500		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

flexibles inox

tuyaux universels



1

référence	520148	**ref. no.**	30405 WY30405
description	flexible tressage inox droit-droit DN6 raccords 1/8" L 200mm homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		



1

référence	520149	**ref. no.**	30401 WY30401
description	flexible tressage inox droit-droit DN6 raccords 1/4" L 280mm étanche conique homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1



référence	520601	**ref. no.**	30407 WY30407
description	flexible tressage inox droit-droit DN8 raccords 3/8" L 1000mm étanche conique homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	Mininova		

2



référence	520602	**ref. no.**	30408 WY30408
description	flexible tressage inox droit-droit DN8 raccords 3/8" L 1500mm étanche conique homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, Polaris-Compatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1



référence	520256	**ref. no.**	30403 WY30403
description	flexible tressage inox droit-droit DN8 raccords 3/8" L 330mm étanche conique homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisA-vandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	520299	**ref. no.**	30404 WY30404
description	flexible tressage inox droit-droit DN8 raccords 3/8" L 450mm étanche conique homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegan-ce		

tuyaux formés

forme S

1

référence	517226	**ref. no.**	3DD25032A WY3DD25032A
description	tuyau formé forme S lavage code référence 25032/A		
Pour modèles:	Wega-wash-500		

autres

1

référence	517256	**ref. no.**	3DD150048A WY3DD150048A
description	tuyau formé lavage code référence 150048/A pos. de montage en haut		
Pour modèles:	Wega-wash-500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

mamelons

1

référence	527193	**ref. no.**	23210 WY23210
description	mamelon laiton filetage 1/8" - 1/8"		
Pour modèles:	Atlas, Gemini, Mininova, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Starlet		

réductions

1

référence	527207	**ref. no.**	25743 WY25743
description	réduction filetage 1/4" FI - 1/8" FE laiton OC 17		
Pour modèles:	Mininova, Venere		

1

référence	527197	**ref. no.**	25744 WY25744
description	réduction filetage 3/8" FI - 1/8" FI laiton OC 20 L 26mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

raccords en T

autres

1

référence	527204	**ref. no.**	43030001 WY43030001
description	raccord en T filetage 3/8" FE - 3/8" FI - 1/4" FI L 31mm pour vanne de remplissage OC 23 lar. 40mm laiton		
Pour modèles:	NovaComp, Pegaso, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta		

autres

1

référence	527250	**ref. no.**	25691003 WY25691003
description	embout L 29mm int. ø 8mm OC 22 laiton filetage 3/8" FI - 3/8" FE		
Pour modèles:	Mininova		

adoucisseurs

adoucisseurs manuels

1

référence	530807	**ref. no.**	WY28205001
description	couvercle cloche adaptable à type LT/BP		
Pour modèles:	Addolcitori, Pegaso		
pièces détachées	530807		

référence	530803	ref. no.	—
poignée couvercle			

référence	530804	ref. no.	—
crochet fermeture adaptable à type IV			

référence	530805	ref. no.	—
crochet fermeture			

référence	530806	ref. no.	—
joint torique int. ø 72mm épaisseur 7mm adaptable à type LT/BP			

1

référence	530328	**ref. no.**	WY10320500
description	injecteur raccord M6x1 adaptable à type LT		
Pour modèles:	Addolcitori, Pegaso		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

spécifiques au fabriquant

1

référence	520335	**ref. no.**	26330 WY26330
description	reducteurs de pression RB série expo raccord 3/8" préréglage 3bar gamme de réglage 1-6bar c max 40bar t.max. 85°C laiton		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

1

référence	560215	**ref. no.**	23510 WY23510
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 9.2mm		
Pour modèles:	Pegaso		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

1

référence	527168	**ref. no.**	23556 WY23556
description	vis de culasse filetage M10 filetage L 16mm L 30mm OC 8 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Nova, NovaAle, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	560026	**ref. no.**	23560 WY23560
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 16mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

1

référence	527170	**ref. no.**	23558 WY23558
description	vis de culasse filetage M6 filetage L 8mm OC 5 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	Airy, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGarde-Compatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

tiges filetées

autres

1

référence	527174	**ref. no.**	10405004 23134 WY10405004 WY23134
description	goujon fileté filetage M8 L 25mm inox		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527172	**ref. no.**	28360005 WY28360005
description	goujon fileté filetage M8 L 40mm acier OC 4 support hexagonal		
Pour modèles:	Macinadosatore		

vis moletées

1

référence	517039	**ref. no.**	3DD11101I WY3DD11101I
description	vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas		
Pour modèles:	Wega-wash-500		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence	560199	**ref. no.**	23052 WY23052
description	écrou six pans filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 10 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, Nova, NovaAle, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence	527269	**ref. no.**	25384 WY25384
description	écrou filetage M26x1,5 H 5.7mm OC 32 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527169	**ref. no.**	23050 WY23050
description	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

écrous six pans pouce

1

référence	517180	**ref. no.**	3DD11701A WY3DD11701A
description	écrou filetage 1" H 5mm OC 36 inox Q 1 pc		
Pour modèles:	Wega-wash-350, Wega-wash-370, Wega-wash-400		

1

référence	503042	**ref. no.**	25356 WY25356
description	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton OC 22 Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

rondelles

rondelles

autres

1

référence	529862	**ref. no.**	25652 WY25652
description	rondelle int. ø 12.3mm ø ext. 18mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	527873	**ref. no.**	10342 WY10342
description	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm laiton		

1

référence	527159	**ref. no.**	25653 WY25653
description	rondelle int. ø 9mm ø ext. 15.4mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	Antares, Pegaso		

1

référence	527148	**ref. no.**	25651 WY25651
description	rondelle de calage int. ø 17mm ø ext. 28mm épaisseur 2mm laiton Q 1 pc serti		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

fixations

anneaux élastiques

DIN 472

1

référence	528099	**ref. no.**	10005 WY10005
description	anneau élastique trou ø 11mm épaisseur 1mm DIN 472		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Junior, Mininova, Nova, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

1

référence	527257	**ref. no.**	10002 WY10002
description	anneau élastique trou ø 16mm épaisseur 1mm inox DIN 472		
Pour modèles:	Antares, Pegaso		

DIN 6799

1

référence	516198	**ref. no.**	10001 WY10001
description	anneau élastique E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 7-9mm		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Mininova, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance, Venere		

goupilles fendues

1

référence	690968	**ref. no.**	10701 WY10701
description	goupille fendue ø 5mm L 20mm		
Pour modèles:	Antares, GS40, Pegaso		

bouchons filetés

1

référence	520707	**ref. no.**	25785 WY25785
description	bouchon fileté filetage 3/8" filetage L 8mm laiton OC 21 épaisseur tête 6mm		
Pour modèles:	Airy, Atlas, Gemini, Nova, NovaAle, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, Sphera, Vela, VelaElegance		

1

référence	520702	**ref. no.**	25782 WY25782
description	embout fileté 1/4" laiton OC 16		
Pour modèles:	Airy, Antares, Atlas, CombiNova, Gemini, Junior, Nova, NovaAle, NovaComp, OrionEco, Pegaso, Polaris, PolarisAvandGarde, PolarisAvandGardeCompatta, PolarisCompatta, Sphera, Vela, VelaCompatta, VelaElegance		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

accessoires électriques 28
adoucisseurs 67
adoucisseurs manuels 67
anneaux élastiques 69

B

bagues d'étanchéité 58
bouchons filetés 70

C

câbles 28
câbles plats 28
câbles pour électrodes d'allumage 29
câbles rallonge 29
commutateurs rotatifs 9
composants du circuit d'eau 68
condensateurs & filtres antiparasites 28
condensateurs de service 28
contacteurs 11

D

débitmètres 24
doseurs 64

E

embouts et bouchons 56

É

écrous 69
écrous six pans 69
électrodes 23
électrovannes 21

F

fixations 69
flexibles inox 65
fusibles 28

G

goupilles fendues 70

I

interrupteurs à clef 8
interrupteurs et boutons-poussoirs 7
interrupteurs et poussoirs 7
interrupteurs/poussoirs à bascule 7

J

joints toriques 57

L

lampes 10
LED 10

M

mamelons 67
matériels de fixation 68
microrupteurs 7
microrupteurs magnétiques 10
minuteries 10
moteurs 24
mousseurs à lait 62

P

pompes 25
pompes augmentation de pression I 26
pompes augmentation de pression II 27
pompes de lavage et de rinçage 25
pompes vibrantes 28
pressostats 23
programmateurs 10

R

raccords 67
réducteurs de pression 68, 68
réductions 67
relais 11
résistances 3
résistances pour machines à café 3
rondelles 69
rondelles d'étanchéité 60

S

semi-conducteurs de puissance 11
sondes 13
systèmes d'interrupteurs ROLD 8

T

thermoplongeurs 5
thermostats 6
thermostats contact 6
thermostats cylindriques de sécurité 6
thermostats de réglage 6
thermostats de sécurité 6
thermostats de sécurité à contact 6
thermostats froid 6
thermostats plongeants 6
tiges filetées 68
tuyaux 65
tuyaux d'alimentation 65
tuyaux formés 66
tuyaux universels 65

V

vis 68
vis à tête fraisée 68
vis de culasse 68
vis moletées 68
voyants lumineux 10
voyants lumineux complets 10