



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

WIESHEU-WIWA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



1

bestelnr.	415841	fabrikantnr.	34671
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 ID ø 192mm OD ø 205mm L 220mm H 36mm L1 17mm B1 30mm H1 12mm H2 24mm flens L 70mm flens B 22mm LA 28mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 4.5mm rechthoekige flens		
Toebehoren voor	415841		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	418633	fabrikantnr.	38134
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 ID ø 200mm OD ø 213mm L 228mm H 30mm L1 15mm B1 28mm H1 4mm H2 26mm flens L 70mm flens B 22mm LA 32mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 40mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M5 rechthoekige flens met schroefdraadbouten		



1

bestelnr.	415643	fabrikantnr.	33155
omschrijving	verwarmingselement 4000W 400V VC 1 ID ø 224mm OD ø 235mm L 260mm H 30mm L1 15mm B1 32mm H1 5mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting kabel pijp ø 6.3mm kabellengte 620mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 rechthoekige flens met schroefdraadbouten		
Toebehoren voor	415643		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	415843	fabrikantnr.	36518
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 ID ø 240mm OD ø 257mm L 306mm H 44mm L1 100mm B1 85mm H1 37mm H2 7mm flens L 121mm flens B 40mm LA 104mm aansluiting 6.3 aansluitingslengte 20mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M5 rechthoekige flens met schroefdraadbouten		



1

bestelnr.	415830	fabrikantnr.	34948
omschrijving	verwarmingselement 7000W 230V VC 3 ID ø 385mm OD ø 400mm L 400mm H 80mm B1 157mm H1 15mm H2 65mm flens L 170mm flens B 30mm pijp ø 10mm		
Toebehoren voor	415830		
	bestelnr.	510250	fabrikantnr. 36010 9085-100-001
	pakking L 168mm B 31mm voor verwarmingselement passend voor WIESHEU		



1

bestelnr.	415831	fabrikantnr.	34949
omschrijving	verwarmingselement 7000W 230V VC 3 ID ø 438mm OD ø 460mm L 460mm H 92mm B1 160mm H1 26mm H2 66mm flens L 170mm flens B 30mm LA 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 75mm pijp ø 10mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M5 inbouwpositie buiten rechthoekige flens met schroefdraadbouten		
Toebehoren voor	415831		
	bestelnr.	510250	fabrikantnr. 36010 9085-100-001
	pakking L 168mm B 31mm voor verwarmingselement passend voor WIESHEU		

1

bestelnr.	415823	fabrikantnr.	33157
omschrijving	verwarmingselement 8000W 380V VC 2 ID ø 268mm OD ø 300mm L 335mm H 48mm L1 20mm B1 38mm H1 30mm H2 18mm flens L 70mm flens B 22mm LA 55mm aansluiting kabel pijp ø 6.3mm kabellengte 580mm rond verwarmingselement bevestigingsdraad M4 rechthoekige flens met schroefdraadbouten		
Toebehoren voor	415823		
	bestelnr.	550937	fabrikantnr. 33455
	pakking L 71mm B 21mm gat ø 5mm LA 57mm fiber materiaaldikte 1mm voor verwarmingselement		

1

bestelnr.	415840	fabrikantnr.	34891
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 130mm B 557mm aansluitingslengte 56mm aansluiting M4 pijp ø 8.6mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 552mm		
Toebehoren voor	415840		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
1			
bestelnr.	418634	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 340mm B 240mm L1 30mm L2 200mm B2 155mm pijp ø 8,5mm draad M14x1,5 B1 85mm bevestigingsafstand 35mm		

 1		
bestelnr.	415833	fabrikantnr. 34960
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 L 400mm B 100mm L1 60mm L2 170mm B2 70mm flens L 90mm flens B 35mm LA 38mm aansluitingslengte 40mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm draad M4 B1 30mm rechthoekige flens droog verwarmingselement	
Toebehoren voor	415833	
	bestelnr. 510251	fabrikantnr. 36117
	pakking L 90mm B 36mm materiaaldikte 1.7mm voor verwarmingselement passend voor WIESHEU	

				
1				
bestelnr.	415839	fabrikantnr.	34890	
omschrijving	verwarmingselement 3000W 400V VC 1 L 160mm B 550mm aansluitingslengte 57mm aansluiting M4 pijp ø 8.6mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 550mm			
Toebehoren voor	415839			
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14			
	bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

1


bestelnr.	415834	fabrikantnr.	34961
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V VC 3 L 400mm B 100mm L1 60mm L2 170mm B2 70mm flens L 90mm flens B 35mm LA 38mm aansluitingslengte 40mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8,5mm draad M4 B1 30mm rechthoekige flens droog verwarmingselement		
Voor modellen:	B4ML		
Toebehoren voor	415834		
	bestelnr.	510251	fabrikantnr. 36117
	pakking L 90mm B 36mm materiaaldikte 1,7mm voor verwarmingselement passend voor WIESHEU		



toebehoren

asafdichtingen

o-ringen



1

bestelnr.	510562	fabrikantnr.	34470
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

flenspakkingen



1

bestelnr.	550937	fabrikantnr.	33455
omschrijving	pakking L 71mm B 21mm gat ø 5mm LA 57mm fiber materiaaldikte 1mm voor verwarmingslelement		



1

bestelnr.	510250	fabrikantnr.	36010 9085-100-001
omschrijving	pakking L 168mm B 31mm voor verwarmingslelement passend voor WIESHEU		



1

bestelnr.	510251	fabrikantnr.	36117
omschrijving	pakking L 90mm B 36mm materiaaldikte 1.7mm voor verwarmingslelement passend voor WIESHEU		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



1

bestelnr.	390123	fabrikantnr.	400342
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 50°C 1NC 1-polig 16A 250V aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

regel- en maximaalthermostaten

EGO


regelthermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375154	fabrikantnr.	Sach.Nr.61902,36113
omschrijving	thermostaat t.max. 250°C instelbereik 50-250°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 2970mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		



1

bestelnr.	375010	fabrikantnr.	34352
omschrijving	thermostaat t.max. 250°C instelbereik 50-250°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 208mm capillaire 1130mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	375124	fabrikantnr.	61902
omschrijving	thermostaat t.max. 270°C instelbereik 70-270°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 7.5mm voeler L 30.5mm capillaire 3130mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 270°		

			
bestelnr.	375505	fabrikantnr.	33073
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

			
bestelnr.	375152	fabrikantnr.	36035 9030-145-001
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 145°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 100mm capillaire 1130mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		

			
bestelnr.	375005	fabrikantnr.	33003
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 30-85°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 92mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		
Toebehoren voor	375005		
	bestelnr.	110109	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 85°C ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver instelbereik 30-85°C rotatiehoek 270°		
	bestelnr.	110133	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 85°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-85°C rotatiehoek 270°		
	bestelnr.	110240	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 85°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-85°C		

serie 55.32_			
			
bestelnr.	375392	fabrikantnr.	38643
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1490mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus voeler RVS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm			
			
bestelnr.	301061	fabrikantnr.	35667
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		

diversen			
			
bestelnr.	346429	fabrikantnr.	35668
omschrijving	wipschakelaar drievoudig		

maximaal thermostaten

Serie 55.13_

			
bestelnr.	375151	fabrikantnr.	34748
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 1-polig capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler		



1

bestelnr.	346428	fabrikantnr.	35667
omschrijving	wipschakelaar dubbel		

nokkenschakelaars

4-standen



1

bestelnr.	300023	fabrikantnr.	421053
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 4-standen keramiek		

systeemschakelaars

MOELLER/EATON

drukknoppen - signaallampen



1

bestelnr.	346723	fabrikantnr.	401082
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zwart zonder toetsenbord drukkend		



1

bestelnr.	346746 ¹	fabrikantnr.	401083
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zwart zonder toetslens vergrendeld verlicht		

¹bruikbaar als signaallamp

verlichtingen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	33050
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm			

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	33050
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm			

signaallampen compleet

diversen



1

bestelnr.	359863	fabrikantnr.	35703
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 90 x 35mm groen 230V driefvoudig		

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	33050
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm		

staaflampen

infraroodlampen

met fittingtype R7s



1

bestelnr.	359622	fabrikantnr.	35101 423016
omschrijving	infraroodlamp fitting Li_R houder 230V 1000W L 428mm kabellengte 100mm		

timers

elektrische timers



1

bestelnr.	350143	fabrikantnr.	33121
omschrijving	tijdschakelaar MS65 zonder bel looptijd 60min spreiding-min 2CO bij 250V 16A vaste positie nee tijdbereik 0-60min aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm EATON (INVENSYS) omgevingstemperatuur max. 85°C 50Hz 2-polig 230V		

mechanische timers



1

bestelnr.	350169	fabrikantnr.	421017/1
omschrijving	tijdschakelaar 601 2-polig looptijd 60min aandrijving mechanisch 2CO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 21mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

alarmapparaten

zoemers



1

bestelnr.	350050	fabrikantnr.	36058
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlakstekker 6,3mm schroefbevestiging draad M4 60dB		

transformatoren

open transformatoren

met klemaansluitingen



1

bestelnr.	400064	fabrikantnr.	34100
omschrijving	transformator primair 220V secundair 12V		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1

bestelnr.	379083	fabrikantnr.	34988
omschrijving	temperatuurvoeler Pt500 kabel PTFE voeler -100 tot +450°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig draad 1/2" voeler ø6x120mm kabellengte 1m		

ventilatoren

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



1

bestelnr.	601051	fabrikantnr.	33547
omschrijving	dwarsstroomventilator TFR 45-120 rol ø 45mm wals L 120mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie rechts 230V/50Hz 25W universeel lager silicone aansluiting vlakste-ker 6,3mm vermogen 85m³/h -30 tot +100°C 230V 50Hz		

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	601669	fabrikantnr.	33651
omschrijving	ventilatorblad voor motorkoeling OD ø 128mm H 20mm asafname ø 17mm		

knoppen

universele knoppen




1

bestelnr.	110123	fabrikantnr.	33084
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110123		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	110135		
	rozet knop tot ø 52mm		

rubbers


thermische pakkingen

raamrubbers




bestelnr.	900065	fabrikantnr.	36070
omschrijving	glaspakking profiel 1610 VPE per meter		


deurrubbers




bestelnr.	900054	fabrikantnr.	40038/2.4m
omschrijving	deurrubber profiel 2210 VPE per meter temp. bestendigheid -40 tot +250°C		




bestelnr.	900068	fabrikantnr.	40038 40198
omschrijving	deurrubber profiel 2220 VPE per meter		




bestelnr.	900069	fabrikantnr.	34914
omschrijving	deurrubber profiel 2240 VPE per meter		




bestelnr.	901451	fabrikantnr.	37884
omschrijving	deurrubber profiel 2241 VPE per meter		



bestelnr.	900751	fabrikantnr.	38605
omschrijving	deurrubber profiel 2705 VPE per meter		




bestelnr.	900750	fabrikantnr.	38604
omschrijving	deurrubber profiel 2706 VPE per meter		



bestelnr.	901766	fabrikantnr.	38337
omschrijving	deurrubber profiel 2744 VPE per meter		


deurrubbers met bevestigingshaken



bestelnr.	900370	fabrikantnr.	40233
omschrijving	ovenrubber profiel 5000 L 480mm B 320mm met 6 bevestigingshaken buitenmaat		

o-ringen

siliconen



bestelnr.	510562	fabrikantnr.	34470
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

A

alarmapparaten 9

C

clixonthermostaten 6, 6

D

deurrubbers 11

deurrubbers met bevestigingshaken 12

dompelementen 3

dwaarsstroomventilatoren 11

E

elektrische timers 9

elektroden 10

elementen voor salamanders en toasters 3

H

hetelucht elementen 3

heteluchtmotoren 11

I

infraroodlampen 9

L

lampen 8

M

maximaal thermostaten 7

mechanische timers 9

N

neonlampen 8, 9

nokkenschakelaars 8

O

o-ringen 12

R

raamrubbers 11

regelthermostaten 6

S

schakelaars en tasters 7

signaallampen 8

signaallampen compleet 8

staaflampen 9

systeemschakelaars 8

T

thermische pakkingen 11

thermostaten 6

timers 9

transformatoren 9

V

ventilatoren 11

verwarmingselementen 3

voelers 9

W

wipschakelaar/drukschakelaars 7