



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

WINTERHALTER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias secas para lavavajillas

			
código	420152	referencia	3103137 3103138
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 115mm An 345mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para secado rosca M10x1 distancia de sujeción 339mm		
Para modelos:	MTF, MTR, STR, WKTS		

			
código	420151	referencia	3103024
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 185mm An 220mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para secado sujeción 2 orificios rosca M10x1 distancia de sujeción 214mm		
Para modelos:	WBA, WKTS		

			
código	420348	referencia	5101415
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 130mm An 690mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm pos. de montaje abajo resistencia seca para lavavajillas lengüeta de sujeción agujero ø 4mm longitud de lengüeta 36mm anchura de lengüeta 22mm		

cartuchos calentadores

			
código	420161	referencia	30000122
descripción	cartucho calentador 1800W 200-254V ø 20mm L 215mm empalme conector codificado montaje ø 35mm longitud del cable 300mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
código	420347	referencia	30000123 30002495
descripción	cartucho calentador 2500W 200-255V ø 20mm L 215mm empalme conector codificado montaje ø 36mm longitud del cable 300mm brida 3 orificios dist. del agujero 49mm sistemas de lavado		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

resistencias de contacto

			
código	416056	referencia	61005230 61005231
descripción	resistencia de contacto 1800W 230V espirales 2 L 257mm An 112mm H 27mm lavavajillas empalme conector Faston 6,3mm con termostato resistencia seca tubo ø 6.3mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		
repuestos para	416056		
	código	referencia	82000014
	 junta L 235mm An 92mm para resistencia para WINTERHALTER núm. Ref. 82000014		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	420404	referencia	60003598 60003601
descripción	resistencia 5000W 380-420V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 285mm An 39mm H 32mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8/10mm longitud de empalme 6mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios con muesca resistencia de inmersión con fusible		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
código	420402	referencia	60003605
descripción	resistencia 2600W 220-240V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 250mm An 40mm H 20mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios con muesca resistencia de inmersión con fusible		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
accesorios para	420402		
	código	referencia	—
	 junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		



código	420438	referencia	60003604
descripción	resistencia 4000W 220-240V espirales 3 países UK		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	419189	referencia	30008074
descripción	resistencia 4900W 380-440/200-254V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 266mm An 160mm H 35mm longitud del cable 250mm tanque tubo Ø 8.5mm		



código	418896	referencia	30000125
descripción	resistencia 4900W 380-440/200-254V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 280mm An 36mm H 41mm longitud del cable 250mm calentador de agua tubo Ø 8.5mm		
Para modelos:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
accesorios para	418896		
	código	510562	referencia 2707071 2707085
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.Ø 47mm UE 1 pzs		

grupo 8



código	420193	referencia	3103228
descripción	resistencia 5000W 400V montaje Ø 47.5mm espirales 3 L 185mm An 32mm H 117mm tubo Ø 8.4mm dist. del agujero 63mm agujero Ø 9mm longitud del cable 1000mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	GS202, GS402		

con brida redonda Ø 47,5mm



código	416391	referencia	3103081 3103082 3103083 3103088
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 montaje Ø 47.5mm L 220mm An 24mm H 54mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 11mm H2 43mm L1 30mm L2 35mm L3 155mm Ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS8		



código	420412	referencia	3103015 3103044 3103084
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje Ø 47.5mm L 220mm An 28mm H 50mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo Ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm Ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		



código	420418	referencia	3103062
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje Ø 47.5mm L 235mm An 140mm H 14mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm para cuba rosca de sujeción M5		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		



código	420408	referencia	3103047
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 montaje Ø 47.5mm L 245mm An 35mm H 44mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo Ø 6.3mm H1 19mm H2 35mm longitud de empalme 28mm		
Para modelos:	GS10, GS22, GS25, GS32, GS4, GS7, GS9		



código	420395	referencia	3103015 3103033 3103044
descripción	resistencia 2800W 240V espirales 1 montaje Ø 47.5mm L 220mm An 28mm H 50mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo Ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm Ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS27, GS32, GS7, GS9		



código	420409	referencia	3103027
descripción	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 montaje Ø 47.5mm L 220mm An 36mm H 45mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo Ø 6.3mm Ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato descentrado, ceñido		
Para modelos:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS9, WKTS		

			
código	420431	referencia	30008050
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 260mm An 60mm H 65mm		
accesorios para	420431		
	código	532495	referencia
			2707015
			2707037
			2707069
2707088			
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			

			
código	420397	referencia	3103025
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 335mm An 130mm H 49mm L1 55mm L2 280mm B1 44mm B2 42mm H1 29mm H2 20mm tubo ø 6.3mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

			
código	420413	referencia	3103043
descripción	resistencia 6000W 240-420V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 290mm An 35mm H 57mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS27B, GS29, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	420413		
	código	532495	referencia
			2707015
			2707037
			2707069
2707088			
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			

			
código	416058	referencia	30000234 30002548 30008044 3103150
descripción	resistencia 6000W 400-440V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 260mm An 32mm H 62mm brida redonda longitud del cable 800mm calentador de agua resistencia de inmersión H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 135mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1200		
repuestos para	416058		
	código	532495	referencia
			2707015
			2707037
			2707069
2707088			
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			

accesorios para	416058		
	código	520235	referencia
			—
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia
			—
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia
			—
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia
			—
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
código	420116	referencia	30000235 3103176
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 430mm An 32mm H 63mm brida redonda longitud del cable 800mm tanque resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 27mm L1 60mm L2 60mm L3 310mm		
Para modelos:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
código	417532	referencia	30002558 30008051
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 520mm An 32mm H 52mm brida redonda longitud del cable 800mm tanque resistencia de inmersión H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 410mm		

			
código	420430	referencia	30008049
descripción	resistencia 6200W 230V espirales 3 L 525mm An 60mm H 65mm para cuba con accesorios		

			
código	420400	referencia	3103018 3103058
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 430mm An 36mm H 52mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1 			
código	420411	referencia	3103057
descripción	resistencia 9000W 240V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 430mm An 36mm H 52mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 215mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS660, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKT5		

2 			
código	420392	referencia	30008047
descripción	resistencia 9000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 434mm An 32mm H 32mm brida redonda longitud del cable 820mm calentador de agua tubo ø 8.5mm longitud de empalme 40mm		

1 			
código	420173	referencia	30000244 30008054 3103177
descripción	resistencia 9000W 400V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 525mm An 33mm H 54mm brida redonda longitud del cable 820mm tanque resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 29mm L1 65mm L2 60mm L3 310mm longitud de empalme 40mm		
Para modelos:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
accesorios para	420173		
	código	532495	referencia 2707015 2707037 2707069 2707088
junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs			

1 1/2" 			
código	415401	referencia	3103009
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 315mm An 33mm H 30mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 240mm empalme M4x0,75 resistencia de inmersión brida roscada no repuesto original		
repuestos para	415401		
	código	510406	referencia —
junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs			
accesorios para	415401		
	código	510424	referencia —
junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"			
	código	520211	referencia —
reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón			
	código	520212	referencia —
tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia —
brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"			

1 			
código	415402	referencia	3103012
descripción	resistencia 6000W 400/230V espirales 3 rosca 1 1/2" L 425mm An 35mm H 35mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 330mm casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada EC 60 no repuesto original casquillo portasondas 1		
repuestos para	415402		
	código	510406	referencia —
junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs			
accesorios para	415402		
	código	510424	referencia —
junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"			
	código	520211	referencia —
reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón			
	código	520212	referencia —
tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm			
	código	550361	referencia —
brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"			

1 			
código	415878	referencia	3103117 3103119 62001178 62001773
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 L 237mm An 120mm H 24mm B1 20mm B2 82mm rosca M10x1 rosca L 15mm distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 195mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado resistencia de inmersión unión roscada inclusive inclusive		
Para modelos:	GS24		
accesorios para	415878		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

resistencias planas



código	420405	referencia	60003653
descripción	resistencia plana L 310mm An 115mm 600W 230V T máx 185°C termostato de seguridad silicona longitud del cable 1950mm espesor 1mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	376022	referencia	3125046
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 244mm capilar 710mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390958	referencia	3125053
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 14mm temp. desconexión 185°C 1NC 1 polos empalme F6,3		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	390926	referencia	5528271
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO/1CO sonda ø 3.1mm sonda L 245mm capilar 740mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° Kit		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		
repuestos para	390926		

código	375304	referencia	—
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 244mm capilar 710mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_



código	376018	referencia	3125047
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 28-93°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 244mm capilar 710mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



código	375949	referencia	3125031
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 4,5x6mm eje L 7mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GS24		

			
código	376015	referencia	3125010
descripción	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 2380mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 10mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9, WKTS		

			
código	376016	referencia	3125013 3125014
descripción	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	376017	referencia	3125015
descripción	termóstato T máx 95°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 2380mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, GS81, GS90		

serie 55.34_			
			
código	376020	referencia	3125023
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 2 polos 2NO 16A sonda ø 6mm sonda L 173mm capilar 1780mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GS24		

			
código	376021	referencia	3125011
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 175mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	GS25, GS4, GS501, GS502, GS515		

termostatos de seguridad

serie 55.11_			
			
código	376019	referencia	3125022
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 98°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 248mm capilar 1770mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GS100-1, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKTS		



serie 55.13_



código	376023	referencia	3125030 3125045
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1540mm aislamiento del capilar 1490mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKT5		

accesorios

piezas de sujeción



código	698510	referencia	60003939
descripción	soporte para termostato de contacto L 110mm An 35mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	521074	referencia	3125001
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

casquillos de inmersión



código	511652	referencia	3201030
descripción	casquillo de inmersión rosca M14x1 H M10x1 M M14x1 int.ø 9mm L 36mm inox simple ø 11mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKT5		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	348035	referencia	3124034
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



código	348034	referencia	3124035
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 20A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



código	345442 ¹	referencia	3124227
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/2NC/lámpara 250V 16A iluminado salida empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



código	345438	referencia	3124128
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A iluminado aclarado empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, WKT1000		



código	345437 ¹	referencia	3124166
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A iluminado programa II empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
código	345441	referencia	3124165
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/lámpara 250V 16A programa I empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1000		

			
1			
código	345443 ¹	referencia	3124073 3124074 3124131 3124132 3124185
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado CON.-DESC. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

¹iluminado

			
1			
código	345439	referencia	3124129 3124167
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO 250V 16A aclarado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
código	345436	referencia	3124115 3124153
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/lámpara 250V 16A programa I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS27, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	345440	referencia	3124075 3124130
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/lámpara 250V 16A programa II empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	347915 ¹	referencia	3124202
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado bomba de salida empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1		

¹iluminado

			
1			
código	347914	referencia	3124205
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO/2NC/lámpara 250V 12A aclarado manual empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	347647	referencia	3124186
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde/azul 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	347916	referencia	3124161
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NC 250V 16A CON. empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		





código	347918	referencia	3124197
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO 250V 16A aclarado frío empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



código	347917	referencia	3124163
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/1NC/lámpara 250V 12A programa II empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		




código	347646	referencia	3124162
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm blanco/azul 1NO/1NC/lámpara 250V 12A programa I empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		



código	347645	referencia	3124160
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm verde 1NO/lámpara 250V 16A iluminado conect. empalme F6,3/F4,8 (lámpara) temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

accesorios

elementos ciegos



código	345312	referencia	3124187
descripción	cuerpo ciego dimensión interior 30x22mm		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345211	referencia	62000224
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 49mm		
Para modelos:	GS23H, GS23S		

accionados por pistón

otros



código	345965	referencia	5519024
descripción	microinterruptor 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C con varilla		
Para modelos:	GS23, GS25, GS27, GS28, GS4		



código	345966	referencia	5519007
descripción	microinterruptor 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C con varilla		
Para modelos:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS7, GS8, GS9		

forma especial



código	345992	referencia	62001349
descripción	microinterruptor 1CO 1 polos		
Para modelos:	GS24		

interruptores posicionales

otros



1

código	348033	referencia	3124104 3124216 80003235
descripción	interruptor de posición con rueda 1NO/1CO L 65mm An 30mm H 30mm SCHMERSAL		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, WBA, WKTS		

accesorios




1

código	694619	referencia	60003989
descripción	tuerca for float switch rosca M14x2 ø 27mm plástico		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

interruptores de flotador



1




código	345446	referencia	3113163 3126032 3126034 3126041 3126047 5528255 5528292
descripción	interruptor de flotador rosca M14x2 1NO o 1NC ø 17.5mm L 114mm montaje ø 15mm 250V 0.13A conector Faston 6,3mm longitud del cable 230mm Kit		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

interruptores magnéticos

32x15mm



1



código	347186	referencia	3124272
descripción	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 175V 0.25A P máx. 3W empalme cable longitud del cable 1350mm		
Para modelos:	MTF, MTR, STR		




1

código	347374	referencia	3124229
descripción	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 200V 0.5A empalme conector codificado longitud del cable 400mm 10W		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1



código	345968	referencia	3124224
descripción	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 250V 1A P máx. 100W empalme conector codificado longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

código	348028	referencia	3124228
descripción	interruptor magnético L 32mm An 15mm 250V 1A empalme conector Faston		
Para modelos:	AirCon, GS501, GS502, GS515		

80x20mm




1



código	347644	referencia	3124190 3124199 3124221
descripción	interruptor magnético L 80mm An 20mm 1NO 180-265V 0.5A P máx. 10W empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 550mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1



código	347912	referencia	3124111
descripción	interruptor magnético L 80mm An 20mm 1NO 250V 1A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 7000mm		
Para modelos:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR1210, GR1220, GR1230, KTS1900, KTS2400, WKTS		

ø 6mm



1

código	347584 ¹	referencia	30000364 3124295 3124297
descripción	interruptor magnético 200V 0.5A P máx. 100W sonda L 26mm 1NO empalme conector codificado longitud del cable 700mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

¹con conexión codificado



1

código	348027	referencia	3124240
descripción	interruptor magnético 250V 1A 1NO empalme cable 50W L 30mm nominal 1A		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

ø 8mm



1

código	347430	referencia	3124134
descripción	interruptor magnético 12V 1A P máx. 10W sonda L 50mm 1NO empalme cable longitud del cable 2500mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros



1

código	347921	referencia	83000408
descripción	interruptor magnético 12V 0.07A P máx. 1W 1NO empalme conector L 32mm L1 24mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

accesorios

imanes



1

código	519475	referencia	3124191
descripción	imán ø 10mm L 10mm Hmm Anmm		
Para modelos:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



1

código	347154	referencia	61005155 61006243
descripción	imán ø 3mm L 40mm H 12.5mm An 15mm dist. del agujero 33mm M3 agujero ø 3mm		
Para modelos:	AirCon, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, MTF, MTR, STR		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

teclas - lámparas de señalización



1

código	348029	referencia	3124206
descripción	tecla medida de montaje ø22mm plata lente verde a impulso		

accesorios



1

código	348030	referencia	3124006 3124208
descripción	cubierta protectora ø ext. 30mm transparente para tecla H 13mm		
Para modelos:	GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores



1

código	347920 ¹	referencia	67000553
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm verde iluminado, 80-264V 2NO tapa de protección a impulso		
Para modelos:	GM170, GM85		

¹con tapa de goma

SCHLEGEL

teclas



1

código	360612	referencia	3124080 3124088
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso antracita/transparente cuadrado		
Para modelos:	GS12, GS34		



1

código	360615	referencia	3124078
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso blanco 1 cuadrado		
Para modelos:	GS12, GS34		



1

código	360611	referencia	3124079
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso blanco 2 cuadrado		
Para modelos:	GS12, GS34		



1

código	360616	referencia	3124077
descripción	unidad de pulsador medida de montaje ø16/24x24mm tipo a impulso verde START cuadrado		
Para modelos:	GS12, GS34		

avisadores luminosos



1

código	360617	referencia	3108036
descripción	lámpara de señalización medida de montaje ø16/24x24mm 27x27 negro/claro cuadrado casquillo T5.5K		
Para modelos:	GS12, GS34		
accesorios para	360617		
	código	359590	referencia —
	código	359591	referencia —
	código	359592	referencia —
	código	359593	referencia —

bloques de contacto



1

código	360613	referencia	3124083
descripción	bloque de contacto a impulso 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminado casquillo T5.5K		
Para modelos:	GS12, GS34		



1

código	359194	referencia	3124082
descripción	bloque de contacto con enclavamiento 1NC/1NO empalme conector Faston 2,8mm iluminable casquillo T5.5K tipo AFL		
Para modelos:	GS12, GS34		



1

código	360614	referencia	3124081
descripción	bloque de contacto con enclavamiento 2NO/2NC empalme conector Faston 2,8mm iluminado casquillo T5.5K		
Para modelos:	GS12, GS34		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	361928	referencia	3108037
descripción	bombilla incandescente casquillo T5.5K 12V 20mA		
Para modelos:	GS12, GS34		



1

código	361927	referencia	3108034
descripción	bombilla incandescente casquillo T5.5K 48V 0.02A		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34		

lámparas de señalización completas

30x22mm



1

código	359409	referencia	3108017
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm con cubierta protectora		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



1

código	359406	referencia	3108064
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm programa		
Para modelos:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72		



1

código	359407	referencia	3108033 3108051 3108054 3108116
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 85°C temperatura tipo Marquardt 1667..		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 8mm



1

código	360651	referencia	3108112
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 8mm 12VDC amarillo empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	360650	referencia	3108111
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 8mm 12VDC rojo empalme F2,8x0,8		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

lámpade

bombillas incandescentes

para lámparas de señalización



1

código	361928	referencia	3108037
descripción	bombilla incandescente casquillo T5.5K 12V 20mA		
Para modelos:	GS12, GS34		




1

código	361927	referencia	3108034
descripción	bombilla incandescente casquillo T5.5K 48V 0.02A		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360235	referencia	3105119 3105122
descripción	temporizador AKO-DIEHL 422		
Para modelos:	GS100-1, GS12, GS23, GS27, GS28, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72		



1

código	360237	referencia	3105142 3105145 3105146 5528272
descripción	temporizador AKO-DIEHL 514 cámaras 6 tiempo de funcionamiento aliment. 230V eje ømm eje Lmm tensión AC		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	360461	referencia	3105144
descripción	temporizador AKO-DIEHL 514 GS 501 a partir de número de serie 430572 motores 1 cámaras 3 aliment. 180-265V 50/60Hz N° fabricante 3105144 tiempo de funcionamiento 30s		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	360236	referencia	3105100
descripción	temporizador AKO-DIEHL P10100 aliment. 250V eje ø 6x4,6mm eje L 10mm		
Para modelos:	GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		



1

código	360317	referencia	3105106
descripción	temporizador AKO-DIEHL tiempo de funcionamiento 5min		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GS10, GS22, GS32, GS40S, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS8, GS9		



1

código	360238	referencia	3105130 3105131
descripción	temporizador EPS 1.1 V2.1 electrónica motores cámaras tiempo de funcionamiento aliment. 230V		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380101	referencia	3104154
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo B6-30-01 / B7-30-01		
Para modelos:	GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1200, WKT5		



1

código	381258	referencia	3104057 3104161
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo A9-30-01		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	381259	referencia	30000861 3104058 3104059 3104162
descripción	contactor de potencia AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AF16-30-01-13		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	381260	referencia	3104068
descripción	contactor de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme conector Faston 6,3mm tipo tipo AEG LS0701F		
Para modelos:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	381257	referencia	3104128
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 2NO empalme empalme atornillado tipo LC1SGC200P7		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

contactores auxiliares



1

código	381256	referencia	3104114
descripción	contactor auxiliar 230VAC AC1 10A tipo CA2SK11P7 empalme atornillado contactos 1NO/1NC		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKT5		

relés

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	381270	referencia	3104158
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 1CO a 250 V 16A empalme 8 pins medida reticular 5mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKT5		



1

código	381271	referencia	3104159 3104196
descripción	relé para circuito impreso 250VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKTS		

portarelés



1

código	381272	referencia	3104157
descripción	zócalo de relé 300V tensión AC		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380363	referencia	3104141
descripción	relé de temporización DOLD CD7839.71 margen de tiempo 1-10s 220-240VAC 4A 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	GS29B		



1

código	380630	referencia	3104150
descripción	relé de temporización DOLD CD7839.71 margen de tiempo 15-300s 220-240VAC 4A 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	GM170, GM85, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	380364	referencia	3104120
descripción	relé de temporización DOLD IK7815.71/200 margen de tiempo 1-10s 220-240VAC 10A 1CO empalme borne d empalme		
Para modelos:	GKTS2600, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, KTS1900, KTS2400		



1

código	380631	referencia	3104117
descripción	relé de temporización DOLD IK7816.81/200 margen de tiempo 1-10s 220-240VAC 10A 1CO		
Para modelos:	GS23H, GS23S, GS24, GS28		

otros



1

código	380632	referencia	3104139
descripción	relé de acoplamiento 230V		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

transformadores

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	403471	referencia	3115020
descripción	transformador primaria 230V secundaria 18V 22VA secundaria DCA H 60mm L 95mm An 40mm 50/60Hz		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	403310	referencia	61006359
descripción	sensor de temperatura NTC 12kOhm cable goma sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø13x-15mm longitud de cable 1.8m		
Para modelos:	STR		




1

código	400666	referencia	3125051
descripción	sensor de temperatura NTC 12kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø7x45mm longitud de cable 1.7m		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

código	403311	referencia	71002590
descripción	sensor de temperatura NTC 12kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M10x1 bulbo ø8,5x22mm longitud de cable 4.5m		
Para modelos:	MTF, MTR		



1

código	402202	referencia	3125036 70004624
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme conector Faston 2,8mm rosca M10 bulbo ø8x140mm longitud de cable m		
Para modelos:	WKTS		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	400664	referencia	3105139 3105140 3105141
descripción	placa de control lavavajillas GS 202/215/302 WPS004		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

código	401848	referencia	3105155
descripción	placa de control MTR/MTS WPS004Slave		
Para modelos:	MTF, MTR		




1

código	400658	referencia	3113082 3113108 5528253
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



1

código	402814	referencia	3113180
descripción	placa electrónica lavavajillas GS 202/215/302 para inicio retardado tipo WSA4		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

código	400667	referencia	3113164
descripción	placa electrónica lavavajillas GS 202/215/302 regulación de nivel		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

código	402931	referencia	3113165
descripción	placa electrónica lavavajillas GS501/502/515 L 80mm An 40mm regulación de nivel		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	400663	referencia	3124222
descripción	platina de control lavavajillas GS 202/215/302		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

teclados

membranas de teclado



1

código	694712	referencia	3124223
descripción	membrana de teclado lavavajillas GS202/215/302/310/315 L 180mm An 50mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

código	403745	referencia	61006610
descripción	membrana de teclado lavavajillas L 126mm An 35mm		
Para modelos:	GS502, GS515		



1

código	403744	referencia	3124291
descripción	membrana de teclado lavavajillas UC L 268mm An 60mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%



1

código	374044	referencia	3106038
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		

recambios y accesorios

juegos de repuestos



1

código	371011	referencia	3106047 3106048 3106049 3106073
descripción	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
Para modelos:	GM170, GM85, GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS, ZU22		

solenoides



1

código	371017	referencia	3106046 3106108
descripción	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS		

reducciones

entrada



1

código	371202	referencia	3106104
descripción	reducción MÜLLER tipo MR04 velocidad de flujo 10l/min medida de montaje 19mm caudal nominal a 4 bar margen de presión 0 a 10bar homologación KTW tolerancia ±15% blanco		
Para modelos:	WKTS		

filtros



1

código	371122	referencia	3106118
descripción	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

otros



1

código	371009	referencia	3106117
descripción	resorte de compresión para solenoide		
Para modelos:	GS29, GS72, WKTS, ZU22		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	374045	referencia	3106043 3106116 3106182
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	374046	referencia	3106044 3106180
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 15l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A gris		
Para modelos:	GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, STR, WKTS		



1

código	374047	referencia	3106215
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 5.5l/min T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A amarillo		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

código	374048	referencia	3106174
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13,5mm reducción entrada A 5l/min DN10 T máx 90°C EATON (INVENSYS) plástico		
Para modelos:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	370739	referencia	3106179
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm Invensys plástico reducción entrada A naranja		
Para modelos:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

código	374049	referencia	3106214
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 15l/min plástico		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

con codificación



1

código	370671	referencia	3106250
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) plástico reducción entrada A violeta		
Para modelos:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

VÁLVULAS MAGNÉTICAS WINTERHALTER

diversos



1

código	370596	referencia	83000403 83000460
descripción	válvula magnética 230VAC plástico		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

metal

ASCO

recambios y accesorios

kits



1

código	371118	referencia	3106085 3106115
descripción	kit de piezas de repuesto tipo D medida 3/4"		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

válvulas de desagüe



1

código	370629	referencia	3106045 3106053 5519091
descripción	electroválvula descarga 230V simple entrada 46mm salida 1½" Mmm T máx 95°C DN 40mm		
Para modelos:	GM170, GM85, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, WBA		

Válvulas magnéticas - accesorios

filtros



1

código	370467	referencia	3106186
descripción	filtro de válvula magnética apto para ELBI		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, RoMatik, RoMatik150, UC-L, UC-L-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	371122	referencia	3106118
descripción	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		



1

código	370619	referencia	83000402
descripción	kit de reparación tipo de conector conector codificado 220-240V tensión AC para válvula de regeneración		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

presostatos

para sistemas de lavado

ø45mm con conector Faston 6,3mm

con empalme vertical



1

código	543019	referencia	3126020
descripción	presostato margen de presión 100/60mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1

código	543017	referencia	3126003 3126008 3126021 3126023
descripción	presostato margen de presión 105/75mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical sistemas de lavado		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

código	543018	referencia	3126035
descripción	presostato margen de presión 120/60mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, WKTS		



1

código	543020	referencia	3126018 3126028 80003155
descripción	presostato margen de presión 160/80mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA		



1

código	543016	referencia	3126009 3126019
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 45mm conexión de presión vertical semirredondo sistemas de lavado		
Para modelos:	GS12, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS34, GS4, KTS1900, KTS2400, WKTS		



1

código	543021	referencia	3126029
descripción	presostato margen de presión 85/55mbar empalme 6mm ø 54mm conexión de presión vertical sistemas de lavado		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS24, GS29, GS29B		

transmisores de presión



1

código	541149	referencia	3126044
descripción	transmisor de presión margen de presión 0-30mbar tensión de salida 0,5-3,5VDC tensión de entrada 5VDC máx. 200mbar		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

otros



1

código	502056	referencia	60003512
descripción	flujómetro set WSE para WINTERHALTER		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

motores

motorreductores

para lavavajillas



1

código	600041	referencia	3116062 3116079 61006607
descripción	motorreductor tipo 404988 12W 24V tensión DCHz fases 28rev/min árbol ø 7.5mm L 160mm An 100mm H 80mm para lavavajillas		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	500930	referencia	3116070
descripción	motorreductor tipo S01-M1C6/4 90/120W 230/400V 50/60Hz fases 3 árbol ø 14mm L 265mm An 120mm H 175mm para lavavajillas		
Para modelos:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, WKT1200, WKTS		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ATB

bombas



1

código	501458	referencia	5514023 5514076 5514190
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fases 3 2kW 2.7PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo sin carcasa de bomba		
Para modelos:	GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65		

FIR

bombas



1

código	499327	referencia	3102549
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 35mm tipo 5215.4150 200-254/346-440VV 50Hz fases 3		
Para modelos:	MTF, MTR		
repuestos para	499327		
	código	521079	referencia 3102528
cubierta de rondete de ventilador ø 155mm H 70mm plástico			



1

código	500549	referencia	3102065
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2220 230V 50Hz fases 1 0.73kW 1PS L 235mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
Para modelos:	GS10, GS22, GS32, GS7, GS9		
repuestos para	500549		
	código	365021	referencia —
condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			
	código	502007	referencia —
junta de tapa de bomba			
	código	502014	referencia 3102200
cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm			
	código	510529	referencia —
rotor ø 103mm H 30mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6			
	código	510692	referencia —
sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm			



1

código	501461	referencia	3102014 3102015 3102276
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3911.1421 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
Para modelos:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4		



1

código	499277	referencia	3102363
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 4261/1 230V 50Hz fases 1 0.55kW L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF WINTERHALTER		
Para modelos:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



2

código	500550	referencia	3102260
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 3983 230V 50Hz fases 1 0.37kW 0.5PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
Para modelos:	GS24		
repuestos para	500550		
	código	502014	referencia 3102200
cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm			



1

código	500278	referencia	5514011 5514085
descripción	bomba entrada ø 57mm salida ø 49mm tipo AF90L/2C-12 400V 50Hz fases 3 2.7kW 3.7PS L 400mm dirección de rodadura derecho FIR entrada ø 57mm salida ø 49mm		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90		
repuestos para	500278		
	código	507558	referencia —
sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm			
	código	510683	referencia —
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 79mm UE 1 pzs			



1

código	501457	referencia	3102470
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1204 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 328mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		
repuestos para	501457		
	código	502013	referencia 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510604	referencia —
	rotor ø 118mm H 34mm M8R dirección de rodadura izquierdo		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1

código	501463	referencia	3102019 3102028 3102086 3102087 3102263 3102268 3102269 3102270 3102364 3102411
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241.2780 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		
repuestos para	501463		
	código	502013	referencia 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510523	referencia —
	rodete ventilador ø 142mm soporte de eje ø 15mm palas 12		
	código	510612	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



código	501459	referencia	3102089 3102265 3102419
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 1241/1 230/240V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo condensador 31.5µF FIR		
Para modelos:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS7, GS9		
repuestos para	501459		
	código	365016	referencia —
	condensador de servicio capacidad 31.5µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	502013	referencia 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510612	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm M8R		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



código	501462	referencia	3102090 3102091 3102277
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2204/D 230V 50Hz fases 1 0.73kW 1PS L 260mm dirección de rodadura izquierdo condensador 20µFµF FIR		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501, GS502, GS515, GS8		
repuestos para	501462		
	código	365019	referencia —
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		
	código	502013	referencia 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521219	referencia 3102231
	rotor ø 106mm H 27mm rosca M8R árbol ø 28mm longitud árbol 10mm soporte ø 12mm palas 6		
	código	524416	referencia 3102209
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	499108	referencia	3102392 3102573
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 4205.2703 230/400V 50Hz fases 3 1.38kW 1.85PS L 330mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
Para modelos:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, MTF, MTR, WKT5		
repuestos para	499108		
	código	502013	referencia 3102204
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria 1/2" sentido de rotación izquierdo ø 185mm int.ø 150mm altura interior 37mm		
	código	502122	referencia 3102407
rotor ø 119mm H 33mm M8R			
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	524416	referencia 3102209
junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

			
1			
código	501460	referencia	3102037 3102040 3102332
descripción	bomba salida ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fases 1 0.25kW 0.33PS L 170mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR salida ø 27mm		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4, GS40, GS61, GS70		
repuestos para	501460		
	código	502012	referencia 3102215
parte inferior de tapa de boma para bomba de lavado			

repuestos para	501460		
	código	502015	referencia 3102217
	rotor ø 86mm H 22mm soporte de eje ø 9/8mm		
	código	503147	referencia 3102216
junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs			
	código	510695	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
accesorios para	501460		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	521730	referencia 2707024
junta de brida EPDM espesor 5mm int.ø 155mm UE 1 pzs			

HANNING

bombas

			
1			
código	500279	referencia	3102051 3102288 3102444 3102477
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-357 220/240V 50Hz fases 1 0.25kW 0.34PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF HANNING		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKT5		
repuestos para	500279		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	507558	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6.75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	código	524695	referencia 3102466
rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6			
	código	532644	referencia 4004023
junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs			



1

código	500571	referencia	3102461 3102539 3102561 3102589
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fases 1 0,2/0,3kW 0.19PS L 190mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF presión secundaria 12mm presión secundaria cerrado HANNING p máx. 1bar Qmáx. 160l/min		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
repuestos para	500571		
	código	365131	referencia —
	condensador capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	507558	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 7mm altura contraarandela 5mm int.ø 6,75mm ø ext. 20mm montaje ø contraarandela 18,5/arandela fricción 20mm		
	código	524695	referencia 3102466
	rotor ø 72mm H 24mm dirección de rodadura izquierdo rosca M6L para HANNING palas 6		
	código	532644	referencia 4004023
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		

motores para bombas de lavado



1

código	499278	referencia	30000167 WP60-149 + Zubeh÷r
descripción	bomba Kit 620W 200V 50Hz fases 3 empalme conector codificado WINTERHALTER L 155mm tipo WP60-149 árbol ø 12mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
repuestos para	499278		
	código	502060	referencia 60003591
	juego de juntas para unidad descarga		
	código	502065	referencia 60003593
	kit de girantes ø 75mm		



1

código	500975	referencia	3102481 60003595
descripción	motor de boma tipo WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fases 1 condensador 10µF		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
repuestos para	500975		
	código	502065	referencia 60003593
	kit de girantes ø 75mm		
	código	502083	referencia 60003592
	kit de girantes ø 92mm		

bombas de aumento de presión I



1

código	499274	referencia	3102385
descripción	bomba entrada ø 11.5 salida ø 11.5 tipo PMP45DX 230V 50Hz fases 1 0.4kW L 235mm dirección de rodadura derecho LGB		
Para modelos:	WKTS		



1

código	501520	referencia	30000836
descripción	bomba entrada ø 6mm salida ø 6mm tipo C042206 220/240V 50/60Hz fases 1 0.33kW L 130mm condensador 7µF RPM		


bombas de salida

HANNING



1

código	501466	referencia	3102010 3102050
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 24mm 230V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-725		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS25, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	499275	referencia	5528111
descripción	bomba de desagüe Kit entrada ø 24mm salida ø 24mm 220-240V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-725		
Para modelos:	GS8		



1

código	499276	referencia	5528159
descripción	bomba de desagüe Kit entrada ø 24mm salida ø 24mm 220-240V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-725		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

código	500547	referencia	30012591 3102480
descripción	bomba de desagüe sin tapa entrada ømm salida ømm 230V 65W 50Hz HANNING tipo BE20B2-095		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

otros



1

código	501588	referencia	3102410
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 24mm 230V 170W 50/60Hz		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365202	referencia	3113099
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V con revestimiento de plástico		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

metal




código	365201	referencia	3113120
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. 46°C Ø 35mm L 77mm M8x1,25 aluminio empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

filtros

filtros antiparasitarios



código	365163	referencia	3113072
descripción			
Para modelos:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



código	365136	referencia	3113112
descripción	filtro antiparasitario 250V 16A		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		




código	365164	referencia	3113073
descripción	filtro antiparasitario tipo 56057000060 250VHz conductor 1 con T empalme cable 100mm L 42mm Ø 14mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs 31.13.073		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



código	365149	referencia	3113114
descripción	filtro antiparasitario tipo K.0526015-3,3k 250V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 100mm capacidad 0.15µF 3.3KOhm		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



código	365162	referencia	3113071
descripción	filtro antiparasitario tipo K0201020 250V 50Hz conductor 2 con T empalme cable 150mm L 35mm Ø 20mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS8		



código	365144	referencia	3113077 3113078
descripción	filtro antiparasitario tipo K042202754 275V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 150mm L 35mm Ø 25mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

fusibles

fusibles finos



código	358696	referencia	3111123
descripción	fusible fino medida Ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	358697	referencia	3111043
descripción	fusible fino medida Ø5x20mm 6.3A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	358608	referencia	3111093
descripción	fusible fino medida Ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40S, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

portafusibles



1

código	698511	referencia	3111048
descripción	tapa roscada fusible adaptable ø 15.2mm montaje ømm rosca M9x1 6.3A nominal 250V empalme		
Para modelos:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		



1

código	550468	referencia	3109063
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominal 600V		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS34, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios eléctricos

cables

mazos de cables



1

código	699222	referencia	70007782
descripción	mazo de cables 6 polos L 1700mm		
Para modelos:	MTF, MTR		



1

código	551059	referencia	60003185
descripción	mazo de cables para descalcificador		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

otros



1

código	403267	referencia	60003178
descripción	cable de conexión L 1530m empalme conector codificado		
Para modelos:	GS202, GS402		



1

código	403055	referencia	60003355 61005025 65005010 70300408 82000120
descripción	cable de enlace para transmisor de presión diferencial L 0.38m		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

terminales de cable y conectores

sin aislar

conectores Faston hembras con derivación



1

código	550047	referencia	3112018
descripción	conector Faston doble tamaño 6,3x0,8mmmm² latón T máx 110°C UE 100 pzs		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

terminales

regletas de bornes a tornillo



1

código	347166	referencia	3109227
descripción	regleta de bornes 4 polos máx. 65A máx. 600V sección nominal 10mm²		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1200		

componentes específicos

para molinos de café

muelas

tornillos



1

código	560365	referencia	2010010 2010310
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		



asiento para portafiltro



código	527727	referencia	2101310
descripción	tuerca rosca M5 H 5mm inox EC 8 UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

WINTERHALTER

cuerpo de salida/aspiración



código	502243	referencia	62003437
descripción	abrazadera de tubo para unidad descarga ø 175mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	502170	referencia	62001497
descripción	adaptador rosca 1½" ø 50mm L 100mm por pileta de desagüe		
Para modelos:	GS24, GS29, GS29B, STR		



código	517763	referencia	2904247
descripción	codo de empalme L 63mm rosca 1¼" latón		
Para modelos:	GS25, GS28, GS4, GS42		



código	517807	referencia	60004467
descripción	cuerpo de aspiración ø ext. 95mm H 22mm int.ø 89mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	517413	referencia	62003346
descripción	entrada agua Kit ø ext. 70mm arriba int.ø 41mm H 50mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS402		



código	502160	referencia	60003259
descripción	filtro ø ext. 137mm H 49mm para unidad descarga		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	502060	referencia	60003591
descripción	juego de juntas para unidad descarga		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	502164	referencia	2701027
descripción	junta ø ext. 45mm int.ø 23mm por pileta de desagüe		
Para modelos:	GS24, GS29, GS29B		



código	504416	referencia	62001749
descripción	junta ø ext. 83.5mm int.ø 52mm goma dist. del agujero 34mm espesor 2mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



código	532604	referencia	2707075
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 91.67mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



código	532542	referencia	2707008
descripción	junta tórica EPDM espesor 4.5mm int.ø 29.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



código	524541	referencia	2904212
descripción	pileta de desagüe con junta y tuerca rosca 1½" ø ext. 70mm int.ø 37mm L 43mm EC 60		
Para modelos:	GS62, GS63, GS64, GS65, KTS1900, KTS2400, WBA, WKTS		

			
1			
código	517536	referencia	2904270
descripción	pileta de desagüe Kit ø ext. 121mm H 92mm		
Para modelos:	Drain-set		

			
1			
código	502128	referencia	61004905 61006178
descripción	pileta de desagüe ø ext. 41mm H 69mm int.ø 71mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		


			
1			
código	517689	referencia	60001604 62001805
descripción	pileta de desagüe ø ext. 87mm int.ø 35mm tubo ø 40mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	517540	referencia	2904201 2904202
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼" ø ext. 55mm int.ø 34mm		
Para modelos:	GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
código	517539	referencia	2904228
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼" ø ext. 64mm int.ø 34mm L 62mm EC 45		
Para modelos:	GS28, GS42		

			
1			
código	517538	referencia	2904223 2904224
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 70mm int.ø 39mm		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GS90, WKT1200		

			
1			
código	502124	referencia	62001146 62003153
descripción	pileta de desagüe tubo ø DN40mm con junta		
Para modelos:	GS24		

			
1			
código	511964	referencia	30000169
descripción	pozo de bombas		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
código	502059	referencia	60003597
descripción	pozo de bombas abajo		
Para modelos:	GS202, GS215, GS402		

			
1			
código	502082	referencia	60003620
descripción	pozo de bombas abajo/arriba		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
código	504394	referencia	61004974
descripción	tapa para unidad descarga rosca 3/4" H 24mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

			
1			
código	524473	referencia	61005268
descripción	tuerca con junta H 16mm por pileta de desagüe		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

			
1			
código	524844	referencia	61005185
descripción	unidad de desagüe completo ø ext. 49mm H 120mm int.ø 41mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



1

código	502162	referencia	61005186
descripción	unidad de desagüe H 88mm tubo ø 16/24mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

código	502195	referencia	3501080
descripción	unidad de desagüe rosca 1½" ø ext. 40mm int. ø 33mm tubo ø 21mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	502136	referencia	61002211 61006592
descripción	válvula de aspiración rosca 1¼" ø ext. 55mm H 43mm tubo ø 38mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		



1

código	502127	referencia	3501155 5531001
descripción	válvula de entrada completo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros



1

código	502231	referencia	61005181 61006262
descripción	filtro con asidero H 105mm L 280mm An 100mm plástico rectangular		
Para modelos:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, WKTS		



1

código	519468	referencia	60003039
descripción	filtro H 110mm L 135mm An 65mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

código	507573	referencia	60004463
descripción	filtro ø 100mm H 151mm altura total 172mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	524646	referencia	61004701 65005555
descripción	filtro para unidad descarga ø 70mm H 24mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		




1

código	502151	referencia	62001956
descripción	filtro aspiración ø 72mm para lavavajillas		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		

			
1			
código	517827	referencia	61007009
descripción	filtro aspiración para lavavajillas		

			
1			
código	517541	referencia	5513004
descripción	filtro aspiración para lavavajillas ø 226mm H 113mm inox		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		

			
1			
código	517806	referencia	61006875
descripción	filtro de desperdicios ø 180mm H 95mm		

			
1			
código	502121	referencia	62001881 620018812 62001943
descripción	filtro plano H 11mm L 300mm An 110mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
código	502126	referencia	62001882 620018882
descripción	filtro plano H 18mm L 300mm An 127mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
código	502173	referencia	62003282 62003614
descripción	filtro plano H 18mm L 437mm An 201mm		
Para modelos:	GS202, GS402		

			
1			
código	502210	referencia	62001214
descripción	filtro plano H 31mm L 334mm An 300mm		
Para modelos:	GS24		

			
1			
código	502108	referencia	61004907
descripción	filtro plano H 45mm L 273mm An 291mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502066	referencia	60003414 60003435 60004142
descripción	filtro plano L 550mm An 240mm		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
código	517529	referencia	61003085
descripción	filtro plano para lavavajillas H 19mm L 510mm An 225mm inox		
Para modelos:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS42, WKT1000		

			
1			
código	517530	referencia	61004703
descripción	filtro plano para lavavajillas H 29mm L 545mm An 293mm inox		
Para modelos:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

código	524910	referencia	60004466
descripción	filtro redondo ø 138mm H 63.5mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tubos de rebose



1

código	502192	referencia	2904229 2904506
descripción	filtro L 185mm ø 59mm int.ø 54mm para tubo de derrame		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS23H, GS23S, GS28, GS34, GS42, GS8		



1

código	517755	referencia	70004632	
descripción	parte inferior Kit ø 87mm int.ø 35mm H 34mm para tubo de derrame			
Para modelos:	WKTS			
repuestos para	517755			
	código	517754	referencia	70003386
	parte inferior ø 87mm int.ø 35mm H 34mm para tubo de derrame			



1

código	517754	referencia	70003386
descripción	parte inferior ø 87mm int.ø 35mm H 34mm para tubo de derrame		
Para modelos:	WKTS		



1

código	517741	referencia	2904215 2904231
descripción	tubo de rebose L 113mm ø 37mm plástico int.ø 32mm		
Para modelos:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		



1

código	507452	referencia	62001147
descripción	tubo de rebose L 131mm ø 25mm		
Para modelos:	GS24		



1

código	502152	referencia	2904232 62002648
descripción	tubo de rebose L 165mm ø 37mm		
Para modelos:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	517688	referencia	62002768
descripción	tubo de rebose L 165mm ø 37mm plástico int.ø 31mm		
Para modelos:	GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	502235	referencia	2904203 2904250
descripción	tubo de rebose L 185mm ø 37mm longitud total 225mm		
Para modelos:	GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS7, GS9		



1

código	502135	referencia	61004192
descripción	tubo de rebose L 220mm ø 37mm plástico		

			
1			
código	517740	referencia	2904204 2904258
descripción	tubo de rebose L 240mm ø 37mm		
Para modelos:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80		

			
1			
código	517687	referencia	2904251 65003719
descripción	tubo de rebose L 258mm ø 37mm plástico int.ø 31mm		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS12, GS34		

			
1			
código	502207	referencia	61002517
descripción	tubo de rebose L 290mm ø 37mm longitud total 320mm		
Para modelos:	GS72		

			
1			
código	502159	referencia	61004900
descripción	tubo de rebose L 390mm ø 37mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

contenedores

tapas de recipientes

			
1			
código	502138	referencia	60004894 83000407 83000496
descripción	tapa para contenedor de sal apto para WINTERHALTER con junta		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

recipientes de dosificación

			
1			
código	502176	referencia	60003647 60003746
descripción	contenedor de detergente apto para WINTERHALTER		
Para modelos:	GS202, GS402		

			
1			
código	502156	referencia	62001212 62001292
descripción	contenedor de detergente L 300mm An 47mm H 190mm 1.8l		
Para modelos:	GS235, GS24, GS29, GS29B		



1

código	502080	referencia	60003646 60003747
descripción	recipiente para detergente y abrillantador		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

código	524633	referencia	30000117
descripción	recipiente de dosificación L 525mm An 170mm H 44mm detergente/abrillantador		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

accesorios



1

código	504414	referencia	60003310
descripción	adesivo abrillantador azul L 65mm An 28mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		



1

código	504415	referencia	60003330
descripción	adesivo detergente blanco L 65mm An 28mm		
Para modelos:	ESP166, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	502052	referencia	5512031 5512032
descripción	calentador de agua		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000, WKT5		



1

código	502194	referencia	61006113
descripción	calentador de agua ø 199mm L 376mm brida brida 3 orificios		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	502096	referencia	61005193
descripción	calentador de agua ø 200mm L 375mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

accesorios



1

código	517828	referencia	30000116
descripción	pieza de empalme para calentador de agua con junta y tuerca tubo ø DN13mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
código	502117	referencia	5509054
descripción	pieza de empalme para calentador de agua forma U ø 12mm		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	502129	referencia	5509055
descripción	tubo de entrada para calentador de agua L-Form ø 12mm		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

huntas

			
1			
código	517829	referencia	2710022
descripción	junta de árbol 9.7 ø ext. 18mm H 6mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

reguladores de paso

			
1			
código	521050	referencia	30000213 3205015 3205034
descripción	regulador de caudal Kit velocidad de flujo 1-3,5l/min latón tubo ø 14mm p máx. operativa 10bar T máx 100°C L 180mm EPDM longitud de tubo 2000mm		
Para modelos:	MTF, MTR		

			
1			
código	521043	referencia	3205006 3205035 70001753 70010787 70011176
descripción	regulador de caudal velocidad de flujo 2-8l/min latón tubo ø 14mm p máx. operativa 10bar T máx 100°C L 180mm EPDM		
Para modelos:	BAVARIA2000, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	503172	referencia	30000272
descripción	regulador de caudal velocidad de flujo hasta 3,5l/min latón tubo ø 3/4"mm T máx 100°C L 80mm		

cartuchos descalcificadores

completo

1

código	502067	referencia	83000420
descripción	descalcificador		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
accesorios para	502067		
	código	502138	referencia
			60004894 83000407 83000496
tapa para contenedor de sal apto para WINTERHALTER con junta			
	código	524637	referencia
			60003376
llave de estrella para tapa de descalcificador EC 61 L 195mm			



accesorios



1

código	524637	referencia	60003376
descripción	llave de estrella para tapa de descalcificador EC 61 L 195mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	551059	referencia	60003185
descripción	mazo de cables para descalcificador		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

cajas y paneles frontales

escuadra de sujeción



1

código	524689	referencia	60003351 60003660
descripción	placa de sujeción para electrónica plástico L 356mm An 280mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, STR		



1

código	502198	referencia	60003688
descripción	placa de sujeción plástico L 170mm An 110mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

paneles



1

código	502185	referencia	5519100 60001802
descripción	panel de mando GS14/15 L 598mm An 30mm H 57mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

código	502153	referencia	5519101
descripción	panel de mando GS24 L 455mm H 60mm		
Para modelos:	GS23S, GS24		



1

código	502154	referencia	5519078 62001803
descripción	panel de mando GS29 L 600mm H 60mm		
Para modelos:	GS29, GS29B		



1

código	502186	referencia	61004233
descripción	panel de mando L 253mm An 14mm H 73mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	697989	referencia	61002069 61002160
descripción	panel frontal para lavavajillas An 530mm H 112mm para WINTERHALTER plástico		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, WKT1000		



1

código	504417	referencia	60001695
descripción	revestimiento lavavajillas GS 41/4 plata/azul para WINTERHALTER L 521mm An 25mm		
Para modelos:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

carcasas



1

código	502234	referencia	60001720
descripción	caja para caja de distribución plástico L 350mm An 180mm H 58mm		
Para modelos:	GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1


código	502233	referencia	62001659
descripción	tapa para caja de distribución plástico L 355mm An 180mm H 50mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

otros



1

código	504419	referencia	65004668
descripción	barra guía plástico L 745mm An 33.75mm int.ø 39mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

código	502148	referencia	62001381 62001761
descripción	cubierta para lavavajillas L 428mm An 185mm		
Para modelos:	GS23S, GS24		




1

código	502180	referencia	2208502
descripción	junta int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 2.7mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, ZU22		



1

código	502088	referencia	60003778
descripción	palanca con tornillo para panel frontal		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

código	502147	referencia	62001802
descripción	revestimiento		
Para modelos:	GS29, GS29B		



1

código	502092	referencia	60003350
descripción	soporte para display		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

código	502068	referencia	60003643
descripción	soporte de imán		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

código	502090	referencia	60003952
descripción	soporte de imán con imán para panel frontal		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
accesorios para	502090		
	código	524519	referencia 60003658
	tornillo para soporte de imán plástico L 37mm An 28mm rosca M12x1,75		



1

código	524519	referencia	60003658
descripción	tornillo para soporte de imán plástico L 37mm An 28mm rosca M12x1,75		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
accesorios para	524519		
	código	502090	referencia 60003952
	soporte de imán con imán para panel frontal		



1

código	502094	referencia	61005849
descripción	tubo para cable L 650mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	502174	referencia	2113006
descripción	tuerca para soporte de imán rosca M8		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

tarjeta de identificación



1

código	502244	referencia	2803410 62003678
descripción	plaqueta para lavavajillas „winterhalter GS 215“ L 127mm An 35mm espesor 0.18mm		
Para modelos:	GS215		



1

código	502245	referencia	2803399 60004381
descripción	plaqueta para lavavajillas „winterhalter GS 302“ L 127mm An 35mm espesor 0.18mm		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

mecanismos de capota para lavavajillas

muelles



código	502199	referencia	61006636
descripción	muelle de tracción juego ø 37mm longitud total 745mm espesor de hilo 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm UE 2 pzs		
Para modelos:	GS502, GS515		

manillas de capota



código	502061	referencia	61005204 61008983
descripción	manilla de campana		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

ruedas de rodadura



código	524474	referencia	61005206
descripción	juego de ruedas de rodadura ø 40mm H 19mm para riel de campana agujero ø 14mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



código	502071	referencia	61005333
descripción	juego de ruedas de rodadura ø 40mm H 19mm para varillaje de campana		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



código	502072	referencia	61005203
descripción	juego de ruedas de rodadura ø 43mm H 21mm para varillaje de campana		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



código	502107	referencia	61005202
descripción	rueda de rodadura Kit mecanismo de campana ø 40mm agujero ø 14mm An 19mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

otros



código	524521	referencia	61005048 61009030
descripción	freno enclavado para mecanismos de capota L 121mm H 14mm An 15mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



código	502179	referencia	5528192 62001246 62002546
descripción	kit para mecanismos de capota		
Para modelos:	GS24, GS29, GS29B		



código	524537	referencia	61004866
descripción	tapón para mecanismos de capota plástico		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	698555	referencia	4006004
descripción	tope ø ext. 20mm L 25mm rosca M6x18 para GS72		
Para modelos:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		



1

código	502091	referencia	61005559
descripción	tope de goma L 63mm H 17.5mm An 63mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	524542	referencia	61005256
descripción	tope de goma para soporte cestos L 40mm An 40mm H 4.5mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

guías para cestos

soportes para cestos



1

código	699223	referencia	70300162
descripción	perfil L 115m An 20mm H 9mm		
Para modelos:	STR		



1

código	971145	referencia	61005519 61006030
descripción	soporte para cestos L 610m An 576mm H 72mm montado		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

actuadores



1

código	698556	referencia	70010601
descripción	arrastre para transporte de cestos L 64mm An 35mm H 4mm		
Para modelos:	MTR, STR		

otros



1

código	524542	referencia	61005256
descripción	tope de goma para soporte cestos L 40mm An 40mm H 4.5mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	511442	referencia	3501073 5504024
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	511443	referencia	3501152 5504030
descripción	cámara de aire		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS24, GS29, GS34, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

código	698508	referencia	4007024
descripción	cámara de aire L 140mm ø 33mm plástico		
Para modelos:	GM170, GM85		

			
1			
código	502062	referencia	30000114 60003525
descripción	cámara de aire L 75mm rosca 3/4" tubo ø 6mm		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

mecánicas para lavavajillas de cinta transportadora

			
1			
código	524543	referencia	70200382
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO división eslabones 1 L 57mm anchura interior 17mm rodillo ø 6mm plástico		
Para modelos:	KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
código	524849	referencia	70006550
descripción	guía para sistema de transporte L 100mm An 20mm H 9mm agujero ø 3.5mm para WINTERHALTER		
Para modelos:	MTR		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno

			
1			
código	502196	referencia	3501194 62001221
descripción	bloqueo antirretorno empalme 3/8" tubo ø 13mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	502104	referencia	60003514
descripción	bloqueo antirretorno Kit		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
repuestos para	502104		
	código	532058	referencia 2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.81mm UE 10 pzs			

			
1			
código	502120	referencia	60003846
descripción	bloqueo antirretorno Kit		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

			
1			
código	524874	referencia	60004391
descripción	bloqueo antirretorno Kit		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
código	502123	referencia	3501193
descripción	bloqueo antirretorno tubo ø 13mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS71, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

código	502183	referencia	60003511 62003680
descripción	kit de modificación para bloqueo antirretorno		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

accesorios



1

código	524639	referencia	61005911
descripción	extensión para bloqueo antirretorno H 21mm EC 36 plástico		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



1

código	502181	referencia	61004545 70000188
descripción	kit para bloqueo antirretorno		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros



1

código	524545	referencia	2907220 2907300
descripción	anillo cortante para calentador de agua L 10mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS27B, GS29, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	524647	referencia	61004430 61005339
descripción	entrada agua para cuba Kit plástico para WINTERHALTER		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10-2, GS41-3, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

código	504411	referencia	3126036
descripción	junta H 14mm D1 ø 26mm D2 ø 19mm int.ø 16mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

código	524523	referencia	70200383
descripción	perno para lavavajillas L 30mm D1 ø 6mm D2 ø 8mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1000		

macánica de puertas

pernos



1

código	502206	referencia	60003147
descripción	perno de puerta ø 7mm L 17mm rosca M5 acero inoxidable		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

casquillos



1

código	699221	referencia	70006549
descripción	casquillo ø ext. 15mm int.ø 5mm L 9.5mm		
Para modelos:	MTR		

muelles

muelles de lámina



1

código	518138	referencia	62003595
descripción	muelle de lámina kit de reparación pos. de montaje derecho/izquierdo L 77mm An 9mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS402		



1

código	518137	referencia	60003216 60003743
descripción	muelle de lámina kit de reparación pos. de montaje izquierdo/derecho L 73mm An 9mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS402		

muelles de torsión



1

código	502166	referencia	62001189
descripción	resorte de torsión ø 18mm L2 65mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 18mm L3 65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	502163	referencia	62001190
descripción	resorte de torsión ø 18mm L2 70mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje izquierdo L1 10mm L3 70mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

placas de fricción



1

código	524694	referencia	60003569
descripción	placa de fricción pos. de montaje izquierdo/derecho plástico para contenedor L 50mm An 28mm H 12.5mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

rollos



1

código	502130	referencia	5528193
descripción	juego de ruedas de rondadura con muelle pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

bisagras



1

código	502197	referencia	62001836
descripción	bisagra pos. de montaje derecho completo		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

código	502208	referencia	62001837
descripción	bisagra pos. de montaje izquierdo completo		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

código	501439	referencia	62003596
descripción	bisagra de puerta juego		
Para modelos:	GS202, GS402		



código	518136	referencia	60003995
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje derecho Kit para lavavajillas L 160mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	518135	referencia	60003994
descripción	bisagra de puerta pos. de montaje izquierdo Kit para lavavajillas L 160mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		




código	519526	referencia	3501151
descripción	bisagra de puerta WINTERHALTER		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		



código	502172	referencia	62001433
descripción	casquillo para resorte puerta Ø 20/11,5mm L 8mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		


juntas para puertas




código	519581	referencia	62001618
descripción	junta de puerta L 1000mm An 10mm silicona		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		




código	901498	referencia	30000316 62003065
descripción	junta de puerta L 433mm An 368mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
Para modelos:	GS202, GS402		



código	901497	referencia	30000318 62003754
descripción	junta de puerta L 435mm An 370mm para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
Para modelos:	UC-S		



código	519476	referencia	30008733 60002704
descripción	junta de puerta L 550mm An 445mm silicona lado largo abierto		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



código	901151	referencia	30000317 60003066 62003066
descripción	junta de puerta L 565mm An 480mm H 6mm para WINTERHALTER		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
código	504368	referencia	30000319 60004475
descripción	junta de puerta L 576mm An 463mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


cierres

			
código	511693	referencia	70003998
descripción	cierre de enganche L 65mm An 29.5mm H 32mm distancia de sujeción 47mm para lavavajillas plástico		
Para modelos:	WKTS		

otros

			
código	502171	referencia	62001191
descripción	cojinete para resorte puerta plástico ø 20/11,5mm L 14mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
código	502251	referencia	5528222
descripción	kit de modificación para mecánica de puertas		
Para modelos:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
código	502165	referencia	5528168
descripción	kit de reparación para mecánica de puertas GS24		
Para modelos:	GS24		

			
código	502212	referencia	60003998
descripción	kit de reparación para mecánica de puertas ø ext. 9mm H 12mm L 75mm An 42mm rosca M5 espesor de hilo 1.5mm alojamiento del eje 6mm		
Para modelos:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
código	694608	referencia	2019303
descripción	perno para cierre de puerta L 36mm rosca M5		
Para modelos:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS8, GS9		

uniones roscadas

			
código	524475	referencia	70005097
descripción	perno rosca M5 H 15mm EC 3 UE 1 pzs con rosca hembra con anillo trucarc		
Para modelos:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

			
código	699224	referencia	60004612
descripción	tuerca H 8.5mm EC 32 ø 26.2mm		
Para modelos:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

cortinas

cortinas



1

código	533185	referencia	70200289 70200439
--------	--------	------------	----------------------

descripción cortina An 566mm H 300mm sistemas de lavado para salida

Para modelos: WKT1000



1

código	533189	referencia	72000667
--------	--------	------------	----------

descripción cortina An 566mm H 515mm sistemas de lavado para entrada

Para modelos: BAVARIA2000




1

código	533186	referencia	70200291 70200430
--------	--------	------------	----------------------

descripción cortina An 566mm H 555mm sistemas de lavado para entrada

Para modelos: WKT1000



1

código	533180	referencia	70003557 70003561
--------	--------	------------	----------------------

descripción cortina An 610mm H 480mm sistemas de lavado

Para modelos: WKTS




1

código	533188	referencia	70200343 70200431
--------	--------	------------	----------------------

descripción cortina An 640mm H 486mm sistemas de lavado para zona de lavado

Para modelos: WKT1000



1

código	524843	referencia	70008043 70008044
--------	--------	------------	----------------------

descripción cortina An 645mm H 360mm completo con barra plástico ABS espesor 1.3mm sistemas de lavado

Para modelos: MTF, MTR, STR




1

código	502229	referencia	70002272 70002277
--------	--------	------------	----------------------


descripción cortina An 650mm H 335mm espesor 1.5mm WKT 1200/WKTS

Para modelos: WKT1200, WKTS



1

código	533181	referencia	70003097 70003098
descripción	cortina An 650mm H 350mm sistemas de lavado		
Para modelos:	WKT5		



1

código	533183	referencia	70004395 70004396
descripción	cortina An 650mm H 440mm sistemas de lavado		
Para modelos:	WKT5		



1

código	533182	referencia	70003990 70003991
descripción	cortina An 650mm H 360mm sistemas de lavado para zona de lavado		
Para modelos:	WKT5		



1

código	533184	referencia	70003083 70003084
descripción	cortina An 650mm H 480mm sistemas de lavado para entrada		
Para modelos:	WKT5		




1

código	533190	referencia	72001068
descripción	cortina An 650mm H 413mm sistemas de lavado para zona de lavado		
Para modelos:	BAVARIA2000		



1

código	524690	referencia	70007239 70007240
descripción	cortina An 650mm H 520mm completo con barra espesor 1.5mm para área de entrada		
Para modelos:	MTR, STR		



1

código	502249	referencia	71002010
descripción	cortina An 650mm H 420mm WINTERHALTER modelo MTF		
Para modelos:	MTF		



1



código	533191	referencia	72000671
descripción	cortina An 650mm H 535mm sistemas de lavado para zona de lavado/salida		
Para modelos:	BAVARIA2000		

1



código	533187	referencia	70200336 70200635
descripción	cortina corto sistemas de lavado para zona de lavado		
Para modelos:	WKT1000		

sistemas de lavado y aclarado

1



código	502106	referencia	60002785
descripción	adaptador para brazo de lavado completo		
Para modelos:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKTS		

1



código	502069	referencia	2707058 61005781 70003122 70009122
descripción	anillo para brazo de lavado ø 32mm int.ø 26mm espesor 5mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

1



código	524846	referencia	62001155
descripción	anillo de ajuste para distribuidor de lavabo espesor 20mm ø ext. 58mm int.ø 34mm		
Para modelos:	GS24		

1



código	512515	referencia	61008019
descripción	anillo deslizante ø ext. 22.5mm int.ø 18mm espesor 0.5mm		

1



código	502118	referencia	60002652
descripción	anillo truarç ø 49mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR, STR, WKTS		

1



código	517550	referencia	61006076
descripción	arandela para soporte de brazo de lavado ø ext. 28mm H 2mm EC 22 agujero ø 4mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

1



código	502167	referencia	61005278
descripción	boquilla de lavado para lavavajillas		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

1



código	523078	referencia	70009068
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 2 completo con boquilla rosca 1/2" ø 12mm		
Para modelos:	MTF, MTR		

			
1			
código	502241	referencia	2907500
descripción	casquillo para brazo de aclarado int.ø 10.4mm ø ext. 14.5mm		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
código	504396	referencia	61004880
descripción	casquillo para brazo de lavado H 39mm D1 ø 49mm D2 ø 43mm int.ø 35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502146	referencia	3501199 61002023
descripción	casquillo para soporte de brazo de lavado ø 49mm H 29mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
código	502102	referencia	60002534 60002786
descripción	codo ø 40mm L 154mm completo		
Para modelos:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
código	524470	referencia	3501150
descripción	codo para distribuidor de lavabo rosca 3/4" ø 30mm L 90mm		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

			
1			
código	502101	referencia	3501149
descripción	codo rosca 3/4" L 140mm largo An 51mm		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
código	502116	referencia	65004835
descripción	cojinete int.ø 12mm rosca 3/4"		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	502209	referencia	60000401 60004438
descripción	cojinete para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 18mm H 87mm		

			
1			
código	502254	referencia	60004437 60005360
descripción	cojinete para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 18mm H 65mm		

			
1			
código	517697	referencia	60003616
descripción	cojinete de brazo de lavado pos. de montaje arriba agujero ø 8mm ø 16mm H 42mm rosca M12x1,75		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

código	502114	referencia	60003518
descripción	contrapunto para soporte de brazo de lavabo pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GS302, GS310, GS315		



1

código	502205	referencia	62001159
descripción	cruceta de brazo de lavabo parte inferior pos. de montaje abajo ø 10mm L 30mm An 26.5mm H 35mm		
Para modelos:	GS23S, GS24		



1

código	524640	referencia	60002540
descripción	disco de ajuste para brazo de lavabo int.ø 32mm ø ext. 40mm espesor 5mm plástico		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	502086	referencia	62003345
descripción	distribuidor Kit		
Para modelos:	GS202, GS215, GS402		



1

código	507455	referencia	62001391
descripción	distribuidor plástico L 72mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	502111	referencia	60001845 60002855
descripción	distribuidor de lavabo completo		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

código	502113	referencia	60001848 60002856
descripción	distribuidor de lavabo completo		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

código	524841	referencia	65004822
descripción	distribuidor de lavabo ø 49mm L 468mm plástico		
Para modelos:	GR66-1, GS660		



1

código	502112	referencia	62001810 62002887
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo L 175mm		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS29, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1200		



1

código	502184	referencia	61005187
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 49.5mm L 506mm plástico		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502182	referencia	3501018 3501106
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 50mm L 205mm		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS8, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	517749	referencia	3501017 5506045
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 50mm L 345mm plástico rosca 1¼"		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	524909	referencia	65004095 65004825
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje abajo ø 50mm L 535mm plástico		
Para modelos:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
código	502232	referencia	61004837 61005189
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 50mm plástico		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	519474	referencia	62001172
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba apto para WINTERHALTER modelo GS24		
Para modelos:	GS24		

			
1			
código	524520	referencia	61003694
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 51mm L 294mm plástico		
Para modelos:	GS42		

			
1			
código	502261	referencia	70004625
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba L 455mm		
Para modelos:	WKTS		

			
1			
código	502119	referencia	2906227 60002474
descripción	empalme de tubo acodado rosca 3/4" L 47mm empalme 14mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	524691	referencia	65004824
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 49mm L 534mm plástico		
Para modelos:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
código	502131	referencia	2906222 60002453 70010393
descripción	empalme de tubo recto rosca 3/4"		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		



código	502063	referencia	2805500
descripción	enganche esférico derecho		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



código	502064	referencia	2805501
descripción	enganche esférico izquierdo		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



código	524540	referencia	70003085
descripción	extensión para soporte de brazo de lavado ø 31mm L 96mm EC 32		
Para modelos:	MTR, STR, WKTS		



código	502125	referencia	3501003 5506012
descripción	extensión rosca 1 1/4" L 131mm		
Para modelos:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



código	524648	referencia	3501019 5506041
descripción	extensión rosca 3/4" F - 3/4" M EC 32 para distribuidor de lavabo		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKTS		



código	507454	referencia	60003021
descripción	junta anular para brazo de lavado ø 57.8mm int.ø 53.4mm espesor 2mm		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



código	524873	referencia	60004276
descripción	junta anular para distribuidor de lavabo ø 33mm int.ø 29mm espesor 2.4mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	502054	referencia	60003513
descripción	kit Mediamat		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		



código	502193	referencia	3501035
descripción	mediamat		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	502081	referencia	5527040
descripción	mediamat completo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS7, GS71, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	524471	referencia	61005184
descripción	mediamat H 230mm sistemas de lavado plástico agujero ø 5mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	502282	referencia	30000113
descripción	mediamat rosca 3/4" M		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
repuestos para	502282		
		código	699224
		referencia	60004612
	tuerca H 8.5mm EC 32 ø 26.2mm		

			
1			
código	524693	referencia	61002391
descripción	pieza de empalme para brazo de lavado ø 49mm int.ø 34mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000		

			
1			
código	502236	referencia	61002024 70002095
descripción	pieza de empalme para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 48mm H 70mm plástico		
Para modelos:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
código	502137	referencia	60001810
descripción	portaboquillas para brazo de lavado		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
código	502070	referencia	61004885
descripción	resorte para soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502039	referencia	62001176
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	GS24, GS29, GS29B		
accesorios para	502039		
		código	502029
		referencia	62001174
	tuerca de racor		
		código	502040
		referencia	2910307 65002755
	difusor rotacional H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
		código	502041
		referencia	2910308 65002754
	boquilla de aclarado		

			
1			
código	502103	referencia	61006067
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje abajo Kit L 320mm tubo ø 13mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502133	referencia	60002999
descripción	soporte de brazo de lavado		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
código	524476	referencia	61004969
descripción	soporte de brazo de lavado ø 36mm L 45mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



1

código	524539	referencia	65002079
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 38mm L 70mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		



1

código	502141	referencia	61005681 62002813
descripción	tapa roscada para brazo de lavado ø 24mm H 12mm rosca M10		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

código	502049	referencia	60001555
descripción	tapa terminal		
Para modelos:	GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	502238	referencia	65002080
descripción	tapa terminal para brazo de lavado L 48mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, WKT1000, WKT1200		



1

código	517758	referencia	62001156
descripción	tapa terminal para distribuidor de lavado espesor 20mm ø ext. 58mm int.ø 40.5mm		
Para modelos:	GS24		



1

código	524634	referencia	61005287 61006333
descripción	tubo de aclarado ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	502237	referencia	61006066
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje arriba ø 12mm L 375mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	519473	referencia	60003519
descripción	tubo de lavado apto para WINTERHALTER modelo GS 310		
Para modelos:	GS302, GS310, GS315		



1

código	524641	referencia	65005484
descripción	tuerca para brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo ø 31mm H 32.5mm plástico con anillo		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

código	502257	referencia	60004872
descripción	tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje abajo H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm int.ø 46mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	502296	referencia	61007025
descripción	tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje abajo int.ø 18.8mm		

			
1			
código	502255	referencia	60004870
descripción	tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 62mm H 21mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
código	502145	referencia	3501004 5506013
descripción	tuerca de racor rosca 1 1/4"		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKT5		

			
1			
código	502256	referencia	30000112
descripción	unión roscada		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
repuestos para	502256		
	código	502209	referencia 60000401 60004438
	cojinete para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 18mm H 87mm		
	código	502257	referencia 60004872
tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje abajo H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm int.ø 46mm			

			
1			
código	524472	referencia	61005191
descripción	unión roscada para brazo de lavado ø 32mm L 54mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	524696	referencia	61002392 61004061
descripción	unión roscada para brazo de lavado ø 33mm rosca 3/4" plástico L 53mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000, WKT1200		

			
1			
código	524636	referencia	30000111
descripción	unión roscada para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 62mm H 21mm plástico con perno de acladrado		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
repuestos para	524636		
	código	502254	referencia 60004437 60005360
	cojinete para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 18mm H 65mm		
	código	502255	referencia 60004870
tuerca anillo para brazo de lavado pos. de montaje arriba ø 62mm H 21mm			

			
1			
código	524911	referencia	60003043 60003517
descripción	unión roscada soporte brazo de lavado rosca M12x1,75 ø 16mm L 44.5mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

h3>sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

h4>WINTERHALTER

			
1			
código	502077	referencia	60003520
descripción	brazo de lavado boquillas 6		
Para modelos:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		

1



código	502248	referencia	30002021 70003000 70005762
descripción	brazo de lavado fijo L 472mm An 40mm H 40mm boquillas 5		
Para modelos:	MTF, MTR, STR, WKTS		

1



código	502157	referencia	61005052
descripción	brazo de lavado L 565mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

1



código	502097	referencia	30002022 71001453
descripción	brazo de lavado L 570mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	MTF, MTR, STR		

1



código	502098	referencia	61005611
descripción	brazo de lavado L 580mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

1




código	502053	referencia	65004997
descripción	brazo de lavado L 635mm boquillas 7 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1



código	517748	referencia	62003531
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba L 385mm boquillas 6		
Para modelos:	GS202, GS402		

1



código	502055	referencia	5507032 5507035
descripción	brazo de lavado L 630mm boquillas 4 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1		

1



código	502211	referencia	2910509
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje abajo H 24mm ø 12/18mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

1



código	502034	referencia	2804041
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	502187	referencia	2910532
descripción	tuerca de racor para boquilla de lavado H 18mm rosca 1/2" EC 24		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, H52, WBA		

			
1			
código	502078	referencia	62001807 620018072
descripción	brazo de lavado L 470mm boquillas 5 pos. de montaje derecho/izquierdo montaje ø 35mm		
Para modelos:	GS29, GS29B		
repuestos para	502078		
	código	502023	referencia 62001808
	tuerca de racor		
	código	502024	referencia 62001809
	boquilla de lavado		
accesorios para	502078		
	código	502036	referencia 2707049 2707053 5101286
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		

			
1			
código	502024	referencia	62001809
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	GS29, GS29B		

			
1			
código	502139	referencia	3501210
descripción	pieza terminal para brazo de lavado rosca 1/2" L 37mm		
Para modelos:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
código	502023	referencia	62001808
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKT5		
accesorios para	502023		
	código	502024	referencia 62001809
	boquilla de lavado		

			
1			
código	502105	referencia	60001846
descripción	brazo de lavado L 470mm boquillas 5 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
código	502190	referencia	5507052 5507057
descripción	brazo de lavado L 470mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS8, GS81		

			
1			
código	502110	referencia	61002795
descripción	brazo de lavado L 540mm boquillas 6 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GS72		

			
1			
código	502099	referencia	61002557
descripción	brazo de lavado L 550mm boquillas 6 pos. de montaje arriba		
Para modelos:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42		



1

código	502095	referencia	3501196 5005244 61001965
descripción	brazo de lavado L 594mm boquillas 7 pos. de montaje abajo completo		
Para modelos:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, WKT1000		



1

código	502025	referencia	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
descripción	boquilla de lavado completo		
Para modelos:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		



1

código	502034	referencia	2804041
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	502035	referencia	2804042
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		



1

código	502139	referencia	3501210
descripción	pieza terminal para brazo de lavado rosca 1/2" L 37mm		
Para modelos:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		



1

código	502109	referencia	5507002
descripción	brazo de lavado L 570mm boquillas 6 pos. de montaje aclarado intermedio, Mediamat		
Para modelos:	WKTS		



1

código	510203	referencia	2910527
descripción	boquilla de lavado negro/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1

código	502034	referencia	2804041
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	502035	referencia	2804042
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		




1

código	502191	referencia	70002382
descripción	brazo de lavado L 550mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	WKT1200		

			
1			
código	502201	referencia	70002104
descripción	boquilla H 14mm ø 20.5mm ranura		
Para modelos:	WKT1200		

			
1			
código	502023	referencia	62001808
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
accesorios para	502023		
	código	502024	referencia
			62001809
boquilla de lavado			

			
1			
código	517742	referencia	65003911
descripción	brazo de lavado pos. de montaje arriba/abajo L 650mm boquillas 7		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1		

			
1			
código	517764	referencia	65003150
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 16mm ø 20mm inclinado		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

			
1			
código	502023	referencia	62001808
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
accesorios para	502023		
	código	502024	referencia
			62001809
boquilla de lavado			

			
1			
código	517743	referencia	5507051 5507054
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 540mm boquillas 6		
Para modelos:	GS81		

			
1			
código	517745	referencia	61002251
descripción	brazo de lavado pos. de montaje centro L 570mm boquillas 6		
Para modelos:	GS72		

			
1			
código	502025	referencia	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
descripción	boquilla de lavado completo		
Para modelos:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

			
1			
código	502032	referencia	2804040
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
código	502034	referencia	2804041
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1



código	517744	referencia	5507008
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 565mm boquillas 6		
Para modelos:	WBA, WKTS		
repuestos para	517744		
	código	517759	referencia 2910530
	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 56mm ø 24mm		

1



código	517759	referencia	2910530
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo rosca 1/2" H 56mm ø 24mm		
Para modelos:	GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

1




código	502032	referencia	2804040
descripción	cierres de estribo		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1



código	502034	referencia	2804041
descripción	cierres de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	517746	referencia	62001150 62001151
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 335mm boquillas 4		
Para modelos:	GS24		

1



código	502027	referencia	62001153
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	GS24		

1



código	517747	referencia	5507006 5507050 5507056
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo L 355mm boquillas 4		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

1



código	502018	referencia	2910538
descripción	boquilla de lavado negro/blanco agujero ø 7mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GS10, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS7, GS9		

1



código	510203	referencia	2910527
descripción	boquilla de lavado negro/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1



código	502032	referencia	2804040
descripción	cierres de estribo		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1



código	502034	referencia	2804041
descripción	cierres de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	524650	referencia	5507016 61000945
descripción	brazo de lavado L 537mm boquillas 6 pos. de montaje arriba/abajo H 50mm An 44mm completo con boquilla		
Para modelos:	GS100, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90		

			
1			
código	510202	referencia	2910520
descripción	boquilla de lavado gris/gris agujero ø 6mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
código	502017	referencia	2910522
descripción	boquilla de lavado gris/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		

			
1			
código	502016	referencia	2910528
descripción	boquilla de lavado negro / gris agujero ø 6mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
código	510203	referencia	2910527
descripción	boquilla de lavado negro/negro agujero ø 5mm rosca 1/2"		
Para modelos:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
código	502032	referencia	2804040
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
código	502034	referencia	2804041
descripción	cierre de estribo		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	502142	referencia	62003015 62003539
descripción	brazo de lavado L 385mm An 130mm boquillas 8 pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GS202, GS402		

			
1			
código	502000	referencia	60002994 60003803
descripción	brazo de lavado L 458mm An 150mm boquillas 10 pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
código	502271	referencia	30002197
descripción	brazo de lavado L 555mm An 185mm H 40mm boquillas 26		

			
1			
código	524630	referencia	30002770 60004427
descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje arriba/abajo boquillas de lavado 12 boquillas de aclarado 8 H 38mm L 518mm An 184mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	524912	referencia	62003538
descripción	pieza terminal para brazo de lavado pos. de montaje derecho/izquierdo L 129mm H 30mm		
Para modelos:	GS202, GS402		



1

código	502132	referencia	60003802
descripción	pieza terminal para brazo de lavado pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

código	524638	referencia	60004854
descripción	tapa terminal para brazo de lavado ø ext. 31mm espesor 7mm plástico		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	502189	referencia	62003347
descripción	brazo de aclarado L 386mm boquillas 6 montaje ø 14mm pos. de montaje arriba/abajo con pernos de aclarado An 30mm		
Para modelos:	GS202, GS402, MTF, MTR		



1

código	507453	referencia	61006244
descripción	brazo de aclarado L 495mm boquillas 7 montaje ø 14mm pos. de montaje abajo acero inoxidable		
Para modelos:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS660		



1

código	519446	referencia	60003515
descripción	brazo de aclarado L 500mm boquillas 7 montaje ø 13.5mm pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



1

código	502230	referencia	61004529 61005327 65005499
descripción	brazo de aclarado L 560mm boquillas 9		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

código	517701	referencia	61006619
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 495mm boquillas 7 con perno de aclarado rosca M12x1,75		
Para modelos:	GS502, GS515		



1

código	524632	referencia	61006612
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 495mm boquillas 7 montaje ø 14mm con pernos de aclarado		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS502, GS515		

			
1			
código	524631	referencia	65005462
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 560mm boquillas 9 montaje ø 14mm con perno de aclarado		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
código	517514	referencia	2910235 5510091
descripción	brazo de aclarado L 530mm boquillas 8 rosca M26x1,75		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81		

			
1			
código	517534	referencia	2910233 5510078
descripción	brazo de aclarado L 460mm boquillas 6 rosca 3/4"		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GS10-2, GS12, GS29, GS34, GS8		

			
1			
código	517515	referencia	62001958
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 465mm boquillas 8 rosca M26x1,75		
Para modelos:	GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
código	517535	referencia	5510114
descripción	brazo de aclarado L 460mm boquillas 7 montaje ø 14mm con soporte		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
código	502046	referencia	2910312
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

			
1			
código	502158	referencia	62002822 62002891
descripción	brazo de aclarado L 460mm boquillas 7 montaje ø 14mm pos. de montaje abajo completo con boquilla		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
código	502047	referencia	62002811 62002820
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
accesorios para	502047		
		código	502048
		referencia	62002812
		descripción	
		tuerca de racor	

			
1			
código	502175	referencia	2910240
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado con junta tórica rosca M11x1 ø 9.5mm apto para WINTERHALTER		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8		



1

código	502048	referencia	62002812
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

accesorios para 502048



código	502047	referencia	62002811 62002820
descripción	boquilla de aclarado		



1

código	517520	referencia	5510112
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 480mm An 410mm boquillas 4		
Para modelos:	GS28		



1

código	517516	referencia	70200118 70200415
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 610mm boquillas 3		
Para modelos:	WKT1000		




1

código	517519	referencia	61002099 61004421
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 580mm boquillas 4		
Para modelos:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5		



1

código	524649	referencia	5510015
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 610mm boquillas 4 completo con boquilla rosca M9x1,25		
Para modelos:	GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71		



1

código	517518	referencia	61002301
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 625mm boquillas 5		
Para modelos:	GS72		



1

código	524671	referencia	70009067
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 3 completo con boquilla rosca 1/2" ø 12mm		
Para modelos:	MTF, MTR		



1

código	524538	referencia	70004644
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 590mm boquillas 4 completo con boquilla rosca 1/2" ø 12mm		
Para modelos:	WKTS		
repuestos para	524538		



código	524546	referencia	2910314
descripción	boquilla de aclarado H 10mm rosca 1/16" NPT EC 10		

			
1			
código	517517	referencia	65002776
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 695mm boquillas 3		
Para modelos:	GR63, GS62, GS63, GS64, GS65		

			
1			
código	502046	referencia	2910312
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

			
1			
código	524546	referencia	2910314
descripción	boquilla de aclarado H 10mm rosca 1/16" NPT EC 10		
Para modelos:	WKTS		

otros			
			
1			
código	502041	referencia	2910308 65002754
descripción	boquilla de aclarado		
Para modelos:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

				
1				
código	510204	referencia	2910201 2910231 65002765	
descripción	boquilla de aclarado			
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	510204			
	código	510205	referencia	2910200 2910230 65002764
difusor rotacional H 19mm ø 8mm H1 7mm				

			
1			
código	517525	referencia	2910313
descripción	boquilla de aclarado H 9.6mm rosca 1/16" NPT EC 10 código 5		
Para modelos:	GKTS2600, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	502026	referencia	2910514
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62, GR62-1, GS23H, WKTS		

			
1			
código	502030	referencia	2910515
descripción	boquilla de lavado		
Para modelos:	GS28		

			
1			
código	502028	referencia	62001173
descripción	boquilla de lavado completo		
Para modelos:	GS24		

			
1			
código	524522	referencia	70003003
descripción	boquilla de lavado H 13mm ø 21mm		
Para modelos:	WKTS		

			
1			
código	517526	referencia	70006984
descripción	boquilla de lavado para preaclarado H 104mm ø 14mm		
Para modelos:	MTF, MTR		

			
1			
código	517695	referencia	60001519
descripción	boquilla de lavado pos. de montaje arriba/abajo H 13mm ø 20mm		
Para modelos:	GR66, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
código	502040	referencia	2910307 65002755
descripción	difusor rotacional H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
Para modelos:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		



1

código	510205	referencia	2910200 2910230 65002764
descripción	difusor rotacional H 19mm ø 8mm H1 7mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	510206	referencia	5510008
descripción	soporte de boquilla de aclarado		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA		

1

código	502029	referencia	62001174
descripción	tuerca de racor		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		
accesorios para	502029		
	código	502027	referencia 62001153
boquilla de lavado			
	código	502028	referencia 62001173
boquilla de lavado completo			
	código	502030	referencia 2910515
boquilla de lavado			
	código	502040	referencia 2910307 65002755
difusor rotacional H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm			
	código	502041	referencia 2910308 65002754
boquilla de aclarado			

1

código	501521	referencia	62001154
descripción	brazo de lavado pos. de montaje abajo rosca ø 50mm L1 420mm		
Para modelos:	GS24		



1

código	517805	referencia	30000199
descripción	soporte de brazo de lavado D1 ø 52mm D2 ø 15mm D3 ø 12mm		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

código	517809	referencia	62003020
descripción	soporte de brazo de lavado H 22mm L1 33mm An 36mm		
Para modelos:	GS202, GS402		

1

código	518667	referencia	70011035
descripción	soporte de brazo de lavado H 30mm L1 105mm		

1

código	517808	referencia	62003287
descripción	soporte de brazo de lavado H 48mm L1 70mm An 58mm		
Para modelos:	GS202, GS402		

1

código	502037	referencia	3501198 61004059
descripción	soporte de brazo de lavado medidas 38x34mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
código	502149	referencia	61002263
descripción	soporte de brazo de lavado ø 25mm L 30mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, WKT1000		

			
1			
código	502038	referencia	61002270 61004060
descripción	soporte de brazo de lavado ø 38mm H 69.5mm rosca 3/4"		
Para modelos:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
código	524847	referencia	61002269
descripción	soporte de brazo de lavado ø 45mm H 28mm rosca 3/4"		
Para modelos:	GS72		

			
1			
código	502161	referencia	60003516
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
código	517756	referencia	70004633
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 40mm H 140mm int.ø 33mm		
Para modelos:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
código	517757	referencia	62003406
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 77mm H 62mm int.ø 39mm		
Para modelos:	GS202, GS402		

			
1			
código	502058	referencia	61005909 61006065
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba juego		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		
repuestos para	502058		
	código	101503	referencia 2707074
	 junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs		
	código	507454	referencia 60003021
	 junta anular para brazo de lavado ø 57.8mm int.ø 53.4mm espesor 2mm		
	código	532605	referencia 2707072
	 junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		

			
1			
código	502150	referencia	3501006 5506018
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba rosca 3/4"		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
código	502204	referencia	3501161
descripción	cojinete de brazo de lavado agujero ø 16mm H 24.5mm		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81		

pernos de aclarado

			
1			
código	502295	referencia	61007023
descripción	perno de aclarado para brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 18mm		

manillas y volantes

agarraderos

WINTERHALTER



1

código	502155	referencia	5515164 62001365
descripción	asidero L 460mm An 52mm H 30mm apto para GS24 azul dist. del agujero 125mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS24		



1

código	502079	referencia	5515163 62001804 620018041
descripción	asidero L 600mm An 40mm H 30mm azul dist. del agujero 155mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

agarraderos



1

código	502155	referencia	5515164 62001365
descripción	asidero L 460mm An 52mm H 30mm apto para GS24 azul dist. del agujero 125mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS24		



1

código	502079	referencia	5515163 62001804 620018041
descripción	asidero L 600mm An 40mm H 30mm azul dist. del agujero 155mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

accesorios



1

código	502057	referencia	62001948 62001953
descripción	junta para barra de empuñadura L 595mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

asas de arco



1

código	701049	referencia	30000129
descripción	asa de arco L 564mm H 55mm distancia de sujeción 480mm rosca M5 para lavavajillas An 38mm Kit		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	502216	referencia	60003522
descripción	asa de arco L 590mm H 29mm distancia de sujeción 510mm rosca M5 con tornillos		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS215, GS302, GS310, GS315		

otros



1

código	502061	referencia	61005204 61008983
descripción	manilla de camapana		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

cierres

cierres de enganche

específico del fabricante

WINTERHALTER



1

código	511693	referencia	70003998
descripción	cierre de enganche L 65mm An 29.5mm H 32mm distancia de sujeción 47mm para lavavajillas plástico		
Para modelos:	WKTS		

			
1			
código	701408	referencia	70008012
descripción	cierre de enganche L 68mm An 84mm completo		
Para modelos:	MTF, MTR		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

accesorios

			
1			
código	560133	referencia	2101304
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
1			
código	696477	referencia	60003097 60004274
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 67mm ø 24mm H 129mm EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tapas terminales y tapones

tapones de carcasas


			
1			
código	692444	referencia	2509322
descripción	tapón ø 9mm H 16mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

juntas

juntas tóricas


EPDM

			
1			
código	503147	referencia	3102216
descripción	junta de tapa de bomba espesor 3.53mm int.ø 148.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

			
1			
código	511695	referencia	2707070
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.2mm int.ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
código	532605	referencia	2707072
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502033	referencia	2707039
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 18mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR62, GR62-1, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, WKTS		




código	502168	referencia	2707014
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.5mm int.ø 7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS23, GS25, GS27, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		




código	528243	referencia	5101278
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	DuoMatik		




código	696735	referencia	2707054
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR		




código	532662	referencia	2707048
descripción	junta tórica EPDM espesor 1mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS23S, GS24		




código	532661	referencia	30000723
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 10mm UE 1 pzs		



código	502134	referencia	2707062
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 26mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		




código	532641	referencia	2707006 2707035
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 42mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS24		



código	528333	referencia	2707010 2707019
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GS-R36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, H52, Mixing-battery, ZU22		



código	504590	referencia	2707077
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		



código	532058	referencia	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.81mm UE 10 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS28, GS29, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	502036	referencia	2707049 2707053 5101286
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		

código	532047	referencia	2707013
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 7.59mm UE 10 pzs		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS23S, GS24, GS40, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		

código	527158	referencia	2707080
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

código	510901	referencia	30000251
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

código	101503	referencia	2707074
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

código	532642	referencia	2707052
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS24		


código	361311	referencia	2707012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

código	511322	referencia	2707040
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 20.22mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, H52...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	532604	referencia	2707075
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 91.67mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

código	528492	referencia	2707068
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		


			
código	510563	referencia	2707078
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

			
código	502203	referencia	2707007 2707043
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 51mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	528192	referencia	2707064 2707086
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 56mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


			
código	532644	referencia	4004023
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 78mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


			
código	510427	referencia	5101427
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 83mm UE 1 pzs		
Para modelos:	RoMatik, RoMatik150		

			
código	532542	referencia	2707008
descripción	junta tórica EPDM espesor 4.5mm int.ø 29.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
código	502031	referencia	2707016
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 28mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, HS2, WBA, WKTS		


			
código	532643	referencia	2707065
descripción	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 54mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
código	532626	referencia	2707092
descripción	junta tórica EPDM espesor 6mm int.ø 34mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
código	532495	referencia	2707015 2707037 2707069 2707088
descripción	junta tórica EPDM espesor 7mm int.ø 43mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	361304	referencia	2707079
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

silicona

			
código	510562	referencia	2707071 2707085
descripción	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	502169	referencia	2702010 2709010
descripción	junta fibra ø ext. 24mm int.ø 19.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	519125	referencia	2703003
descripción	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 10mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. 903400		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	502252	referencia	2709033
descripción	junta plana FIBER ø ext. 18mm int.ø 11mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
código	508017	referencia	2709009
descripción	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	510417	referencia	2704002 2709036
descripción	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	521122	referencia	2702011 2709011
descripción	junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	528134	referencia	2702027 2709025
descripción	junta plana fibra ø ext. 34mm int.ø 27mm espesor 2mm para rosca 3/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



			
código	506072	referencia	2702023 2709021
descripción	junta plana fibra ø ext. 38mm int. ø 27mm espesor 2mm salida para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	GS12, GS34		

juntas de goma

			
código	510878	referencia	2701028
descripción	junta goma ø ext. 23.5mm int. ø 14mm espesor 2.3mm UE 1 pzs medida 3/4"		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS640, GS650, GS72, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

			
código	501001	referencia	62001366
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int. ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
código	502144	referencia	2701003
descripción	junta plana goma ø ext. 36mm int. ø 26mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	504448	referencia	2702001 2709002
descripción	junta plana goma ø ext. 39mm int. ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		
repuestos para	504448		
	código	517539	referencia 2904228
	pileta de desagüe rosca 1 1/4" ø ext. 64mm int. ø 34mm L 62mm EC 45		

juntas de plástico

			
código	511659	referencia	2704006
descripción	junta plástico ø ext. 27mm int. ø 21mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
código	511694	referencia	60004430
descripción	junta plástico ø ext. 52.2mm int. ø 48.4mm espesor 1.6mm para soporte de brazo de lavado UE 1 pzs		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

juntas de árbol

juntas en V

			
código	697941	referencia	2708003
descripción	anillo en V int. ø 44mm ø ext. 54mm espesor 9mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas



1

código	504408	referencia	80003571
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	juego de juntas gomaespuma
--------------------	----------------------------

Para modelos:	GS502, GS515
----------------------	--------------

1

código	901498	referencia	30000316 62003065
---------------	--------	-------------------	----------------------

descripción	junta de puerta L 433mm An 368mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona
--------------------	--


Para modelos:	GS202, GS402
----------------------	--------------

1

código	901497	referencia	30000318 62003754
---------------	--------	-------------------	----------------------

descripción	junta de puerta L 435mm An 370mm para lavavajillas para WINTERHALTER silicona
--------------------	---

Para modelos:	UC-S
----------------------	------



1

código	519476	referencia	30008733 60002704
---------------	--------	-------------------	----------------------

descripción	junta de puerta L 550mm An 445mm silicona lado largo abierto
--------------------	--

Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B
----------------------	---------------------------------------

1

código	901151
---------------	--------

referencia	30000317 60003066 62003066
-------------------	----------------------------------

descripción	junta de puerta L 565mm An 480mm H 6mm para WINTERHALTER
--------------------	--

Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315
----------------------	----------------------------

1

código	504368
---------------	--------

referencia	30000319 60004475
-------------------	----------------------

descripción	junta de puerta L 576mm An 463mm UE 1 para lavavajillas para WINTERHALTER silicona
--------------------	--

Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds
----------------------	--

otros

1

código	524848
---------------	--------

referencia	5101322
-------------------	---------

descripción	junta para WINTERHALTER para cabezal de control ø ext. 14mm int. ø 9mm espesor 2.5mm
--------------------	--

Para modelos:	DuoMatik
----------------------	----------

1

código	524915
---------------	--------

referencia	4007014
-------------------	---------

descripción	junta para WINTERHALTER para tubo de desagüe ø ext. 60mm int. ø 35mm espesor 10mm
--------------------	---

Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS24, GS25, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS4
----------------------	--



evaporadores

accesorios

otros



código	801661	referencia	3106221
descripción	peine de aletas para condensador/evaporador tamaño 8"/9"/10"/12"/14"/15" soporte ø 13mm rosca M6x1,25 L 107mm EC 12		

muelles

muelles de torsión



código	502166	referencia	62001189
descripción	resorte de torsión ø 18mm L2 65mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje derecho L1 18mm L3 65mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



código	502163	referencia	62001190
descripción	resorte de torsión ø 18mm L2 70mm espesor de hilo 3mm pos. de montaje izquierdo L1 10mm L3 70mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

resortes de compresión



código	361649	referencia	2804006
descripción	resorte de compresión ø 7.6mm L 33mm espesor de hilo 0.75mm		
Para modelos:	ELT10, ELT10GS, GS24, GS81		

otros



código	502212	referencia	60003998
descripción	kit de reparación para mecánica de puertas ø ext. 9mm H 12mm L 75mm An 42mm rosca M5 espesor de hilo 1.5mm alojamiento del eje 6mm		
Para modelos:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	502242	referencia	62001458 62002187
descripción	resorte para cierre alojamiento del ejem ømm L 76mm An 10mm Hmm espesor de hilo 0.5mm espesor 0.5mm tamaño orificio 5x15mm		
Para modelos:	GS24, GS29, GS29B		

resortes de tracción



código	502199	referencia	61006636
descripción	muelle de tracción juego ø 37mm longitud total 745mm espesor de hilo 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm UE 2 pzs		
Para modelos:	GS502, GS515		



código	701127	referencia	61004859 61006635
descripción	muelle de tracción Kit ø 32mm longitud total 565mm para campana		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



código	502087	referencia	60002782 60003697
descripción	muelle de tracción ø 15mm longitud total 193mm espesor de hilo 1.6mm L1 14mm L2 165mm L3 14mm mecánica de puertas		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

dosificadores

bombas dosificadoras

ASF/THOMAS

piezas de repuesto



código	361469	referencia	3102157
descripción	enrollador manguera tipo SR25 2/4/6l/h		
Para modelos:	SP80		

SAIER

versión empotrada

sin regulación



código	361830 ¹	referencia	30000027 3102430 80002619
descripción	dosificador sin regulación 10l/h 230VAC detergente tubo ø 6.3mm tipo de tubo PVC tipo DSP9911/10-E 65W incl. lanza de aspiración		
Para modelos:	ESP166, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

¹con accesorios

piezas de repuesto



código	698513	referencia	3102459
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 4,8x8mm L 140mm 4,8x8		
Para modelos:	ESP166, ESP166C, SP166L, SP166Z, SP16K, SP70R		

accesorios



código	361813	referencia	3118089
descripción	caja para dosificadoras		
Para modelos:	KSP16		

bombas de pistón

dosificadores



código	361597	referencia	3102598
descripción	dosificador tipo DB 115-230V abrillantador entrada 6mm salida 6mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	361596	referencia	3102590 3102597
descripción	dosificador tipo DT 115-230V detergente entrada 6mm salida 6mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



código	361235 ¹	referencia	3107012 5525005 5528278 80000554 80000555
descripción	dosificador tipo ELT 20 180-260V abrillantador/detergente entrada 6mm salida 6mm WINTERHALTER		
Para modelos:	ELT10, ELT10GS, GKT52600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con accesorios


código	361236	referencia	3102450 3102453
descripción	dosificador tipo MP28 abrillantador/detergente WINTERHALTER		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO

piezas de repuesto



1

código	361311	referencia	2707012
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
Para modelos:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

SEKO

piezas de repuesto



1

código	361304	referencia	2707079
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

autoaspirantes con presión secundaria

SEKO



1

código	361304	referencia	2707079
descripción	junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

accesorios

lanza de aspiración



1

código	361904	referencia	30000011
descripción	lanza de aspiración Kit L 425mm plástico tubo ø 25mm tubo ø 5/7mm longitud del cable 3000mm abrillantador		
Para modelos:	GS640-McDonalds, GS650-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	361889	referencia	30000010
descripción	lanza de aspiración L 425mm tubo ø 25mm tubo ø 6x8mm longitud del cable 3000mm para detergente		
Para modelos:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada

tubos flexibles inoxidables

tubos flexibles universales



1



código	520007	referencia	2901303 2901316 2901321
descripción	latiguillo flexible trenza inox recto-curvado DN15 empalme 1: 3/4" empalme 2: 3/4" L 2500mm homologación p de trabajo 10bar presión de prueba 32bar p de reventamiento 95bar		
Para modelos:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, KTS1900, KTS2400, MonoMatik		

tubos de salida



1

código	530338	referencia	4001039
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 19/23/40mm A ø externo 45mm B ø interno 22mm B ø externo 26mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS42		

			
1			
código	530064	referencia	4001045 60003738
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 19/23/40mm ø ext. recto 24/28/46mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 26mm tubo ø ext. 24mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


			
1			
código	502100	referencia	61006446
descripción	manguera de desagüe DN32 L 1500mm ø int. recta 33mm ø ext. recto 39mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 44mm tubo ø ext. 38mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	502143	referencia	5528287 61005531
descripción	manguera de desagüe DN32 L 1600mm ø int. recta 33mm ø ext. recto 39mm dim.ext. codo 40mm ø ext. codo 43mm tubo ø ext. 40mm Kit		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC

tubos de tejido recubiertos de PVC

			
1			
código	570500	referencia	4001015
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 16mm ø ext. 23mm grosor de la pared 4mm p de trabajo 15bar		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS10, GS22, GS32, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS9, GS90, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

tubos de presión y aspiración

			
1			
código	530466	referencia	4002009
descripción	tubo flexible universal int.ø 40mm ø ext. 53mm L 1m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		
Para modelos:	GR66, GS23H, MTF, MTR, WKTS		

			
1			
código	530465	referencia	4002006
descripción	tubo flexible universal int.ø 50mm ø ext. 64mm L 1m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar resis.a la temp. -30 a +80°C		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tubos formados

recto

			
1			
código	502247	referencia	60003025 60004591
descripción	tubo formado		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
código	503188	referencia	60003155
descripción	tubo formado ø tubo 20mm int. ø tubo 13mm EPDM		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

código	502177	referencia	61005530
descripción	tubo formado ø tubo 57mm int. ø tubo 49mm L 390mm negro UE 1		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, STR		



1

código	518211	referencia	4002007 5505026 5505032
descripción	tubo formado recto UE al metro ø tubo 70mm int. ø tubo 60mm lavavajillas		
Para modelos:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

forma L



1

código	502085	referencia	61005703
descripción	tubo formado L 150mm L ø tubo 33mm int. ø tubo 25mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	502084	referencia	61004904
descripción	tubo formado L 285mm L		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	502089	referencia	61004903
descripción	tubo formado L-Form ø tubo 78mm int. ø tubo 62mm		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		



1

código	517546	referencia	70006835
descripción	tubo formado terminal ø ext. 25mm altura interior 22mm ø DE2 17mm medida interior 13mm L 180mm EPDM sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	MTF, MTR		



1

código	502246	referencia	80001902
descripción	tubo formado terminal ø ext. 32mm altura interior 24mm ø DE2 32mm medida interior 24mm L 150mm UE 1 L-Form		
Para modelos:	GR66, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
código	524840	referencia	65005108
descripción	tubo formado terminal ø ext. 33mm altura interior 26mm ø DE2 33mm medida interior 26mm L 620mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
código	524692	referencia	61005994
descripción	tubo formado terminal ø ext. 47mm altura interior 36mm ø DE2 47mm medida interior 36mm L 215mm UE 1 sistemas de lavado L-Form		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	699220	referencia	65004103
descripción	tubo formado terminal ø ext. 76mm altura interior 61mm ø DE2 74mm medida interior 59mm L 175mm EPDM UE 1		
Para modelos:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, STR		

con derivación

			
1			
código	502115	referencia	5528221 62001811
descripción	kit de modificación		
Para modelos:	GS29, GS29B		

			
1			
código	524634	referencia	61005287 61006333
descripción	tubo de aclarado ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	524842	referencia	60003831
descripción	tubo formado ø ext. 20/31 con derivación L 560mm sistemas de lavado negro UE 1		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

forma S

			
1			
código	507456	referencia	4003017
descripción	tubo de aspiración ø tubo 80mm int. ø tubo 60mm L 240mm goma forma S		
Para modelos:	GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9		

			
1			
código	699219	referencia	62001573
descripción	tubo formado int.ø 13.5mm ø tubo 20mm L 335mm UE 1		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29		

			
1			
código	524468	referencia	65004450 65004664
descripción	tubo formado int.ø 60mm ø ext. 72mm L 375mm forma S UE 1 negro		
Para modelos:	GR66-1, GS660		



1

código	524913	referencia	60003158
descripción	tubo formado ø tubo 14/17mm int. ø tubo 10/13mm L 460mm EPDM forma S		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		



1

código	507457	referencia	61003887
descripción	tubo formado ø tubo 27mm int. ø tubo 22mm forma S		
Para modelos:	GS42		



1

código	519495	referencia	62002804
descripción	tubo formado ø tubo 32/42mm int. ø tubo 24/36mm L 100mm tubo de aspiración		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

código	502178	referencia	60002973
descripción	tubo formado ø tubo 33.5mm int. ø tubo 25.5mm L 131mm EPDM UE 1 forma S		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

forma U



1

código	524914	referencia	4003031 4003050
descripción	tubo formado ø ext. 20 L 1310mm para lavavajillas		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS12, GS23S, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

código	699218	referencia	65004027 70300392
descripción	tubo formado ø ext. 35.5 D1 ø 25mm D2 ø 25mm L 210mm UE 1		
Para modelos:	GR64, GR65, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

otros



1

código	502213	referencia	61005049
descripción	tubo formado D1 ø 32mm D2 ø 24mm L 890mm lavavajillas negro UE 1		
Para modelos:	GS501, GS502, GS515, GS660		



1

código	524469	referencia	4003040
descripción	tubo formado int. ø 38mm ø ext. 46mm L 360mm sifón sistemas de lavado negro		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS8		



1			
código	524467	referencia	65005070 65005612
descripción	tubo formado int.ø 50mm ø ext. 58mm L 630mm para salida EPDM sistemas de lavado negro		
Para modelos:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1			
código	524651	referencia	62001413
descripción	tubo formado ø ext. 50 int.ø 38mm L 370mm para salida		
Para modelos:	GS24, GS29, GS29B		

para lavavajillas

otros



1			
código	530518	referencia	70006831
descripción	tubo formado ø ext. 64mm int.ø 52mm L 540mm		
Para modelos:	MTF, MTR		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	698507	referencia	2906508 70010079 70010598
descripción	pieza T plástico tubo ø 13-13-13mm int.ø 10mm L 67mm		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520874	referencia	3011206 61003430
descripción	reducción inox rosca 1/2" - 3/4" UE 1 pzs L1 27mm EC 27		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1320, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS72, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

código	520969	referencia	80002167
descripción	boquilla doble		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



empalmes de tubo

específico del fabricante



código	511456	referencia	2906200 2906500
descripción	empalme de tubo acodado		
Para modelos:	GM170, GM85, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		



código	502093	referencia	3501156 5531007
descripción	entrada agua 3 piezas para cuba		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS71, GS72, GS8, GS90, GSR36... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	523076	referencia	62001329
descripción	pieza T empalme 25/14,5/14,5mm L 75mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS24, GS29B, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

descalcificadores

filtros previos



código	520873	referencia	30000591 RoMatik XS puRo
descripción	filtro previo para aparato de ósmosis inversa RoMatik XS		

tecnología de bebida

válvulas

válvulas de retención



código	440025	referencia	5101506
descripción	válvula de retención John Guest empalme de tubo 3/8" - ø10mm POM		
Para modelos:	RoMatik, RoMatik150		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada



código	520882	referencia	80002153
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" F - 3/4" M longitud 175mm plástico tipo PA6.6 GV35		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	520882		
	código	524652	referencia 80002728
filtro ø 27mm H 68mm apto para filtro de entrada Winterhalter 3/4"			



código	524652	referencia	80002728
descripción	filtro ø 27mm H 68mm apto para filtro de entrada Winterhalter 3/4"		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	2802011 2802108 30000711
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520114	referencia	2802109
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520116	referencia	2802110
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	520119	referencia	2802120 2802137 2802308
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	2802105
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros



1

código	504026	referencia	2802115 2802117 30001243
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 47-67mm ancho 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

abrazaderas de alambre doble



1

código	699225	referencia	2802348
descripción	abrazadera cable rango apertura 7,5-8,6mm ø nominal 8.6mm espesor de hilo 1mm acero zincado UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ósmosis inversa

piezas de repuesto



1

código	520873	referencia	30000591 RoMatik XS puRo
descripción	filtro previo para aparato de ósmosis inversa RoMatik XS		



1

código	520535	referencia	5101446
descripción	kit de mantenimiento para aparato de ósmosis inversa 2x filtro previo/desclificador RoMatik 150		
Para modelos:	RoMatik, RoMatik150		

herramientas

herramientas de mano

peines de aletas




1

código	801661	referencia	3106221
descripción	peine de aletas para condensador/evaporador tamaño 8"/9"/10"/12"/14"/15" soporte ø 13mm rosca M6x1,25 L 107mm EC 12		

sistemas de medición


termómetros

termómetros incorporados



1

código	541058	referencia	3201010 3201023 3201036
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +85°C		
Para modelos:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

código	541057	referencia	3201022 3201035
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +90°C capilar 2500mm sonda ø 8.4mm sonda L 58mm		
Para modelos:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

ø60mm



código	541055	referencia	3201009 3201016
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 55°C 0 a +55°C sonda ø 6mm sonda L 13mm capilar 2500mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS81, GS90		



código	541056	referencia	3201017
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 85°C 0 a +85°C sonda ø 6mm sonda L 13mm capilar 2500mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS100, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS80, GS81, GS90		

material de sujeción

tornillos

tornillos de chapa



código	560096	referencia	2020302
descripción	tornillos de chapa ø 2.9mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo		
Para modelos:	GR1200, GR1400, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS23S, GS24, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

código	560249	referencia	2021302
descripción	tornillos de chapa ø 3.9mm L 13mm inox UE 20 pzs DIN 7982/ISO 7050 soporte Phillips ø cabezal 7.5mm		
Para modelos:	GM170, GM85, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR		

tornillos de cabeza plana



1

código	560365	referencia	2010010 2010310
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 3mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKT5		

tueras hexagonales



1

código	560309	referencia	2001352 3008200
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 16mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	560087	referencia	2001306
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1



código	560088	referencia	2001363
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 20mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

1



código	560315	referencia	2003307
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 12mm EC 4 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	GS215, GS302, GS310, GS315		

tornillos planos

1



código	560473	referencia	2010308 30000373
descripción	tornillo plano rosca M5 L 33mm latón UE 1 pzs soporte torx ø cabezal 12mm		
Para modelos:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

tornillos prisioneros

otros

1



código	560469	referencia	2030304
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 8mm acero inoxidable soporte Allen hexagonal UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

MATERIAL DE SUJECIÓN WINTERHALTER

tuercas

tuercas de chapa

1



código	560472	referencia	2117303
descripción	tuerca de chapa agujero ø 3.1mm L 13mm An 8mm		
Para modelos:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673

1



código	560131	referencia	2101302 2102302
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		

1



código	560129	referencia	2105302
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

1



código	560132	referencia	2101203 2101303
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	511212	referencia	2101309
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	GS24, GS28, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
código	560133	referencia	2101304
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

			
1			
código	560134	referencia	2301005 2303301
descripción	tuerca hexagonal rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 985			
			
1			
código	560140	referencia	2105300
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560141	referencia	2105302
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 5.4mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 6923 / ISO 4161

			
1			
código	560471	referencia	2101313
descripción	tuerca rosca M4 H 4.5mm inox EC 7 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 6923		
Para modelos:	GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
código	527727	referencia	2101310
descripción	tuerca rosca M5 H 5mm inox EC 8 UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	521145	referencia	3125002 3201013
descripción	tuerca rosca M12x0,75 H 3.4mm EC 17 UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



tuercas hexagonales pulgadas



1

código	506024	referencia	3009200
descripción	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

tuercas de racor



1

código	524544	referencia	2907301
descripción	tuerca de racor rosca 1/2" H 15.5mm inox EC 24 UE 1 pzs para tubo ø 12mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR63, GR63-1, GS24, GS27B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, TE15, TE20, VE15, VE20, WKT1000, WKT1200, WKT5		



1

código	503159	referencia	2907201
descripción	tuerca de racor rosca 1/2" latón EC 24 UE 1 pzs para tubo ø 12mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	502240	referencia	2907200
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" H 14mm acero zincado EC 22 UE 1 pzs int.ø 10.4mm		
Para modelos:	BAVARIA2000, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

MATERIAL DE SUJECIÓN WINTERHALTER

arandelas

arandelas elásticas



1

código	560123	referencia	2301004 2303300
descripción	arandela grower int.ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M6		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

arandelas elásticas



1

código	696605	referencia	2210301
descripción	arandela de muelle int.ø 20.5mm ø ext. 40mm espesor 1.5mm acero UE 1 pzs		
Para modelos:	MTF, MTR, STR, WKT1000		

arandelas

DIN 125A



1

código	560112	referencia	2201300
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	560333	referencia	2201302
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M6		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

DIN 9021

			
1			
código	560117	referencia	2205302
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 18mm espesor 1.5mm inox UE 20 pzs DIN 9021 para rosca M6		

otros

			
1			
código	698554	referencia	60003487
descripción	arandela int.ø 14.1mm ø ext. 20mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
código	698512	referencia	2202314 2203203
descripción	arandela int.ø 5.2mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox		
Para modelos:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2

			
1			
código	520112	referencia	2802011 2802108 30000711
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520114	referencia	2802109
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	520116	referencia	2802110
descripción	abrazadera de tubo ø 32-50mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
1			
código	520119	referencia	2802120 2802137 2802308
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

DIN 3017 - W4			
			
1			
código	520120	referencia	2802105
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

otros			
			
1			
código	504026	referencia	2802115 2802117 30001243
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 47-67mm ancho 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

anillos truarc			
DIN 6799			
			
1			
código	516198	referencia	2310304 2310305
descripción	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
Para modelos:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, WKTS		

otros			
			
1			
código	523024	referencia	60003023
descripción	anillo truarc taladro ø 12mm espesor 0.8mm		
Para modelos:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

consumibles

sellantes y pegamentos

cintas aislantes

otros			
			
1			
código	551443	referencia	30001091 4803015 4803022
descripción	cinta aislante An 9mm L 10m negro espesor 2mm		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

detergentes

detergentes/descalcificadores para lavavajillas

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte y se cobran por separado!



1

código	802057 ¹	referencia	20000513 3301564
descripción	abrillantador Winterhalter B100N neutro para lavavajillas 10l UE 1 pzs		
descripción	Winterhalter B100N - abrillantador - bidón 10l Abrillantador neutro para todas las aplicaciones - Adecuado para lavavajillas profesionales como por ej. lavacopas, lavavajillas de apertura frontal, de arrastre de cestas, de transporte de cestas y de cinta transportadora, así como lavadoras de utensilios en restaurantes, hoteles y cocinas comunitarias, panaderías y carnicerías - Adecuado para vasos y otros utensilios de vidrio, porcelana, plástico, acero inoxidable y aluminio, así como cubiertos y equipamientos - Particularmente adecuado para zonas de agua blanda Para obtener resultados óptimos de lavado se recomienda el uso en lavavajillas Winterhalter en sistemas con detergentes Winterhalter y el tratamiento de agua correspondiente de Winterhalter. Para lograr resultados exentos de manchas al lavar vasos, se requiere la conexión previa de equipos de desalinización		

¹MATERIALES PELIGROSOS

1

código	802058 ¹	referencia	20000592 3301030
descripción	detergente Winterhalter P865 Plus para lavavajillas en polvo contenido 25kg		
descripción	Winterhalter P65 - detergente - cubo 25kg Detergente en polvo, antiespumante, compatible con aluminio para lavadoras de utensilios - Adecuado para lavadoras profesionales de utensilios en panaderías y carnicerías, así como para restaurantes, hoteles y cocinas comunitarias - Elimina eficazmente los residuos de grasa, almidón y proteína de todos los equipamientos que se utilizan para la preparación de alimentos - Especialmente adecuado para la limpieza de utensilios de trabajo muy sucios, como por ej. recipientes, cuencos, bandejas de horno, recipientes de exposición, bandejas, ollas y sartenes - Apto para todo tipo de utensilios de aluminio, acero inoxidable, plástico, porcelana y cubertería - Comprobar previamente el aluminio anodizado Para obtener un perfecto resultado de lavado recomendamos el uso en lavavajillas Winterhalter en sistemas con abrillantador N Winterhalter y el tratamiento de agua correspondiente de Winterhalter. A partir de una dureza total del agua de 10°d GH el desendurecedor Winterhalter DuoMatik asegura un óptimo resultado de lavado. Con el correcto tratamiento del agua puede reducirse el consumo de detergente hasta en un 50%.		

¹MATERIALES PELIGROSOS

fusibles

fusibles finos



1

código	358696	referencia	3111123
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

código	358697	referencia	3111043
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358608	referencia	3111093
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

portafusibles



1

código	698511	referencia	3111048
descripción	tapa roscada fusible adaptable ø 15.2mm montaje ømm rosca M9x1 6.3A nominal 250V empalme		
Para modelos:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

A

abrazaderas	93, 99
abrazaderas de alambre doble	94
abrazaderas de tubo	93, 99
accesorios eléctricos	35
anillos de junta	81
anillos truarco	100
aparatos de mando y aviso	15
arandelas	98
arandelas elásticas	98, 98

B

bombas	27
bombas de aumento de presión I	32
bombas de lavado y aclarado	27
bombas de salida	33
bombillas incandescentes	17
boquillas dobles	91

C

cables	35
cartuchos calentadores	3
casquillos de inmersión	10
cierres de enganche	76
componentes para el circuito agua	92
condensadores de servicio	33
condensadores y filtros antiparasitarios	33
consumibles	100
contactores	18

D

descalcificadores	92
detergentes	101
detergentes/descalcificadores para lavavajillas	101
dosificadores	84

E

empalmes de tubo	92
empalmes de tubos	91
evaporadores	84

F

filtros	34
filtros de entrada	92, 92
filtros previos	92
flujómetros	26
fusibles	34, 101
fusibles finos	101

G

guarniciones	91
--------------	----

H

herramientas	94
herramientas de mano	94

I

interruptores de flotador	13
interruptores magnéticos	13
interruptores posicionales	13
interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	10
interruptores/pulsadores basculantes	10

J

juntas de árbol	82
juntas de puerta para lavavajillas	83
juntas tóricas	77

L

lámparas	16
lámparas de señalización	16
lámparas de señalización completas	17
lanza de aspiración	86
LEDs	17

M

material de sujeción	95
microinterruptores	12
motores	26
motores para bombas de lavado	32

P

peines de aletas	94
presostatos	25

R

relés	19
relés de temporización	20
resistencias	3
resistencias de contacto	3
resistencias de inmersión	3
resistencias planas	8

S

sellantes y pegamentos	100
sensores	21
sistemas de medición	94
sujeciones	99

T

tapas terminales y tapones	77
tecnología de bebida	92
temporizadores	17

temporizadores de programa	17
terminales	35
terminales de cable y conectores	35
termostatos	8
termostatos de regulación	8
termostatos de seguridad	9
termostatos de superficie	8
termostatos de superficie de seguridad	8
tornillos	95
tornillos de cabeza cilíndrica	96
tornillos de cabeza plana	95
tornillos de chapa	95
tornillos planos	96
tornillos prisioneros	96
transformadores	21
tubos de presión y aspiración	87
tubos de salida	86
tubos flexibles	86
tubos flexibles de entrada	86
tubos flexibles de PVC	87
tubos flexibles industriales	87
tubos flexibles inoxidables	86
tubos flexibles universales	86
tubos formados	87
tuercas	96
tuercas de chapa	96
tuercas de racor	98
tuercas hexagonales	95, 96

V

válvulas	92
válvulas de retención	92
válvulas magnéticas	22