



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

WINTERHALTER

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze a secco per lavastoviglie

			
codice	420152	cod. costr.	3103137 3103138
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 115mm lar. 345mm lunghezza terminali 18mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco per essiccazione filetto M10x1 interasse di fissaggio 339mm		
Per modelli:	MTF, MTR, STR, WKTS		

			
codice	420151	cod. costr.	3103024
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 185mm lar. 220mm lunghezza terminali 18mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco per essiccazione fissaggio a 2 fori filetto M10x1 interasse di fissaggio 214mm		
Per modelli:	WBA, WKTS		

			
codice	420348	cod. costr.	5101415
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 130mm lar. 690mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm pos. di montaggio inferiore resistenza a secco per lavastoviglie fissabile con viti fori ø 4mm lunghezza piastrina 36mm larghezza piastrina 22mm		

resistenze a cartuccia

			
codice	420161	cod. costr.	30000122
descrizione	resistenza a cartuccia 1800W 200-254V ø 20mm L 215mm attacco spina a connettore incasso ø 35mm lunghezza del cavo 300mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
codice	420347	cod. costr.	30000123 30002495
descrizione	resistenza a cartuccia 2500W 200-255V ø 20mm L 215mm attacco spina a connettore incasso ø 36mm lunghezza del cavo 300mm flangia a 3 fori int. dei fori 49mm lavaggio		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

riscaldatori a contatto


1




codice	416056	cod. costr.	61005230 61005231
descrizione	piastra a contatto 1800W 230V Nr. spirali 2 L 257mm lar. 112mm H 27mm lavastoviglie attacco Faston maschio 6,3mm con termostato resistenza a secco tubo ø 6.3mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		
ricambi per	416056		
	codice	502004	cod. costr. 82000014
guarnizione L 235mm lar. 92mm per resistenza adattabile a WINTER-HALTER cod. prod. 82000014			


resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm


 			
codice	420404	cod. costr.	60003598 60003601
descrizione	resistenza 5000W 380-420V incasso ø 47,5mm Nr. spirali 3 L 285mm lar. 39mm H 32mm tubo ø 8,5mm int. dei fori 63mm fori ø 8/10mm lunghezza terminali 6mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori con incavo resistenza ad immersione con fusibile		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

 			
1			
codice	420402	cod. costr.	60003605
descrizione	resistenza 2600W 220-240V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 1 L 250mm lar. 40mm H 20mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori con incavo resistenza ad immersione con fusibile		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
accessori per	420402		
	codice	510408	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			



			
codice	420438	cod. costr.	60003604
descrizione	resistenza 4000W 220-240V Nr. spirali 3 paesi UK		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
codice	419189	cod. costr.	30008074
descrizione	resistenza 4900W 380-440/200-254V Nr. spirali 3 incasso Ø 47.5mm L 266mm lar. 160mm H 35mm lunghezza del cavo 250mm vasca tubo Ø 8.5mm		

			
codice	418896	cod. costr.	30000125
descrizione	resistenza 4900W 380-440/200-254V Nr. spirali 3 incasso Ø 47.5mm L 280mm lar. 36mm H 41mm lunghezza del cavo 250mm boiler tubo Ø 8.5mm		
Per modelli:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
accessori per	418896		
	codice	510562	cod. costr.
			2707071 2707085
O.R. silicone spessore 5.34mm int. Ø 47mm conf. 1 pz			

gruppo 8

			
codice	420193	cod. costr.	3103228
descrizione	resistenza 5000W 400V incasso Ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 185mm lar. 32mm H 117mm tubo Ø 8.4mm int. dei fori 63mm fori Ø 9mm lunghezza del cavo 1000mm attacco cavo flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	GS202, GS402		

con flangia rotonda Ø47,5mm

			
codice	416391	cod. costr.	3103081 3103082 3103083 3103088
descrizione	resistenza 2200W 230V Nr. spirali 1 incasso Ø 47.5mm L 220mm lar. 24mm H 54mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 11mm H2 43mm L1 30mm L2 35mm L3 155mm guaina bulbo termostato Ø 6.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS8		

			
codice	420412	cod. costr.	3103015 3103044 3103084
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 incasso Ø 47.5mm L 220mm lar. 28mm H 50mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo Ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm guaina bulbo termostato Ø 6.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
codice	420418	cod. costr.	3103062
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 incasso Ø 47.5mm L 235mm lar. 140mm H 14mm flangia rotonda con perno filettato attacco Faston maschio 6,3mm per vasca filetto di fissaggio M5		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

			
codice	420408	cod. costr.	3103047
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 incasso Ø 47.5mm L 245mm lar. 35mm H 44mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo Ø 6.3mm H1 19mm H2 35mm lunghezza terminali 28mm		
Per modelli:	GS10, GS22, GS25, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
codice	420395	cod. costr.	3103015 3103033 3103044
descrizione	resistenza 2800W 240V Nr. spirali 1 incasso Ø 47.5mm L 220mm lar. 28mm H 50mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo Ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm guaina bulbo termostato Ø 6.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS27, GS32, GS7, GS9		

			
codice	420409	cod. costr.	3103027
descrizione	resistenza 3000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso Ø 47.5mm L 220mm lar. 36mm H 45mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo Ø 6.3mm guaina bulbo termostato Ø 6mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 170mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS9, WKTS		

			
codice	420155	cod. costr.	3103100
descrizione	resistenza 3000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 295mm lar. 34mm H 57mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm H1 32mm H2 25mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm lunghezza terminali 17mm guaina bulbo termostato ø 6.6mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 200mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKTS		

			
codice	419114	cod. costr.	30000219 30008041 3103154
descrizione	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 260mm lar. 33mm H 65mm flangia rotonda attacco cavo lunghezza del cavo 800mm boiler resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 28mm L1 60mm L2 60mm L3 140mm lunghezza terminali 30mm		
Per modelli:	MTF, MTR		

			
codice	419190	cod. costr.	30008048
descrizione	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 530mm lar. 30mm H 40mm flangia rotonda attacco cavo lunghezza del cavo 780mm vasca		

			
codice	420401	cod. costr.	3103089
descrizione	resistenza 4980W 230V incasso ø 47.5mm L 230mm lar. 165mm H 45mm Nr. spirali 3 flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.3mm H1 28mm H2 17mm L1 30mm L2 20mm L3 180mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 170mm guaine portabulbo centrato e tangente		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		


			
codice	420398	cod. costr.	3103077 3103085
descrizione	resistenza 4980W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 335mm lar. 30mm H 50mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 35mm H2 15mm L1 30mm L2 45mm L3 260mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		

			
1			
codice	420410	cod. costr.	3103030 3103077 3103085
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 290mm lar. 33mm H 55mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 205mm		
Per modelli:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		
accessori per	420410		
	codice	532495	cod. costr. 2707015 2707037 2707069 2707088
O.R. EPDM spessore 7mm int. ø 43mm conf. 1 pz			

			
codice	420396	cod. costr.	3103032
descrizione	resistenza 5000W 240V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 290mm lar. 33mm H 55mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 205mm		
Per modelli:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		

			
codice	420394	cod. costr.	3103017 3103072 3103086
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 282mm lar. 35mm H 57mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	418903	cod. costr.	3103132
descrizione	resistenza 6000W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 435mm lar. 30mm H 55mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione tubo ø 6.5mm H1 31mm H2 23mm L1 30mm L2 55mm L3 350mm lunghezza terminali 25mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 205mm guaine portabulbo fuori centro, annesso		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
codice	420397	cod. costr.	3103025
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 335mm lar. 130mm H 49mm L1 55mm L2 280mm B1 44mm B2 42mm H1 29mm H2 20mm tubo ø 6.3mm flangia rotonda con perno filettato attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 30mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

			
codice	420431	cod. costr.	30008050
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 L 260mm lar. 60mm H 65mm solo per boiler		
accessori per	420431		
	codice	532495	cod. costr.
			2707015
			2707037
			2707069
			2707088
O.R. EPDM spessore 7mm int. ø 43mm conf. 1 pz			

			
codice	420413	cod. costr.	3103043
descrizione	resistenza 6000W 240-420V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 290mm lar. 35mm H 57mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm guaina bulbo termostato ø 7mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 215mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS27B, GS29, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	420413		
	codice	532495	cod. costr.
			2707015
			2707037
			2707069
			2707088
O.R. EPDM spessore 7mm int. ø 43mm conf. 1 pz			

			
codice	416058	cod. costr.	30000234 30002548 30008044 3103150
descrizione	resistenza 6000W 400-440V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 260mm lar. 32mm H 62mm flangia rotonda lunghezza del cavo 800mm boiler resistenza ad immersione H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 135mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1200		
ricambi per	416058		
	codice	532495	cod. costr.
			2707015
			2707037
			2707069
			2707088
O.R. EPDM spessore 7mm int. ø 43mm conf. 1 pz			

accessori per	416058		
	codice	520235	cod. costr.
			—
flangia a 3 fori int. dei fori 70.5mm perforazione ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	codice	520236	cod. costr.
			—
flangia per resistenza int. ø 50mm ø est. 90mm fori ø 6.5mm 3 fori			
	codice	550002	cod. costr.
			—
staffa di serraggio H 10mm L 21mm lar. 10mm fori ø 6.5mm per resistenza			
	codice	550362	cod. costr.
			—
flangia cieca ø 64mm incasso ø 47.5mm			

			
codice	420116	cod. costr.	30000235 3103176
descrizione	resistenza 6000W 400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 430mm lar. 32mm H 63mm flangia rotonda lunghezza del cavo 800mm vasca resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 27mm L1 60mm L2 60mm L3 310mm		
Per modelli:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
codice	417532	cod. costr.	30002558 30008051
descrizione	resistenza 6000W 400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 520mm lar. 32mm H 52mm flangia rotonda lunghezza del cavo 800mm vasca resistenza ad immersione H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 410mm		

			
codice	420430	cod. costr.	30008049
descrizione	resistenza 6200W 230V Nr. spirali 3 L 525mm lar. 60mm H 65mm per vasca con accessori		

			
codice	420400	cod. costr.	3103018 3103058
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 430mm lar. 36mm H 52mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm guaina bulbo termostato ø 6mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 215mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1 			
codice	420411	cod. costr.	3103057
descrizione	resistenza 9000W 240V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 430mm lar. 36mm H 52mm flangia rotonda attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm guaina bulbo termostato ø 6mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 215mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS660, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKT5		

2 			
codice	420392	cod. costr.	30008047
descrizione	resistenza 9000W 400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 434mm lar. 32mm H 32mm flangia rotonda lunghezza del cavo 820mm boiler tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 40mm		

1 			
codice	420173	cod. costr.	30000244 30008054 3103177
descrizione	resistenza 9000W 400V Nr. spirali 3 incasso ø 47.5mm L 525mm lar. 33mm H 54mm flangia rotonda lunghezza del cavo 820mm vasca resistenza ad immersione tubo ø 8.5mm H1 36mm H2 29mm L1 65mm L2 60mm L3 310mm lunghezza terminali 40mm		
Per modelli:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
accessori per	420173		
	codice	532495	cod. costr.
			2707015 2707037 2707069 2707088
	O.R. EPDM spessore 7mm int. ø 43mm conf. 1 pz		

1 1/2" 			
codice	415401	cod. costr.	3103009
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/2" L 315mm lar. 33mm H 30mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 240mm attacco M4x0,75 resistenza ad immersione flangia filettata nessun ricambio originale		
ricambi per	415401		
	codice	510406	cod. costr.
			—
guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1 1/2" conf. 1 pz			
accessori per	415401		
	codice	510424	cod. costr.
			—
guarnizione rame ø est. 55mm int. ø 48mm spessore 2.2mm Centellen per filettatura 1 1/2"			
	codice	520211	cod. costr.
			—
riduzione filetto 2" M - 1 1/2" F ottone			
	codice	520212	cod. costr.
			—
dado esagonale filetto 1 1/2" ottone CH 60 H 8mm			
	codice	550361	cod. costr.
			—
flangia cieca ø 58mm filetto 1 1/2"			

1 			
codice	415402	cod. costr.	3103012
descrizione	resistenza 6000W 400/230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/2" L 425mm lar. 35mm H 35mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 330mm guaine portabulbo centrale sconnesso tubo ø 8.5mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia filettata CH 60 nessun ricambio originale numero dei portabulbo 1		
ricambi per	415402		
	codice	510406	cod. costr.
			—
guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1 1/2" conf. 1 pz			
accessori per	415402		
	codice	510424	cod. costr.
			—
guarnizione rame ø est. 55mm int. ø 48mm spessore 2.2mm Centellen per filettatura 1 1/2"			
	codice	520211	cod. costr.
			—
riduzione filetto 2" M - 1 1/2" F ottone			
	codice	520212	cod. costr.
			—
dado esagonale filetto 1 1/2" ottone CH 60 H 8mm			
	codice	550361	cod. costr.
			—
flangia cieca ø 58mm filetto 1 1/2"			

1 			
codice	415878	cod. costr.	3103117 3103119 62001178 62001773
descrizione	resistenza 2800W 230V Nr. spirali 1 L 237mm lar. 120mm H 24mm B1 20mm B2 82mm filetto M10x1 lungh. fil. 15mm interasse di fissaggio 75mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 195mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo annesso resistenza ad immersione raccordo incluso incluso		
Per modelli:	GS24		
accessori per	415878		
	codice	510416	cod. costr.
			—
guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			
	codice	510893	cod. costr.
			—
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz			
	codice	520231	cod. costr.
			—
dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz			
	codice	521129	cod. costr.
			—
dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439			



resistenze flessibili



1

codice	420405	cod. costr.	60003653
descrizione	resistenza flessibile L 310mm lar. 115mm 600W 230V t. mass. 185°C termostato di sicurezza silicone lunghezza del cavo 1950mm spessore 1mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390958	cod. costr.	3125053
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 14mm temp. intervento 185°C 1NC 1 poli attacco F6,3		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_



1

codice	376018	cod. costr.	3125047
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 28-93°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 244mm lungh. capillare 710mm isolante sul capillare 650mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

RESISTENZE/TERMOSTATI WINTERHALTER



1

codice	376022	cod. costr.	3125046
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 28-93°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 244mm lungh. capillare 710mm isolante sul capillare 650mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1


codice	390926	cod. costr.	5528271
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 28-93°C 1 poli 1NO/1CO bulbo ø 3.1mm bulbo L 245mm lungh. capillare 740mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 26mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° kit		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		
ricambi per	390926		
	codice	375304	cod. costr.
			—
	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 28-93°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 244mm lungh. capillare 710mm isolante sul capillare 650mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



1

codice	375949	cod. costr.	3125031
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 1 poli bulbo ø 6mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 4,5x6mm alb. L 7mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GS24		

 			
codice	376015	cod. costr.	3125010
descrizione	termostato t. mass. 95°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 10mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9, WKTS		

 			
codice	376016	cod. costr.	3125013 3125014
descrizione	termostato t. mass. 95°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 90mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillare 1700mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

 			
codice	376017	cod. costr.	3125015
descrizione	termostato t. mass. 95°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 95mm lungh. capillare 2380mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, GS81, GS90		

serie 55.34_			
 			
codice	376020	cod. costr.	3125023
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 2 poli 2NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 173mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GS24		

 			
codice	376021	cod. costr.	3125011
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 3 poli 3CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 175mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	GS25, GS4, GS501, GS502, GS515		

termostati di sicurezza

serie 55.11_

 			
codice	376019	cod. costr.	3125022
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 98°C 1 poli 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 248mm lungh. capillare 1770mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GS100-1, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKTS		

Serie 55.13_



codice	376023	cod. costr.	3125030 3125045
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 1540mm isolante sul capillare 1490mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

accessori

elementi di fissaggio



codice	698510	cod. costr.	60003939
descrizione	supporto per termostato a contatto L 110mm lar. 35mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

accessori per premistoppa

raccordi di passaggio



codice	521074	cod. costr.	3125001
descrizione	bussola premistoppa M M12x0,75 F M9x1		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guaine portabulbo



codice	511652	cod. costr.	3201030
descrizione	guaina portabulbo filetto M14x1 F M10x1 M M14x1 int. ø 9mm L 36mm inox singolo ø 11mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



codice	348035	cod. costr.	3124034
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 100/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



codice	348034	cod. costr.	3124035
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 20A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



codice	345442 ¹	cod. costr.	3124227
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO/2NC/lampada 250V 16A luminoso scarico attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

¹luminoso

codice	345437 ¹	cod. costr.	3124166
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO/lampada 250V 16A luminoso programma II attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

¹luminoso

			
1			
codice	345438	cod. costr.	3124128
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO/lampada 250V 16A luminoso risciacquo attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, WKT1000		

			
2			
codice	345441	cod. costr.	3124165
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO/lampada 250V 16A programma I attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1000		

			
1			
codice	345443 ¹	cod. costr.	3124073 3124074 3124131 3124132 3124185
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso ACCESO-SPENTO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

¹luminoso

			
1			
codice	345439	cod. costr.	3124129 3124167
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO 250V 16A risciacquo attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
codice	345436	cod. costr.	3124115 3124153
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO/lampada 250V 16A programma I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS27, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	345440	cod. costr.	3124075 3124130
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO/lampada 250V 16A programma II attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	347915 ¹	cod. costr.	3124202
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 16A luminoso pompa scarico attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1		

¹luminoso

			
1			
codice	347914	cod. costr.	3124205
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO/2NC/lampada 250V 12A risciacquo manuale attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	347647	cod. costr.	3124186
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm verde/blu 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	347916	cod. costr.	3124161
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NC 250V 16A SPENTO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	347918	cod. costr.	3124197
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO 250V 16A risciacquo freddo attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	347917	cod. costr.	3124163
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1NO/1NC/lampada 250V 12A programma II attacco Faston maschio 4,8mm/6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		



1

codice	347646	cod. costr.	3124162
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm bianco/blu 1NO/1NC/lampada 250V 12A programma I attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		



1

codice	347645	cod. costr.	3124160
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm verde 1NO/lampada 250V 16A luminoso acceso attacco F6,3/F4,8 (lampada) temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

INTERRUTTORI E PULSANTI WINTERHALTER

accessori

elementi ciechi



1

codice	345312	cod. costr.	3124187
descrizione	tampone dimensione interna 30x22mm		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345211	cod. costr.	62000224
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C lunghezza leva 49mm		
Per modelli:	GS23H, GS23S		

azionamento a perno

varie



1

codice	345965	cod. costr.	5519024
descrizione	microinterruttore 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C con perno		
Per modelli:	GS23, GS25, GS27, GS28, GS4		



1

codice	345966	cod. costr.	5519007
descrizione	microinterruttore 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C con perno		
Per modelli:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS7, GS8, GS9		

forma speciale



1

codice	345992	cod. costr.	62001349
descrizione	microinterruttore 1CO 1 poli		
Per modelli:	GS24		

micro di finecorsa

varie




1

codice	348033	cod. costr.	3124104
			3124216
			80003235
descrizione	interruttore di posizione con rullo 1NO/1CO L 65mm lar. 30mm H 30mm SCHMERSAL		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, WBA, WKTS		

interruttori a galleggiante



1



codice	345446	cod. costr.	3113163
			3126032
			3126034
			3126041
			3126047
			5528255
			5528292
descrizione	interruttore a galleggiante filetto M14x2 1NO o 1NC ø 17.5mm L 114mm incasso ø 15mm 250V 0.13A Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 230mm kit		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

accessori



1


codice	694619	cod. costr.	60003989
descrizione	dado per interruttore a galleggiante filetto M14x2 ø 27mm plastica		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

interruttori magnetici

32x15mm



1



codice	347186	cod. costr.	3124272
descrizione	interruttore magnetico L 32mm lar. 15mm 1NO 175V 0.25A P max. 3W attacco cavo lunghezza del cavo 1350mm		
Per modelli:	MTF, MTR, STR		




1

codice	347374	cod. costr.	3124229
descrizione	interruttore magnetico L 32mm lar. 15mm 1NO 200V 0.5A attacco spina a connettore lunghezza del cavo 400mm 10W		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1



codice	345968	cod. costr.	3124224
descrizione	interruttore magnetico L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 1A P max. 100W attacco spina a connettore lunghezza del cavo 1000mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

codice	348028	cod. costr.	3124228
descrizione	interruttore magnetico L 32mm lar. 15mm 250V 1A attacco Faston maschio		
Per modelli:	AirCon, GS501, GS502, GS515		

80x20mm




1



codice	347644	cod. costr.	3124190 3124199 3124221
descrizione	interruttore magnetico L 80mm lar. 20mm 1NO 180-265V 0.5A P max. 10W attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 550mm		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1



codice	347912	cod. costr.	3124111
descrizione	interruttore magnetico L 80mm lar. 20mm 1NO 250V 1A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 7000mm		
Per modelli:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR1210, GR1220, GR1230, KTS1900, KTS2400, WKTS		

ø 6mm



1

codice	347584 ¹	cod. costr.	30000364 3124295 3124297
descrizione	interruttore magnetico 200V 0.5A P max. 100W bulbo L 26mm 1NO attacco spina a connettore lunghezza del cavo 700mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

¹con spina a connettore

1

codice	348027	cod. costr.	3124240
descrizione	interruttore magnetico 250V 1A 1NO attacco cavo 50W L 30mm nominale 1A		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

ø 8mm



1

codice	347430	cod. costr.	3124134
descrizione	interruttore magnetico 12V 1A P max. 10W bulbo L 50mm 1NO attacco cavo lunghezza del cavo 2500mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

varie



1

codice	347921	cod. costr.	83000408
descrizione	interruttore magnetico 12V 0.07A P max. 1W 1NO attacco spina L 32mm L1 24mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

accessori

magneti



1

codice	519475	cod. costr.	3124191
descrizione	magnete ø 10mm L 10mm H mm lar.mm		
Per modelli:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		



1

codice	347154	cod. costr.	61005155 61006243
descrizione	magnete ø 3mm L 40mm H 12.5mm lar. 15mm int. dei fori 33mm M3 fori ø 3mm		
Per modelli:	AirCon, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, MTF, MTR, STR		

comandi e segnalatori

MOELLER/EATON

tasti - lampada di segnalazione



1

codice	348029	cod. costr.	3124206
descrizione	tasto dimensioni di montaggio ø22mm argenteo gemma verde a pulsante		

accessori



1

codice	348030	cod. costr.	3124006 3124208
descrizione	copritasto ø est. 30mm trasparente per tasto H 13mm		
Per modelli:	GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

interruttori completi

pulsanti e interruttori a pressione



1

codice	347920 ¹	cod. costr.	67000553
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø22mm verde luminoso, 80-264V 2NO coprileva a pulsante		
Per modelli:	GM170, GM85		

¹con copertura di gomma

SCHLEGEL

tasti



1

codice	360612	cod. costr.	3124080 3124088
descrizione	unità del pulsante dimensioni di montaggio ø16/24x24mm tipo a pulsante antracita/trasparente quadrato		
Per modelli:	GS12, GS34		



1

codice	360615	cod. costr.	3124078
descrizione	unità del pulsante dimensioni di montaggio ø16/24x24mm tipo a pulsante bianco 1 quadrato		
Per modelli:	GS12, GS34		



1

codice	360611	cod. costr.	3124079
descrizione	unità del pulsante dimensioni di montaggio ø16/24x24mm tipo a pulsante bianco 2 quadrato		
Per modelli:	GS12, GS34		



1

codice	360616	cod. costr.	3124077
descrizione	unità del pulsante dimensioni di montaggio ø16/24x24mm tipo a pulsante verde START quadrato		
Per modelli:	GS12, GS34		

lampade di segnalazione



1

codice	360617	cod. costr.	3108036
descrizione	lampadina di segnalazione dimensioni di montaggio ø16/24x24mm 27x27 nero/trasparente quadrato attacco T5.5K		
Per modelli:	GS12, GS34		
accessori per	360617		
	codice	359590	cod. costr. —
	lampadina attacco T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm trasparente		
	codice	359591	cod. costr. —
	lampadina attacco T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm trasparente		
	codice	359592	cod. costr. —
	lampadina attacco T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm trasparente		
	codice	359593	cod. costr. —
	lampadina attacco T5.5K 60V 0.02A		

blocchetti con contatti



1

codice	360613	cod. costr.	3124083
descrizione	blocchetto di contatti a pulsante 1NC/1NO attacco Faston maschio 2,8mm luminoso attacco T5.5K		
Per modelli:	GS12, GS34		



1

codice	359194	cod. costr.	3124082
descrizione	blocchetto di contatti ad interruttore 1NC/1NO attacco Faston maschio 2,8mm illuminabile attacco T5.5K tipo AFL		
Per modelli:	GS12, GS34		



1

codice	360614	cod. costr.	3124081
descrizione	blocchetto di contatti ad interruttore 2NO/2NC attacco Faston maschio 2,8mm luminoso attacco T5.5K		
Per modelli:	GS12, GS34		

lampade

lampade spia

lampade spia 3 pezzi (gemma portalampada, gemma e lampadina)

lampade

lampadine



1

codice	361928	cod. costr.	3108037
descrizione	lampadina attacco T5.5K 12V 20mA		
Per modelli:	GS12, GS34		



1

codice	361927	cod. costr.	3108034
descrizione	lampadina attacco T5.5K 48V 0.02A		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34		

lampade spia complete

30x22mm



1

codice	359409	cod. costr.	3108017
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V bianco attacco Faston maschio 6,3mm con calotta di protezione		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		



1

codice	359406	cod. costr.	3108064
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V bianco attacco Faston maschio 6,3mm programma		
Per modelli:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72		



1

codice	359407	cod. costr.	3108033 3108051 3108054 3108116
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V bianco attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 85°C temperatura tipo Marquardt 1667..		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

LED

lampade spia

diametro di montaggio 8mm



1

codice	360651	cod. costr.	3108112
descrizione	lampada spia LED incasso ø 8mm 12VDC giallo attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	360650	cod. costr.	3108111
descrizione	lampada spia LED incasso ø 8mm 12VDC rosso attacco F2,8x0,8		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

lampadine

lampadine

per lampade spia



1

codice	361928	cod. costr.	3108037
descrizione	lampadina attacco T5.5K 12V 20mA		
Per modelli:	GS12, GS34		




1

codice	361927	cod. costr.	3108034
descrizione	lampadina attacco T5.5K 48V 0.02A		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34		

timer

timer programmatori



1

codice	360235	cod. costr.	3105119 3105122
descrizione	timer AKO-DIEHL 422		
Per modelli:	GS100-1, GS12, GS23, GS27, GS28, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72		



1

codice	360237	cod. costr.	3105142 3105145 3105146 5528272
descrizione	timer AKO-DIEHL 514 camme 6 tempo aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tensione AC		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	360461	cod. costr.	3105144
descrizione	timer ACO-DIEHL 514 GS 501 a partire del numero di serie 430572 motori 1 camme 3 aliment. 180-265V 50/60Hz codice costr. 3105144 tempo 30s		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	360236	cod. costr.	3105100
descrizione	timer ACO-DIEHL P10100 aliment. 250V asse ø 6x4,6mm alb. L 10mm		
Per modelli:	GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		



1

codice	360317	cod. costr.	3105106
descrizione	timer ACO-DIEHL tempo 5min		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GS10, GS22, GS32, GS40S, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS8, GS9		



1

codice	360238	cod. costr.	3105130 3105131
descrizione	timer EPS 1.1 V2.1 elettronico motori camme tempo aliment. 230V		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

contattori

ABB

contattori di potenza



1

codice	380101	cod. costr.	3104154
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo B6-30-01 / B7-30-01		
Per modelli:	GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1200, WKTS		



1

codice	381258	cod. costr.	3104057 3104161
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo A9-30-01		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	381259	cod. costr.	30000861 3104058 3104059 3104162
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AF16-30-01-13		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	381260	cod. costr.	3104068
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco Faston maschio 6,3mm tipo tipo AEG LS0701F		
Per modelli:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza



1

codice	381257	cod. costr.	3104128
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contatti principali 2NO attacco collegamento a vite tipo LC1SGC200P7		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

contattori ausiliari



1

codice	381256	cod. costr.	3104114
descrizione	contattore ausiliario 230VAC AC1 10A tipo CA2SK11P7 attacco a vite contatti 1NO/1NC		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

relé

relé per circuiti stampati



1

codice	381270	cod. costr.	3104158
descrizione	relé per circuito stampato 230VAC 1CO a 250V 16A attacco 8 pin distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

codice	381271	cod. costr.	3104159 3104196
descrizione	relé per circuito stampato 250VAC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKTS		

zoccoli di relè



1

codice	381272	cod. costr.	3104157
descrizione	zoccolo di relè 300V tensione AC		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	380363	cod. costr.	3104141
descrizione	relè temporizzatore DOLD CD7839.71 campo tempo 1-10s 220-240VAC 4A 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	GS29B		



1

codice	380630	cod. costr.	3104150
descrizione	relè temporizzatore DOLD CD7839.71 campo tempo 15-300s 220-240VAC 4A 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	GM170, GM85, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	380364	cod. costr.	3104120
descrizione	relè temporizzatore DOLD IK7815.71/200 campo tempo 1-10s 220-240VAC 10A 1CO attacco collegamento a morsetto		
Per modelli:	GKTS2600, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, KTS1900, KTS2400		



1

codice	380631	cod. costr.	3104117
descrizione	relè temporizzatore DOLD IK7816.81/200 campo tempo 1-10s 220-240VAC 10A 1CO		
Per modelli:	GS23H, GS23S, GS24, GS28		

varie



1

codice	380632	cod. costr.	3104139
descrizione	relè di accoppiamento 230V		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

trasformatori

trasformatori incapsulati

attacchi multipli



1

codice	403471	cod. costr.	3115020
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 18V 22VA secondaria DCA H 60mm L 95mm lar. 40mm 50/60Hz		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	403310	cod. costr.	61006359
descrizione	sonda di temperatura NTC 12kOhm cavo gomma bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø13x-15mm lunghezza del cavo 1.8m		
Per modelli:	STR		




1

codice	400666	cod. costr.	3125051
descrizione	sonda di temperatura NTC 12kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø7x45mm lunghezza del cavo 1.7m		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

codice	403311	cod. costr.	71002590
descrizione	sonda di temperatura NTC 12kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M10x1 bulbo ø8,5x22mm lunghezza del cavo 4.5m		
Per modelli:	MTF, MTR		



1

codice	402202	cod. costr.	3125036 70004624
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +150°C attacco Faston maschio 2,8mm filetto M10 bulbo ø8x140mm lunghezza del cavo		
Per modelli:	WKTS		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	400664	cod. costr.	3105139 3105140 3105141
descrizione	scheda di comando lavastoviglie GS 202/215/302 WPS004		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

codice	401848	cod. costr.	3105155
descrizione	scheda di comando MTR/MTS WPS004Slave		
Per modelli:	MTF, MTR		



1

codice	400663	cod. costr.	3124222
descrizione	scheda di servizio lavastoviglie GS 202/215/302		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		




1

codice	400658	cod. costr.	3113082 3113108 5528253
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



1

codice	402814	cod. costr.	3113180
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie GS 202/215/302 per partenza ritardata tipo WSA4		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

codice	400667	cod. costr.	3113164
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie GS 202/215/302 regolazione di livello		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		




1

codice	402931	cod. costr.	3113165
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie GS501/502/515 L 80mm lar. 40mm regolazione di livello		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	403745	cod. costr.	61006610
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie L 126mm lar. 35mm		
Per modelli:	GS502, GS515		



1

codice	403744	cod. costr.	3124291
descrizione	mascherina frontale lavastoviglie UC L 268mm lar. 60mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	694712	cod. costr.	3124223
descrizione	targhetta per tastiere lavastoviglie GS202/215/302/310/315 L 180mm lar. 50mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

MÜLLER

temperatura del fluido: 90°C
tempo di alimentazione: 100%



1

codice	374044	cod. costr.	3106038
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER		

ricambi e accessori

sets di ricambi



1

codice	371011	cod. costr.	3106047 3106048 3106049 3106073
descrizione	kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER		
Per modelli:	GM170, GM85, GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS, ZU22		

bobine magnetiche



1

codice	371017	cod. costr.	3106046 3106108
descrizione	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS		

riduzioni

in entrata



1

codice	371202	cod. costr.	3106104
descrizione	riduzione MÜLLER tipo MR04 quota portata 10l/min dimensioni di montaggio 19mm pressione di riferimento a 4bar campo di pressione da 0 a 10bar certificato KTW tolleranza ±15% bianco		
Per modelli:	WKTS		

filtri



1

codice	371122	cod. costr.	3106118
descrizione	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

varie



1

codice	371009	cod. costr.	3106117
descrizione	molla a compressione per bobina		
Per modelli:	GS29, GS72, WKTS, ZU22		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%



1

codice	374045	cod. costr.	3106043 3106116 3106182
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

elettrovalvole con riduzioni

singoli



1

codice	374046	cod. costr.	3106044 3106180
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 13,5mm entrata 15l/min t. mass. 90°C EATON (INVENSYS) plastica riduttore di portata entrata grigio		
Per modelli:	GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, STR, WKTS		



1

codice	374047	cod. costr.	3106215
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 13,5mm entrata 5.5l/min t. mass. 90°C EATON (INVENSYS) plastica riduttore di portata entrata giallo		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

codice	374048	cod. costr.	3106174
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 13,5mm entrata 5l/min DN10 t. mass. 90°C EATON (INVENSYS) plastica		
Per modelli:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	370739	cod. costr.	3106179
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm Invensys plastica riduttore di portata entrata arancione		
Per modelli:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

codice	374049	cod. costr.	3106214
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 14mm entrata 15l/min plastica		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

con attacchi codificati



1

codice	370671	cod. costr.	3106250
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) plastica riduttore di portata entrata viola		
Per modelli:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

varie



1

codice	370596	cod. costr.	83000403 83000460
descrizione	elettrovalvola 230VAC plastica		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

in metallo

ASCO

ricambi e accessori

kits



1

codice	371118	cod. costr.	3106085 3106115
descrizione	kit ricambi tipo D misura 3/4"		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

valvole di scarico



1

codice	370629	cod. costr.	3106045 3106053 5519091
descrizione	elettrovalvola scarico 230V singolo entrata 46mm uscita 1 1/2" Mmm t. mass. 95°C DN 40mm		
Per modelli:	GM170, GM85, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, WBA		

Elettrovalvole - accessori

filtri



1

codice	370467	cod. costr.	3106186
descrizione	filtro per elettrovalvola adattabile a ELBI		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, RoMatik, RoMatik150, UC-L, UC-L-McDonalds...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	371122	cod. costr.	3106118
descrizione	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		



1

codice	370619	cod. costr.	83000402
descrizione	kit riparazione tipo spina spina a connettore 220-240V tensione AC per valvola di rigenerazione		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

pressostati

per lavaggio

ø45mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi verticale



1

codice	543019	cod. costr.	3126020
descrizione	pressostato campo di pressione 100/60mbar attacco 6mm ø 45mm raccordo di mandata verticale semicircolare lavaggio		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS8		



1

codice	543017	cod. costr.	3126003 3126008 3126021 3126023
descrizione	pressostato campo di pressione 105/75mbar attacco 6mm ø 45mm raccordo di mandata verticale lavaggio		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	543018	cod. costr.	3126035
descrizione	pressostato campo di pressione 120/60mbar attacco 6mm ø 45mm raccordo di mandata verticale semicircolare lavaggio		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, WKTS		



1

codice	543020	cod. costr.	3126018 3126028 80003155
descrizione	pressostato campo di pressione 160/80mbar attacco 6mm ø 45mm raccordo di mandata verticale semicircolare lavaggio		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA		



1

codice	543016	cod. costr.	3126009 3126019
descrizione	pressostato campo di pressione 55/35mbar attacco 6mm ø 45mm raccordo di mandata verticale semicircolare lavaggio		
Per modelli:	GS12, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS34, GS4, KTS1900, KTS2400, WKTS		



1

codice	543021	cod. costr.	3126029
descrizione	pressostato campo di pressione 85/55mbar attacco 6mm ø 54mm raccordo di mandata verticale lavaggio		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS24, GS29, GS29B		

trasmettitori di pressione



1

codice	541149	cod. costr.	3126044
descrizione	trasmettitore di pressione campo di pressione 0-30mbar tensione in uscita 0,5-3,5VDC tensione di entrata 5VDC max 200mbar		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

varie



1

codice	502056	cod. costr.	60003512
descrizione	contatore volumetrico set WSE adattabile a WINTERHALTER		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

motori

motoriduttori

per lavastoviglie



1

codice	600041	cod. costr.	3116062 3116079 61006607
descrizione	motoriduttore tipo 404988 12W 24V tensione DCHz fasi 28rpm albero ø 7.5mm L 160mm lar. 100mm H 80mm per lavastoviglie		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	500930	cod. costr.	3116070
descrizione	motoriduttore tipo S01-M1C6/4 90/120W 230/400V 50/60Hz fasi 3 albero ø 14mm L 265mm lar. 120mm H 175mm per lavastoviglie		
Per modelli:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, WKT1200, WKT5		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

ATB

pompe



1

codice	501458	cod. costr.	5514023 5514076 5514190
descrizione	pompa entrata ø uscita ø tipo AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fasi 3 2kW 2.7CV L 330mm senso di rotazione sx senza carcassa pompa		
Per modelli:	GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65		

FIR

pompe



1

codice	499327	cod. costr.	3102549
descrizione	pompa entrata ø 30mm uscita ø 35mm tipo 5215.4150 200-254/346- 440VV 50Hz fasi 3		
Per modelli:	MTF, MTR		
ricambi per	499327		
	codice	521079	cod. costr. 3102528
	copriventola ø 155mm H 70mm plastica		



1

codice	500549	cod. costr.	3102065
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2220 230V 50Hz fasi 1 0.73kW 1CV L 235mm senso di rotazione dx condensatore 16µF FIR		
Per modelli:	GS10, GS22, GS32, GS7, GS9		
ricambi per	500549		
	codice	365021	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	502007	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa		
	codice	502014	cod. costr. 3102200
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm		
	codice	510529	cod. costr. —
	girante ø 103mm H 30mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx pale 6		
	codice	510692	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		



1

codice	501461	cod. costr.	3102014 3102015 3102276
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3911.1421 230V 50Hz fasi 1 0.55kW 0.75CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		
Per modelli:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4		



1

codice	500550	cod. costr.	3102260
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 3983 230V 50Hz fasi 1 0.37kW 0.5CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		
Per modelli:	GS24		
ricambi per	500550		
	codice	502014	cod. costr. 3102200
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm		



1

codice	499277	cod. costr.	3102363
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 4261/1 230V 50Hz fasi 1 0.55kW L 210mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF WINTERHALTER		
Per modelli:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	500278	cod. costr.	5514011 5514085
descrizione	pompa entrata ø 57mm uscita ø 49mm tipo AF90L/2C-12 400V 50Hz fasi 3 2.7kW 3.7CV L 400mm senso di rotazione dx FIR entrata ø 57mm uscita ø 49mm		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90		
ricambi per	500278		
	codice	507558	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 7mm altezza controanello 5mm int. ø 6.75mm ø est. 20mm incasso ø controanello 18,5/anello scorrimento 20mm		
	codice	510683	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 79mm conf. 1 pz		



1

codice	501457	cod. costr.	3102470
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1204 230/400V 50Hz fasi 3 1.5kW 2CV L 328mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		
ricambi per	501457		
	codice	502013	cod. costr. 3102204
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm aiuto aumento pressione 1/2" senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice	510604	cod. costr. —
	girante ø 118mm H 34mm M8D senso di rotazione sx		

ricambi per	501457		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	524416	cod. costr. 3102209
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	501463	cod. costr.	3102019 3102028 3102086 3102087 3102263 3102268 3102269 3102270 3102364 3102411
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241.2780 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		
ricambi per	501463		
	codice	502013	cod. costr. 3102204
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm aiuto aumento pressione 1/2" senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice	510523	cod. costr. —
	ventola ø 142mm sede albero ø 15mm pale 12		
	codice	510612	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 34mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	524416	cod. costr. 3102209
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		




1

codice	501459	cod. costr.	3102089 3102265 3102419
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 1241/1 230/240V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 330mm senso di rotazione sx condensatore 31.5µF FIR		
Per modelli:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS7, GS9		
ricambi per	501459		
	codice	365016	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 31.5µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione			
	codice	502013	cod. costr. 3102204
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm aiuto aumento pressione 1/2" senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm			
	codice	510612	cod. costr. —
girante ø 110mm H 34mm M8D			
	codice	510693	cod. costr. —
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	524416	cod. costr. 3102209
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			



1

codice	501462	cod. costr.	3102090 3102091 3102277
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 2204/D 230V 50Hz fasi 1 0.73kW 1CV L 260mm senso di rotazione sx condensatore 20µFµF FIR		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501, GS502, GS515, GS8		
ricambi per	501462		
	codice	365019	cod. costr. —
condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione			
	codice	502013	cod. costr. 3102204
coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm aiuto aumento pressione 1/2" senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm			
	codice	510693	cod. costr. —
tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm			
	codice	521219	cod. costr. 3102231
girante ø 106mm H 27mm filetto M8D albero ø 28mm lunghezza albero 10mm alloggiamento ø 12mm pale 6			
	codice	524416	cod. costr. 3102209
guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz			



1			
codice	499108	cod. costr.	3102392 3102573
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 53mm tipo 4205.2703 230/400V 50Hz fasi 3 1.38kW 1.85CV L 330mm senso di rotazione sx FIR		
Per modelli:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, MTF, MTR, WKTS		
ricambi per	499108		
	codice	502013	cod. costr. 3102204
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 53mm aiuto aumento pressione 1/2" senso di rotazione sx ø 185mm int. ø 150mm altezza interna 37mm		
	codice	502122	cod. costr. 3102407
	girante ø 119mm H 33mm M8D		
	codice	510693	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	524416	cod. costr. 3102209
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1			
codice	501460	cod. costr.	3102037 3102040 3102332
descrizione	pompa uscita ø 27mm tipo 4186.1500 230V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.33CV L 170mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR uscita ø 27mm		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4, GS40, GS61, GS70		
ricambi per	501460		
	codice	502012	cod. costr. 3102215
	coperchio pompe parte inferiore per pompa di lavaggio		

ricambi per	501460		
	codice	502015	cod. costr. 3102217
	girante ø 86mm H 22mm sede albero ø 9/8mm		
	codice	503147	cod. costr. 3102216
	guarnizione coperchio pompa spessore 3.53mm int. ø 148.8mm conf. 1 pz		
	codice	510695	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 11mm		
accessori per	501460		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	521730	cod. costr. 2707024
	guarnizione di flangia EPDM spessore 5mm int. ø 155mm conf. 1 pz		

HANNING

pompe



1			
codice	500279	cod. costr.	3102051 3102288 3102444 3102477
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-357 220/240V 50Hz fasi 1 0.25kW 0.34CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF HANNING		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		
ricambi per	500279		
	codice	365017	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	507558	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 7mm altezza controanello 5mm int. ø 6.75mm ø est. 20mm incasso ø controanello 18,5/anello scorrimento 20mm		
	codice	524695	cod. costr. 3102466
	girante ø 72mm H 24mm senso di rotazione sx filetto M6S adattabile a HANNING pale 6		
	codice	532644	cod. costr. 4004023
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		



codice	500571	cod. costr.	3102461 3102539 3102561 3102589
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo UP60-442 200/240V 50/60Hz fasi 1 0,2/0,3kW 0.19CV L 190mm senso di rotazione sx condensatore 5µF piletta aspirazione 12mm aiuto aumento pressione chiuso HANNING p max 1bar Qmax. 160l/min		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
ricambi per	500571		
	codice	365131	cod. costr. —
	condensatore capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 60mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	507558	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 7mm altezza controanello 5mm int. ø 6,75mm ø est. 20mm incasso ø controanello 18,5/anello scorrimento 20mm		
	codice	524695	cod. costr. 3102466
	girante ø 72mm H 24mm senso di rotazione sx filetto M6S adattabile a HANNING pale 6		
	codice	532644	cod. costr. 4004023
	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		

motori per pompe di lavaggio



codice	500975	cod. costr.	3102481 60003595
descrizione	motore pompa tipo WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fasi 1 condensatore 10µF		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
ricambi per	500975		
	codice	502065	cod. costr. 60003593
	set di giranti ø 75mm		
	codice	502083	cod. costr. 60003592
	set di giranti ø 92mm		



codice	499278	cod. costr.	30000167 WP60-149 + ZubeH÷r
descrizione	pompa kit 620W 200V 50Hz fasi 3 attacco spina a connettore WINTERHALTER L 155mm tipo WP60-149 albero ø 12mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
ricambi per	499278		
	codice	502060	cod. costr. 60003591
	set di guarnizioni per unità scarico		
	codice	502065	cod. costr. 60003593
	set di giranti ø 75mm		

pompe di aumento pressione I

codice	499274	cod. costr.	3102385
descrizione	pompa entrata ø 11.5 uscita ø 11.5 tipo PMP45DX 230V 50Hz fasi 1 0.4kW L 235mm senso di rotazione dx LGB		
Per modelli:	WKTS		



codice	501520	cod. costr.	30000836
descrizione	pompa entrata ø 6mm uscita ø 6mm tipo C042206 220/240V 50/60Hz fasi 1 0.33kW L 130mm condensatore 7µF RPM		

pompe di scarico

HANNING



1

codice	501466	cod. costr.	3102010 3102050
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24mm uscita ø 24mm 230V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-725		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS25, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	499275	cod. costr.	5528111
descrizione	pompa di scarico kit entrata ø 24mm uscita ø 24mm 220-240V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-725		
Per modelli:	GS8		



1

codice	499276	cod. costr.	5528159
descrizione	pompa di scarico kit entrata ø 24mm uscita ø 24mm 220-240V 70W 50Hz HANNING tipo BE22B3-725		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

codice	500547	cod. costr.	30012591 3102480
descrizione	pompa di scarico senza coperchio entrata ømm uscita ømm 230V 65W 50Hz HANNING tipo BE20B2-095		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

altri



1

codice	501588	cod. costr.	3102410
descrizione	pompa di scarico entrata ø 24mm uscita ø 24mm 230V 170W 50/60Hz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365202	cod. costr.	3113099
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V con contenitore in plastica		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

in metallo



1

codice	365201	cod. costr.	3113120
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 450V con contenitore in metallo tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. 46°C ø 35mm L 77mm M8x1,25 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

filtri

filtri antidisturbo



1

codice	365163	cod. costr.	3113072
descrizione			
Per modelli:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	365136	cod. costr.	3113112
descrizione	filtro antidisturbo 250V 16A		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



1

codice	365164	cod. costr.	3113073
descrizione	filtro antidisturbo tipo 56057000060 250VHz conduttore 1 con T attacco cavo 100mm L 42mm ø 14mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz 31.13.073		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	365149	cod. costr.	3113114
descrizione	filtro antidisturbo tipo K.0526015-3,3k 250V attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 100mm capacità 0.15µF 3.3KOhm		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



1

codice	365162	cod. costr.	3113071
descrizione	filtro antidisturbo tipo K0201020 250V 50Hz conduttore 2 con T attacco cavo 150mm L 35mm ø 20mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS8		



1

codice	365144	cod. costr.	3113077 3113078
descrizione	filtro antidisturbo tipo K042202754 275V 50-60Hz conduttore 2 con T attacco cavo 150mm L 35mm ø 25mm Hmm lar.mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358696	cod. costr.	3111123
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	358697	cod. costr.	3111043
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	358608	cod. costr.	3111093
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

portafusibili



1

codice	698511	cod. costr.	3111048
descrizione	tappo filettato fusibile adattabile ø 15.2mm incasso ømm filetto M9x1 6.3A nominale 250V attacco		
Per modelli:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		



1

codice	550468	cod. costr.	3109063
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm 6.3A nominale 600V		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS34, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

materiali per collegamenti

cavi

cablaggi



1

codice	699222	cod. costr.	70007782
descrizione	cablaggio 6 poli L 1700mm		
Per modelli:	MTF, MTR		



1

codice	551059	cod. costr.	60003185
descrizione	cablaggio per addolcitori		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

varie



1

codice	403267	cod. costr.	60003178
descrizione	cavo di allacciamento lun. 1530m attacco spina a connettore		
Per modelli:	GS202, GS402		



1

codice	403055	cod. costr.	60003355 61005025 65005010 70300408 82000120
descrizione	cavo di collegamento per trasmettitore di pressione differenziale lun. 0.38m		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

capicorda e giunti

non isolati

Faston femmine con derivazione



1

codice	550047	cod. costr.	3112018
descrizione	Faston maschio doppio grandezza 6,3x0,8mmmm ² ottone t. mass. 110°C conf. 100 pz		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

morsetti

morsettiere a vite



1

codice	347166	cod. costr.	3109227
descrizione	morsettiere 4 poli max. 65A max. 600V sezione nominale 10mm ²		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1200		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macinacaffè

macine

viti



1

codice	560365	cod. costr.	2010010 2010310
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKT5		

supporto per portafiltro



codice	527727	cod. costr.	2101310
descrizione	dado filetto M5 H 5mm inox CH 8 conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

WINTERHALTER

corpi scarico/ aspirazione



codice	502170	cod. costr.	62001497
descrizione	adattatore filetto 1½" ø 50mm L 100mm per piletta di scarico		
Per modelli:	GS24, GS29, GS29B, STR		



codice	511964	cod. costr.	30000169
descrizione	carter pompa		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	502059	cod. costr.	60003597
descrizione	carter pompa inferiore		
Per modelli:	GS202, GS215, GS402		



codice	502082	cod. costr.	60003620
descrizione	carter pompa sotto/sopra		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		



codice	517763	cod. costr.	2904247
descrizione	collegamento ad angolo L 63mm filetto 1¼" ottone		
Per modelli:	GS25, GS28, GS4, GS42		



codice	517807	cod. costr.	60004467
descrizione	corpo aspirazione ø est. 95mm H 22mm int. ø 89mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	524473	cod. costr.	61005268
descrizione	dado con guarnizione H 16mm per piletta di scarico		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



codice	517413	cod. costr.	62003346
descrizione	entrata acqua kit ø est. 70mm superiore int. ø 41mm H 50mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS402		



codice	502243	cod. costr.	62003437
descrizione	fascia per tubi per unità scarico ø 175mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	502160	cod. costr.	60003259
descrizione	filtro ø est. 137mm H 49mm per unità scarico		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



codice	524844	cod. costr.	61005185
descrizione	gruppo di scarico completo ø est. 49mm H 120mm int. ø 41mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		



1

codice	502195	cod. costr.	3501080
descrizione	gruppo di scarico filetto 1½" ø est. 40mm int. ø 33mm tubo ø 21mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



2

codice	502162	cod. costr.	61005186
descrizione	gruppo di scarico H 88mm tubo ø 16/24mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

codice	502164	cod. costr.	2701027
descrizione	guarnizione ø est. 45mm int. ø 23mm per piletta di scarico		
Per modelli:	GS24, GS29, GS29B		



1

codice	504416	cod. costr.	62001749
descrizione	guarnizione ø est. 83.5mm int. ø 52mm gomma int. dei fori 34mm spessore 2mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		



1

codice	532604	cod. costr.	2707075
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 91.67mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

codice	532542	cod. costr.	2707008
descrizione	O.R. EPDM spessore 4.5mm int. ø 29.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



1

codice	502136	cod. costr.	61002211 61006592
descrizione	piletta di aspirazione filetto 1¼" ø est. 55mm H 43mm tubo ø 38mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		



1

codice	524541	cod. costr.	2904212
descrizione	piletta di scarico con guarnizione e dado filetto 1½" ø est. 70mm int. ø 37mm L 43mm CH 60		
Per modelli:	GS62, GS63, GS64, GS65, KTS1900, KTS2400, WBA, WKTS		



1

codice	517540	cod. costr.	2904201 2904202
descrizione	piletta di scarico filetto 1¼" ø est. 55mm int. ø 34mm		
Per modelli:	GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		



1

codice	517539	cod. costr.	2904228
descrizione	piletta di scarico filetto 1¼" ø est. 64mm int. ø 34mm L 62mm CH 45		
Per modelli:	GS28, GS42		



1

codice	517538	cod. costr.	2904223 2904224
descrizione	piletta di scarico filetto 1½" ø est. 70mm int. ø 39mm		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GS90, WKT1200		



1

codice	517536	cod. costr.	2904270
descrizione	piletta di scarico kit ø est. 121mm H 92mm		
Per modelli:	Drain-set		

			
1			
codice	502128	cod. costr.	61004905 61006178
descrizione	piletta di scarico ø est. 41mm H 69mm int. ø 71mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

			
1			
codice	517689	cod. costr.	60001604 62001805
descrizione	piletta di scarico ø est. 87mm int. ø 35mm tubo ø 40mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	502124	cod. costr.	62001146 62003153
descrizione	piletta di scarico tubo ø DN40mm con guarnizione		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	502060	cod. costr.	60003591
descrizione	set di guarnizioni per unità scarico		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
codice	504394	cod. costr.	61004974
descrizione	tappo per unità scarico filetto 3/4" H 24mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

			
1			
codice	502127	cod. costr.	3501155 5531001
descrizione	valvola d'entrata completo		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

filtri			
			
1			
codice	502231	cod. costr.	61005181 61006262
descrizione	filtro con impugnatura H 105mm L 280mm lar. 100mm plastica squadrato		
Per modelli:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, WKTS		

			
1			
codice	519468	cod. costr.	60003039
descrizione	filtro H 110mm L 135mm lar. 65mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	507573	cod. costr.	60004463
descrizione	filtro ø 100mm H 151mm H tot. 172mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
codice	524646	cod. costr.	61004701 65005555
descrizione	filtro per unità scarico ø 70mm H 24mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

codice	517806	cod. costr.	61006875
descrizione	filtro a trama larga ø 180mm H 95mm		



1

codice	502151	cod. costr.	62001956
descrizione	filtro aspirazione ø 72mm per lavastoviglie		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		



1

codice	517827	cod. costr.	61007009
descrizione	filtro aspirazione per lavastoviglie		



1

codice	517541	cod. costr.	5513004
descrizione	filtro aspirazione per lavastoviglie ø 226mm H 113mm inox		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		



1

codice	502121	cod. costr.	62001881 62001882 62001943
descrizione	filtro piatto H 11mm L 300mm lar. 110mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

codice	502126	cod. costr.	62001882 620018882
descrizione	filtro piatto H 18mm L 300mm lar. 127mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

codice	502173	cod. costr.	62003282 62003614
descrizione	filtro piatto H 18mm L 437mm lar. 201mm		
Per modelli:	GS202, GS402		



1

codice	502210	cod. costr.	62001214
descrizione	filtro piatto H 31mm L 334mm lar. 300mm		
Per modelli:	GS24		



1

codice	502108	cod. costr.	61004907
descrizione	filtro piatto H 45mm L 273mm lar. 291mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502066	cod. costr.	60003414 60003435 60004142
descrizione	filtro piatto L 550mm lar. 240mm		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
codice	517529	cod. costr.	61003085
descrizione	filtro piatto per lavastoviglie H 19mm L 510mm lar. 225mm inox		
Per modelli:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS42, WKT1000		

			
1			
codice	517530	cod. costr.	61004703
descrizione	filtro piatto per lavastoviglie H 29mm L 545mm lar. 293mm inox		
Per modelli:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
codice	524910	cod. costr.	60004466
descrizione	filtro rotondo ø 138mm H 63.5mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tubi troppopieno

			
1			
codice	502192	cod. costr.	2904229 2904506
descrizione	filtro L 185mm ø 59mm int. ø 54mm per tubo troppopieno		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS23H, GS23S, GS28, GS34, GS42, GS8		



1

codice	517755	cod. costr.	70004632
descrizione	parte inferiore kit ø 87mm int. ø 35mm H 34mm per tubo troppopieno		
Per modelli:	WKTS		
ricambi per	517755		
	codice	517754	cod. costr. 70003386
parte inferiore ø 87mm int. ø 35mm H 34mm per tubo troppopieno			

			
1			
codice	517754	cod. costr.	70003386
descrizione	parte inferiore ø 87mm int. ø 35mm H 34mm per tubo troppopieno		
Per modelli:	WKTS		

			
1			
codice	517741	cod. costr.	2904215 2904231
descrizione	tubo troppopieno L 113mm ø 37mm plastica int. ø 32mm		
Per modelli:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
1			
codice	507452	cod. costr.	62001147
descrizione	tubo troppopieno L 131mm ø 25mm		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	502152	cod. costr.	2904232 62002648
descrizione	tubo troppopieno L 165mm ø 37mm		
Per modelli:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	517688	cod. costr.	62002768
descrizione	tubo troppopieno L 165mm ø 37mm plastica int. ø 31mm		
Per modelli:	GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	502235	cod. costr.	2904203 2904250
descrizione	tubo troppopieno L 185mm ø 37mm lungh. totale 225mm		
Per modelli:	GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS7, GS9		

			
1			
codice	502135	cod. costr.	61004192
descrizione	tubo troppopieno L 220mm ø 37mm plastica		

			
1			
codice	517740	cod. costr.	2904204 2904258
descrizione	tubo troppopieno L 240mm ø 37mm		
Per modelli:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80		

			
1			
codice	517687	cod. costr.	2904251 65003719
descrizione	tubo troppopieno L 258mm ø 37mm plastica int. ø 31mm		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS12, GS34		

			
1			
codice	502207	cod. costr.	61002517
descrizione	tubo troppopieno L 290mm ø 37mm lungh. totale 320mm		
Per modelli:	GS72		

			
1			
codice	502159	cod. costr.	61004900
descrizione	tubo troppopieno L 390mm ø 37mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

contenitori

coperchi di contenitore

			
1			
codice	502138	cod. costr.	60004894 83000407 83000496
descrizione	coperchio per contenitore sale adattabile a WINTERHALTER con guarnizione		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

vaschette per dosatori

			
1			
codice	502080	cod. costr.	60003646 60003747
descrizione	contenitore per detergente e brillantante		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

codice	502176	cod. costr.	60003647 60003746
descrizione	contenitore del detergente adattabile a WINTERHALTER		
Per modelli:	GS202, GS402		



1

codice	502156	cod. costr.	62001212 62001292
descrizione	contenitore del detergente L 300mm lar. 47mm H 190mm 1.8l		
Per modelli:	GS23S, GS24, GS29, GS29B		



1

codice	524633	cod. costr.	30000117
descrizione	tanica per dosatori L 525mm lar. 170mm H 44mm detergente/brillantante		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

accessori



1

codice	504414	cod. costr.	60003310
descrizione	adesivo brillantante blu L 65mm lar. 28mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		



1

codice	504415	cod. costr.	60003330
descrizione	adesivo detergente bianco L 65mm lar. 28mm		
Per modelli:	ESP166, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	502052	cod. costr.	5512031 5512032
descrizione	boiler		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000, WKTS		



1

codice	502194	cod. costr.	61006113
descrizione	boiler ø 199mm L 376mm flangia flangia a 3 fori		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502096	cod. costr.	61005193
descrizione	boiler ø 200mm L 375mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

accessori



1

codice	517828	cod. costr.	30000116
descrizione	pezzo di raccordo per boiler con guarnizione e dado tubo ø DN-13mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	502117	cod. costr.	5509054
descrizione	pezzo di raccordo per boiler forma U ø 12mm		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	502129	cod. costr.	5509055
descrizione	tubo di carico per boiler forma L ø 12mm		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

guarnizioni



1

codice	517829	cod. costr.	2710022
descrizione	guarnizione albero 9.7 ø est. 18mm H 6mm		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

regolatori del flusso



1

codice	521050	cod. costr.	30000213 3205015 3205034
descrizione	regolatore di portata kit quota portata 1-3,5l/min ottone tubo ø 14mm p max. di lavoro 10bar t. mass. 100°C L 180mm EPDM lunghezza tubo 2000mm		
Per modelli:	MTF, MTR		



1

codice	521043	cod. costr.	3205006 3205035 70001753 70010787 70011176
descrizione	regolatore di portata quota portata 2-8l/min ottone tubo ø 14mm p max. di lavoro 10bar t. mass. 100°C L 180mm EPDM		
Per modelli:	BAVARIA2000, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		



1

codice	503172	cod. costr.	30000272
descrizione	regolatore di portata quota portata fino a 3,5l/min ottone tubo ø 3/4"mm t. mass. 100°C L 80mm		

cartucce addolcitori

complete

			
1			
codice	502067	cod. costr.	83000420
descrizione	addolcitore		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
accessori per	502067		
	codice	502138	cod. costr.
			60004894 83000407 83000496
	coperchio per contenitore sale adattabile a WINTERHALTER con guarnizione		
	codice	524637	cod. costr.
			60003376
chiave ad anello per coperchio di addolcitore CH 61 L 195mm			

accessori

			
1			
codice	551059	cod. costr.	60003185
descrizione	cablaggio per addolcitori		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	524637	cod. costr.	60003376
descrizione	chiave ad anello per coperchio di addolcitore CH 61 L 195mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

casce e pannelli

staffa di supporto angolata

			
1			
codice	524689	cod. costr.	60003351 60003660
descrizione	piastra di fissaggio per elettronica plastica L 356mm lar. 280mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, STR		

			
1			
codice	502198	cod. costr.	60003688
descrizione	piastra di fissaggio plastica L 170mm lar. 110mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

borchie

			
1			
codice	504417	cod. costr.	60001695
descrizione	pannello lavastoviglie GS 41/4 argenteo/blu adattabile a WINTERHALTER L 521mm lar. 25mm		
Per modelli:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

			
1			
codice	502185	cod. costr.	5519100 60001802
descrizione	pannello comandi GS14/15 L 598mm lar. 30mm H 57mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
codice	502153	cod. costr.	5519101
descrizione	pannello comandi GS24 L 455mm H 60mm		
Per modelli:	GS23S, GS24		



1

codice	502154	cod. costr.	5519078 62001803
descrizione	pannello comandi GS29 L 600mm H 60mm		
Per modelli:	GS29, GS29B		



1

codice	502186	cod. costr.	61004233
descrizione	pannello comandi L 253mm lar. 14mm H 73mm		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	697989	cod. costr.	61002069 61002160
descrizione	pannello frontale per lavastoviglie lar. 530mm H 112mm adattabile a WINTERHALTER plastica		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, WKT1000		

contenitori



1


codice	502234	cod. costr.	60001720
descrizione	carcassa per scatola di derivazione plastica L 350mm lar. 180mm H 58mm		
Per modelli:	GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	502233	cod. costr.	62001659
descrizione	coperchio per scatola di derivazione plastica L 355mm lar. 180mm H 50mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

varie



1

codice	502148	cod. costr.	62001381 62001761
descrizione	copertura per lavastoviglie L 428mm lar. 185mm		
Per modelli:	GS23S, GS24		






1

codice	502174	cod. costr.	2113006
descrizione	dado per supporto magnete filetto M8		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

codice	502180	cod. costr.	2208502
descrizione	guarnizione int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 2.7mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, ZU22		





targhe



1

codice	502244	cod. costr.	2803410 62003678
descrizione	targhetta per lavastoviglie „winterhalter GS 215“ L 127mm lar. 35mm spessore 0.18mm		
Per modelli:	GS215		



1

codice	502245	cod. costr.	2803399 60004381
descrizione	targhetta per lavastoviglie „winterhalter GS 302“ L 127mm lar. 35mm spessore 0.18mm		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

meccanica per macchine a cappotta

molle



1

codice	502199	cod. costr.	61006636
descrizione	molla a trazione set ø 37mm lungh. totale 745mm filo ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm conf. 2 pz		
Per modelli:	GS502, GS515		

maniglioni per coperchi



1

codice	502061	cod. costr.	61005204 61008983
descrizione	maniglione per capotte		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

ruote di scorrimento



1

codice	502107	cod. costr.	61005202
descrizione	ruota di scorrimento kit meccanica per capotte ø 40mm fori ø 14mm lar. 19mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	524474	cod. costr.	61005206
descrizione	set di rulli di scorrimento ø 40mm H 19mm per guida capote fori ø 14mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502071	cod. costr.	61005333
descrizione	set di rulli di scorrimento ø 40mm H 19mm per maniglia capote		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502072	cod. costr.	61005203
descrizione	set di rulli di scorrimento ø 43mm H 21mm per maniglia capote		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

varie



1

codice	524521	cod. costr.	61005048 61009030
descrizione	aggancio freno per meccanica cappotta L 121mm H 14mm lar. 15mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
codice	502179	cod. costr.	5528192 62001246 62002546
descrizione	set per meccanica cappotta		
Per modelli:	GS24, GS29, GS29B		

			
codice	698555	cod. costr.	4006004
descrizione	tampone ø est. 20mm L 25mm filetto M6x18 per GS72		
Per modelli:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		

			
codice	502091	cod. costr.	61005559
descrizione	tampone di gomma L 63mm H 17.5mm lar. 63mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
codice	524542	cod. costr.	61005256
descrizione	tampone di gomma per supporto cesto L 40mm lar. 40mm H 4.5mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
codice	524537	cod. costr.	61004866
descrizione	tappo per meccanica cappotta plastica		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

guide per cesti

supporti cesto

			
codice	699223	cod. costr.	70300162
descrizione	profilo lun. 115m lar. 20mm H 9mm		
Per modelli:	STR		

			
codice	971145	cod. costr.	61005519 61006030
descrizione	supporto cesto lun. 610m lar. 576mm H 72mm montato		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

trascinatori

			
codice	698556	cod. costr.	70010601
descrizione	trascinatore per trasporto cesti L 64mm lar. 35mm H 4mm		
Per modelli:	MTR, STR		

varie

			
codice	524542	cod. costr.	61005256
descrizione	tampone di gomma per supporto cesto L 40mm lar. 40mm H 4.5mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	511442	cod. costr.	3501073 5504024
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	511443	cod. costr.	3501152 5504030
descrizione	camera d'aria		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS24, GS29, GS34, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		



1

codice	698508	cod. costr.	4007024
descrizione	camera d'aria L 140mm ø 33mm plastica		
Per modelli:	GM170, GM85		



1

codice	502062	cod. costr.	30000114 60003525
descrizione	camera d'aria L 75mm filetto 3/4" tubo ø 6mm		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

meccanica per lavastoviglie a nastro



1

codice	524543	cod. costr.	70200382
descrizione	giunto singolo DIN/ISO divisione maglie 1 L 57mm larghezza interna 17mm rulloømm plastica		
Per modelli:	KTS1900, KTS2400, WKT1000		



1

codice	524849	cod. costr.	70006550
descrizione	guida per sistema di trasporto L 100mm lar. 20mm H 9mm fori ø 3.5mm adattabile a WINTERHALTER		
Per modelli:	MTR		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno



1

codice	502196	cod. costr.	3501194 62001221
descrizione	dispositivo di non ritorno attacco 3/8" tubo ø 13mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1


codice	502104	cod. costr.	60003514
descrizione	dispositivo di non ritorno kit		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

ricambi per	502104		
	codice	cod. costr.	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 23.81mm conf. 10 pz			



1


codice	502120	cod. costr.	60003846
descrizione	dispositivo di non ritorno kit		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



codice	524874	cod. costr.	60004391
descrizione	dispositivo di non ritorno kit		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		



codice	502123	cod. costr.	3501193
descrizione	dispositivo di non ritorno tubo ø 13mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS71, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		




codice	502183	cod. costr.	60003511 62003680
descrizione	kit trasformazione pre valvola di non ritorno		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

accessori



codice	524639	cod. costr.	61005911
descrizione	prolunga pre valvola di non ritorno H 21mm CH 36 plastica		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		



codice	502181	cod. costr.	61004545 70000188
descrizione	set pre valvola di non ritorno		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

varie




codice	524545	cod. costr.	2907220 2907300
descrizione	anello bicono per boiler L 10mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS27B, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	524647	cod. costr.	61004430 61005339
descrizione	entrata acqua per vasca kit plastica per WINTERHALTER		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10-2, GS41-3, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



codice	504411	cod. costr.	3126036
descrizione	guarnizione H 14mm D1 ø 26mm D2 ø 19mm int. ø 16mm		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



codice	524523	cod. costr.	70200383
descrizione	perno per lavastoviglie L 30mm D1 ø 6mm D2 ø 8mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1000		

meccanica per porte


perni



1

codice	502206	cod. costr.	60003147
descrizione	perno della porta ø 7mm L 17mm filetto M5 acciaio inox		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

bussole



1

codice	699221	cod. costr.	70006549
descrizione	boccola ø est. 15mm int. ø 5mm L 9,5mm		
Per modelli:	MTR		

molle

molle a balestra



1

codice	518138	cod. costr.	62003595
descrizione	molla a balestra set riparazioni pos. di montaggio dx/sx L 77mm lar. 9mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS402		



1

codice	518137	cod. costr.	60003216 60003743
descrizione	molla a balestra set riparazioni pos. di montaggio sx/dx L 73mm lar. 9mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS402		

molle a torsione



1

codice	502166	cod. costr.	62001189
descrizione	molla a torsione ø 18mm L2 65mm filo ø 3mm pos. di montaggio dx L1 18mm L3 65mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	502163	cod. costr.	62001190
descrizione	molla a torsione ø 18mm L2 70mm filo ø 3mm pos. di montaggio sx L1 10mm L3 70mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

guide di scorrimento



1

codice	524694	cod. costr.	60003569
descrizione	piastrina scorrimento pos. di montaggio sx/dx plastica per contenitore L 50mm lar. 28mm H 12,5mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

rullini



1

codice	502130	cod. costr.	5528193
descrizione	set di rulli di scorrimento con molla pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

cerniere



1

codice	502172	cod. costr.	62001433
descrizione	boccola per molla porta ø 20/11,5mm L 8mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	502197	cod. costr.	62001836
descrizione	cerniera pos. di montaggio dx completo		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
codice	502208	cod. costr.	62001837
descrizione	cerniera pos. di montaggio sx completo		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		


			
1			
codice	518136	cod. costr.	60003995
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio dx kit per lavastoviglie L 160mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	518135	cod. costr.	60003994
descrizione	cerniera per porta pos. di montaggio sx kit per lavastoviglie L 160mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	501439	cod. costr.	62003596
descrizione	cerniera per porta set		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	519526	cod. costr.	3501151
descrizione	cerniera per porta WINTERHALTER		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		


guarnizioni per porte



1			
codice	519581	cod. costr.	62001618
descrizione	guarnizione per porta L 1000mm lar. 10mm silicone		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
codice	901498	cod. costr.	30000316 62003065
descrizione	guarnizione per porta L 433mm lar. 368mm conf. 1 per lavastoviglie adattabile a WINTERHALTER silicone		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	901497	cod. costr.	30000318 62003754
descrizione	guarnizione per porta L 435mm lar. 370mm per lavastoviglie adattabile a WINTERHALTER silicone		
Per modelli:	UC-S		



1

codice	519476	cod. costr.	30008733 60002704
descrizione	guarnizione per porta L 550mm lar. 445mm silicone lato lungo aperto		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

codice	901151	cod. costr.	30000317 60003066 62003066
descrizione	guarnizione per porta L 565mm lar. 480mm H 6mm adattabile a WINTERHALTER		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

codice	504368	cod. costr.	30000319 60004475
descrizione	guarnizione per porta L 576mm lar. 463mm conf. 1 per lavastoviglie adattabile a WINTERHALTER silicone		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


chiusure



1

codice	511693	cod. costr.	70003998
descrizione	chiusura a scatto L 65mm lar. 29,5mm H 32mm interasse di fissaggio 47mm per lavastoviglie plastica		
Per modelli:	WKTS		

varie



1

codice	502165	cod. costr.	5528168
descrizione	kit riparazione per meccanica porta GS24		
Per modelli:	GS24		



1

codice	502212	cod. costr.	60003998
descrizione	kit riparazione per meccanica porta ø est. 9mm H 12mm L 75mm lar. 42mm filetto M5 filo ø 1.5mm sede albero 6mm		
Per modelli:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	502251	cod. costr.	5528222
descrizione	kit trasformazione per meccanica porta		
Per modelli:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	694608	cod. costr.	2019303
descrizione	perno per chiusura porta L 36mm filetto M5		
Per modelli:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS8, GS9		



1

codice	502171	cod. costr.	62001191
descrizione	supporto per molla porta plastica ø 20/11,5mm L 14mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

raccordi filettati



1

codice	699224	cod. costr.	60004612
descrizione	dado H 8.5mm CH 32 ø 26.2mm		
Per modelli:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	524475	cod. costr.	70005097
descrizione	perno filetto M5 H 15mm CH 3 conf. 1 pz con filetto femmina con seeger		
Per modelli:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

tende

tende



1

codice	533187	cod. costr.	70200336 70200635
descrizione	tenda corto lavaggio per zona lavaggio		
Per modelli:	WKT1000		



1

codice	533185	cod. costr.	70200289 70200439
descrizione	tenda lar. 566mm H 300mm lavaggio per scarico		
Per modelli:	WKT1000		



1

codice	533189	cod. costr.	72000667
descrizione	tenda lar. 566mm H 515mm lavaggio per entrata		
Per modelli:	BAVARIA2000		



1

codice	533186	cod. costr.	70200291 70200430
descrizione	tenda lar. 566mm H 555mm lavaggio per entrata		
Per modelli:	WKT1000		



1

codice	533180	cod. costr.	70003557 70003561
descrizione	tenda lar. 610mm H 480mm lavaggio		
Per modelli:	WKTS		



1

codice	533188	cod. costr.	70200343 70200431
descrizione	tenda lar. 640mm H 486mm lavaggio per zona lavaggio		
Per modelli:	WKT1000		




1

codice	524843	cod. costr.	70008043 70008044
descrizione	tenda lar. 645mm H 360mm competo con asta plastica ABS spessore 1.3mm lavaggio		
Per modelli:	MTF, MTR, STR		




1

codice	502229	cod. costr.	70002272 70002277
descrizione	tenda lar. 650mm H 335mm spessore 1.5mm WKT 1200/WKTS		
Per modelli:	WKT1200, WKTS		




1

codice	533181	cod. costr.	70003097 70003098
descrizione	tenda lar. 650mm H 350mm lavaggio		
Per modelli:	WKTS		



1

codice	533182	cod. costr.	70003990 70003991
descrizione	tenda lar. 650mm H 360mm lavaggio per zona lavaggio		
Per modelli:	WKTS		



1

codice	533190	cod. costr.	72001068
descrizione	tenda lar. 650mm H 413mm lavaggio per zona lavaggio		
Per modelli:	BAVARIA2000		



1

codice	502249	cod. costr.	71002010
descrizione	tenda lar. 650mm H 420mm WINTERHALTER modello MTF		
Per modelli:	MTF		




1

codice	533183	cod. costr.	70004395 70004396
descrizione	tenda lar. 650mm H 440mm lavaggio		
Per modelli:	WKTS		

			
1			
codice	533184	cod. costr.	70003083 70003084
descrizione	tenda lar. 650mm H 480mm lavaggio per entrata		
Per modelli:	WKTS		

			
1			
codice	524690	cod. costr.	70007239 70007240
descrizione	tenda lar. 650mm H 520mm competo con asta spessore 1.5mm per area di entrata		
Per modelli:	MTR, STR		

			
1			
codice	533191	cod. costr.	72000671
descrizione	tenda lar. 650mm H 535mm lavaggio per zona lavaggio/scarico		
Per modelli:	BAVARIA2000		

comp. per lavaggio e risciacquo

			
1			
codice	502106	cod. costr.	60002785
descrizione	adattatore per braccio lavaggio completo		
Per modelli:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
codice	502069	cod. costr.	2707058 61005781 70003122 70009122
descrizione	anello per braccio lavaggio ø 32mm int. ø 26mm spessore 5mm		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
codice	512515	cod. costr.	61008019
descrizione	anello di scorrimento ø est. 22.5mm int. ø 18mm spessore 0.5mm		

			
1			
codice	502119	cod. costr.	2906227 60002474
descrizione	attacco per tubo ad angolo filetto 3/4" L 47mm attacco 14mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
codice	502131	cod. costr.	2906222 60002453 70010393
descrizione	attacco per tubo dritta filetto 3/4"		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

			
1			
codice	504396	cod. costr.	61004880
descrizione	boccola per braccio lavaggio H 39mm D1 ø 49mm D2 ø 43mm int. ø 35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502241	cod. costr.	2907500
descrizione	boccola per braccio risciacquo int. ø 10.4mm ø est. 14.5mm		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		



1

codice	502146	cod. costr.	3501199 61002023
descrizione	boccola per supporto per braccio lavaggio ø 49mm H 29mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



1

codice	517697	cod. costr.	60003616
descrizione	boccola braccio lavaggio pos. di montaggio superiore fori ø 8mm ø 16mm H 42mm filetto M12x1,75		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

codice	523078	cod. costr.	70009068
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 590mm ugelli 2 completo con ugello filetto 1/2" ø 12mm		
Per modelli:	MTF, MTR		



1

codice	502116	cod. costr.	65004835
descrizione	bronzina int. ø 12mm filetto 3/4"		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	524846	cod. costr.	62001155
descrizione	collare per distributore lavaggio spessore 20mm ø est. 58mm int. ø 34mm		
Per modelli:	GS24		



1

codice	502114	cod. costr.	60003518
descrizione	controsupporto per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GS302, GS310, GS315		



1

codice	502205	cod. costr.	62001159
descrizione	crociere per lavaggio parte inferiore pos. di montaggio inferiore ø 10mm L 30mm lar. 26.5mm H 35mm		
Per modelli:	GS23S, GS24		



1

codice	524641	cod. costr.	65005484
descrizione	dado per braccio lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 31mm H 32.5mm plastica con anello		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	517550	cod. costr.	61006076
descrizione	disco per supporto per braccio lavaggio ø est. 28mm H 2mm CH 22 fori ø 4mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	524640	cod. costr.	60002540
descrizione	disco di regolazione per braccio lavaggio int. ø 32mm ø est. 40mm spessore 5mm plastica		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	502111	cod. costr.	60001845 60002855
descrizione	distributore lavaggio completo		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
codice	502113	cod. costr.	60001848 60002856
descrizione	distributore lavaggio completo		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

			
1			
codice	524841	cod. costr.	65004822
descrizione	distributore lavaggio ø 49mm L 468mm plastica		
Per modelli:	GR66-1, GS660		

			
1			
codice	502112	cod. costr.	62001810 62002887
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore L 175mm		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS29, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1200		

			
1			
codice	502184	cod. costr.	61005187
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 49.5mm L 506mm plastica		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	502182	cod. costr.	3501018 3501106
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 50mm L 205mm		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS8, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
codice	524909	cod. costr.	65004095 65004825
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 50mm L 535mm plastica		
Per modelli:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

			
1			
codice	519474	cod. costr.	62001172
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore adattabile a WINTERHALTER modello GS24		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	502261	cod. costr.	70004625
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore L 455mm		
Per modelli:	WKTS		



1

codice	524691	cod. costr.	65004824
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore ø 49mm L 534mm plastica		
Per modelli:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



1

codice	517749	cod. costr.	3501017 5506045
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore ø 50mm L 345mm plastica filetto 1 1/4"		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	502232	cod. costr.	61004837 61005189
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore ø 50mm plastica		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	524520	cod. costr.	61003694
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore ø 51mm L 294mm plastica		
Per modelli:	GS42		



1

codice	502145	cod. costr.	3501004 5506013
descrizione	ghiera filetto 1 1/4"		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	502257	cod. costr.	60004872
descrizione	ghiera per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm int. ø 46mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	502296	cod. costr.	61007025
descrizione	ghiera per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore int. ø 18.8mm		



1

codice	502255	cod. costr.	60004870
descrizione	ghiera per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore ø 62mm H 21mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	524693	cod. costr.	61002391
descrizione	giunto per braccio lavaggio ø 49mm int. ø 34mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000		



1

codice	502236	cod. costr.	61002024 70002095
descrizione	giunto per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore ø 48mm H 70mm plastica		
Per modelli:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
codice	502063	cod. costr.	2805500
descrizione	giunto sferico dx		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	502064	cod. costr.	2805501
descrizione	giunto sferico sx		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	502101	cod. costr.	3501149
descrizione	gomito filetto 3/4" L 140mm lungo lar. 51mm		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
codice	502102	cod. costr.	60002534 60002786
descrizione	gomito ø 40mm L 154mm completo		
Per modelli:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
codice	524470	cod. costr.	3501150
descrizione	gomito per distributore lavaggio filetto 3/4" ø 30mm L 90mm		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

			
1			
codice	507454	cod. costr.	60003021
descrizione	guarnizione anulare per braccio lavaggio ø 57.8mm int. ø 53.4mm spessore 2mm		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	524873	cod. costr.	60004276
descrizione	guarnizione anulare per distributore lavaggio ø 33mm int. ø 29mm spessore 2.4mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	502054	cod. costr.	60003513
descrizione	kit Mediamat		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	502193	cod. costr.	3501035
descrizione	mediamat		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	502081	cod. costr.	5527040
descrizione	mediamat completo		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS7, GS71, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

			
1			
codice	502282	cod. costr.	30000113
descrizione	mediamat filetto 3/4" M		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
ricambi per	502282		
	codice	699224	cod. costr. 60004612
	 dado H 8.5mm CH 32 ø 26.2mm		



1

codice	524471	cod. costr.	61005184
descrizione	mediamat H 230mm lavaggio plastica fori ø 5mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	502070	cod. costr.	61004885
descrizione	molla per supporto per braccio lavaggio		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502137	cod. costr.	60001810
descrizione	portaugello per braccio lavaggio		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

codice	502039	cod. costr.	62001176
descrizione	portaugello risciacquo		
Per modelli:	GS24, GS29, GS29B		
accessori per	502039		
	codice	502029	cod. costr. 62001174
	ghiera		
	codice	502040	cod. costr. 2910307 65002755
	vorticare H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	codice	502041	cod. costr. 2910308 65002754
	ugello risciacquo		



1

codice	502125	cod. costr.	3501003 5506012
descrizione	prolunga filetto 1 1/4" L 131mm		
Per modelli:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	524648	cod. costr.	3501019 5506041
descrizione	prolunga filetto 3/4" F - 3/4" M CH 32 per distributore lavaggio		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKTS		



1

codice	524540	cod. costr.	70003085
descrizione	prolunga per supporto per braccio lavaggio ø 31mm L 96mm CH 32		
Per modelli:	MTR, STR, WKTS		



1

codice	502256	cod. costr.	30000112
descrizione	raccordo filettato		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
ricambi per	502256		
	codice	502209	cod. costr. 60000401 60004438
	supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 18mm H 87mm		
	codice	502257	cod. costr. 60004872
	ghiera per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm int. ø 46mm		



1

codice	524472	cod. costr.	61005191
descrizione	raccordo filettato per braccio lavaggio ø 32mm L 54mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	524696	cod. costr.	61002392 61004061
descrizione	raccordo filettato per braccio lavaggio ø 33mm filetto 3/4" plastica L 53mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000, WKT1200		

			
1			
codice	524636	cod. costr.	30000111
descrizione	raccordo filettato per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore ø 62mm H 21mm plastica con perno di risciaquo		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
ricambi per	524636		
	codice	502254	cod. costr. 60004437 60005360
	supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore ø 18mm H 65mm		
	codice	502255	cod. costr. 60004870
ghiera per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore ø 62mm H 21mm			

			
1			
codice	524911	cod. costr.	60003043 60003517
descrizione	raccordo filettato supporto per braccio lavaggio filetto M12x1,75 ø 16mm L 44.5mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	502086	cod. costr.	62003345
descrizione	raccordo ripartitore kit		
Per modelli:	GS202, GS215, GS402		

			
1			
codice	507455	cod. costr.	62001391
descrizione	raccordo ripartitore plastica L 72mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

			
1			
codice	502118	cod. costr.	60002652
descrizione	seeger ø 49mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
codice	502209	cod. costr.	60000401 60004438
descrizione	supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 18mm H 87mm		

			
1			
codice	502254	cod. costr.	60004437 60005360
descrizione	supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore ø 18mm H 65mm		

			
1			
codice	502133	cod. costr.	60002999
descrizione	supporto per girante di lavaggio		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
codice	524476	cod. costr.	61004969
descrizione	supporto per girante di lavaggio ø 36mm L 45mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		



1

codice	524539	cod. costr.	65002079
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto ø 38mm L 70mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		



1

codice	502103	cod. costr.	61006067
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio inferiore kit L 320mm tubo ø 13mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502141	cod. costr.	61005681 62002813
descrizione	tappo filettato per braccio lavaggio ø 24mm H 12mm filetto M10		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

codice	502049	cod. costr.	60001555
descrizione	tappo terminale		
Per modelli:	GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



1

codice	502238	cod. costr.	65002080
descrizione	tappo terminale per braccio lavaggio L 48mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, WKT1000, WKT1200		



1

codice	517758	cod. costr.	62001156
descrizione	tappo terminale per distributore lavaggio spessore 20mm ø est. 58mm int. ø 40.5mm		
Per modelli:	GS24		



1

codice	524634	cod. costr.	61005287 61006333
descrizione	tubo di risciacquo ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	519473	cod. costr.	60003519
descrizione	tubo lavaggio adattabile a WINTERHALTER modello GS 310		
Per modelli:	GS302, GS310, GS315		



1

codice	502237	cod. costr.	61006066
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio superiore ø 12mm L 375mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	502167	cod. costr.	61005278
descrizione	ugello lavaggio per lavastoviglie		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

WINTERHALTER



1

codice	502248	cod. costr.	30002021 70003000 70005762
descrizione	braccio di lavaggio fisso L 472mm lar. 40mm H 40mm ugelli 5		
Per modelli:	MTF, MTR, STR, WKTS		

			
1			
codice	502157	cod. costr.	61005052
descrizione	braccio di lavaggio L 565mm ugelli 6 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		


			
1			
codice	502097	cod. costr.	30002022 71001453
descrizione	braccio di lavaggio L 570mm ugelli 6 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	MTF, MTR, STR		

			
1			
codice	502098	cod. costr.	61005611
descrizione	braccio di lavaggio L 580mm ugelli 6 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	502053	cod. costr.	65004997
descrizione	braccio di lavaggio L 635mm ugelli 7 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
codice	517748	cod. costr.	62003531
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio superiore L 385mm ugelli 6		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	502077	cod. costr.	60003520
descrizione	braccio di lavaggio ugelli 6		
Per modelli:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	502055	cod. costr.	5507032 5507035
descrizione	braccio di lavaggio L 630mm ugelli 4 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1		

			
1			
codice	502034	cod. costr.	2804041
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	502187	cod. costr.	2910532
descrizione	ghiera per ugello lavaggio H 18mm filetto 1/2" CH 24		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, H52, WBA		



1

codice	502211	cod. costr.	2910509
descrizione	ugello lavaggio pos. di montaggio inferiore H 24mm ø 12/18mm		
Per modelli:	GKT52600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		



1

codice	502078	cod. costr.	62001807 620018072	
descrizione	braccio di lavaggio L 470mm ugelli 5 pos. di montaggio dx/sx incasso ø 35mm			
Per modelli:	GS29, GS29B			
ricambi per	502078			
	codice	502023	cod. costr.	62001808
	ghiera			
	codice	502024	cod. costr.	62001809
	ugello lavaggio			
accessori per	502078			
	codice	502036	cod. costr.	2707049 2707053 5101286
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz			



1

codice	502023	cod. costr.	62001808
descrizione	ghiera		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKT5		
accessori per	502023		
	codice	502024	cod. costr.
	62001809		
	ugello lavaggio		



1

codice	502139	cod. costr.	3501210
descrizione	parte finale per braccio lavaggio filetto 1/2" L 37mm		
Per modelli:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		



1

codice	502024	cod. costr.	62001809
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	GS29, GS29B		



1

codice	502105	cod. costr.	60001846
descrizione	braccio di lavaggio L 470mm ugelli 5 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		



1

codice	502190	cod. costr.	5507052 5507057
descrizione	braccio di lavaggio L 470mm ugelli 6 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS8, GS81		



1

codice	502110	cod. costr.	61002795
descrizione	braccio di lavaggio L 540mm ugelli 6 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GS72		



1

codice	502099	cod. costr.	61002557
descrizione	braccio di lavaggio L 550mm ugelli 6 pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42		

			
1			
codice	502095	cod. costr.	3501196 5005244 61001965
descrizione	braccio di lavaggio L 594mm ugelli 7 pos. di montaggio inferiore completo		
Per modelli:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, WKT1000		

			
1			
codice	502034	cod. costr.	2804041
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	502035	cod. costr.	2804042
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		

			
1			
codice	502139	cod. costr.	3501210
descrizione	parte finale per braccio lavaggio filetto 1/2" L 37mm		
Per modelli:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

			
1			
codice	502025	cod. costr.	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
descrizione	ugello lavaggio completo		
Per modelli:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

			
1			
codice	502109	cod. costr.	5507002
descrizione	braccio di lavaggio L 570mm ugelli 6 pos. di montaggio risciacquo intermedio, Mediamat		
Per modelli:	WKTS		

			
1			
codice	502034	cod. costr.	2804041
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	502035	cod. costr.	2804042
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		

			
1			
codice	510203	cod. costr.	2910527
descrizione	ugello lavaggio nero/nero fori ø 5mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	502191	cod. costr.	70002382
descrizione	braccio di lavaggio L 550mm ugelli 6 pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	WKT1200		



1			
codice	502023	cod. costr.	62001808

descrizione ghiera

Per modelli: GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS

accessori per 502023



codice	502024	cod. costr.	62001809
	ugello lavaggio		



1			
codice	502201	cod. costr.	70002104

descrizione ugello H 14mm ø 20.5mm a taglio

Per modelli: WKT1200



1			
codice	517742	cod. costr.	65003911
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto L 650mm ugelli 7		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1		



1			
codice	502023	cod. costr.	62001808

descrizione ghiera

Per modelli: GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS

accessori per 502023



codice	502024	cod. costr.	62001809
	ugello lavaggio		



1			
codice	517764	cod. costr.	65003150
descrizione	ugello lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto H 16mm ø 20mm inclinato		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S		



1			
codice	517745	cod. costr.	61002251

descrizione braccio di lavaggio pos. di montaggio centro L 570mm ugelli 6

Per modelli: GS72



1			
codice	517743	cod. costr.	5507051 5507054

descrizione braccio di lavaggio pos. di montaggio inferiore L 540mm ugelli 6

Per modelli: GS81



1			
codice	502032	cod. costr.	2804040

descrizione chiusura a staffa

Per modelli: GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS



1			
codice	502034	cod. costr.	2804041

descrizione chiusura a staffa

Per modelli: GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)



1			
codice	502025	cod. costr.	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032

descrizione ugello lavaggio completo

Per modelli: GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000

1

codice	517744	cod. costr.	5507008
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio inferiore L 565mm ugelli 6		
Per modelli:	WBA, WKTS		
ricambi per	517744		


codice	517759	cod. costr.	2910530
---------------	--------	--------------------	---------

ugello lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto filetto 1/2" H 56mm
ø 24mm

			
1			
codice	502032	cod. costr.	2804040
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	502034	cod. costr.	2804041
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	517759	cod. costr.	2910530
descrizione	ugello lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto filetto 1/2" H 56mm ø 24mm		
Per modelli:	GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

			
1			
codice	517746	cod. costr.	62001150 62001151
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio inferiore L 335mm ugelli 4		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	502027	cod. costr.	62001153
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	517747	cod. costr.	5507006 5507050 5507056
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio inferiore L 355mm ugelli 4		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

			
1			
codice	502032	cod. costr.	2804040
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	502034	cod. costr.	2804041
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	502018	cod. costr.	2910538
descrizione	ugello lavaggio nero/bianco fori ø 7mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GS10, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS7, GS9		

			
1			
codice	510203	cod. costr.	2910527
descrizione	ugello lavaggio nero/nero fori ø 5mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	524650	cod. costr.	5507016 61000945
descrizione	braccio di lavaggio L 537mm ugelli 6 pos. di montaggio sopra/sotto H 50mm lar. 44mm completo con ugello		
Per modelli:	GS100, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90		

			
1			
codice	502032	cod. costr.	2804040
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	502034	cod. costr.	2804041
descrizione	chiusura a staffa		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	510202	cod. costr.	2910520
descrizione	ugello lavaggio grigio/grigio fori ø 6mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
codice	502017	cod. costr.	2910522
descrizione	ugello lavaggio grigio/nero fori ø 5mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		

			
1			
codice	502016	cod. costr.	2910528
descrizione	ugello lavaggio nero/grigio fori ø 6mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

			
1			
codice	510203	cod. costr.	2910527
descrizione	ugello lavaggio nero/nero fori ø 5mm filetto 1/2"		
Per modelli:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	502142	cod. costr.	62003015 62003539
descrizione	braccio di lavaggio L 385mm lar. 130mm ugelli 8 pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	502000	cod. costr.	60002994 60003803
descrizione	braccio di lavaggio L 458mm lar. 150mm ugelli 10 pos. di montaggio dx/sx		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
codice	502271	cod. costr.	30002197
descrizione	braccio di lavaggio L 555mm lar. 185mm H 40mm ugelli 26		

			
1			
codice	524630	cod. costr.	30002770 60004427
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto ugelli l. 12 ugelli r. 8 H 38mm L 518mm lar. 184mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
codice	524912	cod. costr.	62003538
descrizione	parte finale per braccio lavaggio pos. di montaggio dx/sx L 129mm H 30mm		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	502132	cod. costr.	60003802
descrizione	parte finale per braccio lavaggio pos. di montaggio sx/dx		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
codice	524638	cod. costr.	60004854
descrizione	tappo terminale per braccio lavaggio ø est. 31mm spessore 7mm plastica		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
codice	502189	cod. costr.	62003347
descrizione	braccio di risciacquo L 386mm ugelli 6 incasso ø 14mm pos. di montaggio sopra/sotto con perno di risciacquo lar. 30mm		
Per modelli:	GS202, GS402, MTF, MTR		

			
1			
codice	507453	cod. costr.	61006244
descrizione	braccio di risciacquo L 495mm ugelli 7 incasso ø 14mm pos. di montaggio inferiore acciaio inox		
Per modelli:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS660		

			
1			
codice	519446	cod. costr.	60003515
descrizione	braccio di risciacquo L 500mm ugelli 7 incasso ø 13.5mm pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

			
1			
codice	502230	cod. costr.	61004529 61005327 65005499
descrizione	braccio di risciacquo L 560mm ugelli 9		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
codice	517701	cod. costr.	61006619
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio inferiore L 495mm ugelli 7 con perno di risciacquo filetto M12x1,75		
Per modelli:	GS502, GS515		

			
1			
codice	524632	cod. costr.	61006612
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 495mm ugelli 7 incasso ø 14mm con perno di risciacquo		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS502, GS515		

			
1			
codice	524631	cod. costr.	65005462
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 560mm ugelli 9 incasso ø 14mm con perno di risciacquo		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
1			
codice	517534	cod. costr.	2910233 5510078
descrizione	braccio di risciacquo L 460mm ugelli 6 filetto 3/4"		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GS10-2, GS12, GS29, GS34, GS8		

			
1			
codice	517535	cod. costr.	5510114
descrizione	braccio di risciacquo L 460mm ugelli 7 incasso ø 14mm con supporto		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
codice	502158	cod. costr.	62002822 62002891
descrizione	braccio di risciacquo L 460mm ugelli 7 incasso ø 14mm pos. di montaggio inferiore completo con ugello		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

			
1			
codice	517514	cod. costr.	2910235 5510091
descrizione	braccio di risciacquo L 530mm ugelli 8 filetto M26x1,75		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81		

			
1			
codice	517515	cod. costr.	62001958
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio inferiore L 465mm ugelli 8 filetto M26x1,75		
Per modelli:	GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		



1

codice	502048	cod. costr.	62002812	
descrizione	ghiera			
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660			
accessori per	502048			
	codice	502047	cod. costr.	62002811 62002820
	ugello risciacquo			

			
1			
codice	502175	cod. costr.	2910240
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo con O.R. filetto M11x1 ø 9.5mm adattabile a WINTERHALTER		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8		

			
1			
codice	502046	cod. costr.	2910312
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

1 			
codice	502047	cod. costr.	62002811 62002820
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
accessori per	502047		
			
	codice	502048	cod. costr. 62002812
	ghiera		

			
1			
codice	517520	cod. costr.	5510112
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio inferiore L 480mm lar. 410mm ugelli 4		
Per modelli:	GS28		

			
1			
codice	517516	cod. costr.	70200118 70200415
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio inferiore L 610mm ugelli 3		
Per modelli:	WKT1000		

			
1			
codice	524671	cod. costr.	70009067
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 590mm ugelli 3 completo con ugello filetto 1/2" ø 12mm		
Per modelli:	MTF, MTR		

			
1			
codice	524538	cod. costr.	70004644
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 590mm ugelli 4 completo con ugello filetto 1/2" ø 12mm		
Per modelli:	WKTS		
ricambi per	524538		
	codice	524546	cod. costr.
			2910314
ugello risciacquo H 10mm filetto 1/16" NPT CH 10			

			
1			
codice	517517	cod. costr.	65002776
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 695mm ugelli 3		
Per modelli:	GR63, GS62, GS63, GS64, GS65		

			
1			
codice	517519	cod. costr.	61002099 61004421
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio superiore L 580mm ugelli 4		
Per modelli:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5		

			
1			
codice	524649	cod. costr.	5510015
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio superiore L 610mm ugelli 4 completo con ugello filetto M9x1,25		
Per modelli:	GS40, GS40S, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71		

			
1			
codice	517518	cod. costr.	61002301
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio superiore L 625mm ugelli 5		
Per modelli:	GS72		

			
1			
codice	502046	cod. costr.	2910312
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

			
1			
codice	524546	cod. costr.	2910314
descrizione	ugello risciacquo H 10mm filetto 1/16" NPT CH 10		
Per modelli:	WKTS		

varie			
			
1			
codice	502029	cod. costr.	62001174
descrizione	ghiera		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		
accessori per	502029		
	codice	502027	cod. costr. 62001153
	ugello lavaggio		
	codice	502028	cod. costr. 62001173
	ugello lavaggio completo		
	codice	502030	cod. costr. 2910515
	ugello lavaggio		
	codice	502040	cod. costr. 2910307 65002755
	vorticare H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	codice	502041	cod. costr. 2910308 65002754
	ugello risciacquo		

			
1			
codice	510206	cod. costr.	5510008
descrizione	portaugello risciacquo		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA		

			
1			
codice	502026	cod. costr.	2910514
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62, GR62-1, GS23H, WKTS		

			
1			
codice	502030	cod. costr.	2910515
descrizione	ugello lavaggio		
Per modelli:	GS28		

			
1			
codice	502028	cod. costr.	62001173
descrizione	ugello lavaggio completo		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	524522	cod. costr.	70003003
descrizione	ugello lavaggio H 13mm ø 21mm		
Per modelli:	WKTS		

			
1			
codice	517526	cod. costr.	70006984
descrizione	ugello lavaggio per prerisciacquo H 104mm ø 14mm		
Per modelli:	MTF, MTR		

			
1			
codice	517695	cod. costr.	60001519
descrizione	ugello lavaggio pos. di montaggio sopra/sotto H 13mm ø 20mm		
Per modelli:	GR66, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

			
1			
codice	502041	cod. costr.	2910308 65002754
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS1000		

			
1			
codice	510204	cod. costr.	2910201 2910231 65002765
descrizione	ugello risciacquo		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	510204		
	codice	510205	cod. costr. 2910200 2910230 65002764
	vorticare H 19mm ø 8mm H1 7mm		

			
1			
codice	517525	cod. costr.	2910313
descrizione	ugello risciacquo H 9.6mm filetto 1/16" NPT CH 10 indice 5		
Per modelli:	GKTS2600, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
codice	502040	cod. costr.	2910307 65002755
descrizione	vorticare H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
Per modelli:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

			
1			
codice	510205	cod. costr.	2910200 2910230 65002764
descrizione	vorticare H 19mm ø 8mm H1 7mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	501521	cod. costr.	62001154
descrizione	braccio di lavaggio pos. di montaggio inferiore filetto ø 50mm L1 420mm		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	517805	cod. costr.	30000199
descrizione	supporto per girante di lavaggio D1 ø 52mm D2 ø 15mm D3 ø 12mm		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
1			
codice	502037	cod. costr.	3501198 61004059
descrizione	supporto per girante di lavaggio dimensioni 38x34mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

			
1			
codice	517809	cod. costr.	62003020
descrizione	supporto per girante di lavaggio H 22mm L1 33mm lar. 36mm		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	518667	cod. costr.	70011035
descrizione	supporto per girante di lavaggio H 30mm L1 105mm		

			
1			
codice	517808	cod. costr.	62003287
descrizione	supporto per girante di lavaggio H 48mm L1 70mm lar. 58mm		
Per modelli:	GS202, GS402		

			
1			
codice	502149	cod. costr.	61002263
descrizione	supporto per girante di lavaggio ø 25mm L 30mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, WKT1000		

			
1			
codice	502038	cod. costr.	61002270 61004060
descrizione	supporto per girante di lavaggio ø 38mm H 69.5mm filetto 3/4"		
Per modelli:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

			
1			
codice	524847	cod. costr.	61002269
descrizione	supporto per girante di lavaggio ø 45mm H 28mm filetto 3/4"		
Per modelli:	GS72		

			
1			
codice	502161	cod. costr.	60003516
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
1			
codice	517756	cod. costr.	70004633
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 40mm H 140mm int. ø 33mm		
Per modelli:	MTF, MTR, WKTS		

			
1			
codice	517757	cod. costr.	62003406
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 77mm H 62mm int. ø 39mm		
Per modelli:	GS202, GS402		



1

codice	502150	cod. costr.	3501006 5506018
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore filetto 3/4"		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

			
1			
codice	502058	cod. costr.	61005909 61006065
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore set		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		
ricambi per	502058		
	codice	101503	cod. costr. 2707074
	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz		
	codice	507454	cod. costr. 60003021
	guarnizione anulare per braccio lavaggio ø 57.8mm int. ø 53.4mm spessore 2mm		
	codice	532605	cod. costr. 2707072
	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 12mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	502204	cod. costr.	3501161
descrizione	boccola braccio lavaggio fori ø 16mm H 24.5mm		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81		

perni risciacquo

			
1			
codice	502295	cod. costr.	61007023
descrizione	perno di risciacquo per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore ø 18mm		

maniglie e volantini

barre maniglie

WINTERHALTER

			
1			
codice	502155	cod. costr.	5515164 62001365
descrizione	barra di impugnatura L 460mm lar. 52mm H 30mm adattabile a GS24 blu int. dei fori 125mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS24		

			
1			
codice	502079	cod. costr.	5515163 62001804 620018041
descrizione	barra di impugnatura L 600mm lar. 40mm H 30mm blu int. dei fori 155mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

barre maniglie

			
1			
codice	502155	cod. costr.	5515164 62001365
descrizione	barra di impugnatura L 460mm lar. 52mm H 30mm adattabile a GS24 blu int. dei fori 125mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS24		

1			
codice	502079	cod. costr.	5515163 62001804 620018041
descrizione	barra di impugnatura L 600mm lar. 40mm H 30mm blu int. dei fori 155mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

accessori

1			
codice	502057	cod. costr.	62001948 62001953
descrizione	guarnizione per barra di impugnatura L 595mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

maniglie

1			
codice	701049	cod. costr.	30000129
descrizione	maniglia a ponte L 564mm H 55mm interasse di fissaggio 480mm filetto M5 per lavastoviglie lar. 38mm kit		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1			
codice	502216	cod. costr.	60003522
descrizione	maniglia a ponte L 590mm H 29mm interasse di fissaggio 510mm filetto M5 con viti		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS215, GS302, GS310, GS315		

varie

1			
codice	502061	cod. costr.	61005204 61008983
descrizione	maniglione per capotte		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

chiusure

chiusure a scatto

personalizzati dal costruttore

WINTERHALTER

1			
codice	511693	cod. costr.	70003998
descrizione	chiusura a scatto L 65mm lar. 29.5mm H 32mm interasse di fissaggio 47mm per lavastoviglie plastica		
Per modelli:	WKTS		

1			
codice	701408	cod. costr.	70008012
descrizione	chiusura a scatto L 68mm lar. 84mm completo		
Per modelli:	MTF, MTR		

guide

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento

accessori

1			
codice	560133	cod. costr.	2101304
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		



pedi e tappi terminali

pedi con perno filettato



codice	696477	cod. costr.	60003097 60004274
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 67mm ø 24mm H 129mm CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tappi terminali e tappi

tappi alloggiamento




codice	692444	cod. costr.	2509322
descrizione	tappo ø 9mm H 16mm plastica conf. 1 pz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

guarnizioni

O.R.


EPDM




codice	503147	cod. costr.	3102216
descrizione	guarnizione coperchio pompa spessore 3.53mm int. ø 148.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		




codice	361304	cod. costr.	2707079
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		




codice	511695	cod. costr.	2707070
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.2mm int. ø 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	532605	cod. costr.	2707072
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



codice	502033	cod. costr.	2707039
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 18mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR62, GR62-1, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, WKTS		



codice	502168	cod. costr.	2707014
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.5mm int. ø 7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS23, GS25, GS27, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



codice	528243	cod. costr.	5101278
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 15.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	DuoMatik		

1			
codice	696735	cod. costr.	2707054
descrizione	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR		

1			
codice	504590	cod. costr.	2707077
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 18.72mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

2			
codice	532662	cod. costr.	2707048
descrizione	O.R. EPDM spessore 1mm int. ø 8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS23S, GS24		

1			
codice	532058	cod. costr.	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 23.81mm conf. 10 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS28, GS29, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

1			
codice	532661	cod. costr.	30000723
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 10mm conf. 1 pz		


1			
codice	502134	cod. costr.	2707062
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 26mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		


1			
codice	502036	cod. costr.	2707049 2707053 5101286
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 28.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		


1			
codice	532641	cod. costr.	2707006 2707035
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 42mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS24		


1			
codice	532047	cod. costr.	2707013
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 7.59mm conf. 10 pz		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS23S, GS24, GS40, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		


1			
codice	528333	cod. costr.	2707010 2707019
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GS-R36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, H52, Mixing-battery, ZU22		


			
codice	527158	cod. costr.	2707080
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 10mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		


			
codice	511322	cod. costr.	2707040
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 20.22mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, H52...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	510901	cod. costr.	30000251
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 13mm conf. 1 pz		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
codice	532604	cod. costr.	2707075
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 91.67mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		


			
codice	101503	cod. costr.	2707074
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
codice	528492	cod. costr.	2707068
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

			
codice	532642	cod. costr.	2707052
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 36mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS24		

			
codice	510563	cod. costr.	2707078
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 28mm conf. 1 pz		
Per modelli:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

			
codice	361311	cod. costr.	2707012
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

			
codice	502203	cod. costr.	2707007 2707043
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 51mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	528192	cod. costr.	2707064 2707086
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 56mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

codice	532643	cod. costr.	2707065
descrizione	O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 54mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

codice	532644	cod. costr.	4004023
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

codice	532626	cod. costr.	2707092
descrizione	O.R. EPDM spessore 6mm int. ø 34mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

codice	510427	cod. costr.	5101427
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 83mm conf. 1 pz		
Per modelli:	RoMatik, RoMatik150		

codice	532495	cod. costr.	2707015 2707037 2707069 2707088
descrizione	O.R. EPDM spessore 7mm int. ø 43mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	532542	cod. costr.	2707008
descrizione	O.R. EPDM spessore 4.5mm int. ø 29.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

silicone			
codice	510562	cod. costr.	2707071 2707085
descrizione	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

codice	502031	cod. costr.	2707016
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 28mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, H52, WBA, WKTS		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra



codice	502169	cod. costr.	2702010 2709010
descrizione	guarnizione fibra ø est. 24mm int. ø 19.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	519125	cod. costr.	2703003
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 18mm int. ø 10mm spessore 1.5mm conf. 1 pz cod. prod. 903400		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	502252	cod. costr.	2709033
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 18mm int. ø 11mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	508017	cod. costr.	2709009
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	510417	cod. costr.	2704002 2709036
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	521122	cod. costr.	2702011 2709011
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	528134	cod. costr.	2702027 2709025
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 34mm int. ø 27mm spessore 2mm per filettatura 3/4" conf. 1 pz		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



codice	506072	cod. costr.	2702023 2709021
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 38mm int. ø 27mm spessore 2mm scarico per filettatura 1¼" conf. 1 pz		
Per modelli:	GS12, GS34		

guarnizioni in gomma

 1			
codice	510878	cod. costr.	2701028
descrizione	guarnizione gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 1 pz misura 3/4"		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS640, GS650, GS72, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

 1			
codice	501001	cod. costr.	62001366
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

 1			
codice	502144	cod. costr.	2701003
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 36mm int. ø 26mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	504448	cod. costr.	2702001 2709002
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 39mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		
ricambi per	504448		
	codice	517539	cod. costr. 2904228
piletta di scarico filetto 1¼" ø est. 64mm int. ø 34mm L 62mm CH 45			

guarnizioni in plastica

 1			
codice	511659	cod. costr.	2704006
descrizione	guarnizione plastica ø est. 27mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

 1			
codice	511694	cod. costr.	60004430
descrizione	guarnizione plastica ø est. 52.2mm int. ø 48.4mm spessore 1.6mm per supporto per braccio lavaggio conf. 1 pz		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		


guarnizioni per alberi

guarnizione a v

 1			
codice	697941	cod. costr.	2708003
descrizione	anello a V int. ø 44mm ø est. 54mm spessore 9mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

guarnizioni speciale


guarnizioni porta per lavastoviglie

 1			
codice	901498	cod. costr.	30000316 62003065
descrizione	guarnizione per porta L 433mm lar. 368mm conf. 1 per lavastoviglie adattabile a WINTERHALTER silicone		
Per modelli:	GS202, GS402		



1

codice	901497	cod. costr.	30000318 62003754
descrizione	guarnizione per porta L 435mm lar. 370mm per lavastoviglie adattabile a WINTERHALTER silicone		
Per modelli:	UC-S		



1

codice	519476	cod. costr.	30008733 60002704
descrizione	guarnizione per porta L 550mm lar. 445mm silicone lato lungo aperto		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		



1

codice	901151	cod. costr.	30000317 60003066 62003066
descrizione	guarnizione per porta L 565mm lar. 480mm H 6mm adattabile a WINTERHALTER		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		



1

codice	504368	cod. costr.	30000319 60004475
descrizione	guarnizione per porta L 576mm lar. 463mm conf. 1 per lavastoviglie adattabile a WINTERHALTER silicone		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	504408	cod. costr.	80003571
descrizione	set di guarnizioni gommapiuma		
Per modelli:	GS502, GS515		

varie



1

codice	524848	cod. costr.	5101322
descrizione	guarnizione adattabile a WINTERHALTER per teasta di controllo ø est. 14mm int. ø 9mm spessore 2.5mm		
Per modelli:	DuoMatik		



1

codice	524915	cod. costr.	4007014
descrizione	guarnizione adattabile a WINTERHALTER per tubo scarico ø est. 60mm int. ø 35mm spessore 10mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS24, GS25, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS4		

evaporatori

accessori

varie



1

codice	801661	cod. costr.	3106221
descrizione	pettine per alette per condensatore/evaporatore grandezza in pollici 8"/9"/10"/12"/14"/15" alloggiamento ø 13mm filetto M6x1,25 L 107mm CH 12		

molle

molle a torsione

1			
codice	502166	cod. costr.	62001189
descrizione	molla a torsione ø 18mm L2 65mm filo ø 3mm pos. di montaggio dx L1 18mm L3 65mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1 

codice	502163	cod. costr.	62001190
descrizione	molla a torsione ø 18mm L2 70mm filo ø 3mm pos. di montaggio sx L1 10mm L3 70mm conf. 1 pz		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

molle a compressione

1

codice	361649	cod. costr.	2804006
descrizione	molla a compressione ø 7.6mm L 33mm filo ø 0.75mm		
Per modelli:	ELT10, ELT10GS, GS24, GS81		

altri

			
1			
codice	502212	cod. costr.	60003998
descrizione	kit riparazione per meccanica porta ø est. 9mm H 12mm L 75mm lar. 42mm filetto M5 filo ø 1.5mm sede albero 6mm		
Per modelli:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1



codice	502242	cod. costr.	62001458 62002187
descrizione	molla per chiusura sede alberommm ømm L 76mm lar. 10mm Hmm filo ø 0.5mm spessore 0.5mm misura del foro 5x15mm		
Per modelli:	GS24, GS29, GS29B		

molle a trazione

1 			
codice	701127	cod. costr.	61004859 61006635
descrizione	molla a trazione kit ø 32mm lungh. totale 565mm per copripulsante		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

1			
codice	502087	cod. costr.	60002782 60003697
descrizione	molla a trazione ø 15mm lungh. totale 193mm filo ø 1.6mm L1 14mm L2 165mm L3 14mm meccanica porta		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	502199	cod. costr.	61006636
descrizione	molla a trazione set ø 37mm lungh. totale 745mm filo ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm conf. 2 pz		
Per modelli:	GS502, GS515		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

ASF/THOMAS

ricambi

codice	361469	cod. costr.	3102157
descrizione	rullo premitubo tipo SR25 2/4/6l/h		
Per modelli:	SP80		

SAIER

montaggio interno

senza regolazione



1

codice	361830 ¹	cod. costr.	30000027 3102430 80002619
descrizione	dosatore senza regolazione fissa 10l/h 230VAC detergente tubo ø 6.3mm tipo di tubo PVC tipo DSP9911/10-E 65W tubo di aspirazione incluso		
Per modelli:	ESP166, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		


¹con accessori

ricambi



codice	698513	cod. costr.	3102459
descrizione	tubo flessibile per pompe detergente tubo ø 4,8x8mm L 140mm 4,8x8		
Per modelli:	ESP166, ESP166C, SP166L, SP166Z, SP16K, SP70R		

accessori



codice	361813	cod. costr.	3118089
descrizione	carcasa per dosatore		
Per modelli:	KSP16		

pompe a pistoni

dosatori



codice	361597	cod. costr.	3102598
descrizione	dosatore tipo DB 115-230V brillantante entrata 6mm uscita 6mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	361596	cod. costr.	3102590 3102597
descrizione	dosatore tipo DT 115-230V detergente entrata 6mm uscita 6mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	361235 ¹	cod. costr.	3107012 5525005 5528278 80000554 80000555
descrizione	dosatore tipo ELT 20 180-260V brillantante/detergente entrata 6mm uscita 6mm WINTERHALTER		
Per modelli:	ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS40S, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

¹con accessori



codice	361236	cod. costr.	3102450 3102453
descrizione	dosatore tipo MP28 brillantante/detergente WINTERHALTER		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

pompe a diaframma

autopescanti

LANG

ricambi



codice	361311	cod. costr.	2707012
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6		
Per modelli:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

SEKO

ricambi



1

codice	361304	cod. costr.	2707079
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

autopescanti con piletta di aspirazione

SEKO



1

codice	361304	cod. costr.	2707079
descrizione	O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

accessori

tubi di aspirazione



1

codice	361904	cod. costr.	30000011
descrizione	tubo di aspirazione kit L 425mm plastica tubo ø 25mm tubo ø 5/7mm lunghezza del cavo 3000mm brillantante		
Per modelli:	GS640-McDonalds, GS650-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

codice	361889	cod. costr.	30000010
descrizione	tubo di aspirazione L 425mm tubo ø 25mm tubo ø 6x8mm lunghezza del cavo 3000mm per detergente		
Per modelli:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

tubi


tubi flessibili di carico

tubi flessibili inox

tubi universali



1



codice	520007	cod. costr.	2901303 2901316 2901321
descrizione	tubo flessibile calza inox dritto-curvo DN15 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2500mm certificato p di lavoro 10bar pressione di prova 32bar p di scoppio 95bar		
Per modelli:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, KTS1900, KTS2400, MonoMatik		

tubi per scarichi




1

codice	530338	cod. costr.	4001039
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 19/23/40mm A ø esterno 45mm B ø int. 22mm B ø esterno 26mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS42		



1

codice	530064	cod. costr.	4001045 60003738
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm ø int. estr. dritta 19/23/40mm ø int. estr. dritta 24/28/46mm ø int. estr. piegata 22mm ø int. estr. piegata 26mm tubo ø est. 24mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	502100	cod. costr.	61006446
descrizione	tubo scarico DN32 L 1500mm ø int. estr. dritta 33mm ø int. estr. dritta 39mm ø int. estr. piegata 40mm ø int. estr. piegata 44mm tubo ø est. 38mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		




codice	502143	cod. costr.	5528287 61005531
descrizione	tubo scarico DN32 L 1600mm ø int. estr. dritta 33mm ø int. estr. dritta 39mm ø int. estr. piegata 40mm ø int. estr. piegata 43mm tubo ø est. 40mm kit		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC con tessuto



codice	570500	cod. costr.	4001015
descrizione	tubo flessibile in PVC con tessuto int. ø 16mm ø est. 23mm spessore della parete 4mm p di lavoro 15bar		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS10, GS22, GS32, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS9, GS90, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

manicotti di aspirazione e mandata



codice	530466	cod. costr.	4002009
descrizione	tubo universale int. ø 40mm ø est. 53mm lun. 1m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar temp. massima -30 a +80°C		
Per modelli:	GR66, GS23H, MTF, MTR, WKTS		



codice	530465	cod. costr.	4002006
descrizione	tubo universale int. ø 50mm ø est. 64mm lun. 1m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar temp. massima -30 a +80°C		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

tubi sagomati

dritto



codice	502247	cod. costr.	60003025 60004591
descrizione	tubo sagomato		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



codice	518211	cod. costr.	4002007 5505026 5505032
descrizione	tubo sagomato dritta conf. al metro est. ø tubo 70mm int. ø tubo 60mm lavastoviglie		
Per modelli:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1000		



codice	503188	cod. costr.	60003155
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 20mm int. ø tubo 13mm EPDM		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
codice	502177	cod. costr.	61005530
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 57mm int. ø tubo 49mm L 390mm nero conf. 1		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, STR		

forma L

			
1			
codice	502089	cod. costr.	61004903
descrizione	tubo sagomato forma L est. ø tubo 78mm int. ø tubo 62mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	502085	cod. costr.	61005703
descrizione	tubo sagomato L 150mm L est. ø tubo 33mm int. ø tubo 25mm		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	502084	cod. costr.	61004904
descrizione	tubo sagomato L 285mm L		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		

			
1			
codice	517546	cod. costr.	70006835
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 25mm terminale dritto int. A ø 22mm AD2 ø 17mm ø terminal dritto B 13mm L 180mm EPDM lavaggio forma L		
Per modelli:	MTF, MTR		

			
1			
codice	502246	cod. costr.	80001902
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 32mm terminale dritto int. A ø 24mm AD2 ø 32mm ø terminal dritto B 24mm L 150mm conf. 1 forma L		
Per modelli:	GR66, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

			
1			
codice	524840	cod. costr.	65005108
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 33mm terminale dritto int. A ø 26mm AD2 ø 33mm ø terminal dritto B 26mm L 620mm conf. 1 lavaggio forma L		
Per modelli:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		



1

codice	524692	cod. costr.	61005994
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 47mm terminale dritto int. A ø 36mm AD2 ø 47mm ø terminal dritto B 36mm L 215mm conf. 1 lavaggio forma L		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	699220	cod. costr.	65004103
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 76mm terminale dritto int. A ø 61mm AD2 ø 74mm ø terminal dritto B 59mm L 175mm EPDM conf. 1		
Per modelli:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, STR		

con maschio



1

codice	502115	cod. costr.	5528221 62001811
descrizione	kit trasformazione		
Per modelli:	GS29, GS29B		



1

codice	524634	cod. costr.	61005287 61006333
descrizione	tubo di risciacquo ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515		



1

codice	524842	cod. costr.	60003831
descrizione	tubo sagomato ø est. 20/31 con derivazione L 560mm lavaggio nero conf. 1		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

a forma di S



1

codice	507456	cod. costr.	4003017
descrizione	manicotto aspirazione est. ø tubo 80mm int. ø tubo 60mm L 240mm gomma a forma di S		
Per modelli:	GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9		



1

codice	524913	cod. costr.	60003158
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 14/17mm int. ø tubo 10/13mm L 460mm EPDM a forma di S		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		



1

codice	507457	cod. costr.	61003887
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 27mm int. ø tubo 22mm a forma di S		
Per modelli:	GS42		

			
1			
codice	519495	cod. costr.	62002804
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 32/42mm int. ø tubo 24/36mm L 100mm tubo aspirazione		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

			
1			
codice	502178	cod. costr.	60002973
descrizione	tubo sagomato est. ø tubo 33.5mm int. ø tubo 25.5mm L 131mm EPDM conf. 1 a forma di S		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

			
1			
codice	699219	cod. costr.	62001573
descrizione	tubo sagomato int. ø 13.5mm est. ø tubo 20mm L 335mm conf. 1		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29		

			
1			
codice	524468	cod. costr.	65004450 65004664
descrizione	tubo sagomato int. ø 60mm ø est. 72mm L 375mm a forma di S conf. 1 nero		
Per modelli:	GR66-1, GS660		

forma U

			
1			
codice	524914	cod. costr.	4003031 4003050
descrizione	tubo sagomato ø est. 20 L 1310mm per lavastoviglie		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS12, GS23S, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKT5		

			
1			
codice	699218	cod. costr.	65004027 70300392
descrizione	tubo sagomato ø est. 35.5 D1 ø 25mm D2 ø 25mm L 210mm conf. 1		
Per modelli:	GR64, GR65, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

varie

			
1			
codice	502213	cod. costr.	61005049
descrizione	tubo sagomato D1 ø 32mm D2 ø 24mm L 890mm lavastoviglie nero conf. 1		
Per modelli:	GS501, GS502, GS515, GS660		

			
1			
codice	524469	cod. costr.	4003040
descrizione	tubo sagomato int. ø 38mm ø est. 46mm L 360mm sifone lavaggio nero		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS8		



codice	524467	cod. costr.	65005070 65005612
descrizione	tubo sagomato int. ø 50mm ø est. 58mm L 630mm per scarico EPDM lavaggio nero		
Per modelli:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		



codice	524651	cod. costr.	62001413
descrizione	tubo sagomato ø est. 50 int. ø 38mm L 370mm per scarico		
Per modelli:	GS24, GS29, GS29B		

per lavastoviglie

varie



codice	530518	cod. costr.	70006831
descrizione	tubo sagomato ø est. 64mm int. ø 52mm L 540mm		
Per modelli:	MTF, MTR		

racordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti



codice	698507	cod. costr.	2906508 70010079 70010598
descrizione	raccordo a T plastica tubo ø 13-13-13mm int. ø 10mm L 67mm		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

racordi filettati

nippli doppi



codice	520874	cod. costr.	3011206 61003430
descrizione	riduzione inox filetto 1/2" - 3/4" conf. 1 pz L1 27mm CH 27		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1320, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS72, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		



codice	520969	cod. costr.	80002167
descrizione	nipplo doppio		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore



codice	511456	cod. costr.	2906200 2906500
descrizione	attacco per tubo ad angolo		
Per modelli:	GM170, GM85, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		



codice	502093	cod. costr.	3501156 5531007
descrizione	entrata acqua 3 pezzi per vasca		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS71, GS72, GS8, GS90, GSR36... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	523076	cod. costr.	62001329
descrizione	raccordo a T attacco 25/14,5/14,5mm L 75mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS24, GS29B, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

addolcitori d'acqua

pre-filtri



codice	520873	cod. costr.	30000591 RoMatik XS puRo
descrizione	pre-filtro per apparecchio di osmosi inversa RoMatik XS		

erogazione bevande

valvole

valvole di non ritorno



codice	440025	cod. costr.	5101506
descrizione	valvola di non ritorno John Guest raccordo per tubo 3/8" - ø10mm POM		
Per modelli:	RoMatik, RoMatik150		

componenti per circolazione acqua

filtri di entrata



codice	520882	cod. costr.	80002153
descrizione	filtro di entrata filetto 3/4" F - 3/4" M lunghezza 175mm plastica tipo PA6.6 GV35		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	520882		
codice	524652	cod. costr.	80002728
descrizione	filtro ø 27mm H 68mm adattabile a filtro di entrata Winterhalter 3/4"		



codice	524652	cod. costr.	80002728
descrizione	filtro ø 27mm H 68mm adattabile a filtro di entrata Winterhalter 3/4"		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS235, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	2802011 2802108 30000711
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520114	cod. costr.	2802109
descrizione	fascetta tubo ø 20-32mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520116	cod. costr.	2802110
descrizione	fascetta tubo ø 32-50mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

MATERIALE AUSILIARIO WINTERHALTER



1

codice	520119	cod. costr.	2802120 2802137 2802308
descrizione	fascetta tubo ø 60-80mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

DIN 3017 - W4



1

codice	520120	cod. costr.	2802105
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

varie



1

codice	504026	cod. costr.	2802115 2802117 30001243
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 47-67mm larghezza 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

fascette a filo



1

codice	699225	cod. costr.	2802348
descrizione	fascetta a filo metallico apertura griffa 7,5-8,6mm nominale- $\varnothing$ 8,6mm filo $\varnothing$ 1mm acciaio zincato conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

osmosi inversa

ricambi



1

codice	520873	cod. costr.	30000591 RoMatik XS puRo
descrizione	pre-filtro per apparecchio di osmosi inversa RoMatik XS		




1

codice	520535	cod. costr.	5101446
descrizione	set manutenzione per apparecchio di osmosi inversa 2x pre-filtro/ decalcificatore RoMatik 150		
Per modelli:	RoMatik, RoMatik150		

utensili

utensili manuali

pettini per alette




1

codice	801661	cod. costr.	3106221
descrizione	pettine per alette per condensatore/evaporatore grandezza in pollici 8"/9"/10"/12"/14"/15" alloggiamento $\varnothing$ 13mm filetto M6x1,25 L 107mm CH 12		

strumenti di misura


termometri

termometri da incasso



1

codice	541058	cod. costr.	3201010 3201023 3201036
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +85°C		
Per modelli:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKT5		



1

codice	541057	cod. costr.	3201022 3201035
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +90°C lungh. capillare 2500mm bulbo $\varnothing$ 8,4mm bulbo L 58mm		
Per modelli:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKT5		

 $\varnothing$ 60mm

1

codice	541055	cod. costr.	3201009 3201016
descrizione	termometro incasso $\varnothing$ 60mm t. mass. 55°C da 0 a +55°C bulbo $\varnothing$ 6mm bulbo L 13mm lungh. capillare 2500mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS81, GS90		

			
codice	541056	cod. costr.	3201017
descrizione	termometro incasso ø 60mm t. mass. 85°C da 0 a +85°C bulbo ø 6mm bulbo L 13mm lungh. capillare 2500mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS100, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS80, GS81, GS90		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti

			
codice	560096	cod. costr.	2020302
descrizione	viti autofilettanti ø 2.9mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7981/ISO 7049 testa ø 5.6mm testa ovale		
Per modelli:	GR1200, GR1400, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS23S, GS24, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
codice	560249	cod. costr.	2021302
descrizione	viti autofilettanti ø 3.9mm L 13mm inox conf. 20 pz DIN 7982/ISO 7050 recipiente a croce testa ø 7.5mm		
Per modelli:	GM170, GM85, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR		

viti a testa piatta

			
codice	560365	cod. costr.	2010010 2010310
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 3mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKT5		

viti a testa esagonale

			
codice	560309	cod. costr.	2001352 3008200
descrizione	vite a testa esagonale filetto M10 lungh. fil. 16mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	560087	cod. costr.	2001306
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 16mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	560088	cod. costr.	2001363
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 20mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560315	cod. costr.	2003307
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M5 lungh. fil. 12mm CH 4 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	GS215, GS302, GS310, GS315		

viti a testa larga



1

codice	560473	cod. costr.	2010308 30000373
descrizione	vite testa bombata filetto M5 L 33mm ottone conf. 1 pz recipiente torx testa ø 12mm		
Per modelli:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

grani

altri



1

codice	560469	cod. costr.	2030304
descrizione	vite senza testa filetto M6 L 8mm acciaio inox recipiente esagono incassato conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

dadi

dadi di lamiera



1

codice	560472	cod. costr.	2117303
descrizione	dado di lamiera fori ø 3.1mm L 13mm lar. 8mm		
Per modelli:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24		

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice	560131	cod. costr.	2101302 2102302
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		



1

codice	560129	cod. costr.	2105302
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		



1

codice	560132	cod. costr.	2101203 2101303
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	511212	cod. costr.	2101309
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	GS24, GS28, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



			
codice	560133	cod. costr.	2101304
descrizione	dado esagonale filetto M6 H 5mm CH 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

			
codice	560134	cod. costr.	2301005 2303301
descrizione	dado esagonale filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

DIN 985			
			
codice	560140	cod. costr.	2105300
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	560141	cod. costr.	2105302
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 5.4mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

DIN 6923 / ISO 4161			
			
codice	560471	cod. costr.	2101313
descrizione	dado filetto M4 H 4.5mm inox CH 7 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 6923		
Per modelli:	GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

			
codice	527727	cod. costr.	2101310
descrizione	dado filetto M5 H 5mm inox CH 8 conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

dadi esagonali metrici (senza norma)			
			
codice	521145	cod. costr.	3125002 3201013
descrizione	dado filetto M12x0,75 H 3.4mm CH 17 conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

dadi esagonali con filetto in pollici			
			
codice	506024	cod. costr.	3009200
descrizione	dado filetto 3/8" H 6mm inox CH 22 conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

ghiere



1

codice	524544	cod. costr.	2907301
descrizione	ghiera filetto 1/2" H 15.5mm inox CH 24 conf. 1 pz per tubo ø 12mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR63, GR63-1, GS24, GS27B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, TE15, TE20, VE15, VE20, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

codice	503159	cod. costr.	2907201
descrizione	ghiera filetto 1/2" ottone CH 24 conf. 1 pz per tubo ø 12mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	502240	cod. costr.	2907200
descrizione	ghiera filetto 3/8" H 14mm acciaio zincato CH 22 conf. 1 pz int. ø 10.4mm		
Per modelli:	BAVARIA2000, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	560123	cod. costr.	2301004 2303300
descrizione	rosetta a molla int. ø 6.3mm ø est. 11mm inox DIN127 conf. 20 pz per filettatura M6		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

rondelle elastiche



1

codice	696605	cod. costr.	2210301
descrizione	rondella elastica int. ø 20.5mm ø est. 40mm spessore 1.5mm acciaio conf. 1 pz		
Per modelli:	MTF, MTR, STR, WKT1000		

rondelle di spessore

DIN 125A



1

codice	560112	cod. costr.	2201300
descrizione	rondella di spessore int. ø 5.3mm ø est. 10mm spessore 1mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M5		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	560333	cod. costr.	2201302
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 12mm spessore 1.6mm inox conf. 1 pz DIN 125A per filettatura M6		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

DIN 9021



1

codice	560117	cod. costr.	2205302
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.4mm ø est. 18mm spessore 1.5mm inox conf. 20 pz DIN 9021 per filettatura M6		



varie



1

codice	698554	cod. costr.	60003487
descrizione	disco int. ø 14.1mm ø est. 20mm spessore 1mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

codice	698512	cod. costr.	2202314 2203203
descrizione	rondella di spessore int. ø 5.2mm ø est. 20mm spessore 2mm inox		
Per modelli:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	2802011 2802108 30000711
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520114	cod. costr.	2802109
descrizione	fascetta tubo ø 20-32mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520116	cod. costr.	2802110
descrizione	fascetta tubo ø 32-50mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	520119	cod. costr.	2802120 2802137 2802308
descrizione	fascetta tubo ø 60-80mm larghezza 9mm conf. 5 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

DIN 3017 - W4



1

codice	520120	cod. costr.	2802105
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKT5		

varie



1

codice	504026	cod. costr.	2802115 2802117 30001243
descrizione	fascetta tubo acciaio inox ø 47-67mm larghezza 12mm conf. 1 pz		
Per modelli:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

seeger

DIN 6799



1

codice	516198	cod. costr.	2310304 2310305
descrizione	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 7-9mm		
Per modelli:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, WKT		

altri



1

codice	523024	cod. costr.	60003023
descrizione	seeger foro ø 12mm spessore 0.8mm		
Per modelli:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

materiale di consumo

sigillanti e adesivi

nastri isolanti

varie



1

codice	551443	cod. costr.	30001091 4803015 4803022
descrizione	nastro isolante lar. 9mm lun. 10m nero spessore 2mm		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

detergenti

detergenti/anticalcare per lavastoviglie

Indicazione: Le fornitura di articoli con denominazione **MERCE PERICOLOSA** avvengono per motivi di sicurezza mediate spedizione e vengono calcolate a parte!



1

codice	802057 ¹	cod. costr.	20000513 3301564
descrizione	brillantante Winterhalter B100N neutrale per lavastoviglie 10l conf. 1 pz		
descrizione	Winterhalter B100N - brillantante - bidone 10l Brillantante neutrale per tutti gli utilizzi - Adatto per lavastoviglie professionali per il lavaggio di bicchieri, con sportello frontale, cestello scorrevole, cestello mobile o trasporto a nastro, nonché per lavatrici di dispositivi in ristoranti, hotel e cucine di comunità, panifici e macellerie - Adatto per bicchieri per acqua potabile nonché altri materiali, vetro, porcellana, acciaio inossidabile e alluminio, nonché posate e apparecchiature - Particolarmente adatto per l'acqua demineralizzata Per risultati di lavaggio ottimali, si raccomanda di utilizzare nella lavastoviglie Winterhalter nel sistema con i detergenti Winterhalter e un apposito dispositivo di trattamento dell'acqua Winterhalter. Per ottenere risultati privi di macchie durante il lavaggio dei bicchieri è necessario il collegamento a monte di dissalatori.		

¹MERCE PERICOLOSA



1			
codice	802058 ¹	cod. costr.	20000592 3301030
descrizione	detergente Winterhalter P865 Plus per lavastoviglie in polvere contenuto 25kg		
descrizione	Winterhalter P65 - detergente - secchio 25kg Detergente in polvere antischiuma e compatibile con l'alluminio per lavastoviglie - Adatto per lavastoviglie professionali nei panifici e macellerie, nonché nei ristoranti, hotel, cucine e di comunità - Rimuove in maniera efficace i residui di grasso, amido e proteine da tutti i dispositivi che vengono usati per la preparazione alimentare - Particolarmente adatto per la pulizia di utensili da lavoro molto sporchi come ad es. recipienti, scodelle, teglie, recipienti di appoggio, vassoi, pentole e padelle - Adatto per tutti i tipi di utensili da lavare in alluminio, acciaio inossidabile, plastica e porcellana, nonché stoviglie e posate - Controllare prima l'alluminio anodizzato Per risultati di lavaggio perfetti, si raccomanda di utilizzare nella lavastoviglie Winterhalter nel sistema con brillantante Winterhalter N e un apposito dispositivo di trattamento dell'acqua Winterhalter. A partire da 10°d GH l'impianto di demineralizzazione Winterhalter DuoMatik garantisce un risultato di lavaggio ottimale. Grazie al corretto trattamento dell'acqua è possibile ridurre il consumo di detergente fino al 50%.		

¹MERCE PERICOLOSA

protezioni elettriche

fusibili



1			
codice	358696	cod. costr.	3111123
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1			
codice	358697	cod. costr.	3111043
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1			
codice	358608	cod. costr.	3111093
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 10A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

portafusibili



1			
codice	698511	cod. costr.	3111048
descrizione	tappo filettato fusibile adattabile ø 15.2mm incasso ømm filetto M9x1 6.3A nominale 250V attacco		
Per modelli:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

A

addolcitori d'acqua	91
anelli di tenuta	80
attacchi per tubi	91

C

capicorda e giunti	34
cavi	34
chiusure a scatto	75
comandi e segnalatori	15
componenti di fissaggio	94
componenti per circolazione acqua	91
condensatori di rifasamento	32
condensatori e filtri antisturbo	32
contatori volumetrici	26
contattori	18

D

dadi	95
dadi di lamiera	95
dadi esagonali	95
detergenti	99
detergenti/anticalcare per lavastoviglie	99
dosatori	83

E

elettrovalvole	22
erogazione bevande	91
evaporatori	82

F

fascette	92, 98
fascette a filo	93
fascette tubi	92, 98
filtri	33
filtri di entrata	91, 91
fissaggi	98
fusibili	100

G

ghiere	97
giunti per tubi	90
grani	95
guaine portabulbo	10
guarnizioni per alberi	81
guarnizioni porta per lavastoviglie	81

I

interruttori a galleggiante	13
interruttori e pulsanti	10
interruttori magnetici	13
interruttori/pulsanti basculanti	10

L

lampade	16
lampade spia	16
lampade spia complete	17
lampadine	17
LED	17

M

manicotti di aspirazione e mandata	86
materiale di consumo	99
materiali per collegamenti	34
micro di finecorsa	13
microinterruttori	12
morsetti	34
motori	26
motori per pompe di lavaggio	31

N

nippli doppi	90
--------------	----

O

O.R.	76
------	----

P

pettini per alette	93
pompe	26
pompe di aumento pressione I	31
pompe di lavaggio e risciacquo	26
pompe di scarico	32
pre-filtri	91
pressostati	25
protezioni elettriche	33, 100
pulsanti e interruttori a pressione	10

R

raccordi filettati	90
relè	19
relè temporizzatori	20
resistenze	3
resistenze a cartuccia	3
resistenze ad immersione	3
resistenze flessibili	8
riscaldatori a contatto	3
rondelle di spessore	97
rondelle elastiche	97, 97

S

seeger	99
sigillanti e adesivi	99
sonde	21
strumenti di misura	93

T

tappi terminali e tappi	76
termostati	8
termostati a contatto	8
termostati di regolazione	8
termostati di sicurezza	9
termostati di sicurezza a contatto	8
timer	17
timer programmatori	17
trasformatori	20
tubi	85
tubi di aspirazione	85
tubi flessibili di carico	85
tubi flessibili in PVC	86
tubi flessibili industriali	86
tubi flessibili inox	85
tubi per scarichi	85
tubi sagomati	86
tubi universali	85

U

utensili	93
utensili manuali	93

V

valvole	91
valvole di non ritorno	91
viti	94
viti a testa cilindrica	95
viti a testa esagonale	94
viti a testa larga	95
viti a testa piatta	94
viti autofilettanti	94