GAS

ELEKTRA

WATER

MECHANIEK

GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

WINTERHALTER

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl

- Artikel als favoriet opslaan
- Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord
- Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden
- Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden

verwarmingselementen

elementen voor vaatwassers (droog)

1

bestelnr.	420152	**fabrikantnr.**	3103137 3103138
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 115mm B 345mm aansluitingslengte 18mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor drogen draad M10x1 bevestigingsafstand 339mm		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKTS		

1

bestelnr.	420151	**fabrikantnr.**	3103024
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 185mm B 220mm aansluitingslengte 18mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement voor drogen 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 214mm		
Voor modellen:	WBA, WKTS		

1

bestelnr.	420348	**fabrikantnr.**	5101415
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 130mm B 690mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm inbouwpositie onder droog verwarmingselement voor vaatwasser overslagbevestiging gat ø 4mm noklengte 36mm nokbreedte 22mm		

verwarmingspatronen

1

bestelnr.	420161	**fabrikantnr.**	30000122
omschrijving	verwarmingspatroon 1800W 200-254V ø 20mm L 215mm aansluiting gecodeerde aansluiting inbouw ø 35mm kabellengte 300mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	420347	**fabrikantnr.**	30000123 30002495
omschrijving	verwarmingspatroon 2500W 200-255V ø 20mm L 215mm aansluiting gecodeerde aansluiting inbouw ø 36mm kabellengte 300mm 3-gatsflens LA 49mm spoeltechniek		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

contactelementen

1

bestelnr.	416056	**fabrikantnr.**	61005230 61005231
omschrijving	contact element 1800W 230V VC 2 L 257mm B 112mm H 27mm vaatwasser aansluiting vlaksteker 6,3mm met thermostaat droog verwarmingselement pijp ø 6.3mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	416056		

bestelnr.	502004	fabrikantnr.	82000014
pakking L 235mm B 92mm voor verwarmingslelement passend voor WINTERHALTER vergelijkingsnr. 82000014			

dompelelementen

3-gatsflens ø47,5mm



1

bestelnr.	420404	**fabrikantnr.**	60003598 60003601
omschrijving	verwarmingselement 5000W 380-420V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 285mm B 39mm H 32mm pijp ø 8.5mm LA 63mm gat ø 8/10mm aansluitingslengte 6mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens met inkepingen dompel verwarmingselement met smeltzekering		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	420402	**fabrikantnr.**	60003605
omschrijving	verwarmingselement 2600W 220-240V inbouw ø 47.5mm VC 1 L 250mm B 40mm H 20mm pijp ø 8.5mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens met inkepingen dompel verwarmingselement met smeltzekering		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	420402		

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	420438	**fabrikantnr.**	60003604
omschrijving	verwarmingselement 4000W 220-240V VC 3 landen UK		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	419189	**fabrikantnr.**	30008074
omschrijving	verwarmingselement 4900W 380-440/200-254V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 266mm B 160mm H 35mm kabellengte 250mm container pijp ø 8.5mm		

1

bestelnr.	418896	**fabrikantnr.**	30000125
omschrijving	verwarmingselement 4900W 380-440/200-254V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 280mm B 36mm H 41mm kabellengte 250mm boiler pijp ø 8.5mm		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Toebehoren voor	418896		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. 2707071 2707085
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

groep 8

1

bestelnr.	420193	**fabrikantnr.**	3103228
omschrijving	verwarmingselement 5000W 400V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 185mm B 32mm H 117mm pijp ø 8.4mm LA 63mm gat ø 9mm kabellengte 1000mm aansluiting kabel 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	GS202, GS402		

met ronde flens ø47.5mm

1

bestelnr.	416391	**fabrikantnr.**	3103081 3103082 3103083 3103088
omschrijving	verwarmingselement 2200W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 220mm B 24mm H 54mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 11mm H2 43mm L1 30mm L2 35mm L3 155mm thermostaathuls ø 6.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS8		

1

bestelnr.	420412	**fabrikantnr.**	3103015 3103044 3103084
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 220mm B 28mm H 50mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm thermostaathuls ø 6.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

1

bestelnr.	420418	**fabrikantnr.**	3103062
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 235mm B 140mm H 14mm ronde flens met draadbouten aansluiting vlaksteker 6,3mm voor tank bevestigingsdraad M5		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

1

bestelnr.	420408	**fabrikantnr.**	3103047
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 245mm B 35mm H 44mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 19mm H2 35mm aansluitingslengte 28mm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS25, GS32, GS4, GS7, GS9		

1

bestelnr.	420395	**fabrikantnr.**	3103015 3103033 3103044
omschrijving	verwarmingselement 2800W 240V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 220mm B 28mm H 50mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.2mm H1 25mm H2 25mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm thermostaathuls ø 6.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS24, GS27, GS32, GS7, GS9		

1

bestelnr.	420409	**fabrikantnr.**	3103027
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 220mm B 36mm H 45mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 170mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS9, WKTS		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	420155	**fabrikantnr.**	3103100
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 295mm B 34mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 32mm H2 25mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm aansluitingslengte 17mm thermostaathuls ø 6.6mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 200mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKTS		

1

bestelnr.	419114	**fabrikantnr.**	30000219 30008041 3103154
omschrijving	verwarmingselement 3000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 33mm H 65mm rondflens aansluiting kabel kabellengte 800mm boiler dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm H1 36mm H2 28mm L1 60mm L2 60mm L3 140mm aansluitingslengte 30mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	419190	**fabrikantnr.**	30008048
omschrijving	verwarmingselement 3000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 530mm B 30mm H 40mm rondflens aansluiting kabel kabellengte 780mm container		

1

bestelnr.	420401	**fabrikantnr.**	3103089
omschrijving	verwarmingselement 4980W 230V inbouw ø 47.5mm L 230mm B 165mm H 45mm VC 3 rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 28mm H2 17mm L1 30mm L2 20mm L3 180mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 170mm thermostaathuls midden, aanliggend		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	420398	**fabrikantnr.**	3103077 3103085
omschrijving	verwarmingselement 4980W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 335mm B 30mm H 50mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 15mm L1 30mm L2 45mm L3 260mm thermostaathuls ø 6.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		

1

bestelnr.	420410	**fabrikantnr.**	3103030 3103077 3103085
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 290mm B 33mm H 55mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 205mm		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	420410		

bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088

O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk

1

bestelnr.	420396	**fabrikantnr.**	3103032
omschrijving	verwarmingselement 5000W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 290mm B 33mm H 55mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 29mm H2 26mm L1 21mm L2 52mm L3 217mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 205mm		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS7, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	420394	**fabrikantnr.**	3103017 3103072 3103086
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 282mm B 35mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	418903	**fabrikantnr.**	3103132
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 435mm B 30mm H 55mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.5mm H1 31mm H2 23mm L1 30mm L2 55mm L3 350mm aansluitingslengte 25mm thermostaathuls ø 6.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 205mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	420397	**fabrikantnr.**	3103025
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 335mm B 130mm H 49mm L1 55mm L2 280mm B1 44mm B2 42mm H1 29mm H2 20mm pijp ø 6.3mm ronde flens met draadbouten aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement aansluitingslengte 30mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000		

1

bestelnr.	420431	**fabrikantnr.**	30008050	
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 L 260mm B 60mm H 65mm alleen voor boiler			
Toebehoren voor	420431			
	bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	420413	**fabrikantnr.**	3103043
omschrijving	verwarmingselement 6000W 240-420V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 290mm B 35mm H 57mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 22mm L1 20mm L2 52mm L3 210mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS27B, GS29, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	420413		
	bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	416058	**fabrikantnr.**	30000234 30002548 30008044 3103150	
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400-440V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 32mm H 62mm rondflens kabellengte 800mm boiler dompel verwarmingselement H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 135mm			
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1200			
Reparatie-onderdelen voor	416058			
	bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416058			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr.	—
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	—
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

1

bestelnr.	420116	**fabrikantnr.**	30000235 3103176
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 430mm B 32mm H 63mm rondflens kabellengte 800mm container dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm H1 36mm H2 27mm L1 60mm L2 60mm L3 310mm		
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	417532	**fabrikantnr.**	30002558 30008051
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 520mm B 32mm H 52mm rondflens kabellengte 800mm container dompel verwarmingselement H1 38mm H2 24mm L1 65mm L2 60mm L3 410mm		

1

bestelnr.	420430	**fabrikantnr.**	30008049
omschrijving	verwarmingselement 6200W 230V VC 3 L 525mm B 60mm H 65mm voor tank incl. toebehoren		

1

bestelnr.	420400	**fabrikantnr.**	3103018 3103058
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 430mm B 36mm H 52mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	420411	**fabrikantnr.**	3103057
omschrijving	verwarmingselement 9000W 240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 430mm B 36mm H 52mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement H1 35mm H2 17mm L1 20mm L2 50mm L3 360mm thermostaathuls ø 6mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 215mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS660, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	420392	**fabrikantnr.**	30008047
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 434mm B 32mm H 32mm rondflens kabellengte 820mm boiler pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 40mm		

1

bestelnr.	420173	**fabrikantnr.**		30000244 30008054 3103177
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 525mm B 33mm H 54mm rondflens kabellengte 820mm container dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm H1 36mm H2 29mm L1 65mm L2 60mm L3 310mm aansluitingslengte 40mm			
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660			
Toebehoren voor	420173			
	bestelnr.	532495	fabrikantnr.	2707015 2707037 2707069 2707088
	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk			

1½"

1

bestelnr.	415401	**fabrikantnr.**	3103009
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 draad 1½" L 315mm B 33mm H 30mm thermostaathuls ø 6mm themostaathuls lengte 240mm aansluiting M4x0,75 dompel verwarmingselement schroefflens geen originele delen		
Reparatie-onderdelen voor	415401		
	bestelnr.	510406	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk		

Toebehoren voor	415401			
	bestelnr.	510424	fabrikantnr.	—
	pakking koper OD ø 55mm ID ø 48mm materiaaldikte 2.2mm Centellen voor draad 1½"			
	bestelnr.	520211	fabrikantnr.	—
	reduceer draad 2" OD - 1½" ID koper			
	bestelnr.	520212	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad 1½" koper SB 60 H 8mm			
	bestelnr.	550361	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 58mm draad 1½"			

1

bestelnr.	415402	**fabrikantnr.**	3103012
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400/230V VC 3 draad 1½" L 425mm B 35mm H 35mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 330mm thermostaathuls midden, niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement schroefflens SB 60 geen originele delen aantal thermostaathulzen 1		
Reparatie-onderdelen voor	415402		
	bestelnr.	510406	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 60mm ID ø 48mm materiaaldikte 3mm voor draad 1½" vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415402		
	bestelnr.	510424	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 55mm ID ø 48mm materiaaldikte 2.2mm Centellen voor draad 1½"		
	bestelnr.	520211	fabrikantnr. —
	reduceer draad 2" OD - 1½" ID koper		
	bestelnr.	520212	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad 1½" koper SB 60 H 8mm		
	bestelnr.	550361	fabrikantnr. —
	blindflens ø 58mm draad 1½"		

1

bestelnr.	415878	**fabrikantnr.**	3103117 3103119 62001178 62001773
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 237mm B 120mm H 24mm B1 20mm B2 82mm draad M10x1 draad L 15mm bevestigingsafstand 75mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 195mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls aangrenzend dompel verwarmingselement schroefaansluiting inclusief inclusief		
Voor modellen:	GS24		
Toebehoren voor	415878		
	bestelnr.	510416	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	415878			
	bestelnr.	510893	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520231	fabrikantnr.	—
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk			
	bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439			

plakelementen

1

bestelnr.	420405	**fabrikantnr.**	60003653
omschrijving	plakelement L 310mm B 115mm 600W 230V t.max. 185°C met maximaalthermostaat silicone kabellengte 1950mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

1

bestelnr.	390958	**fabrikantnr.**	3125053
omschrijving	maximaalclixon LA 14mm uitschakeltemp. 185°C 1NC 1-polig aansluiting F6,3		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	376018	**fabrikantnr.**	3125047
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 244mm capillaire 710mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	376022	**fabrikantnr.**	3125046
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 244mm capillaire 710mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	390926		**fabrikantnr.**	5528271
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO/1CO voeler ø 3.1mm voeler L 245mm capillaire 740mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 26mm aspositie boven rotatiehoek 270° set			
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515			
Reparatie-onderdelen voor	390926			
	bestelnr.	375304	fabrikantnr.	—
	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 28-93°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 244mm capillaire 710mm capillaire pijp geïsoleerd 650mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bestelnr.	375949	**fabrikantnr.**	3125031
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 1-polig voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 4,5x6mm as L 7mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS24		

bestelnr.	376015	**fabrikantnr.**	3125010
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 10mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9, WKTS		



bestelnr.	376016	**fabrikantnr.**	3125013 3125014
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 90mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerd 1700mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bestelnr.	376017	**fabrikantnr.**	3125015
omschrijving	thermostaat t.max. 95°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 95mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, GS81, GS90		

serie 55.34_

bestelnr.	376020	**fabrikantnr.**	3125023
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 2-polig 2NO 16A voeler ø 6mm voeler L 173mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS24		

bestelnr.	376021	**fabrikantnr.**	3125011
omschrijving	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 175mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	GS25, GS4, GS501, GS502, GS515		

maximaal thermostaten

serie 55.11_

1

bestelnr.	376019	**fabrikantnr.**	3125022
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 98°C 1-polig 16A voeler ø 3.1mm voeler L 248mm capillaire 1770mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GS100-1, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKTS		

Serie 55.13_

1

bestelnr.	376023	**fabrikantnr.**	3125030 3125045
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 1540mm capillaire pijp geïsoleerd 1490mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

toebehoren

bevestigingsdelen

1

bestelnr.	698510	**fabrikantnr.**	60003939
omschrijving	houder voor contactthermostaat L 110mm B 35mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

stopbustoebehoren

doorvoeren

1

bestelnr.	521074	**fabrikantnr.**	3125001
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M12x0,75 BD M9x1		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

voelerbuizen

1

bestelnr.	511652	**fabrikantnr.**	3201030
omschrijving	voelerbuis draad M14x1 BD M10x1 OD M14x1 ID ø 9mm L 36mm RVS eenvoudig ø 11mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS100-1, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

1

bestelnr.	348035	**fabrikantnr.**	3124034
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

1

bestelnr.	348034	**fabrikantnr.**	3124035
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 20A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm

1

bestelnr.	345443[1]	**fabrikantnr.**	3124073 3124074 3124131 3124132 3124185
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

[1]verlicht

1

bestelnr.	345442[1]	**fabrikantnr.**	3124227
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/2NC/signaallamp 250V 16A verlicht afloop aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

[1]verlicht

1

bestelnr.	345441	**fabrikantnr.**	3124165
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/signaallamp 250V 16A programma I aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1000		

1

bestelnr.	345437[1]	**fabrikantnr.**	3124166
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/signaallamp 250V 16A verlicht programma II aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

[1]verlicht

1

bestelnr.	345438	**fabrikantnr.**	3124128
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/signaallamp 250V 16A verlicht spoelen aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, WKT1000		

1

bestelnr.	345439	**fabrikantnr.**	3124129 3124167
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO 250V 16A naspoeling aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

1

bestelnr.	345436	**fabrikantnr.**	3124115 3124153
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/signaallamp 250V 16A programma I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS27, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	345440	**fabrikantnr.**	3124075 3124130
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/signaallamp 250V 16A programma II aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	347647	**fabrikantnr.**	3124186
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen/blauw 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	347915[1]	**fabrikantnr.**	3124202
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1		

[1]verlicht

1

bestelnr.	347914	**fabrikantnr.**	3124205
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO/2NC/signaallamp 250V 12A spoeling handmatig aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	347645	**fabrikantnr.**	3124160
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm groen 1NO/signaallamp 250V 16A verlicht aan aansluiting F6,3/F4,8 (lamp) omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	347916	**fabrikantnr.**	3124161
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NC 250V 16A uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	347918	**fabrikantnr.**	3124197
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO 250V 16A glansspoeling koud aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	347917	**fabrikantnr.**	3124163
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit 1NO/1NC/signaallamp 250V 12A programma II aansluiting vlaksteker 4,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	347646	**fabrikantnr.**	3124162
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 30x22mm wit/blauw 1NO/1NC/signaallamp 250V 12A programma I aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

toebehoren

blindelementen

1

bestelnr.	345312	**fabrikantnr.**	3124187
omschrijving	blindknop binnenmaat 30x22mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

microschakelaars

hendelbediening

1

bestelnr.	345211	**fabrikantnr.**	62000224
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C hendellengte 49mm		
Voor modellen:	GS23H, GS23S		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

stiftbediening

diversen

1

bestelnr.	345965	**fabrikantnr.**	5519024
omschrijving	microschakelaar 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C met drukstift		
Voor modellen:	GS23, GS25, GS27, GS28, GS4		

1

bestelnr.	345966	**fabrikantnr.**	5519007
omschrijving	microschakelaar 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C met drukstift		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS7, GS8, GS9		

niet-standaard

1

bestelnr.	345992	**fabrikantnr.**	62001349
omschrijving	microschakelaar 1CO 1-polig		
Voor modellen:	GS24		

positieschakelaars

diversen

1

bestelnr.	348033	**fabrikantnr.**	3124104 3124216 80003235
omschrijving	eindschakelaar met rol 1NO/1CO L 65mm B 30mm H 30mm SCHMERSAL		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, WBA, WKTS		

vlotterschakelaars

1



bestelnr.	345446	**fabrikantnr.**	3113163 3126032 3126034 3126041 3126047 5528255 5528292
omschrijving	vlotterschakelaar draad M14x2 1NO of 1NC ø 17.5mm L 114mm inbouw ø 15mm 250V 0.13A vlaksteker 6,3mm kabellengte 230mm set		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

toebehoren

1

bestelnr.	694619	**fabrikantnr.**	60003989
omschrijving	moer voor vlotterschakelaar draad M14x2 ø 27mm kunststof		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

magneetschakelaars

32x15mm



bestelnr.	347186	**fabrikantnr.**	3124272
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 175V 0.25A P max. 3W aansluiting kabel kabellengte 1350mm		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		

bestelnr.	347374	**fabrikantnr.**	3124229
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 200V 0.5A aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 400mm 10W		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		



bestelnr.	345968	**fabrikantnr.**	3124224
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 100W aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 1000mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

bestelnr.	348028	**fabrikantnr.**	3124228
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 250V 1A aansluiting vlaksteker		
Voor modellen:	AirCon, GS501, GS502, GS515		

80x20mm



bestelnr.	347644	**fabrikantnr.**	3124190 3124199 3124221
omschrijving	magneetschakelaar L 80mm B 20mm 1NO 180-265V 0.5A P max. 10W aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 550mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		



bestelnr.	347912	**fabrikantnr.**	3124111
omschrijving	magneetschakelaar L 80mm B 20mm 1NO 250V 1A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 7000mm		
Voor modellen:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR1210, GR1220, GR1230, KTS1900, KTS2400, WKTS		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

ø 6mm

1

bestelnr.	347584[1]	**fabrikantnr.**	30000364 3124295 3124297
omschrijving	magneetschakelaar 200V 0.5A P max. 100W voeler L 26mm 1NO aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 700mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

[1]met gecodeerde steekaansluiting

1

bestelnr.	348027	**fabrikantnr.**	3124240
omschrijving	magneetschakelaar 250V 1A 1NO aansluiting kabel 50W L 30mm maximaal vermogen 1A		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

ø 8mm

1

bestelnr.	347430	**fabrikantnr.**	3124134
omschrijving	magneetschakelaar 12V 1A P max. 10W voeler L 50mm 1NO aansluiting kabel kabellengte 2500mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

diversen

1

bestelnr.	347921	**fabrikantnr.**	83000408
omschrijving	magneetschakelaar 12V 0.07A P max. 1W 1NO aansluiting steker L 32mm L1 24mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

toebehoren

magneten

1

bestelnr.	519475	**fabrikantnr.**	3124191
omschrijving	magneet ø 10mm L 10mm Hmm Bmm		
Voor modellen:	Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	347154	**fabrikantnr.**	61005155 61006243
omschrijving	magneet ø 3mm L 40mm H 12.5mm B 15mm LA 33mm M3 gat ø 3mm		
Voor modellen:	AirCon, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, MTF, MTR, STR		

systeemschakelaars

MOELLER/EATON

drukknoppen - signaallampen

1

bestelnr.	348029	**fabrikantnr.**	3124206
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zilver groene lens druk-kend		

toebehoren

1

bestelnr.	348030	**fabrikantnr.**	3124006 3124208
omschrijving	beschermkap OD ø 30mm transparant voor drukknop H 13mm		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

schakelaars (compleet)

drukschakelaar/-knoppen

1

bestelnr.	347920[1]	**fabrikantnr.**	67000553
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm groen verlicht, 80-264V 2NO beschermingskap drukkend		
Voor modellen:	GM170, GM85		

[1]met rubberen kap

SCHLEGEL

drukknoppen

1

bestelnr.	360612	**fabrikantnr.**	3124080 3124088
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend antraciet/transparant vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

1

bestelnr.	360616	**fabrikantnr.**	3124077
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend groen START vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

1

bestelnr.	360615	**fabrikantnr.**	3124078
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend wit 1 vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

1

bestelnr.	360611	**fabrikantnr.**	3124079
omschrijving	tastelement inbouwmaat ø16/24x24mm type drukkend wit 2 vierkant		
Voor modellen:	GS12, GS34		

signaallampen

1

bestelnr.	360617	**fabrikantnr.**	3108036
omschrijving	signaallamp inbouwmaat ø16/24x24mm 27x27 zwart/ transparant vierkant fitting T5.5K		
Voor modellen:	GS12, GS34		
Toebehoren voor	360617		

	bestelnr.	359590	fabrikantnr.	—
	gloeilamp fitting T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm transparant			
	bestelnr.	359591	fabrikantnr.	—
	gloeilamp fitting T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm transparant			
	bestelnr.	359592	fabrikantnr.	—
	gloeilamp fitting T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm transparant			
	bestelnr.	359593	fabrikantnr.	—
	gloeilamp fitting T5.5K 60V 0.02A			

contactblokken

1

bestelnr.	360613	**fabrikantnr.**	3124083
omschrijving	contactblok drukkend 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K		
Voor modellen:	GS12, GS34		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	359194	**fabrikantnr.**	3124082
omschrijving	contactblok vergrendeld 1NC/1NO aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K type AFL		
Voor modellen:	GS12, GS34		

1

bestelnr.	360614	**fabrikantnr.**	3124081
omschrijving	contactblok vergrendeld 2NO/2NC aansluiting vlaksteker 2,8mm verlicht fitting T5.5K		
Voor modellen:	GS12, GS34		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen

1

bestelnr.	361928	**fabrikantnr.**	3108037
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 12V 20mA		
Voor modellen:	GS12, GS34		

1

bestelnr.	361927	**fabrikantnr.**	3108034
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 48V 0.02A		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34		

signaallampen compleet

30x22mm

1

bestelnr.	359409	**fabrikantnr.**	3108017
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm met beschermingsbehuizing		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

1

bestelnr.	359406	**fabrikantnr.**	3108064
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm programma		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72		

1

bestelnr.	359407	**fabrikantnr.**	3108033 3108051 3108054 3108116
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V wit aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 85°C temperatuur type Marquardt 1667..		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS34, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1200, WKTS		

LED's

signaallampen

inbouwdiameter 8mm

1

bestelnr.	360651	**fabrikantnr.**	3108112
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 8mm 12VDC geel aansluiting F2,8x0,8		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	360650	**fabrikantnr.**	3108111
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 8mm 12VDC rood aansluiting F2,8x0,8		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor signaallampen

1

bestelnr.	361928	**fabrikantnr.**	3108037
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 12V 20mA		
Voor modellen:	GS12, GS34		

1

bestelnr.	361927	**fabrikantnr.**	3108034
omschrijving	gloeilamp fitting T5.5K 48V 0.02A		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34		

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360235	**fabrikantnr.**	3105119 3105122
omschrijving	timer AKO-DIEHL 422		
Voor modellen:	GS100-1, GS12, GS23, GS27, GS28, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72		

1

bestelnr.	360461	**fabrikantnr.**	3105144
omschrijving	timer AKO-DIEHL 514 GS 501 vanaf serie-nr. 430572 motoren 1 kamers 3 180-265V 50/60Hz fabrikant nr. 3105144 looptijd 30s		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	360237	**fabrikantnr.**	3105142 3105145 3105146 5528272
omschrijving	timer AKO-DIEHL 514 kamers 6 looptijd 230V as ømm as Lmm spanning AC		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	360317	**fabrikantnr.**	3105106
omschrijving	timer AKO-DIEHL looptijd 5min		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GS10, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS8, GS9		

1

bestelnr.	360236	**fabrikantnr.**	3105100
omschrijving	timer AKO-DIEHL P10100 250V as ø 6x4,6mm as L 10mm		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	360238	**fabrikantnr.**	3105130 3105131
omschrijving	timer EPS 1.1 V2.1 elektronisch motoren kamers looptijd 230V		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380101	**fabrikantnr.**	3104154
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type B6-30-01 / B7-30-01		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	381258	**fabrikantnr.**	3104057 3104161
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type A9-30-01		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	381259	**fabrikantnr.**	30000861 3104058 3104059 3104162
omschrijving	relais AC1 30A 100-250VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AF16-30-01-13		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars

1

bestelnr.	381260	**fabrikantnr.**	3104068
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 6A/3kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm type type AEG LS0701F		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars

1

bestelnr.	381257	**fabrikantnr.**	3104128
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW hoofdcontact 2NO aansluiting schroefaansluiting type LC1SGC200P7		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

hulpmagneetschakelaars

1

bestelnr.	381256	**fabrikantnr.**	3104114
omschrijving	hulprelais 230VAC AC1 10 type CA2SK11P7 aansluiting schroefaansluiting contact 1NO/1NC		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

relais

steek-/printrelais

1

bestelnr.	381270	**fabrikantnr.**	3104158
omschrijving	printrelais 230VAC 1CO bij 250V 16A aansluiting 8 pinnen roostermaat 5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	381271	**fabrikantnr.**	3104159 3104196
omschrijving	printrelais 250VAC 2CO bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKTS		

relaishouders

1

bestelnr.	381272	**fabrikantnr.**	3104157
omschrijving	relaissokkel 300V spanning AC		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1200, WKTS		

tijdsrelais

tijdsrelais

1

bestelnr.	380363	**fabrikantnr.**	3104141
omschrijving	tijdrelais DOLD CD7839.71 tijdbereik 1-10s 220-240VAC 4A 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	GS29B		

1

bestelnr.	380630	**fabrikantnr.**	3104150
omschrijving	tijdrelais DOLD CD7839.71 tijdbereik 15-300s 220-240VAC 4A 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	380364	**fabrikantnr.**	3104120
omschrijving	tijdrelais DOLD IK7815.71/200 tijdbereik 1-10s 220-240VAC 10A 1CO aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	GKTS2600, GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	380631	**fabrikantnr.**	3104117
omschrijving	tijdrelais DOLD IK7816.81/200 tijdbereik 1-10s 220-240VAC 10A 1CO		
Voor modellen:	GS23H, GS23S, GS24, GS28		

diversen

1

bestelnr.	380632	**fabrikantnr.**	3104139
omschrijving	Koppelrelais 230V		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

transformatoren

vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen

1

bestelnr.	403471	**fabrikantnr.**	3115020
omschrijving	transformator primair 230V secundair 18V 22VA secundair DCA H 60mm L 95mm B 40mm 50/60Hz		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers

1

bestelnr.	400666	**fabrikantnr.**	3125051
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 12kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø7x45mm kabellengte 1.7m		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	403310	**fabrikantnr.**	61006359
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 12kOhm kabel rubber voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø13x15mm kabellengte 1.8m		
Voor modellen:	STR		

1

bestelnr.	403311	**fabrikantnr.**	71002590
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 12kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M10x1 voeler ø8,5x22mm kabellengte 4.5m		
Voor modellen:	MTF, MTR		



1

bestelnr.	402202	**fabrikantnr.**	3125036 70004624
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 2kOhm kabel voeler -50 tot +150°C kabel°C aansluiting vlaksteker 2,8mm draad M10 voeler ø8x140mm kabellengtem		
Voor modellen:	WKTS		

elektronica

printplaten

1

bestelnr.	400663	**fabrikantnr.**	3124222
omschrijving	bedieningsprintplaat vaatwasser GS 202/215/302		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

1

bestelnr.	401848	**fabrikantnr.**	3105155
omschrijving	controleprint MTR/MTS WPS004Slave		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	400664	**fabrikantnr.**	3105139 3105140 3105141
omschrijving	controleprint vaatwasser GS 202/215/302 WPS004		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	400658	**fabrikantnr.**	3113082 3113108 5528253
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		



1

bestelnr.	400667	**fabrikantnr.**	3113164
omschrijving	printplaat vaatwasser GS 202/215/302 niveauregeling		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	402814	**fabrikantnr.**	3113180
omschrijving	printplaat vaatwasser GS 202/215/302 voor vlotte start type WSA4		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	402931	**fabrikantnr.**	3113165
omschrijving	printplaat vaatwasser GS501/502/515 L 80mm B 40mm niveauregeling		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bedieningsfoliën

frontfoliën

1

bestelnr.	694712	**fabrikantnr.**	3124223
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser GS202/215/302/310/315 L 180mm B 50mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	403745	**fabrikantnr.**	61006610
omschrijving	frontfolie vaatwasser L 126mm B 35mm		
Voor modellen:	GS502, GS515		

1

bestelnr.	403744	**fabrikantnr.**	3124291
omschrijving	frontfolie vaatwasser UC L 268mm B 60mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

magneetventielen

magneetventielen voor water

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C
inschakeltijd: 100%

1

bestelnr.	374044	**fabrikantnr.**	3106038
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER		

reparatieonderdelen en toebehoren

reserve-onderdelensets

1

bestelnr.	371011	**fabrikantnr.**	3106047 3106048 3106049 3106073
omschrijving	onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS, ZU22		

magneetspoelen

1

bestelnr.	371017	**fabrikantnr.**	3106046 3106108
omschrijving	magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS12, GS25, GS29, GS34, GS4, GS72, H52, WKTS		

verloopstukken

ingangzijde

1

bestelnr.	371202	**fabrikantnr.**	3106104
omschrijving	reduceer MÜLLER type MR04 doorstroomsnelheid 10l/min inbouwmaat 19mm maximale doorstroming bij 4bar drukbereik 0 tot 10bar toegelaten KTW tolerantie ±15% wit		
Voor modellen:	WKTS		

zeven

1

bestelnr.	371122	**fabrikantnr.**	3106118
omschrijving	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

diversen

1

bestelnr.	371009	**fabrikantnr.**	3106117
omschrijving	drukveer voor magneetspoel		
Voor modellen:	GS29, GS72, WKTS, ZU22		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%

1

bestelnr.	374045	**fabrikantnr.**	3106043 3106116 3106182
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

magneetventielen met reducering

enkel

1

bestelnr.	374046	**fabrikantnr.**	3106044 3106180
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm ingang 15l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang grijs		
Voor modellen:	GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, STR, WKTS		

1

bestelnr.	374047	**fabrikantnr.**	3106215
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm ingang 5.5l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang geel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	374048	**fabrikantnr.**	3106174
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13,5mm ingang 5l/min DN10 t.max. 90°C EATON (INVENSYS) kunststof		
Voor modellen:	GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	370739	**fabrikantnr.**	3106179
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14,5mm Invensys kunststof reducering ingang oranje		
Voor modellen:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

1

bestelnr.	374049	**fabrikantnr.**	3106214
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 15l/min kunststof		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

met gecodeerde spoel

1

bestelnr.	370671	**fabrikantnr.**	3106250
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kunststof reducering ingang violet		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

diversen

1

bestelnr.	370596	**fabrikantnr.**	83000403 83000460
omschrijving	magneetventiel 230VAC kunststof		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

metaal

ASCO

reparatieonderdelen en toebehoren

sets

1

bestelnr.	371118	**fabrikantnr.**	3106085 3106115
omschrijving	onderdelenset type D grootte 3/4"		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

afvoerventielen

1

bestelnr.	370629	**fabrikantnr.**	3106045 3106053 5519091
omschrijving	afvoermagneetventiel 230V enkel ingang 46mm uitgang 1½" ODmm t.max. 95°C nominale breedte 40mm		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, WBA		

magneetventiel - toebehoren

filters

1

bestelnr.	371122	**fabrikantnr.**	3106118
omschrijving	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GS100-1, GS12, GS23H, GS28, GS29, GS41-3, WKTS, ZU22		

1

bestelnr.	370467	**fabrikantnr.**	3106186
omschrijving	magneetventielzeef passend voor ELBI		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS72, GS8, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, RoMatik, RoMatik150, UC-L, UC-L-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	370619	**fabrikantnr.**	83000402
omschrijving	reparatieset stekertype gecodeerde aansluiting 220-240V spanning AC voor regeneratieventiel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø45mm met vlaksteker 6,3mm

met verticale aansluiting

1

bestelnr.	543019	**fabrikantnr.**	3126020
omschrijving	pressostaat drukbereik 100/60mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS8		

1

bestelnr.	543017	**fabrikantnr.**	3126003 3126008 3126021 3126023
omschrijving	pressostaat drukbereik 105/75mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal spoeltechniek		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	543018	**fabrikantnr.**	3126035
omschrijving	pressostaat drukbereik 120/60mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, WKTS		

1

bestelnr.	543020	**fabrikantnr.**	3126018 3126028 80003155
omschrijving	pressostaat drukbereik 160/80mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WBA		

1

bestelnr.	543016	**fabrikantnr.**	3126009 3126019
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/35mbar aansluiting 6mm ø 45mm drukaansluiting verticaal half rond spoeltechniek		
Voor modellen:	GS12, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS34, GS4, KTS1900, KTS2400, WKTS		

1

bestelnr.	543021	**fabrikantnr.**	3126029
omschrijving	pressostaat drukbereik 85/55mbar aansluiting 6mm ø 54mm drukaansluiting verticaal spoeltechniek		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS24, GS29, GS29B		

drukzenders

1

bestelnr.	541149	**fabrikantnr.**	3126044
omschrijving	drukzender drukbereik 0-30mbar uitgangsspanning 0,5-3,5VDC ingangsspanning 5VDC max. 200mbar		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

flowmeters

flowmeters

diversen

1

bestelnr.	502056	**fabrikantnr.**	60003512
omschrijving	doorstroommeter Set WSE passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

motoren

tandwielmotoren

voor vaatwassers

1

bestelnr.	600041	**fabrikantnr.**	3116062 3116079 61006607
omschrijving	tandwielmotor type 404988 12W 24V spanning DCHz fasen 28U/min schacht ø 7.5mm L 160mm B 100mm H 80mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	500930	**fabrikantnr.**	3116070
omschrijving	tandwielmotor type S01-M1C6/4 90/120W 230/400V 50/60Hz fasen 3 schacht ø 14mm L 265mm B 120mm H 175mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, WKT1200, WKTS		

pompen

was- en naspoelpompen

ATB

pompen

1

bestelnr.	501458	**fabrikantnr.**	5514023 5514076 5514190
omschrijving	pomp ingang ø uitgang ø type AF90S/2F-12 230/400V 50Hz fasen 3 2kW 2.7PS L 330mm rotatierichting links zonder pompbehuizing		
Voor modellen:	GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65		

FIR

pompen

1

bestelnr.	499327	**fabrikantnr.**	3102549
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 35mm type 5215.4150 200-254/346-440VV 50Hz fasen 3		
Voor modellen:	MTF, MTR		
Reparatie-onderdelen voor	499327		
	bestelnr. 521079	fabrikantnr.	3102528
	ventilatorafdekking ø 155mm H 70mm kunststof		

1

bestelnr.	500549	**fabrikantnr.**	3102065
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 2220 230V 50Hz fasen 1 0.73kW 1PS L 235mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS32, GS7, GS9		
Reparatie-onderdelen voor	500549		
	bestelnr. 365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr. 502007	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking		
	bestelnr. 502014	fabrikantnr.	3102200
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm		
	bestelnr. 510529	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 103mm H 30mm asafname ø 9/8mm rotatierichting rechts messen 6		
	bestelnr. 510692	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		

1

bestelnr.	501461	**fabrikantnr.**	3102014 3102015 3102276
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3911.1421 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 205mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR		
Voor modellen:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4		

1

bestelnr.	500550	**fabrikantnr.**	3102260
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 3983 230V 50Hz fasen 1 0.37kW 0.5PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR		
Voor modellen:	GS24		
Reparatie-onderdelen voor	500550		
	bestelnr. 502014	fabrikantnr.	3102200
	pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	499277	**fabrikantnr.**	3102363
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 4261/1 230V 50Hz fasen 1 0.55kW L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF WINTERHALTER		
Voor modellen:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	500278	**fabrikantnr.**	5514011 5514085
omschrijving	pomp ingang ø 57mm uitgang ø 49mm type AF90L/2C-12 400V 50Hz fasen 3 2.7kW 3.7PS L 400mm rotatierichting rechts FIR ingang ø 57mm uitgang ø 49mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90		
Reparatie-onderdelen voor	500278		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6.75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/ glijring 20mm		
	bestelnr.	510683	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 79mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	501457	**fabrikantnr.**	3102470
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1204 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 328mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	501457		
	bestelnr.	502013	fabrikantnr. 3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr.	510604	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 118mm H 34mm M8R rotatierichting links		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. 3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	501463	**fabrikantnr.**	3102019 3102028 3102086 3102087 3102263 3102268 3102269 3102270 3102364 3102411
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241.2780 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	501463		

	bestelnr.	502013	fabrikantnr.	3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm			
	bestelnr.	510523	fabrikantnr.	—
	ventilatorblad ø 142mm asafname ø 15mm messen 12			
	bestelnr.	510612	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 110mm H 34mm M8R			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	524416	fabrikantnr.	3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	501459	**fabrikantnr.**	3102089 3102265 3102419
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241/1 230/240V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 330mm rotatierichting links condensator 31.5µF FIR		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS7, GS9		
Reparatie-onderdelen voor	501459		

	bestelnr.	365016	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 31.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming			
	bestelnr.	502013	fabrikantnr.	3102204
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm			
	bestelnr.	510612	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 110mm H 34mm M8R			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	524416	fabrikantnr.	3102209
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk			

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	501462	**fabrikantnr.**	3102090 3102091 3102277
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 2204/D 230V 50Hz fasen 1 0.73kW 1PS L 260mm rotatierichting links condensator 20µFµF FIR		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS501, GS502, GS515, GS8		
Reparatie-onderdelen voor	501462		
	bestelnr. 365019	fabrikantnr. —	
	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		
	bestelnr. 502013	fabrikantnr. 3102204	
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr. 510693	fabrikantnr. —	
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 521219	fabrikantnr. 3102231	
	pompschoep ø 106mm H 27mm draad M8R schacht ø 28mm schachtlengte 10mm afname ø 12mm messen 6		
	bestelnr. 524416	fabrikantnr. 3102209	
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	499108	**fabrikantnr.**	3102392 3102573
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 4205.2703 230/400V 50Hz fasen 3 1.38kW 1.85PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, MTF, MTR, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	499108		
	bestelnr. 502013	fabrikantnr. 3102204	
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk 1/2" draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm		
	bestelnr. 502122	fabrikantnr. 3102407	
	pompschoep ø 119mm H 33mm M8R		
	bestelnr. 510693	fabrikantnr. —	
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 524416	fabrikantnr. 3102209	
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	501460	**fabrikantnr.**	3102037 3102040 3102332
omschrijving	pomp uitgang ø 27mm type 4186.1500 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.33PS L 170mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR uitgang ø 27mm		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4, GS40, GS61, GS70		
Reparatie-onderdelen voor	501460		
	bestelnr. 502012	fabrikantnr.	3102215
	pompdekseldeel voor waspomp		
	bestelnr. 502015	fabrikantnr.	3102217
	pompschoep ø 86mm H 22mm asafname ø 9/8mm		
	bestelnr. 503147	fabrikantnr.	3102216
	pompdeksel pakking materiaaldikte 3.53mm ID ø 148.8mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510695	fabrikantnr.	—
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm		
Toebehoren voor	501460		
	bestelnr. 365014	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr. 521730	fabrikantnr.	2707024
	flenspakking EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 155mm vpe 1stuk		

HANNING

pompen

1

bestelnr.	500279	**fabrikantnr.**	3102051 3102288 3102444 3102477
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-357 220/240V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF HANNING		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	500279		
	bestelnr. 365017	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr. 507558	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6.75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/ glijring 20mm		
	bestelnr. 524695	fabrikantnr.	3102466
	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatierichting links draad M6L passend voor HANNING messen 6		
	bestelnr. 532644	fabrikantnr.	4004023
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	500571	**fabrikantnr.**	3102461 3102539 3102561 3102589
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type UP60-442 200/240V 50/60Hz fasen 1 0,2/0,3kW 0.19PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten HANNING p max. 1bar Qmax. 160l/min		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	500571		
	bestelnr.	365131	fabrikantnr. —
	condensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	507558	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 7mm hoogte tegenring 5mm ID ø 6.75mm OD ø 20mm inbouw ø tegenring 18,5/ glijring 20mm		
	bestelnr.	524695	fabrikantnr. 3102466
	pompschoep ø 72mm H 24mm rotatierichting links draad M6L passend voor HANNING messen 6		
	bestelnr.	532644	fabrikantnr. 4004023
	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		

waspompmotoren

1

bestelnr.	499278	**fabrikantnr.**	30000167 WP60-149 + Zubeh÷r
omschrijving	pomp set 620W 200V 50Hz fasen 3 aansluiting gecodeerde aansluiting WINTERHALTER L 155mm type WP60-149 schacht ø 12mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	499278		
	bestelnr.	502060	fabrikantnr. 60003591
	pakkingset voor afvoereenheid		
Reparatie-onderdelen voor	499278		
	bestelnr.	502065	fabrikantnr. 60003593
	impellor set ø 75mm		

1

bestelnr.	500975	**fabrikantnr.**	3102481 60003595
omschrijving	pompmotor type WP60-122 670/730W 220/240V 50/60Hz fasen 1 condensator 10µF		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Reparatie-onderdelen voor	500975		
	bestelnr.	502065	fabrikantnr. 60003593
	impellor set ø 75mm		
	bestelnr.	502083	fabrikantnr. 60003592
	impellor set ø 92mm		

drukverhogingspompen I

1

bestelnr.	499274	**fabrikantnr.**	3102385
omschrijving	pomp ingang ø 11.5 uitgang ø 11.5 type PMP45DX 230V 50Hz fasen 1 0.4kW L 235mm rotatierichting rechts LGB		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	501520	**fabrikantnr.**	30000836
omschrijving	pomp ingang ø 6mm uitgang ø 6mm type C042206 220/240V 50/60Hz fasen 1 0.33kW L 130mm condensator 7µF RPM		

afvoerpompen

HANNING

1

bestelnr.	501466	**fabrikantnr.**	3102010 3102050
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 230V 70W 50Hz HANNING type BE22B3-725		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS25, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	499275	**fabrikantnr.**	5528111
omschrijving	afvoerpomp set ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 220-240V 70W 50Hz HANNING type BE22B3-725		
Voor modellen:	GS8		

1

bestelnr.	499276	**fabrikantnr.**	5528159
omschrijving	afvoerpomp set ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 220-240V 70W 50Hz HANNING type BE22B3-725		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	500547	**fabrikantnr.**	30012591 3102480
omschrijving	afvoerpomp zonder deksel ingang ømm uitgang ømm 230V 65W 50Hz HANNING type BE20B2-095		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

overigen

1

bestelnr.	501588	**fabrikantnr.**	3102410
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 230V 170W 50/60Hz		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof

1

bestelnr.	365202	**fabrikantnr.**	3113099
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V met kunststof behuizing		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

metaal

1

bestelnr.	365201	**fabrikantnr.**	3113120
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 450V met metale behuizing tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. 46°C ø 35mm L 77mm bekercondensator M8x1,25 aluminium aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

filters

ontstoringsfilters

1

bestelnr.	365163	**fabrikantnr.**	3113072
omschrijving			
Voor modellen:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	365136	**fabrikantnr.**	3113112
omschrijving	ontstoringsfilter 250V 16A		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29B		

1

bestelnr.	365164	**fabrikantnr.**	3113073
omschrijving	ontstoringsfilter type 56057000060 250VHz geleider 1 met PE aansluiting kabel 100mm L 42mm ø 14mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk 31.13.073		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	365149	**fabrikantnr.**	3113114
omschrijving	ontstoringsfilter type K,0526015-3,3K 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 100mm capaciteit 0.15µF 3.3KOhm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-Mc-Donalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		

1

bestelnr.	365162	**fabrikantnr.**	3113071
omschrijving	ontstoringsfilter type K0201020 250V 50Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 150mm L 35mm ø 20mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS8		

1

bestelnr.	365144	**fabrikantnr.**	3113077 3113078
omschrijving	ontstoringsfilter type K042202754 275V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 150mm L 35mm ø 25mm Hmm Bmm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-Mc-Donalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR		

zekeringen

glaszekeringen

1

bestelnr.	358696	**fabrikantnr.**	3111123
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	358697	**fabrikantnr.**	3111043
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	358608	**fabrikantnr.**	3111093
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

glaszekeringhouders

1

bestelnr.	698511	**fabrikantnr.**	3111048
omschrijving	schroefkap passende zekering ø 15.2mm inbouw ømm draad M9x1 6.3A maximale spanning 250V aansluiting		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

1

bestelnr.	550468	**fabrikantnr.**	3109063
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x20mm 6.3A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS34, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

elektra toebehoren

kabels

kabelbomen

1

bestelnr.	699222	**fabrikantnr.**	70007782
omschrijving	kabelboom 6-polig L 1700mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	551059	**fabrikantnr.**	60003185
omschrijving	kabelboom voor ontharder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

diversen

1

bestelnr.	403267	**fabrikantnr.**	60003178
omschrijving	aansluitkabel L 1530m aansluiting gecodeerde aansluiting		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	403055	**fabrikantnr.**	60003355 61005025 65005010 70300408 82000120
omschrijving	verbindingskabel voor differentiedruktransmitter L 0.38m		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

kabelschoenen en verbinders

ongeïsoleerd

vlakstekerhulzen met vertakking

1

bestelnr.	550047	**fabrikantnr.**	3112018
omschrijving	vlakstekerverdeler grootte 6,3x0,8mmmm² koper t.max. 110°C vpe 100stuk		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

klemmen

aansluitklemmen met schroefcontacten

1

bestelnr.	347166	**fabrikantnr.**	3109227
omschrijving	aansluitblok solidstate relais 4-polig max. 65A max. spanning 600V doorsnede 10mm²		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1200		

apparaatspecifieke bouwdelen

voor koffiemolens

maalschijven

schroeven

1

bestelnr.	560365	**fabrikantnr.**	2010010 2010310
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		

zeefhouders

1

bestelnr.	527727	**fabrikantnr.**	2101310
omschrijving	moer draad M5 H 5mm RVS SB 8 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GS-R36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

voor vaatwassers

afvoer-/toevoercomponenten

WINTERHALTER

afvoer-/toevoerlichamen



1

bestelnr.	511964	**fabrikantnr.**	30000169
omschrijving			
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502059	**fabrikantnr.**	60003597
omschrijving	onder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

1

bestelnr.	502082	**fabrikantnr.**	60003620
omschrijving	onder/boven		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	517763	**fabrikantnr.**	2904247
omschrijving	aansluithoek L 63mm draad 1¼" koper		
Voor modellen:	GS25, GS28, GS4, GS42		

1

bestelnr.	517807	**fabrikantnr.**	60004467
omschrijving	aanzuigdeel OD ø 95mm H 22mm ID ø 89mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502136	**fabrikantnr.**	61002211 61006592
omschrijving	aanzuigventiel draad 1¼" OD ø 55mm H 43mm slang ø 38mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

1

bestelnr.	502170	**fabrikantnr.**	62001497
omschrijving	adapter draad 1½" ø 50mm L 100mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B, STR		

1

bestelnr.	524844	**fabrikantnr.**	61005185
omschrijving	afvoerdeel compleet OD ø 49mm H 120mm ID ø 41mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

1

bestelnr.	502195	**fabrikantnr.**	3501080
omschrijving	afvoerdeel draad 1½" OD ø 40mm ID ø 33mm slang ø 21mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502162	**fabrikantnr.**	61005186
omschrijving	afvoerdeel H 88mm slang ø 16/24mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

1

bestelnr.	517540	**fabrikantnr.**	2904201 2904202
omschrijving	afvoerventiel draad 1¼" OD ø 55mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

1

bestelnr.	517539	**fabrikantnr.**	2904228
omschrijving	afvoerventiel draad 1¼" OD ø 64mm ID ø 34mm L 62mm SB 45		
Voor modellen:	GS28, GS42		

1

bestelnr.	517538	**fabrikantnr.**	2904223 2904224
omschrijving	afvoerventiel draad 1½" OD ø 70mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GS90, WKT1200		

1

bestelnr.	524541	**fabrikantnr.**	2904212
omschrijving	afvoerventiel met pakking en moer draad 1½" OD ø 70mm ID ø 37mm L 43mm SB 60		
Voor modellen:	GS62, GS63, GS64, GS65, KTS1900, KTS2400, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502128	**fabrikantnr.**	61004905 61006178
omschrijving	afvoerventiel OD ø 41mm H 69mm ID ø 71mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

1

bestelnr.	517689	**fabrikantnr.**	60001604 62001805
omschrijving	afvoerventiel OD ø 87mm ID ø 35mm slang ø 40mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	517536	**fabrikantnr.**	2904270
omschrijving	afvoerventiel set OD ø 121mm H 92mm		
Voor modellen:	Drain-set		

1

bestelnr.	502124	**fabrikantnr.**	62001146 62003153
omschrijving	afvoerventiel slang ø DN40mm met pakking		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502127	**fabrikantnr.**	3501155 5531001
omschrijving	inlaatventiel compleet		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS81, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	504394	**fabrikantnr.**	61004974
omschrijving	kap voor afvoereenheid draad 3/4" H 24mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

1

bestelnr.	524473	**fabrikantnr.**	61005268
omschrijving	moer met pakking H 16mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

1

bestelnr.	532604	**fabrikantnr.**	2707075
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 91.67mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		

1

bestelnr.	532542	**fabrikantnr.**	2707008
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4.5mm ID ø 29.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

1

bestelnr.	502164	**fabrikantnr.**	2701027
omschrijving	pakking OD ø 45mm ID ø 23mm voor afvoerventiel		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	504416	**fabrikantnr.**	62001749
omschrijving	pakking OD ø 83.5mm ID ø 52mm rubber LA 34mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

1

bestelnr.	502060	**fabrikantnr.**	60003591
omschrijving	pakkingset voor afvoereenheid		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502243	**fabrikantnr.**	62003437
omschrijving	pijpbeugel voor afvoereenheid ø 175mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	517413	**fabrikantnr.**	62003346
omschrijving	waterinloop set OD ø 70mm boven ID ø 41mm H 50mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

1

bestelnr.	502160	**fabrikantnr.**	60003259
omschrijving	zeef OD ø 137mm H 49mm voor afvoereenheid		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

filters

1

bestelnr.	502151	**fabrikantnr.**	62001956
omschrijving	aanzuigfilter ø 72mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200		

1

bestelnr.	517827	**fabrikantnr.**	61007009
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser		

1

bestelnr.	517541	**fabrikantnr.**	5513004
omschrijving	aanzuigfilter voor vaatwasser ø 226mm H 113mm RVS		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		

1

bestelnr.	519468	**fabrikantnr.**	60003039
omschrijving	filter H 110mm L 135mm B 65mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	502231	**fabrikantnr.**	61005181 61006262
omschrijving	filter met greep H 105mm L 280mm B 100mm kunststof rechthoekig		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, WKTS		

1

bestelnr.	524910	**fabrikantnr.**	60004466
omschrijving	rondfilter ø 138mm H 63.5mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502121	**fabrikantnr.**	62001881 620018812 62001943
omschrijving	vlakfilter H 11mm L 300mm B 110mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502126	**fabrikantnr.**	62001882 620018882
omschrijving	vlakfilter H 18mm L 300mm B 127mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502173	**fabrikantnr.**	62003282 62003614
omschrijving	vlakfilter H 18mm L 437mm B 201mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	502210	**fabrikantnr.**	62001214
omschrijving	vlakfilter H 31mm L 334mm B 300mm		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502108	**fabrikantnr.**	61004907
omschrijving	vlakfilter H 45mm L 273mm B 291mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502066	**fabrikantnr.**	60003414 60003435 60004142
omschrijving	vlakfilter L 550mm B 240mm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	517529	**fabrikantnr.**	61003085
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 19mm L 510mm B 225mm RVS		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS42, WKT1000		

1

bestelnr.	517530	**fabrikantnr.**	61004703
omschrijving	vlakfilter voor vaatwasser H 29mm L 545mm B 293mm RVS		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	507573	**fabrikantnr.**	60004463
omschrijving	zeef ø 100mm H 151mm totale hoogte 172mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	524646	**fabrikantnr.**	61004701 65005555
omschrijving	zeef voor afvoereenheid ø 70mm H 24mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

bestelnr.	517806	**fabrikantnr.**	61006875
omschrijving	zeefinzet ø 180mm H 95mm		

overlooppijpen

1

bestelnr.	517754	**fabrikantnr.**	70003386
omschrijving	onderdeel ø 87mm ID ø 35mm H 34mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	517755	**fabrikantnr.**	70004632
omschrijving	onderdeel set ø 87mm ID ø 35mm H 34mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	517755		
	bestelnr. 517754	fabrikantnr.	70003386
	onderdeel ø 87mm ID ø 35mm H 34mm voor overlooppijp		

1

bestelnr.	517741	**fabrikantnr.**	2904215 2904231
omschrijving	overlooppijp L 113mm ø 37mm kunststof ID ø 32mm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS4, GS7, GS9		

1

bestelnr.	507452	**fabrikantnr.**	62001147
omschrijving	overlooppijp L 131mm ø 25mm		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502152	**fabrikantnr.**	2904232 62002648
omschrijving	overlooppijp L 165mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS4, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	517688	**fabrikantnr.**	62002768
omschrijving	overlooppijp L 165mm ø 37mm kunststof ID ø 31mm		
Voor modellen:	GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502235	**fabrikantnr.**	2904203 2904250
omschrijving	overlooppijp L 185mm ø 37mm totale lengte 225mm		
Voor modellen:	GS10, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS7, GS9		

1

bestelnr.	502135	**fabrikantnr.**	61004192
omschrijving	overlooppijp L 220mm ø 37mm kunststof		

1

bestelnr.	517740	**fabrikantnr.**	2904204 2904258
omschrijving	overlooppijp L 240mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80		

1

bestelnr.	517687	**fabrikantnr.**	2904251 65003719
omschrijving	overlooppijp L 258mm ø 37mm kunststof ID ø 31mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS12, GS34		

1

bestelnr.	502207	**fabrikantnr.**	61002517
omschrijving	overlooppijp L 290mm ø 37mm totale lengte 320mm		
Voor modellen:	GS72		

1

bestelnr.	502159	**fabrikantnr.**	61004900
omschrijving	overlooppijp L 390mm ø 37mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502192	**fabrikantnr.**	2904229 2904506
omschrijving	zeef L 185mm ø 59mm ID ø 54mm voor overlooppijp		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS23H, GS23S, GS28, GS34, GS42, GS8		

containers

containerdeksels

1

bestelnr.	502138	**fabrikantnr.**	60004894 83000407 83000496
omschrijving	deksel voor zoutcontainer passend voor WINTERHALTER met pakking		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

doseercontainers

1

bestelnr.	502080	**fabrikantnr.**	60003646 60003747
omschrijving	container voor reiniger en glansspoeling		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	524633	**fabrikantnr.**	30000117
omschrijving	doseercontainer L 525mm B 170mm H 44mm reiniger/ glansspoeler		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502156	**fabrikantnr.**	62001212 62001292
omschrijving	wasmiddelcontainer L 300mm B 47mm H 190mm 1.8l		
Voor modellen:	GS23S, GS24, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502176	**fabrikantnr.**	60003647 60003746
omschrijving	wasmiddelcontainer passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS202, GS402		

toebehoren

1

bestelnr.	504414	**fabrikantnr.**	60003310
omschrijving	stikker glansspoelmiddel blauw L 65mm B 28mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		

1

bestelnr.	504415	**fabrikantnr.**	60003330
omschrijving	stikker wasmiddel wit L 65mm B 28mm		
Voor modellen:	ESP166, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, KSP16, SP166L, SP166Z		

boilers

boiler voor vaatwasser

1

bestelnr.	502052	**fabrikantnr.**	5512031 5512032
omschrijving	boiler		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WKT1000, WKTS		

1

bestelnr.	502194	**fabrikantnr.**	61006113
omschrijving	boiler ø 199mm L 376mm flens 3-gatsflens		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502096	**fabrikantnr.**	61005193
omschrijving	boiler ø 200mm L 375mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

toebehoren

1

bestelnr.	517828	**fabrikantnr.**	30000116
omschrijving	aansluitfitting voor boiler met pakking en moer slang ø DN13mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502117	**fabrikantnr.**	5509054
omschrijving	aansluitfitting voor boiler U-vorm ø 12mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	502129	**fabrikantnr.**	5509055
omschrijving	toevoerslangverlenging voor boiler L-vorm ø 12mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR66, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

rubbers

1

bestelnr.	517829	**fabrikantnr.**	2710022
omschrijving	asafdichting 9.7 OD ø 18mm H 6mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

doorstroomregelaars

1

bestelnr.	521043	**fabrikantnr.**	3205006 3205035 70001753 70010787 70011176
omschrijving	doorstroomregelaar doorstroomsnelheid 2-8l/min koper slang ø 14mm werkdruk max. 10bar t.max. 100°C L 180mm EPDM		
Voor modellen:	BAVARIA2000, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	503172	**fabrikantnr.**	30000272
omschrijving	doorstroomregelaar doorstroomsnelheid tot 3,5l/min koper slang ø 3/4"mm t.max. 100°C L 80mm		

1

bestelnr.	521050	**fabrikantnr.**	30000213 3205015 3205034
omschrijving	doorstroomregelaar set doorstroomsnelheid 1-3,5l/min koper slang ø 14mm werkdruk max. 10bar t.max. 100°C L 180mm EPDM slanglengte 2000mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

onthardingspatronen

compleet

1

bestelnr.	502067	**fabrikantnr.**	83000420
omschrijving	ontharder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Toebehoren voor	502067		

bestelnr.	502138	fabrikantnr.	60004894 83000407 83000496
deksel voor zoutcontainer passend voor WINTERHALTER met pakking			

bestelnr.	524637	fabrikantnr.	60003376
ringsleutel voor ontharderdeksel SB 61 L 195mm			

toebehoren

1

bestelnr.	551059	**fabrikantnr.**	60003185
omschrijving	kabelboom voor ontharder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	524637	**fabrikantnr.**	60003376
omschrijving	ringsleutel voor ontharderdeksel SB 61 L 195mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

behuizing en membramen

bevestigingshoeken

1

bestelnr.	502198	**fabrikantnr.**	60003688
omschrijving	bevestigingsplaat kunststof L 170mm B 110mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524689	**fabrikantnr.**	60003351 60003660
omschrijving	bevestigingsplaat voor elektronica kunststof L 356mm B 280mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, STR		

panelen

1

bestelnr.	504417	**fabrikantnr.**	60001695
omschrijving	afdekking vaatwasser GS 41/4 zilver/blauw passend voor WINTERHALTER L 521mm B 25mm		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S		



1

bestelnr.	697989	**fabrikantnr.**	61002069 61002160
omschrijving	frontpaneel voor vaatwasser B 530mm H 112mm passend voor WINTERHALTER kunststof		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, WKT1000		

1

bestelnr.	502185	**fabrikantnr.**	5519100 60001802
omschrijving	schakelpaneel GS14/15 L 598mm B 30mm H 57mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

1

bestelnr.	502153	**fabrikantnr.**	5519101
omschrijving	schakelpaneel GS24 L 455mm H 60mm		
Voor modellen:	GS23S, GS24		

1

bestelnr.	502154	**fabrikantnr.**	5519078 62001803
omschrijving	schakelpaneel GS29 L 600mm H 60mm		
Voor modellen:	GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502186	**fabrikantnr.**	61004233
omschrijving	schakelpaneel L 253mm B 14mm H 73mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS41-5, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

behuizingen

1

bestelnr.	502234	**fabrikantnr.**	60001720
omschrijving	behuizing voor schakeldoos kunststof L 350mm B 180mm H 58mm		
Voor modellen:	GS10-2, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502233	**fabrikantnr.**	62001659
omschrijving	deksel voor schakeldoos kunststof L 355mm B 180mm H 50mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

diversen



1

bestelnr.	502147	**fabrikantnr.**	62001802
omschrijving	afdekking		
Voor modellen:	GS29, GS29B		



1

bestelnr.	502148	**fabrikantnr.**	62001381 62001761
omschrijving	afdekking voor vaatwasser L 428mm B 185mm		
Voor modellen:	GS23S, GS24		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	504419	**fabrikantnr.**	65004668
omschrijving	geleidingsstrip kunststof L 745mm B 33.75mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

1

bestelnr.	502088	**fabrikantnr.**	60003778
omschrijving	hevel met schroef voor voorkant paneel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	502092	**fabrikantnr.**	60003350
omschrijving	houder voor display		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

1

bestelnr.	502068	**fabrikantnr.**	60003643
omschrijving	magneethouder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	502090	**fabrikantnr.**	60003952
omschrijving	magneethouder met magneet voor voorkant paneel		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	502090		

bestelnr.	524519	fabrikantnr.	60003658
schroef voor magneethouder kunststof L 37mm B 28mm draad M12x1,75			

1

bestelnr.	502174	**fabrikantnr.**	2113006
omschrijving	moer voor magneethouder draad M8		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	502180	**fabrikantnr.**	2208502
omschrijving	pakking ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 2.7mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS28, GS29, GS29B, ZU22		

1

bestelnr.	502094	**fabrikantnr.**	61005849
omschrijving	pijp voor kabel L 650mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524519	**fabrikantnr.**	60003658
omschrijving	schroef voor magneethouder kunststof L 37mm B 28mm draad M12x1,75		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		
Toebehoren voor	524519		

bestelnr.	502090	fabrikantnr.	60003952
magneethouder met magneet voor voorkant paneel			

type plaatjes

1

bestelnr.	502244	**fabrikantnr.**	2803410 62003678
omschrijving	symbool voor vaatwasser „winterhalter GS 215" L 127mm B 35mm materiaaldikte 0.18mm		
Voor modellen:	GS215		

1

bestelnr.	502245	**fabrikantnr.**	2803399 60004381
omschrijving	symbool voor vaatwasser „winterhalter GS 302" L 127mm B 35mm materiaaldikte 0.18mm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

kapmechanieken voor wasmachines

veren

1

bestelnr.	502199	**fabrikantnr.**	61006636
omschrijving	trekveer set ø 37mm totale lengte 745mm draad ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	GS502, GS515		

kapgrepen

1

bestelnr.	502061	**fabrikantnr.**	61005204 61008983
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

looprollen

1

bestelnr.	502107	**fabrikantnr.**	61005202
omschrijving	loopwiel set kapmechaniek ø 40mm gat ø 14mm B 19mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524474	**fabrikantnr.**	61005206
omschrijving	wiel set ø 40mm H 19mm voor kaphandleiding gat ø 14mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502071	**fabrikantnr.**	61005333
omschrijving	wiel set ø 40mm H 19mm voor kapverbinding		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	502072	**fabrikantnr.**	61005203
omschrijving	wiel set ø 43mm H 21mm voor kapverbinding		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

diversen

1

bestelnr.	698555	**fabrikantnr.**	4006004
omschrijving	buffer OD ø 20mm L 25mm draad M6x18 voor GS72		
Voor modellen:	GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81		

1

bestelnr.	524537	**fabrikantnr.**	61004866
omschrijving	plug voor kapmechaniek kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502091	**fabrikantnr.**	61005559
omschrijving	rubber buffer L 63mm H 17.5mm B 63mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524542	**fabrikantnr.**	61005256
omschrijving	rubber buffer voor korfdrager L 40mm B 40mm H 4.5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502179	**fabrikantnr.**	5528192 62001246 62002546
omschrijving	set voor kapmechaniek		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	524521	**fabrikantnr.**	61005048 61009030
omschrijving	snap-in rem voor kapmechaniek L 121mm H 14mm B 15mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

korfgeleiders

korfhouders

1

bestelnr.	971145	**fabrikantnr.**	61005519 61006030
omschrijving	korfdrager L 610m B 576mm H 72mm gemonteerd		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	699223	**fabrikantnr.**	70300162
omschrijving	profiel L 115m B 20mm H 9mm		
Voor modellen:	STR		

meenemers

1

bestelnr.	698556	**fabrikantnr.**	70010601
omschrijving	meenemer voor korftransport L 64mm B 35mm H 4mm		
Voor modellen:	MTR, STR		

diversen

1

bestelnr.	524542	**fabrikantnr.**	61005256
omschrijving	rubber buffer voor korfdrager L 40mm B 40mm H 4.5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

luchtkamers

luchtkamers

1

bestelnr.	511442	**fabrikantnr.**	3501073 5504024
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	511443	**fabrikantnr.**	3501152 5504030
omschrijving	luchtkamer		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS24, GS29, GS34, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	698508	**fabrikantnr.**	4007024
omschrijving	luchtkamer L 140mm ø 33mm kunststof		
Voor modellen:	GM170, GM85		

1

bestelnr.	502062	**fabrikantnr.**	30000114 60003525
omschrijving	luchtkamer L 75mm draad 3/4" slang ø 6mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

mechaniek voor doorschuifvaatwassers

1

bestelnr.	524543	**fabrikantnr.**	70200382
omschrijving	connector eenvoudig DIN/ISO deling links 1 L 57mm interne breedte 17mm wals ømm kunststof		
Voor modellen:	KTS1900, KTS2400, WKT1000		

1

bestelnr.	524849	**fabrikantnr.**	70006550
omschrijving	geleiding voor transportsysteem L 100mm B 20mm H 9mm gat ø 3.5mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	MTR		

terugslagkleppen

terugslagkleppen

1

bestelnr.	502183	**fabrikantnr.**	60003511 62003680
omschrijving	ombouwset voor terugslagklep		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

1

bestelnr.	502196	**fabrikantnr.**	3501194 62001221
omschrijving	terugslagventiel aansluiting 3/8" slang ø 13mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	502104	**fabrikantnr.**	60003514
omschrijving	terugslagventiel set		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	502104		

bestelnr.	532058	fabrikantnr.	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 23.81mm vpe 10stuk			

1

bestelnr.	502120	**fabrikantnr.**	60003846
omschrijving	terugslagventiel set		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

1

bestelnr.	524874	**fabrikantnr.**	60004391
omschrijving	terugslagventiel set		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	502123	**fabrikantnr.**	3501193
omschrijving	terugslagventiel slang ø 13mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS71, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKTS		

toebehoren

1

bestelnr.	502181	**fabrikantnr.**	61004545 70000188
omschrijving	set voor terugslagklep		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	524639	**fabrikantnr.**	61005911
omschrijving	verlenging voor terugslagklep H 21mm SB 36 kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

diversen

1

bestelnr.	524523	**fabrikantnr.**	70200383
omschrijving	nok voor vaatwasser L 30mm D1 ø 6mm D2 ø 8mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR, WKT1000		

1

bestelnr.	504411	**fabrikantnr.**	3126036
omschrijving	pakking H 14mm D1 ø 26mm D2 ø 19mm ID ø 16mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	524545	**fabrikantnr.**	2907220 2907300
omschrijving	snijring voor boiler L 10mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS27B, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

2

bestelnr.	524647	**fabrikantnr.**	61004430 61005339
omschrijving	waterinloop voor tank set kunststof voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10-2, GS41-3, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-Mc-Donalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

deurmechanieken

bouten

1

bestelnr.	502206	**fabrikantnr.**	60003147
omschrijving	deuras ø 7mm L 17mm draad M5 RVS		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

bussen

1

bestelnr.	699221	**fabrikantnr.**	70006549
omschrijving	bus OD ø 15mm ID ø 5mm L 9.5mm		
Voor modellen:	MTR		

veren

bladveren

1

bestelnr.	518137	**fabrikantnr.**	60003216 60003743
omschrijving	bladveer reparatieset inbouwpositie links/rechts L 73mm B 9mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

1

bestelnr.	518138	**fabrikantnr.**	62003595
omschrijving	bladveer reparatieset inbouwpositie rechts/links L 77mm B 9mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

torsieveren

1

bestelnr.	502166	**fabrikantnr.**	62001189
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 65mm draad ø 3mm inbouwpositie rechts L1 18mm L3 65mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502163	**fabrikantnr.**	62001190
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 70mm draad ø 3mm inbouwpositie links L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

geleidingsplaten

1

bestelnr.	524694	**fabrikantnr.**	60003569
omschrijving	glijplaat inbouwpositie links/rechts kunststof voor conta-iner L 50mm B 28mm H 12.5mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

rollen

1

bestelnr.	502130	**fabrikantnr.**	5528193
omschrijving	wiel set met veer inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

scharnieren

1

bestelnr.	502172	**fabrikantnr.**	62001433
omschrijving	bus voor deurveer ø 20/11,5mm L 8mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	518135	**fabrikantnr.**	60003994
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie links set voor vaatwasser L 160mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	518136	**fabrikantnr.**	60003995
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie rechts set voor vaatwasser L 160mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	501439	**fabrikantnr.**	62003596
omschrijving	deurscharnier set		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	519526	**fabrikantnr.**	3501151
omschrijving	deurscharnier WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		

1

bestelnr.	502208	**fabrikantnr.**	62001837
omschrijving	scharnier inbouwpositie links compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502197	**fabrikantnr.**	62001836
omschrijving	scharnier inbouwpositie rechts compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

deurrubbers



1

bestelnr.	519581	**fabrikantnr.**	62001618
omschrijving	deurrubber L 1000mm B 10mm silicone		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	901498	**fabrikantnr.**	30000316 62003065
omschrijving	deurrubber L 433mm B 368mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	901497	**fabrikantnr.**	30000318 62003754
omschrijving	deurrubber L 435mm B 370mm voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-S		



1

bestelnr.	519476	**fabrikantnr.**	30008733 60002704
omschrijving	deurrubber L 550mm B 445mm silicone lange zijde open		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	901151	**fabrikantnr.**	30000317 60003066 62003066
omschrijving	deurrubber L 565mm B 480mm H 6mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	504368	**fabrikantnr.**	30000319 60004475
omschrijving	deurrubber L 576mm B 463mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

sluitingen

1

bestelnr.	511693	**fabrikantnr.**	70003998
omschrijving	snapslot L 65mm B 29.5mm H 32mm bevestigingsafstand 47mm voor vaatwasser kunststof		
Voor modellen:	WKTS		

diversen

1

bestelnr.	502171	**fabrikantnr.**	62001191
omschrijving	lager voor deurveer kunststof ø 20/11,5mm L 14mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502251	**fabrikantnr.**	5528222
omschrijving	ombouwset voor deurmechaniek		
Voor modellen:	GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	694608	**fabrikantnr.**	2019303
omschrijving	pen voor deursluiting L 36mm draad M5		
Voor modellen:	GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS7, GS8, GS9		



1

bestelnr.	502165	**fabrikantnr.**	5528168
omschrijving	reparatieset voor deurmechaniek GS24		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502212	**fabrikantnr.**	60003998
omschrijving	reparatieset voor deurmechaniek OD ø 9mm H 12mm L 75mm B 42mm draad M5 draad ø 1.5mm asafname 6mm		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

schroefnippels

1

bestelnr.	699224	**fabrikantnr.**	60004612
omschrijving	moer H 8.5mm SB 32 ø 26.2mm		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	524475	**fabrikantnr.**	70005097
omschrijving	nok draad M5 H 15mm SB 3 vpe 1stuk met binnendraad met veiligheidsring		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR		

gordijnen

gordijnen

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	533185	**fabrikantnr.**	70200289 70200439
omschrijving	gordijn B 566mm H 300mm spoeltechniek voor uitloop		
Voor modellen:	WKT1000		

1

bestelnr.	533189	**fabrikantnr.**	72000667
omschrijving	gordijn B 566mm H 515mm spoeltechniek voor inlaat		
Voor modellen:	BAVARIA2000		

1

bestelnr.	533186	**fabrikantnr.**	70200291 70200430
omschrijving	gordijn B 566mm H 555mm spoeltechniek voor inlaat		
Voor modellen:	WKT1000		



1

bestelnr.	533180	**fabrikantnr.**	70003557 70003561
omschrijving	gordijn B 610mm H 480mm spoeltechniek		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	533188	**fabrikantnr.**	70200343 70200431
omschrijving	gordijn B 640mm H 486mm spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	WKT1000		

1

bestelnr.	524843	**fabrikantnr.**	70008043 70008044
omschrijving	gordijn B 645mm H 360mm compleet met stang ABS kunststof materiaaldikte 1.3mm spoeltechniek		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		

1

bestelnr.	502229	**fabrikantnr.**	70002272 70002277
omschrijving	gordijn B 650mm H 335mm materiaaldikte 1.5mm WKT 1200/WKTS		
Voor modellen:	WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	533181	**fabrikantnr.**	70003097 70003098
omschrijving	gordijn B 650mm H 350mm spoeltechniek		
Voor modellen:	WKTS		



1

bestelnr.	533182	**fabrikantnr.**	70003990 70003991
omschrijving	gordijn B 650mm H 360mm spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	533190	**fabrikantnr.**	72001068
omschrijving	gordijn B 650mm H 413mm spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	BAVARIA2000		



1

bestelnr.	502249	**fabrikantnr.**	71002010
omschrijving	gordijn B 650mm H 420mm WINTERHALTER model MTF		
Voor modellen:	MTF		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	533183	**fabrikantnr.**	70004395 70004396
omschrijving	gordijn B 650mm H 440mm spoeltechniek		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	533184	**fabrikantnr.**	70003083 70003084
omschrijving	gordijn B 650mm H 480mm spoeltechniek voor inlaat		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	524690	**fabrikantnr.**	70007239 70007240
omschrijving	gordijn B 650mm H 520mm compleet met stang materiaal-dikte 1.5mm voor inlaatzone		
Voor modellen:	MTR, STR		

1

bestelnr.	533191	**fabrikantnr.**	72000671
omschrijving	gordijn B 650mm H 535mm spoeltechniek voor waszone/ uitloop		
Voor modellen:	BAVARIA2000		

GEV afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	533187	**fabrikantnr.**	70200336 70200635
omschrijving	gordijn kort spoeltechniek voor waszone		
Voor modellen:	WKT1000		

was- en naspoelsystemen

1

bestelnr.	502106	**fabrikantnr.**	60002785
omschrijving	adapter voor wasarm compleet		
Voor modellen:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKTS		

1

bestelnr.	524640	**fabrikantnr.**	60002540
omschrijving	astelring voor wasarm ID ø 32mm OD ø 40mm dikte 5mm kunststof		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502101	**fabrikantnr.**	3501149
omschrijving	bocht draad 3/4" L 140mm lang B 51mm		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	502102	**fabrikantnr.**	60002534 60002786
omschrijving	bocht ø 40mm L 154mm compleet		
Voor modellen:	MTF, MTR, WKTS		

1

bestelnr.	524470	**fabrikantnr.**	3501150
omschrijving	bocht voor wasverdeler draad 3/4" ø 30mm L 90mm		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS42, GS8, KTS1900, KTS2400, WKT1200		

1

bestelnr.	502241	**fabrikantnr.**	2907500
omschrijving	bus voor naspoelarm ID ø 10.4mm OD ø 14.5mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS42, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	504396	**fabrikantnr.**	61004880
omschrijving	bus voor wasarm H 39mm D1 ø 49mm D2 ø 43mm ID ø 35mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502146	**fabrikantnr.**	3501199 61002023
omschrijving	bus voor wasarmhouder ø 49mm H 29mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

1

bestelnr.	502049	**fabrikantnr.**	60001555
omschrijving	eindkap		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502238	**fabrikantnr.**	65002080
omschrijving	eindkap voor wasarm L 48mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, WKT1000, WKT1200		

1

bestelnr.	517758	**fabrikantnr.**	62001156
omschrijving	eindkap voor wasverdeler dikte 20mm OD ø 58mm ID ø 40.5mm		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502255	**fabrikantnr.**	60004870
omschrijving	flensmoer voor wasarm inbouwpositie boven ø 62mm H 21mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502257	**fabrikantnr.**	60004872
omschrijving	flensmoer voor wasarm inbouwpositie onder H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm ID ø 46mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502296	**fabrikantnr.**	61007025
omschrijving	flensmoer voor wasarm inbouwpositie onder ID ø 18.8mm		

1

bestelnr.	512515	**fabrikantnr.**	61008019
omschrijving	glijring OD ø 22.5mm ID ø 18mm materiaaldikte 0.5mm		

1

bestelnr.	502064	**fabrikantnr.**	2805501
omschrijving	kogelbevestiging links		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502063	**fabrikantnr.**	2805500
omschrijving	kogelbevestiging rechts		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502254	**fabrikantnr.**	60004437 60005360
omschrijving	lager voor wasarm inbouwpositie boven ø 18mm H 65mm		

1

bestelnr.	502209	**fabrikantnr.**	60000401 60004438
omschrijving	lager voor wasarm inbouwpositie onder ø 18mm H 87mm		

1

bestelnr.	502116	**fabrikantnr.**	65004835
omschrijving	lagerbus ID ø 12mm draad 3/4“		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502193	**fabrikantnr.**	3501035
omschrijving	mediamat		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502081	**fabrikantnr.**	5527040
omschrijving	mediamat compleet		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS7, GS71, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	502282	**fabrikantnr.**	30000113
omschrijving	mediamat draad 3/4" OD		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	502282		
	bestelnr. 699224	fabrikantnr.	60004612
	moer H 8.5mm SB 32 ø 26.2mm		

1

bestelnr.	524471	**fabrikantnr.**	61005184
omschrijving	mediamat H 230mm spoeltechniek kunststof gat ø 5mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	502054	**fabrikantnr.**	60003513
omschrijving	mediamat kit		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	524641	**fabrikantnr.**	65005484
omschrijving	moer voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 31mm H 32.5mm kunststof met ring		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	523078	**fabrikantnr.**	70009068
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproeiers 2 compleet met sproeier draad 1/2" ø 12mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	502103	**fabrikantnr.**	61006067
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie onder set L 320mm slang ø 13mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502237	**fabrikantnr.**	61006066
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie boven ø 12mm L 375mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524634	**fabrikantnr.**	61005287 61006333
omschrijving	naspoelslang ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502039	**fabrikantnr.**	62001176
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		
Toebehoren voor	502039		
	bestelnr. 502029	fabrikantnr.	62001174
	overzetmoer		
	bestelnr. 502040	fabrikantnr.	2910307 65002755
	sproeier binnenschijf H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
	bestelnr. 502041	fabrikantnr.	2910308 65002754
	naspoelsproeier		

1

bestelnr.	502145	**fabrikantnr.**	3501004 5506013
omschrijving	overzetmoer draad 1¼"		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	507454	**fabrikantnr.**	60003021
omschrijving	pakkingring voor wasarm ø 57.8mm ID ø 53.4mm materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524873	**fabrikantnr.**	60004276
omschrijving	pakkingring voor wasverdeler ø 33mm ID ø 29mm materiaaldikte 2.4mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	502069	**fabrikantnr.**	2707058 61005781 70003122 70009122
omschrijving	ring voor wasarm ø 32mm ID ø 26mm materiaaldikte 5mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		

1

bestelnr.	517550	**fabrikantnr.**	61006076
omschrijving	schijf voor wasarmhouder OD ø 28mm H 2mm SB 22 gat ø 4mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502256	**fabrikantnr.**	30000112	
omschrijving	schroefconnectie			
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds			
Reparatie-onderdelen voor	502256			
	bestelnr.	502209	fabrikantnr.	60000401 60004438
	lager voor wasarm inbouwpositie onder ø 18mm H 87mm			
	bestelnr.	502257	fabrikantnr.	60004872
	flensmoer voor wasarm inbouwpositie onder H 33.5mm D1 ø 51mm D2 ø 60.5mm ID ø 46mm			

1

bestelnr.	524636	**fabrikantnr.**	30000111
omschrijving	schroefconnectie voor wasarm inbouwpositie boven ø 62mm H 21mm kunststof met naspoelstift		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		
Reparatie-onderdelen voor	524636		
	bestelnr.	502254	fabrikantnr.	60004437 60005360
	lager voor wasarm inbouwpositie boven ø 18mm H 65mm			
	bestelnr.	502255	fabrikantnr.	60004870
	flensmoer voor wasarm inbouwpositie boven ø 62mm H 21mm			

1

bestelnr.	524472	**fabrikantnr.**	61005191
omschrijving	schroefconnectie voor wasarm ø 32mm L 54mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524696	**fabrikantnr.**	61002392 61004061
omschrijving	schroefconnectie voor wasarm ø 33mm draad 3/4" kunststof L 53mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000, WKT1200		

1

bestelnr.	524911	**fabrikantnr.**	60003043 60003517
omschrijving	schroefconnectie wasarmhouder draad M12x1,75 ø 16mm L 44.5mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	502141	**fabrikantnr.**	61005681 62002813
omschrijving	schroefkap voor wasarm ø 24mm H 12mm draad M10		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	502119	**fabrikantnr.**	2906227 60002474
omschrijving	slangaansluiting haaks draad 3/4" L 47mm aansluiting 14mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	502131	**fabrikantnr.**	2906222 60002453 70010393
omschrijving	slangaansluiting recht draad 3/4"		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	502137	**fabrikantnr.**	60001810
omschrijving	sproeierhouder voor wasarm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

1

bestelnr.	524846	**fabrikantnr.**	62001155
omschrijving	stelring voor wasverdeler dikte 20mm OD ø 58mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502114	**fabrikantnr.**	60003518
omschrijving	tegenhouder voor wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	502070	**fabrikantnr.**	61004885
omschrijving	veer voor wasarmhouder		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502236	**fabrikantnr.**	61002024 70002095
omschrijving	verbindingsstuk voor wasarm inbouwpositie boven ø 48mm H 70mm kunststof		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

1

bestelnr.	524693	**fabrikantnr.**	61002391
omschrijving	verbindingsstuk voor wasarm ø 49mm ID ø 34mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS72, WKT1000		

1

bestelnr.	507455	**fabrikantnr.**	62001391
omschrijving	verdeler kunststof L 72mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502086	**fabrikantnr.**	62003345
omschrijving	verdeler set		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS402		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	502125	**fabrikantnr.**	3501003 5506012
omschrijving	verlenging draad 1 1/4" L 131mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

2

bestelnr.	524648	**fabrikantnr.**	3501019 5506041
omschrijving	verlenging draad 3/4" ID - 3/4" OD SB 32 voor wasverdeler		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKTS		

1

bestelnr.	524540	**fabrikantnr.**	70003085
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder ø 31mm L 96mm SB 32		
Voor modellen:	MTR, STR, WKTS		

1

bestelnr.	502133	**fabrikantnr.**	60002999
omschrijving	wasarmhouder		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	524539	**fabrikantnr.**	65002079
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven/onder ø 38mm L 70mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		

1

bestelnr.	524476	**fabrikantnr.**	61004969
omschrijving	wasarmhouder ø 36mm L 45mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

1

bestelnr.	502205	**fabrikantnr.**	62001159
omschrijving	wasarmkruis onderdeel inbouwpositie onder ø 10mm L 30mm B 26.5mm H 35mm		
Voor modellen:	GS23S, GS24		

1

bestelnr.	517697	**fabrikantnr.**	60003616
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie boven gat ø 8mm ø 16mm H 42mm draad M12x1,75		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	519473	**fabrikantnr.**	60003519
omschrijving	waspijp passend voor WINTERHALTER model GS 310		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	502167	**fabrikantnr.**	61005278
omschrijving	wassproeier voor vaatwasser		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502111	**fabrikantnr.**	60001845 60002855
omschrijving	waterverdeler compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

1

bestelnr.	502113	**fabrikantnr.**	60001848 60002856
omschrijving	waterverdeler compleet		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

1

bestelnr.	502261	**fabrikantnr.**	70004625
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven L 455mm		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	524691	**fabrikantnr.**	65004824
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 49mm L 534mm kunststof		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

1

bestelnr.	502232	**fabrikantnr.**	61004837 61005189
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 50mm kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	517749	**fabrikantnr.**	3501017 5506045
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 50mm L 345mm kunststof draad 1¼"		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS90, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	524520	**fabrikantnr.**	61003694
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 51mm L 294mm kunststof		
Voor modellen:	GS42		

1

bestelnr.	519474	**fabrikantnr.**	62001172
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven passend voor WINTERHALTER model GS24		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502112	**fabrikantnr.**	62001810 62002887
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder L 175mm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS29, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, WKT1200		

1

bestelnr.	502184	**fabrikantnr.**	61005187
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 49.5mm L 506mm kunststof		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	502182	**fabrikantnr.**	3501018 3501106
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 50mm L 205mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS8, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	524909	**fabrikantnr.**	65004095 65004825
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie onder ø 50mm L 535mm kunststof		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-Mc-Donalds		

1

bestelnr.	524841	**fabrikantnr.**	65004822
omschrijving	waterverdeler ø 49mm L 468mm kunststof		
Voor modellen:	GR66-1, GS660		

1

bestelnr.	502118	**fabrikantnr.**	60002652
omschrijving	zekering ø 49mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, MTF, MTR, STR, WKTS		

was- en naspoelsystemen (per fabrikant)

WINTERHALTER

1

bestelnr.	517748	**fabrikantnr.**	62003531
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven L 385mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	502157	**fabrikantnr.**	61005052
omschrijving	wasarm L 565mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502097	**fabrikantnr.**	30002022 71001453
omschrijving	wasarm L 570mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR		

1

bestelnr.	502098	**fabrikantnr.**	61005611
omschrijving	wasarm L 580mm sproeiers 6 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502053	**fabrikantnr.**	65004997
omschrijving	wasarm L 635mm sproeiers 7 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	502077	**fabrikantnr.**	60003520
omschrijving	wasarm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502248	**fabrikantnr.**	30002021 70003000 70005762
omschrijving	wasarm vast L 472mm B 40mm H 40mm sproeiers 5		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKTS		



1

bestelnr.	502055	**fabrikantnr.**	5507032 5507035
omschrijving	wasarm L 630mm sproeiers 4 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GR1410, GR1420, GR1430, GR63, GR63-1		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502187	**fabrikantnr.**	2910532
omschrijving	overzetmoer voor wassproeier H 18mm draad 1/2" SB 24		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS62, GS63, GS64, GS65, H52, WBA		

1

bestelnr.	502211	**fabrikantnr.**	2910509
omschrijving	wassproeier inbouwpositie onder H 24mm ø 12/18mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

1

bestelnr.	502078	**fabrikantnr.**	62001807 620018072
omschrijving	wasarm L 470mm sproeiers 5 inbouwpositie rechts/links inbouw ø 35mm		
Voor modellen:	GS29, GS29B		
Reparatie-onderdelen voor	502078		
	bestelnr.	502023	fabrikantnr. 62001808
	overzetmoer		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		
Toebehoren voor	502078		
	bestelnr.	502036	fabrikantnr. 2707049 2707053 5101286
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	502139	**fabrikantnr.**	3501210
omschrijving	eindstuk voor wasarm draad 1/2" L 37mm		
Voor modellen:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

1

bestelnr.	502023	**fabrikantnr.**	62001808
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	502023		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		

1

bestelnr.	502024	**fabrikantnr.**	62001809
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502105	**fabrikantnr.**	60001846
omschrijving	wasarm L 470mm sproeiers 5 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E		

1

bestelnr.	502190	**fabrikantnr.**	5507052 5507057
omschrijving	wasarm L 470mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS8, GS81		

1

bestelnr.	502110	**fabrikantnr.**	61002795
omschrijving	wasarm L 540mm sproeiers 6 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS72		

1

bestelnr.	502099	**fabrikantnr.**	61002557
omschrijving	wasarm L 550mm sproeiers 6 inbouwpositie boven		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42		

1

bestelnr.	502095	**fabrikantnr.**	3501196 5005244 61001965
omschrijving	wasarm L 594mm sproeiers 7 inbouwpositie onder compleet		
Voor modellen:	GS100-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, WKT1000		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502035	**fabrikantnr.**	2804042
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		

1

bestelnr.	502139	**fabrikantnr.**	3501210
omschrijving	eindstuk voor wasarm draad 1/2" L 37mm		
Voor modellen:	GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1000		

1

bestelnr.	502025	**fabrikantnr.**	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
omschrijving	wassproeier compleet		
Voor modellen:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

1

bestelnr.	502109	**fabrikantnr.**	5507002
omschrijving	wasarm L 570mm sproeiers 6 inbouwpositie tussenspoeling, Mediamat		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502035	**fabrikantnr.**	2804042
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8, GS81, WKTS		

1

bestelnr.	510203	**fabrikantnr.**	2910527
omschrijving	wassproeier zwart/zwart gat ø 5mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502191	**fabrikantnr.**	70002382
omschrijving	wasarm L 550mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder		
Voor modellen:	WKT1200		

1

bestelnr.	502023	**fabrikantnr.**	62001808
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	502023		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		

1

bestelnr.	502201	**fabrikantnr.**	70002104
omschrijving	sproeier H 14mm ø 20.5mm gleuf		
Voor modellen:	WKT1200		

1

bestelnr.	517742	**fabrikantnr.**	65003911
omschrijving	wasarm inbouwpositie boven/onder L 650mm sproeiers 7		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1		

1

bestelnr.	502023	**fabrikantnr.**	62001808
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		
Toebehoren voor	502023		
	bestelnr.	502024	fabrikantnr. 62001809
	wassproeier		

1

bestelnr.	517764	**fabrikantnr.**	65003150
omschrijving	wassproeier inbouwpositie boven/onder H 16mm ø 20mm schuin		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS41-1, GS41-4, GS41-4S		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	517745	**fabrikantnr.**	61002251
omschrijving	wasarm inbouwpositie midden L 570mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS72		

1

bestelnr.	517743	**fabrikantnr.**	5507051 5507054
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 540mm sproeiers 6		
Voor modellen:	GS81		

1

bestelnr.	502032	**fabrikantnr.**	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502025	**fabrikantnr.**	2910504 2910505 60002465 61003031 61003032
omschrijving	wassproeier compleet		
Voor modellen:	GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, WKT1000		

1

bestelnr.	517744	**fabrikantnr.**	5507008
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 565mm sproeiers 6		
Voor modellen:	WBA, WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	517744		
	bestelnr.	517759	fabrikantnr. 2910530
	wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H 56mm ø 24mm		

1

bestelnr.	502032	**fabrikantnr.**	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	517759	**fabrikantnr.**	2910530
omschrijving	wassproeier inbouwpositie boven/onder draad 1/2" H 56mm ø 24mm		
Voor modellen:	GS62, GS63, GS64, GS65, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	517746	**fabrikantnr.**	62001150 62001151
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 335mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502027	**fabrikantnr.**	62001153
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	517747	**fabrikantnr.**	5507006 5507050 5507056
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder L 355mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS25, GS27, GS4		

1

bestelnr.	502032	**fabrikantnr.**	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502018	**fabrikantnr.**	2910538
omschrijving	wassproeier zwart/wit gat ø 7mm draad 1/2“		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GS10, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS7, GS9		

1

bestelnr.	510203	**fabrikantnr.**	2910527
omschrijving	wassproeier zwart/zwart gat ø 5mm draad 1/2“		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	524650	**fabrikantnr.**	5507016 61000945
omschrijving	wasarm L 537mm sproeiers 6 inbouwpositie boven/onder H 50mm B 44mm compleet met sproeier		
Voor modellen:	GS100, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS80, GS90		

1

bestelnr.	502032	**fabrikantnr.**	2804040
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502034	**fabrikantnr.**	2804041
omschrijving	beugelklem		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	510202	**fabrikantnr.**	2910520
omschrijving	wassproeier grijs/grijs gat ø 6mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

1

bestelnr.	502017	**fabrikantnr.**	2910522
omschrijving	wassproeier grijs/zwart gat ø 5mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		

1

bestelnr.	502016	**fabrikantnr.**	2910528
omschrijving	wassproeier zwart/grijs gat ø 6mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9		

1

bestelnr.	510203	**fabrikantnr.**	2910527
omschrijving	wassproeier zwart/zwart gat ø 5mm draad 1/2"		
Voor modellen:	GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	524630	**fabrikantnr.**	30002770 60004427
omschrijving	was- en naspoelarm inbouwpositie boven/onder wassproeier 12 naspoelsproeier 8 H 38mm L 518mm B 184mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502142	**fabrikantnr.**	62003015 62003539
omschrijving	wasarm L 385mm B 130mm sproeiers 8 inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	502000	**fabrikantnr.**	60002994 60003803
omschrijving	wasarm L 458mm B 150mm sproeiers 10 inbouwpositie rechts/links		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	502271	**fabrikantnr.**	30002197
omschrijving	wasarm L 555mm B 185mm H 40mm sproeiers 26		

1

bestelnr.	524638	**fabrikantnr.**	60004854
omschrijving	eindkap voor wasarm OD ø 31mm dikte 7mm kunststof		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502132	**fabrikantnr.**	60003802
omschrijving	eindstuk voor wasarm inbouwpositie links/rechts		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	524912	**fabrikantnr.**	62003538
omschrijving	eindstuk voor wasarm inbouwpositie rechts/links L 129mm H 30mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	524632	**fabrikantnr.**	61006612
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 495mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm met 2 naspoelstiften		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS502, GS515		

1

bestelnr.	524631	**fabrikantnr.**	65005462
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 560mm sproeiers 9 inbouw ø 14mm met naspoelstift		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	517701	**fabrikantnr.**	61006619
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 495mm sproeiers 7 met naspoelstift draad M12x1,75		
Voor modellen:	GS502, GS515		

1

bestelnr.	502189	**fabrikantnr.**	62003347
omschrijving	naspoelarm L 386mm sproeiers 6 inbouw ø 14mm inbouwpositie boven/onder met 2 naspoelstiften B 30mm		
Voor modellen:	GS202, GS402, MTF, MTR		

1

bestelnr.	507453	**fabrikantnr.**	61006244
omschrijving	naspoelarm L 495mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm inbouwpositie onder RVS		
Voor modellen:	GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS660		

1

bestelnr.	519446	**fabrikantnr.**	60003515
omschrijving	naspoelarm L 500mm sproeiers 7 inbouw ø 13.5mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515, MTF, MTR		

1

bestelnr.	502230	**fabrikantnr.**	61004529 61005327 65005499
omschrijving	naspoelarm L 560mm sproeiers 9		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	517515	**fabrikantnr.**	62001958
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 465mm sproeiers 8 draad M26x1,75		
Voor modellen:	GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

1

bestelnr.	517534	**fabrikantnr.**	2910233 5510078
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 6 draad 3/4“		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GS10-2, GS12, GS29, GS34, GS8		

1

bestelnr.	502158	**fabrikantnr.**	62002822 62002891
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm inbouwpositie onder compleet met sproeier		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

1

bestelnr.	517535	**fabrikantnr.**	5510114
omschrijving	naspoelarm L 460mm sproeiers 7 inbouw ø 14mm met houder		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29		

1

bestelnr.	517514	**fabrikantnr.**	2910235 5510091
omschrijving	naspoelarm L 530mm sproeiers 8 draad M26x1,75		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81		

1

bestelnr.	502175	**fabrikantnr.**	2910240
omschrijving	eindkap voor naspoelarm met o-ring draad M11x1 ø 9.5mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10-2, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8		

1

bestelnr.	502046	**fabrikantnr.**	2910312
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

1

bestelnr.	502047	**fabrikantnr.**	62002811 62002820
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
Toebehoren voor	502047		
	bestelnr.	502048	fabrikantnr. 62002812
	overzetmoer		

1

bestelnr.	502048	**fabrikantnr.**	62002812
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		
Toebehoren voor	502048		
	bestelnr.	502047	fabrikantnr. 62002811 62002820
	naspoelsproeier		

1

bestelnr.	517519	**fabrikantnr.**	61002099 61004421
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 580mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5		

1

bestelnr.	524649	**fabrikantnr.**	5510015
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 610mm sproeiers 4 compleet met sproeier draad M9x1,25		
Voor modellen:	GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71		

1

bestelnr.	517518	**fabrikantnr.**	61002301
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven L 625mm sproeiers 5		
Voor modellen:	GS72		

1

bestelnr.	524671	**fabrikantnr.**	70009067
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproeiers 3 compleet met sproeier draad 1/2" ø 12mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	524538	**fabrikantnr.**	70004644
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 590mm sproeiers 4 compleet met sproeier draad 1/2" ø 12mm		
Voor modellen:	WKTS		
Reparatie-onderdelen voor	524538		
	bestelnr.	524546	fabrikantnr. 2910314
	naspoelsproeier H 10mm draad 1/16" NPT SB 10		

1

bestelnr.	517517	**fabrikantnr.**	65002776
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie boven/onder L 695mm sproeiers 3		
Voor modellen:	GR63, GS62, GS63, GS64, GS65		

1

bestelnr.	517520	**fabrikantnr.**	5510112
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 480mm B 410mm sproeiers 4		
Voor modellen:	GS28		

1

bestelnr.	517516	**fabrikantnr.**	70200118 70200415
omschrijving	naspoelarm inbouwpositie onder L 610mm sproeiers 3		
Voor modellen:	WKT1000		

1

bestelnr.	502046	**fabrikantnr.**	2910312
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKTS		

1

bestelnr.	524546	**fabrikantnr.**	2910314
omschrijving	naspoelsproeier H 10mm draad 1/16" NPT SB 10		
Voor modellen:	WKTS		

diversen

1

bestelnr.	502041	**fabrikantnr.**	2910308 65002754
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GS-R36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

1

bestelnr.	510204	**fabrikantnr.**	2910201 2910231 65002765
omschrijving	naspoelsproeier		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Toebehoren voor	510204		

bestelnr.	510205	fabrikantnr.	2910200 2910230 65002764
sproeier binnenschijf H 19mm ø 8mm H1 7mm			

1

bestelnr.	517525	**fabrikantnr.**	2910313
omschrijving	naspoelsproeier H 9.6mm draad 1/16" NPT SB 10 identificatienummer 5		
Voor modellen:	GKTS2600, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	510206	**fabrikantnr.**	5510008
omschrijving	naspoelsproeier houder		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, WBA		

1

bestelnr.	502029	**fabrikantnr.**	62001174
omschrijving	overzetmoer		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		
Toebehoren voor	502029		

bestelnr.	502027	fabrikantnr.	62001153
wassproeier			

bestelnr.	502028	fabrikantnr.	62001173
wassproeier compleet			

bestelnr.	502030	fabrikantnr.	2910515
wassproeier			

bestelnr.	502040	fabrikantnr.	2910307 65002755
sproeier binnenschijf H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm			

bestelnr.	502041	fabrikantnr.	2910308 65002754
naspoelsproeier			

1

bestelnr.	502040	**fabrikantnr.**	2910307 65002755
omschrijving	sproeier binnenschijf H 16mm ø 6.5mm H1 4.5mm		
Voor modellen:	GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS23H, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000		

1

bestelnr.	510205	**fabrikantnr.**	2910200 2910230 65002764
omschrijving	sproeier binnenschijf H 19mm ø 8mm H1 7mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23S, GS25, GS27, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502026	**fabrikantnr.**	2910514
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR62, GR62-1, GS23H, WKTS		

1

bestelnr.	502030	**fabrikantnr.**	2910515
omschrijving	wassproeier		
Voor modellen:	GS28		

1

bestelnr.	502028	**fabrikantnr.**	62001173
omschrijving	wassproeier compleet		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	524522	**fabrikantnr.**	70003003
omschrijving	wassproeier H 13mm ø 21mm		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	517695	**fabrikantnr.**	60001519
omschrijving	wassproeier inbouwpositie boven/onder H 13mm ø 20mm		
Voor modellen:	GR66, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400		

1

bestelnr.	517526	**fabrikantnr.**	70006984
omschrijving	wassproeier voor voorspoeling H 104mm ø 14mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	501521	**fabrikantnr.**	62001154
omschrijving	wasarm inbouwpositie onder draad ø 50mm L1 420mm		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	517805	**fabrikantnr.**	30000199
omschrijving	wasarmhouder D1 ø 52mm D2 ø 15mm D3 ø 12mm		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	517809	**fabrikantnr.**	62003020
omschrijving	wasarmhouder H 22mm L1 33mm B 36mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	518667	**fabrikantnr.**	70011035
omschrijving	wasarmhouder H 30mm L1 105mm		

1

bestelnr.	517808	**fabrikantnr.**	62003287
omschrijving	wasarmhouder H 48mm L1 70mm B 58mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	502150	**fabrikantnr.**	3501006 5506018
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven draad 3/4"		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS25, GS27, GS27B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, WBA, WKTS		

1

bestelnr.	502058	**fabrikantnr.**	61005909 61006065
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie boven set		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		
Reparatie-onderdelen voor	502058		

bestelnr.	101503	fabrikantnr.	2707074
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk			

bestelnr.	507454	fabrikantnr.	60003021
pakkingring voor wasarm ø 57.8mm ID ø 53.4mm materiaaldikte 2mm			

bestelnr.	532605	fabrikantnr.	2707072
O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	502161	**fabrikantnr.**	60003516
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402		

1

bestelnr.	517756	**fabrikantnr.**	70004633
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 40mm H 140mm ID ø 33mm		
Voor modellen:	MTF, MTR, WKTS		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	517757	**fabrikantnr.**	62003406
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder ø 77mm H 62mm ID ø 39mm		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	502037	**fabrikantnr.**	3501198 61004059
omschrijving	wasarmhouder maat 38x34mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

1

bestelnr.	502149	**fabrikantnr.**	61002263
omschrijving	wasarmhouder ø 25mm L 30mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, WKT1000		

1

bestelnr.	502038	**fabrikantnr.**	61002270 61004060
omschrijving	wasarmhouder ø 38mm H 69.5mm draad 3/4"		
Voor modellen:	GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, WKT1200		

1

bestelnr.	524847	**fabrikantnr.**	61002269
omschrijving	wasarmhouder ø 45mm H 28mm draad 3/4"		
Voor modellen:	GS72		

1

bestelnr.	502204	**fabrikantnr.**	3501161
omschrijving	wasarmlager gat ø 16mm H 24.5mm		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS34, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81		

naspoelassen

1

bestelnr.	502295	**fabrikantnr.**	61007023
omschrijving	naspoelarmas voor wasarm inbouwpositie onder ø 18mm		

grepen en draaiwielen

hendelrails

WINTERHALTER

1

bestelnr.	502155	**fabrikantnr.**	5515164 62001365
omschrijving	langgreep L 460mm B 52mm H 30mm passend voor GS24 blauw LA 125mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502079	**fabrikantnr.**	5515163 62001804 620018041
omschrijving	langgreep L 600mm B 40mm H 30mm blauw LA 155mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

hendelrails

1

bestelnr.	502155	**fabrikantnr.**	5515164 62001365
omschrijving	langgreep L 460mm B 52mm H 30mm passend voor GS24 blauw LA 125mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		

1

bestelnr.	502079	**fabrikantnr.**	5515163 62001804 620018041
omschrijving	langgreep L 600mm B 40mm H 30mm blauw LA 155mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

toebehoren

1

bestelnr.	502057	**fabrikantnr.**	62001948 62001953
omschrijving	pakking voor greeprails L 595mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

beugelgrepen

1

bestelnr.	701049	**fabrikantnr.**	30000129
omschrijving	beugelgreep L 564mm H 55mm bevestigingsafstand 480mm draad M5 voor vaatwasser B 38mm set		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502216	**fabrikantnr.**	60003522
omschrijving	beugelgreep L 590mm H 29mm bevestigingsafstand 510mm draad M5 met schroeven		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS215, GS302, GS310, GS315		

diversen

1

bestelnr.	502061	**fabrikantnr.**	61005204 61008983
omschrijving	kapgreep		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

sluitingen

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

WINTERHALTER

1

bestelnr.	511693	**fabrikantnr.**	70003998
omschrijving	snapslot L 65mm B 29.5mm H 32mm bevestigingsafstand 47mm voor vaatwasser kunststof		
Voor modellen:	WKTS		

1

bestelnr.	701408	**fabrikantnr.**	70008012
omschrijving	snapslot L 68mm B 84mm compleet		
Voor modellen:	MTF, MTR		

ladegeleiders

looprollen

looprollen

toebehoren

1

bestelnr.	560133	**fabrikantnr.**	2101304
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

apparaatvoeten en eindkappen

inschroefvoeten

1

bestelnr.	696477	**fabrikantnr.**	60003097 60004274
omschrijving	apparaatvoet draad M8 draad L 67mm ø 24mm H 129mm SB 24 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

eindkappen en stoppen

behuizing stoppen

1

bestelnr.	692444	**fabrikantnr.**	2509322
omschrijving	plug ø 9mm H 16mm kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

rubbers

o-ringen

EPDM



1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	2707079
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		



1

bestelnr.	511695	**fabrikantnr.**	2707070
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.2mm ID ø 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	532605	**fabrikantnr.**	2707072
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	502033	**fabrikantnr.**	2707039
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 18mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR62, GR62-1, GS10, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, WKTS		



1

bestelnr.	502168	**fabrikantnr.**	2707014
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 7mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS23, GS25, GS27, GS4, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	528243	**fabrikantnr.**	5101278
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 15.6mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	DuoMatik		



1

bestelnr.	696735	**fabrikantnr.**	2707054
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1mm ID ø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, STR		



1

bestelnr.	532662	**fabrikantnr.**	2707048
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1mm ID ø 8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS23S, GS24		



1

bestelnr.	532661	**fabrikantnr.**	30000723
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 10mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	502134	**fabrikantnr.**	2707062
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 26mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



1

bestelnr.	532641	**fabrikantnr.**	2707006 2707035
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 42mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		



1

bestelnr.	528333	**fabrikantnr.**	2707010 2707019
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 13.1mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GS42, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, H52, Mixing-battery, ZU22		



1

bestelnr.	504590	**fabrikantnr.**	2707077
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	532058	**fabrikantnr.**	2707005 2707026 2707066 2707067 2707087
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 23.81mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS28, GS29, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	502036	**fabrikantnr.**	2707049 2707053 5101286
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, GS81, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		



1

bestelnr.	532047	**fabrikantnr.**	2707013
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 7.59mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS100-1, GS23S, GS24, GS40, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, KTS1900, KTS2400, WKT1000, WKT1200		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	527158	**fabrikantnr.**	2707080
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 10mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	510901	**fabrikantnr.**	30000251
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 13mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	101503	**fabrikantnr.**	2707074
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		



1

bestelnr.	532642	**fabrikantnr.**	2707052
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 36mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24		



1

bestelnr.	361311	**fabrikantnr.**	2707012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	511322	**fabrikantnr.**	2707040
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 20.22mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS24, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS81, GS9, GS90, H52...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	532604	**fabrikantnr.**	2707075
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 91.67mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR		



1

bestelnr.	528492	**fabrikantnr.**	2707068
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 17mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402		



1

bestelnr.	510563	**fabrikantnr.**	2707078
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	502203	**fabrikantnr.**	2707007 2707043
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 51mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	528192	**fabrikantnr.**	2707064 2707086
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 56mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	532644	**fabrikantnr.**	4004023
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 78mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GS-R36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	510427	**fabrikantnr.**	5101427
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 83mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	RoMatik, RoMatik150		



1

bestelnr.	532542	**fabrikantnr.**	2707008
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4.5mm ID ø 29.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKTS		



1

bestelnr.	502031	**fabrikantnr.**	2707016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 4mm ID ø 28mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS23, GS23H, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS8, GS80, GS81, GS9, GS90, H52, WBA, WKTS		



1

bestelnr.	532643	**fabrikantnr.**	2707065
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 54mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	532626	**fabrikantnr.**	2707092
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 6mm ID ø 34mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		



1

bestelnr.	532495	**fabrikantnr.**	2707015 2707037 2707069 2707088
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 7mm ID ø 43mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	503147	**fabrikantnr.**	3102216
omschrijving	pompdeksel pakking materiaaldikte 3.53mm ID ø 148.8mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS23, GS23H, GS23S, GS25, GS27, GS4		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

siliconen



1

bestelnr.	510562	**fabrikantnr.**	2707071 2707085
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

asafdichtingen

fiber pakkingen

1

bestelnr.	502169	**fabrikantnr.**	2702010 2709010
omschrijving	pakking fiber OD ø 24mm ID ø 19.5mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	519125	**fabrikantnr.**	2703003
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 903400		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502252	**fabrikantnr.**	2709033
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 18mm ID ø 11mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	510417	**fabrikantnr.**	2704002 2709036
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	508017	**fabrikantnr.**	2709009
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, WKT1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	521122	**fabrikantnr.**	2702011 2709011
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 31mm ID ø 21.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 1/2" vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS32, GS34, GS4, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	528134	**fabrikantnr.**	2702027 2709025
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 34mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/4" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, GS8, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

1

bestelnr.	506072	**fabrikantnr.**	2702023 2709021
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS12, GS34		

rubber pakkingen

1

bestelnr.	510878	**fabrikantnr.**	2701028
omschrijving	pakking rubber OD ø 23.5mm ID ø 14mm materiaaldikte 2.3mm vpe 1stuk grootte 3/4"		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS29, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS640, GS650, GS72, GSR36, GSR36E, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	501001	**fabrikantnr.**	62001366
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	502144	**fabrikantnr.**	2701003
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 36mm ID ø 26mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	504448	**fabrikantnr.**	2702001 2709002
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 39mm ID ø 30mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS22, GS27B, GS28, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS8, GS80, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

kunststof pakkingen

1

bestelnr.	511659	**fabrikantnr.**	2704006
omschrijving	pakking kunststof OD ø 27mm ID ø 21mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR1200, GR1400, GS10, GS100, GS22, GS23, GS25, GS27, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WBA, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	511694	**fabrikantnr.**	60004430
omschrijving	pakking kunststof OD ø 52.2mm ID ø 48.4mm materiaaldikte 1.6mm voor wasarmhouder vpe 1stuk		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

schacht pakkingen

V-ringen

1

bestelnr.	697941	**fabrikantnr.**	2708003
omschrijving	V-Ring ID ø 44mm OD ø 54mm dikte 9mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

speciale rubbers

deurrubers voor vaatwassers

1

bestelnr.	901498	**fabrikantnr.**	30000316 62003065
omschrijving	deurrubber L 433mm B 368mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	GS202, GS402		

1

bestelnr.	901497	**fabrikantnr.**	30000318 62003754
omschrijving	deurrubber L 435mm B 370mm voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-S		



1

bestelnr.	519476	**fabrikantnr.**	30008733 60002704
omschrijving	deurrubber L 550mm B 445mm silicone lange zijde open		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	901151	**fabrikantnr.**	30000317 60003066 62003066
omschrijving	deurrubber L 565mm B 480mm H 6mm passend voor WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	504368	**fabrikantnr.**	30000319 60004475
omschrijving	deurrubber L 576mm B 463mm VPE 1 voor vaatwasser passend voor WINTERHALTER silicone		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	504408	**fabrikantnr.**	80003571
omschrijving	pakkingset sponsrubber		
Voor modellen:	GS502, GS515		

diversen

1

bestelnr.	524915	**fabrikantnr.**	4007014
omschrijving	pakking passend voor WINTERHALTER voor afvoerslang OD ø 60mm ID ø 35mm materiaaldikte 10mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23, GS24, GS25, GS27, GS28, GS29, GS29B, GS4		

1

bestelnr.	524848	**fabrikantnr.**	5101322
omschrijving	pakking passend voor WINTERHALTER voor stuurkop OD ø 14mm ID ø 9mm materiaaldikte 2.5mm		
Voor modellen:	DuoMatik		

verdampers

toebehoren

diversen

1

bestelnr.	801661	**fabrikantnr.**	3106221
omschrijving	lamellenkam voor condensator/verdamper groote INCH 8"/9"/10"/12"/14"/15"" afname ø 13mm draad M6x1,25 L 107mm SB 12		

veren

torsieveren

1

bestelnr.	502166	**fabrikantnr.**	62001189
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 65mm draad ø 3mm inbouwpositie rechts L1 18mm L3 65mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	502163	**fabrikantnr.**	62001190
omschrijving	draaiveer ø 18mm L2 70mm draad ø 3mm inbouwpositie links L1 10mm L3 70mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

drukveren

1

bestelnr.	361649	**fabrikantnr.**	2804006
omschrijving	drukveer ø 7.6mm L 33mm draad ø 0.75mm		
Voor modellen:	ELT10, ELT10GS, GS24, GS81		

overigen

1

bestelnr.	502212	**fabrikantnr.**	60003998
omschrijving	reparatieset voor deurmechaniek OD ø 9mm H 12mm L 75mm B 42mm draad M5 draad ø 1.5mm asafname 6mm		
Voor modellen:	GS302, GS310, GS315, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502242	**fabrikantnr.**	62001458 62002187
omschrijving	veer voor sluiting asafnamemm ømm L 76mm B 10mm Hmm draad ø 0.5mm materiaaldikte 0.5mm gatgrootte 5x15mm		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		

trekveren

1

bestelnr.	502087	**fabrikantnr.**	60002782 60003697
omschrijving	trekveer ø 15mm totale lengte 193mm draad ø 1.6mm L1 14mm L2 165mm L3 14mm deurmechaniek		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	701127	**fabrikantnr.**	61004859 61006635
omschrijving	trekveer set ø 32mm totale lengte 565mm voor kap		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502199	**fabrikantnr.**	61006636
omschrijving	trekveer set ø 37mm totale lengte 745mm draad ø 6.2mm L1 1001mm L2 1570mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	GS502, GS515		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

ASF/THOMAS

reparatie-onderdelen

1

bestelnr.	361469	**fabrikantnr.**	3102157
omschrijving	slangrol type SR25 2/4/6l/h		
Voor modellen:	SP80		

SAIER

inbouwversies

zonder regeling

1

bestelnr.	361830[1]	**fabrikantnr.**	30000027 3102430 80002619
omschrijving	doseerapparaat zonder sturing 10l/h 230VAC wasmiddel slang ø 6.3mm slangtype PVC type DSP9911/10-E 65W incl. zuiglens		
Voor modellen:	ESP166, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

[1]met toebehoren

reparatie-onderdelen

1

bestelnr.	698513	**fabrikantnr.**	3102459
omschrijving	pompslang wasmiddel slang ø 4,8x8mm L 140mm 4,8x8		
Voor modellen:	ESP166, ESP166C, SP166L, SP166Z, SP16K, SP70R		

toebehoren

1

bestelnr.	361813	**fabrikantnr.**	3118089
omschrijving	behuizing voor doseerapparaat		
Voor modellen:	KSP16		

zuigerpompen

doseerapparaten

1

bestelnr.	361597	**fabrikantnr.**	3102598
omschrijving	doseerapparaat type DB 115-230V glansspoelmiddel ingang 6mm uitgang 6mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	361596	**fabrikantnr.**	3102590 3102597
omschrijving	doseerapparaat type DT 115-230V wasmiddel ingang 6mm uitgang 6mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS502, GS515, GS630-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	361235[1]	**fabrikantnr.**	3107012 5525005 5528278 80000554 80000555
omschrijving	doseerapparaat type ELT 20 180-260V naspoelmiddel/wasmiddel ingang 6mm uitgang 6mm WINTERHALTER		
Voor modellen:	ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

[1]met toebehoren

1

bestelnr.	361236	**fabrikantnr.**	3102450 3102453
omschrijving	doseerapparaat type MP28 naspoelmiddel/wasmiddel WINTERHALTER		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS640, GS650, GS660		

membraampompen

zelfzuigend

LANG

reparatie-onderdelen

1

bestelnr.	361311	**fabrikantnr.**	2707012
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk voor type N6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, MTF, MTR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

SEKO

reparatie-onderdelen

1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	2707079
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

zelfzuigend met hulpdruk

SEKO

1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	2707079
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200		

toebehoren

zuiglansen

1

bestelnr.	361889	**fabrikantnr.**	30000010
omschrijving	zuiglans L 425mm pijp ø 25mm slang ø 6x8mm kabellengte 3000mm voor reiniger		
Voor modellen:	UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	361904	**fabrikantnr.**	30000011
omschrijving	zuiglans set L 425mm kunststof pijp ø 25mm slang ø 5/7mm kabellengte 3000mm glansspoelmiddel		
Voor modellen:	GS640-McDonalds, GS650-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

slangen

toevoerslangen

RVS flexibele slangen

universele slangen



1



bestelnr.	520007	**fabrikantnr.**	2901303 2901316 2901321
omschrijving	flexibeleslang RVS-omvlochten recht-haaks DN15 aansluiting 1: 3/4" aansluiting 2: 3/4" L 2500mm toegelaten werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar		
Voor modellen:	GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS72, KTS1900, KTS2400, MonoMatik		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

afvoerslangen

1

bestelnr.	530338	**fabrikantnr.**	4001039
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 19/23/40mm A ø buiten 45mm B ø binnen 22mm B ø buiten 26mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS42		

1

bestelnr.	530064	**fabrikantnr.**	4001045 60003738
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm recht ø binnen 19/23/40mm recht ø buiten 24/28/46mm haaks ø binnen 22mm haaks ø buiten 26mm slang ø buiten 24mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	502100	**fabrikantnr.**	61006446
omschrijving	afvoerslang DN32 L 1500mm recht ø binnen 33mm recht ø buiten 39mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 44mm slang ø buiten 38mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502143	**fabrikantnr.**	5528287 61005531
omschrijving	afvoerslang DN32 L 1600mm recht ø binnen 33mm recht ø buiten 39mm haaks ø binnen 40mm haaks ø buiten 43mm slang ø buiten 40mm set		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

industrieslangen

PVC-slangen

PVC gewevenslang



1

bestelnr.	570500	**fabrikantnr.**	4001015
omschrijving	PVC gewevenslang ID ø 16mm OD ø 23mm dikte 4mm werkdruk 15bar		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GS10, GS22, GS32, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS9, GS90, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

aanzuig- en drukslangen

1

bestelnr.	530466	**fabrikantnr.**	4002009
omschrijving	universeelslang ID ø 40mm OD ø 53mm L 1m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar temp. bestendigheid -30 tot +80°C		
Voor modellen:	GR66, GS23H, MTF, MTR, WKTS		

1

bestelnr.	530465	**fabrikantnr.**	4002006
omschrijving	universeelslang ID ø 50mm OD ø 64mm L 1m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar temp. bestendigheid -30 tot +80°C		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS9, GS90, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

vormslangen

recht

1

bestelnr.	502247	**fabrikantnr.**	60003025 60004591
omschrijving	vormslang		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	518211	**fabrikantnr.**	4002007 5505026 5505032
omschrijving	vormslang recht VPE per meter slang buiten ø 70mm slang binnen ø 60mm vaatwasser		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS660, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1000		

1

bestelnr.	503188	**fabrikantnr.**	60003155
omschrijving	vormslang slang buiten ø 20mm slang binnen ø 13mm EPDM		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	502177	**fabrikantnr.**	61005530
omschrijving	vormslang slang buiten ø 57mm slang binnen ø 49mm L 390mm zwart VPE 1		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, STR		

L-vorm

1

bestelnr.	517546	**fabrikantnr.**	70006835
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 25mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 17 eindstuk B binnen ø 13mm L 180mm EPDM spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

1

bestelnr.	502246	**fabrikantnr.**	80001902
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 32mm eindstuk A binnen ø 24mm eindstuk B buiten ø 32 eindstuk B binnen ø 24mm L 150mm VPE 1 L-vorm		
Voor modellen:	GR66, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS72, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	524840	**fabrikantnr.**	65005108
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 33mm eindstuk A binnen ø 26mm eindstuk B buiten ø 33 eindstuk B binnen ø 26mm L 620mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-Mc-Donalds, GS660		

1

bestelnr.	524692	**fabrikantnr.**	61005994
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 47mm eindstuk A binnen ø 36mm eindstuk B buiten ø 47 eindstuk B binnen ø 36mm L 215mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	699220	**fabrikantnr.**	65004103
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 76mm eindstuk A binnen ø 61mm eindstuk B buiten ø 74 eindstuk B binnen ø 59mm L 175mm EPDM VPE 1		
Voor modellen:	GR64, GR65, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-Mc-Donalds, STR		

1

bestelnr.	502085	**fabrikantnr.**	61005703
omschrijving	vormslang L 150mm L slang buiten ø 33mm slang binnen ø 25mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	502084	**fabrikantnr.**	61004904
omschrijving	vormslang L 285mm L		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502089	**fabrikantnr.**	61004903
omschrijving	vormslang L-vorm slang buiten ø 78mm slang binnen ø 62mm		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

met vertakkingen

1

bestelnr.	524634	**fabrikantnr.**	61005287 61006333
omschrijving	naspoelslang ø 19/20mm L 1100mm EPDM		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	502115	**fabrikantnr.**	5528221 62001811
omschrijving	ombouwset		
Voor modellen:	GS29, GS29B		

1

bestelnr.	524842	**fabrikantnr.**	60003831
omschrijving	vormslang buiten ø 20/31 met aansluiting L 560mm spoel-techniek zwart VPE 1		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

S-vorm

1

bestelnr.	699219	**fabrikantnr.**	62001573
omschrijving	vormslang ID ø 13.5mm slang buiten ø 20mm L 335mm VPE 1		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29		

1

bestelnr.	524468	**fabrikantnr.**	65004450 65004664
omschrijving	vormslang ID ø 60mm OD ø 72mm L 375mm S-vorm VPE 1 zwart		
Voor modellen:	GR66-1, GS660		

1

bestelnr.	524913	**fabrikantnr.**	60003158
omschrijving	vormslang slang buiten ø 14/17mm slang binnen ø 10/13mm L 460mm EPDM S-vorm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315, GS501, GS502, GS515		

1

bestelnr.	507457	**fabrikantnr.**	61003887
omschrijving	vormslang slang buiten ø 27mm slang binnen ø 22mm S-vorm		
Voor modellen:	GS42		

1

bestelnr.	519495	**fabrikantnr.**	62002804
omschrijving	vormslang slang buiten ø 32/42mm slang binnen ø 24/36mm L 100mm aanzuigslang		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS29, GS29B		

1

bestelnr.	502178	**fabrikantnr.**	60002973
omschrijving	vormslang slang buiten ø 33.5mm slang binnen ø 25.5mm L 131mm EPDM VPE 1 S-vorm		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

1

bestelnr.	507456	**fabrikantnr.**	4003017
omschrijving	zuigslang slang buiten ø 80mm slang binnen ø 60mm L 240mm rubber S-vorm		
Voor modellen:	GS10, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS7, GS70, GS71, GS9		

U-vorm

1

bestelnr.	524914	**fabrikantnr.**	4003031 4003050
omschrijving	vormslang buiten ø 20 L 1310mm voor vaatwasser		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GS100-1, GS12, GS23S, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS70, GS71, GS72, GS81, GS90, KTS1900, KTS2400, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	699218	**fabrikantnr.**	65004027 70300392
omschrijving	vormslang buiten ø 35.5 D1 ø 25mm D2 ø 25mm L 210mm VPE 1		
Voor modellen:	GR64, GR65, GR66-1, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, STR		

diversen

1

bestelnr.	524651	**fabrikantnr.**	62001413
omschrijving	vormslang buiten ø 50 ID ø 38mm L 370mm voor afvoer		
Voor modellen:	GS24, GS29, GS29B		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	502213	**fabrikantnr.**	61005049
omschrijving	vormslang D1 ø 32mm D2 ø 24mm L 890mm vaatwasser zwart VPE 1		
Voor modellen:	GS501, GS502, GS515, GS660		

1

bestelnr.	524469	**fabrikantnr.**	4003040
omschrijving	vormslang ID ø 38mm OD ø 46mm L 360mm sifon spoeltechniek zwart		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS34, GS8		

1

bestelnr.	524467	**fabrikantnr.**	65005070 65005612
omschrijving	vormslang ID ø 50mm OD ø 58mm L 630mm voor afvoer EPDM spoeltechniek zwart		
Voor modellen:	GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds		

voor vaatwassers

diversen

1

bestelnr.	530518	**fabrikantnr.**	70006831
omschrijving	vormslang OD ø 64mm ID ø 52mm L 540mm		
Voor modellen:	MTF, MTR		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel

1

bestelnr.	698507	**fabrikantnr.**	2906508 70010079 70010598
omschrijving	T-stuk kunststof slang ø 13-13-13mm ID ø 10mm L 67mm		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1200, WKTS		

fittingen

dubbelnippels

1

bestelnr.	520874	**fabrikantnr.**	3011206 61003430
omschrijving	reduceer RVS draad 1/2" - 3/4" vpe 1stuk L1 27mm SB 27		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1320, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS72, GS81, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	520969	**fabrikantnr.**	80002167
omschrijving	dubbelnippel		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek

1

bestelnr.	511456	**fabrikantnr.**	2906200 2906500
omschrijving	slangaansluiting haaks		
Voor modellen:	GM170, GM85, GR62, GR62-1, GS10, GS100, GS22, GS32, GS40, GS405, GS41, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS71, GS80, GS9, GS90		

1

bestelnr.	523076	**fabrikantnr.**	62001329
omschrijving	T-stuk aansluiting 25/14,5/14,5mm L 75mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS24, GS29B, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	502093	**fabrikantnr.**	3501156 5531007
omschrijving	waterinloop 3-delig voor tank		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS71, GS72, GS8, GS90, GSR36... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

waterontharders

voorfilters

1

bestelnr.	520873	**fabrikantnr.**	30000591 RoMatik XS puRo
omschrijving	voorfilter voor omkeer osmoseapparaat RoMatik XS		

dranktechniek

ventielen

terugslagventielen

1

bestelnr.	440025	**fabrikantnr.**	5101506
omschrijving	terugslagventiel John Guest pijpaansluiting 3/8" - ø10mm POM		
Voor modellen:	RoMatik, RoMatik150		

watercircuit componenten

toevoerfilters

1

bestelnr.	520882	**fabrikantnr.**	80002153
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" OD totale lengte 175mm kunststof type PA6.6 GV35		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
Reparatie-onderdelen voor	520882		

bestelnr.	524652	fabrikantnr.	80002728
zeef ø 27mm H 68mm passend voor aanvoerfilter Winterhalter 3/4"			

1

bestelnr.	524652	**fabrikantnr.**	80002728
omschrijving	zeef ø 27mm H 68mm passend voor aanvoerfilter Winterhalter 3/4"		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, RoMatik, RoMatik150, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2

1

bestelnr.	520112	**fabrikantnr.**	2802011 2802108 30000711
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	520114	**fabrikantnr.**	2802109
omschrijving	slangklemmen ø 20-32mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	520116	**fabrikantnr.**	2802110
omschrijving	slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	520119	**fabrikantnr.**	2802120 2802137 2802308
omschrijving	slangklemmen ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 3017 - W4

1

bestelnr.	520120	**fabrikantnr.**	2802105
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

diversen

1

bestelnr.	504026	**fabrikantnr.**	2802115 2802117 30001243
omschrijving	slangklemmen RVS ø 47-67mm breedte 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

dubbele slangklemmen

1

bestelnr.	699225	**fabrikantnr.**	2802348
omschrijving	kabelklem spanbereik 7,5-8,6mm maximale ø 8.6mm draad ø 1mm verzinkt staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-3, GS41-4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

omgekeerde osmose

reparatie-onderdelen

1

bestelnr.	520535	**fabrikantnr.**	5101446
omschrijving	reparatieset voor omkeer osmoseapparaat 2x voorfilter/ ontkalker RoMatik 150		
Voor modellen:	RoMatik, RoMatik150		

1

bestelnr.	520873	**fabrikantnr.**	30000591 RoMatik XS puRo
omschrijving	voorfilter voor omkeer osmoseapparaat RoMatik XS		

gereedschap

handgereedschap

lamellenkammen



1

bestelnr.	801661	**fabrikantnr.**	3106221
omschrijving	lamellenkam voor condensator/verdamper groote INCH 8"/9"/10"/12"/14"/15"" afname ø 13mm draad M6x1,25 L 107mm SB 12		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541058	**fabrikantnr.**	3201010 3201023 3201036
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +85°C		
Voor modellen:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		



1

bestelnr.	541057	**fabrikantnr.**	3201022 3201035
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +90°C capillaire 2500mm voeler ø 8.4mm voeler L 58mm		
Voor modellen:	GS100-1, GS12, GS34, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS72, WKT1000, WKT1200, WKTS		

ø60mm

1

bestelnr.	541055	**fabrikantnr.**	3201009 3201016
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 55°C 0 tot +55°C voeler ø 6mm voeler L 13mm capillaire 2500mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS12, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-3, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS70, GS71, GS81, GS90		

1

bestelnr.	541056	**fabrikantnr.**	3201017
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 85°C 0 tot +85°C voeler ø 6mm voeler L 13mm capillaire 2500mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS100, GS12, GS34, GS405, GS41, GS41-3, GS62, GS63, GS64, GS65, GS71, GS80, GS81, GS90		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring

1

bestelnr.	560096	**fabrikantnr.**	2020302
omschrijving	plaatschroef ø 2.9mm L 13mm RVS vpe 20stuk DIN 7981/ ISO 7049 kop ø 5.6mm lenskop		
Voor modellen:	GR1200, GR1400, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS23S, GS24, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	560249	**fabrikantnr.**	2021302
omschrijving	plaatschroef ø 3.9mm L 13mm RVS vpe 20stuk DIN 7982/ ISO 7050 opname kruiskop kop ø 7.5mm		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR		

schroeven met platte kop

1

bestelnr.	560365	**fabrikantnr.**	2010010 2010310
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, DuoMatik, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS630-McDonalds, GS7, GS72, GS8, GS9, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKT1000, WKTS		

zeskantschroeven

1

bestelnr.	560309	**fabrikantnr.**	2001352 3008200
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 16mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS4, GS40, GS405, GS41, GS41-1...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	560087	**fabrikantnr.**	2001306
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 16mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

2

bestelnr.	560088	**fabrikantnr.**	2001363
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 20mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762

1

bestelnr.	560315	**fabrikantnr.**	2003307
omschrijving	cilinderkopschroef draad M5 draad L 12mm SB 4 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	GS215, GS302, GS310, GS315		

bolkopbouten

1

bestelnr.	560473	**fabrikantnr.**	2010308 30000373
omschrijving	bolkopschroef draad M5 L 33mm koper vpe 1stuk opname torx kop ø 12mm		
Voor modellen:	Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

koploze schroeven

overigen

1

bestelnr.	560469	**fabrikantnr.**	2030304
omschrijving	stelschroef draad M6 L 8mm RVS opname interne zeskant vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

moeren

plaatmoer

1

bestelnr.	560472	**fabrikantnr.**	2117303
omschrijving	plaatmoer gat ø 3.1mm L 13mm B 8mm		
Voor modellen:	GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673

1

bestelnr.	560131	**fabrikantnr.**	2101302 2102302
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS32, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS7, GS72, GS9, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, Solidos, STR, WKT1000, WKTS, ZU22		

1

bestelnr.	560129	**fabrikantnr.**	2105302
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	560132	**fabrikantnr.**	2101203 2101303
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1231, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS630-McDonalds...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	511212	**fabrikantnr.**	2101309
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS24, GS28, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds		

1

bestelnr.	560133	**fabrikantnr.**	2101304
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS40, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS61, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS70, GS72, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, STR, WKT1200, WKTS, ZU22		

1

bestelnr.	560134	**fabrikantnr.**	2301005 2303301
omschrijving	zeskantmoer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS24, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS8, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, WKT1000...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 985

1

bestelnr.	560140	**fabrikantnr.**	2105300
omschrijving	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ ISO DIN 985 zelfsluitend		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, ELT10, ELT10GS, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	560141	**fabrikantnr.**	2105302
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 5.4mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN/ ISO DIN 985 zelfsluitend		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 6923 / ISO 4161

1

bestelnr.	560471	**fabrikantnr.**	2101313
omschrijving	moer draad M4 H 4.5mm RVS SB 7 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 6923		
Voor modellen:	GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660		

1

bestelnr.	527727	**fabrikantnr.**	2101310
omschrijving	moer draad M5 H 5mm RVS SB 8 vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds, WKTS		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

1

bestelnr.	521145	**fabrikantnr.**	3125002 3201013
omschrijving	moer draad M12x0,75 H 3.4mm SB 17 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40, GS405, GS41...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

zeskantmoeren duims

1

bestelnr.	506024	**fabrikantnr.**	3009200
omschrijving	moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS81, GS9, GS90, GSR36...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

wartelmoeren

1

bestelnr.	524544	**fabrikantnr.**	2907301
omschrijving	overzetmoer draad 1/2" H 15.5mm RVS SB 24 vpe 1stuk voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR63, GR63-1, GS24, GS27B, GS501, GS502, GS515, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, TE15, TE20, VE15, VE20, WKT1000, WKT1200, WKTS		

1

bestelnr.	503159	**fabrikantnr.**	2907201
omschrijving	overzetmoer draad 1/2" koper SB 24 vpe 1stuk voor pijp ø 12mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS32, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS61, GS62, GS63, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS7, GS70, GS71, GS72, GS80, GS9, GS90, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	502240	**fabrikantnr.**	2907200
omschrijving	overzetmoer draad 3/8" H 14mm verzinkt staal SB 22 vpe 1stuk ID ø 10.4mm		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1230, GR1320, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS22, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS61, GS62, GS63, GS630-McDonalds, GS64, GS640, GS640-McDonalds, GS65, GS650, GS650-McDonalds, GS660...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

schijven

veerringen

1

bestelnr.	560123	**fabrikantnr.**	2301004 2303300
omschrijving	veerring ID ø 6.3mm OD ø 11mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GS80, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

veerringen

1

bestelnr.	696605	**fabrikantnr.**	2210301
omschrijving	veerring ID ø 20.5mm OD ø 40mm materiaaldikte 1.5mm staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	MTF, MTR, STR, WKT1000		

opvulringen

DIN 125A

1

bestelnr.	560112	**fabrikantnr.**	2201300
omschrijving	onderlegring ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS23H, GS23S, GS24, GS28, GS29, GS29B, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS72, GS81, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, STR, UC-L...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

2

bestelnr.	560333	**fabrikantnr.**	2201302
omschrijving	onderlegring ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M6		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS12, GS23S, GS24, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GS72, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, Hydromat18, Hydromat25, KTS1900, KTS2400, MTF, MTR, WKT1000, WKT1200, WKTS, ZU22		

DIN 9021

1

bestelnr.	560117	**fabrikantnr.**	2205302
omschrijving	onderlegring ID ø 6.4mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M6		

diversen

1

bestelnr.	698512	**fabrikantnr.**	2202314 2203203
omschrijving	onderlegring ID ø 5.2mm OD ø 20mm materiaaldikte 2mm RVS		
Voor modellen:	GS10-2, GS12, GS34, GS8		

1

bestelnr.	698554	**fabrikantnr.**	60003487
omschrijving	schijf ID ø 14.1mm OD ø 20mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2

1

bestelnr.	520112	**fabrikantnr.**	2802011 2802108 30000711
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23H, GS23S, GS24, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS62, GS63, GS64, GS640, GS65, GS650, GS660...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	520114	**fabrikantnr.**	2802109
omschrijving	slangklemmen ø 20-32mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS40, GS402, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

1

bestelnr.	520116	**fabrikantnr.**	2802110
omschrijving	slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-MTR-STR-180, Eckfoerderer-MTR-STR-90, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1221, GR1231, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

2

bestelnr.	520119	**fabrikantnr.**	2802120 2802137 2802308
omschrijving	slangklemmen ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS100-1, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS40, GS405, GS41, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

DIN 3017 - W4

1

bestelnr.	520120	**fabrikantnr.**	2802105
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 12-20mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		
Voor modellen:	BAVARIA2000, GR62-2, GR62-3, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS23S, GS24, GS29, GS302, GS310, GS315, GS402, GS41-4, GS41-4S, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, MTR, RoMatik150, Solidos, STR, WKT1000, WKT1200, WKTS		

diversen

1

bestelnr.	504026	**fabrikantnr.**	2802115 2802117 30001243
omschrijving	slangklemmen RVS ø 47-67mm breedte 12mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	BAVARIA2000, Eckfoerderer-WKT(S)-90-180, GKTS2600, GM170, GM85, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS202, GS215, GS22, GS24, GS29, GS29B, GS302, GS310, GS315, GS32, GS34, GS402, GS41-1, GS41-3, GS41-4, GS41-4S, GS41-5, GS42, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

borgringen

DIN 6799

1

bestelnr.	516198	**fabrikantnr.**	2310304 2310305
omschrijving	zekering E D1 ø 6mm D2 ø 12mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 7-9mm		
Voor modellen:	GKTS2600, GR1221, GR1231, GR1320, GR1321, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS24, GS29, GS29B, GSR36, GSR36E, GSR36E-McDonalds, GSR36-McDonalds, MTF, WKTS		

overigen

1

bestelnr.	523024	**fabrikantnr.**	60003023
omschrijving	zekering boring ø 12mm materiaaldikte 0.8mm		
Voor modellen:	GS202, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

isolatietape

diversen

1

bestelnr.	551443	**fabrikantnr.**	30001091 4803015 4803022
omschrijving	isolatieband B 9mm L 10m zwart materiaaldikte 2mm		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS630-McDonalds, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

reinigingsmiddelen

spoelmachinereiniger/-ontkalker

Opmerking: De leveringen van artikelen met markering GEVAARLIJKE GOEDEREN geschieden uit veiligheidsoverwegingen met een expediteur en worden afzonderlijk in rekening gebracht!

1

bestelnr.	802057[1]	**fabrikantnr.**	20000513 3301564
omschrijving	glansspoelmiddel Winterhalter B100N neutraal voor vaatwasser 10l vpe 1stuk		
aanvullende informatie	Winterhalter B100N - glansspoelmiddel - jerrycan 10 l Neutraal glansspoelmiddel voor alle toepassingsgebieden - geschikt voor professionele glazen-, voorlader-, korvendoorschuif-, korventransport- en bandtransportvaatwasmachines en gereedschappenwasmachines in restaurants, hotels en grootkeukens van instellingen, alsmede voor bakkerijen en slagerijen - geschikt voor drinkglazen en ander vaatwerk van glas, porselein, kunststof, edelstaal en aluminium, alsmede bestek en gereedschappen - zeer geschikt voor gebieden met zacht water Voor optimale spoelresultaten wordt het gebruik in Winterhalter wasmachines in het systeem met Winterhalter reinigers en bijbehorende Winterhalter waterbehandelingsmiddelen aanbevolen. Om vlekvrije resultaten te bereiken bij het spoelen van glazen, is de installatie van ontziltingsapparaten noodzakelijk.		

[1]GEVAARGOED

1

bestelnr.	802058[1]	**fabrikantnr.**	20000592 3301030
omschrijving	reiniger Winterhalter P865 Plus voor vaatwasser poedervormig inhoud 25kg		
aanvullende informatie	Winterhalter P65 - reiniger - emmer 25 kg Poedervormige, schuimremmende, aluminiumvriendelijke reiniger voor gereedschappenwasmachines - geschikt voor professionele gereedschappenwasmachines in bakkerijen, slagerijen, restaurants, hotels en grootkeukens van instellingen - verwijdert effectief vet-, zetmeelrijke en eiwitrijke resten van alle gereedschappen, die bij het bereiden van gerechten gebruikt zijn - zeer geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde gebruiksvoorwerpen zoals bijv. bakken, schotels, bakplaten, displaycontainers, dienbladen, potten en pannen - geschikt voor alle soorten vaatwerk van aluminium, edelstaal, kunststof en porselein, alsmede bestek - geanodiseerd aluminium vooraf testen Voor een perfect spoelresultaat raden wij het gebruik in Winterhalter gereedschappenwasmachines in het systeem met Winterhalter glansspoelmiddel N en het bijbehorende Winterhalter waterbehandelingsmiddel aan. Vanaf 10°dGH waarborgt het Winterhalter onthardingsapparaat DuoMatik een optimaal wasresultaat. Dankzij de juiste waterbehandeling kan het verbruik van het reinigingsmiddel tot wel 50% verlaagd worden.		

[1]GEVAARGOED

zekeringen

glaszekeringen

1

bestelnr.	358696	**fabrikantnr.**	3111123
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GS202, GS215, GS302, GS310, GS315, GS402, GS501, GS502, GS515, GS630-McDonalds, GS640, GS640-McDonalds, GS650, GS650-McDonalds, GS660, MTF, MTR, STR, UC-L, UC-L-McDonalds, UC-M, UC-M-McDonalds, UC-S, UC-XL, UC-XL-McDonalds		

1

bestelnr.	358697	**fabrikantnr.**	3111043
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	AirCon, BAVARIA2000, GKTS2600, GM170, GM85, GR1200, GR1210, GR1220, GR1221, GR1230, GR1231, GR1320, GR1321, GR1400, GR1410, GR1420, GR1430, GR62, GR62-1, GR62-2, GR62-3, GR63, GR63-1, GR64, GR65, GR66, GR66-1, GS10, GS100, GS10-2, GS12, GS14, GS14E, GS15, GS15E, GS22, GS23, GS23H, GS23S, GS24, GS25, GS27, GS27B, GS28, GS29, GS29B, GS32, GS34, GS4, GS40...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

bestelnr.	358608	**fabrikantnr.**	3111093
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 10A traag maximale span-ning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	GR1210, GR1220, GR1230, GR1410, GR1420, GR1430, GS10, GS100, GS22, GS32, GS405, GS41, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS71, GS80, GS9, GS90		

glaszekeringhouders

1

bestelnr.	698511	**fabrikantnr.**	3111048
omschrijving	schroefkap passende zekering ø 15.2mm inbouw ømm draad M9x1 6.3A maximale spanning 250V aansluiting		
Voor modellen:	GM170, GM85, GS10, GS100, GS22, GS25, GS32, GS4, GS40, GS61, GS62, GS63, GS64, GS65, GS7, GS70, GS80, GS9, GS90, H52		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

A

aanzuig- en drukslangen 89
afdichtingsmaterialen 102
afvoerpompen 34
afvoerslangen 89
asafdichtingen 83

B

bedrijfscondensatoren 34
bevestigingen 101
bevestigingsmaterialen 97
bolkopbouten 98
borgringen 102

C

clixonthermostaten 8
condensatoren & ontstoringsfilters 34
contactelementen 3

D

deurrubers voor vaatwassers 85
dompelelementen 3
doseerapparaten 87
dranktechniek 94
drukschakelaar/-knoppen 11
drukverhogingspompen I 33
dubbele slangklemmen 96
dubbelnippels 93

E

eindkappen en stoppen 79
elektra toebehoren 36

F

filters 35
fittingen 93
flowmeters 27

G

gereedschap 96
glaszekeringen 103
gloeilampen 18

H

handgereedschap 96

I

industrieslangen 89

K

kabels 36
kabelschoenen en verbinders 36
klemmen 36, 95, 101
koploze schroeven 98

L

lamellenkammen 96
lampen 17
LED's 17

M

magneetschakelaars 14, 19
magneetventielen 23
maximaal clixonthermostaten 8
maximaal thermostaten 10
meettechniek 96
microschakelaars 12
moeren 98
motoren 27

O

opvulringen 101
o-ringen 79

P

plaat ring 97
plaatmoer 98
plakelementen 8
pompen 27
positieschakelaars 13
pressostaten 26
programmatimers 18
PVC-slangen 89

R

regelthermostaten 8
reinigingsmiddelen 103
relais 20
RVS flexibele slangen 88

S

schacht pakkingen 84
schakelaars en tasters 10
schroeven 97
schroeven met platte kop 97
signaallampen 17
signaallampen compleet 17
slangaansluitingen 94
slangen 88
slangklemmen 95, 101
slangverbinders 93
snapsluitingen 78
spoelmachinereiniger/-ontkalker 103
systeemschakelaars 15

T

terugslagventielen 94
thermostaten 8
tijdsrelais 20
timers 18
toevoerfilters 94, 94
toevoerslangen 88
transformatoren 21

U

universele slangen 88

V

veerringen 100, 100
ventielen 94
verbruiksmaterialen 102
verdampers 86
verwarmingselementen 3
verwarmingspatronen 3
vlotterschakelaars 13
voelerbuizen 10
voelers 21
voorfilters 94
vormslangen 89

W

wartelmoeren 100
was- en naspoelpompen 27
waspompmotoren 33
watercircuit componenten 94
waterontharders 94
wipschakelaar/drukschakelaars 10

Z

zekeringen 35, 103
zeskantbouten 98
zeskantmoeren 98
zeskantschroeven 97
zuiglansen 88