

HOBART

SERVICE

PERFEKTES SPÜLEN WARTUNGSSETS



VERSCHLEISSTEILE ERNEUERN UNBESCHWERT SPÜLEN!

Für ein perfektes Spülergebnis benötigen Sie ein **funktionierendes Dosier-, Wasch- und Spülsystem**. Tauschen Sie daher diese Verschleißteile regelmäßig aus und reduzieren Sie das Risiko von Maschinenstillstandzeiten.

WARTUNGS-SET „WASCH-/SPÜLARM & TÜRDICHTUNG“ Art. Nr. 01-533951-001



Bezeichnung	Menge
Spülarm	2
Wascharm	2
Türdichtung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: FX-10A/-10B

WARTUNGS-SET „TOP DOSIERUNG 1“ Art. Nr. 01-533950-001


Bezeichnung	Menge
Chemie-Schlauch (Meterware)	8
Peristaltik-Schlauch Reiniger	1
Peristaltik-Schlauch Klarspülung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen:

Untertischspülmaschinen: FP/GP Serial Nr. 8666 50600 bis 8666 61093
 Care-10A Serial Nr. 8666 80350 bis 8666 80970
 GCP Serial Nr. 8661 06700 bis 8661 07661

Haubenspülmaschinen: AUP** Serial Nr. 8660 52150 bis 8660 71611

WARTUNGS-SET „TOP DOSIERUNG 2“ Art. Nr. 01-533950-002


Bezeichnung	Menge
Chemie-Schlauch (Meterware)	8
Peristaltik-Schlauch Reiniger	1
Peristaltik-Schlauch Klarspülung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen:

Untertischspülmaschinen: FP/GP Serial Nr. 8651 0001 bis 8651 6244 und 8666 10001 bis 8666 50599
 Care-10A Serial Nr. 8666 80001 bis 8666 80349
 GCP Serial Nr. 8661 03001 bis 8661 06699

Haubenspülmaschinen: AUP** Serial Nr. 8660 30001 bis 8660 52149, 8658 0001 bis 8658 9999
 und 8659 0001 bis 8659 5999

WARTUNGS-SET „KOMBI DOSIERUNG 1“ Art. Nr. 01-533950-003


Bezeichnung	Menge
Chemie-Schlauch (Meterware)	8
Peristaltik-Schlauch Reiniger	1
Peristaltik-Schlauch Klarspülung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen:

Untertischspülmaschinen: FX/CX Serial Nr. 8666 50600 bis 8666 61093, FX/FP/GX/GP/Care-10B ab
 Serial Nr. 8669 00001, GC/GCP ab Serial Nr. 8661 20001
 GC Serial Nr. 8661 06700 bis 8661 07661

Haubenspülmaschinen: AMX**/AUP** ab Serial Nr. 8672 00001, AM** Serial Nr. 8660 52150 bis 8660 71611

WARTUNGS-SET „KOMBI DOSIERUNG 2“ Art. Nr. 01-533950-004


Bezeichnung	Menge
Chemie-Schlauch (Meterware)	8
Peristaltik-Schlauch Reiniger	1
Peristaltik-Schlauch Klarspülung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen:

Untertischspülmaschinen: FX/GX Serial Nr. 8666 10001 bis 8666 50599
 GC Serial Nr. 8661 03001 bis 8661 06699
 Haubenspülmaschinen: AM** Serial Nr. 8660 30001 bis 8660 52149
 AMX*/AUX** Serial Nr. 8659 0001 bis 8659 5999

WARTUNGS-SET „DOSIERUNG 1“ Art. Nr. 01-533950-005


Bezeichnung	Menge
Chemie-Schlauch (Meterware)	8
Peristaltik-Schlauch Reiniger	1
Peristaltik-Schlauch Klarspülung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: Nur ecomax Maschinen

WARTUNGS-SET „DOSIERUNG 2“ Art. Nr. 01-533950-006


Bezeichnung	Menge
Chemie-Schlauch (Meterware)	8
Peristaltik-Schlauch Reiniger	1
Peristaltik-Schlauch Klarspülung	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen:

Untertischspülmaschinen: GC Serial Nr. 8649 0001 bis 8649 3999, GC/GCP Serial Nr. 8649 4000 bis 8649 4434
 und 8661 00001 bis 8661 01351, FX/GX Serial Nr. 8716 0001 bis 8719 9999, 8652 0001 bis
 8654 9999, 8665 0001 bis 8665 9999 und 8666 00001 bis 8666 07306
 Haubenspülmaschinen: AM**/AUX** Serial Nr. 8658 0001 bis 8658 9999, AM900/AMX900 Serial Nr. 8647 0001
 bis 8648 9999, AMXX/AUXX1300** Serial Nr. 8632 0001 bis 8632 9999

* Preise gültig ab 1. Mai 2022.

**Anwendbar für folgende Modellergänzungen:

X = Feinfiltersystem Genius X² / **2nd X** = Wascharm mit 4 Flügeln / **R** = Wärmerückgewinnung / **S** = Maschine mit integrierter Enthärtung
L = Large (Bäckereiausführung) / **HL** = Haubenlift / **B** = Zweite Ausführung