

Artikelnummer / Article number: LF1460018

DEU

SIEB BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH
Rand-ø 70 mm - Höhe 22 mm - 661 Löcher
Stahl Aisi 304 - als lebensmittelecht zugelassen.
Löcher mit einem präzisen Durchmesser und Zahl
speziell entwickelt und getestet, um
eine homogene Extraktion und eine ausgewogene
Menge vom löslichen Produkt gewährleisten
Vom Filterrand gelöst und in Mittelrichtung
verteilt, um das Channeling zu eliminieren.
Antihafbeschichtung in NANOQUARZ
Erhöht die Korrosionsbeständigkeit
und chemischen Angriff
100% made in Italy

ENU

FILTER BARISTAPRO 2T 15 g NANOTECH
edge ø 70 mm - height 22 mm - 661 holes
Aisi steel 304 - food-safe certified.
Holes made with a precise diameter and number
specifically designed and tested to
to ensure homogeneous extraction and a
balanced quantity of soluble in cup.
Detached from the filter edge and distributed toward
the center to eliminate channeling.
Non-stick coating made of NANOQUARTZ
increases the resistance to corrosion
and chemical reaction
100% made in Italy

ESP

FILTRO BARISTAPRO 2T 15 g NANOTECH
bordo ø 70 mm - altura 22 mm - 661 agujeros
acero Aisi 304 - certificado alimentario
Agujeros realizados con un diámetro y un número
preciso específicamente diseñado y probado para

garantizar una extracción homogénea y
cantidad equilibrada de producto soluble.
Separados del borde del filtro y distribuidos
al centro, para eliminar la canalización.
Revestimiento antiadherente en NANOQUARZO
aumenta la resistencia a la corrosión
y ataque químico
100% made in Italy

FRA

FILTRE BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH
bord ø 70 mm - hauteur 22 mm - 661 trous
acier Aisi 304 - certifié alimentaire.
Trous réalisés avec un diamètre et un nombre
précis spécialement conçu et testé pour
garantir une extraction homogène et une
quantité équilibrée de solubles dans la tasse.
Détaché au bord du filtre pour une distribution
vers le centre, pour éliminer le channeling.
Revêtement anti-adhérent en NANOQUARZT
augmente la résistance à la corrosion
et au attaque chimique
100% made in Italy

ITA

FILTRO BARISTAPRO 2T 15 gr NANOTECH
bordo ø 70 mm - altezza 22 mm - 661 fori
acciaio Aisi 304 - certificato alimentare.
Fori realizzati con un diametro ed un numero
preciso specificamente studiato e testato per
garantire un'estrazione omogenea ed una
quantità equilibrata di solubili in tazza.
Staccati dal bordo del filtro e distribuiti verso
il centro, per eliminare il channeling.
Rivestimento antiaderente in NANOQUARZO
aumenta la resistenza a corrosione
e da attacco chimico

100% made in Italy