

## Artikelnummer / Article number: LF3010099

### DEU

WASSERENTHÄRTER "MATIC 20" 20 l ø 3/4"  
für Wasserbehandlung TECHNISCHE Verwendung  
Kopf AUTOTROL mit Mischbatterie 255/460TC  
230V 50Hz  
Zeitprogrammschalter Mod.460TC (wöchentlich)  
Flasche aus Verbundwerkstoff 7x35"  
Kapazität Flasche 21,6 l  
Anschluss 3/4"F  
Größe: Breite 320 mm, Tiefe 550 mm  
Höhe ohne Kopf 800 - Gesamthöhe 1010 mm  
Harzinhalt 15 l - Salzbehälter 75 kg  
Regeneriersalz(NaCl-Kochsalz)2,5 kg  
Wir empfehlen einen mech. Filter anzuwenden  
vor dem Enthärter um Schwebstoffe  
zu eliminieren

### ENU

WATER SOFTENER "MATIC 20" 20 L ø 3/4"  
for water treatment for TECHNICAL purposes  
AUTOTROL head with mixer 255/460TC  
230V 50Hz  
time controller mod. 460TC (weekly)  
composite material cylinder 7x35"  
cylinder capacity 21.6 L  
connection 3/4"F  
dimensions: width 325 mm - depth 505 mm  
height without head 800 - overall height 1010 mm  
resin content 15 L - salt container 75 Kg  
regeneration salt(NaCl-table salt)2.5 Kg  
We always recommend to use a mechanical filter  
before the softener, in order to remove  
impurities from water

### ESP

DEPURADOR "MATIC 20" 20 l ø 3/4"

para tratamiento agua uso TÉCNICO  
cabezal AUTOTROL con mezclador 255/460TC  
230V 50Hz  
programador de tiempo mod.460TC (semanal)  
botella de material compuesto 7x35"  
capacidad botella 21,6 l  
conexión acometida 3/4"F  
dimensiones: anchura 320 mm, profundidad 550 mm  
altura sin cabezal 800 - altura total 1100 mm  
resina contenida 15 L - contenedor sal 75 kg  
sal para regeneración (NaCl-sal de cocina) 2,5 kg  
Recomendamos utilizar siempre un filtro mecánico  
antes que el depurador para eliminar las  
impurezas en el agua

## FRA

ADOU CISSEUR "MATIC 20" 20 L ø 3/4"  
pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE  
tête AUTOTROL avec mélangeur 255/460TC  
230V 50Hz  
programmateur temporisé mod. 460TC (hebdomadaire)  
bouteille en matériau composite 7x35"  
capacité bouteille 21,6 L  
raccord 3/4"  
dimensions: largeur 330 mm, profondeur 550 mm  
hauteur sans tête 800 - hauteur totale 1010 mm  
résine contenue 15 L - réservoir sel 75 Kg  
sel pour régénération(NaCl-sel de cuisine)2,5 Kg  
Il est conseillé d'utiliser un filtre mécanique  
avant l'adoucisseur pour éliminer les  
impuretés présentes dans l'eau

## ITA

ADDOLCITORE "MATIC 20" 20 L ø 3/4"  
per trattamento acqua uso TECNICO  
testata AUTOTROL con miscelatore 255/460TC  
230V 50Hz

programmatore a tempo mod.460TC (settimanale)  
bombola in materiale composito 7x35"  
capacità bombola 21,6 L  
attacco allacciamento 3/4"F  
dimensioni:larghezza 320 mm, profondità 550 mm  
altezza senza testata 800 - altezza totale 1010 mm  
resina contenuta 15 L - contenitore sale 75 Kg  
sale per rigenerazione(NaCl-sale da cucina)2,5 Kg  
Consigliamo sempre l'uso di un filtro meccanico  
prima dell'addolcitore, al fine di eliminare le  
impurità presenti nell'acqua