murotti angelo s.r.l.

PRODOTTI CHIMICI DETERSIVI INDUSTRIALI DISINCROSTAZIONI



40053 BAZZANO (Bologna) Via Caduti Di Sabbiuno, 69 Tel. 051/832255 - Fax 051/832956 E-mail: murotti.ascor@libero.it

R.E.A. n. 296305 Part. IVA 00629841206 - Cap. Soc. € 10.400 i.v. Iscr. Reg. Impr. Trib. BO e Cod. Fisc. 03514320377



ASCOR PRN Détergent désincrustant acide

DOMAINES D'APPLICATION

ASCOR PRN est un produit désincrustant acide pour l'entretien, utilisé pour l'élimination de dépôts calcaires de: citernes, circuits de refroidissement, serpentins, chaudières.

CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES ASCOR PRN ASCOR PRN est une composition détergente liquide acide de couleur verte pâle. Ce produit est en mesure de dissoudre des incrustations de type inorganique et organique – minéral, qui sont éliminées des surfaces par la forte puissance de pénétration de ce produit. ASCOR PRN a également un bon pouvoir antimoussant, voilà pourquoi il est approprié pour n'importe quel type de lavage en circulation.

ASCOR PRN est composé par un mélange d'acides inorganiques convenablement inhibés en mesure de mener une action désincrustante sans causer dans des conditions d'utilisation normales aucune corrosion sur acier INOX et d'autres matériels résistant aux acides forts.

ASCOR PRN a ps de 1,340 e pH (sol. 1%) = 1,83.

MODE ET DOSES D'EMPLOI ASCOR PRN est d'habitude utilisé jusqu'à 50% dans l'eau à température ambiante et pour des périodes d'immersion de 1-5 minutes. Rincer soigneusement après son utilisation. ASCOR PRN est classé comme CORROSIF.

Adopter toute précaution indiquée dans la fiche de sécurité.

EMBALLAGES

Jerricanes en plastique à 6 kg et 12 kg.